



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>




HC 1GNX 6











ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ
Α Π Α Ν Τ Α.

CLAVDII GALENI
OPERA OMNIA.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN
PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

TOM. XVII. PARS I.

L I P S I A E
PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII
1 8 2 8.

MEDICORVM GRAECORVM
O P E R A
QVAE EXSTANT.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN
PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

VOL. XVII. PARS I.
CONTINENS
CLAVDII GALENI T. XVII.

LIPSIÆ
PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII
1828.

BOSTON MEDICAL LIBRARY
IN THE
FRANCIS A. COUNTWAY
LIBRARY OF MEDICINE

CONTENTA VOLUMINIS XVII. PARTIS I.

I. Galeni comment. I. in Hippocratis lib. I. Epidemiorum . . .	Pag. 1 — 83
II. Galeni comment. II. in Hippocratis lib. I. Epidemiorum. . .	— 84 — 202
III. Galeni comment. III. in Hippocratis lib. I. Epidemiorum . . .	— 203 — 302
IV. Hippocratis Epidemiorum lib. II. .	— 303 — 312
V. Galeni comment. II. *) in Hippocratis lib. II. Epidemiorum . . .	— 313 — 383
VI. Galeni comment. III. in Hippocratis lib. II. Epidemiorum . . .	— 384 — 462
VII. Hippocratis Epidemiorum lib. II. sect. IV.	— 463 — 467
VIII. Hippocratis Epidemiorum lib. II. sect. V.	— 468 — 479

*) Usque ad pag. 369 vitium typographicum *f* loco *B* in inscriptione paginarum obtinet.

- IX. Galeni comment. I. in Hippocratis
lib. III. Epidemiorum . . . Pag. 480—575
- X. Galeni comment. II. in Hippocratis
lib. III. Epidemiorum . . . — 576—645
- XI. Galeni comment. III. in Hippocratis
lib. III. Epidemiorum . . . — 646—792
- XII. Galeni comment. I. in Hippocratis
lib. VI. Epidemiorum . . . — 793—896
- XIII. Galeni comment. II. in Hippocratis
lib. VI. Epidemiorum . . . — 896—1009
-

**ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Α.
ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ-
ΜΝΗΜΑ Α.**

Ed. Chart. IX. [1. 2.]

Ed. Bas. V. (344.)

Γαληνοῦ Προοίμιον. Οἷκ ἐν τούτῳ μὲν βιβλίῳ Ἱπποκράτης Κῶος περὶ τῶν νόσων ἐκάστη τῇ χώρᾳ οἰκείων ἄγειν καθέστηκε, καθάπερ δὴ ἄλλοτε ποτε· ὅτι ὁ καθόλου αὐτοῦ λόγος ἢ περὶ νόσων τῶν ἐπιδημιῶν καλουμένων, τούτέστι τῶν κατὰ δήμους κατασκηπτόντων, αἱ [2] ἀπὸ τῶν ἐπιδημιῶν οὕτω διαφέρονται, ὅτι αἱ μὲν κατὰ τι-

**HIPPOCRATIS EPIDEM. I. ET
GALENI IN ILLUM COMMEN-
TARIUS I.**

Praefatio Galeni. Non hoc quidem libro Hippocrates Causas de propriis cujusque regionis morbis agere instituit, sicuti sane alias nonnunquam, quod universa ipsius oratio de morbis habeatur qui epidemii, hoc est populatim grassantes nominantur, qui a vernaculis sic differunt, quod illi quidem per aliquod tempus quandam

Ed. Chart. IX. [2.]

Ed. Bas. V. (314.)

να χρόνον τινὰ χώραν διαβαίνουσιν· αἱ δὲ τοῖς οἰκήτο-
σιν ὥσπερ συγγενεῖς διὰ παντὸς ἔπονται. ἐν τῷ γοῖν βί-
βλῳ περὶ αἰρών καὶ τόπων καὶ ὑδάτων ἔδημα τὰ νοσήματα
διδάσκει τὰ διὰ τῶν οἰκημάτων ἐκάστων προσγινώμεα. ἐν
τούτῳ δὲ τὰ νοσήματα ἐπιδήμια τὰ κατὰ τινὰ χρόνον παν-
δημεῖ τὰς πόλεις ἢ τὰς γενεὰς ἀπάσας ἐπιχειροῦντα. ταῦτα
δὲ ἄμφω τῶν νοσημάτων· γένη πάγκοινά τε καὶ πάνδημα
ὀνομάζειν εἴωθεν· λοιπὰ δὲ πάντα σποραδικὰ, τὰ δὲ ἢ που
μὴ κοινῶς πολλοὺς, ἀλλ' ἕκαστον ἰδίᾳ καταλαμβάνει. πολ-
λάκις γὰρ οἱ Ἕλληνες τὸ σπεῖρειν ἀντὶ τοῦ διασπεῖρειν καὶ
ἐπ' ἀλλήλων διαχωρίζειν ἔλαβον, καὶ κατὰ τοῦτον τρόπον
Θουκυδίδης περὶ τῶν νεανίσκων· ἥρος δὲ ἄλλοι ἐν τῷ ἄλ-
λῳ τῆς πόλεως μέρει σποραδικοὶ ἀπολώλασι· κούτων δὲ νο-
σημάτων ὡς ἡ γένεσις, οὕτω καὶ αἰτία κοινὴ ἐστὶ. ὅταν δὲ
τρεῖς ὦσιν αἰτίαι ἀφ' ὧν τὰ νοσήματα γίνεται, μία μὲν
τοῖς προσφερομένοις ἔνεστι, δευτέρᾳ δὲ τοῖς πραττομένοις,
τρίτῃ δὲ τοῖς ἔξωθεν ἐμπέπτουσι. ἀπὸ τοῦ μὲν ἐκάστου
κοινὰ τὰ νοσήματα γίνεσθαι εἴωθεν καὶ μάλιστα ἀπὸ τῆς

regionem pervadant, hi vero incolas tanquam cognati
nullo non tempore comitantur. Itaque libro de aëre,
locis et aquis vernaculos morbos docet, qui per singulas
habitationes oboriantur. Hoc autem libro morbos epide-
micos, qui per aliquod tempus passim vel civitates vel na-
tiones universas adorianur. Haec autem duo morborum
genera tum communia tum passim grassantia nuncupare
consuevit. Cetera vero omnia dispersa, quae scilicet non
communiter multos, sed seorsum quemqueprehendant.
Nam saepius Graeci σπεῖρειν pro dispergere et ab invicem
separare usurparunt, eoque modo Thucydides de juveni-
bus ait: vere autem alii in alia civitatis parte dispersi
perierunt. Horum autem morborum ut generatio ita et
causa communis. Quum autem tres causae sint a quibus
oboriuntur morbi, una quidem iis quae efferuntur, altera
iis quae fiunt, tertia iis quae extrinsecus incidunt. A
singulis sane communes morbi fieri consuevere, ac potif-

Ed. Chart. IX. [2.]

Ed. Bas. V. (344.)

αἶρος ἡμῶς περιέχοντος καταστάσεως. οὐ γὰρ τὰ πλείστα συμβαίνει ἐκ τῶν προσεγεχθέντων σιτίων τὸ κοινὸν τόσημα τὴν πόλιν ἢ χεῖραν ἢ στρατὸν διαβαίνειν, ὥσπερ μήτ' ἐκ τῶν κοινῶν πραγμάτων τε καὶ πονημάτων περιεχόμενος ἡμᾶς ἀῆρ, εἰ ἀμετρότερον θερμαίνεται ἢ καταψύχεται ἢ ὑγραίνεται ἢ ξηραίνεται τὴν σωματίων συμμετρίαν τὴν οὖσαν ὑγίειαν διαταράττει καὶ στρέβλει καὶ ἀνατρέπει. ταῖς γὰρ ἄλλαις αἰτίαις μήθ' ὁμοῦ πάντες ἀντιέξομεν μήθ' ἡμέραν ὁλόκληρον ἱποκείμεθα, ἀλλὰ μόνος ἀῆρ ἅπαντας περιέχει καὶ ἀπὸ πάντων εἰσπνέεται. γίνεσθαι γὰρ ἀδύνατον ὅτι μὴ τὰς τῶν ζώων σωματίων εὐκρασίας μετὰ τῆς αὐτοῦ μεταβολῆς διαίθεσθαι καὶ μεταβάλλεσθαι. καὶ διὰ ταῦτα καθάπερ αὐτὸς διδάσκει ὁ Ἱπποκράτης. ἥρως μὲν τῆς ὥρας εὐκρασιότατης οὖσης αἷμα τῶν χυμῶν εὐκρασιότατος ὢν εὐπορεῖ καὶ αὐξάνεται. χειμῶνος δὲ τῆς ψυχροτάτης ὥρας οὖσης τὸ φλίγμα ψυχροτάτος ὁ χυμὸς ὢν, ὥσπερ καὶ τοῦ θέρους τῆς ὥρας θερμοτάτης χυμὸς θερμοτάτος ἢ χολὴ ξανθὴ· τοῦ δὲ φθινοπώρου τῆς ὥρας ξηροτάτης μέλαινα χολὴ ἢ πλείστη

simum ab aëris nos ambientis statu. Non enim plerumque accidit per ingestos cibos morbum communem civitatem aut regionem aut exercitum pervadere, ut neque per communes tum occupationes tum labores ambiens nos aër si immoderatus calefiat aut frigeat aut humefcat aut siccescat corporum symmetriam, quae sanitas est, inturbat, depravat, evertit. Aliis enim causis neque simul omnes occurrimus, neque diem integrum subjicimur, sed aër solus foris omnes ambit, atque ab omnibus inspiratur. Fieri siquidem non potest quin corporum animantium temperamenta cum ejus permutatione afficiantur. Atque propterea, ut ipse docet Hippocrates: Vere quidem temperatissima tempestate sanguis humorum temperatissimus abundat augescitque, hieme tempestate frigidissima, pituita humor frigidissimus, quemadmodum et aestate tempestate calidissima, calidissimus humor flava bilis, autumno denique sicca tempestate bilis atra quae tum plurima tum vehementissima est, perustis per aestatem duobus humori-

Ed. Chart. IX. [2.]

Ed. Basf. V. (844.)

τε καὶ ἰσχυροτάτῃ ἐστὶ, καταπτηθέντων ἐν τῷ θέρει δυοῖν χυμοῖν τοῦ αἵματος καὶ τῆς χολῆς ξανθῆς καὶ τῆς ὀχρεᾶς καλουμένης. οὕτω τὸ λοιπὸν καὶ τὰ νοσήματα κατὰ τὴν τῆς ἐκάστης ὥρας ἀναλογίαν προσγίνεται, ἃ μετὰ τῆς πλεονάζοντος χυμοῦ φύσεως τὴν ὁμοιότητα διαλαγχάνει. εἰ δὲ κατὰ τὰς εἰρημένων ὥρων προσηγορίας εἰρημένοι χυμοὶ γεννῶνται, μήποτε δήπου γίνηται ὡς ἀπὸ τῆς σφειέρας εὐκρασίας ποτὲ νοθευόμενοι τοὺς ἄλλους διεργάζοντας. διότι δὲ ἐκάστη ὥρα κατὰ λόγον τῆς σφειέρας εὐκρασίας, ἀλλὰ μὴ ὀνόματος ἕνεκα τοὺς προειρημένους χυμοὺς αὖξει, ὅταν ἡ περιέχοντος ἡμᾶς αἵρος εὐκρασία μεταλαμβάνεται, τοὺς δὲ χυμοὺς μεταλαμβάνεσθαι ἐπ' ἀναγκῆς ἔστιν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς αὐτὸς ἔλεγε. ἐν τῇσιν ὤρῃσιν ὅταν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὅτε μὲν θάλλος, ὅτε δὲ ψυχὸς γίγνηται, φθινοπωρινὰ τὰ νοσήματα προσδέχασθαι χρή. ὥσπερ οὖν καθ' ἐκάστης ὥρας ἰδίαν εὐκρασίαν φυλάττουσας κατὰ τὸν σφειερωῶν φύσεων λόγον ἐκτίζετο τὰ νοσήματα, οὕτως εἰ παρὰ φύσιν αὐταὶ μεταλαμβάνονται, εἰς τὸν καταστάσεως ζῆλον τὰ νοσήματα γενήσεται. διὰ τί

bus, sanguine et bile flava, quae et pallida nominatur. Sic demum etiam morbi pro ratione uniuscujusque tempestatis oboriuntur, qui cum humoris exuberantis natura similitudinem sortiuntur. Ac si per dictarum tempestatum appellationes dicti humores procrearentur, nunquam utique fieret ut a sua temperie aliquando degenerantes alios producerent. Quia vero unaquaeque tempestas pro sui temperamenti ratione, non autem propter nomen, praedictos humores auget, quum ambientis nos aëris temperies permutatur, humores quoque permutari necesse est, quemadmodum in aphorismis ipse pernunciabat: *Quum per anni tempestates eodem die modo calor, modo frigus oboriatur, autumnales morbi expectandi sunt.* Quemadmodum autem singulis tempestatibus propriam temperaturam servantibus pro suarum naturarum ratione morbi creabantur, ita si praeter naturam permutentur, ad constitutionis aemulationem morbi fient. Cur igitur in unaqua-

Ed. Chart. IX. [2. 3.]

Ed. Bas. V. (344. 345.)

γούν καθ' ἐκάστην ὥραν μὴ πάντες οὐχ ὑπὸ τῆς μιᾶς καὶ αὐτῆς νόσου ἐπιλαμβάνονται; διότι μὴ ὀλίγον διαφέρουσι καὶ ταῖς οἰκείαις φύσεσι καὶ ταῖς ἡλικίαις καὶ τοῖς διαιτήμασι. τοιγαροῦν ὁ μὲν φριδίως [3] τῇ τῆς συστάσεως παρούσης ὥρας κακουργίου ὑπερχωρήσει, ὁ δὲ σφόδρα προσπαλάσει, ἄλλος δὲ μηδαμῶς πάντῃ βλαφθήσεται, ἄλλος ὅλως πονηροῦ τοῦ διαιτήματος ἕνεκα πρότερον ἢ τὴν τῆς ὥρας βλάβην αἰσθάνηται ὑπὸ τῆς νόσου καταλήψεται. ὥσπερ γὰρ ὅταν ἀπὸ τοῦ περιέχοντος ἐβλάπτετο ὑπὸ τοιούτου νοσήματος διετίθετο ὁ τῇ ἐκείνου κράσει ἀναλογῇ, οὕτω γενήσεται ὡς ἀμετρήματος ἕνεκα νοσήῃ τοῦ ἐν τῇ διαιτητικῇ παραπομουμένου. ταῦτα γοῦν πᾶς τις ἔγνωσεν, μὴ (345) μόνον προγνώσεται τὰς γενομένας νόσους ἐκαστῇ τῶν καταστάσεων, ἀλλὰ καὶ κωλύσει γενέσθαι ταῖς τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀμέτροις καταστάσεσι τὴν ἐναντίαν ἐπιτεχνώμενος διάσταν. εὐδελον γὰρ ὡς εἴπερ εὐκρασία τῶν πρώτων ἐστὶν ἡ ὑγεία, διαφθαρήσεται μὲν ὑπὸ τῆς τοῦ περιέχοντος δυσκρασίας, φυλαχθήσεται δ' ὑπὸ τῆς κατὰ

que tempestate non omnes uno et eodem morbo corripuntur? Quoniam sane non parum dissident et per con-natas naturas et per aetates nec non per vivendi formas. Quocirca hic quidem facile cedit malitiae tem-peraturae praesentis tempestatis, alius vero magno-pere obluetabitur, alius autem nequaquam prorsus lae-detur, alius denique prava vivendi ratione prius quam tempestatis sentiat laesionem morbo occupabitur. Nam ut quum ab ambiente laedebatur, tali morbo capiebatur qui illius temperamento responderet, ita fiet ut pro de-licti ratione aegrotet quod in vivendi forma committitur. Haec igitur quicumque novit, non solum qui in unoquo-que coeli statu morbi oboriuntur eos praenoscet, verum etiam eos procreari (victum incommoderatis circumstantis nos aëria constitutionibus contrarium arte machinatus) prohibebit. Si namque proba primorum corporum tem-peries sit sanitas, quod eam quidem ambientis intempe-ries labefactura sit, servatura vero contraria vivendi

Ed. Chart. IX. [3.]

Galen. V. (845.)

τὴν διαίταν ἐναντιώσεως. κακῶς οὖν ὁ Κόϊντος ἐξηγῆται καὶ ταῦτα τὰ βιβλία καὶ τὰ τῶν ἀφορισμῶν, ἐν οἷς οὐδέ ποίς ἔγραψε. περὶ δὲ τῶν αἰτίων, ἣν μὲν ὁ χειμὼν αὐχμηρὸς καὶ βύρειος γένηται, τὸ δὲ ἕαρ ἐπομβρον καὶ νότιον, ἀνάγκη τοῦ θέρους πυρετοὺς ὀξεῖς καὶ ὀφθαλμίας καὶ δυσεντερίδας γίνεσθαι. τῇ πείρᾳ γὰρ μόνῃ τοῦτο ἐγνώσθαι φησιν ὁ Κόϊντος ἄνευ τοῦ κατὰ τὴν αἰτίαν λογισμοῦ. πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦθ' ἁμαρτάνων, ὅτι τὰς αἰτίας ὧν ἔπεα κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς τούτους ὁ Ἱπποκράτης, αὐτὸς αὖθις ἐν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ αἵρων καὶ τόπων ἔγραψεν· εἰδ' ὅτι τὸ χρήσιμον μέρος τῆς διδασκαλίας ὑπερέβαινεν. ἀρεταὶ μὲν γὰρ εἰσὶν ἐξηγητῶν δύο αὗται, τὸ τε τὴν γνώμην φυλάττειν τοῦ συγγράμματος καὶ τὸ τὰ χρήσιμα διδάσκειν τοὺς ἀναγνώσασκεν αὐτοῦ τὰ ὑπαμνήματα, διέφθειρε δὲ ἀμφοτέρως ὁ Κόϊντος ἐν τῷ μὴ συνάπτειν τῇ καταστάσει τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς αἵρος τὰ πλεονάσασα νοσήματα, συνάπτεισθαι μὲν αὐτὰ βουλομένου τοῦ Ἱπποκράτους αὐτοῦ, προγῶναι δ' ἐσόμενα καὶ κωλύσαι συνιστάμενα καὶ ἰᾶσθαι γινόμενα μὴ δυνησομένων ἡμῶν, ἄνευ τοῦ γινῶναι τὴν γενομένην ἐν τῷ σώματι ἡμῶν διάθεσιν

ratio patet omnibus. Quocirca Quintus male tum hoc tum aphorismorum libros interpretatur, in quibus hoc modo scripsit Hippocrates: *Inter anni tempestates, si hiems sicca quidem et borealis fuerit, ver autem pluvium et austrinum, febres acutas, lippitudines, dysenterias, ad aestatem oboriri necesse est*, nempe sola experientia id cognitum esse ait Quintus citra causae rationem. Primum quidem eo ipso peccat, quod eorum * * scripserit, deinde quod utilem doctrinae partem praetermiserit. Nam interpretum haec duo sunt officia, alterum libri sensum tueri, alterum lecturos libri commentarios utilia docere. Munus utrumque Quintus labefactavit, dum exuberantes morbos cum ambientis nos aëris statu non coniungit, quum eos ipse Hippocrates coniungi velit, quum nos neque futuros morbos praevidere, neque oborientes prohibere, neque abortos curare valeamus, nisi affectionem corporibus

F.d. Chart. IX. [8.]

Ed. Bas. V. (345.)

ἐκ τῆς δυσκρασίας τοῦ περιέχοντος. οὕτως γὰρ καὶ τῶν ἄλλων ἀπασῶν καταστάσεων παραλειμμένων τὰς δυνάμεις αὐτοὶ ἐξευρίσκουσιν δυνησόμεθα. ὅστις οὖν βούλεται μεγάλως εἰς τὴν τέχνην ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τῶν ἐπιδημιῶν ὠφεληθῆναι, προαγαγῶναι τοῦτον βέλτιόν ἐστι τὸ περὶ φύσεως ἀνθρώπου καὶ τὸ περὶ ὑδάτων καὶ αἵρων καὶ τόπων, ἢ τῶν ἀφορισμῶν ἐκείνων, ἐν οἷς περὶ τῶν ὁρῶν διόρχεται καὶ τὰς δυνάμεις διδάσκει τῶν ψυχρῶν καὶ θερμῶν καὶ ξηρῶν καὶ ὑγρῶν καταστάσεων. ἀναγκαῖον δὲ ἐστὶ πρὸς τοῖς εἰρημένοις αὐτὸ τὸ προγνωστικὸν ἀνεγνωσέαι. οἷς γὰρ ἐδίδαξεν ἐν οἷς εἰρηνα βιβλίοις ἀκολουθεῖ τὰ κατὰ τῶν ἐπιδημιῶν γεγραμμένα, πρῶτον μὲν ὅτι θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ συμμετρία τίς ἐστὶ τῶν πρώτων σαμάτων ἢ ὑγεία· δεύτερον δέ, ὅτι τὸ μὲν ἔαρ εὐκρατότατόν ἐστιν, ὅταν γὰρ τὴν οἰκίαν κρᾶσιν φυλάττῃ καὶ διὰ τοῦτ' ἐν αὐτῇ πλεονάζει τὸ αἷμα, καθάπερ. γὰρ καὶ τὸ θέρος θερμότερον καὶ ξηρότερον τοῦ προσήκοντος, ὁ χειμὼν ὑγρότερος καὶ ψυχρότερος· ἀνώμαλον δὲ

nostris ab ambientis illatam intemperie cognoverimus. Ita namque ceterorum omnium statuum praetermissorum facultates ipsi comperire valebimus. Quamobrem quicumque ex epidemiorum lectionibus ad artem juvari vehementer desiderat, satius est ipsum tum librum de hominis natura tum librum de aëre, locis et aquis praelegisse, illos etiamnum aphorismorum libros, in quibus de anni temperatibus differit, et frigidorum, calidorum, siccorum et humidorum statuum facultates docet. His proditis addimus necessarium quoque esse ipsum opus prognostici evoluisse. Nam quae in his quos protuli libris docuit, ea in epidemiis conscripta consequuntur. Primum quidem quod calidi, frigidi, siccī et humidi symmetria quaedam primorum corporum sit sanitas. Secundum quod ver temperatissimum sit ubi propriam temperaturam servaverit, ob idque in eo exuberat sanguis, quemadmodum et aestas quam deceat calidior et siccior et hiems humidior et frigidior, atque inaequalis temperamento autumnus in quo siccum

Ed. Chart. IX. [3. 4.]

Ed. Bas. V. (345.)

τῇ κράσει τὸ φθινόπωρον, ἐπικρατούμενον ὑπὸ τοῦ ξηροῦ τε καὶ ψυχροῦ καὶ ὅτι πλεονάζει καθ' ἕκαστον αὐτῶν εἰς τις χυμὸς; ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον. ἐπὶ τούτοις τρίτον τε καὶ τέταρτον ἐν ἐκείνοις τοῖς βιβλίοις ἐδιδάχθη, κατὰ μὲν τὸ περὶ φύσεως ἀνθρώπου, τῶν ἐπιδημιῶν νοσημάτων αἰτίον εἶναι τὸ περιέχον; ἐν δὲ τῇ προγνωστικῇ τῶν σημείων, δι' ὧν αἱ προγνώσεις γίνονται, ἧτις ἐκάστων δυνάμεις ἔσται κατὰ τε ποιότητα καὶ [4] μέγεθος. ἀξιώ δέ σε τὸν ἀναγνωσόμενον τὴν προκειμένην πραγματείαν ὧν διήλθον ἀπάντων πρόχειρον ἔχειν. τὴν μνήμην, ἵνα τοῖς ὑφ' ἡμῶν λεχθησομένοις, ἀκολουθῆς ἐτοιμώτερόν. ἀπάντων δὲ μάλιστα τὸ περὶ ὑδάτων καὶ αἰρῶν καὶ τόπων ἀνεγνωκέναι σε βούλομαι, ὅπως ἴδῃς ἐν οἷς Ἰπποκράτης αὐτὸς ἔγραψε καὶ πιστώσωμαι τὰ γένη τῶν νοσημάτων ὧν διήλθον Ἰπποκράτης διηρημένων οὕτως, αἰτίον γε τὸν αἶρα ἐπιδημιῶν νοσημάτων ἀποφαινομένην. κατὰ μὲν γὰρ τὸ περὶ φύσεως ἀνθρώπου ταυτὶ γράφει· αἱ δὲ νοῦσοι γίνονται αἱ μὲν ὑπὸ δαιτημάτων, αἱ δὲ ἀπὸ τοῦ πνεύματος, ὃ ἐσαγόμενοι ζῶμεν. τὴν δὲ διά-

et frigidum evincant. Quod etiam in ipsis singulis unus quidem humor abundat; ut paulo ante dixi. Ab his tum tertium tum quartum illis in libris declarata sunt, in libro quidem de hominis natura ambientem aërem morborum epidemiorum causam esse, in prognostico vero quae sint singulorum signorum vires quibus praenotiones tum in qualitate tum magnitudine sunt. At te qui praesentem tractatum lecturus sis, promptam omnium quae disserui memoriam habere volo, ut facilius quae a nobis dicentur consequi valeas. Omnium vero maximè librum de aëre, locis et aquis te legisse velim, ut agnoscas in quibus ipse Hippocrates scripsit et sum probaturus morborum genera quae ab Hippocrate sic distincta percurrì, qui morborum epidemiorum causam aërem esse pronunciat. Is siquidem libro de hominis natura haec scribit: Morbi autem oriuntur alii quidem a victu, alii vero a spiritu, quem introducetes vivimus. At utrorumque di-

Ed. Chart. IX. [4.]

Ed. Bas. V. (345. 346.)

γνωσιν ἑκατέρων ὡς χρὴ ποιέσθαι. ὁπόταν μὲν ὑπὸ ἐνὸς νοσήματος πολλοὶ ἄνθρωποι ἀλίσκωνται κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, πῶς αἰτίην χρὴ ἀνατιθέναι τούτῳ, ὃ τι ἂν κοινούταιόν ἐστι καὶ μάλιστα αὐτίκῃ πάντες χρέμεθα. ἔστι δὲ τοῦτο ὃ ἀναπνέομεν. φανερόν γάρ ὅτι τὰ διαιτήματα ἑκάστου ἡμέων οὐκ αἰτία ἐστὶν ὧν τότε ἄπτεται ἢ ναῦσος πάντων ἐξῆς καὶ τῶν νεωτέρων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν ὁμοίως καὶ τῶν θεωρησομένων καὶ τῶν ὑδροποτιζόντων καὶ τῶν μῦζαν ἐσθιόντων καὶ τῶν ἄρτον σιτιόντων καὶ τῶν ὀλίγα ταρακωρούμενων καὶ τῶν πολλὰ καμνόντων, οὐκ ἂν. οὖν τὰ διαιτήματα αἰτία εἴη γε, ὁπόταν διαιτώμενοι πάντας τρόπους οἱ ἄνθρωποι ἀλίσκωνται ὑπὸ τῆς αὐτῆς νούσου. ὁπόταν δὲ αἱ νοῦσοι γίνονται παντοδαπαὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, δηλονότι τὰ διαιτήματα αἰτία ἐστὶν ἑκαστα ἑκάστοισιν. ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει πάντων τῶν ἐπιδημιῶν εἶναι φησι τὴν κατάστασιν, ἀλλὰ οὐ τὴν διαίταν αἰτίαν. δύναται δὲ ἂν ποτε καὶ ὕδατος μοχθηροῦ πόσις ἐργάσασθαι πάγκοινον νόση- (346) μα. καὶ ἱστορεῖται καὶ

gnotio ita efficienda est. Quum multi homines uno morbo eodem tempore corripuntur, in id quod communissimum est et quod potissimum omnes utimur, accepta causa rejicienda est. Quod autem respiramus id existit. Constat siquidem victum cuiusque nostrum causam non esse, quum serie omnes tum, juvenes tum, senes tum mulieres tum viros peraeque invadat, tum juvenes, tum senes, vini potores, et aquae bibaces, tam eos qui mazam esitant quam qui panem victitant, tam eos qui modice laborant quam qui magnopere labores ferunt. Quum itaque homines, omnibus, modis viventes, eodem morbo corripantur, nequaquam causa fuerit victus, ratio. Quum vero eodem tempore diversi generis morbi oriuntur, sua sane cuique vivendi ratio causa est. Hoc textu coeli statum omnium epidemiorum morborum causam esse, sed non victus rationem pronunciat. Potest interdum quoque pravae aquae potus morbum omnibus communem efficere idque in

Ed. Chart. IX: [B.]

Ed. Bas. V. (346.)

ὅς πάντες ἄνθρωποι καλοῦσι τε καὶ γενέσκουσιν ὄντας ὀλέθρια νοσήματα καὶ πέμπουσι δὲ πολλάκις εἰς θεοὺς, περὶ τῆς ἰάσεως αὐτῶν πυνθανόμενα. οὐ μόνον δὲ ἐσταῦθα τὸ ἐπιδημήσειν γέγραφεν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ προγνωστικόν, ἐν ᾧ φησὶ· χρὴ δὲ τὰς φοβὰς τῶν νοσημάτων τῶν αἰεὶ ἐπιδημούντων ταχέως ἐνθυμίσθαι καὶ μὴ λανθάνειν τῆς τε ὥρης τὴν κατὰσπασιν. ἐν αὐταῖς δὲ ποῖς τῶν ἐπιδημιῶν ποτὲ μὲν ἴσθαι ἀκούσαι λέγοντος αὐτοῦ, ἐπιδήμησαν δὲ δυσεντερφαί κατὰ θέρος πολλαί, ποτὲ δὲ καὶ αἷλαι πυρετῶν ἐπεδήμησαν ἰδέαι. καὶ γὰρ ἄλλαις τὸ νόσημα ἐπιδήμιον ἦν. γέγραπται δὲ τοῦτο τοῦνομα τὸ ἐπιδήμιον ἐν τισὶ μὲν τῶν ἀντιγράφων διὰ δ' σύλλαβων, τῆς τελευτῆς ἐν τοῦ μί καὶ ὀ καὶ ν συνεστηκυίας, ἐν τισὶ δὲ διὰ ε', θεά τε τοῦ μί καὶ ἰ. κᾶπειτα καθ' ἑτέραν σύλλαβην τὴν τελευτὴν τοῦ ὀ καὶ ν. μνηστῆσαι χρὴ τούτων εἰς τὰ μέλλοντα λέγεσθαι γιγνώσκων ὡς ἓνα μὲν τῶν νοσημάτων κοινῇ πολλοὺς καταλαμβάνει, ἃ δὲ λέγεται κοινὰ, ἓνα δ' ἕκαστον ἰδίᾳ. τὰ σποραδικὰ προσαγορευόμενα. τῶν δὲ κοινῶν τὰ μὲν ἔνδημά τέ εἰσι,

Postes autem homines universi et vocant et agnoscunt morbos esse perniciosos. Et vero ad deos multoties mittunt de eorum curatione consulturi. At non hic solum verbum ἐπιδημήσειν passim grassari, scripsit, verum etiam in prognostico, ubi pronunciavit: oportet autem et morborum perpetuo passim grassantium impetus celeriter animadvertere ac tempestatis statum non ignorare. In iis autem epidemiorum libris interdum ipsum pronunciantem audire potes; et passim grassatae sunt, aliis liquidem morbus erat epidemius. Porro hoc nomen ἐπιδήμιον quibusdam in exemplaribus quatuor syllabis scriptum est, postrema constante ex μ, ο, ρ, ν, in quibusdam vero quinque syllabis, penultima constante αρι, altera deinde ultima syllaba α, ρ, κ. Horum autem ad ea quae enunciari debent meminisse oportet, ac nosse nonnullos quidem morbos communiter multos invadere, qui scilicet communes dicuntur, nonnullos vero unumquaque privatim prehendere et sporadicos appellari. Inter communes morbos alii

Ed. Chart. IX. [6:]

Ed. Bas. V. (346.)

τὰ δὲ ἐπιδήμια τὰ καὶ ἐνδημία, διὰ τῶν θ' ἢ ε' συλλαβῶν, οἷς εἴρηται, γραφόμενα καὶ λέγομενα. τούτων δὲ τὰ χαλεπώτατα λοιμώδη καλεῖται, τὴν αἰτίαν ἐκ τῆς περὶ τὸν αἶμα καταστάσεως ἔχοντα καὶ αὐτὰ, καθάπερ ὅλον τὸ γένος τῶν ἐπιδημίων νοσημάτων. γέγραφε δὲ καὶ λοιμώδεις τινὰς καταστάσεις, ὥσπερ καὶ τὰς ἐν τῷ γ', διότι καὶ τῷ γένει ὁ λοιμὸς ἐπιδημιὸν ἔσται νόσημα. ταῦτα μὲν οὖν ἄμεινόν ἐστι διωρίσθαι πρὸ τῆς μελλούσης ἔσεσθαι τῶν κατὰ μέρος ἐξηγήσεως. μετὰ ταῦτα δὲ εἰς ἐκείνην ἤδη τρέφομαι τοσούτον ἔτι προειπὼν, ὅτι καὶ ἐν πολλαῖς τῶν ἀπ' ἐμοῦ γεγραμμένων βιβλίων εἰρησθαι φθάνει, προτρέποντός μου γυνάξεσθαι τοὺς ἐκμαθεῖν θέλοντας τὴν ἰατρικὴν τέχνην, ἐν τοῖς κατὰ μέρος αἰσθητοῖς, ὡς διαγιγνώσκουσιν αὐτοὺς ἃ καθόλου προμεμαθήκασιν. ταῦτα δὲ αὐτὰ τὰ κατὰ μέρος ἀρχὴν τῆς καθόλου συστάσεως οἱ ἐμπειρικοὶ φασιν εἶναι λέγοντες ἀληθῶς ἐκεῖνα τῶν θεωρημάτων, ὅσα τὴν σύστασιν ἐξ ἐμπειρίας ἔσχηκεν. ἡμῖν δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ καὶ διὰ

endemii, alii epidemi et epidemi tum quatuor tum quinque syllabis, ut proditum est, scripti et pronunciati. At horum perniciosissimi pestilentes vocantur, iique causam ex ambientis aëris statu sortiuntur, quemadmodum morborum epidemiorum genus universum. Atque quosdam etiam pestilenter status descripsit, ut et eos de quibus in tertio epidemiorum agit, quamobrem pestis morbus sit epidemicus. Atque haec praestat definisse priusquam particularum decreta procedat explicatio. Postea vero jam ad illam me convertam, si hoc unum praemonuerō, quod et in multis a me scriptis libris prius dixi, eos qui artem medicam perdiscere volunt, ut in particularibus quae sensu percipiuntur sese exerceant cohortatus, ut quae antea universaliter didicerunt dignoscant. Haec ipsa particularia universalis constitutionis principium esse empirici profitentur et vera illa esse praecepta quae ab experientia constitutionem consequuta sunt, nobis autem non item. Sed praecepta multa ratione inventa esse

Ed. Chart. IX. [446.]

Ed. Bas. V. (346.)

λέγοντες δεῖν πολλά τῶν θεωρημάτων εὐρησθαι, κρίνεσθαι μέντοι καὶ τούτων τὴν ἀλήθειαν ὑπὸ τῆς κείρας βαβαιμένην τε καὶ μαρτυρουμένην, οὕτως γοῦν καὶ τοῖς περὶ μεγεθῶν, ἀποστήματος ἡλίου καὶ σελήνης, τοῖς ἀποδεδειγμένοις μὴ πιστεύοντες, ὅταν ὑπὸ αἰσθητῶν τε πολλῶν ἄλλων ὅσα κατὰ γεωμετρικὰς λόγους εὐρίσκεται καὶ τῶν κατὰ μέρος ἐκλήψεων μαρτυρεῖται, βεβαιώτερον ἴσχομεν τὴν πίστιν. ὅπου τοῖσιν τὰ διὰ γεωμετρίας ἀποδειχθέντα πιστότερα γίνονται μαρτυρούμενα πρὸς τῶν κατὰ μέρος ἀποβαινόντων καὶ πιστότερα γινόμενα βεβαιωτέραν ἔχει. πολλὰ δὲ μᾶλλον ὅσα ἐπὶ τῆς ἱατρικῆς τὴν ἀλήθειαν, [6] ἐκνήρηται βεβαιουῦσθαι δεῖν ἀναγόμενα ὑπὸ τὴν κατὰ μέρος πίστιν. ταῦτ' οὖν ἡμεῖς ἐπιδειξόμεθα ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημίων βιβλίοις γινόμενα.

videntur, quorum tamen veritas judicatur quum ab experimentis tum stabilitur tum fidem accipit. Sic sane et his quae de solis et lunae magnitudine et distantia demonstrata sunt, fidem non adhibentes, ubi a sensibilibus multis aliis quae per geometricas rationes reperiuntur et ab ecclipsis singularibus stabiliuntur, certiore fidem habemus. Ubi itaque quae per geometriam demonstrata sunt, si a singulariter contingentibus majorem fidem accipiant, atque credibilia reddita certiore habeant veritatem, sane multo magis quae in medica disciplina universaliter dicta sunt, certiore habebunt fidem, si particularibus exemplis stabiliuntur. Haec igitur nos in epidemiorum libris fieri ostendemus.

τὸ α'.

Ἐν Θάσω φθινοπώρου περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πλειάδος
ὕδατα πολλὰ ξυνεχῆ, μαλθακά, ὡς ἐν νοτίοις.

Ὅτι μὲν καὶ ἡ τοῦ χορίου γυνῆς εἰς τὴν τῶν ἐπιδη-
μίων νοσημάτων διδασκαλίαν, ὡς ἐλπίς, ἐστὶν κῶτερον λέξω.
νυνὶ δὲ τὴν λέξιν αὐτὴν, πρότερον ἐξηγήσομαι, τοῦ συγγρα-
φῆως εἰπόντος περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πλειάδος. δυοῖν γὰρ
οὐσῶν ἰσημεριῶν καὶ δυοῖν πλειάδων ἐπισημασιῶν, οὗτος
ἐδήλωσεν ὅποιαν αὐτῶν λέγει, προσθεὶς τῷ λόγῳ τὸ φθινό-
πωρον. κατὰ μὲν γὰρ τὸ ἅρ ἡ ἔτρεα γίνεται καὶ ἡ ἀρχὴ
αὐτοῦ κατὰ τὴν ἡμετέραν οἰκισίν ἐστιν αὕτη, καθάπερ καὶ
τελευτὴ πᾶσα ὑπὸ τῶν πλειάδων ἐπιτολήν. κατὰ δὲ τὸ
φθινόπωρον ἡ ὑπόλοιπος ἰσημερία γίνεται καὶ ἡ τῶν πλειά-
δων δύσις. οὐδὲν δὲ διοίσει λέγειν ἥτοι κατὰ τὸν πληθυν-
τικὸν ὀνομαζόμενον ἀριθμὸν τὰς πλειάδας ἢ κατὰ τὸν ἐν-
κὸν τὴν πλειάδα. γίνεται δὲ ἡ τῆς πλειάδος δύσις ὡς με-

I.

*In Thaso autumno circiter aequinoctium et sub vergilias
pluviae multae, assiduae, molles fuerunt, ut per au-
strales ventos.*

Cognitionem loci ad morborum quidem epidemiorum
doctrinam utilem existere postea dicturus sum. Nunc
vero ipsam auctoris textum prius explicabo pronuncian-
tis, *circiter aequinoctium et sub vergilias*. Quum enim
duo sint aequinoctia, duae quoque vergiliarum signifi-
cationes, quoddam ex illis dicat adjecto orationi autumno
ipse prodidit. Vere siquidem fit alterum principiumque
ipsum in nostra habitatione ipsum est, veluti etiam finis
omnis sub vergiliarum ortum. Reliquum aequinoctium,
autumno fit, atque vergiliarum occasus: nihil autem inter-
erit, vel numero plurali pleiades nominare vel singulari
pleiada. Occasus autem fit vergiliarum ab autumnali

Ed. Chart. XI. [6. 7.]

Ed. Bas. V. (346. 347.)

τὰ πεντήκοντα ἡμέρας τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας, εἰδότεων ἡμῶν τὰς μὲν ἰσημερίας καὶ τροπὰς ἐνὶ καιρῷ γινομένας ἐν ἀπάσαις ταῖς οἰκῇσεσιν, τὰς δὲ ἐπιτολάς καὶ δύσεις τῶν ἀστέρων ἱπαλλασσομένας, ὥς καθ' ἐκάστην ὀκτῆσιν ἰδίαν εἶναι. μόνοις γὰρ τοῖς ὑπὸ τὸν αὐτὸν οἰκοῦσι πόλον κοιναὶ τῶν ἄστρον αἵ τ' ἐπιτολαὶ καὶ δύσεις γίνονται. καλοῦσα μὲν οἱ Ἕλληνες ὥς τὰ πολλὰ τὸ συγκαίμενον ἐκ πολλῶν ἀστέρων ἄστρον οἶον τὸν ταῦρον ὄλον, ἢ τι μέρος αὐτῶν, τὰς ὑάδας ἢ τὰς πλειάδας. ὅμως μὴν ἐστίν ὅτε καὶ τῶν ἀστέρων ἕκαστον ὀνομάζουσιν ἄστρον, οὐ μὴν τόν γε συγκαίμενον ἐκ πολλῶν ἀστέρα καλοῦσιν, ἀλλ' ἄστρον αἰὲ μόνοις οὕτως. ἓνα δὲ ἕκαστον οὐκέτι ἀστέρα μόνον, ὥς εἶπον, ἀλλὰ καὶ ἄστρον, οἶον τὸν ἀρκτοῦρον, τὸν σείριον, τὸν ἰωσφόρον, τὸν [7] ἱσπέριον. (347) ἀναγκαιότατόν δὲ ἐστίν εἰς ὅλην τὴν ἐνεστώσαν πραγματείαν ἐπίστασθαι τὰς καθ' ἐκάστην χώραν, ἐν αἷς ἂν ἰατρεῦειν μέλλωμεν, ἐκάστου τῶν ἄστρον ἐπιτολάς τε καὶ δύσεις, ἐπειδὴ περιγράφουσιν αὐταὶ τὰς ὥρας, αὐτίκα γέ τοι κατὰ τὸν τῆς Ἑλλησπόντου παράλλη-

aequinoclio diebus circiter quinquaginta, nobis scientibus aequinoclia et solstitia in plagis omnibus uno tempore fieri, siderum vero ortum et occasum ita variari, ut his singulis in regionibus proprii sint. Solis enim sub eodem polo habitantibus communes sunt astrorum tum ortus tum obitus. At vocant Graeci plerumque sidus quod ex multis stellis constat, qualem taurum universum vel aliquam ejus partem, ut fuculas et vergilias. Interdum tamen singulas stellas astrum sidusve appellitant, non tamen quod ex multis constet stellam appellant, astrum perpetuo dumtaxat hoc modo, unamquamque vero non stellam solum, ut dixi, sed et sidus, ut arcturum, caniculam, luciferum, hesperum. Est autem ad universum quod instat opus maxime necessarium singulis in regionibus, ubi medendi artem facturi sumus, singulorum astrorum tum ortus tum occasus cognoscere, quandoquidem hi anni tempestates circumscribunt, exempli gratia, in Helleponti

Ed. Chart. IX. [7.]

Ed. Basf. V. (347.)

λον ἀρχὴν μὲν τοῦ ἡρόος ἐστὶν ἡ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν ἰσημερία, τελευτὴ δὲ τῶν πλειάδων ἡ ἐπιτολὴ. αὕτη δὲ καὶ θέρος ἐστὶν ἀρχή, καθάπερ γε καὶ τελευτὴ μὲν τοῦ θέρους, ἀρχὴ δὲ τοῦ φθινοπώρου ἡ ἐπιτολὴ τοῦ ἀρκτούρου, προλαμβάνουσα τὴν φθινοπωρινὴν ἰσημερίαν ἡμέραις ὡς δώδεκα. καὶ μὲν γε καὶ ἡ δύσις τῆς πλειάδος ἀρχὴ μὲν τοῦ χειμῶνός ἐστι, τελευτὴ δὲ τοῦ φθινοπώρου. θαυμάζειν δ' οἶμαι, δεῖ καὶ ζητεῖν τὴν αἰτίαν τοῦ παραλελειφθαι κατὰ τὸν λόγον ἐπιτολὴν ἀστέρος τοῦ ἐπιασημοτάτου, γινομένην ἐκ θέρεος τοῦ καλουμένου σειρίου· ὀνομάζουσι δὲ αὐτὸν ἔνιοι καὶ κύνα, καταχρώμενοι τῇ τοῦ παντὸς ἄστρου προσηγορίᾳ· κύων μὲν γὰρ τὸ σύμπαν ἄστρον, ὃ δ' ἐπὶ τῆς γένουσι αὐτοῦ σειρίου, ὃν ὀρθῶς ἂν τις ὀνομάζοι τὸν προκύνα, οὐ τὸν κύνα, καὶ ἀρχὴ γε τῆς καλουμένης ὀπώρας ἡ ἐπιτολὴ τούτου τοῦ ἀστέρος ἐστὶ. καὶ ὅσοι τὸν ἐνῆαυτὸν εἰς ζ' τέμνουσιν ὥρας, ἄχρι μὲν ἐπιτολῆς τοῦ κυνὸς ἐκτείνουσι τὸ θέρος, ἐντεῦθεν δὲ μέχρις ἀρκτούρου τὴν ὀπώραν. οἱ δ' αὐτοὶ καὶ τὸν χειμῶνα τριχῇ τέμνουσι, μέσον μὲν

parallelo veris principium quidem est quo tempore est aequinoctium, finis vero vergiliarum ortus, qui et aestatis initium existit, quemadmodum etiam aestatis finis, autumnus principium arcturi ortus, qui autumnale aequinoctium diebus quasi duodecim antecedit. Praeterea vergiliarum occasus hiemis principium et autumnus finis est. Morari vero arbitror oportet ac causam quaerere cur intermissus sit in oratione stellae illustrissimae ortus qui aestate fit, haecque sirius vocatur. Ipsum autem nonnulli etiam canem nominant totius aëtri appellatione abusi, canis siquidem astrum universum est. Sirius vero ipse maxillae insidet, quem recte quispiam antecanem, non canem appellaverit, stellaeque huius exortus partis anni quam oporam vocant principium est. Atque qui annum in septem tempora dividunt, aestatem adusque canis exortum protendunt, hinc vero ad arcturum usque oporam. lidem et hiemem in tres secant partes et medium quidem huius quod circa solstitium est tempus constituant, de

Ed. Chart. IX. [7.]

Ed. Bas. V. (347.)

αὐτοῦ ποιοῦντες τὸν περὶ τὰς τροπὰς χρόνον, τοὺς δ' ἐκα-
τέρωθεν τοῦδε σπορητὸν μὲν πρόσθεν, φθαιῶν δὲ τὸν
ἕτερον, αὐτοὶ γὰρ οὕτως ὀνομάζουσι. καὶ μέντοι καὶ τῷ
περὶ ἑβδομάδων Ἱπποκράτους ἐπιγραφομένῳ βιβλίῳ διηρη-
μένον ἔστιν εὐρεῖν τὸν ἐνιαυτὸν εἰς ἑπτὰ, τοῦ μὲν φθινο-
πώρου καὶ τοῦ ἥρος ἀτμήτων πεφυλαγμένων, τετμημένων
δὲ τοῦ μὲν χειμῶνος εἰς τρεῖς μέρη, τοῦ δὲ θέρος εἰς δύο.
χρησίμη μὲν οὖν ἔστι καὶ ἡ τοιαύτη διαίρεσις, ὡς προῖων
ὁ λόγος δεῖξει, χρησίμη δὲ καὶ εἰς τέσσαρας ὥρας, ὡς καὶ
τοῦτο δέδεικται πρότερον ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Ἱπποκράτους ἐν
οἷς τὰς τε τῶν χυμῶν ἐπικρατείας διδάσκει καὶ τὰς τῶν
νοσημάτων ἰδέας καὶ τὰς ἀμφοτέρας τούτων ἡγουμένως κρά-
σεις τοῦ περιέχοντος, τέταρας ἔχουσας διαφοράς. εἰ γὰρ
καὶ ὅτι μάλιστα διχα τις τέμνη τὸν μεταξὺ πλειάδων ἐπε-
τολῆς καὶ ἀρκτούρου χρόνον, ἀλλὰ τοι κοινόν ἐστιν αὐτὸ
παντὶ, τῷ ξηροτέρῳ τοῦ συμμετρου εἶναι, καθάπερ γε καὶ
τῷ χειμῶνι, τῷ κρυχωτέρῳ τε καὶ ὑγροτέρῳ, καὶ τριχῇ
τέμνηται. αἱ μὲν οὖν μεγάλαι διαφοραὶ τῆς κράσεως, ἃς
καὶ γενικὰς ἂν τις εἴποι προσηκόντως, εἰς τέσσαρας διαι-

extremis vero duobus prius sementem, posterius consilio-
nem, nam ipsi ita nominant. Quin etiam libro de he-
bdomadis Hippocratis inscripto annus in septem partes di-
visus invenitur, insectis quidem autumno et vere manen-
tibus, sectis vero hieme quidem tres in partes, aestate
vero in duas. Utilis itaque talis etiam est divisio, ut in
praecedenti deplabit oratio. Utilis quoque in quatuor
anni tempestates sectio, ut et id prius ab ipso Hippo-
crate demonstratum est, ubi et humorum exuperantiam et
morborum species docet et quae ambo haec praecedunt,
aëris temperamenta, quae quatuor habent differentias.
Etenim si quis quam maxime bifariam tempus, vergilia-
rum ortus atque arcturi medium secuerit, nihilominus
ipsum commune est omni ut commodato siccus existat,
quemadmodum etiam et hiemi ut et frigidior et humidior
sit, etiamsi trifariam dividatur. Magnae igitur tempera-
menti differentiae, quas et generales decenter quispiam

Ed. Chart. IX. [7. 8.]

Ed. Basf. V. (347.)

ροῦσιν ὥρας τὸν ἐνιαυτὸν, ἥτοι γ' ἑτερογενεῖς ἢ ἑτεροειδεῖς ἀλλήλων, ὡς ἂν ἐθέλῃ τις ὀνομάζειν. αἱ δὲ καθ' ἐκάστην τῶν διαφορῶν τούτων, εἰς τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον τομαί, τὸ θέρος μὲν εἰς δύο, τὸν χειμῶνα δ' εἰς τρεῖς μοίρας τέμνουσιν. ἡ δὲ τῶν ὥρων τούτων τομὴ ἐκ τοῦ κατὰ ταύτας χρόνου, τεσσάρων γὰρ μηνῶν ὃ μεταξὺ πλειάδος τε καὶ ἀρκιούρου χρόνος ἐστί. πλείονων δὴ καὶ τεσσάρων ὃ μεταξὺ πλειάδος δύσεως καὶ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας. ὃ δὲ τοῦ ἥρος, οὐδ' ὅλων δύο μηνῶν, ὥστ' ἀτμητὸς εἰκότως ἐφυλάχθη. διὰ ταῦτα δὲ καὶ τοῦ φθινοπώρου μείζων μὲν ἦν ἢ παρὰ τὸ ἔαρ· ἐκτείνεται γὰρ εἰς δύο μῆνας, ἀπολειπόμενος δὲ τῷ μεγέθει πάμπολυ κατὰ τὸ θέρος τε καὶ τὸν χειμῶνα χρόνου. ταῦτα οὖν ὡς ἅπαξ μὲν εἰρήσθω μοι νῦν· εἰς δὲ τὸν ἐξῆς ἅπαντα λόγον μνημονεύεσθω πρὸς τὸ μετὰγεσθαι ῥαδίως εἰς τοὺς ἐν [8] ἐκάστην τῶν ἐθνῶν μῆνας, ἄλλους παρ' ἄλλοις ὄντας, ὡς εἰ πάντες εἶχον τοὺς αὐτοὺς, οὐκ ἂν ἀρκιούρου καὶ πλειάδος καὶ κυνὸς ἰσημεριῶν τε καὶ

dixerit, annum in quatuor tempora dividunt inter se, sive genere sive specie differentia, prout quisque appellare voluerit. At singulae harum differentiarum in magis et minus factae sectiones aestatem quidem in duas, hiemem vero in tres partes secant. Horum vero anni temporum divisio ex ipsorum tempore efficitur; quod enim tempus vergilias arcturumque interjacet, quatuor est mensium, plurimum vero quam quatuor vergiliarum occasus et verni aequinoctii medium existit. Veris autem tempus non integros quidem duos habet menses, quo factum est ut jure indivisum permanferit, propterea vero autumnii tempus quam veris majus fuit, quod in menses duos extenditur, hoc vero magnitudine ab hiemis aestatisque tempore multotopere superatur. Haec itaque semel quidem a me dicta sunt, ad omnem vero sequentem orationem memoria teneantur, quo facile ad singularum nationum menses aliiis alios existentes deducamur, nam si omnes eosdem haberent, non arcturi vergiliarumque et canis et aequinoctiorum et solstitiorum meminisset Hippocrates, sed ipsi satis

Ed. Chart. IX. [8.]

Ed. Bat. V. (347.)

τροπῶν ἐμνημόνευσεν ὁ Ἱπποκράτης; ἀλλ' ἡρατὸν ἐν εἰπεῖν αὐτῷ κατὰ Μακεδόνας, εἰ ὅστις ἐτύχεν, ἀναμάζοντας τοῦ Δίου μηνὸς ἀρχομένους, τοιαύτῃ κατὰ γένεσθαι κατὰστασιν ἐν τῇ τοῦ περιέχοντος κρήνῃ. καὶ δ' ἐπεσθὲν τῇ Δίου Μακεδόσι μὲν ῥόνις σφίσι, Ἀθηναίοις δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις οὐ σαφές, Ἱπποκράτης δ' ἐβούλετο τοὺς ἐξ ἀπάντων τῶν ἔθνων ὠφελεῖν, ἄμεινον ἦν αὐτῷ γράψαι μόνην τὴν ἰσημερίαν, ἵνα τοῦ μηνι κοινῶς τοὺς μῆνες. ἥ μὲν γὰρ ἰσημερία κοσμητὴν ἔχει πρῶτα, οἱ δὲ μῆνες ἐπὶ χώριοι κατ' ἑκάστον ἔθνος. ὅστις γοῦν ἀστρονομίας ἀπειρώως ἔχει μάλιστα μὲν ἔσται καὶ πεπαισμένος Ἱπποκράτους προτρέποντος πρὸς αὐτὸν, ἵνα τῆς τῶν εἰρημίων χρήσεως. ἐπεὶ δὲ φιλήθροισιν εἶναι θεοῖς καὶ τοῖς τοιοῦτοις ὠφελεῖν, ἐγὼ πειράσομαι τὴν ἐκδοχόμενῃ ἐπογράψαι βοήθειαν, ἥ εἰ προσέχουσιν τὸν νόον, ἀπάντων τῶν Ἱπποκράτης λέγει καρποῦσοντας τὴν χρῆσιν. τετιμημένοι δὲ τοῦ παντός ἔτους ἐκ τεσσάρων καιρῶν κατ' ἰσημερίαν τε καὶ τροπὰς, ἀπαξ τις ἐρωτήσας ἀστρονομικὸν ἄνδρα, τὰ τέσσαρα μέρη

fuisset dicere apud Macedonas verbi gratia mense incipiente quem Diobos appellavit autem : quaedam statum fuisse in ambientis nos aëris temperamento. Nunc vero quoniam Dion solis quidem Macedonibus manifestum est, Atheniensibus vero aliisque hominibus non manifestum, volebatque Hippocrates cunctis nationibus prodesse, satius ipsi fuit sine nullo memorato mense solam aequinoctium scribere, aequinoctium siquidem universitatis mundi res est, menses vero singulis nationibus sui et peculiares. Qui ergo astronomiae imperitus est, sciat potissimum Hippocrati ad eam ob diuturnam usum exhortanti non obsequi. Quia vero humanum esse videtur ejusmodi imperitis opem ferre, tentabo ego, quatenus licebit, auxilium subseribere, cui si mentem adhibeant, horum omnium quae edicit Hippocrates, fructum ac emolumentum accepturi sunt. Toto igitur anno in quatuor tempora per aequinoctia et solstitia diviso, si quis semel astronomum virum rogaverit quibus mensibus quatuor hae partes fiant, deinde iis prae-

Ed. Chart. HK. [8.]

Ed. Basf. V. (347.)

ταῦτα ἐν τίσιν γίνονται μηνὶν, οἷα εἰδὼς αὐτὰ δυνήσεται
καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐπισήμασι τῶν καθ' ἕναστον ἄστρον
ἐκείνων ἐκείδαι. εἶδον εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἐὰν προμάθῃ τὸ κα-
τὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ Ἰου μηνὸς καὶ φθινοπώρου γίνεσθαι
ἰσημερίαν, εἴσεται τὴν μὲν χειμερινὴν τροπὴν ὡς μετὰ τρεῖς
μῆνας ἰσομέσῃ ἐν ἀρχῇ τοῦ κατ' ἐνιαυτὸν πέρατος μηνός.
τοῦτο γὰρ σημαίνει κατὰ Μακεδόνας, τὴν δὲ ἐαρινὴν ἰση-
μερίαν Ἀρταμισίου, καθάπερ γε καὶ τὴν θερινὴν τοῦ Ἀίου.
κατὰ γὰρ τοὺς ἀρχαίους τῶν εἰρημένων μηνῶν εἴ τ' ἰσημερίαί
καὶ αἱ ἀρχαὶ γίνονται κατὰ Μακεδόνας, ἀριθμούντων τε
καὶ ὁρομαζόντων τοὺς μῆνας, ὃ τοίνυν ταῦτα μαθεῖν εἰ
προεπμάθῃ τὸν μὲν ἀραιότερον ἐπαέλλοντα πρὸ ἡμερῶν
ὡς εἰς αἴης φθινοπωρινῆς ἰσημερίας, πλείσθας δὲ δύναι ὡς
μετὰ ἡμέρας πεντήκοντα, γινώσεται πόση τοῦ καθ' ἕναστον
αὐτῶν μηνὸς ἐκείτερον τῶν ἄστρον ἐπιτέλλει, παραφυλάξει
τε βουλόμενος ἀκολουθεῖν Ἱπποκράτει τὴν μεταβολὴν τῆς
περὶ τὸν αἶρα κράσεως ὁποῖα τις ἐγένετο. χρηρὴ δὲ δηλονότι
τοὺς μῆνας οὐ πρὸς σελήνην ἀριθμεῖσθαι, καθάπερ ἐν ταῖς
πλείσταις νῦν τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ἀλλὰ πρὸς ἥλιον καὶ

ceptis, poterit et ipsam designationem singulorum astrorum
significationibus addiderit, uti esse compos. Ut si, exem-
pli gratia, videret, didicerit autem fieri aequinoctium in
principio mensis. Illi scilicet, hiemalis solstitium fieri quasi
post tres menses, id est, principio mensis, qui anni finis est;
hoc enim, apud Maedonas significat, verum autem aequi-
noctium, Artemisii principio, quemadmodum et aestivum
solstitium initio Iulii. In principio namque commemora-
torum mensium tum aequinoctia tum solstitia, apud Ma-
cedonas sunt, qui menses ita numerant et appellant.
Qui igitur haec perceperit, ac praeterea arcturum ante
autumnale aequinoctium duodecim fere diebus exoriri di-
dicerit, vergilias vero occidere possit dies circiter quinquaginta,
sciet quoto mensis cujusque anni die utrumque
fidus exoriat, observabitque, si Hippocratem sequi velit,
eam quae et qualis aëri oborta sit temperamenti mutati-
onem. Ceterum non ratione lunae quemadmodum nunc

Ed. Chart. XI. [8. 9.]

Ed. Basl. V. (347.)

ἐν ἀπάσαις τε τῶν ἀρχαίων καὶ ἐν πολλοῖς τῶν ἰθιῶν
ἀριθμεῖται καὶ παρὰ Ῥωμαίων ὁ σύμπαρ ἐκκεντὸς εἰς ἅρ'
διαιρούμενος. ἐνὸς μὲν αὐτῶν ὅσῳ καὶ αἰῶσι ἡμερῶν
ὄντος, ὃν δεύτερον λέγουσι μετὰ τὰς τροαίς ἡμέρινός.
αὐτοῦ δὲ τοῦ πρώτου μετὰ τὰς τροαίς, ὅτ' καὶ πρῶτον
ὅλου τοῦ ἔτους ἀριθμοῦσιν, μίαν ἐπὶ ταῖς λ' προσέβλησαν,
ὥσπερ γε καὶ τοῦ γ' μετὰ τὰς τροαίς, καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς
αὐτὸς ἐστὶ μιᾶς καὶ λ' ἡμερῶν, ὃ δὲ τέτατος κριακονθῆ-
μερος, ὃ δὲ πέμπτος μίαν ἐπὶ ταῖς λ' προσέβλησαν, ὃ δὲ
ἕκτος τριακονθήμερος, μετὰ δὲ τὸν ἕκτον μίαν δύν, μιᾶς
καὶ τριάκοντα, ὃ δὲ μετὰ ταῦτος κριακονθῆ ἡμερῶν, ὃ δὲ
ἑφθέης τῷδε μιᾶς καὶ τριάκοντα, δέκατος ὢν τὸν ἀριθμὸν
ὅλου τοῦ ἔτους, καὶ ὁ μὲν καὶ τριακονθῆ ἡμερῶν, ὃ δὲ ἅρ'
μιᾶς ἐπὶ ταῖς λ'. συναριθμοῦσιν δὲ οὕ [9] ταῖς καὶ ἕκα-
στον τῶν μηνῶν γενομένης ἡμέρας, αὐτῶν γίνονται ε' καὶ
ξ καὶ τ' καὶ τεσσαρὶν δ' οὗτοι ἀριθμηθέντων τῶν ἔτων,
ἐν δὲ τῷ δ' ἔτι τὸν τρίτον ἀπὸ τοῦ δ' παραπῶς δυοῖν καὶ

in plurimis Graeciae civitatibus supputandi sunt, sed ra-
tione solis, ut apud omnes pristinae urbes et plerasque na-
tiones numerantur. Atque apud Romanos universis annus
in duodecim menses dividitur, quorum unus polo et vi-
ginti diebus constat, quem a solstitio brumali secundum
vocitant. Primus vero a solstitio, quem et totius anni
primum numerant, unum supra triginta assumit, quem-
admodum a solstitio tertius, etenim etiam in ipso unius
et triginta dierum est. Quantum est triginta dierum. quin-
tus unum et triginta sortitur. Sextus triginta dies com-
plectitur. Qui vero sextum duo sequuntur septimus et
octavus, uno et triginta constant. Qui hos exsepit nonus
triginta dierum est. Haec succedens unius et triginta,
qui decimus totius anni existit numero. Undecimus tri-
ginta dierum est. Duodecimus unius supra triginta. Connume-
ranti vero tibi conscripti singulorum mensium dies, omnes
trecenti sexaginta et quinque oboriantur. Atque quam
ita quatuor annos numeraveris, anno quarto mensem ter-

Ed. Chart. IX. [9.]

Ed. Bas. V. (347. 348.)

λ' ἡμερῶν, ἐν ἑκαστῷ τῶν ἐνεαυτῶν γίνηται ἑξέ' ἡμερῶν καὶ πεσέτω τετάρτης, ἡμέρας μίας τοῖς δὲ κατὰ Παλαιστί-
νην ἀριθμοῦσιν οἱ δοῖσιν μῆνας ἀριθμὸς ἡμερῶν γίνονται
τεθ'. ἐπειδὴ γὰρ ὁ ἀπὸ συνόδου πρὸς ἥλιον αὐτῆς χρό-
νος ἄχρι πάσης (348) ἄλλης συνόδου πρὸς τὰς θ' καὶ
ἐκαστον ἡμέρας εἶσι καὶ ἄλλαι μέρες ἅμυσιν προσλαμβάνει, διὰ
τοῦτο τοὺς δύο μῆνας ἡμερῶν γινώσκουσιν θ' καὶ ὃ τέμνου-
σιν εἰς ἄντα μίση, τὸν μίση ἕτερον αὐτῶν λθ' ἡμερῶν ἐρ-
χόμενοι, τὸν δ' ἕτερον θ' καὶ α' ἀναγκάζονται τοιγαροῦν
οἱ οὕτως ἄγοντες τοὺς μῆνας ἐμβολίμων τινα ποιεῖν, ὅταν
πρῶτον ἀφαισθῇ τὸ τῶν ἐμπροσθεν ἐνεαυτῶν ἄλλισμα καὶ
γίνηται χρόνος ἐνὸς μηνός, καὶ γέγραπται, γε τῶν ἀστρο-
νόμων καὶ ἄλλος τοιοῦτος καὶ ἀπάρχει ὁπηνίκα χρή τοὺς
ἐμβολίμους μῆνας ἐμβάλλασθαι διδάσκει, ὡς ἔφην, οὕτως ἐπὶ
τοῦτων ἀριθμούντων τοὺς μῆνας οὕτως ἔστιν ὀρίσασαι τὰς ἡμέ-
ρας, ἐν αἷς αἱ ἡμέραιαι το καὶ προσιῖ καὶ τῶν ἐπιφανῶν
ἀστέρων αἱ ἀνιστολαὶ γίνονται, κατὰ δὲ τοὺς ἥλιον ἄγοντας,

tium duorum et triginta dierum faciunt, ut anni singuli
trecentorum sexaginta quinque sint dierum, ac praeterea
quadrantis unius diei. Ex Palaestinorum vero supputatione
duodecim menses efficiunt dies trecentos quinquaginta et
quatuor. Nam quia tempus a lunae cum sole conjun-
ctione adusque omnem aliam conjunctionem praeter no-
vem et viginti dies aliam etiamnam dimidiam assumit par-
tem, propterea duos menses, qui novem et quinquaginta
dies continent, in duas secant inaequales partes, alteram
dierum triginta faciunt, alteram viginti novem. Qui ergo
ita menses instituunt, aliquem intercalarem statuere co-
guntur, ubi primum superiorum annorum residuum colle-
ctum sit, et unius mensis tempus fiat. Quo vero modo
menses intercalares inferendi sint, ab astronomis tum
aliis quibusdam tum Hipparebo scriptum est. Quare, ut
dixi, apud illos qui menses ita numerant, definiri dies
non possunt, in quibus tum aequinoctia tum solstitia tum
siderum illustrium exortus fiant. Apud eos vero qui pro
solis ratione numerant, definiri possunt, ut dixi, apud

Ed. Chart. IX. [10.]

Ed. Bas. V. (348.)

σους, ἀλλὰ καὶ παραυλίσσασθαι καθ' ὅσον ὁδὸν τε πρὸς τὸ
 κηδ' ὅλως αὐταῖς περιπεσεῖν, διὰ τῆς εἰρημένης ὁδοῦ προσελ-
 θὼν, ἱκανῶς ἔσται μόνος, ἢ εἰ τρεῖς ἀδύνατον εἶη, διὰ τὸ
 μέγεθος τῆς αἰτίας, ὡς μεταφυσικαῖς γούν ταύταις αἰῶναι.
 οἱ δὲ τὴν θεραπείαν τῶν νοσημάτων ὁ γυμνασθεὶς τὸν λο-
 γισμὸν ὡς εἶπον ἅπαντες ἄμεινον εὐρίσκει τῶν μηδὲν προσ-
 επιμμένων, οὐδὲ τοὺς ἐπισυχόντας ἀγνοεῖν ἔργματα, μήτοι
 γε τοὺς νομίμως πεπαιδευμένους. ὅτε μὲν αὐτὸς ὁ Ἱππο-
 κράτης οἶδε πόλεως τῶν ἐν ἀφορισμοῖς γεγραμμένων τεσσά-
 ρων καταστάσεων ἐξ αὐτῶν τῶνδε τῶν βιβλίων, ἃ σὺν ἡμῖν
 ἐξηγίσθαι πρόκειται, γένοιτ' ἂν ἱκανῶς σαφές. ἐν μὲν γὰρ
 τῷ πρώτῳ τῶνδε τὴν πρώτην ἄρχη κατεστάσει, ὑπὲρ
 ἧς αὐτὸς εἶπεν ἐπὶ τῇ τελευταίᾳ γενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς
 ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ μετὰ αὐχμῶν. δευτέραν δὲ, ἐν ᾗ
 πάλιν ἔφη γενομένου δὲ τοῦ ἔτιος ὅλου ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ
 καὶ βορείου. τρίτην δὲ ἀνέμωλόν τε καὶ πεισιλην, ἀρξαμέ-
 νην μὲν ὀλίγον πρὸ ἑρριτοῦ, ψυχρῶν καὶ ὑγρῶν. ἐφεξῆς
 δὲ γενομένην ἀπὸ τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερινῆς ἀχρὶ πλειά-

quoad fieri possit, ad eos praecavendo arcendos, ne quis plane
 in eos incidat qui commemorata via procedit, aut si hoc
 propter causas magnitudinem assequi nequeat, saltem his
 commodatissimis afficiatur. Quod enim melius morbo-
 rum curationem inventurus sit, quae in his a me proditis
 omnibus mentem exercitaverit quam qui nihil antea sunt
 perscrutati, neque plebejos ignorare arbitror, nedum probe
 institutos. Quod enim ipse Hippocrates plures quam qua-
 tuor status in aphorismis descriptos noverit, ex his ipsis
 libris quos explicare proposuimus satis patebit. In ho-
 rum namque primo primum statum descripsit, de quo ipse
 in calce pronuntiavit: *Quam autem totus hic status ad
 austrum et cum squaloribus existeret.* Secundum autem,
 in quo rursus ait: *Quam vero totus annus frigidus et
 humidus et aquiloniis;* tertium denique tum inaequale
 tum varium, qui paulo ante arcturum coepit, frigidum et
 humidum. At deinceps factum ab autumnali aequinoctio
 ad pleiadum occasum usque, prorsus austrinum una cum

Ed. Choix. IX. [10. 11.]

Ed. Bæf. V. (248. 2)

μετὰ τῆς ἐν τῷ περὶ ὑψώσεως καὶ εἰσὼν καὶ ταπειν αἰτιολογίας. ὁρίσσει τοὺς ἀπορρηκτοὺς κομμάτια. ἀλλὰ καὶ εἰ μὴ παραλείψει τὴν εἰσιολογίαν, ἥμεις ἐν αὐτῇ εὐρε-
 μεν ἐκ τῶν ἐν αὐτῇ ἀπορρηκτοῖς ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένων
 ἰσχυρῶν ἄντων πῶς ἐν λογικῷ περὶ τῶν εἰρημίων εὐρε-
 σιν. ἐπίστασθαι γὰρ οὐ χρὴ τοῦτο διδρυμένον μὲν ἐφ'
 ἡμῶν ἤδη πολλὰς ἐν πολλοῖς ἀνέχοντες εἰρησώμενον δὲ καὶ
 οὖν εἰς ὅσον ἀπορρηκτὸν ὅσον αὐτῷ μεμνησθῆναι, πρὸς τὰς ἀ-
 νὰ μέρας ἐν ἐπιστάσει τεχνικῆς συγγραφῆς τῶν ἁπλῶν παρρησιῶν
 αἰνῶνται. εἶναι δὲ ἐμπροσθεν ἀπορρηκτοῦ, διὰ τὸ εἰρησώμενον
 ἀλλ' ἐπὶ πάσης ἀντικεινῶν οὐδὲ μὴ τῆς ὑπὸ τῶν ἁπλῶν ἔσται, ἥ
 διὰ τῶν οἰκιστῶν συγγραφῆς, ἀπορρηκτοῦ καὶ ἐπὶ γραμματικῇ. εἰς
 τοῖν αἰετῶν ἀπορρηκτῶν τῶν ἀπορρηκτῶν ἔστιν, ἴδμεν αὐτὸ
 τοῦ πράγματος τῆς οὐσίας ἀπορρηκτῶν, ὡς ἐν τῷ περὶ
 ἀποδείξεως ἐδιδάχθημεν. ἀναλαβεῖν οὖν ἐπὶ ἀρχῆς τὸν λό-
 γον ἥδη σοὶ δίδωμι ἑπτακτὰ κατὰ τὸ συνεχές, μηδὲν παραλείπων.
 αἰῶνας [11] τοῦ ἔτους διαφέρουσιν ὑγρότητι καὶ θερμότητι καὶ
 ψυχρότητι καὶ ξηρότητι, τοῦ μὲν χειμῶνος ὑγρότητι καὶ ψυχρό-
 τῇ τὰς ἄλλας ὑπερβαλλόντος, ὥστε γὰρ τοῦ θέρους

et, aquis scribere voluit. Enimvero si. causarum declara-
 tionem omnino praetermisisset, non certe ex his quae ab
 ipso in aphorismis scripta sunt, invenire possemus quae
 viro logico ad dictorum inventionem sufficiunt. Te nam-
 que hoc scire oportet, quod jam a nobis multis in locis
 multoties abunde demonstratum est, atque nunc etiam di-
 cendum, quoad ejus meminisse necesse sit, fieri non posse
 ut particulares in artibus omnibus simplicium medica-
 mentorum complexiones experimentis ob multitudinem
 cognoscantur: sed his in omnibus una inventionis via est
 per propria elementa, quemadmodum et in grammatica
 procedimus. Quenam igitur propria statuum elementa
 sint a rei substantia concitati speculemur, ut in libris de
 demonstratione didicimus. Quare repetita ab exordio
 oratione jam tibi continua serie omnia, nullis praeter-
 missis, percurram. Anni tempestates humiditate, caliditate,
 frigiditate et siccitate differunt: hiems quidem humiditate

Ed. Chart. IX. [11.]

Ed. Bal. V. (349.)

χρόνια κατὰ βραχὺ καὶ ἀνεπαίσθητως γινόμενης τῆς ἐπὶ τὸ
ψυχρότερον μεταβολῆς ἢ τῆς πλειάδος δύσιν αἰσθητὴν
ἐργάζεται τὴν τροπὴν. ἐννευθέν τε πᾶσι ὁμοίως ἐπὶ τὴν
ἐαρινὴν ἰσημερίαν ἀφικνεῖται, καὶ ποτὲ μὲν ὁμοία προσθήκη
μέχρι πλειάδος ἐπιτολῆς γίνεται, πολλάκις δ' αἰσθητὴ μὲν
τις ἐν τῇ περὶ τὴν ἰσημερίαν χρόνῳ, σύμμετρος δέ. καὶ
μέντοι μετὰ τὴν πλειάδος ἐπιτολὴν αὐξάνεται τὸ θερμὸν
καὶ τὸ ξηρὸν ἄχρι κυνὸς ἐπιτολῆς συμμέτρως καὶ κατὰ
βραχὺ, ἐλθόντος τε τούτου γενήσεται νότιον μὲν ὀλίγον,
ἐπ' αὐτοῖς δ' ὑπερ-ἐκίσης τοῖς ἐτησίοις πνεύμασιν ἄχρι τῆς
κατὰ τὸν ἀρκτοῦρον ἐπιτολῆς. καὶ τοίνυν ἡ γε πείρα καὶ
ὁ λόγος ἡμᾶς ἐδίδαξεν, ὅταν ὁδεύῃς εἰ ὦραι τοῦ ἔτους προ-
έρχονται τε καὶ εἰς ἄλληλα μεταβάλλουσι, μήτε λοιμὸν τινα
μῆθ' ὕλης ἐπιδήμια νοσήματα γινόμενα, μόνας δὲ τὰς ὀνο-
μαζόμενας ὑπ' αὐτοῦ σποράδας πόσους, τὰς κατὰ τὴν θαι-
ταν ἐπομένους. ἐπεὶ καθ' ἐκάστην τῶν ὥρων ἴδιος μὲν
ἐπικρατεῖ χυμὸς, ὡς αὐτὸς ἐδίδαξε τοῦ μὲν χειμῶνος τὸ
φλέγμα, τοῦ δὲ ἥρος τὸ αἷμα, τοῦ δὲ θέρους χολή, φθινο-
πώρου δὲ ἡ ὀξεία· διὰ τοῦτο τοῖς κακῶς διατηρούμενοις οὐ

sensu quum ad frigidius sit mutatio, vergiliarum occasus
manifestum solstitium efficit. Atque hinc omnino similiter
ad vernum aequinoctium pervenitur similisque interdum
ad usque vergiliarum exortum sit adjectio, saepe vero
conspicua quaedam circiter tempus aequinoctii, commode-
rata tamen. Quin etiam ab exortu vergiliarum ad usque
canis exortum calidum et siccum augentur tum commo-
derate tum pedetentim, qui quum appulit, austrina quidem
pauca oboriatur tempestas, mox autem pluviae succedent
peraeque ac etesiae venti ad arcturi ortum usque. Nos
itaque tum experientia tum ratio docuerunt quum ita
anni tempestates procedunt ac in se invicem commutan-
tur, nullam pestem nullosque epidemios morbos grassari,
sed solos morbos sporadas, hoc est dispersos, diaetae
succedentes. Quia vero singulis anni tempestatibus pro-
prius evincit humor, ut ipse docuit, hieme quidem pitui-
ta, vere sanguis, aestate bilis, autumno denique bilis

Ed. Chart. IX. [11.]

Ed. Bas. V. (349.)

τὰ αὐτὰ πλεονάζουσι νοσήματα κατὰ πάσας τὰς ὥρας, ἀλλὰ
ὡς αὐτὸς ἐδίδαξε, τοῦ μὲν ἥρος τὰ μελαγχολικὰ καὶ τὰ
μανικὰ καὶ ἐπιληπτικὰ καὶ αἱματος φύσεις καὶ τὰλλα ὅσα
τοῦτον ἐφεξῆς καταλήγει. τοῦ δὲ θέρους ἔτους, ὁμοίως καὶ
τοῦ φθινοπώρου, χειμῶνος δ' ἄλλα γινόμενα μὲν ἐκ τῶν
κατὰ τὴν διαίταν ἀμαρτημάτων, ὑπαλλασσόμενα δὲ ταῖς ἰδέαις
διὰ τε τὴν ὥραν τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ τὴν ἡλικίαν τε καὶ φύ-
σιν. ἐπειδὴ γὰρ καὶ κατὰ τὰς φύσεις καὶ κατὰ τὰς ἡλι-
κίας αἱ τε κράσεις τῶν σωματικῶν ἔταραι γίνονται καὶ αἱ
τῶν χυμῶν ἐπεκράτειαί· διαφέρουσι, διὰ τοῦτο καὶ κατὰ
κατάρας τῶν ὑπαλλάσσεται τῶν νοσημάτων ἡ ἰδέα. περὶ μὲν
οὖν τῶν ἐν ταῖς ἡλικίαις διαφορῶν ὡς πρὸς ἔγραψεν· ἐν δὲ
ταῖς ἡλικίαις συμβαίνει τοῖσι μὲν μικροῖς καὶ νεογενέσι
παιδίοισιν ἄφθαι, ἔμμετοι καὶ τὰλλα τὰ τοῦτον ἐφεξῆς γε-
γραμμένα κατὰ πᾶσαν ἡλικίαν. περὶ δὲ τῶν φύσεων ὡς
πρὸς τῶν φύσεων αἱ μὲν πρὸς θέρους, αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα
εὖ καὶ κακῶς πεφύκασιν. γίνεται τοίνυν καὶ ἴσον μὲν ἔχον
λόγον τὸ σῶμα τοῦ ἀμυνοῦτος αἵτιον ποιητικὸν πρὸς τὸ

acida; propterea pravo ulis victu non iidem omnibus anni
tempestatibus scatent morbi, sed, ut ipse docuit, vere qui-
dem melancholiae et maniae, epilepsiae, sanguinis eruptio-
nes et ceteri quos continuata serie recenset morbi. Ae-
state autem alii similiter atque alii autumno, item alii
hieme qui ex diaetae erroribus oboriuntur, sed formis pro
anni tempestate, aetate et natura permutantur. Nam quia
pro naturis et aetatibus tum corporum temperamenta alia
evadunt tum humorum victoriae differunt, proindeque
pro harum ratione morborum formae permutantur. Ita-
que de aetatum differentiis ita scripsit: In aetatibus au-
tem contingunt, parvis quidem et nuper genitis pueris
epithae, vomitus et contra, quae deinceps secundum aeta-
tem scripta sunt. De naturis autem sic pronunciat. Na-
turarum aliae quidem ad aestatem, aliae vero ad hiemem
bene aut male comparatae sunt. Quò fit ut laborantis corpus
parem cum aëre efficientis causae rationem habeat. Ex

Ed. Chart. IX. [11. 12.]

Ed. Bas. V. (349.)

περιέχον. ἔξ αμφοῖν δὲ συνελθόντων ἡ ἐπίκτητος ἐπιτε-
 [12] λήσκει πρῶτως, ἐπ' ἣ τῶν ἐπιδημιούντων νοσημάτων
 ἡ γένεσις. ἴσῃ οὖν ἴδαμεν ὅλον τε πέφυκεν εἰς τὸ σῶμα
 δοῦν τῶν ἀνθρώπων ἡ τοῦ περιέχοντος θερμότης, ὁποῖαν
 δὲ ἡ ψυχρότης τε καὶ ξηρότης καὶ ὑγρότης, ἴδαμεν δὲ καὶ
 τὴν ὕλην αὐτὴν τὴν πάσχουσαν ὁμοία εἰς εἶναι, οὐδὲν ἔτε
 χαλεπὸν εἶρεῖν καὶ προγινώσκει τὰ γερησόμενα νοσήματα. καὶ
 τούτων αὐτῶν εἰς πρότερον εἰσάμεθα καλῶς εἰρημένον τὸ
 ἐν τοῖσι κακαστάσι καιροῦσιν, ἦν αἱ ὥραι τὰ εἰραῖα ἀπρὸς-
 δῶσι, εὐσταθίσταται καὶ εὐπρινέσταται αἱ κοῦροι γίνονται,
 ἐν δὲ τοῖσι κακαστάσι κακαστάτοι καὶ δυσκρατοί.
 τίνες οὖν αἱ δυνάμεις εἰς τῶν εἰρημένων ποιότητων ὑγρό-
 τητος καὶ ξηρότητος, θερμότητος καὶ ψυχρότητος, ἀκού-
 σωμεν αὐτοῦ τοῦ Ἱπποκράτους ἐν ἀφορισμοῖς λέγοντος· τῶν
 δὲ κακαστάσεων τοῦ ἐν αὐτοῦ τὸ μὲν ὅλον οἱ ἀχμοὶ τῶν
 ἐπομβρίων εἰσὶν ὑγιεινότεροι καὶ ἥσσον θανατώδεις. νοσή-
 ματα δ' ἐν ταῖς ἐπομβρίαις εἰς τὰ πολλὰ γίνονται, πυρε-
 τοὶ τε μακροὶ καὶ κοιλίης φύσεις καὶ σπηκεδόνες, ἐκίληπτοι

utrisque autem concurrentibus alcititium efficitur tempe-
 ramentum, unde morborum in vulgus grassantium ortus.
 Quare si noverimus quid in hominum corpus efficere pos-
 sit ambientis calor, quidque frigus, siccitas et humidi-
 tas, noverimas quoque ipsam qualis sit quae patitur na-
 turam, jamque futuros morbos tum invenire tum praeno-
 scere non amplius arduum fuerit. Atque his ipsis etiam-
 num prius sciemus illud probe pronunciatum esse, in con-
 stantibus temporibus si tempestive tempestitiva praecedant,
 morbi constantes ac boni sunt iudicii, in constantibus in-
 constantes ac difficili iudicii. Quaeenam igitur sint dicta-
 rum qualitatuum vires, humiditatis, siccitatis, caloris et
 frigoris, audiamus ipsum Hippocratem in aphorismis edi-
 centem. Ex anni tempestatibus in universum siccitates im-
 bribus sunt salubriores minusque lethales. Morbi autem
 plerumque per imbres oriuntur, febres longae, alvi pro-
 fluvia, putredines, epilepsiae, apoplexiae et anginae; at

Ed. Chart. IX. [12.]

Ed. Bas. V. (349.)

ρσίων καταστάσεων τῶν ἐπὶ πλέον ἐν χρόνῳ γινομένων·
 ἐνδείκνυται γὰρ διὰ τοῦ δυναστεύειν περὶ πνεύματος οὐκ
 ἂν ἐπὶ τοῦ ἥρος, οὔτε βραχεῖ χρόνῳ πνεύσαντος οὔτ' ἐπὶ
 πλείοσιν ἡμέραις, ἀλλ' ἀσθενοῦς, εἰπὼν ταῦτο ταῦτομα. περὶ
 δὲ τῶν ἐφημέρων νοσίων τε καὶ βορείων πνευμάτων ἄκου-
 σον αὐθις ἃ λέγει· αἱ μὲν καθημεριναὶ καταστάσεις αἱ
 μὲν βόρειοι τὰ τε σώματα συνιστᾷσι καὶ εὐτανα καὶ εὐκλ-
 ητα καὶ εὐδύνατα καὶ εὐχροα καὶ εὐημεώτερα ποιοῦνσι καὶ
 τὰς κοιλίας ξηραίνουσι καὶ τὰ ὄμματα δάκνουσι καὶ περὶ
 τὸν θώρακα ἀλγῆμα, πᾶν τε προὔπαρξῃ, μᾶλλον ποτιέουσα.
 αἱ δὲ νότιοι διαλύουσι τὰ σώματα καὶ ὑγραίνουσι καὶ βα-
 ρυκοῖας καὶ καρηβαρίας καὶ ἰλλήγους ἐμποιοῦνσιν ἔτι τοῖς
 ὀφθαλμοῖς καὶ ἐν τῷ σώματι δυσκινήσιαν, καὶ τὰς κοιλίας
 ὑγραίνουσιν. εἴρηται δὲ ἐν ἀφορισμοῖς ὑπ' αὐτοῦ καὶ ἄλλα
 γέ τινα περὶ τε φύσεως ὥρων καὶ τῆς ἀθρόας εἰς ἄλληλα
 μεταβολῆς, ὧν ἕκαστον κατὰ τὸν προσήκοντα καιρὸν μνημο-
 νεύσομεν. ἐν τῷ παρόντι τοῦτο μόνον ἀρκεῖ, διδαχθέντας
 τὰς πρώτας στοιχεώδεις δυνάμεις τῶν καταστάσεων ὑπ' αὐ-

statibus longo tempore perdurantibus ab eo pronunciata
 sunt. Nam per *δυναστεύειν*, hoc est praevalere, id non de flatu
 qui vere aut brevi tempore spirat, neque de eo qui plu-
 ribus quidem diebus, sed de eo qui imbecillus est, id
 vocabulum praedicari demonstrat. De quotidianis autem
 tum austrinis tum aquiloniis flatibus audi iterum quae
 commemorat: Quotidiani vero status, aquilonii quidem
 corpora robusta, motu facilia, valida, bene colorata ac
 probe audientia faciunt, ventres exsiccant, oculos mor-
 dent, et si quis thoracem dolor prius obsederit, eum adau-
 gent. Austrini vero corpora exsolvunt et humectant, au-
 ditum obtundunt, capitis gravitatem et vertigines procre-
 ant movendique difficultatem tum oculis tum corpori con-
 citant, alvos denique humectant. At in aphorismis ab eo
 dictum est alia quaedam de anni temporum natura, atque
 universa inter se conversione, quorum unumquodque suo
 tempore memorabimus. In praesenti hoc unicum satis
 sit, si didicerimus primas elementares statuum facultates

Ed. Chart. IX. [12 13.]

Ed. Bas. V. (349.)

τοῦ τοῦ Ἱπποκράτους εἰρησθαι, καθ' ὡς χρὴ περὶ πασῶν
τῶν ὁπωσούν καταστάσεων τῶν γενομένων ὁδῶ καὶ τὰ-
ξαι προϊόντας ἡμῶς ἐξευρίσκειν, ὅποιά τ' εἴ τινα γενήσεται
νοσήματα καὶ ὅπως αὐτὰ κωλυτέον ἐστὶν [13] ἢ συστάντα
θεραπευτέον, οὗτος γὰρ μίγυστος καρπὸς τῆς ἐνεσιτώσεως
πραγματείας. ἐν δὲ τοῖς στοιχειώδεσι τούτων ἔστι καὶ ἡ
χώρα συνενδεικνυμένη καὶ αὐτὴ τε πρὸς τὴν τῶν νοσημά-
των πρόγνωσιν, ὥσπερ ἡ τε φύσις ἐκάστου καὶ ἡ ἡλικία
καὶ τὸ ἐπιτηδεύμα καὶ ἡ διαίτα. δέδεικται δ' ὑπ' αὐτοῦ
σαφῶς ἐν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ ἀέρων καὶ τόπων ὅποια τὰ
καθ' ἐκάστην χώραν πλεονάζει νοσήματα. δυνήσῃ τοιγαροῦν
ὅθεν ἡ τοῦ περιέχοντος ἡμῶς κατάστασις ἀμέτρως ψυχρὰ
καὶ ὑγρὰ γινομένη, κατὰ τὴν ἐκείνης φύσιν ἐργάζεσθαι μέλ-
λαι τὰ ὑπ' αὐτοῦ δεδειγμένα νοσήματα καὶ τὴν παρὰ τῆς
αἰτίας ἐνδείξιν λαβεῖν ὁμοίαν τῇ παρὰ τῆς ἡλικίας καὶ
τῆς φύσεως καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῆς ὅλης διαίτης.
τὰ μὲν γὰρ ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ τῆς φύσεώς τε καὶ κατὰ τὰς
ἐξωθεν περιστάσεις ῥῶον ὑλάσεται τοῖς ὑπὸ (350) τῆς

ab ipso Hippocrate pronunciatis esse, quibus oportet de
omnibus quibusvis statibus nos via et ordine progressos
invenire quinquam morbi accessuri sint, qua ratione ipsi pro-
hibendi, vel jam oborti curandi, hic enim maximus est
praesentis tractationis fructus. In horum autem elemen-
tis est etiam regio quae et ad morborum praenotionem
ipsa quoque nonnihil coindicat, quemadmodum et unius
cujusque natura et aetas et vitae institutum et victus
ratio. Demonstratum autem est ab eo dilucide libro de
aëre, locis et aquis qui et quales cuique regioni affluant
morbi. Quare poteris ubi ambientis nos aëris status im-
moderate tum frigidus tum humidus redditus suapte na-
tura morbos ab ipso demonstratos procreaturus sit et simi-
lem ex regione indicationem capere, ab aetate quoque et
natura et vitae institutis et tota ~~vita~~ ratione. Humidi
liquidem et frigidi tum natura tum externis circumstantiis
facilius a morbis qui ex humido et frigido statu futuri
sunt, corripientur, contrarii vero difficiliter. Itaque si ha-

Ed. Chart. IX. [14.]

Ed. Bas. V. (350.)

τα πολλά, ξυνεχέα μαλθακῶς. τὸ γὰρ πλῆθος αὐτῶν ἡθροίσθη, διὰ τὸ συνεχὲς ἐν χρόνῳ πλεόνει γενέσθαι καὶ μὴ καθάπαξ λάβρως ἐν ἐκί καιρῷ. τοῦ δὲ τρίτου τρόπου παράδειγμα ἐστὶ τὸ κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν ἐν ἀρχῇ γεγραμμένον, ὅτε ἐν καύμασιν ὕδατι λάβρῳ διόλου. τὸ μὲν γὰρ λάβρον πρὸς τὸν προειρημένον τρόπον κοινόν ἐστι, τὸ δὲ διόλου πρὸς τὸν δεύτερον. περὶ μὲν οὖν ἐκείνων τῶν καταστάσεων αὐθις ἐροῦμεν κατὰ τὸν οἰκείον ἑκάτερον, ἣν προκείμενον ἦν ἐν τῷ λόγῳ μεταξὺ τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ χειμῶνος γενομένης ὕδατος καθ' ὅλην αὐτὴν ἔσχε μαλθακῶς, ὡς αὐτὸς ἔφη, ὅπερ ἀντίκειται τῷ ἀθρόως καὶ λάβρως καὶ σφοδρῶς.

γ',

Χειμῶν νῦντιος.

Ὅτι φθινοπαύρου πέρας οἶδε καὶ αὐτὸς τὴν τῆς πλειάδος δύσιν, ἣν διὰ συντόμου φωνῆς ὀνομάζει καὶ πλειάδα, σα-

plum id nunc enunciatur: *Pluviae multae, assiduae, molles*. Nam ipsarum copia acervata erat, quod continua longo tempore fuisset pluvia et non prorsus uno tempore copiosa. Tertiū modi exemplum est, quod in principio secundi epidemiorum scriptum est: *Pluebat per aestus largo imbre assidue*. Largum siquidem ad praedictum modum commune, assidue vero ad secundum. De statibus itaque illis rursum utroque suo loco dicemus. Qui vero propositus erat oratione inter autumnale aequinoctium et hiemis principium obortus pluviam habuit toto suo tempore mollem, ut ipse profert, quae confertim large et vehementer cadenti opponitur.

III.

Hiems aufrina.

Quod autumnī finem noverit et ipse pleiadum occasum quem concisa voce appellat et pleiada, his verbis

Ed. Chart. IX. [14.]

Ed. Basf, V. (350.)

αὖτως ἐδήλωσεν εἰπὼν, μετὰ τὸ προειπεῖν περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πλειάδος, γραψας τε ἐφεξῆς, χειμῶν νότιος, ὡς οὐδενὸς ὄντος μεταξὺ χρόνου διηγήσεως ἰδίας δεομένου, συνάπτοντας δὲ χειμῶνος τῇ δύσει τῆς πλειάδος.

δ.

Μικρὰ πνεύματα βόρεια.

Μικρὰ φησι πνεύματα γίνεσθαι τοῦ χειμῶνος. εἰ δέ γε κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ὁ χειμῶν ἐπεραίνεται, πάντως ἂν ἐγένετο μεγάλα. καὶ κατὰ διττὸν τρόπον ὑπῆρξεν ἂν αὐτοῖς τοῦτο, καθάπερ καὶ νῦν ἔοικα γεγενῆσθαι σμικρὰ, κατὰ τε τὸ ἴδιον μέγεθος αὐτῶν καὶ κατὰ τὸ μῆκος τοῦ χρόνου. καὶ γὰρ ὀλίγαις ἡμέραις ἐγένετο βόρεια καὶ οὐκ ἰσχυρὰ, τοῦ χειμῶνος εἰθισμένου μέγαν ἔχειν βορρᾶν ἐν χρόνῳ πολλῷ.

manifeste indicavit, *hiems austrina*.! Ubi namque praedixisset circiter aequinoctium, addidit et sub pleiadas scripsitque deinde *hiems austrina*, tanquam nullum tempus intercedat, quod peculiarem postulet explicationem, sed pleiadum occasu hiems copulata sit.

IV.

Parvi flatns aquilonii.

Ventos inquit hieme parvos fuisse. Quod si secundum suam naturam adusque finem hiems perducta fuisset, magni prorsus exstitissent. Atque hoc ipsis bisariam adfuit, quemadmodum etiam nunc parvi fuisse visi sunt et secundum temporis prolixitatem. Etenim paucis diebus aquilonii non vehementes perflarunt, quum hiems vehementem multo tempore aquilonem habere consueverit.

θ'.

Θέρους ὡς τοπολὺ ἐπινέφελον, ἀνδρῖαι, ἐτησίαι ὀλίγαι, σμικρὰ καὶ διεσπαρμένως ἔπνευσαν.

Εἰ τις ἅπαντα τὰ περὶ τοῦ θέρους εἰρημένα συνθέῃ, φαίη ἂν καὶ τοῦτο νότιόν τε καὶ ἀνχμηρὸν ἅμα γεγόνεσθαι.

ι.

[16] Γενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ μετὰ τὰ ἀνχμῶν.

Οὐχ ὡς οὐδέποτε γενομένης ἐκδοχῆς ὑδάτων ἐν ὅλῳ τῷ ἔτει τὸ μετ' ἀνχμῶν εἶπεν, ἀλλ' ὡς ὀλιγίστων παντάπασιν. πλὴν γὰρ τοῦ πρώτου χρόνου τοῦ μετὰ τὴν φθινοπωρινὴν ἰσημερίαν ἄχρι πλειάδος, πᾶς ὁ λοιπὸς ἐπικρατοῦσαν ἔσχηκεν ἱκανῶς τὴν ἀνδρίαν. ἀγωγὴν δὲ δηλονότι τὴν κατὰστασιν ἀνόμεσε τοῦ περιέχοντος. εἶπερ οὖν (351) ἀληθές ἐστιν αὐσαύτως τῷ περιέχοντι συνεξαλλοιοῦσθαι τὰ τῶν

VIII.

Aestas plerumque nubila, pluviae nullae, etefiae pauci parvique sparsim spirarunt.

Si quis omnia de aestate pronunciata composuerit, dicat et hanc tum austrinam tum simul squalidam obortam fuisse.

IX.

Oborto igitur toto ad austros et cum squaloribus statu.

Non quod nullae aquarum affusiones fuissent per totum annum cum squaloribus loquutus est, sed quod omnino paucissimae. Praeter enim tempus primum ab autumnali aequinoctio adusque pleiadas reliquum omne tempus satis vincentem habuit imbrium carentiam. Ἀγωγὴν autem appellavit ambientis nos aëris statum. Quare si verum sit animalium corpora ut ambientem nos aërem alterari,

Ed. Chart. IX. [16.]

Ed. Bsf. Y. {851.}

ζώων σώματα, κατὰ μὲν τοὺς ὀμβροὺς ὑγρότερα γενήσονται, κατὰ δὲ τοὺς αὐχμοὺς ξηρότερα. καὶ κατὰ μὲν τὰς θερμότητος ἐπικρατούσας ἡ κεφαλὴ φαιστικὴ κατὰ δὲ τὰς ψυχρότητας, αὐτὴ μὲν ἔσται κορυφαία, τὰ δὲ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα μόρια ποτίσει τῇ τοῖσιν εἰρημένη καταστάσει, περὶ ἧς πρόκειται σκοπεῖσθαι, μεταξὺ τὴν φύσιν ἐχούσῃ τῆς τε αἰθρίου καὶ καθαρᾶς ἀκριβῶς καὶ τῆς μετ' ὀμβρων, ὁμοιούμενα τὰ σώματα μέσῃ ἔξει κατὰστασιν κράσεως, ἣν ἐπιτρεφόν μοι καλέσαι νεφελώδη. τοιοῦτον γὰρ ὄντος τοῦ περιέχοντος, ὑποκειμένης δὲ καὶ τοῦ συναλλοιούσθαι τε καὶ συνεξομοιούσθαι τούτῳ τὰ σώματα, σαφηνείας ἔνεκεν οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον ἀνομάσθαι τὴν ἐν αὐτοῖς γενομένην κατάστασιν ὅσον νεφελώδη τινὰ καθάπερ οὖν ὅταν ὁ χειμὼν φυλάττῃ τὴν οἰκίαν κρᾶσιν, ἀναγκαῖον ἔστω ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν χυμὸν γεγενῆσθαι τὸ φλέγμα, τοῦ θέρους δ' ἐμπαλιν τὸ θερμὸν καὶ ξηρὸν τὴν ὑγρὰν χολήν, οὕτως ὅποτε νεφελῶδες ἔστι τὸ περιέχον, ἐπικρατεῖ τις τῶν χυμῶν ἐν μὲν ταῖς φλεγματικαῖς φύσεσι ὀμιχλώδες τε καὶ

per imbres quidem evadent humidiora, per squalores vero ficciora; atque quum evincent quidem calores, robustum erit caput, per frigora vero levissimum; ceterum thoracis et pulmonis partes laborabunt. Quae ergo narrato statui, quem contemplari proposuimus, mediam inter serenum ac plane purum et pluviosum naturam sortienti assimulantur corpora medium temperamenti statum, quem nubilosum ut appellem mihi permitte. Nam si talis sit aër, suppositumque et corpora simul tum alterari tum ipsi assimilari, perspicuitatis gratia, ut status in ipsis genitus veluti nubilosus quidam appelletur, nihil absurdum fuerit. Quomodo itaque, quum hiems suum servaverit temperamentum, necesse est ut humor tum humidus tum frigidus generetur, pituita scilicet; aestate vero contra calidus et siccus ut pallida bilis: sic ubi circumstans aër nubilosus est, quidam exuberat humor, in pituitosis quidem naturis pituita, prout aliquis dixerit, tum nebulosa

Ed. Chart. IX. [17.]

Ed. Bas. V. (354.)

γὰρ ἀναφέρεισθαι παρ' ἐαυτῆς ἔξει, τὸ δὲ συνάγεσθαι καὶ σφίγγεσθαι διὰ τὸν ὑποδεχόμενον αἶρα, καὶ ὅσῳ δ' αὖ ἢ ψυχρότερος οὗτος, τοσοῦτον μᾶλλον πλήσει τε καὶ συνάξει τὴν ἀναφερομένην ὀμίχλην. ὅταν οὖν ὁ αἶρ μῆτε θερμαίνῃ ἐναργῶς μῆτε ψυκταίῃδα ἔχῃ τοιαύτην, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐν αὐτῷ διαμένειν τὴν ὑψωθείσαν ὀμίχλην οἵανπερ ἦν ἐξ ἀρχῆς καὶ γίγνεσθαι λευκὸν μὲν ἀκραβῶς ἐξ αὐτῆς νέφος, ἐπειδὰν ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς αὐγῆς κινηθῇ. μεταξὺ δὲ λευκοῦ τε καὶ μέλατος, ὅταν μὴ τελείως αὐτὴν ὁ ἥλιος καταλάμπῃ· μὴ τοίνυν παύματι διὰ τί τὰ σώματα τῶν ζώων ὁμοίαν ἴσχει ποτὲ τοιῆδε καταστάσει τὴν ἐν αὐτοῖς διάθεσιν, ἀλλὰ πείθου λέγοντος Ἱπποκράτους, νότοι βαρυνήσοι, ἀγλυώδεις, κερηβυρικοὶ, νωθροὶ, διαλυτικοί. δηγέεται γὰρ ἐν τῷ λόγῳ τῷδε τὰ παθήματα τοῦ σώματος, ᾧ πάσχει μὲν ἐν ταῖς νετίαις καταστιάσειν, ὥστε ὥσπερ τὸ βαρυνήσοι καὶ διαλυτικοὶ καὶ νωθροὶ κατὰ τῶν ὑπὸ τοῦ νότου γινομένων ἐν τοῖς ἡμετέροις σώμασιν εἴρηται, προδήλως οὕτως ἡγεῖσθαι

tum constringatur, ob accipientem aërem, qui quo frigidior fuerit, eo magis nebulam quae sursum tollitur tum densabit tum coget. Quare quum aër neque evidenter calefaciat neque talem refrigerationem habeat, necesse est ut in eo talis permaneat sursum lata nebula, qualis ab initio erat, fiatque alba quidem exacte ex ea nube, ubi a solis splendore moveatur; media vero inter albam et nigram, ubi non perfecte eam sol illuminaverit. Noli itaque demirari cur animantium corpora similem huic statui fortiantur in se dispositionem, quin potius Hippocrati fidem adhibe dicenti: austri auditus hebetudinem, visus caliginem, capitis gravitatem, torporem ac resolutionem excitant. Explicat enim hoc textu corporis pathemata, quae in austrinis statibus patitur. Quare ut auditus hebetudinem concitantes, torporem ac resolutionem, de his quae ab austro in nostris sunt corporibus dicantur manifeste, ita existimare oportet et caliginosum dictum esse

Ed. Chart. IX. [17. 18.]

Ed. Bas. V. (351.)

πρὶν καὶ τὸ ἀγλυῶδες λελύχθαι τῆς ἐν ἡμῖν ἀθροισμένης
ἀγλίας δι' αὐτὸν δηλωτικὸν ὄν, οὗ τοῦ περιέχοντος.

κ.

Πρῶτ' μὲν τοῦ ἥρος ἐκ τῆς πρόσθεν καταστάσεως ὑπεναν-
τίως καὶ βορείου γενομένης ὀλίγοις ἐγένοντο καῦσοι,
καὶ τουτέοις πάντ' εὐσταθεῖς, καὶ ὀλίγοις ἡμορρᾶγησαν,
οὐδ' ἀπέθνησκον ἐκ τουτέων.

Ὅτι μὲν ὀλιγοχρόνιος ἡ βόρειος κατάστασις ἐγένετο
πρῶτ' τοῦ ἥρος εὐδηλὸν ἐστίν ἐκ τοῦ τὴν ὅλην κρᾶσιν προ-
εφῆσθαι πρὸς αὐτοῦ νότιον, οὐκ ἂν οὕτως εἰπόντος, εἰ ἐπὶ
πολλὰς [18] ἡμέρας ἔπνευσεν ὁ βορρᾶς. ὅμως δὲ καὶ πρὸς
ὀλίγας ἡμέρας γινόμενου βορείου τοῦ περιέχοντος, καυσώδη
τινὰ νοσήματα συνέπεσαν ὀλίγοις, ἐπιμειῇ πάντ' καὶ τα-
χέως καθιστάμενα. φησὶ γάρ καὶ τοῦτοισι πάντ' εὐσταθεῖς,
γράφουσι δ' ἔτι πάντ' εὐσταθῆ, τινὲς δὲ εὐσταθεία, κατὰ
τὴν Ἰωνικὴν γλῶτταν, ἐν ἴσῳ τῷ μέτρῳ καὶ οὐδὲν ὀλέθριον

quod acervatam in nobis ob ipsum, non aëris indicat ca-
liginem.

X.

*Ante ver quidem ex superiori statu subcontrario et aqui-
lonio procedente paucis febres ardentes abortae sunt;
hisque prorsus bene moratae, atque paucis sanguis eru-
pit, neque ex his ulli interibant.*

Statum aquilonium ante ver pauci quidem temporis
fuisse liquido constat, quod totum temperamentum ab ipso
prius austrinum vocatum sit, qui non ita loquutus esset,
si multos dies aquilo spirasset. Attamen quum aër paucis
diebus fuisset aquilonius, pauci acciderunt ardentes morbi,
admodum mites, quique derепente confisterent. Ait enim:
atque his admodum bene morati. Scribunt autem non-
nulli, πάντ' εὐσταθῆ, quidam vero εὐσταθεία Ionica lingua,
aequali modo, nihilque periculosum habentia. Praeterea

Ed. Chart. IX. [16. 19.]

Ed. Bas. V. (352.)

καύσων ἐστὶ τὸ δι' αἱμορραγίας κρίνεσθαι· καλεῖ δ' αὖ
μορραγίαν ὁ Ἱπποκράτης ἄνευ τοῦ προσθεῖναι τὸ μέρος ἐξ
οὗ κενούται τὸ αἷμα, τὰς ἐκ τῶν μυκήρων ἀποτελουμένας.
οὐδὲν δὲ θαυμαστὸν ἀναστομεῦσθαι τε καὶ ἀναρρόγησθαι
τὰς ἐνταῦθα φλέβας ὑπὸ τοῦ αἵματος ἐπὶ τὸ μέγαρον ἀνα-
φερομένου διὰ τὴν θερμασίαν, ἡ δ' ἡσ ἀναγκαῖον ἐστὶν αὐτὰ
καὶ πνευματωῦσθαι καὶ τότε τὰς φλέβας ἀναστομεῦσθαι τε
καὶ ἀναρρόγησθαι, διὰ τὸ τοῦ πνεύματος πλῆθος, ὃ καὶ
τοῖς ἀσχοῖς τε καὶ τοῖς πύθουσι ῥήγνυσσι ἀθροϊζόμενον ἐν
τοῖς γλεύκει ὄνει· τοῖς δὲ τὸ σύμπτωμα τοῖς τότε γενο-
μένοις καύσεσι οὐκ ἠκολούθησεν, εἰσὶ γὰρ μετέλοις, οἷς προεί-
ρηται.

[19.] Ἐπάρματα δὲ πικρὰ καὶ ὅτε πολλαῖσιν ἐτερόρροπα
ἦν καὶ ἐξ ἀμφοτέρων τοῖσι πλεῖστοισιν, ἀπύροισιν ὀρθο-
στάδην, ἔστω δ' εἰς καὶ σμικρὰ ἐπεθερμαίνοντο, κατέ-
σβη πᾶσιν ἀσυνέως, οὐδ' ἐξεκύησεν οὐδενὶ ὥσπερ τὰ ἐξ

aliud est exquisitarum febrium ardentium per haemorrhagias judicari. Appellat autem haemorrhagiam Hippocrates, non addita unde sanguis evacuetur partē, eam quae per nares fit sanguinis eruptionem: nihil autem mirum est si tum aperiantur tum rumpantur quae hoc ducuntur venae, a sanguine qui in sublime fertur ob calorem a quo ut infletur necesse est, venaeque tum aperiantur tum rumpantur ob spiritus copiam, qui et utres et dolia dirumpit, quum in multo acervatur. Hoc itaque symptōma febres ardentes consequuntur non est, quae scilicet, ut praedictum est, essent moderatae.

XI.

multis autem circa aures tubercula ad alteram, plurimis etiam ad utramque propendebant, febre vacuis et recta flantibus, etsi nonnullis paulisper incalescebant, omnibus extincta sunt, neminique supputarunt, quemad-

Ed. Chart. IX. [49.]

Ed. Basf. V. (352.)

ἄλλων προφασίων. ἦν δ' ὁ τρόπος αὐτίων χαῦνα, μεγάλα, πεφυμένα, οὐ μετὰ φλεγμονῆς ἀνάδυνα, πᾶσιν ἀσήμεως ἠφάνισθη.

Τὰ εἰρημμένα πάντα διὰ τὴν πλεονεξίαν ἐγένετο τῆς ἀγκυρώσεως οὐσίας, ἐφ' ἧς τὰ μὲν ἅμα τῷ φλέγματι πέφυκε γινέσθαι, τὰ δὲ ἅμα τῇ ξανθῇ χολῇ, τὰ ἐρυσιπελατώδη. ἔστιν δ' ἅμα τῷ αἵματι, τὰ φλεγμονώδη. καθίσταται δὲ ἅπαντα βρωτίως, διαφορουμενῆς τῆς τοιαύτης οὐσίας ἐτοίμως. ἐπαλὼν δ' αὐτῆς ὅσα διὰ παχὺν καὶ γλισχρον γίνεται χυμὸν, εὐσδιαφόρητα δυνάως ὑπάρχει. τὰ δ' ἐν τῇ προκείμενῃ καταστάσει γεγενημένα χαῦνά τε ἦν, ιουτίστοιμα καὶ ὑπείκοντα τοῖς δακτύλοις καὶ κατὰ τὴν ἐπίθροον αὐτῶν βοθρούμενα καὶ μετὰ φλεγμονῆς, ὅπερ ἐστὶν οὐ μετὰ φλογώσεως, ἀνάδυνα τε διὰ τὸ μηδέτερον αὐτοῖς συντεῖναι τῶν τὰς οὐδυνῶν ἐργαζομένων· ἔστι δὲ ταῦτα τάσις τῶν σωματίων καὶ δυσκρασία ὑποδρά. ταῖσις μὲν οὖν γινε-

modum ea quae aliis ex causis oborta sunt. Eorum autem haec erat forma; laxa erant; magna, fusa, citra inflammationem; doloris expertia, omnibus absque signis evanuerunt.

Quae pronuntiata sunt omnia eparmata ob substantiae redundantiam acciderunt, a qua alia quidem cum pituita signi consueverunt, qualia phlegmatodea, alia a flava bile, ut erysipelatosa. Desistunt vero omnia facile, quod talis substantia prompte discutitur: e contrario autem quae ex crasso lentoque humore procreantur difficile discutuntur. Quae in praesenti statu existunt, laxa erant, hoc est mollia, digitis cedentia et quae quum premerentur, cave manebant et sine phlegmone, hoc est sine flagratione; etiam sine dolore, quod neutrum ipsis inellet ex iis quae dolores pariunt. Sunt autem haec corporum tensio et vehemens intemperies. Tensio fit propter crassos lentosque humores affectis partibus ita impactos, ut resolvi citra

Ed. Chart. IX. [19.]

Ed. Bas. V. (352.)

ται διὰ τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς ἐμφρασσομένους
 δυσλύτως τοῖς πάσχουσι μέρεσι· δυσκρασία δ' ἰσχυρά, διὰ
 τὸ θερμοὺς ἄγαν ἢ ψυχροὺς ὑπάρχειν αὐτοὺς, ὥστ' εἰκότως
 ἀνώδυνα τὰ χαῦνα καὶ χωρὶς ἐλκώσεώς ἐστιν οἰδήματα,
 διότι δὲ τοιαῦτ' ἦν καὶ ῥαδίως ἐλύετο, διὰ ταῦτ' οὐκ ἐξε-
 πύησεν, ὥσπερ τὰ ἐπ' ἄλλαις προφάσεσιν. ὀνομάζει δὲ
 προφάσεις ὁ Ἱπποκράτης ἐνίοτε μὲν ὡς ἔθος ἐστὶ τοῖς
 πολλοῖς, ἐπὶ τῶν ψευδῶς λεγομένων αἰτίων φέρων τὸ νόημα,
 πολλάκις δὲ τὰς φανεράς αἰτίας οὕτως καλεῖ, καὶ ποτε καὶ
 πάσας τὰς ἀπλῶς, ἀλλὰ νῦν γε τὰς ἐπὶ ἄλλαις προφάσεσιν
 ἐκπυήσεις εἴρηκεν, ὅσας ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἐν πυρετοῖς γινομέ-
 νας, ἐν οἷς μὲν ἡθροισμένοι εἰσὶ χυμοὶ πολλοὶ παχεῖς καὶ
 αἰμοὶ, διὰ δὲ τὴν σφοδρότητα καὶ τὴν ὀξύτητα καὶ τὸ
 πλῆθος τῆς θερμότητος τῆς πυρετώδους ἀναφέρονται πρὸς
 τὴν κεφαλὴν, εἰτ' ἀποτιθεμένης αὐτοὺς τῆς φύσεως εἰς τοὺς
 ἐπὶ τοῖς ὠσίν' ἀδένας αἱ καλούμεναι γίνονται παρωτίδες.
 οὗτ' οὖν τοιαύτη τις ἦν περιουσία χυμῶν εἰς τὴν νῦν γενο-
 μένην κατάστασιν καὶ φθάσαντα διεφορήθη τὰ συστάτα

negotium nequeant; intemperies vero vehemens, quod
 admodum calida aut frigida existant. Quare merito tu-
 mores sunt dolore vacui, laxi et absque ulceratione.
 Quod autem essent huiusmodi facileque solverentur, pro-
 pterea non ad suppurationem ducta sunt, ut quæ ex aliis
 oriuntur causis, vocat autem προφάσεις occasiones vel
 causas Hippocrates, interdum quidem, ut consuetudo est
 multis, nomen in causis quæ falso dicuntur, inferens, sæ-
 pius autem manifestas causas ita vocitat; interdum quo-
 que et simpliciter omnes: at nunc aliis ex causis ortas
 suppurationes dixit, quas in febribus fieri ipse docuit, in
 quibus affervati sunt humores multi, crassi, crudi, qui
 propter caloris febrilis vehementiam, celeritatem et co-
 piam sursum ad caput fertur; deinde ad aurium glandu-
 las eos natura deponente vocatae parotides procreantur.
 Non erat sane hoc in statu huiusmodi quaedam humorum
 redundantia, et qui tumores post aures consistebant, pro-
 pter flatulentam substantiam statim discassi sunt. Patet

Ed. Chart. IX. [19. 20.]

Ed. Basf. V. (352.)

παρά τοις ὡσὶν οἰδήματα, δεῖα τὸ πνευματώδες τῆς οὐσίας.
 εὐδηλὸν οὖν οἷα τὰ μὲν καυσώδη κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἥρος
 ἐγένετο τῶν βορείων πνευμάτων, αἱ δ' εἰρημέναι παρωτί-
 δεις ἐν τῷ λοιπῷ παντί. μετριάται δ' ἦσαν εἰκότως δι'
 ὡς εἶπον αἰτίας, ὥστε καὶ ὀρθοστάδην ὑπ' αὐτῶν ἐνοχλεῖ-
 σθαι τοὺς ἀνθρώπους, ὅπερ εἶπε φέρειν αὐτὰς ἀλίπως [20]
 περιμχομένους καὶ πρᾶσσόντας τὰ συνήθη καὶ μὴ κατα-
 ταλαζομένους κληήρεις γίνεσθαι, καθάπερ ἐν τοῖς σφοδρο-
 τέροις τοσημασι. τὰ τε γὰρ ἅλλα καὶ οὐδ' ἐπύρεσσον ἀξιο-
 λώως, ἀλλ' εἰ καὶ πρὸς τὰς ἐξ αὐτῶν ἐγένετο θερμότερος,
 ἐπὶ βραχὺ τοῦτ' ἐπάσχε, διὰ τὴν τοῦ πλεονάσσοντος, ὡς εἰ-
 ρηται, χυμῶν φύσιν, κερωδούς τοῦ πλεονος ὄντος καὶ ψυ-
 χροῦ.

Ἐγένετο δὲ ταῦτα μαρασίῳ, αἰρίσιν, ἀκμάζουσι καὶ του-
 τῶν τοῖς περὶ παλαιότητα καὶ γυμνάσια πλείστοις, γυ-
 ναιξί, δ' ὀλίγων ἐγένετο.

ergo febres quidem ardentes in veris principium perflan-
 tibz aquiloniis incidisse; narratas vero parotidas toto re-
 liquo tempore, sed jure moderatissimae percipiebantur
 ob eas quas recensuimus causas, ita ut homines recti
 flantes ab ipsis affligerentur, hoc est ut eas ferrent citra
 molestiam obambulantes et consueta obeuntes munera,
 neque quemadmodum in gravioribus morbis decumbere
 necessario cogerentur. In ceteris enim neque insigniter
 febricitabant; imo si quis etiam ex illis esset calidior, id
 brevi patiebatur propter redundantis, ut dictum est, hu-
 moris naturam, qui aërius magis quam frigidus erat.

XII.

At haec oboriebantur adolescentibus, juvenibus, aetate
 florentibus horumque plurimis qui in palaestra et
 gymnasiis exercebantur, mulieribus vero paucis contin-
 gebant.

Ed. Chart. IX. [20.]

Ed. B&N V. (352.)

Κοινὸν τοῦτο αἷτιον ἐπὶ πάντων τῶν ἀποσκημμάτων ἐπίστασθαι χρὴ λελεγμένον ὑπ' αὐτοῦ δὲ ἄλλων, οἷς οἱ μὲν θερμότεροι τῶν χυμῶν εἰς τὰ μαιέωρα τοῦ σώματος ἀποσκήπτουσιν, οἱ δὲ ψυχρότεροι κάτω. ἐπεὶ τοίνυν ὁ πλεονάσας ἐν τῇ καταστάσει χυμὸς ὑπόψυχρός τε καὶ ἀερρώδης ἦν ἐν τῷ μέσῳ τῆς φύσεως καθεστώς τῶν τ' ἄνω φριδίως περομένων καὶ τῶν κάτω ψεκόντων, διὰ τοῦτο μόνως τοῖς θερμότεροις τὴν κρᾶσιν ἢ διὰ τῆς ἡλικίας ἢ διὰ τὸ ἐκτεθῆναι τὴν ὁρμὴν ἔδχε τὴν κεφαλὴν. ἴσμεν δ' ὅτι τὰ παλαιότερα διὰ τὴν ἡλικίαν, οὐ διὰ τὸ ἐκτεθῆναι θερμὰ, καθάπερ γε καὶ ἀκμαῖοντες. οἱ δὲ περὶ παλαιότερον καὶ γυμνάσια διατριβόντες ἐκ τῶν ἐκτεθημάτων εὐκότως γυν' ὀλίγαις γυναιξὶν ἐγένετο, ταῖς δηλονότι νέαις τε καὶ φύσει θερμότεραις καὶ μὴ πάνυ τι βλον ἄργόν ἐξηκολοίαις.

Causam hanc communem in omnibus humorum decubitus scire oportet, prolatam alias ab ipso Hippocrate, calidiores quidem in sublimiores corporis partes decumbere, frigidiore vero in inferiores. Quia igitur redundans hoc in statu humor tum frigidus tum aëreus esset mediamque obtineret naturam tum eorum quae sursum facile feruntur, tum eorum quae ad inferas repunt partes, propterea solis temperamento calidioribus vel aetate vel vitae instituto impetum ad caput habebant. Scimus autem adolescentes propter aetatem, non propter vitae institutum calidos esse, ut et aetate florentes: quī vero in palaestris gymnasiisque versantur, ob vitae instituta calidi existunt. Jure igitur paucis mulieribus oboriebantur, juvenibus scilicet et natura calidioribus atque his quae non admodum in otio vitam duxerunt.

Πολλοῖσι δὲ βῆχες ξηραὶ, βήσονται καὶ οὐδὲν ἀνάγουσι, καὶ
φωναὶ θραγγαῖδες οὐ μετὰ πολὺ.

Τίτιος μὲν αἱ ξηραὶ βῆχες εἶρην αὐτοῖς ἐδήλωσεν εἰπὼν,
οὐδὲν ἀνάγουσι. γίνονται δ' αὖται ποτὲ μὲν τραχύτητος
ρότης τῶν κατὰ τὴν φάρυγγα καὶ λάρυγγα μορίων οὐδεμιᾶς
ἐν τῷ πνεύμονι περιουσίας ὑγρῶν οὐσης. οὗτοι μὲν οὖν οὐ-
δὲν ἀναπτύσσουσι τῷ μηδ' ὅλως ἔχειν τι περισσὸν ἀναγωγῆς
τε καὶ πενύσεως δεόμενον. ἕτεραι δὲ βῆχες γίνονται ξηραὶ
διὰ δυσκρασίαν τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων, ἐφ' ὧν οὐδ'
αὐτῶν ἐστὶ τι ἀναπτυσθῆναι δεόμενον, ἀλλὰ δ' αὖ γίνονται
μὲν ὑγρῶν περιεχομένων αὐτοῖς ἐκκριθῆναι δεόμενων, [21]
ἀλλ' οὐκ ἐκκρίνεται ταῦτα διὰ διττὴν αἰτίαν, ἢ τῷ γλισχρα
τ' εἶναι καὶ παχέα καὶ δυσκαλύτως ἐμπεκλασθαι ταῖς κατὰ
τὸν πνεύμονα βρόγχους, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἀπν- (353) σίων
ὀνομαζομένων γίνεται πλευριτίδων, ἢ τῷ τὸ καταγερόμενον

XIII.

Plurimis tussis aridae nihilque a tussientibus educebatur
atque voces non multo post raucescebant.

Quaenam tussis aridae sint, his ipse verbis prodit:
nihilque a tussientibus educebatur. Hae autem excitantur interdum quidem ob solam partium tum sancium tum gutturis asperitatem, nulla pulmone incumbente humorum redundantia. Atque hi nihil quicquam expuunt, quod nihil supervacaneum habeant, quod tum educationem tum vacationem exoptulet. Aliae vero tussis fiunt ob intemperiem spirabilium organorum, in quibus nihil quicquam est quod expui desideret. Aliae rursus fiunt contentis in ipsis humoribus sui excretionem desiderantibus, sed hi geminam ob causam, aut quod et lenti et crassi sint et ita bronchiis pulmonis impacti, ut vix dissolvi queant, quod in apythis nominatis pleuritibus fit, id est spuito vacuis, aut quod humor qui a capite defertur consistentis

Ed. Chart. B. 22.]

Ed. B. 22. V. 6333.]

ἰσχυρῶς αὐτοὺς ἐν χροῖ καὶ ἀγρυπνίᾳ μεταξὺ αὐτῶν ἐπὶ
 γένει καὶ μέσῳ καὶ ἁπλῶς αὐτοὺς παρὰ πλείονος καὶ
 τὰς συνταγὰς πρὸς καὶ τὸ ἐπιτελεῖν καὶ τὰς κατὰ τὸν νόμον
 ἐπὶ τὸ θαρσύνειν· ἔρριπτο καὶ κατὰ πᾶν ἐνταῦθα, αὐτοὶ
 δὲ καὶ ἐν ἀρχῇ ἐξήλθον καὶ αὐτῶν, αὐτῶν ἑαυτὴν οὐκ ἐγνώ-
 ραι πνεύματος.

15.

[22] Ἐπιπόνως ταῦτα τοῖσι πλείστοις.

Κατὰ πάντων ὧν εἶπεν ἐπιπεφώνηκε τοῦτο. προειρή-
 κει δὲ βῆχας τε καὶ φωνὰς βραγχυδείς καὶ ἀποστάσεις εἰς
 ὄρχην καὶ τισιν αὐτῶν καὶ πυρετούς. ταῦτ' οὖν φησι τὰ
 συμπτώματα τοῖς πλείστοις τῶν καμνόντων ἐπιπόνως συμ-
 βῆναι, τούτεστιν οὐκ εὐφόρους, οὐδ' ὥστε θαδίως ἀνέχονται
 περιιόντας δρθοστάτην, ἀλλὰ τοὺς πλείστους αὐτοὶν γενέσθαι
 κληήρεις, ὡς ἂν αἰ καὶ μᾶλλον ἐν χρόνῳ πρόδοι τῶν
 ἡθροισμένων περιττωμάτων ὀριμνότερων τε καὶ κακοηθε-
 στέρων γινόμενων. αἱ γὰρ τοῖς νότοις κατὰστασεις χρόνιζου-

dos, neque admodum frigidos esse diximus, sed inter
 utrosque tum natura tum temperamento medios. Quare
 pro aetatibus, naturalibus temperamentis et vitae institu-
 tis aegrotantium, aliis quidem ad calidius inclinaverunt
 proindeque febricitaverunt, nonnulli quod a principio
 habebant temperamentum servarunt, quod febrem exci-
 tare non sufficeret.

XVI.

Haec laboriose plurimis abacta sunt.

De omnibus quae pronuntiavit hoc acclamavit.
 Praedixit autem tussis, voces rancas, et in testem abscef-
 sus et eorum quibusdam febres. Haec ergo ait symptoma-
 ta plurimis aegrotantibus laboriose, hoc est citra eupho-
 riam accidisse, neque ut recti incedentes facile sustinerent,
 sed ut ipserum plurimi decumberent, propterea quod assidue
 magisque progressu temporis asservata excrementa tum

Ed. Chart. IX. [22.]

Ed. Basi. V. (353.)

οὐ συνεδόντας ἐργάζονται, καὶ μάλιστα ὅταν ὦσιν ὑγροί, τῆς δὲ νῦν καταστάσεως οὐ γενομένης ὑγρῶς μίχρα πλεί-
στον μὲν οὐδὲν ἀνταρὸν ἐπάσχαλ τὰ νοήματα, τῷ χρόνῳ δ'
αἰὶ τὸ πᾶσχαλ ἀφίητο, καὶ τοιαῦτα συνέβη ταῖς αὐτῶν
ὑστερον, οἷα κατ' ἀρχὰς εὐθὺς πᾶσαι ἦσαν, εἰ νότιος κα-
τάστασις ἐγρὰ ἐγένετο.

20033

Τὰ δὲ ἄλλα, ὁνόμα κατ' ἰηρεῖον, ἀποδὼς διηγόν.

Διχῶς ἵστιν ἐν τοῖς ἀντιγραμματικῇ εὑρεῖν τὴν κατ'
ἰηρεῖον φωνήν· ἐν τισὶ μὲν, ὡς λέγεται νῦν, τῆς ἐσχάτης
συλλαβῆς διὰ τοῦ ο γράφομένης, ἐν τισὶ δὲ διὰ τοῦ η
σημαντικῆς, τῆς μὲν προτέρας γραφῆς τὰ κατὰ τὸ
ἰηρεῖον πραγμαζόμενα, τῆς δὲ δευτέρας γραφῆς τὰ κατὰ
τὴν ἱατρικὴν ὄλην, ὡς ἦτοι τῶν κατὰ τὸ ἰηρεῖον ἐρ-
γῶν ἐπὶ τοῖς κάμνουσι γινόμενων ἐξω καθίστησθαι τοῦς
θεσμούς, ἢ τῶν κατ' ὄλην τὴν ἱατρικὴν τὰ προτεταμένα,

acriora tum maligniora fierent. Austrini liquidem sta-
tus si diutius dirent, putredinem ieducunt, ac praesertim
quum humidi fuerint. Quum vero status nunc humi-
dus non esset, diutissime quidem nihil molesti patiebant-
ur corpora, sed tempore effectum est ut paterentur.
Talia quoque horum quibusdam postea accidebant, qualia
per initia statim erant omnibus si austrinus humidus fuisset.

XVII.

De ceteris quae in officina medici ad chirurgiam spec-
tant, sine morbo docebant.

Bisariam vox κατ' ἰηρεῖον in exemplaribus reper-
tur, in quibusdam ut nunc dictum est, syllaba ultima per
e scripta, in nonnullis per η, significante priore scriptura
quae ad chirurgiam spectant, posteriore vero quae ad uni-
versam medicinam attinent, ut vel a chirurgicis operibus,
quae in aegris fieri solent, abstinerent Thasii vel ab iis quae

Ed. Chart. IX. [24. 25.]

Ed. Bâf. V. (854.)

σθαι τὰ σῆψιν χυμῶν, οὐ μόνον ἐν ταῖς θερμότησιν, ἀλλὰ καὶ ἐν ψυχρότεσι σώμασιν.

αβ.

[25] Ἰδοὺ τὰ γε ἄλλα καὶ μικρότερα καὶ ἐν πυρετοῖσιν ἴσως εὐφρόως ἦναι καὶ αὖν ἀπέθνησκον, περὶ αὖν γεγράφεται.

Ἄλλα φησὶ νοσήματα παρὶς τοῦ φθονώδους, ὅσοι αὖν οὐ λόγος ἦν πρὸς αὐτοὺς, καὶ αὖν μικρότερα γινόμενα καὶ μετὰ πυρετῶν, ὅπως εὐφρόως ἦναι καὶ εἰρηταίᾳ ἢ αἰεὶ μικρὸν ἐμπροσθεν εἰς ἡμῶν, οὗ τοῦτοσδε ἦσαν κακοήθεις ὁ χυμὸς ἐκ τῆς σήψεως ἐγίγνετο.

αγ.

Μοῦνον γὰρ καὶ μέγιστον τῶν τότε γινόμενων νοσημάτων τοὺς πολλοὺς τὸ φθονώδες ἐκτείνε.

rit, non tantum in calidioribus corporibus, sed et in frigidioribus.

XXII.

Nam tum alios tum longiores morbos etiam febribus conjunctos facile pertulerunt, neque interibant, de quibus scribetur.

Allos inquit morbos, adeoque tabidas, de quibus ipse fuit exilis, qui etiam diuturniores et etiam febribus essent, placide tamen tolerant, atque causa a nobis paulo ante prodita est, quod his minus malignus ex patre dino fuisset humor.

XXIII.

Sola namque et eorum qui tunc oboriebantur, morborum maximas tabes multos pervenie.

Ed. Chart. IX. [24.]

Ed. Bas. V. (354.)

Εἰς τὴν αὐτὴν ἀνέκδοτον, ἡ αἰτία, τὴν κρῖναι τοῦ σώματος ἡμῶν αἰτιασμένην, δι' ἧς τοῖς φθινοῦσι ἐλάσαν νοσήμασι καὶ τοῖς κακώθεσι πυρετοῖς, ὑπὲρ ὧν ἐφεξῆς ἐρεῖ.

κδ.

Ἦν δὲ τοῖς πλείστοις αὐτῶν τὰ παθήματα τοιαῦτα, φρικώδεις πυρετοὶ, συνεχεῖς ὄξεις, τὸ μὲν ὅλον οὐ διαλείποντες, ὃ δὲ τρόπος ἡμιτρεταῖος, τὴν μὴν κουφοτέρην, τῇ δ' ἐτέρῃ ἐπιπαροξυνόμενοι καὶ τὸ ὅλον ἐπὶ τὸ ὀξύτερον ἐπιδιδόντες.

Τοῖς πλείστοις τῶν φθινωδῶν ὑπὲρ ὧν ἐποιεῖτο λόγον παθήματα γενέσθαι φησὶν ἃ κατέλειξεν αὐτὸς ἐφεξῆς, καλοῦσι δὲ παθήματα πάντες οἱ Ἕλληνες, ὅσα παρὰ φύσιν ἐν τοῖς σώματι γίνεται· μεμνηται δὲ πρῶτον μὲν αὐτῶν τοῦ φρικώδεις [φησὶν ἦσαν οἱ πυρετοὶ], σημαίνει δὲ τοῦτ' αὐ-

Rei hujus causa paulo ante enunciata est, quum corporis temperamentum causam esse explicarem, per quod tabidis correpti sunt morbis febribusque malignis, de quibus deinceps loquitur.

XXIV.

Ipsum autem plurimis hujusmodi affectus aderant, horridae febres, continuae, quibus quidem non intermittentes, sed, ut ait, semitercianae, una die laetiores, altero infirmitas exacerbatas, omnino acutissimas.

Plurimis tabidarum, de quibus orationem instituebat, pathemata ait eberta fuisse, quod in textu ipse ordine recenset. At, vocant pathemata omnes Graeci, quas praeter naturam in nostris corporibus finit. Meminit autem primum quidem inter ipsa dictionis φρικώδεις quum

Ed. Char. IX. [25. 26.]

Ed. Bæd. V. (354.)

τὸ τὸ μέγας πλείστον τῆς ἀναβάσεως τε καὶ ἐπιδόσεως κα-
 λουμένης τοῦ παραξήσμου, καὶ φρίκης γενέσθαι τοῖς νοση-
 σιν. οὐ γὰρ δὴ τοὺς γε κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπιρρημασιώσεως
 φρικώδεις γενομένους οὕτως ἀνέμασεν, ἀλλ' ἐφ' ὧν ἐπὶ πλεῖ-
 στον ὅλου τοῦ παραξήσμου. τὴ τῆς φρίκης ἐκτέταται σάμ-
 πτωμα. καὶ γίνεται διττῶς, ἐνίοτε μὲν ἀναδιπλώσεως
 ποιούσης τῆς ἐπίτασεως, ἐνίοτε δ' αὐτὸ τοῦτο μόνον, αὐτὴν
 μάλον ἀνάβασιν. ἡ διαφορὰ δὲ ἐστίν [26] ἐν τῷ προσφ' τοῦ
 χρόνου. βραχίσι μὲν γὰρ πᾶν διαλείμμασι διορίζομε-
 νων ἀπ' ἀλλήλων τῶν φρικωδῶν κινήσεων, ἀνάμалоs τε καὶ
 φρικώδης κίνησις λέγεται. μείζονων δὲ τῶν διαλείμμάτων
 ὄντων ἀναδιπλώσεως γίνεται τε καὶ ὀνομάζεται τὸ τοιοῦτον
 σύμπτωμα. καὶ γίνεται μάλιστα αὕτη κατὰ τοὺς ἡμιτρικαί-
 οους ὀνομαζομένους πυρετοὺς, καὶ καὶ τριτὸν οἷς τὸ πολὺ καὶ
 τέτταρες εἶσιν. δίδεσται δὲ τοῦτο ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ πυ-
 ρετῶν λογισμαῖς, ὃ ἡμιτρικαῶς ἐπ' ἀνωμάλῳ συνιστάμενός
 χυμῷ τὸ μὲν τε μικρόχολον δορυμνὸν, τὸ δὲ τε φλεγματώδες

inquit: horridae febres erant. Id autem ipsum significat
 horrores plurimam partem ascensus et incrementi, prout
 vocant, accessionis in aegrotantibus tenuisse: non enim
 eos qui in principio infatus accessionis fiunt, horrores
 ita appellavit, sed in quibus per plurimam totius accessi-
 onis partem horroris extendatur symptoma. Fitque bifa-
 riam, interdum quidem quum incrementum reduplicatio-
 nes facit, interdum vero quum hoc ipsum solum inae-
 qualem adscensum. Discremen autem in temporis
 quantitate consistit. Si namque brevibus admodum inter-
 vallis ab invicem horribili motus distinguantur, motus tum
 inaequalis tum horribilus dicitur. Si vero majore sint
 intervalla, reduplicatio fit et appellatur tale symptoma.
 Atque ea potissimum efficitur in semitertianis appellatis
 febribus, proindeque tres plerumque et quatuor sunt.
 At hoc a nobis in libris de febribus demonstratum est,
 semitertianam ex inaequali humore consistere, qui partem
 amaram bilem acrem, partim pituitam putrentem fortisur.

Ed. Clark IX. [261]

Ed. Bas. V. (354. 355.)

σηπόμετον ἔχοντα τοιαύτους οὖν τότε συνεδρεῦσαι φησι
τοὺς ὑποκείμενους πυρετούς διὰ τὴν γενόμενὴν κατάστασιν,
ὡς προείρηκα μοι. συνεχῆς δ' αὐτοὺς ὠνόμασεν, ἐνδει-
κνόμενος τὸ μὴ λήγειν εἰς ἀπυρεξίαν, ὃ δὴ καὶ αὐτὸς ἐξηγού-
μενος ἔφει, τὸ μὲν ὅλον οὐ διαλείποντες. διαλείποντας γὰρ
ἐκείνους ὀνομάζουσιν ἰδίως πυρετούς, ὅσους μετὰ τὴν ἀμρὴν
ἀπυρεξίαν τιτὰ φέρουσιν, ὅσους δ' αἰσθητὴν μὲν ποιοῦντας
παράμρην, ἀπυρεξίαν δὲ οὐθεμίαν ἔχουσιν, ὅς τις καὶ συνε-
χῆς καλεῖται, τὴν μὲν ὅλην περιόδον ἔχοντας ὁκτὼ καὶ τρι-
σάκοντα ὥραν τοσούτων, ὅσων ὡσπερ καὶ (355) ὁ ἡμι-
τρατεῖος, ἀλλ' οὗτ' εἰς ἀπυρεξίαν λήγοντας ἐν τε τῇ ἐτέ-
ρα τῶν ἡμερῶν τῇ κορυφαίᾳ φέροντας πάλιν ἕτερον παρο-
ξυσμόν, μικρότερον μὲν θατέρου τοῦ τῆς ἄλλης περιόδου,
οὐδὲ τὰς ἀναδιπλώσεις ἔχοντα, ὅσους θερμάντων δὲ καὶ μό-
λις ἐπὶ τὴν ἀμρὴν ἀνιόντων. ἴδιον δ' αὐτοῦ καὶ τὸ τὰς
ἐφεξῆς ἢ πρώτης περιόδους οὐτε ἀλλήλαις τῇ πρώτῃ ἴσας
γίνεσθαι κατὰ τὴν οὐσότητα, πικρὰ γινέσθαι δὲ καὶ καὶ σφο-
δρύνεσθαι μέχρι τῆς τοῦ νοσήματος ἀκμῆς.

Tales itaque, ait tunc febres, horumfices ob præcedentem
statum, affecisse, ut a me supra enarratum est. Continuas
autem ipsas nominavit, ad integritatem, non desinere osten-
dens, quod ipse explicans, ait: in totam quidem non in-
termittentes. Nam intermittentes illas proprie febres no-
minant, quae a vigore integritatem aliquam praestant,
quae vero, sensu perniciem faciunt declinationem, sed in-
tegritatem nullam habent, illas acutas et continuas vocitat,
quae totam quidem circuitum habent, magna ex parte octo
et triginta horarum quantum et semitertiana, sed neque ad
apyrexiam desinunt, atque altero die leviores alteram rursus
accessionem adferunt, minorem quidem altera circuitus alte-
rius neque reduplicationem habentem, veram quae vix incide-
scit, vixque ad vigorem perveniat. Habet quoque hoc et
ipsa, propriam, ut qui circuitus primo succedunt, neque
inter se acuti sunt neque primo aequales, sed perpetuo ad-
usque morbi vigorem tum incrementum tum vehementiores fiunt.

Ἀπορίτοι πάντων γευμάτων διεκρίτοι.

Ὅτε τοὺς ἀνορέκτους ἀσθενεῖς ἀνορέζουσιν οἱ Ἕλληες, ταῖς μὴ ἀρσενηγηγμέναις αἰτίαι, αὐτοὶ δὲ ἀκαταρτισμένοι προσαίσθαι καλαῦσι ἀποσίτους. πρόδηλον δ' ὅτι καὶ περὶ τὸ τῆς ἀνορέξιαις σύμπτωμα τοῖς φθινώδεσι ἐγένετο τοῦ τὴν φάρυγγα καὶ τὸν πνεύμονα ἀκαῦντος ρεύματος, μέρους τι-
νός εἰς γαστέρα μεταφέροντος.

λα'.

Ἄδιφοι.

Ὅν κατὰ κῆν κακώθειαν τοῦ ρεύματος, ὅπερ αὐτὸς ὠνόμαζε δριμία, τοῦτ' ἐπὶ τὸ σύμπτωμα τοῖς φθινώδεσι συνέ-
πιεσε. διό μοι δοκεῖ καὶ ὁ Ἱπποκράτης ἐπισημαίνοντος αὐ-
τῶν τὸ παράλογον αὐτὸς προσγράμμαι τὸ ἄδιφοι μακρο-

XXX.

Cibos omnes averfabantur.

Qui cibus non appetunt nec ingerunt, eos Graeci ἀνορέκτους et ἀστρούς vocitant, hoc est non appetentes et a cibo abstinentes; qui vero ciborum assumptum averfan-
tur fastidiuntque ἀποσίτους. Hoc autem inappetentiae symptoma tabidis accidisse, quod fluxionis ejus, quae tum fauces tum pulmonem laedebat, pars in ventrem defluxe-
rit, constat omnibus.

XXXI.

Siti vacui.

Non ob malignitatem rheumatum, quae acria ipse ap-
pellavit, tabidis hoc accidit symptoma. Quare videtur mihi et Hippocrates quod his praeter rationem evenit,

Ed. Chaz. IX. [28. 29.]

Ed. Bas. V. (355.)

θώρας γάρ ἐστι μεγίστης σημῶν, ὅταν ᾗται θερμοῦ καὶ
διακαοῦς ὄντος τοῦ πυρετοῦ, καὶ δαφνώσῃ τῇ φάρμακον εἰς
γαστέρα καταφερομένου θερμότητος, καὶ δηλοῦται πρὸς τοῦ
συμπύκνωτος ἢ αἰσθητικῆς καὶ μορίου δύναμις ἐπελάναι
καὶ καταμετρεῖσθαι, αἰσθῆται τῆς κατὰ μέτρον διαφύσεως τοῦ
αἰσθητικῆς.

Καὶ παράληθαι πολλοὶ περὶ θάνατον. περὶ μὲν τὰ φθινώ-
δεν ταῦτα.

Οὐδὲ τοῦτο τοῖς ἄλλοις φθίνουσιν εἶωθε συμπέτεται,
ἀλλὰ διὰ τὴν κακοήθειαν τῶν τότε γενομένων πυρετῶν
ὑπολόγησε τοῖς ἐν τῇ προκειμένῃ καταστάσει νοσήμασι.

[29] Κατὰ δὲ θέρος ἤδη καὶ φθινόπωρον πυρετοὶ πολλοί,

significare volens adscripsisse firi uacui. Summae liquidem
malignitatis signum est, ubi vel quum rheuma ad ventrem
acre defertur, non sitiverint: significat etiam hoc symptoma
sensitricem partis facultatem tum deperditam, tum extin-
ctam esse, quod partis alterationem non sentiat.

XXXII.

Multique circiter mortem delirabant. Haec quidem de
tabidis.

Neque hoc tabidis aliis accidere consuevit; sed ob
febrium quae tunc procreatae sunt malignitatem, prae-
sentis status morbos comitatum est.

XXXIII.

Jam vero aestate et autumnio febres multae, assidue, non

Ed. Chant. IML [26. 30.]

Ed. Raf. V. (154.)

ση· αὐτῆς τότε τῆς κεφαλῆς, συνελθόντας τοῦ πυρετοῦ καὶ
 καταστάσεως βηχιδίαι γινώσθαι. ἀλλ' οὕτω λίαν αὐτοῦ [80]
 ἐνέχλει τὸ πύκτωμα, οὕτω καὶ βησσόμενα δυσχέρεια αἴχεται,
 οὐ γὰρ ἔχουσιν αὐτοὶ φθινώδεις.

25.

Ἀπὸ μὲν οὖν ὅλων ὑπερτίσαν οἱ φθινώδεις τρόπον, πυρετοῦ
 φρουράδην ἀμεινὰ ἐπιδροῦντες, αἵτεσι αἵλος, εἰς περὶ
 νόμον κακλάνθηται, τὸ μὲν ὅλον οὐκ ἐλαίοντες, περὶ
 ἄλλοις δὲ ἀποκαταρῶν, τρόπον.

Αὕτη πῶς· ἢ φῶς, ἐπαγαμένη καὶ προεργασμένη τὴν
 φαντασίαν βλαπτικῶν εἰρησέτω τοῖς πλείστοις τῶν ἐξη-
 γητῶν, ἐπὶ τοῦ καὶ τῆς ἐμπροσθεν, φῆσαι ὑπὲρ τῶν φθινω-
 δῶν αὐτῶν λελάχθαι. ἀλλ' οἷα μὲν ἐστὶν ἀδύνατον εἶναι
 ἐπ' αὐτῶν εἰρησάτω, δέδωκεται μοι, δὲ ὧν ἀπεδείκνυσιν, ἀπο-
 σιτοῦς μὲν ἀπορρίψθαι πρὸς αὐτοῦ τοὺς φθινώδεις, οὐκ

pto statu et repleto tunc capite, conveniente scilicet sta-
 tui febre, tussire. Sed non admodum molestam erat illis
 symptoma, neque quae per tussim educhantur, difficulta-
 tem praestabant: hi namque non erant tabidi.

XXXVI.

In summa tabescere leviuscule aegrotabant, neque tabi-
 dorum modo febribus horrificis correpti exudabant,
 atque alias alias ut eryticas acceffiones invadebant,
 neque febres in totum defuebant, sed tritacophyarum
 modo exacerbabantur.

Totus hic textus superiori succedens plerique inter-
 pretum opinionem fecit textum praecedentem de tabidis
 ipsis pronunciatum esse. Verum quod ille quidem de ta-
 bidis dici nequeat, a me per ea quae demonstravi decla-
 ratum est, eos averfantes quidem ab ipso tabidos
 appellari, hos autem non cibos averfantes. Sequens

Ed. Chart. HL [26.]

Ed. Bnf. V. (859.)

ἀποστέλλουσιν δὲ τούτους. ὁ δὲ ἐπεὶ ἔβλεπε ὅτι οὐκ ἔτι προσημειώ-
μενα κατὰ τοῦτον αὐτὸν τρόπον ἐξηγήσεως εὐχρη, καὶ ὅτι ἐν αὐτῷ μὲν αὐτῷ
καὶ ἡμεῖς ἀποστέλλουσιν. αὐτὸν ἡμεῖς δὲ τὴν προσημειώμενην
ῥῆσιν, εἴτα συνάψας τῇ νῦν, παρενθεῖς αὐτῇ μίαν συλλα-
βὴν ἔτεκα σαφηνείας, βηχνοῖδες ἐν λίπῃ, οὐδὲ τὰ βροσόμενα
δυσκόλως, οὐδ' ἀπώσιτοι, ἀλλὰ καὶ δαδῶσαι πᾶν ἐνδεχέτο.
τὸ μὲν γὰρ ἔλεον ὑπερβόσκει εἰς φθινώσας, αὐτὸν φθινώσας
τρέπον. ἐνδεχέται δὲ αὐτὸν οὕτως εἰρηματικῶς περὶ τῶν αἰτ-
λῶν πυρροσόντων, γράφοντα κοινὸν συμπτῶμα τῶν νόσων
ἐχόντων τὰ βηχνοῖδη συμπτῶματα, μὴ μόντοι καὶ αὐτῶν
φθινόντων. ἐπαναλαβεῖν γὰρ αὐθις εἰκός ἐστι τὸν περὶ τῶν
φθινωδῶν λόγον, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ διαφέρειν τοῦς ἀρ-
ρώστους τοῦτον, περὶ ὧν νῦν διερχέται τῶν ἐμπροσθεν τῶν
φθινωδῶν. καὶ γὰρ τοὶ καὶ τὰ συμπτῶματα πάλιν εἶπε τὰ
αὐτὰ τοῦς ἐμπροσθεν λεημένοις. μίαν μὲν αὐτῇ παρα-
μυθία τῇ κατὰ τὴνδε τὴν ῥῆσιν ἐπανάληψις τοῦ περὶ
τῶν φθινωδῶν λόγου, διότι δ' ἦν ἴσμεν πολλάκις γιννόμε-

orationis propositis duplicem explanationis modum for-
titer, uno quidem ita nobis dicentibus: sed ante scriptam
orationem repetam; deinde procedenti alteram conciliata-
rus sum, adjecta ipsi perspicuitatis gratia una syllaba.
Tussiebant non admodum, neque quae per tussim educo-
bantur; infestabant; neque cibos solius non averfabantur
verum etiam ipsis exhibere valde licebat. Nam in summa
leviter aegrotabant tabidi non tabidorum modo. Fieri
autem potest ipsum ita dixisse de aliter febricitantibus,
scribentem commune symptoma morborum qui tussiculosa
symptomata sortiuntur, non autem ipsorum tabidorum.
Quod enim sermonem de tabidis iterum assumpserit, ut
memoria teneamus hos aegrotos, de quibus nunc agit, a
praedictis tabidis differre, verisimile est. Etenim ante-
dictis eadem repetit symptomata. Una quidem ea est hoc
in textu repetitionis sermonis de tabidis excusandae causa;
altera vero quam scimus multis in libris saepenumero

Ed. Chart. M. [30. 31.]

Ed. Del. V. (358.)

ὅτι ἐπὶ πολλὰς συγγραμμάδας. ὅσοι γὰρ οὐκ εἰς πρό-
 γρατος δευδὲς ἡμῶν γραφάντες, εἴτα τῆς μεν εὐδοκίας γραφῆς
 κατὰ τὸ ὅρος οὐκ ἔστι, τῆς δ' εὐδοκίας ἐπὶ ταῖς αὐτῶν μεν-
 τῶν, ὅπως κρινόμενοι αὐτῶν τὴν ἑτέραν, ἐπὶ οὐκ ἔστι δευ-
 δὲς, ὅ ἡρώτες μεταγράφον τὸ βιβλίον ἀρμόστει
 ἔγραψαν, εἴτα μὴ παρασχόντων ἡμῶν τὸ γεγονός, μὴ ἐπι-
 νορησάμενοι τὸ ἐφάλμα, διαδοθέν εἰς πολλοὺς τὸ βιβλίον
 ἀντιπαρόδοτον ἔμεινεν.

26.

Ἐπειτα δὲ ταυτίαν, εἰς τὰ βραχυτάτα γέγονε, περὶ
 εἰκοσίων ἡμέρων, τοῖσι δὲ πλείστοις περὶ τεσσαράκοντον,
 πολλοῖσι δὲ περὶ τὴν ὀγδοοκοντίαν. ἴστω δ' οὐκ οὐδ'
 οὕτως, ἀλλὰ παλαιωμένως τε καὶ ἀκριβῶς ἔδεικνεν. ταυ-
 τίαν δὲ τοῖσι πλείστοις, πάλιν οὐ θαλεροῦς χρόνον
 ὑπὸ τοῖς [31] ψαῖν οἱ πτωχοὶ πάλιν, ἐκ δὲ τῶν ἀπο-
 στοιχίων ἐκ τῆς αὐτῆς περιόδου ἐκρίνοντο, πολλοὶ
 δὲ αὐτίαν ἀνέγνωσαν, ὥστε καὶ ἀπὸ χειμῶνα νοσῶν.

fieri. Quum enim interdum de una re bifariam scripse-
 rimus, ut ex scripturis altera quidem in orationis tex-
 tura sit, altera vero in altero sit apposta margine, ut de
 ipsarum altera nacti otium judicemus, censuramque fa-
 ciamus, qui prius librum transcripsit, scripsit utramque.
 Deinde quum patratum non animadvertimus, neque erratum
 correximus, liber ubi ad multos accessit, incorrectus per-
 mansit.

XXXVII.

Judicabantur autem inter hos, quibus brevissimi erant
 morbi, circa vigesimum diem; plurimis circa quadra-
 gesimum; multis circa octogesimum. Erant autem non-
 nulli, quibus non ita, sed tum erraticè tum citra ju-
 dicationem exolecebant, quorum plerisque febres non
 multo tempore intermittentes revertebantur; atque a
 reversione iisdem periodis judicabantur. Plerisque vero
 ipsorum ita producebantur, ut sub hiemem aegrotarent.

Ed. Bas. V. (356.)

Quorumdam morbum ad vigesimum diem indicatum esse pronuntiast? Hi sunt, mea quidem sententia, de quibus aegrotat, qui aliter quam tabidi aegrotant. Cui rei adimplantur, quae consequuntur, omnia, etenim horum quibusdam ad octogesimum usque diem productum fuisse morbum ait, atque alios tum erraticos, tum absque iudicio deservisse, horumque plurimos revertille. Febres autem ex reversionibus eisdem circuitibus iterum fuisse iudicatas, nec non ipsorum multis ad hiemem usque productum morbum exstitisse. *Hæc omnia superius proditis manifeste consentiunt, in quibus edictum jam est: aestate et autumno febres multas, æstivæ, non violentæ; sed degredientibus discurrunt, neque in ceteris moleste habentibus obostendant. Hæc sanè symptomatis consentiunt, quæ in præsentis textu ab ipso pronuntiata sunt. Quæ vero de tabidis sequentes est, non consentiunt, quod didiceris ubi ad memoriam revocaveris brevem partem quæ de his est expositionis, ubi ait: interierant autem cele-*

Ed. Chart. IX. [34.]

Ed. Bas. V. (356. 357.)

γὰρ αὐτῷ περὶ τῶν φθινωδῶν εἴρηται, καὶ φησιν αὐτοὺς
 ὀξυτέρως ἀποθανεῖν. περὶ δὲ τῶν ἄλλως νοσησάντων ἐφε-
 ξῆς ἔγραψε τοῦτοις ὡδὲ πως τὰ τ' ἄλλα καὶ μακρότερα
 ἐν πυρετοῖσιν ἔδοντα εὐφόρως ἦνεγκαν καὶ οὐκ ἀπέ-
 θνησκον, περὶ ὧν γεγραμμέναι. ταῦτ' οὖν ὁμολογεῖ τοῖς
 κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν τὴν τῶν πυρεξάντων διὰ
 τοῦ (357) φθροπώρου καὶ τοῦ χειμῶρος, ἅλλ' ἐπεὶ
 διὰ τὸ προειπεῖν μὲν αὐτὸν περὶ ὧν γεγραμμέναι, μηδεμίαν
 δ' ἄλλην ἡμᾶς ἔχειν δεῖξαι γραφὴν, οὔτε μὴ εἴη πῦν προκει-
 μένην ἐπ' αὐτοῖς γεγραμμένην, ἀναγκαῖον, ἔστι περὶ τῶν ἄλ-
 λως νοσησάντων, οὐ φθινωδῶς ἅπαντα τοῦτον αὐτῷ τὸν
 λόγον εἰρησθαι.

λη'.

Ἐκ πάντων δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων ἐν τῇ καταστάσει ταύ-
 τη μόνοις τοῖσι φθινωδέσι θανατώδεα ξυνέπειεν. ἐπὶ
 τοῖσι γὰρ ἄλλοις εὐφόρως πᾶσι καὶ θανατώδεις ἐν τοῖσιν
 ἄλλοις πυρετοῖσιν οὐκ ἐγένοντο.

rins quam consuetum illis esset; ab ipso namque de ta-
 bidis dictum est, atque ipsos celerius interiisse profert.
 De his vero qui aliter aegrotarunt ab his, deinceps scrip-
 sit hoc modo: *alia autem et diuturniora et cum febribus*
existentia placide et quiete tulerunt et non interibant; de
 quibus scribetur. Haec ita his consentiunt quae in pro-
 posito textu de his quae autumno et hieme febricitave-
 runt dicuntur. Imo vero quod ipse praedixit de quibus
 scribetur; nullam autem aliam orationem quam scripserit
 ostendere valeamus, nisi eam quae nunc de ipsis facta est,
 necesse est de aliter aegrotantibus quam ex tabe hanc
 omnem orationem habitam esse.

XXXVIII.

Ex omnibus quidem hoc in statu descriptis solis tabidis
letalia contigerunt symptomata; in aliis vero omni-
bus leviter ferebantur; in ceteris denique febribus le-
talibus nequaquam oborta sunt.

Ed. Chart. IX. [34.]

Ed. Bas. V. (357.)

Ἐσχάτη θησίς ἐστιν αὕτη τῶν εἰρημένων αὐτῇ περὶ
τῆς πρώτης κατάστασις, οὐδὲν μὲν πλέον διδάσκουσα,
ἀνακεφαλαίωσιν δὲ τινα ἔχουσα τῶν προειρημένων, ὅπερ
εἶωθεν ὁ ἀνὴρ πολλάκις ποιεῖν.

Postrema haec est eorum, quae de primo statu ab
Hippocrate praedita sunt, oratio, quae nihil quidem docet
amplius, sed summam colligit, quae prius enunciata
sunt; quod vir saepenumero praestare consuevit.

Ed. Chart. IX. [38.]

Ed. Bas. V. (357.)

ταῦτα οὖν ἐφη γενέσθαι χειμῶνος μεγάλους πρὸ τοῦ δεινίου, τοῦτο γὰρ αὐτῷ τὸ οὐ κατὰ καιρὸν καὶ τὸ προεκρηγνύμενοι σημαίνει. τὸ μὲν οὖν αὐ κατὰ καιρὸν τοῦ προφθάσαι μόνον δηλωτικὸν ὑπάρχει, τὸ δὲ προεκρηγνύμενοι καὶ τὸ μεθ' ὑετῶν ἀθρόως αὐτοὺς γενέσθαι.

β.

Ταῦτα δὴ ἐγένετο τοιαῦτα μέχρι πλειιάδος δίκτης καὶ ὑπὸ πλειιάδος.

Ὅτι τῆς πλειιάδος ἡ δύσις ὀρίζει φθινόπωρον εἶρηται πρόσθεν· ἀλλὰ καὶ ὅτι δύο μῆνεις εἰσιν ἀπ' ἀρκτούρου μέχρι πλειιάδος, ὅτι τε μία ἐπισημασία κατὰ τὸ περιέχον ἀπ' ἀρκτούρου γίνεται, δύο δ' ἐπὶ πλειιάδι, μία μὲν ὅποτε συνάπτει τῷ φθινοπώρῳ χειμῶν ἐπὶ τέλος οὖσα, ἑτέρα δὲ ὅποτε ἔαρ τῷ θέρει. τοῦ δ' ἀρκτούρου τῆς ἐπιτολῆς μόνης οὐδὲ μνημανεύειν εἰωθὲν Ἰπποκράτης, ἐπειδὴ κατ' αὐτὸν ἀρχὴ μὲν γίνεται τοῦ φθινοπώρου, τέλευτή δὲ τοῦ θέρους. εἶρηται δ' ἔμπροσθεν ἤδη περὶ τε τῆς εἰς τὰς δ' ὥρας διαίρεσεως ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ περὶ τῆς εἰς ἑπτὰ,

states. Hoc enim ipsi non tempestive et illud praerumpebant significant. Itaque hae dictiones non tempestive anticipationis solum indices existunt; haec vero praerumpebant eas etiam cum imbribus confertim factas esse produnt.

II.

Haec profecto talia adusque vergiliarum occasum et sub vergilias oboriebantur.

Quod vergiliarum occasus autumnum finiat, antea dictum est. Imo etiam quod duo sint menses ab arcturo ad vergilias; quodque significatio una sit in aëre ab arcturo, duae vero a vergiliis, quum hiems autumnum copulatur ad finem existens, altera vero quum ver aestati. Solum vero arcturi ortum memorare non consuevit Hippocrates, quod in eo principium autumnum constituitur aestatisque termi-

Ed. Chart. IX. [33. 34.]

Ed. Baf. V. (357.)

καὶ ὅτε θέρος μὲν ὀρίζουσιν ἐπιτολῇ πλειάδας καὶ ἀρκιούρου καὶ ὡς [34] ἐστὶν αὐτὴ πύριος τῇ τῆς εἰς ἐντὰ διαφύσεως ὅλον τοῦ ἐναυτοῦ, θερῇ μὲν τοῦ θέρους τεμπομένη, τριγῇ δὲ τοῦ χειμῶνος. εἰρηται δὲ καὶ ὡς οὐδὲν διαφέρει πλειάδα λέγειν ἐνταῦς ἢ πληθυντικῶς πλειάδας.

Χειμῶν δὲ βόρειος.

Ἐπειδὴ τῇ πλειάδι χειμῶνος μετέστανται, σαφὲς ἐνδεικνύμετος ὅρον εἶναι τοῦ φθινοπώρου τῇ πλειάδα. προσέχουμεν οὖν αὐτῇ διαγινόμενα περὶ τοῦ τότε γεγεμένου χειμῶνος.

Ἰδοὺ πολλὰ, λαῦρα, μεγάλα, χιόνες, μετὰ θοῶν τὰ πλείστα. ταῦτα δ' ἐλάτο μὲν πάντα, οὐ λίαν δ' ἀσπίλους τὰ τῶν

nus; praeterea et de totius anni in quatuor partes divisione jam antea dictum est, item de ea quae in septem sit; quodque et aestatem prius terminet tum pleiadum tum arcturi, et quod ea pars quaedam totius anni in septem partes divisionis, sexta quidem duas in partes, aestate et hieme in tres; quod etiam nihil referat, si pleiada singulariter dixeris aut pluraliter pleiadas.

Hiems autem aquilonia.

Post pleiadas hiemem memoravit, autumni terminum esse pleiada manifeste prodens. Ipsi itaque de hieme tunc oborta differenti mentem adhibeamus.

IV.

Aquae multae; largae, magnae, nives, mistae serenitates plurimae. Atque haec omnia contingebant, non tamen

Ed. Chart. IX. [34.]

Ed. Bess. V. (857.)

ἡμερῶν. Ἥδη δὲ μετ' ἡλίου τροπῆς χειμερινὰς καὶ ἡλιαν
 ζέφυρος πλεῖον ἄρχεται, ὁπότε οὐχ ὀλίγους μεγάλους θέρμα
 πολλὰ, χαλὴν καὶ ὑδατὰ πολλὰ συνέχουσιν καὶ ὑδατὶς ἀναι-
 πώδης καὶ ἐπιδέχεται. ταῦτα δὲ συνέτινε καὶ ὑδατὶς αἰεὶς
 μέχρις ἰσημερινῆς. ἔκθ' δὲ ὑποχρὸν, θέρειον, ὑδατῶδες, ἐπι-
 νέγελον. θέρους οὐ λίγη κλύματαδες ἐγένετο. ἐκείνης συν-
 χῶς ἐπέπνευσαν. ταχὺ δὲ περὶ ἀρκτουρον, ἐν θέρειον
 πολλὰ πάντ' ὑδατὰ.

Πολλὰ λέγομεν ὑδατὰ γίνεσθαι κατὰ τὴν αἰσθησίν, οἷον
 τὸ τοῦ χροῦνος μέγεθος, εἰ καὶ μὴ λέγρον ἐν αἰσθησίν ὀλίγως
 σοῦτο. λέγομεν δὲ πολλὰ, ὅταν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ὑπέλθωσι ἰσ-
 θρα. ὀδύναται δὲ ταῦτα καὶ μεγάλα καλῶσιν, καὶ ὅταν
 γ' ἐφείη ἀλλήλων εἶπος. τίς ὑδατὰ λέγει καὶ μεγάλα γί-
 νεσθαι, καθάπερ Ἱπποκράτης συνέγραψεν, αἰουσιμέθω ἰσ-
 θρα μὲν τὰ ξαιφνίδια, ὁπόθεν τὸ καὶ ἐλγχεῖσθαι, μέγα-
 λα δὲ τὰ μὴ ξαιφνίδια μὴ ἐλγχεῖσθαι παντάπασιν,

*valde intempestive frigora! Jam vero post brumale
 solstitium, quumque spirare coepit Favonius, postiora
 frigora magna, aquilonia multa, nives et aquae conti-
 nenter multae; coelumque procellosum et nubilum. Haec
 autem simul argebant, neque ad aequinoctiam usque
 remittebant. Ver autem frigidum, aquilonium, aquo-
 sum, nubilum. Aestas non admodum aestuosa fuit.
 Etesiae continenter spiraverunt; mox circiter arcturum
 perflantibus aquilonibus copiosae admodum aquae.*

Multas aquas quodam tempore fieri dicimus, propter
 temporis longitudinem, etiam si non in eo vehementer
 erumpant. Dicimus etiam multas, etiam si paucio tempore
 largae et impetuosae deciderint: hae vero possunt et ma-
 gnae vocari. Verum quum quis continenter aquas largas
 et magnas decidisse profert, quemadmodum simul scripsit
 Hippocrates, largas quidem repentinas, vehementes et
 brevis temporis; magnas vero neque repentinas neque

Ed. Charu IX. [34 35.]

Ed. Bas. V. (357. 358.)

ὥστε γε μηδὲ πολυχρόνια, παύσεως δ' ἐπέκειν οὐδὲν
 πάλαι καὶ μακροτέρῃ βραχυῖ, πρήσασθαι διηγῆται. γιγνέσθω
 τοῖσι βροχῶνς ὑετὸς πάντοτε, ὥραιοι τρισὶν ἢ τέσσασιν,
 εἰς εὐθὺς παύσθω, λάβρον τοῦτον. ὀνομάσωμεν. ἄλλος
 δέ τις πρὸ βραχυῖ μὲν ἀρξάσθω, κατὰ βραχυῖ δ' ἀνελθῆ-
 ται καὶ τοῦτο ταυτίω. δι' ὅλης ἡμέρας καὶ στυγρῆς, εἰς
 ὀψίως πάλιν ἀφαιρείται τοῦ πλήθους κατὰ βραχυῖ δ' ὅλης
 τῆς ὑστερας ἡμέρας, εἰτα παύσασθω, τὸν τοιοῦτον ὑετὸν
 οὐκ ἐροῦμεν λάβρον, ἀλλὰ μέγαν. ὁ τοῖνυν χειμὼν ὃν δι-
 ηγῆται παρὰ μὲν λάβρους ἔαχεν ὑετῶς, παρὰ δὲ μεγάλους
 ἐκ διαλειμμάτων, καθαρῶς δηλονότι γενομένου πολλάκις ἐν
 πρὸ μετὰ τὸν παρόντος, καὶ τὸν ὁμολογῇ καὶ τὸ γε-
 νομένου. [35.] ἀπὸ τοῦ, μετὰ τὸν καὶ πλεῖστα. καὶ
 γίγνεται δὲ πρὸς γεγενῆσθαι ἐν τῷ χειμῶνι, μὴ προσθεῖς
 οὐδὲς πλεον. (358.) ὡς ἢ ὅλως, οἷς ἂν οὐδέτερον ἐκα-
 νῶς ἐσχηκότες, ἀλλὰ κατὰ τῆς πόλεως ἔδος, μᾶλλον γενομέ-
 νος, διὰ καὶ προσέθηκεν αὐτὸς, οὐ λίν, δ' ἀπαιτῶς τὰ τῶν

hinc omnino temporis, ut, et neque diuturnas. Sed
 perspicuitatis gratia nihil prohibebit etiam paulo proli-
 xiore alii explanatione. Fiat igitur repentina pluvia multa
 horis tribus vel quatuor; deinde quamprimum cesset, lar-
 gam hanc appellabimus. Alia vero quaedam paulatim
 quidem incipiat paulatimque inerescat, idque per totum
 diem et noctem extendatur; deinde a vigore rursus mi-
 nuatur paulatim copia toto sequenti die, mox desistat,
 huiusmodi pluviam non largam, sed magnam vocabimus.
 Hiems itaque quam exponit, interdum quidem largas ha-
 buit pluvias, interdum vero per intervalla magnas. Aer quo-
 que plerumque purus interea serenabat: huius namque rei
 attestatur quod ab ipso scriptum est, *mixtae serenitates
 pluviae.* Nives praeterea dixit hac hieme fuisse, non
 ipsas multas, nec paucas adiecit, ut quas neutram abunde
 haberent, sed quae ex urbis consuetudine magis essent:
 ideoque ipse apposuit: *non tamen valde intempestive fri-
 gora.* Atque cetera quae sequuntur omnia, hiemem fri-

Ed. Cham. IX. [35. 36.]

Ed. Raf. V. (359.)

σεύματα καὶ προσφύεσαν, ὅσα θέρμωτερα καὶ θερρότερα ταῖς κρύσεσιν ὄντα κατὰ τὸ αἶρος εἶναι εἰς ἀμετρίαν ἀφικνεῖσθαι. τοῦτω οὐκ ὀλίγοι ἴαμα καὶ εὐφροσύνην ἔχοντες, ψυχρὰ καὶ ὑγρὰν ἔχον τὴν κατάστασιν, τοῦ μὲν αὐτὰ κατὰ τὸν χειμῶνα νόσος ἐπιδήμιος ἐμνησθῆ διηγήσεως ἀξία. τοιοῦτον γὰρ ἐπισημαίνει λέγων, κατὰ χειμῶνα μὲν ὑγρῶς εἶχον καὶ πλείστα, καὶ γὰρ ὁ χειμὼν ὑγρότερος μὲν ἔγενετο, ψυχρότερος δ' οὐκ ἐπὶ πλέον ἢ κατὰ φύσιν αὐτῷ συμβέβηκεν εἶναι ψυχρῷ, ἀλλὰ καὶ διηγομένους ὑπὲρ τῆς ἐν αὐτῷ καταστάσεως εἶπεν, οὐ λίην δὲ ἀραιότες τῶν τῶν ἀνέμων. πρῶτον δὲ εὐλογον ἦν ἀρξασθαι νόσους ἐκ τῆς τοῦ περιχοῖτος ἐπὶ πλέον ἔχει. [36.] Ἰατρῆς, ἥντινα ἀπὸ τοῦ χυμῶτος ἔαρ δὲ ψυχρὸν, βόρυνον, ὑδατῶδες, ἐκινεῖσθαι, ἔαρ δὲ εἰκροτον εἶναι χρῆ, καὶ ψυχρὸν, ὥστε αὐτὰ ἐκκρίσθαι, οὐδ' ὑδατῶδες, ὅτι δ' ἀπὸ τῆς ἰσχυρείας ἀρχειται τῆς κατὰ τὸν χειμῶνα τὰ ἔαρ ἐκκρίσθαι κατὰ τὸ πρόσθεν εἰρημνῆμα, καὶ αὐτὸς δὲ σφοδρῶς ὁ Ἰπποκράτης ἐνδείξεται κατὰ τὴν προκειμένην διήγησιν. εἰπὼν γὰρ ὅτι ὀπισθοχείμων,

sicciora sint, sed incommode rationem per hiemem pervenire consueverunt. His igitur autumnus tanquam modela quaedam fuit frigidum et humidum statum sortitus. Non tamen hieme morbus fuit epidemius explicatione dignus; hoc enim significat his verbis: per hiemem quidem salubriter habebant plurimi. Etenim humidior erat hiems, sed non multo plus frigidior, quum illi esse frigida secundum naturam accidit. Idcirco sane statim ipsius narrans haec profert: non tamen admodum intempestive frigora. At rationi consentaneum erat morbos ortum habuisse ex majori ambientis aëris immutatione, quum ipse loquitur: ver autem frigidum, aquilonium, aquosum, nubilum. Ver enim temperatum esse oportet, non frigidum, ut nec nubilum nec aquosum. Quod autem ver ab eo quod hiemem sequitur aequinoctio exordiat in praecedente commentario explicatum est, atque ipse Hippocrates in praesenti narratione dilucide demonstravit. Quum enim docuisset

Ed. Charit. IX. [36.]

Ed. Bas. V. (358.)

κίματα προσθείς, ταῦτα δὲ συνάμεινε καὶ εἰς αἰὶν μίχρε
ιδιαιτήτως, ἐφεξῆς προσέθηκε, αἶμα δὲ παχρὸν, βάραιον,
ὕδατος, ἐπιτίθειλον. ἔθεντο οὖν ὅσα τῇ καταστάσει τοῦ
περιχέοντος ἡκολούθησε νοσήματα.

9.

Ἔθεντο γάρ οὖν τὸ πρῶτον ὀφθαλμικαὶ φοιδες, ὀδυροειδές,
ὄθραϊ, ὑπερταί, ἀημία, ὑμικραὶ καὶ δυσκόως παλλοῖσιν
ἐπαγγνόμεναι, ταῦτα ἡλκισθοῖσιν ὑπὸ σφραγίδος, ἀπέλεπον
ὅσα πρὸς τὸ φθονόμαρον.

Καὶ οὕτως γὰρ μὲν ἐκ τῆς τῶν ἀποδυνάμει νοσημάτων ἡ
ρίσεως ἡρώτου προσέληται. διὰ τὸ δ' ὀφθαλμικὴ μᾶλλον
τῶν ἄλλων παθῶν ἔχοντα πῦδος ἐν εἰρήσει ἐν αὐτῇ
καταστάσει ἀναμνηστικῇ ἀναχρῶνται γὰρ. ἔση καὶ βε-
ρεῖον καὶ ὑδατοειδές καὶ ἐπιτίθειλον γεγονέναι αὐτό. εἰ μὲν
οὖν ὑπὸ τῶν αἰνέμων μόνον ἀπλήγηται εἰ ὀφθαλμοί, χωρὶς

posteriora frigora magna fuisse, adiecit postea: haec
aerem fenum argebant, neque ad acquiescentium usque re-
mittebant. Adstripsit desuper per autem frigidum, aquil-
onium, aquosum et nubilum. Itaque quinam huiusmodi
aëris statum morbi consequuti sint videamus.

VI.

Coeperunt itaque primum ophthalmiae fluentes cum dolore:
humidae, crudae, leviae parvae; quae difficile multis
erumpentes plurimis revolvebantur, ac sero ad autumnum
reliquerant.

Cur etiam vere quidem coeperit morborum epidemio-
rum generatio, praenarratum est. Cur vero lippitudines
ceteris morbis frequentius crearentur didiceris, si statum
ipsas memineris. Exigidiorem enim, aquilonium, aquo-
sum et nubilum fuisse pronunciat. Si itaque a ventis
oculi toti solum fuissent, ipsas citra defluxum lippitudines

Ed. Chart. 111. [38.]

Ed. Bas. V. (358.)

ρεύματος ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς συνέτιστον αὐτοῖς. ἐπεὶ δὲ μεθ' ὑγρότητος πολλῆς ἐγένετο τὰ βόρεια πνεύματα, εἰκότως ῥοαῖδες ἔφη τὰς ὀφθαλμίας γεγενῆσθαι, τοστιότις ὑγρὰς, οἷς ἀπὸ καταστάσεως ὑγρᾶς γεννηθείσας. ὀδυνώδεις δ' ἐκατέρως ἦσαν καὶ μετὰ ρεύματος συσταμέναι καὶ χωρὶς τούτου, τῇ διαμένειν τὴν φύξιν. ἰσχυρὰ γὰρ καὶ αὕτη τοὺς ὀφθαλμοὺς ὀδυνώδεις ἐργάσασθαι νοι δ' εἰκὸς ἀνέξηθῆναι τὰς ὀδύνας, τῆς φύξεως οὖν ὀφθαλμῶν ἔμα τῇ κατ' αὐτοὺς ρεύματι συνελθούσης. ἄπειτοι δὲ γίνονται καὶ χρόνον πολλὸν παρέμενον διὰ τε τὴν ὑγρότητα καὶ τὴν φύξιν. τὸ γὰρ τοι πέττεσθαι τοῖς ρείμασι γίνεσθαι κρατουμένοις ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμότητος κρατεῖται δὲ ῥῆον, ὅτιον ὀλίγον τε ἢ τὸ ὑγρὸν καὶ μὴ πᾶν ψυχρὸν, ὅταν δὲ πλεον καὶ ψυχρὸν, δυσκόλως πέττεται. καὶ μὲν δὲ καὶ ἡ κατὰ φύσιν ἐν τοῖς ζώοις θερμότης ἰσχυρὰ μὲν ὅσα θάκτον ἐκπέττει γὰρ ἐν αὐτοῖς ὑγρότητας. εἰ δ' ἀσθενὴς, πότῃς ἐν χρόνῳ πλεονα περιμένεται καὶ κρατῶν δύνανται τὰς ὑγρῶν. διὸ καὶ αἱ

accidissent. Quia vero cum humiditate copiosa squilonii venti perfluerent, jure oculorum inflammationes fluentes, hoc est humiditas fuisse profert, tanquam ab humido statu procreatas: cum dolore autem utroque modo erant et cum rheumate consistentes et absque hoc, quod frigus perseveraret. Ipsum namque frigus ad dolores oculis excitandos idoneum erat. Nunc autem dolores auctos esse verisimile est, oculorum frigore et rheumate in ipsis simul concurrentibus. Inoculae vero erant et longo tempore permanebant, propter tum humiditatem tum frigus: coctiones namque fiunt rheumatibus a nativo calore superatis. Facile vero superantur, quum his paucus humor fuerit nec multopere frigidus. Quum ex. multus ac frigidus fuerit, difficulter coquitur. Jam vero calor animalium si secundum naturam robustus quidem fuerit, ipsorum humores citius concoquit: si vero imbecillus, tunc longiori tempore superior evadit humoresque potest evincere. Quocirca si ophthalmiis curati fuerint, rursus in

Ed. Champ. IX. [36. 37.]

Ed. Bnf. V. (858.)

τινες ἐθιρασκυθῆσαν, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ. ἡ θενήκοτας γὰρ ἐν ταῖς ὀφθαλμιαῖς τοὺς ὀφθαλμοὺς τὸ περιέχον ψυχρὸν καὶ βάρειον ὑδατώδες καὶ ἐπιτέταλον γεγόμενον εἰκότως ἔβλαπτε. εἰώθε δὲ ταῖς κορυφαῖς ὀφθαλμιαῖς λεητὰ γίνεσθαι μικρὰ, μόνον ἐκπίπτοντα διὰ τὴν πύκνωσιν τῶν χιτῶν, ἣν ἐκ τῆς τοῦ περιέχοντος ψυχρότητος ἔσχον. ὅλα μὲν οὖν τῇ ἡρ[37] χείρῳ ἀπαγκάϊον ἦν ἐν αὐτῷ γίνεσθαι τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἐν δὲ τῇ θέρμῃ τὴν γενομένην ἐν αὐτοῖς ἐκπύουσαν ἀνάσσειν ἐκ πύκνῃ ἐχθῆναι κατὰ βραχὺ. τὰ γὰρ ἐν χρόνῳ κατασκαμνισθέντα νοσήματα, καὶ μάλιστα ὑπὸ ψυχρῶν τε καὶ ὑγρῶν, οὐκ ἐνδέχεται λυθῆναι ταχέως. εἰκότως οὖν, ἔφατ' ἐλπίς, πάρεσθαι καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ κατὰ τὰ σφαιροειδῆ.

Κατὰ δὲ θέρμην ἤδη καὶ τὸ ἐκπύουσαν λευκωδῆδες καὶ δυσχερῆδες καὶ ἐμυρμηκοὶ καὶ ἀσφύκτοι χολώδεις, λεπτῆς, πολλοῖσι, ὁμοῖσι καὶ δακρυώδεσιν, ἔστι δ' οἷσι καὶ ὑδατώδεσι.

cas deciderunt. Debilitates, siquidem ophthalmiis oculos ambiens frigus agnitionum, aquosum et nebulum jure oblaquebat. Confluevit hujusmodi oculorum inflammationibus parva oboriri leuia, quas minutissima fordes existit, vix excidens propter tunicarum densitatem, quam ex ambientis frigore sortitae sunt. Quare toto vere necessario deteriores oculi evadebant; aestate vero quas scirrhusa fuerat affectio, ea sensim ad coctipnem deducta est. Qui namque longo tempore procreati erant morbi et praesertim a frigore et humiditatibus, solvi celeriter non potuerunt. Merito igitur oculorum affectus per autumnum abfolute cessasse protulit.

VII.

Jam vero aestate et autumno lienteriae, dysenteriae, tenesmi et diarrhoeae ex bitiosis, tenuibus, multis crudis et mordacibus dejectionibus grassatae sunt, quibusdam

Ed. Chart. IX. [97.]

Ed. Bas. J. (1489) 52. d

πολλοῖς. ἂν καὶ παλαιότερον κατὰ μέρος τοιοῦτος ἦεν ὁ
 αἷς, ἐννομενικῶς, πικρὸς καὶ στενωπρὸς.

Οὐ γὰρ τὸ πικρὸν ἐστὶν ἐν ὁρμῇ τῇ αἱματικῇ κατὰ
 τοῖς Θεοτοῖς, ἀλλὰ καὶ αἱματικὸν πικρὸν ὡς ἐστὶν ἐν
 ποικιλότητι τῶν ὁρμῶν, ἐκρογένεσι περικεσυντες τοῦ
 μασσι. τὸν αἷον δ' οὖν πικρὸν, ὅς καὶ πρὸς τὸ μὴ τοσοῦ-
 ται πάντας τοὺς ἐν αἱματικῇ καταστάσει γινόμενους, εἶ-
 χησιμος, ἐρῶ κρῶρον, εἶθ' ἐστὶν ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος ἀφί-
 ξομαι (359) τοῦ αἵματος. ὁλοκαυτῶν δὲ ἐν πάσαις ταῖς
 καταστάσεσι τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν φύσιν ἑαδίου τῶν ἀν-
 θρώπων, ὅπως ἔχει ὁμοίως πρὸς τὴν κατάστασιν. ὅτι γὰρ
 εὐάλωτον ἢ δυσάλωτον ἢ μένως ἔχοντα πρὸς αὐτὴν εὐφρο-
 σις αὐτὰ. εἶθ' ἐστὶν ἀρροδὲς τὰ ἐν ἐκρήσει καὶ
 σύμπασαν τὴν οἰκίαν διακινῶν οὐκ ἀντιτὴν τῇ κατάστασι
 τὸ μὲν οὐκ εὐάλωτον ἢ δυσάλωτον ἀλλὰ τὸ αἷμα τοῦ
 ἑαδίου αἱμοῖς εἰρητικῶς ποικίλῃ, ὅπως δὲ τὰς ἀντιτὴν

etiam aquosis. Plerisque autem peritiosius tum adole-
 biliosae, yamentiosae, aquosae, purulentae et cum strin-
 guria contingunt.

Non hi tantum morbi et symptomata. Thesis oborier-
 bantur, verum etiam alia quaedam, de quibus deinceps
 acturus est. Nam varia admodum aegrotabant, qui in di-
 versi generis morbos inciderant. Communiemque prius
 adferam rationem, ad id utilem, cui non omnes eo in statu
 aegrotarent; deinde ad singulos morbos deveniam. Con-
 siderare autem oportet, in statibus omnibus uniuscujusque
 hominis tum aetatem tum naturam, qujusnam scilicet
 dispositionis ad statum fuerit. Aut enim illum ad statum
 facile aut difficile aut aliquatenus paratum esse invenes;
 deinde tum vitae instituta tum universam salubrem vi-
 ctus rationem statui subcontrariam constitues. Quod enim
 corpus tum facile tum difficile ab externis injuriis affli-

Ed. Chart. IX. [38.]

Ed. Bâf. V. (359.)

κεκραμένα τῷ περᾶγοντι πρὸς τῷ μῆλει ἀδικεῖσθαι γίνε-
ται βελτίω τῇ ἀμετρίᾳ κολαζόμενα. τὰ γὰρ ἐναντία τῶν
ἐναντίων ἐστὶν ἰάματα. ταῖς ὅν θερμαῖς καὶ ξηραῖς κρᾶ-
σεσιν ἢ ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ καὶ ἀστάσις ὠφέλειαν μᾶλλον ἢ
βλάβην παρέχει, διὰ τῆς εἰς τὸναντίον ἀγαγῆς μεσότητος
κράσεως ἐργαζομένη. καὶ τοῖς ἢ ἀτία τοῦ μὴ τοσεῖν
ἅπαντας ἐν ταῖς δυσκράτοσι καταστάσεσιν. ἰδὼν οὖν τὸς
τοῦτο γνώσκῃ, τὴν ὑγίαν φιλάει, τοῖς σώμασι τῶναντία
διαιτήματα προσάγων. ἂν γὰρ θερρὸν καὶ ψυχρὸν τὸ πε-
ριέχον ἡμᾶς ἴσται, θεήσει θερμαίνειν τὸ σῶμα, καὶ μάλιστα
ὅσα ψυχρότερα τέ ἴσται καὶ ὑγρότερα. γυμνάσιά τε σὺν
πλείω τοῖς τοιούτοις ὀφείλει καὶ οἶνος ἐλάχιστος θερμότερος
φύσει ὢν καὶ ὕδωρ προδιδῶν, ἰδέσθαι τε θερμαίνοντα
καὶ μέντοι καὶ τὸ καθ' ἑαυτὸν αὐτῷ ποσὸν ἐν τε τῆς
τοῦ σώματος κράσεως εὐθραστὰ καὶ τῆς τοῦ περιέχοντος,
ἐφ' ὅσον ἐκάτερον ἐκτετρᾶνται τῆς εὐκρασίας ἐκδοκοπούμε-
νοι. κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς ἀκρατοῦς καὶ τὸ ποσὸν τῆς
διαίτης ὑπαλλαντέον, οἷον εἴ τί ἴσται σῶμα τῆς εὐκρασίας

praeterquam quod nihil injuriæ accipiant, reddantur
quoque meliora ab immoderatione emendata: contraria
liquidem contrariorum sunt remedia. Calidis igitur et
siccis temperamentis humidus et frigidus status opem ma-
gis quam laesionem praestiat, qui quod ad contrarium
ducat, temperamentum medium efficit. Itaque causa fuit
cur non omnes in intemperatis statibus aegrotarent. Si quis
igitur id noscat, corporibus sanitatem servabit, contra-
riam victus rationem adhibiturus. Nam si humidus et
frigidus sit qui nos ambit aër, calefacienda sunt corpora,
ac praesertim quæ tum frigidiora tum humidiora existunt,
quibus exercitationes frequentiores sunt peritiles, vinumque
paucum natura calidius et quod aquam acceperit et quæ
calefaciant edulia. Ac praeterea ipsorum singulorum quan-
tatem tum ex corporis tum ex aëris ambientis tempe-
ramento agnoscemus, si quantum ab optimo temperamento
alterutrum decesserit consideremus. Nam pro decessionis
magnitudine etiam victus quantitas permutanda venit, ut

Ed. Chart. IX. [34.]

Ed. Basf. V. (359.)

ἐπὶ πλείστον ἐκασταχρηστικὸς πρὸς ὑγρότητα τε καὶ ψυχρότητα, τοῦτο παρὰ τὴν προκειμένην κατάστασιν ἐπὶ πλείον αὐτοὶ ξηρανοῦμέν τε καὶ θερμανοῦμεν. εἰ δὲ μετρίως εἰς τοιοῦτον, ἄλογον ἂν εἴη ἐσχάτως αὐτῷ ταῦτο ποιεῖν, ἀναλόγως ἂν. καὶ δὲ δὴ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ξηρῶν καὶ θερμῶν σωματίων οὐ χρὴ τὰ διατετήματα ἀποδρᾶς εἶναι θερμὰ καὶ ξηρὰ, παρ' ἐαυτῶν γὰρ ἔχει ταῦτα. σκοπεῖσθαι δὲ μόνον, ἐπόσων τὸ περιέχον ἐντέτραπται τῆς προσηκούσης εὐκρασίας. εἰ μὲν γὰρ ὀλίγον, οὐδ' ἄλλως ὑπανέξομεν τὴν μέσσην θάλασσαν ἐπὶ τῶν θερμῶν καὶ ξηρῶν σωματίων· εἰ δ' ἐπὶ πλείον, ἀρκίσει τὸ μετρίως ὑπελλάξαι. ταῦτ' οὖν ὅστις δεσὶν ἐπιστάμενος τὰς αἰτίας, πῆρ ἐκαστου τῶν νοσημάτων γινώσκων, ἐν ἐκάστη καταστροφῇ φυλάξει. Κοῖντος δὲ τοῖς ἐμπειρικῶς ὁμοίως ἀπορούμενος, ἐπίστασθαι τῶν οὕτω γινόμενων παθῶν τὰς αἰτίας, ἀναφύρων δ' εἰς πείραν μόνην αὐτῆς, τῶν προσηκούων νοσημάτων τῆς εὐρίστως ἡπόρει, καίτοι δι' αὐτὰ ταῦτα χρησίμης οὕσης ἀνεγνώσθαι τῆς γένεως τῶν ἐπιδημιῶν νοσημάτων. ἐπισκευασμένα οὐκ ἡμεῖς

si quod corpus ab optimo temperamento plurimum ad humiditatem et frigiditatem decesserit, hoc in praesenti statu plurimum ipsi et siccatimus, et calefaciemus. Quod si mediocriter ab hocce decesserit, citra rationem fuerit summe ipsi hoc efficere, sed proportione. At sane multo magis siccis et calidis corporibus victus rationem vehementer calidam et siccam esse non oportet: apud se namque id habent. Observandum est autem duntaxat quantum circumstantis aer a decenti temperie deflexerit. Si namque parum, in calidis et siccis corporibus mediam victus rationem immittemus; si vero amplius, mediocriter permittisse sufficet. Quisquis igitur haec sciverit, generationis singulorum morborum causas in singulis statibus observaturus est. Quintus autem dum negat cum empiricis morborum ita procreatorum foiri causas, quas ad solam experientiam referens convenientium praesidiorum inventionem destituitur, etiamsi ob id ipsum morborum epidemiorum generatio ut cognoscatur utilis sit. Nos igitur

Ed. Chart. IX. [39.]

Ed. Bas. W. (159.)

ἐντέρα τῶν περιττῶν ἐγένοντο, δυσουρίαι δ' εἰς τὴν κύστην
 τρεπομένων, ἔμετοι δ' ἐπὶ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἀφαιρού-
 νων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσασθαι τοῦ σώματος ἄρρηκτο δεῖ
 τὴν ἐκ τοῦ περιέχοντος ψύξιν. ἐν δὲ τῷ θέρει ταῖς θερ-
 μοτέραις κρᾶσεσι τῶν σωμάτων ἰσχυρά τε τὰ ἔνδον ἐχού-
 σαις, εἰκὸς ἦν ἰδρῶτος γενέσθαι, καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν ἄνω
 πυρετῶν τοῦτο συμβῆναι μηδέπω σῆψιν ἰκανὴν ἐσχηκυίας
 τῆς περιουσίας, ἐνίοις δὲ καὶ μετὰ τοῦ πυρετῆται. ἐν δὲ
 τῷ χρόνῳ προφικοντι καὶ πυρετοὺς γενέσθαι πολλοὺς, ἄλλων
 ἄλλης ιδέας, ἐπεὶ καὶ οἱ σηπόμενοι χυμοὶ διαφέροντες
 ἦσαν. οὐ γὰρ ἐγενήθησαν ὑπὸ τοῦ περιέχοντος, ἀλλ'
 ἠθροίσθησαν, ὅτε τῆς καταστάσεως ψυχρῆς, οὐ θερμῆς
 γενομένης, ἵνα κατὰ τὸ ἐαυτῆς λόγον ἐκθερμάνει τὸ σῶμα
 καὶ ἡ μετὰ κρῶς ἐπιτελεῖ, αἰεὶ γίνεσθαι πεφύκασιν πορεῖαι
 διακαῖς. ἀλλὰ νῦν γε οὐχ ἐπ' αὐτῆς πρώτης ἐγένετο τῆς
 καταστάσεως, ἀλλὰ διὰ μέσης τῆς πυκνότητος τοῦ θέρματος.
 ἡ μὲν οὖν αἰσφες τῶν ἐπιδημούντων τότε καθήμετων

pro partium natura ex Thesis alium aliud pati. Dysen-
 teriae atque teneami, diarrhoeae et Henteriae, fluentibus
 in alium excrementis creabatur; dysuriae vero in vesicam
 converſis, vomitus autem in ventriculi orificium perve-
 nientibus. Verum haec sane propter ambientis frigoris
 intra corpus impetum fecerunt. Aestate vero calidioribus
 corporum temperamentis interiores partes robustiores obti-
 nentibus sudores erupisse verisimile est et eorum quibus-
 dam id citra febres accidisse, quum nondum supervacaneus
 humor non idoneam putredinem habuisset; nonnullis etiam
 cum febre. Procedente vero tempore variae febres diver-
 sas ideas sortitae oriebantur, quod etiam putrescentes hu-
 mores essent diversi. Non enim ex ambiente procreati
 fuerant, sed ex flatu, qui frigidus esset, non calidus, accer-
 vati, ut quum sua ipsius ratione corpus calefacit canis
 ortus, perpetuo febres ardentes fieri soleant. At nunc
 non ab ipso primum flatu accidit, sed propter mediam
 cutis conspationem. Itaque qui morbi tunc in vulgus

Ed. Osm. IX. [B9. 40.] Ed. Bas. V. (359. 360.)
 εἰρηταί· μετὰ πρὸς δὲ τὰ μετὰ· μέγας ἤδη τρέφομαι, μετὰ
 τῶν καὶ τῆς λέξης, εἰς τοῦ πρὸς φαίνεται μὴ σαφὲς ἔχειν,
 ἔργον·

(360) Οὐ νεφρική, ἀλλὰ κοιλίαν, ἄλλα ἀντ' ἄλλων.

Καὶ διὰ τῆς ἰδίας ἀκρίβειας γίνονται μαχθήραι πολ-
 λῆς, ἐπεὶ μὴ τῶν κατὰ τὴν καρτίαν μενόντων ἀκκα-
 θαιρμένων δὲ δι' αὐτῶν ὅλου τοῦ σώματος ἡ ἀπεστασεὺς
 οὕσης κατ' αὐτήν, καὶ ἔκρυνται, κατ' αὐτὸν τὸν Ἱππο-
 κράτην βουλούμενον εὐ μάλα κατ' ἀκρίβειαν, ἀλλὰ καὶ κατ'
 [40] ἑκαστὴν ἀπεστασεὺς γίνεσθαι, οὕτως οὖν καὶ διὰ
 πολλῶν καὶ ἀντιστοίχων ἵσται ὅτε πῶς ἀκκαθαίρεται τὸ σῶμα
 κατὰ αὐτὴν τὴν ὁρμήν· ἵσται ἔχοντων πάθος, ὥσπερ ἐπὶ
 τῆς προειρημένης πάσης· ἵσται, ὅτε καὶ προελθὼν
 αὐτὸς ἐκ τῆς κατὰ λέξιν μαχθῆραι, ὅτε χροσίων καὶ μέγιστον
 τῶν γινόμενων σημείων καὶ πλείστους ἐκρύπτει τῶν ὄντων

gressi sunt; eorum compendium a me dictum est, ad
 particularia autem jam convertar, simulque si quid obscu-
 rum in dictione videatur, explicaturus sum.

VIII.

Non nephriticas, sed his alio pro aliis.

Et per sedem excretionis prayae sunt saepe numero
 illaeso ipso ventre permanente; ubi per ipsum totum cor-
 pus expurgatur; vel quum abscessus in illo fuerit per
 emissionem aliquam ex Hippocrate abscessum fieri volente,
 non solum per repositionem, verum etiam per emissionem.
 Ita quoque per renes et pellicem interdum totum expur-
 gatur corpus, nullo ipsorum instrumentorum propria af-
 fectione obfesso, quemadmodum hoc in statu accidit.
 Quamobrem in sermone progressus ad verbum ipse ita lo-
 quitur: et his vero quae fiebant signis, unicum utile et
 maximum, plurimisque qui in maximis versarentur peri-

Ed. Bas. V (300.)
 καὶ οὕτως ἐκείνη τὴν ἡμέραν, ὡς ἔλεγε, διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην
 αὐτὴν ποιεῖται. κατὰ τὰς φύσεις τῶν σαρμάτων. Ὁσπερ οὖν
 διὰ τὸν αἵματι ἐκείνου ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων ἐγένετο,
 φλεγμονὴ δὲ καὶ ὁλοκλήρως ἡμεῖς τὴν γαστέρα συλ-
 λήσαντες, ἐν τῇ αἰτίᾳ ταύτῃ, κατὰ τὴν αἰτίαν ταύτην.

Ἰδούτες.

Ὅσοις φαμέν διὰ τοῦ δέρματος ἀπορροῖαι πλείους ἐγί-
 νοτο, κατ' ἐκείνον τὸν χρόνον ἵσχυον ἢ φῆσις ἐκδοῦσθαι
 τὸ πλεονέκτην αἵματι καὶ οὕτως τούτους ἰδούτας γε-
 νήσθαι.
 καὶ οὕτως ἐκείνη τὴν ἡμέραν, ὡς ἔλεγε, διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην
 αὐτὴν ποιεῖται. κατὰ τὰς φύσεις τῶν σαρμάτων. Ὁσπερ οὖν
 διὰ τὸν αἵματι ἐκείνου ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων ἐγένετο,
 φλεγμονὴ δὲ καὶ ὁλοκλήρως ἡμεῖς τὴν γαστέρα συλ-
 λήσαντες, ἐν τῇ αἰτίᾳ ταύτῃ, κατὰ τὴν αἰτίαν ταύτην.
 Τὴν περιττὴν ὑγρότητα πλάσας εἰσθεν ὀνομάζω.

cum humores lacryales faulle qui inter se pro naturis
 corporum qualitatibus differreant. Neque sane mirum si
 ciborum, incoctorum rejectiones his fierent, humoribus
 pituitosis ac biliosis in ventrem confluentibus.

X.

Sadora.

XI

Quibus diximus per cutem, effluxiones multas esse,
 petuit natura ex tempore illas rejicere, quae superflua
 erant, atque hic Sadora sita prodidit.
 Quibus diximus per cutem, effluxiones multas esse,
 petuit natura ex tempore illas rejicere, quae superflua
 erant, atque hic Sadora sita prodidit.
 Quibus diximus per cutem, effluxiones multas esse,
 petuit natura ex tempore illas rejicere, quae superflua
 erant, atque hic Sadora sita prodidit.
 Redundantem humiditatem oridam appellare consueve-

Ed. Chant. LX: [49. 41.]

Ed. Ref. V. (126c)

ἔπειτα καὶ τὸν αἰθέρα αἶθερος, καὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ. Ἐπεταύρισε
[41] καὶ συνταξάμενα χρόνους τῶν ἡγῶν, καὶ τὰς τῶν ἀστέρας
ἡμέρας, καὶ τὸν πᾶντοθεν αἰθέρος, οὐρανὸν καὶ τὸν οὐρανόν.

Ἐγένοντο δὲ ταῦτα πολλοῖσι ὀφθαλμοῖς ἐκύρουσι, πολ-
λοῖσι δὲ πυρέτουσι, περὶ τὴν φηγοράν τε καὶ.

Ὅσοις μὲν ἐφύλαξε τὰ ἐκείθεν ἀμείνων πλεόντας, ἢ καὶ χυλῶ-
δες ὑπάρχον, οἷον ἐνδοκίμαστον, εἰς σπηγεδῶνα πυρραϊσθῆ
μεταβαλεῖν, ἐπύρεξαν αὐτῇ παραχρησάμεναι. ταῖς δ' ὁρμισσά-
σθην ἢ οὐ πρότερον εἰς τὰς ἀνταρτίας ἐκείνησαν.

Ἐν οἷσι δὲ ἐκτεταίνετο πάντα τὰ ἀποκαταστατικά, μετὰ πό-
νου, φθινούσης μὲν, ἤδη, τῆς φαινομένης καὶ ἀπὸ δι-
μύνης.

runt. Quam itaque alijs aliter, atque quibusdam varie
evacuarentur collecta multo tempore humida, ob id de-
center ait: *omnibus undecunque superflua humiditas.*

XII.

Haec autem multis erectis stantibus, febre vacuis oboribantur; plerisque etiam febre correptis, de quibus scribetur.

Quibus quidem conservata plenitudo aut biliositas quiddam corruptioni non proferas; contumax ad putredinem febrilem jam conversa esset, huiusque primum febricitaverunt. Quidam vero recti stantes, aut non prius in febres deciderunt.

ХДІ.

In quibus descripta haec omnia conspiciebantur, ii jam quidem autumnno et sub hiemem cum labore tabidi evadebant.

Ed. Chart. IX. [41.]

Ed. Bas. V. (360.)

Περὶ δὲ τοῦ δευτέρου φθινώσεως ἀλλοτρίαι λέγει καὶ τοῦ δευτέρου χειμῶτος, ἐπεὶ περὶ γε τοῦ πρώτου προείρηκεν οὕτως, κατὰ χειμῶνα μὲν ὑγιαίνης ἔχει τὰ πλείονα. πρὸ δὲ τοῦ ἡρος πολλοὶ οὖτοι καὶ οἱ πλείστοι διήγον ἐμπύκνως. εἴτα περὶ τῶν ἐν τῷ ἡρὶ γενομένων διελθὼν, ἐφεξῆς τοῦ θέρους ἐμνησκύουσιν καὶ μετὰ τούτῳ καὶ δευτέρου φθινοπώρου, περὶ οὗ κατὰ τὴν αἰλιετήν, τῆς ὄλης καταστάσεως εἰρήκει. ταχὺ περὶ ἀρκτοῦρον ἐν βορείοισι, πολλὰ πάνυ ὕδατα. φθινώδεις δὲ τίνες εἰρηκεν οὐ πάνυ σαφές ἐστιν, εἶωθε γὰρ τοὺς ὅπωςδὴποτε ἰσχνούμενους τὸ σῶμα καὶ φθίνοντες οὕτως ὀνομάζειν, οὐ μόνον τοὺς διὰ τὴν τοῦ πνεύμονος ἥκασιν ὅλον τὸ σῶμα τηκόμενους. εἰκὸς δὲ καὶ τὴν ἐπ' αὐτοῦ λελέχθαι φθινώδεις τοὺς ὅπωςδὴποτε τὸ σῶμα λεπτυνόμενους, μηδενὸς γε προειρημένου περὶ τῶν κατὰ τὸν πτεγμῶνα νοσημάτων. οὔτε γὰρ αἵματος ἀναγωγὴν ἐξ αὐτῶν γενομένης προσώπων οὔτε περιπνευμονίαν οὔτε ρέυμα κατασκήψαι τῷ σπλάγγνῳ τούτῳ, πῶς ἂν εἰκότως δοῖταις φθινώδεις λέγειν γενομέναι τοὺς τότε κάμνοντας ἐπὶ τῇ

De secundo scilicet autumno et de secunda hieme loquitur, quandoquidem de priore antea sic pronuntiavit: per hiemem quidem plurimi salubriter habebant; ante ver autem multi quidam, etiam plurimi laboriose debebant. Deinde iis quae vere quæta sunt commemoratis, mox æstatis meminit, atque ab ea secundi autumnii, de quo circa finem totius status pronuntiaverat: statim verò circiter arcturum spirantibus aquilonibus aquas quam plurimae. Sed quoniam tabidos appellaverit, non admodum constat. Nam et quocumque modo extenuatos et tabescentes corpore ita nominare consuevit, nec eos duntaxat qui ob pulmonis expirationem tota corpora liquebant. Verisimile est autem et nunc eos ab ipso tabidos accipi qui quomodocumque corpore extenuatos nullo prius verbo de pulmonum morbis edito. Neque enim sanguinis rejectionem ex ipsis obortam esse praedixit, neque peripneumoniam, neque hoc in viscus rheuma decubuisse. Quomodo jure existimaturus es tabidos dicere factos esse, qui tunc

Ed. Chart. DE [44. 42]

[Ed.] B&H 71. (260.)

κακώσει τοῦ πνεύματος; οὐ μὴ ἀδύνατόν γε, καθάπερ ἐπὶ γαστέρα καὶ νεφρούς ἤλκετα τῆς κατὰ ὅλον τοῦ σώματος πύρεσος, οὕτως καὶ τοῖς πνευματικοῖς κατασάησαι.

[42] Πυρετοὶ χειμῶνες.

Τὸ ὑπὸ χειμῶνα μετὰ τὸ λεγόμενον τῆς τε προγεγραμμένης λέξεως καὶ ταύτης οἱ μὲν ἐκείνη προσέειμαν, οἱ δὲ ταύτη. ἔμοι δὲ σύμπας ὁ λόγος φαίνεται τοιούδε. καὶ κατὰ τὸ φθινόπωρον ἤδη τινὲς ἐγένοντο φθινώδεις, ὡσάντως δὲ καὶ κατὰ τὸν χειμῶνα, καὶ μέντοι καὶ πυρετοὶ συνέχεις καὶ κατὰ τὸ φθινόπωρον ἐγένοντο καὶ κατὰ τὸν χειμῶνα. προδήλον ὅτι τοῦ δευτέρου χειμῶνος οὐκ ἔγραψε τὴν κατάστασιν ὡς φθλάσαντος τὴν δικαίαν χειμῶνος κρᾶσιν. ἐμψομεν οὖν ἐκ τοῦ δευτέρου λόγου νοσήματα γίνεσθαι κατ' ἐνίας τῶν ὥρων οὐδὲν ἀντὶς πεπονθυίας, ἀλλὰ τὰ τῶν πρόσθεν ἀμαρτημάτων διαδεξαμένας.

pulmonis vitio aegrotarent? Non tamen impossibile est ut in ventrem renesque totius superfluitatis corporis portio devenit, ita et inspirabiles partes decubuisse.

XIV.

Febris continuæ.

Orationem sub hiemem, quæ media dicta est inter hanc et ante scriptam dictionem, alii illi, alii huic assignant. Verum universa talia esse mihi videtur oratio. Et jam autumnno quidam tabidi erant, similiter et hieme; præterea febres continuæ et autumnæ et hiemæ creabantur. Quod secundæ hiemis statum non scripserit, utpote quæ peculiarem hiemis naturam servasset, constat omnibus. Itaque didicimus ex altera oratione morbos quibusdam anni tempestatibus creari, nulla re scilicet affectis, sed quæ priorum delicta exciperent.

Καὶ τίς αὐτῶν ἀλλοτρίαν καὶ αὐτῶν.

Οὐ κατὰ τὸν ἴδιον λόγον τῆς καταστάσεως οἱ καυσώ-
δεις γίνοντο πυρετοὶ, κατὰ τι δὲ συμβεβηκός, καθάπερ
πρόσθεν εἶπομεν τὰ συμβεβηκότα. ἐπισημασθέντες γὰρ τῆς
καθ' ὅλον τὸ σῶμα διαπνοῆς τὰ περιτεύμενα ἐκαστῇ τῶν
φυσῶν εἰθισμένα κωλυθέντα τῆς κενώσεως οἰκίας ἑαυτοῖς
ἐγέννησαν νόσους, ὡς ὅσοι σφοδρῶς ἦσαν χολαῖδες, τοῦτοις
φασὶ εἰθισμένως συνέβη τὸν καύσον γενέσθαι, διὸ καὶ περὶ
αὐτῶν ἐφεξῆς ἐρεῖ. οἱ μὲν οὖν καῦσοι ἐλαχίστοισιν ἐγένοντο
καὶ ἥμισυ τῶν καμνόντων οὕτως ἐγέννησαν. οὐ γὰρ θερμὴ
καὶ διακαὴς καὶ αὐχμηρὰ καταστάσις ἐγέννησεν αὐτοῖς. πολ-
λοὶ γὰρ αὖ ἐγένοντο καὶ πολλοὶ καὶ μετὰ πόρον ἰσχυρῶν.

(361) Ἡμερνοὶ, νυκτερινοὶ, ημερονοκτανοὶ, τριτανοὶ ἀπο-
βῆς, τεταρτανοὶ, πλάνητες. ἐκαστος δὲ τῶν υπογεγραμμέ-

XV.

Aique eorum paucis quibusdam ardentes.

Non propria status ratione febres ardentes creaban-
tur, sed per accidens, quemadmodum antea diximus quae
acciderunt. Impedita siquidem totius corporis perspira-
tione, quae singulis materis excrementa effluenda fuerunt
vacuatione prohibita: peculiariter sibi morbos excitaverunt.
Quare, qui biliosi vehementer erant, his promatras fami-
liaritate febrem ardentem fuisse contigit; proindeque de
iis agit postea. Febres vero ardentes paucissimis obser-
bantur et inter aegrotantes hi minime laborabant; non
enim eas calidus, urens et insqualidus status procreaverat;
nam multa fuissent et multis cum vehementi labore.

XVI.

Diurnae, nocturnae, semihortianae, tertianae, exquisitae,

Ed. Chart. IX. [42. 43.]

Ed. Bas. V. (364.)

των πυρετῶν πολλοὶσιν ἐγένοντο· οἱ μὲν καὶ πᾶσι ἐλα-
σχίστοις τε ἐγένοντο καὶ ἥμισυ τῶν παρόντων οὕτως
ἐπόνθησαν.

Διὰ τί πᾶν μὲν εἶδος ἐν τῇ προγεγραμμένῃ κατα-
στάσει συνέβη γενέσθαι πρόσθεν εἰρηται. τὸ δ' ἀκριβές
μεταξὺ κείμενον, τοῦτο τριταίου καὶ τεταρταίου προστέμεν
ἐκατέρωθεν χωρεῖ.

εἴ.

[43] Οὕτω γὰρ ἡμορφάγηται, εἰ μὴ πᾶσι τα σμικρὰ καὶ
ὀλίγησιν, οὐδ' οἱ παρὰ ἡμέρας, τὰ δ' ἄλλα πάντα ἐν-
φόρως.

Ἰδίον ἱπποκράτους διὰ τὸ διδάσκειν ἐν παρέργῳ θεω-
ρήματα χρήσιμα· τὰ γὰρ τῶν εἰκῆα νοσημάτων συμπτώ-
ματα μὴ γινόμενα τότε κατὰ τοῦτον εἶδη τοὺν τρόπον
ἐρμηνεύειν, ἐν τοῦ γὰρ γενέσθαι τότε, γενέσθαι πολλὰς

*quartanas, erraticas. Singulae vero descriptae febres
multis oboriebantur; at ardentes et paucissimis et ex
aegrotantibus hi minimum laboraverunt.*

Cur omnis quidem species in supra scripto stata ac-
ciderit, antea explicatum est. Dicto autem *exquisite*,
quae verbis tertianae et quartanae interjacet, tribui utrique
potest.

XVII.

*Neque enim sanguis e naribus nisi parvus et paucis
profluxit, neque hi delirarunt, caeteraque omnia placide
tulerunt.*

Hippocratis proprium est obiter utilis praeepta do-
cere. Peculiaria namque morborum symptomata, quae
tunc non fuerunt, consuevit hoc modo interpretari, ex
eo quod non eo tempore fuerant, fuisse saepius ea docens.

Ed. Chart. IX. [43.]

Ed. Bas. V. (861.)

αὐτὰ διδάσκων· ἐν μὲν γὰρ τοῖς γνησίοις, ὡς ἂν εἴπῃ τις, πύσσας· δεξιὰ τὸ πύλινον τῆς θερμαντικῆς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναφερομένων τῶν χυμῶν αἰμορροαγίας τε καὶ παραλήρου γίνονται, συνὶ δέ, οὐ κατ' ἡν γνήσιος ὁ καύσος, εἰκότως οὐδὲ τὰ συμπτώματα ἴσχε· τὰ καύσων ἴδια.

Ἐκρίνετο δὲ τουτέοισι πάνυ εὐτάκτως, τοῖσι πλείστοισι ἕν τῇσι διαλειπούσης ἐν ἑπτακαίδεκα ἡμέρησιν.

Καὶ τοῦτο γὰρ ἐν τῇ γνησίᾳ καύσῳ ἴδιον, οὐ κατὰ τὸν πρὸς τοὺς ἄλλους οἰσθητικούς νόμους. ἐπεὶ γὰρ ὥστε σφοδροὶ τοῖς πυρετοῖς, οὕτως καὶ τῇ δίψῃ καὶ τῇ ἀγρυπνίᾳ καὶ τῇ δυσφορίᾳ καὶ πον καὶ τῇ παραφύῃ τῆς διακόλας ἐνοχλοῦσα· ἴδια δὲ τῆς σπαστικῆς οἰστικῆς καὶ τῆς κρίσεως ἔχουσιν ἐν τῇ γνησίᾳ καύσῳ. ἐν δὲ τῇ γὰρ ἐκδημήσαντι καύσῳ καὶ θάπερ τὸ οἰσθητικὸν ἦν μέτρον καὶ τῶν συμπτῶν συμπτωμάτων οὐδέν, οὕτως οὐδ' ἴ

In legitimis itaque; ut ita quis dixerit, febribus ardentibus, sursum latius ad caput ob caloris copiam humoribus, sanguinis eruptiones fiunt ac deliria. Nunc autem quod exquisita febris ardens non fuisset, jure symptomata non habuit, quae ardentium febrium essent peculiaria.

XVIII.

Judicabantur autem his plerisque statō admodum ordine cum intermittentibus septemdecim diebus.

Atque haec febrium quae tunc erant ardentium proprium est, non ad reliquas commune, quas legitimas appellavit. Quemadmodum enim illae inter febres vehementes sunt, sic et siti et vigiliis et difficili tolerantia, ac interdum cum mentis perturbatione fatigant. Quod autem ita acutae sint, propterea celeriter judicantur. In febre vero ardenti quae nunc grassabatur, ut moderate acuta erat et nullo pacto laboriosa symptomata, sic neque

Ed. Chart. IX. [43. 44.]

Ed. Basf. V. (361.)

κρίσις γίνεται βέβαιος, ἀλλ' οἶον ἡμίφρενός τις, ὡς ἐξ ὑπο-
στροφῆς αὐθις κρίνεσθαι τὸ δεύτερον. ἐν γὰρ τῷ φάναι,
σὺν τῇσι διαλειπούσῃσι τὸ προεκρίεσθαι μὲν ἐνδοῶς, ἐξ
ὑποστροφῆς δὲ κριθῆναι τὸ δεύτερον ἐνδείξεται.

ιθ'.

Οὐδ' ἀποθανόντα οὐδένα οἶδα τότε ἐν καύσῳ, οὐδὲ φρενι-
τικὰ τότε γινόμενα.

[44] Οὐδεὶς μὲν ἀπέθανε ἐν τῷ τότε καύσῳ ὅτι μέ-
τριος ἐγένετο, καὶ λείπεται πρόσθεν ἡ αἰτία τούτου. τὰ
φρενιτικὰ δ' οὐκ ἐγένετο, διότι μὴ ἐπληροῦτο τούτοις ἡ πε-
φαλή τῆς καταστάσεως ὅλης ψυχρᾶς οὔσης. ἐδείχθη δ' ὅτι
φρενιτιδες ὑπὸ θερμοκρασίῳ τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον χυ-
ρίων γίνονται.

α'.

Οἱ δὲ τριταῖοι πλείους μὲν καύσῳ καὶ ἐπιπρόντεροι.

judicatio certa fiebat, sed veluti ad dimidiam quodammodo
declinans, ut ex recidiva rursus secundo judicaretur. Nam
quum dicit cum intermittentibus, ostendit ante quidem
judicatas imperfecte, sed a reversione secundo judicatas.

XIX.

*Nullumque hac febre ardente tunc interitum, neque tunc
cuiquam phrenitum obortum fuisse.*

Nullus quidem ex hac febre ardente obiit, quod mo-
derata esset, hujusque rei causa est ante dicta. Neque
phrenitis fuit, quod quum totus status esset frigidus, ca-
put his non repletur. Quod autem ab incaltescentibus
capitis regionibus phrenitides fiant demonstratum est.

XX.

At vero tertianae plures quidem quam ardentes febres

Ed. Chart. IX. [44.]

Ed. Basf. V. (361.)

τῆς ἐν τοῖς ἀγγείοις τε καὶ σπλάγχνοις θερμότητος ἀπεκταθείσης, ἐκφλογωθείσης τῆς καταστάσεως τῆς θερμῆς ἰσχυρῶς, ὡς γίνεται τοῖς γυμνασασμένοις ἐπὶ πλέον ἢ φροντίσασιν ἰσχυρῶς ἢ διατρίψασιν ἐπὶ πλέον ἐν ἡλίῳ ἢ ἐδέσμασι καυσώδεσι χρησασμένοις δαψιλῶς ἢ καὶ τὰ πλεῖστα τούτων ἢ καὶ τὰ πάντα πράξας τε καὶ παθοῦσιν. ἀλλ' οὐχ ἡ οὖν κατάστασις ἰσχυρῶς θερμῇ, διόπερ οὐδ' οἱ καῦσαι πολλοῖς ἐγίνοντο, μᾶλλον δὲ τοῖς λίαν χολώδεσι, καὶ τούτοις μετριώτατοι. τοῖς δ' αὐτοῖς τούτοις εἰκότως μᾶλλον οἱ τριταῖοι συνέβησαν ἐκ τοῦ τὰς εἰθισμένας ἀπορροίας τῶν χολωδῶν περιττωμάτων ἐπισχεθῆναι. κατὰ λόγον οὖν τούτοις ἐπιπονώτεροι τε τῶν καύσων ἐγίνοντο, διότι καὶ γνησιώτεροι καὶ τὰς κρίσεις οἰκείας ἔσχον.

κα'.

Οἱ δὲ τεταρταῖοι πολλοῖσι μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐν τάξει τεταρταίου ἤρξαντο. ἔστι δ' οἷσιν οὐκ ὀλλοῖσιν ἐξ ἄλλων πυρετῶν καὶ νοσημάτων ἀποστάσεις ἐς τεταρταίους ἐγίνοντο.

statu vehementer calido in flammam converso, ut fit in his qui plus quam oporteat sese exercitaverunt aut admodum meditati sunt aut plus quam deceat in sole versati sunt aut cibis ardentioribus usi sunt aut qui ex his plurima vel omnia tum fecerunt tum perpeSSI sunt. At quum praesens status vehementer calidus non esset, ac ideo neque febres ardentes multis excitabantur; sed magis valde biliosis, iisque moderatissimae. Jure vero eisdem etiam magis acciderunt, tertianae ob prohibitos bilioforum excrementorum consuetos effluxus. Non igitur absque ratione his laboriosiores fiebant quam febres ardentes, quod et legitimae magis essent et judicationes peculiares haberent.

XXI.

Quartanae vero multis quidem ab initio quartanae ordine coeperunt. Quibusdam autem aliisque non paucis ex aliis febribus et morbis decessus in quartanas fiebant

Ed. Chart. IX. [44. 45.]

Ed. Bas. V. (361.)

μακρὰ δὲ, ὡς εἴθισται, ταυτέων καὶ ἐν μακρότερον συνέ-
πιπτον.

[45] Οὐδ' οὗτοι διὰ τὴν κατάστασιν ἐγένοντο πρώ-
τως, ἀλλ' ἐκ τοῦ μὴ κενουῖσθαι ταῖς μελαγχολικαῖς φύσεσι
τὴν περιουσίαν τῆς μελαίνης χολῆς ἀλῶσαι τοῖς τοιαύτοις
νοσήμασι συνέβη. χρονίαις δ' αὐτοὺς ἐγένετο τῆς καταστά-
σεως οὐσης ὑγρᾶς καὶ ψυχρᾶς, ἐν ᾗ πάντα τὰ αἷτια μέ-
χρι πλείστου κατὰ τὸ σῶμα μένει, μήτε πετιόμενα μήτε
διαπνέόμενα. μέμνητο δὲ πάλιν ἐκταῦθα τῆς περὶ τοῦνομα
χρήσεως, τοῦ Ἱπποκράτους εἰπόντος ἀποστάσεις ἐς τεταρ-
ταίους γεγονέναι. φαίνεται οὐ μόνον κατ' ἔκρουσιν ἀποστά-
σεις τινὰς ὀνομάζων, ἀλλὰ καὶ κατὰ μετὰστασιν ἐξ ἐτέρου
νοσήματος εἰς ἕτερον.

κβ.

Ἀρφημερινοὶ δὲ καὶ νυκτερινοὶ καὶ πλάνητες πολλοὶ πολ-

*longaeque his pro consuetudine, atque etiamnum lon-
giores contingebant.*

Hae febres non ob statum per se primumque crea-
bantur, sed quod melancholicis naturis bilis atrae redun-
dantia vacuaretur, his accidit talibus prehendi morbis.
Diurnae autem fiebant, quod frigidus et humidus esset
status, quo causae omnes plurimum in corpore permanent,
neque coctae, neque perspirantes. Ut autem in praesen-
tia memoriae mandes volo usum nominis quum inquit
Hippocrates; *decessus in quartanas fiebant.* Videtur enim
non solum per effluxum decessus appellare, verum etiam
et per alterius morbi in alterum transitum.

XXII.

At quotidianae, nocturnae et erraticae multae multis longo

H 2

Ed. Chart. IX. [45.]

Ed. Bas. V. (361. 362.)

λοῖσι καὶ πολὺν χρόνον παρήμενον, ὀρθοστάθην τε καὶ κατακειμένοισιν.

Οὐ μόνον οὗτοι τῷ λόγῳ τοῦ πλήθους, ἀλλὰ καὶ τῇ τῆς καταστάσεως κράσει τὴν γένεσιν ἔχοντες εὐκότως ἐγένοντο πολλοὶ τε καὶ πολλοῖσιν. ἡ γὰρ ὑγρὰ τε καὶ ψυχρὰ κατάστασις, ὥσπερ ὁ χειμῶν, φλεγματοῦδε γεννᾷ χυμὸν, ἐφ' ᾧ τοὺς ἀμφημερυνοὺς ἐδείξαμεν γίνεσθαι πυρετοὺς. οἱ πλείητες δὲ ποικιλιπτέρων χυμῶν ἐδείχθησαν ἐκγοναί. θαυμαστόν (362) ὃ οὐδὲν, εἰ πολλῷ χρόνῳ περιέμενον οἱ ταυτοῖσι πυρετοὶ, τῆς καταστάσεως ὑγρᾶς καὶ ψυχρᾶς ὑπαρχούσης καὶ διὰ τοῦτο μῆτε πέπτεσθαι τοὺς χυμοὺς ἐπιτραπούσης, ἢ ἄλλως χρόνιως τε καὶ δυσπέντεως διὰ τὴν ψύξιν.

κγ'.

Τοῖσι πλείστοιςι ταυτέων ὑπὸ πληγιάδα καὶ μέχρι χειμῶνος οἱ πυρετοὶ παρείποντο.

tempore permanferunt tum erectis tum decumbentibus.

Hae febres non solum plenitudinis ratione, verum etiam status temperamento generationem habentes jure tum multae tum multis creabantur. Nam humidus et frigidus status, quemadmodum hiems proprium humorem pituitosum procreat, ex quo quotidianas febres excitari demonstravimus. Errantes vero febres diversorum humorum soboles esse proditae sunt. Quod autem hujusmodi febres multo tempore permanferint, mirum non est, quum status esset humidus et frigidus, ob idque humores coqui non lineret, qui alioqui et diurni essent et propter frigus coctu difficiles.

XXIII.

Horumque plurimos febres sub vergilias et ad hiemem usque comitabantur.

Ed. Chart. IX. [45. 46.]

Ed. Bas. Y. (362.)

Πρόδηλον ὅτι τῆς πλειάδος οὐ τῆς ἐν τῇ νῦν καταστάσει οὔσης ἐμνημόνευσεν, ἀλλὰ τῆς μετὰ τὴν ἄλλην κατάστασιν ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει, καθότι καὶ πρόσθεν ἐλέγομεν ἐπὶ τέλει γὰρ ἐκείνης τῆς καταστάσεως ἔγραψε· ταχὺ δὲ περὶ ἀρκτοῦρον ἐν βορείοις πολλά πάνυ ὕδατα καὶ μετὰ τοῦτο ὁ εἶπεν, ὡς ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν ἤδη τῆς τῶν ὠρῶν τάξεως ἀφημένης καὶ τοῦ λοιποῦ παντὸς τοῦ μετὰ τὴν ἀρκτοῦρον, ὥσπερ γε καὶ τοῦ μετὰ τὸν χειμῶνα. εἰκότως οὖν ὅσα τῆς πρώτης καταστάσεως ἦν λείψανα, κατὰ τὸ θεινόνικρον ἐπέφθη καὶ τοῦ χειμῶνος οὐδεμίαν οὐκέτι νόσον ἐπιδεόμενοι οἱ Θάσιοι.

ια'.

[46] Πολλοῖσι δὲ σπασμοί, μᾶλλον δὲ παιδίοισιν ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐπύρεσσον καὶ ἐπὶ πυρετοῖσιν ἐγίνοντο σπασμοί, χρόνια μὲν τοῖσι πλείστοιςι τούτων, ἀβλαβία δὲ, εἰ μὴ ἐπὶ τοῖσι καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πάντων ἀλεθρίως ἔχουσιν.

Οἱ σπασμοί ἐγίνοντο τῆς καταστάσεως ὑγρᾶς καὶ

Quod vergilias memoravit, non eas quae hoc in statu erant, sed eas quae post hunc statum in secundo essent anno constat omnibus, prout antea dicebamus. Nam in fine illius status scripsit, mox circa arcturum spirantibus aquilonibus copiosae admodum aquae. Atque postea dixit, tanquam jam ad naturam anni tempestatum ordo reversus sit et reliquum omne quod arcturo successit et quod hiemi. Jure igitur quae ex primo statu reliqua extabant, autumno cocta sunt atque hieme nullum amplius morbum Thasii incurrerunt.

XXIV.

Multis autem convulsiones ac magis pueris ab initio oboriebantur, atque febricitabant, febrisque convulsiones succedebant, erantque haec plurimis horum diuturniora quidem, sed innoxia, nisi his qui ex aliis omnibus perniciose habent.

Convulsiones oriebantur oborto statu frigido et hu-

Ed. Chart. IX. [46.]

Ed. Bas. V. (362.)

ψυχῆς γενομένης. ἐπιτηδεύοντα δὲ τὰ παῖδια σπασμοῖς ἀλλασκεσθαι διὰ τὴν ἀσθεντείαν τοῦ νεογνίδου γένους. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ῥαδίως ἐπὶ σμικραῖς προφάσεσι γίνεται τὸ πάθος αὐτοῖς καὶ ἥσσαν κινδυνώδεις εἶναι. φησὶ δὲ τοὺς σπασμοὺς ἐνίοις μὲν ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς γίνεσθαι, τιμὴ δὲ πυρετοῦ προγεγομένου, παρὰ τὴν ἐπιτηδεύοντα δηλονότι τὴν πρὸς ἑκάτερον ὑπάρχουσαν τοῖς ἀλλασκόμενοις τοῖς σπασμοῖς καὶ τῷ πυρετῷ. πρὸς ὃ γὰρ ἐπιτηδεύοντα εἶπεν ἑκάστος, ἑκείνο ἡρότερον ἐγίγνετο, μετ' αὐτὸ δὲ ἠκολούθει τὸ δεύτερον. ἐχρόνιζον δ' εἰκότως οἱ σπασμοὶ τοῦ δευτέρου φθινοπώρου πάλιν, περὶ οὗ κατὰ τὸ τέλος ἔγραψε τῆς ὅλης καταστάσεως, ὕγρου καὶ ψυχροῦ καὶ βορείου γενομένου.

α'.

Οἱ δὲ τῇ ξυνεχῆς μὲν τὸ ὅλον καὶ οὐδὲν ἐκλείποντες, παροξυνόμενοι δὲ πᾶσι τριταεφνείᾳ τρόπον, μίαν μὲν ὑποκονίζοντες καὶ μίαν ἐκπαροξυνόμενοι, πάντων βιαιότα-

mido. At pueri ob nervoli generis imbecillitatem convulsionibus prehenderendis maxime sunt idonei. Nam ob id etiam facile parvis ex causis is ipsis affectus creatur, minusque periculosus est. Dicit autem convulsiones nonnullis quidem quamprimum ab initio concitari, quibusdam vero febre prius orta, prout nimirum qui convulsionibus caperentur et febre, ad alterutrum maxime idonei fuissent. Ad quod enim, inquit, promptior aliquis erat, prius illud fiebat, cui alterum succedebat. Diurnae autem jure convulsiones erant autumno secundo, de quo in fine scriptum. Facto autem anno toto humido et frigido et bo-reali.

XXV.

At continuae quidem febres nihil quicquam prorsus inter-mittebant, sed omnes tritaephyae, tertianae naturam typo referentes invadebant, uno quidem die aliquantu-

Ed. Chart. IX. [46. 47.]

Ed. Bas. V. (362.)

τοὶ τῶν τότε γινόμενων καὶ μακρότατοι καὶ μετὰ πόνων
μεγίστων γενομένοι, πρὸς ἀρχόμενοι καὶ τὸ ὅλον ἐπιδι-
δόντες αἰεὶ καὶ παροξυνόμενοι ἐν κρίσεσιν καὶ ἀνέχοντες
ἐπὶ τὸ κακίον, σμικρὰ διακουφίζοντες καὶ ταχὺ πάλιν ἐξ
ἐπισχέσεως βίαιωτέρας παροξυνόμενοι, ἐν κρίσεσιν ὡς
ἐπὶ τὸ πολὺ κακούμενοι. ὅλγιστα δὲ πῶς ἀτάκτως καὶ
πεπλανημένως ἐγίνοντο. ἑλάχιστα δὲ καὶ ἤμιστά τοιμίζο-
ν, ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἄλλων πορεῶν μέλλω.

Εἰ μὴ προσέφηεν αὐτὸς ὅπως δὲ τότε γινόμενοι τε-
ταρμένους πυρετοὶ τοῦ παροξυσμοῦ ἐποιοῦντο, μεγάλην
αὖ ἡμῖν ἀπορίαν ὑπέλειπεν ἐποῦσιν εὐρεῖν τίνας ὀνομάζει
τριταεφυάς. ἐπεὶ δ' αὐτὰς εἶπε, τὸν τρόπον τῶν τρι- [47]
ταεφυῶν, οὐκέτι περὶ πράγματός ἐστιν ἡ ζήτησις, ἀλλ'
ὥσπερ σημαινόμενου τοῦ τριταεφυοῦς ὀνόματος. ἐπισημα-
νέται δὲ τοῦτω καὶ τὸ περὶ τοῦ τριταίου τε καὶ ἡμετε-

lum leviores remittebant, altero vero vehementiores
exacerbabant, omnium quae tunc obortae sunt violenti-
ssimae, longissimae et maximis comitatae laboribus.
Lenius incipiebant, in totum perpetuo incresebant,
diebus judicatoriis exacerbabantur, in deterius procede-
bant, parum remittebant, quam primum rursus ex re-
missione vehementius invadebant et diebus judicatoriis
plerumque deterius vexabant. Rigores autem omnibus
inordinate et erraticè oboriebantur, sed his paucissimis
ac minimi. Verum in ceteris febribus majores.

Nisi ipse quomodo febres quae tunc fuerunt ordina-
tas accessiones faciebant adscripsisset, magnam nobis am-
biguitatem reliquisset invenire quaerentibus quasnam ap-
pellet tritaephyas. Sed quoniam protulit tritaephyarum
modum, nulla amplius est de re quaestio, sed de nominis
tritaephyae significatu. Huic autem annectitur tum ter-
tiana tum semitertiana nomen atque utriusque diffe-
rentia: quid exquisita tertiana et non exquisita: sed quod

Ed. Chart. IX. [47.]

Ed. Bas. V. (362.)

ταίου καὶ τῆς ἐκατέρων διαφορᾶς ἀκριβοῦς τριταίου καὶ οὐκ ἀκριβοῦς, ἀλλ' ὅτε βραχὺ τε παρανεξηθέντος ἢ πλείον ἢ ἐπὶ πλείστον, ἔχει τε πόσον τούτων ἕκαστος ἐκτείνεται καὶ τίς μὲν ὁ μέγας ἡμιτριταῖός ἐστι, τίς δ' ὁ μέσος, τίς δ' ὁ μικρός. Ἀγαθίνῳ γοῦν ὅλον βιβλίον γέγραπται πρῶτον περὶ ἡμιτριταίων, τὸ σημαινόμενον ὑπὸ τῆς προσηγορίας ταύτης ἐπεξηγουμένη. εἰάν δὲ καὶ τὰ τοῖς μεθοδικοῖς γεγραμμένα περὶ αὐτοῦ διέρχωμαι νῦν ἢ τὰ μετὰ ταῦτα ὑπ' Ἀρχιγένους οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πλεονάκις ἐν πλείοσι πραγματείαις εἰρημένα, μετὰ τοῦ καὶ διακρίνειν ὅσα καλῶς ἢ μὴ καλῶς εἰρήκασι, τρία μοι νομίζω βιβλία πληρωθήσεσθαι. τό γε μὴν εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα χρήσιμον εἴρηται μὲν ἤδη καὶ τοῖς περὶ τῶν πυρετῶν διαφορᾶς· εἰς δὲ τὰ παρόντα βέλτιόν ἐστι συγγράφαι τὸ λεγόμενον εἶδος τοῦ πυρετοῦ τῇ καταστάσει. φησὶν οὖν αὐτὸς τῇ μὲν ἑτέρᾳ τῶν ἡμερῶν παροξύνεσθαι, τῇ δὲ ἑτέρᾳ ὑποκουφίζεσθαι. μετὰ γὰρ τῆς ὑπὸ προθέσεως γράψαντος αὐτοῦ τὸ ῥῆμα καὶ ἡμᾶς ἀκούειν προσῆκον ἕτερόν τε σημαινόμενον ἐκ τῆς συνθέτου φων-

parum aucta aut liberalius aut plurimum et quantum harum unaquaeque extendatur, tum quae magna est semitertiana tum quae media et quae parva. Agathinus certe integrum librum scripsit, primum de semitertianis, ubi quid hoc vocabulum significet interpretatur. Jam si quae a methodicis de hoc vocabulo scripta sunt nunc percurrere velim vel quae post haec ab Archigene non semel, sed in pluribus commentariis saepius dicta sunt, ac simul quae bene et quae male dixerunt discernere, tria me arbitror impleturum volumina. At quod ad artis opera conducit jam dictum est et in libris de febrium differentiis. Quoad praefens attinet, febris speciem quae hoc in statu dicitur, satius est conscribere: dicit enim ipse altero quidem die exacerbari, altero vero aliquantulum remitti. Nam verbum *κουφίζεσθαι* cum praepositione *ὑπὸ* scripsit, ubi nos intelligere convenit quiddam aliud a voce composita significari quam a simplici. Nam per *κουφίζεσθαι*

Ed. Chart. IX. [47.]

Ed. Bas. V. (362.)

τῆς παρὰ τὴν ἀπλῆν. τὸ μὲν γὰρ κορυφίσθαι δύναται ἂν τις ἀκούειν τὴν ἀξιώλογον ἐνδοσιν σημαίνειν τοῦ πυρετοῦ, τὸ δ' ὑποκορυφίσθαι μετριωτέραν. οὐ μὴν θεωρισμένως τε καὶ σαφῶς ἐδήλωσεν εἴτε παροξύνονται τῇ ἐτέρᾳ τῶν ἡμερῶν οἱ οὕτω πυρεξαντὲς ἕτερον παροξυσμὸν ἐλάττονα τοῦ κατὰ τὴν προτεραίαν, εἴτε καὶ διαμένων ἐκεῖνος ἐκου φέζετο κατὰ τὴν δευτέραν. δοκεῖ γέ μοι οὖν μᾶλλον ἐμφαίνειν ἢ λέγειν ἕνα γίνεσθαι τὸν διὰ τρίτης παροξυσμὸν, ὑποκορυφίσθαι κατὰ τὴν ὑστεραίαν. λέγει δὲ καὶ ῥήγῃ γίνεσθαι τούτοις πεπλασθημένως, ὅπερ σημαίνει τὸ μὴ καθ' ἕκαστον παροξυσμὸν, ἀλλ' ἐνίοτε, καὶ ταῦτα σαικρά. οὕτως δὲ καὶ ἰδρωτὰς ὀλίγους, ἀλλὰ καὶ ψύξιν ἀκρίων δυσενθερμάντων, ἔξ ὧν ἀπάντων δῆλόν ἐστιν ὁμῶν καὶ φλεγματικῶν χυμῶν σηπομένων γίνεσθαι τὸν τοιοῦτον πυρετὸν, ἐπιμεμιγμένης αὐτοῖς ξανθῆς χολῆς. ὁ μὲν οὖν ἐπὶ μόνῃ τῇ τοιαύτῃ χολῇ σνιστάμενος ὀνομάζεται τριταῖος, ὁ δὲ καὶ τὸν ὁμῶν χυμὸν ἰσοσθενῇ προσλαβὼν, ἀκριβῆς ἡμιτριταῖος γίνεται, πλεῖστον ἐν Ρώμῃ γινόμενος, ὡς ἂν τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἀν-

potest quis intelligere effatu dignam significari febris remissionem, verum per ὑποκορυφίσθαι moderatiorem. Non tamen tum distincte tum clare exposuit utrum qui ita febricitarunt accessionem haberent altero die minorem ea quae priore die fuisset, an et ita permanens secundo die remitteretur. Arbitror ego contextum indicare magis unam tertio die accessionem fieri et postero quadamtenus remitti. Docet quoque et rigores erraticae his fieri, quod significat non in singulis accessionibus fieri, sed interdum, eosque parvos, sic et sudores exiguos atque item frigus extremitatum quae aegre concalescerent. Ex quibus omnibus constat crudis pituitosisque humoribus putrescentibus talem oboriri febrem, his admixta flava bile. Quae igitur ex sola huiusmodi bile constat, tertiana nominatur. Quae vero crudum humorem aequipollentem acceperit, exquisita semitertiana efficitur, quae plurimum Romae creatur, huius nimirum urbis hominibus familiarissima. Haec qui-

Ed. Chart. IX. [48.]

Ed. Bas. V. (363.)

τούτου δὲ κατεληγόντος τὸ σῶμα συμβαίνει διαφθείρεσθαι
τε καὶ σῆψεσθαι τοῖς ψυχροτέροις, εἰθ' οὕτως ἀνάπτεσθαι
πάλιν ἐκ τῆς γενομένης ἐπισχέσεως, ὅπερ ἐστὶν ὡς ἀναπαύ-
σεως καὶ μειώσεως τοῦ πυρετοῦ. χείρων δὲ τοῦ πρόσθεν
ὁ τοιοῦτος γίνεται πυρετός, ὡς ἂν προκεκμηκυῖαν ἤδη τὴν
δύναμιν ἐκ τῶν ὀχληρῶν εὐρών. εὐόηλον γὰρ ὅτι καὶ ἴσος
ἢ τῇ μεγέθει, πολὺ γούν μειζόνως ἂν ὀχλεῖ τὰς μὲν ἰσχυ-
ροτέρας δυνάμεις, μᾶλλον δὲ τῶν τὰς ἀσθενεστέρας.

ή.

Ἰδρωῖτες πολλοί.

Δηλονότι τοῖς ἄλλοις πυρετοῖς ἐφάνησαν Ἰδρωῖτες παλ-
λοι, δυνατόν δὲ καὶ τοῖς ἀνευ πυρετοῦ πάσχειν, ὡς τοῖς
σπασμοῖς ἰδρωῖτας ἐπιφανῆναι πολλοὺς ἐκ τῆς ἠθροισμένης
ἐν τῷ σώματι πολλῆς ὑγρότητος ψυχρᾶς διὰ τὴν κατάστα-
σιν, ὑπὸ δὲ τῆς τοῦ σπασμοῦ βίας ἐκκρινομένης· ἀλλὰ καὶ

quae ubi corpus prehenderit, frigidiores tum corrumpi
tum putrescere evenit, deinde ita rursus accendi ex facta
remissione, hoc est veluti febris requie ac imminutione,
quod vires jam ex infestantibus fatigatas offendat. Si
namque par sit magnitudine, multo quidem vehementius
imbecilliores vires quam validiores divexare patet
omnibus.

XXVI.

Sudores multi.

Nimirum aliis in febribus multi sudores apparuerunt,
potuerunt autem et citra febrem affectibus, veluti con-
vulsionibus copiosi sudores superapparuisse ex accumulato
in corpore copioso humore propter frigidum statum con-

Ed. Chart. XL [48. 49.]

Ed. Bas. V. (363.)

οἷς γέ τις ἐφη γενέσθαι, καὶ τοῖς οὖν αὐτοῖς καὶ εἰκός
ἔστιν, ἰδρωτες πολλοί.

β.

Τουτέοισιν ἐλάχιστα κουφίζοντας οὐδέν, ἀλλ' ὑπεναντίως
βλάβας φέροντες.

Τούτοις φησι τοῖς πυρετοῖς, ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἔσκι, τοῖς
τριταιογενέσιν ἰδρωτες συνήδρευαν οὐδέν ὠφελοῦντες. ἡ
δ' αἰτία πρόδηλος, ἀποδεδακόντων ἡμῶν ἀπέπτοις [49] νο-
σήμασιν, οὐτ' ὠφελεῖν τοὺς ἰδρωτας αὐτ' ἀγαθὸν εἶναι ση-
μῶν ἢ γὰρ πλεονεξίαν ὑγρῶν ἢ ἀρρώστίαν δυνάμεως ἐν-
δείκνυται.

κη.

Ψίξης πολλή τουτέοισι τῶν ἀκρίων, καὶ μόλις ἀναθερμαι-
νόμενα.

vulstonis violentia excreto. At quibus ait accidisse, his
lane, ut par est, copiosi sudores eruperunt.

XXVII.

Qui nullam his levationem, imo contra noxas adferunt.

His inquit, febribus tritaephyis de quibus est ora-
tio, qui sudores nihil juvarent affecerunt. Causa mani-
festa est, quum nos attribuerimus incocctis morbis sudores
neque prodesse neque bonum signum esse; hi namque
aut humorum redundantiam aut virium imbecillitatem
denunciant.

XXVIII.

His ingens frigus extremorum quae vix etiam recalesce-
rent.

Ed. Chart. IX. [49.]

Ed. BaR. V. (366.)

Καὶ διὰ φλεγμονὴν μὲν αἰτιολογὸν σπλάγγων ἐν ταῖς παροξυσμοῖς δυσεκθέριμαντα γίνονται τὰ ἄκρα καὶ διὰ πλεθρὸς δὲ ψυχρῶν χυμῶν, ὡς ἀπεδείξαμεν ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἐν ταῖς προειρημέναις πραγματείαις.

κθ'.

Οὐδὲ ἀγρύπνοι τὸ σύνολον, μάλιστα δ' οὗτοι καὶ πάλιν κοματώδεις.

Καὶ πάλιν ἀγρύπνους μὲν αὐτοὺς φησι γεγονέναι μάλ-
λον ἐν μέρει, οὐ μὴν τὸ σύνολόν γε ἐπὶ τούτοις, οὐδ' ἐναν-
τίωσις σφοδρά. φησὶ γὰρ αὐτοῖς ἐν μέρει καὶ τὸ κομα-
τώδες σήμπτωμα γεγονέναι. τοῦτο δ' ἐστὶν ὅταν καταφε-
ρῶνται, μὴ θανάμενοι τὰ τῶν ἐργηγορότων πράττειν, ὡς
ἀπεδείξαμεν.

λ'.

Κοιλίαι δὲ πᾶσι ταραχώδεις καὶ κακαί, πολὺ δὲ τρυφέσει
κάνισται.

Corporis extrema difficile recalescunt in accessionibus,
tum ob insignem viscerum phlegmonem, tum frigidorum
humorum copiam, ut de praedictis utriusque tractatibus
demonstravimus.

XXIX.

Neque hi prorsus erant pervigiles, sed etiamnum maxime
comatofi.

Vigiles rursus ait. eos fuisse magis vicissim, non id
tamen his prorsus erat, neque contrarietas magna. Dicit
enim ipsis vicissim et comatosum symptoma factum fuisse;
hoc autem est, quum ad somnum deferuntur, nequeuntes
vigilantium munera obire, ut demonstravimus.

XXX.

Alvi omnibus turbatae erant et malae, longe autem his
pessimae.

Ed. Chart. IX. [49: 50.]

Ed. Basl. V. (363.)

Τῆς περιουσίας τῶν χυμῶν εἰς τὴν γαστέρα ρεύουσης, ὡς ἐμπροσθεν εἶπον, εἰκὸς ἦν παραχάδεις γίνεσθαι αὐτάς. τοῦτοις οὖν τοῖς τριταιογενέσιν, ὑπὲρ ὧν ποιεῖται τὸν λόγον, ὡς ἂν κακοηθεσιτέροις τῶν ἄλλων νοσημάτων, ἀναγκαῖον ἦν καὶ κατὰ τὴν γαστέρα χεῖρους γίνεσθαι.

Id.

Οὐρα δὲ τοῖς πλείστοις τοῦτέων ἢ λεπτά καὶ ὠμὰ καὶ ἄχροα καὶ κατὰ χρόνον σμικρὰ πεπαιδόμενα κριθίμως, ἢ πάχος μὲν ἔχοντα, θυλερὰ δὲ καὶ οὐδὲ καθιστάμενα, οὐδὲ ὑφιστάμενα, οὐδὲ πεπαινόμενα, ἢ σμικρὰ καὶ ὠμὰ καὶ κακὰ, τὰ δὲ ὑφιστάμενα καὶ κάκιστα ταῦτα πάντα.

[50] Ταῦτα πάντα τὰ καθόλου διὰ τοῦ πρόγνωστικῶν γράμματος ἐδίδαξε, ταῦτα καὶ τῶν ὡς ἐπὶ παραδειγμάτων διὰ τῶν κατὰ μέρος πιστούται· προεξηγησάμενος δὲ κατὰ τὸ πρόγνωστικὸν οὐδὲν ἄτι δεόμεθα περὶ τῆς συμφωνίας

Defluente in ventrem humorum redundantia, ut ante dixi, ipsum turbari par erat. Has igitur tritaephyas, de quibus orationem facit, tanquam ceteris morbis maligniores ac in ventre deteriores esse necesse erat.

XXXI.

Horum autem plurimis urinae et tennes erant, crudae, pallidae, ac tempore parum concoctae iudicatoriae, aut crassum quidem habentes, verum turbidae, neque confiscentes, neque subsidentes, neque concoctae, aut paucae, crudae, pravae, subsidentes autem et hae omnes pessimae.

Haec omnia In universum libro prognostici docuit, quae quidem et hoc in libro velut exemplis per singularia creduntur. Quae autem quum in prognostico exposuerimus, non est amplius quod de eorum consuetudine

Ed. Chart. IX. [50.]

Ed. Bas. V. (363. 364.)

ἐνίοις ἐπίστροφαις, ὥστε κατὰ χειμῶνα τοὺς πλείστους αὐτῶν εἶναι νοσεῖν, τοῖσι δὲ πλείστοισιν ἀσθενῶς ἐξέλκεσθαι.

Εὐθὺς δ' ὅτι τοῦ δευτέρου χειμῶνος μέμνηται νῦν αὐτός, ἐκ τοῦ προτέρου, κατὰ τὴν προτέραν αὐτῷ λελεγμένον τῆς ὅλης καταστάσεως. ἅπαντα γὰρ ταῦτα τὰ νοσήματα περὶ ὧν ὁ λόγος αὐτῷ νῦν ἵστί, ἤρκεσε μάλιστα καὶ κατὰ τὸ δεύτερον φθινόπωρον, εἴτα τινὰ μὲν αὐτῶν ἐκπίεστο χειμῶνος ἀρχομένου, τινὰ δὲ μέχρι πλείονος ἐπέταθον. (364) τὸ δ' ἅπαντον αὐτῶν καὶ ὑποστροφῶδες ἐπὶ τῇ ψυχρότητι δηλονότι καὶ τῷ πλήθει τῶν λεγόμενων τὰ νοσήματα χειμῶν εἰκότως ἀπήτησε, διὰ καὶ συμπεῖν ὁμοίως αὐτὰ τοῖς περιγενομένοις.

λδ.

Ὅμοιος δὲ ταῦτα ἐνέειπεν τοῖσι περιγενομένοις καὶ τοῖσι αἰ. πολλῆς δὲ νύκτος γενομένης ἀνιστοῦς καὶ περικλῆς

nullis reversa sunt. Quare hieme adhuc ipsorum plurimi aegrotabant, plerosque vero citra crisiſin reliquerunt.

Quod nunc Hippocrates de secunda hieme mentionem faciat, non de prima, quam in principio totius status recensuit, patet omnibus. Siquidem omnes morbi, de quibus ipsi nunc oratio est, secundo potissimum autumno viguerunt, deinde eorum quidam incipiente hieme cessaverunt, nonnulli vero longius producti sunt. Quod vero ipsi citra ordinem essent et reverterentur ex frigore nimium et humorum morbos procreantium multitudine, jure incidit, indeque superstitibus eadem acciderunt.

XXXIV.

Hæc autem tum sospitibus tum minime superstitibus acciderunt fuitque multa ac varia in morbis acrisia, ma-

Ed. Chart. IX. [49] 51.]

Ed. Baf. V. (364.)

ἐπὶ τῶν τροφῶν καὶ μεγίστον μὲν σημεῖον καὶ κακίστου
διὰ τέλος παρεπομένον, τοῖσι πλείστοις ἀπερίττοις καὶ
πάντων γευμάτων, [51] μάλιστα δὲ τούτων οἷσι καὶ τὰ
ἄλλα ὁλοθρίας ἔχουσι. διωκόμενοι δὲ οὐκ ἔτι ἀναίττως ἦσαν ἐπὶ
τοῖσι παρὰ τοῖς τοῖσι.

Ὅτι τὸ ἐρῶσθαι τὴν διάνοιαν καὶ ἐν εἰνὶ πρὸς τὰς
προσφορὰς ἀγαθὸν μέγιστον ἐτέρωθεν πρὸς αὐτὸν κλειπῶς
καὶ καθόλου καὶ νῦν καὶ διὰ τινος τοῦ κατὰ μέρος παρα-
δείγματος ἐπιστῆθαι. τὸ δὲ μὴ λαβὴν αὐτοὺς διωκόμενοι εἶ-
ναι τῇ ποιότητι τῶν πλεονάζοντων χυμῶν εἰκότως ηὐ-
λούθησε.

Γυγνομένη δὲ χρόνῳ μακρῶν καὶ πόνοι πολλῶν καὶ κακῶν
συντάξεις, καὶ κατὰ τὴν φύσιν ἐλθόντων μετὰ
ὥστε ὑπερβαίνειν μὴ δύνασθαι μετὰ τὰς μὲν ἀπε-

*ximum etiam ac pessimum signum perpetuo comitabatur,
quod cibos omnes plerique aversarentur, iique maxime
quibus cetera quoque perniciose existerent. His autem
in febribus non admodum intempestive fitebantur.*

Quod mente constare et ad ciborum oblationes bene
habere bonum sit maximum alias ab Hippocrate uni-
versaliter pronunciatum est, atque hoc loco particulari
exemplo confirmatum est. Quod non admodum ipsi fite-
rent, qualitatem humorum redundantium merito consecu-
tum est.

XXXV.

Quum autem tempora producerentur multiq[ue] labores
essent et prava colligatio, his humorum secessus obo-
riebantur vel majores quam pro viribus sustinerent an-

Ed. Chart. IX. [82.]

Ed. Ref. V. (364.)

λίαν, ὅλλοι τυχὸν καλὸνδρόσιαν καὶ ἐννοεῖται ἐπὶ τὸ
καὶ τὸν τυχόντα.

Ὅταν τὸ πλεονέκτης ἢ πλεονέκτης ἀπέκταν, αἱ ἀποστά-
σεις γίνονται· εἰ μὲν μικραὶ εἴεν αἱ ἀποστάσεις, οὐδὲν
κινεῖται, αἱ δὲ μεγάλα, φέρειν αὐτὰς ἡ δύναμις οὐ δύ-
νεται. ὅτε δὲ καὶ πῶς τὰς κατ' ἔκτασιν κινήσεις ἀποστά-
σεις ἀνομῶς διὰ τῆς ἐπισημασμένης ῥήσεως σαφῶς ἐδήλωσε.

Ἦν δὲ τοιούτοις τὰ γενόμενα δυσεντεριαῖδα καὶ τενεσμοὶ
καὶ λειεντερία καὶ ροιδοίς, ἐστὶ δ' οἷσι καὶ ὕδρατες, μετὰ
τούτων καὶ αὐτὸν τούτων ἀπαι.

Ἀς διὰ τῆς προγεγραμμένης ῥήσεως ἐν τῷ καθόλου
προσέτι φησὶν ἀποστασεις καὶ τὰς αὐτὰς διέξερχεται κατὰ
ῥησιν· προσημασμένη δ' ἡρῶν ἐν τοῖς πρὸθεν ἀνώτατος γενέ-
σθαι τὰ αἰσῶτα νοσήματα· αὐτὸν περιεταρῶνται εἰς τὴν

*minores quam quicquam prodessent, verum qui dere-
pente resurrexerunt, et in desertis evaderent.*

Quam incoctorum humorum copia multa fuerit, abs-
cessus creantur. Si parvi abscessus fuerint, nihil conse-
rent; si magni, eos forte virus nequeant. Quid autem
et nunc per effluxum vacuationes, apostafes vel abscessus
vacitet, per eam quae infertur orationem demonstravit.

XXXVI.

Quae hos exercebant dysenteriae, tenesmi, lienteriae et
albi fluxiones, quibusdam etiam hydropes, cum his et
sine his molestiae.

Quos superius scripto textu universe abscessus fuisse
profert, hos nunc particulatim percurrit. Morbos hujus-
modi merito ante fuisse praediximus, confluentibus in
unam excrementis, dysenterias quidem cum cruentis sci-

Ed. Chart. I. 61. [51. 52.]

Ed. BHL V. (364.)

γαστέρα συρρίονταν, καὶ πάλιν διεντέριος ὀφλονόν μετὰ
 τῶν αἱματωδῶν διαχωρημάτων καὶ ὄντων αὐτῶν τρόπων
 γενομένης, τοὺς δὲ πενηστούς ἡμέρας ὄντας σφοδρὰς ἐπὶ
 τῆς καρτὶ τοῦ ἐπιθυμημένου ὀφασίας, τοὺς δὲ λοιποτέρως
 ταχείας διεξόδους ἀμεταβάτην στίαν οὖσας. ποῖοις δὲ
 λέγει τοὺς χωρὶς τούτων τῶν εἰρημένων παθημάτων διαχω-
 ρούντας, αἱ τε καὶ συνεχῶς ὑγρὰ διαχωρήματα. τοὺς δὲ
 καὶ εἰς ὑδρῶν ὀξείας φη- [52] σι κατασκευῆς διὰ τὴν
 πλεονεξίαν τῶν ψυχρῶν καὶ ὀχρῶν χυμῶν, ἐνίοις μὲν μετὰ
 τῶν προεξημένων συμπτωμάτων, ἐνίοις δὲ ἀνευ τούτων.

Ὅτι δὲ παραγένοιτο τούτων βίαιος, ταχὺ ξυμῆται ἢ πάλιν,
 ἐπὶ τῷ μηδὲν ὠφείλει.

Τὰ διὰ δυσπεψίας καὶ πλήθος τῶν αἰμῶν χυμῶν γινώ-
 μενα νοσήματα πρὸς τῶν ἐκρίσεων οὐδὲν ὠφείλειται. φη

licet defectionibus quocunque modo creatis; tenelmos vero
 qui tensiones sunt vehementes et intestini recti ulcera-
 tione abortae, lienterias autem quae celeres sunt cibo-
 rum non mutatorum transitus, alvi fluxiones vocat, quum
 sine praedictis affectibus deiciuntur tum perpetuo tum
 assidue humida excrementa. Nonnullos et in hyderos
 acutos decubuisse ait propter humorum frigidorum et
 humidorum redundantiam; nonnullos quidem cum prae-
 dictis symptomatis, nonnullos vero sine his.

XXXVII.

Quicquid autem ex his violenter accidebat, de repente vi-
 res tollebat aut prorsus nihil conferebat.

Qui propter coctionis difficultatem et propter crudo-
 rum humorum copiam creantur morbi, ab excretionibus
 nihilo juvantur. Dixit enim multas quidem et violentas
 cito vires devertere; at quae tales non sunt nihil con-

Εἰς τὸ αὐτὸ καὶ [ΚΕ.] ΕΔ. ΠΑΡ. V. (364.)
 γὰρ τὰς πολλὰς βλάβας ἀπὸ καθαρῆς τῆς δυνάμει,
 καὶ δὲ μὴ τελευτῆς οὐδὲν ἐκκρίνεται. οὐδὲν δὲ καὶ τοῦτων
 διενεργεῖται ἀφαιρέσονται καὶ γὰρ τοῦ περὶ θῆναι, ὅτε καὶ
 τούτων καὶ πολλὰ οὐδὲν ἀφαιρέσει το γὰρ τοῦ περὶ θῆναι.

Ἐξαρτήματα μικρά καὶ ἀπὸ ἀσθενείας τῆς ἐκκρίσεως τῶν νοση-
 ματων καὶ ταχὺ πάλιν ὑφανόμενα ἢ παρὰ τὰ ὅσα
 οὐκ ἐκκρίνεται μὴ λυμένα καὶ οὐδὲν ἀποσημαίνοντα.

Κεφάλαιον ἀπάντων τῶν γενομένων παθημάτων ἢ τῶν
 χυμῶν ἢ ἀνεψία, εἰ δὲ καὶ πον, βίασμένη τινὰς αὐτῶν
 ἢ φούρῃ ἐκκρίνεται ἐπεχέλησεν, οὐδὲν ἤκουσεν, ἀλλ' ἡττη-
 θείσα πρὸς αὐτῶν ἢ ἐπέτρεψεν αὐτὰ καὶ λυδορῆσαι πρὸς
 τὸ βάθος, ἢ δὲ ὀλιγότιστα τῶν γενομένων ἐκκρίσεων εἰς
 ἀπρόσδοκον ὑπερῆκε.

ferre. Quum autem hae duobus sint medis, nihil hae
 conferunt quae sine concoctione sint; nihil quoque et
 aliae; quamvis etiam multae juvant, nisi coquantur.

XXXVIII.

Papulae parvae etiamnum pro excretionis morborum ma-
 gnitudine erumpebant; imo cito prorsum occultabantur
 aut pone aures oedemata nigricantia oboriebantur, quae
 non solverentur nihilque significarent.

III XXX

Omnium quae tunc fuerunt pathematum principium
 fuit humorum cruditas. Si namque natura per vim
 eorum quosdam excernere aggressa esset, nihil juvabat.
 Imo ab ipsis evicta aut confertim in profundum recurrere
 permittit aut ob factum excretionum paucitatem ad abs-
 cessum efficiendum concitata est.

Ἦσσι δ' οἷσιν ἐν ἄρθρῳ μάλιστα δὲ κατὰ τὸ ἰσχυρόν, ἀν-
γοισι κρίσιμος ἀπολιπόντα καὶ ταχὺ πάλιν ἐπικρατεῦ-
μενα ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔξιν.

Ὅτι μὲν οὖν ἡ κατ' ἀπόθεσιν ἀπόστασις ἐν τοῖς χρο-
νίοις μάλιστα νοσήμασι γίνεται καὶ ὅτι μάλιστα παρ'
αὐτοῦ μεμαθηκότες ἐκ τοῦ καθόλου καὶ νῦν ἐκ τοῦ κατὰ
μέρος τούτου μαρτυρούμενον ἔχομεν. [53] διὰ δὲ πολλὰν
εἶναι τὴν περιουσίαν τῶν ὤμων καὶ ψυχρῶν χυμῶν καὶ
ἀπέπτων εἰς τὸ μέγιστον τῶν ἄρθρων πολλοῖς ἀπέσκηψεν,
ἀλλ' οὐκ ἐκκρίνοντο, διὰ τὸ δύσπεπτον τῶν χυμῶν. εἰ δὲ
τινι τοῦτα ἔδοξε λαφῆσαι, ταχὺ πάλιν ὑπέστρεφε, τοῦτο γὰρ
ἔστι τὸ δηλούμενον, ἀπολιπόντα τὰ οἰδήματα, τῆς ἀνω φορᾶς
γεγονυίας, ὑπόστρέφοντα δὲ πάλιν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔξιν ἀν-
σκηψε. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο δηλοῦται πρὸς αὐτὸν διὰ τοῦ

XXIX.

Quibusdam in articulos praecipueque in coxendicem de-
cumbabant, paucis decretorie cessabant, statimque rur-
sus evicti ad pristinum habitum revertebantur.

Itaque quod abcessus per decubitum aut repositionem
in diuturnis morbis potissimum fiat quodque imprimis ad
articulos ab eo in universum didicerimus etiam nunc
ex hoc particulari testimonio confirmatum habebimus. Quia
vero multa esset tum crudorum tum frigidorum tum in-
coctorum humorum redundantia, propterea multis in ma-
ximum articulum decubuit, sed non excernebantur propter
difficilem humorum concoctionem; si chi vero etiam ces-
sasse viderentur, quamprimum recidebant; hoc enim est
quod significatur, relinquebantur oedemata facta sursum
latione; rursus autem revertentia in priorem habitum re-
lapsa sunt. Etenim etiam id ab eo declaratur hisce ver-

Ed. Chas. IX. [183.]

Ed. Huf. N. (364.)

φαίται καὶ ταχὺ πάλιν ἐπαφροσύμην ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς
ἔχει.

ἢ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ τὴν αὐτὴν ἀναισθησίαν.

μ.

Ἐόθησκον δὲ ἐκ πάντων μὲν, πλείστοι δὲ ἐκ τούτων, παι-
δια, ὅσα ἀπὸ γάλακτος ἦσαν καὶ πρεσβύτερα, ὀκταέτεα
καὶ δεκαέτεα καὶ ὅσα πρὸ ἡθῆς ἦσαν. ἔκινετο δὲ τού-
τοις ταῦτα οὐκ ἄνευ τῶν πρώτων γεγραμμένων. τὰ δὲ
πρῶτα πολλοῖσι ἄνευ τούτων.

Τῆς καταστάσεως ἐκπνεύου ἐσχηκυίας μάλιστα τὸ
ὑγρὸν, ἐπὶ πλείστον γὰρ ταῦτο τοῦ κατὰ φύσιν ἐξετράπητο
τῆς καθ' ὑγρότητα καὶ ψυχρότητα μοχθηρίας, ἐπ' ὀλίγον
ὅντις ψυχροὶ καὶ ἕηροι. δέδεικται γὰρ ἡμῖν ἐτοιμότερον
πάσχειν τὰ σώματα πρὸς ἐκείνων τῶν αἰτίων, ὅσα συγγενῇ
ταῖς δυσκρασίαις αὐτῶν εἰσὶν.

bis: statimque rursus evicta ad pristinum habitum rever-
tebantur.

XL.

Moriebantur autem ex omnibus quidem atque ex his plu-
rimi pueri jam ablactati, et natu majores, octennes,
ac decennes et prope pueres. His autem ista non absque
prius descriptis; prima vero plerisque sine his contin-
gebant.

Quum praefens status evincentem habuisset potissi-
mum humiditatem, (ea namque a naturali desciverat) qui
frigidi et sicci essent humores, humiditatis et frigiditatis
pravitati minus patebant; nam corpora promptius ab his
pati causis demonstravimus, quae ipsorum intemperiebus
congeneres existunt.

Ed. Charf. IX. [51.]

Ed. Ed. V. (365.)

Οὐρα δὲ τουτέστιον ἐπὶ πολλὰ ψυχὰ, ποιητὰ καὶ ἱεροφάνται,
μιζόντων μετ' ὀδύνης.

Ταῦτα πάντα τοῦ παντός σφαιρῶς ἀποσιδεμένω τῇ
περιουσίαν τῶν μαχθητῶν χαρῶν ἔλυσεν, καὶ καὶ πόδες
ἐσώθησαν. ποιητὴς δ' οὗσης αὐτῆς, ὡς ἐμπροσθεν ἔγραψεν,
ἄλλο γὰρ ἄλλω τὸ πλεονάζον ἦν, ἐνίοτε καὶ τοῖς οὐροῖς
γενέσθαι ποιητῶν, οὐχ ἅπαντι ὁμοίαν γινόμεναι αὐτῶν,
ἀλλὰ τοῖς μὲν τοῖος, τοῖς δὲ τοῖος.

Περιεγίνοντο δὲ πάντες οὗτοι καὶ οὐδὲνα τούτων οἶδα ἀπο-
θανόντα. ὅσα δ' ἀκινδυνῶς.

Διὰ τί μὲν περιεγίνοντο προσείρηται, ἐξηγήθησαν δὲ
διὰ τῶν οὐρῶν. τοῦ δ' ὅσα ἀκινδυνῶς ἐστὶν ἐνίοτε τῆς ἐχο-

XLII.

*His autem extiterunt urinae copiosae, crassae, variae et
rubrae, cum dolore putri permixtae.*

Haec omnia toto corpore pravorum humorum super-
fluitatem deponente oboriebantur, quapropter etiam omnes
conservati sunt. Quum autem ea varia esset, ut ante
docuimus, aliud siquidem alteri redundabat, merito et in
urinis ipsis fuit varietas. Quum enim non omnibus essent
similes, sed his quidem talis, aliis vero alia.

XLIII.

*At hi omnes superstites evaserunt, eorumque nullum in-
terisse novi. Quaecunque citra periculum erant.*

Quare superstites evaserunt praenunciatum est: per
urinas enim expurgati sunt. Hoc autem quaecunque citra

Ed. Char. IX [55. 55.]

[Ed. Def. X. (561.)

μένης λέξεως προτάτουν, ὅθεν καὶ τὴν ἐξηγῶσιν αὐτοῦ
καταλείπει μὲν τὴν ἀναγκαίαν μακρότητα.

—μδ—

Περὶ τῶν ἀπὸ τῶν φάσεων ἀναγινώσκων ἡ
καλὰ καὶ κρίσιμος ἀπαρίστας συλλογισμῶν.

[55.] Ἐπειδὴ δὲ τὸ μέρος αὐτῆς προσημασμένης κατα-
στάσεως ἀρχὴν ἐκτείνετο τῆς τῶν προσημασμένης ἐξηγήσεως,
ὡς ἔχει αὐτὴν οὕτως ὅσα δὲ καὶ ἐν τῇ προσημασμένης ἀναγινώσκων
πάντας πάντοθεν ἐκινεῖται ἢ καλὰ καὶ κρίσιμος ἀπο-
στάσις σκοπεῖσθαι, ἵνα ἡ διάνοια τοῦ λόγου τοιαύτη τις
ᾖ. ὅσα δὲ ἀκινδύνως προέρχεται πᾶσι, φρεσίων ἐπὶ αὐ-
τῶν ἐστὶ τῶν πεπαισμένων. ἔχοντες γὰρ μὴν καὶ αὐτὴν καθ'
ἑαυτὴν ἀναγινώσκων τὴν προσημασμένην ὁρῶν, τὸ δὲ λόγος
ἢ περὶ πάντων ἀπλῶς νοσημάτων αὐτῶν καθόλου λεγόμενος
τῶν χωρὶς ἀπαισίου. περὶ γὰρ τῆς ἐστὶ τῶν παρὰ φύ-

periculum erant, nonnulli sequenti orationi praeposunt,
ubi ipsius post secundum statum explicationem facturi
sunt.

XLIV.

Omnes excretorum undique secedentium concoctiones tem-
pestivas aut bonas et judicatorias abscessus explorare
debet.

Nonnulli prius descripti status finem praesentis enar-
rationis principium fecerunt, ut ea sic se habeat: Quae-
cumque citra periculum omnes excretorum undique sece-
dentium concoctiones tempestivas aut bonas et judicatorias
abscessus explorare debeat, ut orationis intelligentia talis
quidem fuerit. Quicumque citra periculum affectus pro-
cedunt, in his concoctiones confidenda sunt; fieri vero
potest ut et per se proposita oratio legatur, ut de omni-
bus simpliciter morbis ab ipse universo dicatur qui absque
matura concoctione sunt. Concoctio namque est quaedam

Ed. Chart. IX. [57.]

Ed. Basf. V. (306. 2)

τὸ μὲν γὰρ ἴδιον ἐκαστῆς ἀρχηγευείας, καὶ τὸ τέλος διεξέρχεται, τὸ δὲ παραπίπτει, ἐπισημαίνεσθαι διὰ κεφαλῶν.

μζ.

Ὁ τοι δὲ τούτων ἔσται μάλιστα, σκεπτέον ἐξ ἄλλων.

Ὡς ἀναμνηστικῆς τῆς προγνωστικῆς τέχνης καὶ ὧν ἐδί-
δαξεν ἐν τῷ προγνωστικῷ συγγράμματι. τῶν γὰρ προειρημένων
ἐκαστον ἐκ τῶν ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ γεγραμμένων καὶ ἡμεῖς
ἐξηγησάμεθα διὰ τῶν τριῶν ὑπομνημάτων. καὶ κατὰ γε τὸ
τέλος δέδεικται τὰ τῶν ἐπιδημιῶν ἐπόμενα τῷ προγνωστι-
κῷ. καὶ πρὸς τούτοις δὲ, τοῦ γραφῆναι τὰ εἰς ἐκείνο τὸ
βιβλίον ὑπομνήματα, διὰ τῶν περὶ κρίσεων, εἴρηντο προ-
γνώσεις ὁλεθρίου καὶ ἐπιεικοῦς νοσήματος. αἵτινες δὲ προ-
θεσμιαί τῶν κρίσεων εἰσιν ἐφ' ἑκάστῳ καὶ τίνες μὲν ἀγα-
θαὶ κρίσεις, τίνες δὲ σφαλεραί, βλαιοὶ τε καὶ οὐ βλαιοί.

spectant. Nam quod unicuique tractatui proprium existit,
absolute percurrere oportet, quod vero obiter incidit,
per capita prodere.

XLVII.

Horum autem quodcunque maxime futurum sit, ex aliis
confiderandum est.

Quorum de arte praeoscendi mentionem fecit, ea
in prognostici libro docuit. Singula namque praedicta ex
his quae illo in libro sunt scripta patent, nosque illum
tribus commentariis explanavimus. In quorum fine quod
epidemiorum libri prognosticum sequantur ostendimus,
scriptosque illum in librum commentarios propter libros
de crisis, in quibus praeotiones explicatae sunt tum
pernicioli tum mansueti morbi, qui item in unoquoque
judiciorum praefiniti dies, quatenus bona judicia, quae

Ed. Chart. P. [57. 58,]

Ed. Bas. V. (366.)

περί τῶν αἰσθητῶν καὶ ὁσῶς ταύτης ἔχειται τῆς
 θεωρίας.

μη.

Λέγειν τὰ προγεγνημένα, γινώσκειν τὰ παριόντα, προλέγειν
 τὰ ἐσόμενα.

Καὶ τῷ προγνωστικῷ συγγράμματι κατ' ἀρχὰς εὐθὺς
 αὖτε, προγινώσκων γὰρ καὶ προλέ- [58] γων, τὰ τε παρ-
 οντα καὶ τὰ προγεγνημένα καὶ τὰ μέλλοντα εἶσεσθαι, ὥς
 περὶ τοὺς τρεῖς χρόνους καταγινωμένης τῆς προγνώσεως.
 καὶ ὅπως χρή ταῦτο διαπραττεσθαι, διὰ τῶν εἰς ἐκεῖνο τὸ
 βιβλίον ὑπομνημάτων εἴρηται.

μθ.

Μελετᾶν ταῦτα.

secura, quae violenta. Jam et de omnibus aliis quae ad
 hanc speculationem spectant.

XLVIII.

*Praeterita enunciana, praesentia cognoscenda et futura
 praedicenda.*

Etiam in prognostici libro statim ab initio pronun-
 ciavit, praenoscens enim ac praedicens coram aegris tum
 praesentia tum praeterita tum futura. Quod praenotio
 circa tria versatur tempora et quoniam pacto hoc efficere
 oporteat, in illius libri commentariis dictum est.

XLIX.

Haec exercere oportet.

Ed. Chart. IX. [58.]

Ed. Ref. V. (362)

Ἐγκαῦθα γὺν τὸ μακρὺν ἀντὶ τοῦ ἀποκτείναντος, ἐν
ἄλλοις δὲ πολλοῖς τὴν ἐπιταφίσαν ὀνομάζει μελέτην.

Ἀκούειν περὶ τοῦ καὶ νεοσώματος οὐνο ἀφ' ἡμῶν ἢ καὶ βλάπτειν.

Ἐγὼ τοῦτο μικρὸν ᾤμην τότε καὶ οὐκ ὤξισα Ἰσπανο-
κράτους. ἄπασι γὰρ ἀνθρώποις ὑπάρχει περὶφύλαξ ἐπι-
μιζόν, χρὴ τὸν ἱατρὸν στοχάζεσθαι μὲν μέλλειν τῆς σφαι-
λείας τῶν καρδιόνων, εἰ δέ μὴ, αἰὶνὰ τοῦ μὴ βλέπειν, ἀπὸ-
τούς. ἐπεὶ δὲ πολλοὺς τῶν ἐκδοῦν ἱατρῶν ἐθροισάμην, ἐξαί-
θύντας δικαίως ἐπὶ οἷς ἔπραξαν ἢ φλαβοτομήσαντες ἢ λαύ-
σαντες ἢ φάρμακον ὀδυνώσας ἢ αἵματι ἢ ὕδασι μιχάντες, ἐκ-
νόησα τάχα μὲν τι καὶ αὐτῷ τῷ Ἰσπανοκράτει συμβῆναι, κα-
τοιούτον, ἐξ ἀνάγκης δ' οὐκ, πολλοῖς καὶ ἄλλοις τῶν κατ'
αὐτὸν ἱατρῶν, ἐξ ἐκείνου τοῦ περὶ πάντοδ' ἐποισάμην, ἃ
ποτὲ τοῦ κατ' ἄνθρωπον μέγα προσέειπα καὶ βοήθημα, προει-
παῖν.

Hoc loco nunc curare pro exercere dixit. In aliis autem saepius exercitationem curam nominat.

I'

*In his duobus te exercere oportet, ut morbis auxillaris
aut non laedas.*

Id ego parvum aliquando duxi et indignum Hippocrate: nempe omnibus hominibus conspicuum esse putabam. Oportet siquidem medicum imprimis aegrorum auxilio animum intendere, non minus, ipsos tamen non laedere. Quis vero multos vidi praefectos medicos in his jure culpato quae fecerant aut quum venam secuerint aut laverint aut medicamentum aut vinum aut aquam frigidam exhibuerint, animadverti necnon forsitan et Hippocrati ipsi tale quid accidisse, ob idque ceteris multis suis aequalibus medicis, exindeque prorsus feci, ut si quando magnum quoddam aegro auxilium allaturus sim,

EC:Chart. GEN. [Ch. 59.]

Eds. Ref. V. (366. 367.)

ἐκείνουθεν ἀνὰ πᾶσαν ἰσχυρίαν καὶ ἀνὰ πᾶσαν ἐκκλησίαν τοῦ σκο-
ποῦ τυχεύει, ἀλλὰ καὶ ὅσον βλάπτει κακοτυχίαν. οἷδεν οὖν
οὐδὲν αἰσιν ἐπιδραῖν μὴ πικρίας αὐτοῦ πρότερον, εἰς ἀπο-
τυχίαν τοῦ σκοποῦ, μηδὲν βλάπτει τὸν νοσοῦντα. τινὲς δὲ
καὶ ἐκείνους ἑμμελῶς ποιεῖν τοὺς κακοτυχῶντας ἐπιθυμοῦσιν εὐ-
θυσίαν ἐπὶ τῶν καμνόντων βοηθήματα προσφέρειν, ὧν ἡ
ἀποτυχία καὶ ἐκείνη ἀποκρίσει βλάβην τοῖς νοσοῦσι. τοῖς μὲν
οὖν κακοτυχῶσιν ἐπὶ τῇ τέχνῃ ἀδελφοὶ δόξαν καθάπερ μοι
ποτε τοὺς κακοτυχῶντας ἢ μὴ βλάπτειν ἐπὶ ἄξιον πρὸς Ἰππο-
κράτους γράφειν πρὸς αὐτοῦ, καὶ οὐδὲν ἀποκρίνεται ἤδη σαφῶς
οὐδὲ τῇ φωνῇ αὐτοῦ φωνησάμενος. εἰς δὲ καὶ διὰ προ-
σηγίαν χρῆσιν ἐκείνους βοηθήματα ἐκ χειρὸς συμφορὰν καμνον-
τας ἀποκρίσκειν, μέγα μὲν νοσημάτων οὐκ ὄντων ὁ Ἰπποκράτης
παρήκται τῇ φωνῇ αὐτοῦ. οὐ γὰρ ὅτι οὐκ ἔστιν ἡ νόσος οὐδὲν

[49]. (267) *Ἡ δὲ ἰσχυρὰ ἀνὰ τοιαῦτα, καὶ νόσημα, ὁ νοσίων*

ut antea apud me cogitem, non solum quantum juvare si
voti compos fuerim, sed etiam de quid laedam. Nihil
itaque nunquam feci non ipse prius expertus, ne quid si
vel compos non esset, aegrotum laederem. Quidam
vero medici aleatoribus telleras projicientibus similes ae-
grotis offerre remedia consueverunt, quorum frustratio
maximam noxam inferunt aegrotantibus. Artem vero
discientibus scio visum, ut mihi nonnunquam juvare
vel non laedere indignum esse, ab Hippocrate primo scri-
ptum fuisse. Verum iam audentibus manifeste scio vir-
tutem ipsius appetituram. Quod si aliquando propter in-
consultum vehementis remedii usum aegrotum interire
contingat, maxime facultatem hujus quod nunc Hippo-
crates proposuit, sentient.

LI.

Artem tria circumscribunt, morbus, aegrotus et medicus.

Ed. Cart. IX. [86.]

Ed. Ref. V. (867.)

χαρις, εἴη φανερόν τε συνιστάμενος ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ χαρῇ.
Θαυμάσιόν οὖν οὐδὲν ὑπερέβησαν θένοντες τῶν μορίων τούτων
γίνεσθαι τοὺς σπουδαίους· ἐνταῦθα μὲν οὖν ἅμα καὶ σπασθῇ-
ναι τε καὶ ἰσότη ἐμείσαι παρεχόμενα ἀποδιδέσκειν, ἅνοι-
δε δὲ διὰ βίωσιν δυνάμειος ἐπέχουσιν ἡρώων ἢ δὲ ἢ τρεῖς, ἔστιν
ὅτε πάντα.

ထိုက် : ဘုရားရှင်ရဲ့ နှုတ် ခေါ်ခေါ်ခေါ် ခေါ်ခေါ်ခေါ်

—αὐτομάτως κωλύεται· αὐτομάτως αὐτ. ἴακ αὐτ.
πν.

Ἐν παντοίοις δὲ καὶ τοῖσιν ἄλλοις πυρετοῖσιν, οἷσι μὲν
τραχήλου πόνος καὶ κροτάφων βάρος καὶ σκατώδεα περι-
ταῖς ὀφθαλμοῖς ἢ καὶ υπογονάθῳ ἐνταῖς, οὐ μετ' ὀδύνης
ἐγγίγνεται, τουτέστιν αἰμορραγίᾳ διαφύγει.

Εἰσὶνταί μοι κατὰ τὴν ἐξηγήσειν τοῦ προγνωστικοῦ περὶ
τῶν οὕτω γινομένων αἰμορραγιῶν, ἐκείτην ἐξηγουμένην τὴν
ῥῆσιν ἧς ἡ ἀρχή, οἶσι δὲ καὶ ἐν τοιοῦτοτρόπῳ πυρετῶ
κεφαλῇν ἀλγέουσιν ἀντὶ μὲν τοῦ οὐρανῶδὲς τι πρὸ τῶν ὀφ-
θαλμῶν φαίνεσθαι ἀμβλυσημὸς γίνεται ἡ μαρμαρυγαὶ προ-

ad istum locum facientem animam convertere

tide. Nihil igitur mirum deficcatis his partibus convul-
siones oboriri. Nonnulli quidem simul atque tum cum
convulsi, tum aeruginosa vomuerint, quamprimum intereunt,
nonnulli vero ob virium robur diem unum aut duos aut
tres aut interdum, quinque supervixerunt.

auditiu et auditus expellit

~~LV.~~

In ardentibus autem aliisque febribus, quibus cervicis quiddam ad febrilem temperaturam gravitas et tenebrae oculis obortae aut etiam hypochondrii minime cum dolore contentio supervenit, his sanguis per nares erumpit.

Quædā sunt linguarū eruptiones, de his in pro-
gnosticis implicationes verba fecimus, quā textum illum
interpretemur, ejus extat exordium. At quibus per
febrē hujusmodi caput dolentibus pro ingri cujusdam

Ed. Chart. IX. [90. 61.]

Ed. Bat. V. [1267a.]

φαίνονται, ἀντὶ μὲν τοῦ κεφαλαίου ἐν τῇ ὑποχονδρίῳ. καὶ ἐπὶ δεξιᾷ ἢ ἐπ' ἀριστερᾷ συντείνεται τε μήτε μετ' ὀδύνης μήτε σὺν φλεγμονῇ, αἷμα διὰ τῶν ῥινῶν ῥυῖναι τοῖσι τοῖσι προσδοκίμον ἀντὶ τοῦ ἐμέτου. καὶ ὅτι τελευταίον ἐκεῖ περὶ ταύτων ἔγραψεν, εἰ παραβάλλοις ἀλλήλαις τὰς ῥήσεις, ἰσχυρῶς μαθήσῃ. τοσούτον οὖν μοι μόνον ἐνταῦθα προσδίδεσθαι δεήσει διὰ τοὺς περὶ τὸν Καπίτονem γραφέντας ἐν τῇ προκειμένη ῥήσει καὶ ὑποχονδρίου ἔντασις μετ' ὀδύνης. αἷμα ὀρθῶς γὰρ ἀφείλον τὴν ἀπόφασιν, τὴν οὖν, διὰ τε τὸ ἀληθὲς αὐτὸ καὶ ὅτι κατὰ τὸ πραγματικόν Ἱπποκράτους εἰρήται, ὅταν ἐν τῇ ὑποχονδρίῳ ἐπὶ δεξιᾷ ἢ ἀριστερᾷ συντείνεται τε μήτε σὺν ὀδύνῃ μήτε σὺν φλεγμονῇ, αἷμα διὰ τῶν ῥινῶν ῥυῖναι τοῖσι τοῖσι προσδοκίμον ἐστί. τῆς γὰρ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ῥοπῆς τῶν χυμῶν σημείον ἐστὶν ἡ τοῦ ὑποχονδρίου συντάσις [61] χωρὶς ὀδύνης γινομένη, ὡς εἰ μετ' ὀδύνης ἢ τῇ τῶν ἀπλάγχκων ἐκλουθεὶ φλεγμονῇ, ὅταν δὲ τῆς περὶ τὴν κεφαλὴν θερμασίας ἐκκρούσης ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ τοῦ ὕδατος

ante oculos visione caligo adhaerent vibrantes laevis splendores obversantur et pro stomachi morfu hypochondrio ad dextra aut sinistra quiddam neque cum dolore, neque cum inflammatione contenditur, his pro vomitu sanguis e naribus fluxurus expectatur. Quodque perfectius illic de his scripserit, si textus inter se comparaveris, didiceris. Tantum itaque adhuc solum hoc loco adjiciendum est propter Capitonem, qui in praesenti oratione scripsit, et hypochondrii contentio cum dolore. Non enim recte negationem non suffulit, tum ob ipsam veritatem tum quod in prognostico ab Hippocrate pronuntiatum sit; quum in hypochondrio dextra aut sinistra quiddam contenditur, neque cum dolore, neque cum inflammatione, his sanguis e naribus fluxurus expectandus est. Nam quae hypochondrii sine dolore sit contentio, impetus humorum ad caput signum est. Quod si cum dolore sit, viscerum phlegmonem sequitur. Quum vero capitis calore sursum sangui-

Ed. Cham. IX [ser.]

Ed. Bas. V. (ser. Bas.)

ἢ ἐνδεκαταῖα. εἰ δ' ἔτι ἀρδύνηται πεμπτηαῖα, σπυγδαῖα, καὶ
τὰ ἄλλα κατὰ λόγον, αὐτοῖσι τὰν περὶ αὐτὴν γίνονται καὶ πρὸς
τεσσαρεςκαθεστῆται ἐκκαλεσθῆναι. γίνεται δὲ καὶ ταῦτα τοῖσι
μὲν ἀνδράσι καὶ τῇσι γυναῖξιν ἐν τοῖς τριταίοις μάλιστα,
τοῖσι δὲ νεωτέροις γίνεται μὲν καὶ ἐν τοῦτοισι, μᾶλλον δὲ
τοῖς συνεσιαιτέροις πυρετοῖς καὶ τοῖσι γνησίοις τριταίοισιν.
αὕτη περὶ τῶν ἀνδρῶν, ὃν τὴν διάρχειαν (368) ὅσους ἐν
τῇ προγνωστικῇ γεγραπται καὶ αὐτὴν ἐξηγήσαμεθα κατὰ
τὸ γ' τῶν εἰς ἐκείνο τὸ βιβλίον ἡμῶν γεγραμμένων, ὥστε
οὐδὲν δεῖ πάλιν περὶ τῶν αὐτῶν ἐνταῦθα λέγειν, ὁρῶντας
αἰκρεβέστερον ἐν τῇ προγνωστικῇ γεγραμμένων ὅλον τὸν λό-
γον. εἰ δὲ τίς περικριότερος ἐν τοῦτῃ τῇ βιβλίῳ προσκε-
ται, τοῦτο διὰ τῶν ἐξῆς ῥήσεων ἐξηγήσαμεν, μνησθέντων
ἡμῶν, ὅτι τὸ μὲν κυρίως ὀνομαζόμενον ἐξηγεῖσθαι κατὰ
τὰς ἀσαφεῖς γίνεται λέξεις· ἤδη δὲ διὰ τὸ τῶν ἐξηγητῶν
ἔθος καταχράσασθαι καὶ τὰς ἀσαφείας τῶν ἀσφατῶν φημι-
νῶν ἐξηγήσεις ὀνομαζόμεναι, ὅπως καὶ τῶν ἡμεῖς ποιούμεν

verum nono et undecimo liberantur. Qui vero quinto die
dolere incipiunt et quae cetera pro ratione prioribus ipsis
accident; his ad decimum quartum diem morbus desinet.
Haec autem oboriuntur viris quidem ac mulieribus in
tertianis praesertim, junioribus vero tum in his quidem
accidunt, sed magis in continuis febribus tum in legiti-
mis tertianis. Haec oratio de hisdem quae nunc praecur-
rit, in prognostico scripta est, ac ipsam nos in tertio quem
in eum scripsimus commentario interpretati sumus. Quare
quum accuratius totum hunc sermonem in prognostico
scriptum videamus, de hisdem rursum hoc loco dicere
non opus est. Si quid autem hoc in libro excellentius
procurbat, id sequentibus orationibus explicaturus sum;
tenentibus memoria nobis quod proprie vocata expositio
in obscuris fiat dictionibus. Jam vero ex interpretum
consuetudine consiliorum seu causarum disceptationes ob-
scure dictorum per abusum expositiones appellamus, quod
et nos hic facimus viscentem consuetudinem sequenti.

Ed. Chart. IX. [624]

Ed. BaE. V. (808. 9)

σι ταισὺν αὖτις πρὸς ἄρρῳ μόρῳ καθόσον δὲ πρὸς ἐξάρ-
τον ὑπάρχει μόρῳ ἢ μήτρῳ κατὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐκείνων
ἐλίσσεται νοσήματα καὶ μάλασι ἐφ' ὧν τῷ στερέῳ συμ-
πάσχει.

vθ.

Πρεσβυτέροις δὲ καὶ ὅσοις ἤδη τὸ θερμὸν κρατέται καὶ
παραπληκτικὰ ἢ μανικὰ ἢ στερήσεις ὀφθαλμῶν.

Ὁ λόγος ἦν αὐτῷ περὶ τῶν βαρυνομένων τε αἵμα τὴν
κεφαλὴν καὶ καρδιώσσόντων καὶ ἀσσεμένων, οὓς ἐπαναμῖν
ἐφη χολιώδη καὶ φλεγματοῖδη καὶ μάλασι εἰς περὶ αἵμα εἶεν,
ἐν οἷς καὶ σπασμούς γίνεσθαι μᾶλλον ἢ τοῖς τελείοις. ἀλλὰ
καὶ γυναῖξιν ἐφη καὶ ταῦτα καὶ ἀπὸ ἑσπερῶν πόνους συμ-
βαίνειν. ἐφεξῆς οὖν φησὶ τοῖς πρεσβυτέροις παραπληξίας τε
γίνεσθαι καὶ μανίας καὶ στερήσεις ὀφθαλμῶν, προσέθηκε
δὲ τῷ λόγῳ τὸ εἶσιν ἤδη τὸ θερμὸν κρατέται, τὴν αἰτίαν
ἐνδεικνύμενος δὲ ἦν ταῦτα γίνεται. παραπληξίας μὲν καλεῖ

quales viri. Quatenus autem ipsis praecipua inest pars
uternus, eatenus et partis hujus. capiantur morbis et ma-
xime in quibus stomacho consentit.

LIX.

Senioribus vero et calor evincitur, paraplegias aut manias
aut oculorum caecitates.

De capitis gravitate simulque cardiogmo et fastidio
laborantibus ipsi erat oratio, quos ait postea biliosa et
pituitosa vomere, ac maxime si pueri sint, quibus et con-
vulsiones magis quam adultis oboriri pronunciat, atque
haec mulieribus et ab utero dolores accidere. At deinceps
narrat paraplexias, manias et caecitates senioribus eve-
nire. Addidit autem orationi et quibus jam calor evinci-
tur, causam qua haec oboriebantur reddens, paraplexias
quidem vocat paralyfes ex apoplexia in partem aliquam

Ed. Chart. IX. [ch. 63.]

Ed. Berl. V. (368.)

ταῦτα δὲ ἀποκλήσεις αἰστέρας πατασκήπτους παρὰ λυ-
σεις, μάνιας δὲ κτάρ. αὐτοῦ περὶ τοῦ παραφρεσύνας. εἰσθε
δὲ πάντα γίνεσθαι τοῖς πρεσβυτέροις διὰ τῆς ἀσθενείας τῆς
φύσεως, ἀδυνατούσης ἐκκρίναι δι' ἐμέτων ἢ αἰμορραγίας τὸ
περὶ τὴν κεφαλὴν ἠθροισκένον πλῆθος, ἐφ' ᾧ καὶ στερή-
σεις ὀφθαλμῶν ἐνίοτε γιγνόντας πατασκήπτους τοῖς τοῖς.

[63] Ἐν θάσῳ πρὸ ἀρκτούρου ὀλίγον καὶ ἐπ' ἀρκτούρου
ὑδατα πολλά ἐν θερμότητι μεγάλα, περὶ δὲ ἰσημερίην καὶ
μέγρε πλῆθος ὑδατα ὑδατα συμπερὰ, ὀλίγα, χειμῶν βό-
ρειος, ἀνέμοι, ψύχρα, πνεύματα, μεγάλα χιόνες. περὶ
δ' ἰσημερίαν χειμῶνες μέγιστοι, ἴσος βόρειον, ἀνέμοι,
ὑδατα ὀλίγα, ψύχρα. περὶ δὲ ἡλίου τροπὰς θερμὰς,
ὑδατα ὀλίγα, μεγάλα ψύχρα μέχρι κυνός. μετὰ δὲ κίνα
μέχρις ἀρκτούρου θέρως θερμὸν, αἵματα μεγάλα καὶ
οὐκ ἐν τῇ προσαγωγῇ, ἀλλὰ συνεχία καὶ βίαια. ὑδαρ

decumbente, manias vero citra febrem deliria. At haec
fieri consueverunt senioribus ob naturae imbecillitatem
collectam in capite plenitudinem per vomitus aut sangui-
nis eruptiones nequeuntis excernere, unde etiam nonnun-
quam oculorum caecitates ea in ipsos decumbente proce-
dunt.

LX.

In Thaso paulo ante arcturum et sub arcturo aquae co-
piosae et magnae per aquilonios. Circa aequinoctium
autem et ad Vergilias usque austrinae pluviae, parvae
et paucae, hiems aquilonia, squalores, frigora, venti,
magnae nives. At circa aequinoctium tempestates maxi-
mae, ver aquilonium, squalores, pluviae modicae, fri-
gora. Ad solstitium aestivum imbres pauci, magna
adusque canem frigora. A cane vero ad arcturum
usque aestas calida, aestus magni qui non paulatim in-
crescebant, sed tum continui tum vehementes, non plus

Ed. Chart. IX. [63.]

Ed. Basf. V. (163.)

οὐκ ἐγένετο, εἰρησὶς ἐπέκρινεν. καὶ δὲ ἀρκτούρου
 ὄσματα νότια μέχρι ἡσημερινῆς ἤρος. ἐν δὲ τῇ κακιστά-
 σει ταύτῃ κατὰ χειμῶνα μὲν ἤρξαντο παραπληγίαι καὶ
 πολλοῖσιν ἐγγίνοντο, καὶ τινες αὐτῶν ἐθνήσκον διὰ ταχέων,
 καὶ γὰρ ἅλεις τὸ νόσημα ἐκιδήμενον ἦν, τὰ δ' ἄλλα διετέ-
 λον ἄνευ.

Ψυχρά καὶ ξηρά κατὰστασις ἐστὶν ἣν διηγῆται καὶ
 τε καὶ ἀνώμαλον ἔχουσα. κατὰ πάντ' οὖν ταῦτα φθινόπωρον
 παραπλησία οὖσα καὶ τὰ νοσήματα τοιαῦτα ἔσχει, ὅσα μάλ-
 ιστα πλεονάζειν εἶωθε φθινόπωρον. ὅτι μὲν οὖν ἀνώματος
 ἐγένετο, δῆλον ἐκ τῶνδε. περὶ γὰρ ἀρκτούρου εἰσβολὴν,
 μετὰ βορείων πνευμάτων, ὑετοδὲς μεγάλους γενέσθαι φησὶν.
 ἀκολουθῆσαι δὲ τὸ φθινόπωρον ὅλον ἐναντίον τῇδε τῇ κα-
 ταστάσει, ἀντὶ μὲν βορείου νότιον γινόμενον, ἀντὶ δὲ ἐπομ-
 βρίου βραχεία ἔχον ὕδατα. πάλιν δὲ τὸν χειμῶνα βορείων
 τε καὶ ξηρὸν εἶναι, εἰτα καὶ τὸ ἕαρ ὅλον ἄχρι κυρὸς ἐπι-

bat, spirarunt Etesiae. Circa arcturum pluviae austrinae ad aequinoctium usque vernum. Hoc in statu hiems quidem paraplegiae coeperunt multosque invaserunt, eorumque nonnulli derepente interierunt (hic enim morbus universim grassabatur), ceterum morbo vacui degabant.

Quem statum explicat, is frigidus et siccus est aliquid inaequale prae se ferens. Quum itaque his in omnibus autumno esset similis, tales etiam morbos habuit quales autumno maxime redundare consueverunt. Quod itaque etiam esset inaequalis, ex his manifestum est. Nam circa arcturi ingressum pluvias magnas cum aquiloniis ventis fuisse pronuntiat; deinde et autumnum totum huic statui contrarium sequutum; pro aquilonio quidem austrinum contigisse et pro pluvioso paucas aquas habuisse. Rursus et hiemem tum aquiloniam tum siccam extitisse, deinde

Ed. Chas. T. [S.]

Edw. Burt. H., (868.)

[illegible]

et ver totum ad canis ortum usque. Quare constat hoc in statu tum frigidum tum liccum satis superasse. At demonstratum est etiam primordia ipsius inaequalia ad hiemem usque fuisse, deinde rursum post canem ex aquiloniis et frigidis aut de repente magnos et aquilonios aestus et ab his etiamnum aquas austrinas evenisse. Liquet igitur totius status finem a cane admodum inaequalem fuisse. Itaque morbos omnes dilucide explicat ordine quo consequuntur, nulla quae oblonga sit, nisi raro posita dictione. Ceterum, quae incidentium morborum causas, explanare institimus, illae ejus orationibus, orationes ipsae per summa capita dividendae sunt, quae allequentur qui prius tam quae in primo commentario tum quae in hocce praedicta sunt memoria tenent. Paraplegias itaque hieme fuisse ait, percusso nimirum a frigidis ventis, quum exspiraverunt, capite ac maxime quod antumnus totus austrinus factus ipsum tum calefecisset tum irrigasset tum

Ed. Chart. IX. [63. 64.]

Ed. Basf. V. (868. 869.)

προσδιακειμένη πλείστα πάσχει κατὰ τὰ ψυχρὰ βό-
ρεια πνεύματα, οὐ μὴν ἄλλο γέ τι νόσημα τὸν χειμῶνα
παρελύπει, διότι ξηρὸς ἦν. εἴρηται δὲ καὶ κατὰ τοὺς ἀφο-
ρισμοὺς τοὺς αὐχοὺς τῶν ἐπομβρίων ὑγειονοτέρους εἶναι.
κατὰ μέντοι τὰς παραπληγίας ἀπέθνησκον, αὐτοῦ τοῦ Ἰπ-
ποκράτους εἰπόντος. καὶ γὰρ ἅλεις τὸ νόσημα ἐπιδήμιον ἦν
ἐν ἴσῳ τῶν ξειζόντων, διὰ τὴν παρὰ τὸ σύνθηδες γενομέ-
νην παραπληγίαν. ἡ γὰρ τοι συνήθως γινομένη κατασκή-
πτει μὲν εἰς μέρους παράλυσιν, οὐ μὴν ἀναίρει γέ τὸν
ἄνθρωπον. ἀλλ' ἡ κατὰ τὴν προκειμένην κατάστασιν ἐπι-
δημήσασα [64] παραπληγία θανατώδης ἦν, ὥστε κατεφυ-
γμένης ἱκανῶς τῆς κεφαλῆς.

 ξα'.

Πρῶτ' δὲ τοῦ ἤρος ἤρξαντο καῦσοι καὶ διετέλειαν ἀπ'
ἰσημερίας ἄχρι πρὸς τὸ θέρος. ὅσοι (369) μὲν οὖν ἤρος

simul replevisset. Caput enim ita calefactum plurimum
ex ventis frigidis et aquiloniis patitur, non tamen alius
morbus hiemem infestavit, quod sicca esset. Dictum est
autem et in aphorismis siccitates imbribus esse salubrio-
res. Verum ex paraplegiis moriebantur, pronuntiante ipso
Hippocrate. Etenim et hic morbus universim epidemius
erat, inauditorum infuectorumque more propter paraple-
giam, quae praeter consuetudinem accidit. Nam quae
consueta est, decumbit quidem in partis paralyfin, non
tamen tollit hominem. At quae hoc in statu paraplegia
grassata est, letalis erat, refrigerato scilicet admodum
capite.

 LXI.

Febres autem ardentes ante ver coeperunt et ab aequino-
ctio ad aestatem usque perdurabant. Quicunque autem
vere et aestate ineunte statim aegrotare coeperunt,

Ed. Chart. IX. [64.]

Ed. Bas. V. (869.)

καὶ θέρος ἀρχομένου αὐτὰ καὶ νοσεῖν ἤρξαντο, οἱ πλείους διεσώζοντο, ὀλίγοι δὲ τινες ἔσθνησκον.

Δηλόν ἐστιν ὡς οὐκ αὐτῶν ἕκαστον τῶν ἀρξαμένων καύσων πρωτὶ τοῦ ἥρος ἄχρι θέρους ἐκταθῆναι φησιν, ἀλλὰ τὴν ἐπιδημίαν αὐτῶν τῆς γενέσεως ἐν ἅπαντι χρόνῳ συμβαίνειν, ποτὶ μὲν ἄλλῳ δηλονότι χρόνῳ, ποτὶ δ' ἄλλῳ τῶν θασιῶν ἀλικομένων τῷ τοιοῦτῳ πυρετῷ. γέγραπται δ' οὐκ ὡσαύτως ἐν ἅπασι τοῖς ἀντιγράφοις ἡ ῥῆσις, ἀλλ' ἔγωγε τὴν ἀρίστην γραφὴν εἰλόμην κατὰ μὲν τὴν ἐξῆς ῥῆσιν, ὅτι καὶ διὰ τοῦ θέρους ὅλου παρέμενεν, ἡ γένεσις τῶν καύσων δηλώσειε καὶ ὡς ἐν ἅπαντι μὲν καιρῷ τοῦτο μέτριοι καὶ οὐ θανατώδεις ἦσαν, ἐν ἀρχῇ δὲ τοῦ φθινοπώρου πᾶσι τῶν ἀλικομένων αὐτοῖς ἀπώλοντο. τὸ μὲν οὖν ἄχρι πολλοῦ τοὺς καύσους ἐπιεικεῖς γενέσθαι λόγον ἔχειν εὐκρίτως φαίνεται, μέτριοι γὰρ ἐγίνοντο, καθάπερ οἱ ἐν τῇ πρὸ ταύτης καταστάσει, καὶ οὐκ ἀκριβεῖς, ὡς ἂν οὐδ' ὑπὸ

eorum plurimi fospites evaserunt, pauci vero nonnulli interierunt.

Constat Hippocratem non enuntiare ipsas febres ardentes quae ante ver coeperunt, ad aestatem usque productas fuisse, sed ortus ipsarum grassatarum toto eo tempore contigisse, Thasiis nimirum hoc tempore, nunc illo ejusmodi febre correptis. At haec oratio non eodem modo in omnibus exemplaribus scripta est. Ego vero existima- verim optimam scripturam secundum sequentem orationem, quae quod tota aestate perduraret, febrium ardentium generatio significet, quodque toto eo tempore moderatae et non letales essent; in autumnii vero principio plerique his correpti perierunt. Itaque quod diu moderatae ac lenes essent, rationi consentaneum esse videtur; erant enim mediocres, quemadmodum quae hoc in praedicto statu, nec

Ed. Chart. IX. [64.]

Ed. Bas. V. (369.)

θερμῆς ἀκριβῶς καὶ ξηρᾶς καταστάσεως ἀποτελεσθέντες, οὔτε μὴν πάσαις ἐπισυμβάντες κράσεσιν, ἀλλὰ καὶ ταῖς τῷ χολῶδες ἡθροικίαναι φθανούσαις. τὸ δ' ὅλως γίνεσθαι καὶ σους τηνικαῦτα τὴν τῆς αἰτίας εὗρεσιν οὐκ ἔχει σαφῆ δεῖν τὸ μὴδ' ὅλως μνημονεύεσθαι τὸν Ἱπποκράτην τοῦ προσηγησαμένου θέρους, ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ φθινοπώρου τὴν ἀρχὴν τῆς ἐξηγήσεως ποιήσασθαι καὶ πολὺ χαλεπωτέραν, ὅτι πιθανὸν ἦν τὸ θέρος ἐκεῖνο τὴν κατὰ φύσιν ἑαυτοῦ φυλάξαι κράσιν ἢ εἰ πάντως ἂν ἐξετράπετο κατὰ τι, διηγῆσαι τὸ Ἱπποκράτης αὐτοῦ τὴν κατάστασιν. ἴσως οὖν θερμότερον ἐγένετο καὶ οὐ πάνυ πολλῷ τοῦ κατὰ φύσιν ἐξηλαγμένον, ὅθεν οὐδὲ ἤξιωσεν αὐτὸ γράφειν ὡς ἤδη παρὰ φύσιν ἔχον. ἀλλ' ὅμως ἐπειδὴ καὶ τὸ θέρος, εἰ κατὰ φύσιν ἔχον σταίη, τὸν πικρόχολον χυμὸν ἀνάγκη πλείονα γίνεσθαι, διὰ τοῦτο καὶ τότε πλείων ὢν οὕτως, οὐ μόνον τοῦ εἰωθότος, ἀλλ' ἔτι καὶ μᾶλλον ἐν ἐκείνῳ τῷ θέρει γιγνόμενος, ὑπὸ τοῦ μετὰ ταῦτα ἐπιγενομένου κρύους ἔνδον ἐφυλάχθη μὴ διαπνευσθεῖς μὴδὲ διαφορηθεῖς, ἐπὶ πλείον δ'

exquisite, ut quae neque ab exquisito tum calido tum sicco statu procreatae, neque etiam temperamentis omnibus abortae sunt, sed his qui primum bilem acervassent. Quod autem tunc febres ardentes prorsus extarent causae inventio facilis non est, quod Hippocrates praecedentem aetatem plane non memoraverit, sed explanationis exordium ab autumnii principio fecerit, idque longe difficilior, quod probabile sit aetatem illam suum naturale temperamentum servasse; quae si prorsus in quodam descivisset, ipsius statum Hippocrates explicasset. Ergo calidior fortassis fuit, neque admodum a natura sua permutata, unde neque illam scribere voluerit, tamquam jam praeter naturam haberet. Quia vero aestate etiam si secundum naturam extiterit, attamen humorem biliosum copiosorem creari necesse est, propterea tunc etiam hic copiosior creatus non tantum solito, verum etiam longe auctior per illam aetatem evadit, a frigore postea succedente in-

Ed. Chart. IX. [64. 65.]

Ed. Bas. V. (369.)

ἐμφαλεύσας τῷ χρόνῳ καὶ διασπείδς τοὺς καύσους ἤρκεεν.

ξβ.

Ἦδη δὲ τοῦ φθινοπώρου καὶ τῶν ὑσμάτων γινομένων θανα-
τώδεις ἦσαν καὶ πλείους ἀπώλλοντο.

[65] Ἀναμνησθῶμεν ὡς κατὰ τὸ τέλος τῆς ὅλης διη-
γήσεως, ἣν ἐποιήσατο περὶ τῆς καταστάσεως, ἔγραψεν, ὕδατα
νότια μέχρι ἰσημερίης ἤρος. εἰρήμει δὲ καὶ περὶ τοῦ μετὰ
κυνὸς ἐπιτολὴν χρόνου μέχρις ἀρκτούρου κατὰ λέξιν οὕτως,
θερὸς θερμὸν, καύματα μεγάλα καὶ οὐκ ἐκ προσαγωγῆς,
ἀλλὰ συνεχέα καὶ βίαια, ὕδωρ οὐκ ἐγένετο. πρόδηλον οὖν
ὅτι χολοποιὸς ἢ τοιαύτη κατάστασις ἐγένετο, ὥστ' εἰκό-
τως ὑδάτων νοτίων διαδεξαμένων αὐτὴν οἱ καῦσοι
πλείους τε καὶ θανατώδεις ἐγίνοντο, τοῦ νότου πεφυκότος
διαλύειν τε τὰ σώματα καὶ χεῖν τοὺς χυμοὺς καὶ μέντοι
καὶ σῆπειν ἅμα, ὅταν ἅμα πλείοσιν ὑετοῖς γένηται.

tus conservatus, neque perspiratus, neque discussus, sed
diutius occultatus et putrefactus febres ardentes attulit.

LXII.

*Jam autumnno et obortis imbribus letales erant pluresque
peribant.*

In mentem revocemus quod in fine scripsit totius
orationis, quam de hoc statu fecit: *aquae austrinae ad ae-*
quinocetium vernum usque. Dixit autem de tempore post
canis ortum ad arcturum usque his verbis: *aestas calida,*
aestus magni qui non paulatim crescebant, sed tum con-
tinui tum vehementes, non pluebat. Hinc liquet hujusmodi
statum bilis procreatorem fuisse. Quare quum huic aquae
austrinae succederent, jure febres ardentes tum copiosae
tum letales oboriebantur. Ausler siquidem corpora dissol-
vere consuevit, humores fundere et praeterea simul putre-
facere, ubi cum uberioribus pluviis extiterit.

νγ'.

Ἦν δὲ τῶν καύσων τὰ παθήματα οἷσι μὲν καλῶς καὶ
θαυσιλέως διὰ ρινῶν ἡμορροῶησαν καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα
σώζεσθαι, καὶ οὐδένα οἶδα εἰ καλῶς αἰμορροῶήσκειν ἐν τῇ
καταστάσει ταύτῃ ἀποθανόντα. ἐν Φιλίσκῳ γὰρ καὶ
Ἐπαμίνοντι καὶ Σιλήνῳ, τεταρταίῳ καὶ πεμπταίῳ, συμ-
κρὸν ἀπὸ ρινῶν ἔσταξε καὶ ἀπέθανον.

Καὶ ἄλλως μὲν ἰδιὸν ἐστὶ καύσων πυρετῶν αἰμορρο-
γίαις ταῖς ἐκ ρινῶν ὡς τὰ πολλὰ κρῖνεσθαι καὶ τότε πλε-
ους αἰμορροῶσαι φησι. καὶ μέντοι καὶ τὰ ἐφεξῆς αὐτῷ γε-
γραμμένα πάντα τῶν κατὰ μέρος γεγραμμένων ἐκάστοισιν
ἐν ἔχει τοῦτο κεφάλαιον. ὅσοις μὲν αἰμορροαίαι τελίως ἐγί-
νοντο, σωθῆναι τούτους, οἷς δ' ἔλλιπῶς ἢ οὐδ' ὅλως ἦν στά-
ξις αἵματος ἐκ ρινῶν, μόνους διαφθαρεῖναι τούτους. ἐν ἄλ-

LXIII.

Hae vero affectiones febribus ardentibus oboriebantur.
Quibus quidem recte ac large sanguis per nares erupit,
ii propterea maxime servati sunt, nullumque novi, si
decenter sanguis profluxisset, hoc in statu mortuum
fuisse. In Philisco siquidem et Epaminonte et Sileno
quarto et quinto die paucum e naribus stillavit sangui-
nis et obierunt.

Ac maxime quidem febrium ardentium proprium est, eas
plerumque per sanguinis e naribus eruptiones judicari, atque
tunc pluribus sanguinem erupisse pronuntiat. Praeterea
quae deinceps ab eo scripta sunt omnia, eorum quae
sigillatim unicuique adscribantur, unam hanc summam
consequuntur. Quibus quidem sanguinis profluvia perfe-
cte oborta sunt, eos salvos evasisse; quibus vero non
plene sanguinis e naribus stillatio fuit, eos solos periisse,

Ed. Chart. IX. [65. 66.]

Ed. Bas. V. (369.)

λοις δὲ τισι φυσικῶν ἄλλων ἐκκρίσεων ἤτοι διὰ γαστρὸς ἢ δι' οὖρων γενομένων σωθῆναι.

ΞΔ.

Οἱ μὲν οὖν πλείστοι τῶν νοσοῦντων περὶ κρίσιν ἐρρήγουν καὶ μάλιστα οἷσι μὴ αἰμορραγίας, ἐπερρήγουν δ' οἱ αὐτοὶ καὶ ἐξιδρουν.

Ἐν τοῖς περὶ ῥήγους λόγοις ἐδείχθη διὰ τὸν πικρόχολον ὁρμὴν ἔχοντα φέρεσθαι διὰ τῶν αἰσθητικῶν καὶ σαρκωδῶν σωμάτων ἐπὶ τὴν ἐκκρίσιν ἔπασθαι τὸ ῥήγος. ἐδείχθη δὲ ὅτι καὶ τῇ κινήσει ταύτῃ κατὰ λόγον ἐστὶν ἀκολουθεῖν ἰδρώτας, ἐνίοτε δὲ καὶ χολαίδεις ἐμέτους καὶ διαχωρήσεις.

ΞΕ.

[66] Ἔστι δ' οἷσιν ἵκτεροι ἐκταλίσσιν, ἀλλὰ τούτοιςιν ἢ κατὰ κύστιν κάθαρσις ἢ κοιλίῃ ἐκταραχθεῖσα ἀφέλησεν

aliis denique alias naturales excretiones aut per ventrem aut per urinas factas salutem attulisse.'

LXIV.

At aegrotantium plerique circa crisin vigeabant ac maxime quibus sanguis non erumpebat, iidem tamen superri-guerunt et exfudarunt.

In libris de rigore demonstratum est ob amaram, quae cum impetu cietur, bilem quae per sensibilia et car-nosa corpora ad excretionem fertur, rigorem consequi. Declaratum est etiam huic motui ratione sudores comitari interdum vero et biliosas vomitiones et alvi dejectiones.

LXV.

Quibusdam sexto die regius morbus accidit, verum his per vesicam purgatio aut alvus perturbata profuit, aut

Ed. Chart. IX. [86.]

Ed. Bas. V. (369.)

ἡ δαφυλῆς αἰμορροαγίη οἶον Ἡρακλείδης, ὅς κατέκειτο παρὰ Ἀριστοκλείδῃ, καίτοι τοῦτω καὶ ἐν φινῶν ἡμερροαγήσε καὶ ἡ κοιλία ἐπεταράχθη καὶ τὰ κατὰ κύστιν ἐκαθήρατο. ἐκρίθη δὲ εἰκοσταῖος, οὐχ οἷαν ὁ Φαναγορείων αἰκέτης, ὃ οὐδὲν τούτων ἐγένετο, ἀπέθανεν.

Οἷς οὐκ ἡδυνήθη τὴν χολὴν ἢ φύσις ἐκκρίναι, τούτοις ἀθροισθεῖσα κατὰ τὸ δέρμα τοὺς ἐκτέρους εἰργάσατο. μοχθηρὸν δὲ τὸ πρὸ τῆς ἐβδόμης αὐτοὺς γενέσθαι, καθότι κὰν τοῖς ἀφορισμοῖς εἴρηται. καὶ τούτων δ' αὐτῶν ἐκείνοι μόνοι ἐσώθησαν, οἷς ἂν ἡ φύσις ἡδυνήθη δὲ ἑτέρου τρόπου τὴν περιουσίαν ἐκκρίναι. τριῶν δὲ τούτων ἐμνημόνευσεν, ἐκκρίσεων οὖραν, γαστρὸς ἐκταράξεως καὶ αἰμορροαγίας. ἐνίοις δὲ καὶ ταῦτα πάντα γίνεσθαι φησιν, ὥσπερ τῷ Ἡρακλείδῃ, καὶ κριθῆναι τοῦτον εἰκοσταῖον.

larga e naribus sanguinis eruptio, ut Heraclidæ apud Aristotelidem decumbenti contingit. At huic et ex naribus profluxit sanguis et alvus perturbata fuit et per vesicam purgatus est. Vigesimo autem die dijudicatus est, non ut Phanagoreon servus, cui quum ipse nihil horum obtigisset, periit.

Quibus non potuit natura bilem excernere, his ea in cute acervata icteros excitavit. Perniciosum autem id erat ante septimum diem ipsos oboriri, prout etiam in aphorismis enunciatur. Atque ex his ipsis illi soli salvi evaserunt, quibus natura potuit alio modo humorum redundantiam excernere. Hos autem tres modos commemoravit, urinarum excretiones, ventris exturbationes et sanguinis eruptiones. Nonnullis autem et haec omnia evenisse pronunciat, quemadmodum Heraclidæ, qui vigesimo die judicatus est.

ἔστ'.

Αἰμορραγίαι δὲ τοῖσι πλείστοις, μάλιστα δὲ τοῖσι μεираκί-
οις καὶ ἀκμάζουσι καὶ ἔθνησκον πλείστοι τούτων οἷσι
μὴ αἰμορράγει. πρεσβυτέροις δὲ ἐς ἱκτέρους ἢ κοιλίας
ταραχώδεις ἢ δυσεντεριώδεις, ὡς Βίωνι τῷ παρὰ Σι-
λήνῃ κατακειμένῳ. ἐπεδήμησαν (370) δὲ καὶ δυσεντε-
ρίαι κατὰ θέρος καὶ τισι διανοσησάντων, οἷσι καὶ αἰμορ-
ραγίαι ἐγένοντο, ἐς δυσεντεριώδεα ἐτέλευτησαν, ὡς τῷ
Ἐράτωνος τῷ παιδί καὶ Μύλῳ, πολλῆς αἰμορραγίης γενο-
μένης ἐς δυσεντεριώδεα κατὰστασιν περιεγένοντο.

Μειρακίοις μὲν ὅτι κατὰ λόγον ἡμορράγει πρόδηλον,
ἐφεξῆς δ' αὐτῶν καὶ τοῖς ἀκμάζουσι. τοῖς δὲ τούτων πρεσ-
βυτέροις ἀσθενεστέρας τε τῆς δυνάμεως οὔσης καὶ τῆς ἐμ-
φύτου θερμασίας ἐλάττωτος ἐς ἱκτέρους μᾶλλον ἢ ἀπόθε-
σις ἐγένετο τῆς πλεοναζούσης χολῆς. ἐγένετο δ' ἐνίοις καὶ
διὰ γαστροῦς ἔκκρισις ταραχώδης ἢ δυσεντεριώδης, ὡς ἐν-

LXVII.

*Haemorrhagiae plerisque obortae sunt, maxime vero adole-
scentibus et aetate vigentibus, eorumque plurimi in-
terierunt quibus sanguis non erupit; senioribus vero ad
icteros res aegrotantium ferebantur, aut alvi turbatae
aut dysenteriae succedebant, ut Bioni apud Silenum
decumbenti contigit. Dysenteriae quoque per aetatem
in vulgus grassatae sunt; quibusdam etiam aegrotanti-
bus, quibus haemorrhagiae oboriebantur, in dysenteriam
ipsarum factus transitus, ut Eratonis puero et Mylo,
qui copiosa sanguinis eruptione oborta, in dysentericam
affectionem delapsi sopites evaserunt.*

Adolescentibus ex ratione sanguinem e naribus erum-
pere, post has vero aetate florentibus liquido constat. His
vero senioribus tum prae imbecillioribus viribus tum im-
minuto nativo calore, in regium morbum redundantis bi-
lis magis fit decubitus. Fiebat autem et nonnullis per
ventrem excretio turbulenta, aut dysenterica, quibus alvi

Ed. Chart. IX. [67. 68.]

Ed. Bas. V. (370.)

Εικότως ἦν τὰς γυναῖκας ἥσσαν τῶν ἀνδρῶν νοσήσας καὶ διακινδυνεύσαι, ὥς δὲ αἰμορραγίας τὰς κρίσεις ἐργασαμέναις, ὥς ἂν ἐχούσαις σύμφοτον βοήθημα τὴν ἐμμηνοῦν κένωσιν. ἔδυστόκησαν δὲ διὰ τὴν κατάστασιν ψυχρὰν οὖσαν. ἀλλὰ καὶ ἐν αἷς ἐφάνη το νόσημα, καὶ αὐταὶ διέφθειραν τὰ ἔμβρυα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον.

ξθ'.

[68] Οὐρα δὲ τοῖς πλείστοιςιν εὐχροα μὲν, λεπτὰ δὲ καὶ ὑποστάσεις ὀλλγας ἔχοντα διαχωρήμασι λεπτοῖσι καὶ χολαίδεσιν, πολλοῖσι δὲ τῶν ἄλλων κεκριμένων ἐς δυσεντερίας τελευτᾷ, οἷον Ξενοφάνει καὶ Κριτίᾳ.

Καὶ ταῦτα μὲν εἶναι λεπτὰ οὐρα, τουτέστιν ὑδατώδη φθοῖ καὶ μέντοι καὶ κατ' ὀλλγα πάλιν ἔγραψεν.

Mulieres merito minus quam viros aegrotasse minusque pericula subiisse contigit; ut quae super sanguinis eruptiones crises efficeret et congenitum auxilium menstruum vacationem haberent. Difficilem vero partum habuerunt, quod frigidus esset status. Imo in quibus morbus aliquis apparuit, hae oboriebantur eademque ratione fetus corrumpebant.

LXIX.

Urinae autem plurimis bene coloratae, pauca sedimenta consequuntur cum dejectionibus tenuibus et biliosis. Plurisque vero ceteris iudicatis in dysenterias defierunt, ut Xenophani et Critiae.

Has quoque tenues, hoc est aquosas urinas esse, pronunciat. Propterea et paulo post rursus scripsit:

ο'.

Οὐρα δὲ ὑδατώδεα πολλὰ, καθαρὰ, λεπτὰ μετὰ κρίσιν καὶ ὑποστάσιος πολλῆς γενομένης καὶ τῶν ἄλλων καλῶς κεκριμένων. ἀναμνήσομαι οἷσιν ἐγένετο, Βίωνι, ὃς κατέκειτο παρὰ Σιληνὸν, Κρατίῃ τῇ παρὰ Ξενοφάνους, Ἀρέτωνος παίδι, Μνησιστράτου γυναικί.

Διελθὼν τὰ ὀνόματα τῶν οὐρησάντων τοιαῦτα ἐφεξῆς φησί.

οα'.

Μετὰ δὲ ταῦτα δυσεντεριώδεις ἐγένοντο οὗτοι πάντες, ἡράγε οὐρα ὅτι οὐρησαν ὑδατώδεα σκεπτίον.

Βικὸς γὰρ ἦν καὶ διότι τοῖς οὔροις οὐκ ἐξεκαθάρθη τὸ χολώδες, ἐπὶ γαστέρα φυν, τὰς δυσεντερίας ἐργάσασθαι. εἰκὸς δὲ καὶ διὰ πολλὰς πλεονεξίας τοῦ χυμοῦ τούτου γεγο.

LXX.

*At urinae aquosae, copiosae, sincerae ac tenues post cri-
fin multoque sedimento facto aliisque probe judicatis.
Quibus haec contingebant, eos memorabo, Bionem qui
apud Silenum decumbebat, Critiam, qui apud Xeno-
phanem, Aretonis filium et Mnesistrati uxorem.*

Quum qui tales urinas excreverunt, eorum nomina recensuit, sequentia profert.

LXXI.

*Postea vero hi omnes dysenterici evaserunt; an quod uri-
nas aquosas minxerint, considerandum.*

Consentaneum enim erat et quod per urinas aquosas non evacuatus fuisset biliosus humor, eum in ventrem delapsum dysenterias fecisse: verisimile quoque ob multas

Ed. Chart. IX. [68. 69.]

Ed. Baf. V. (376.)

νείναι καὶ εἰ μὴ χολώδη τοῖς οὖροις ἐξεκινώθησαν, ἐκ τοῦ περιτεύοντος ἔτι κατὰ τὸ σῶμα, τὴν δυσεντηρίαν αὐτοῖς γενέσθαι.

οβ'.

Περὶ δ' ἀρκτοῦρον ἐνδεκαταίοισι πολλοῖς ἔκρινε καὶ τουτέ-
οισιν οὐ κατὰ λόγον γινόμεναι ὑποστροφὰι ὑπέστριφον.
ἦσαν δὲ καὶ κοματώδεις περὶ χρόνον τοῦτον. πλείω δὲ
παιδία, καὶ ἔθνησκον ἥμισυ οὗτοι πάντων.

[69] Εὐδηλον ὅτι τῆς κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος ἐπιτο-
λῆς ἐκ τούτου μένεται, γεγραμμένης ἐπὶ τέλει τῆς διηγῆ-
σεως. αὕτη τοίνυν ἐγένετο νότιος, τοὺς ὑετοὺς ἔχουσα μέ-
χρι τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας. ἐν τούτῳ δὴ τῷ χρόνῳ
φησὶν ἐνδεκαταίους πολλοὺς ἀσφαλῶς κριθῆναι γενομένους
ἅμα κοματώδεις, διὰ τὴν νότιον δηλονότι κατάστασιν. διὰ
δὲ τὴν αὐτὴν καὶ αἱ κρίσεις αὐτοῖς ἐγίνοντο βεβαιότεραι

hujus humoris factas redundantias, etiam si biliosa per
corpus incrementa evacuata fuissent, ex supervacante etiam-
num in corpore humore dysenteriam ipsis obortam fuisse.

LXXII.

*At circa arcturum undecimo die plerisque crisis oborta
est, neque his pro ratione reversiones reciderunt. Sub
hoc autem tempus sopore premebantur. Inter quos
plures pueri hique minime omnium interibant.*

Hippocratem ortus arcturi alterius anni meminisse
perspicuum est in narrationis fine descripti. Hic autem
erat austrinus, qui ad aequinoctium autumnale usque im-
bres habebat. Hoc autem tempore multos ait undecimo
die secure judicatos fuisse, simulque comatosos propter
austrinum scilicet statum, ob quem ipsum etiam ipsis ju-
dicia quam alio tempore certiora fuerunt, quum ambien-

Ed. Chart. IX. [69.].

Ed. Bas. V. (370. 371.)

τῶν κατὰ τὸν ἄλλον χρόνον, ἥνικα ἐπικράτει τοῦ περιέχοντος (371) ἡ ψυχρὰ κρᾶσις, ἐν ᾗ χροῦς ἐφη γενέσθαι τὰς κρίσεις. τοῦ μέντοι μεταξύ πυρὸς καὶ ἀρκιτοῦρου, θερμὴν καὶ ξηρὰν ἔχοντος κατάστασιν, οὐκ ἐμνημόνευσεν, ἐν ᾗ μᾶλλον εἰκὸς ἦν ὀξείως κριθῆναι πολλοὺς, οἷς μὴδὲ τὴν ἐβδόμην ὑπερβῆναι. μὴ τι οὖν τοῦτο μὲν οἷς οἰκτιρῶν τοῦ καιροῦ παρέλιπε, τὰ δ' ἐπιδημήσαντα μόνον διέρχεται.

οὔ.

Περὶ δ' ἰσημερίην καὶ μέχρι πληϊάδος καὶ ὑπὸ χειμῶνα παρέποντο μὲν καὶ οἱ καῦσοι, ἀτὰρ καὶ φρενιτικοὶ τῇ καὶ τα πλείστοι ἐγένοντο καὶ ἔθνησκον τούτων πλείστοι.

Τούτῳ καῦσους καὶ τὰς φρενιτίδας ὁ μὲν αὐτὸς ἐργάζεται χυμὸς, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τόπον ἔχων. ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἐνυψωρίαις τῶν ἀγγείων περιεχομένης τῆς ξανθῆς χολῆς

tis nos aëris frigidum esset, temperamentum, quo diuturniora fuisse iudicia profert. Ceterum tempus canis et arcturi intermedium, quod calidam et siccam constitutionem sortiretur, non memoravit, quo verisimilius erat, celerius multos iudicatos fuisse, ut ne septimum diem transgredirentur. Hoc itaque tanquam illi tempori familiare prae-termisit; solos vero morbos qui grassati sunt, percurrit.

LXXIII.

Ad aequinoctium vero et ad vergilias usque et sub hiemem febres ardentes consequebantur; quin etiam tunc plurimi phrenitici fiebant, ex hisque plurimi moriebantur.

Febres ardentes et phrenitidas idem humor facit, sed non eundem locum occupat. Quum enim in vasorum capacitatibus una cum sanguine flava bilis continetur, ac-

Ed. Chart. IX. [69.]

Ed. Bas. V. (371.)

ἅμα τῷ αἵματι, συμβαίνει καθ' ὃν αὖν τρόπον ἐκτερωθῇ, τοὺς καύσους γίνεσθαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν ταῖς κατὰ γαστέρα καὶ ἥπαρ ἢ κατὰ πνεύμονα φλεψὶν ἢ ζείεις γένηται τῆς χολῆς. ὅταν δ' εἰς τὰ στερεὰ μόρια τοῦ σώματος ἀφικνῆται καὶ δι' αὐτῶν φέροιτο, ῥίγος ἐργάζεται. κατὰ δὲ τὸν ἐγκέφαλόν τε καὶ τὰς μήνιγγας στηριχθεῖσα τὰς φρενίτιδας ἐργάζεται. πρὶν δὲ στηριχθῆναι, διαρρέουσα κατὰ τὰς ἐν αὐτοῖς φλέβας, οὐ φρενίτιδας, ἀλλὰ τὰς ἐν ταῖς ἀχμαῖς τῶν πυρετῶν ἐπιφέρει παραφροσύνας. ἢ τοίνυν ἐμπροσθεν ἐν ταῖς κάτω φλεψὶ τὸν καύσον ἐργαζομένη χολῇ, κατὰ τὴν ἀπ' ἀρκιτοῦρου μέχρι τῆς ἰσημερίας νόστιον κατὰστασιν, εἰς τὴν κεφαλὴν ἀναληφθεῖσα καὶ στηριχθεῖσα κατὰ τὸν ἐγκέφαλόν τε καὶ τὰς μήνιγγας ἐγέννησε τὰς φρενίτιδας.

οδ'.

Ἐγένοντο δὲ καὶ κατὰ θέρους ὀλίγοι.

cidit, quocunque modo excanduerit, febres ardentes procreari, ac praesertim quum in ventris et jecoris aut pulmonis venis bilis fervor urgeat; ubi vero ad solidas corporis partes appulerit, atque per eas feratur, rigorem excitat; si vero in cerebrum ipsiusque membranas sese firmaverit, phrenitidas efficit. Priusquam autem sese firmaverit per ipsarum venas diffuens, non phrenitidas, sed in febrium vigoribus deliria invehit. Itaque bilis quae prius in venis inferioribus ardentem febrem faceret, hoc in statu ab arcturo ad aequinoctium usque austrino ad caput collecta atque in cerebro ipsiusque membranis firmata phrenitidas procreavit.

LXXIV.

Pauci vero etiam per aestatem tales efficiebantur.

Ed. Chart. IX. [69. 70.]

Ed. Bas. V. (371.)

Ὀλίγους φησὶ γεγονέναι φρενιτικούς. τὸ μὲν γὰρ ἄχρι
κυνὸς αὐτοῦ μέρος ψυχρὸν ἦν, πρὸ δὲ μέχρι ἀρκτούρου θερ-
μὸν καὶ ξηρὸν, ὥστ' οὐ δυνατόν ἦν πληρῶσαι τοῦτο μεταξὺ
τῆς κεφαλῆς [70] ὥσπερ οὐδ' ὁ περὶ τὸν ἀρκτούρου ἄχρι
πῆς ἡμερικῆς γενομένης νότος. οὔτε γὰρ ὑγρὸν ἦν οὔτε
τόσιον οὔτε πολυχρόνιον τὸ μεταξὺ κυνὸς τε καὶ ἀρκτούρου.
ἐβρέθη ὅτι χολῆς πολλῆς ἐνεχθείσης ἐν τοῖς κατὰ τὸν ἐγκέ-
φαλον χωρίοις καὶ φρενίτιδες ἐγένοντο.

οδ.

Τοῖσι μὲν οὐκ καυσώδεσιν ἀρχομένοισιν ἐπεσήμαινεν, οἷσι
τὰ ὀλέθρια συνέπιπτεν, αὐτίκα γὰρ ἀρχομένοισι πυρετὸς
ὄξυς, σμικρὰ ἐπερρίγουν, ἄγρυπνοι, ἀδήμονες, θαψώδεις,
αἰσώδεις, σμικρὰ ἐπιδροῦντες περὶ τὸ μέτωπον καὶ κληῖ-
δας, αὐτίς οὐδεὶς διόλου, πολλὰ παρέλεγον, φόβοι, δυσθυ-
μίαι, ἄκρεα ὑπόψυχρα, πόδες ἄκροι, μᾶλλον δὲ τὰ περὶ
χεῖρας, αἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσι. τῶς δὲ πλείστοις

Paucos ait aestate phreniticos fuisse. Nam pars ejus
ad canem usque erat frigida; pars verò ad arcturum usque
calida et sicca. Quare non poterat haec caput interim
replere, ut neque auster, qui circa arcturum ad aequino-
ctium usque perflavit. Neque enim humidum erat, ne-
que austrinum, neque diurnum quod inter canem et
arcturum intercessit. Ubi copiosa bilis in cerebri regio-
nes invecta est et phrenitidas creari pronunciatum est.

LXXV.

Itaque febribus ardentibus incipientibus, quibus impenderet
perniciēs portendebatur; quam primum enim ab initio
febris acuta prehendebat, parumque superrigebant; in-
somnes anxii, sitibundi, nauscabundi; paululum in fronte
et claviculis exudabant; ad haec nemo per universum
corpus, admodum delirabant, his timores, moestitiae;
extrema frigida, ut summi pedes, sed magis etiam ma-
nus; accessiones diebus paribus, plurimis quarto die

Ed. Chart. IX. [70.]

Ed. Bas. V. (874.)

τεταρταίοισιν οἱ πᾶσι μέγιστοι καὶ ἰδρωῖτες ἐπὶ πλεῖστον
 ὑπόψυχροι καὶ ἄκρα οὐκ εἴ ἀναθερμαινόμενα, ἀλλὰ ἦσαν
 πελιδνὰ, ὑπόψυχρα, οὐδ' ἐδίψουν. ἐπὶ τούτοις οὐρα μέ-
 λαντα, λεπτὰ, ὀλίγα καὶ κοιλὰι. ἐφίσταντο εὐδ' ἡμορρῶ-
 γησαν ἐκ ῥινῶν, οὐδὲ τοῖσιν ὥστε ταῦτα συμπέμπει, ἀλλὰ
 σμικρὰ ἔσταξεν. οὐδ' ἐς ὑποστροφὴν οὐδενὶ τούτων ἤλ-
 θεν, ἀλλ' ἐκταῖοι ἀπέθνησκον σὺν ἰδρωτί.

Ὡς περ ἅπαντα τὰ κατὰ τοῦτο τὸ σύγγραμμα τῶν κα-
 θόλου λεγομένων αὐτῶ δι' ἐτέρων βιβλίων παραδείγματι
 ἐστὶ τὴν ἐξέτασιν ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα λαμβάνοντι δι' αὐ-
 τοψίας κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ταῦτα τὰ νῦν λεγό-
 μενα. τοῖς γὰρ ὀλεθρίοις καύσοις γενέσθαι συμπτώματα
 φησὶ, κατ' ἀρχὰς ἐπιρροιοῦντες καὶ ἄγρονπνεῦντες καὶ αἰσώ-
 δεις, ἐφιδροῦντες μικρὰ περὶ μέτωπον καὶ κλεῖδα. τὸ μὲν
 γὰρ ὅξυν τε τὸν πυρετὸν αὐτοῖς εἶναι καὶ δίψος παρῆναι
 τῆς τοῦ πάθους φύσεως ἴδια, καὶ ταῦτα τῆς κακοηθείας
 ἴδια, τό τε ῥιγοῦν εὐθέως ἐν ἀρχῇ. καὶ γὰρ κρίνεται εἰσθε

*labores maximi et sudores diutissime subfrigidi, nec
 amplius extrema recalescebant, sed livida et sublivida
 manebant, non futebant; praeterea his erant urinae ni-
 grae, tenues, paucae, alvique fistebantur, nec erupit a
 naribus sanguis; neque quibus haec acciderunt, sed
 paucis stillavit; neque horum cuiquam res ad recidivam
 devenit, verum sexto die cum sudore moriebantur.*

Quemadmodum omnia quae hoc in opere scribuntur,
 eorum quae ab eo aliis in libris universe dicuntur, exem-
 pla sunt, singula oculata experientia explorante, eodem
 modo et haec quae nunc dicuntur. Perniciosi siquidem
 febribus ardentibus accidisse symptomata pronunciat, per
 initia superrigentes, vigilantes, nauseabundos, paululum in
 fronte et claviculis exudantes: nam acutam febrem ipsis
 oboriri et sitim adesse, affectionis naturae erant propria,
 statim vero a principio rigere haec quoque malignitatis

Ed. Chart. IX. [70.]

Ed. Bas. V. (371.)

τοὺς καυσώδεις πυρετοὺς τὸ ῥῆγος, οὐ μὴν αὐτίκα γ' ἐπι-
φαίνεσθαι χρὴ κρίσιμα. τὸ δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς
ἀδυναμίας σύμπτωμα διὰ παντός ἐστὶ μοχθηρὸν, οὐ κατὰ
μόνην τὴν ἀρχὴν, ὥσπερ γε καὶ τὸ ἐφιδροῦν. τὸ δὲ παρα-
λῆγειν, ὅπερ ἐστὶ παρὰ τὰ κατὰ φύσιν λέγειν, τουτέστι πα-
ραφρονεῖν, βεβλαμμένον δηλοῖ τὸν ἐγκέφαλον. οἱ γε μὴν φό-
βοι δριμύτους ἐκαστὸς καὶ κατωπτημένης τῆς ξανθῆς χολῆς
εἰσι συμπτώματα. συγγενεῖς δὲ τοῖς φόβοις εἰσὶ καὶ αἱ
δυσθυμίαι. ἡ δὲ τῶν ἄκρων περιψυξίς ὀλεθριώτατον καύ-
σις ἐστὶ σύμπτωμα τε καὶ σημεῖον, ὥσπερ γε καὶ τὸ παρα-
νοῆσαι, διὰ τὴν τοῦ πυρετοῦ θερμασίαν ἐκπυρουμένης τῆς
κεφαλῆς. ἴδιον δ' ἐστὶ καὶ οἰκτεῖον ὀξέων πυρετῶν καὶ τὸ
διακαίεσθαι τοῖς ἄκροις τοῦ σώματος μέρεσιν. ἐάν ποτ'
ὄν καταψύχῃται ταῦτα, διακαιομένων τῶν περὶ τὰ
σπλάγχνα χωρίων, ἐν μὲν τοῖς μέσοις τοῦ σώματος ἡθροῦ-
σθαι δηλοῦται τὸ αἷμα, τὰ δ' ἄκρα λειψαιμείν τε καὶ κα-
ταψύχεσθαι καὶ νεκροῦσθαι τελείως, ἀπολιπούσης ἤδη τῆς
ζήσεως αὐτά. καὶ μὴν καὶ οἱ παροξυσμοὶ κατὰ τὰς ἀρ-

propria. Etenim febres ardentes rigor judicare consuevit:
non tamen judicatoria statim apparere oportet. Vigiliarum
autem et angoris symptomata semper pravum est, non in
principio solo, quemadmodum et exundare. Jam vero de-
lirare, quod est quae absurda sunt loqui, hoc est desipere,
laesum cerebrum significat. Timores vero acris admodum
et deaillatae flavae bilis symptomata existunt. Timoribus
autem etiam moestitiae sunt congeneres. At extremorum
perfrictio febribus ardentibus maxime letale tum sympto-
ma tum signum est; quemadmodum et delirare propter
febris in ardente capite calorem. Proprium autem est et
familiare febribus acutis summas etiam corporis partes
peruri: si quando igitur hae refrigerentur, ex ardentibus
visceribus sanguinem in medio corpore collectum esse de-
clarant. Extrema vero egere sanguine, refrigerari et pror-
sus emori exstinguique, ea jam deferente natura. Prae-
terea accessiones si diebus paribus ab initio statim fiant,

Ed. Chart. IX. [70. 71.]

Ed. Basf. V. (371.)

τίας ἡμέρας γιγνόμενοι κατ' ἀρχὴν εὐθέως ἐνίοτε μὲν ἐκταίαν προδηλοῦσιν ἔσεσθαι κακίστην κρίσιν, [71] ἐνίοτε δὲ εἰς μῆκος ἐκταθήσεται τὸ νόσημα. καὶ ὅταν γε σφοδρῶς κινήται, τῆς τετάρτης μοχθηρὸν παροξυσμὸν ἐχούσης, ἀποθνήσκουσιν ἐκταῖοι, καθάπερ καὶ οὗτοι περὶ ὧν ὁ λόγος ἐστὶ. τεταρταίοις οὖν αὐτοῖς φησὶ τοὺς τε πόρους, μεγίστους γινέσθαι, τοιγέστιν ἅπαντα τὰ ὀδυνώδη συμπτώματα, καὶ ἰδρωϊτας ὑποψύχρους ἐπὶ πλεῖστον. τούτοις μὲν οὖν καὶ ὅτι καὶ ἡ ἕκτη τὸν θάνατον οἶσει μεθ' ἰδρωϊτῶν πρόδηλον. τὸ δὲ καὶ τὰ ἄκρα πελιδνὰ γενέσθαι καὶ μηκέτ' ἀναθερμαινόμενα νεκρώσεώς τε σημεῖόν ἐστι καὶ βέβαιον γνώρισμα τοῦ μὴ δύνασθαι τῆς ἕκτης ἡμέρας ἑξωτέρῃ τὴν δύναμιν ἔξαρκέσαι. ἐκ περιουσίας δέ τι καὶ ἄλλο σημεῖον αὐτοῖς ὀλέθριον προσεγένετο, τὸ μηκέτι διψῆν, καίτοι πρότερον ἐκαυσοῦντο. δυοῖν δὲ δήπου τούτοις ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ ἕτερον εἶναι, τὸ τοὺς διακαιμένους ἐμπροσθεν ὑπὸ δίψης ὕστερον ἀδίψους γενέσθαι, ἥτοι λύσειν τοῦ νοσήματος ἢ νέκρωσιν τῆς δυνάμεως, ὡς μηκέτ' αἰσθάνεσθαι τῶν παρόν-

interdum quidem iudicium pessimum sexto futurum die pronunciant, interdum vero et diuturnum fore morbum; atque si vehemens motus fuerit pravamque accessionem quartus dies habuerit, sexto die moriuntur, quemadmodum hi de quibus est oratio. Quarto itaque die degentibus ait labores maximos ipsis factos fuisse; hoc est dolorifica omnia symptomata, sudoresque subfrigidis diutissime. Quapropter quod sextus dies cum sudoribus illaturus esset constat omnibus. Atque extrema livescere, neque amplius recalescere interitus tum signum tum certum indicium est et vires ultra septimum diem sufficere non posse. Aliud autem ex abundantia signum quoddam ipsis fuit, etiam si prius aestuassent, non amplius sitirent. Itaque si qui antea ex siti arderent, postea sine siti fuerint, ex duobus alterutrum esse necesse est, aut morbi solutionem, aut facultatis interitum, ut non amplius praesentia mala perciperentur. At non fuit illis solutio, quum perniciofa

Ed. Chart. IX. [71.]

Ed. Bas. V. (371. 372.)

των κακῶν. ἀλλ' οὐκ ἔγκειτο τούτοις λύσεις, ὀλέθριων ὄντων συμπτωμάτων, ὥστ' ἀναισθησίας ἢ σημεῖον αὐτοῖς τὸ μὴ δεψῆν. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα τὰ εἰρημένα συμπτώματα κακοήθη τε πάντα ἐστὶ δεινῶς καὶ ὀλέθρια, σὺν αὐτοῖς (372) δ' οὐχ ἥκιστα καὶ τὰ οὖρα μέλανά τε καὶ λεπτὰ ὀλίγα γηγόμενα· μέλανα μὲν, ὡς ἂν ἤδη κατωπημένου τοῦ χολαΐδους χυμοῦ, ὀλίγα δὲ διὰ τὸ ἐκπερῆχθαι τὴν ἐκμάδα πᾶσαν ἐκ τοῦ αἵματος ὑπὸ τε τοῦ καυσώδους πυρετοῦ καὶ τῶν οὖρητικῶν ὀργάνων ἤδη νεκρωμένων. διὰ δὲ τὰς αὐτὰς αἰτίας καὶ κοιλίαι ἐφίστανται. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰς ἐκ ρινῶν στάξεις ὀλέθριον οὖσας σημεῖον καὶ ἄλλοις μὲν, ἐν καύσοις δὲ μάλιστα γενέσθαι φησὶν αὐτός. ὅτι ὀλεθριώτατον τοῦτο ταῖς καύσοις, θῆλον, εἶγε μάλιστα οἰκτιρὸν ἐστὶν αἰμορραγία.

οστ'.

Τῷσι δὲ φρενιτικοῖσι ξυνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα

essent symptomata. Quare non eos sitire deperditi sensus his signum fuit. Haec igitur omnia enunciata symptomata tum maligna tum admodum exitialia sunt. Cum his etiam urinae nigrae, tenues et paucae numerantur. Nigrae quidem tamquam deassato jam humore bilioso; paucae vero ad universum sanguinis humorem torrefactum tum ex ardente febre tum ex jam cadaveratis urinae inservientibus organis. Ob easdem causas etiam alvus suppressa est. Ait praeterea ipse sanguinis e naribus stillas perniciosum esse signum cum in aliis tum maxime in ardentibus febribus. Hoc aut perniciosissimum febribus ardentibus signum esse patet, quod his maxima sit sanguinis eruptio.

LXXVI

Phreniticis, autem contigerunt quidem descripta non omnia

Ed. Chart. IX. [71. 72.]

Ed. Bas. V. (372.)

ἅπαντα, ἐκρίνετο δὲ τούτοιςιν ὡς τὸ πολὺ ἑνδεκαταίοισιν,
ἔστι δ' οἷσι καὶ εἰκοσταίοισι.

Τοῖς ἄνευ τοῦ καυσωθῆναι φρενιτικοῖς γιγνομένοις τὰ
εἰρημένα οὐ συνέπεσεν, ἐπεὶ τοῖς γε μετὰ τοῦ καυσωθῆναι
περὶ τὴν ἕκτην ἡμέραν ὁ θάνατος ἐγένετο, διπλασιασθέντος
αὐτοῦ τοῦ κακοῦ, φρενίτις ἐγένετο. περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην
ἡμέραν ἀκολουθῆσαί φησι τὴν κρίσιν, ἐνίοις δὲ κατὰ τὴν
εἰκοστήν.

οἷ.

[72] Οἷσιν εὐθὺς οὐκ ἐξ ἀρχῆς ἢ φρενίτις ἤρξατο περὶ
τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέραν, ἀλλὰ μετρίως ἔχουσιν ἐν τῷ
πρώτῳ χρόνῳ, περὶ τὴν ἑβδόμην εἰς ὀξύτητα τὸ μέτω-
πον μετέπεσεν.

Οἷς μὲν περὶ τὴν γ' ἢ τετάρτην ἡμέραν ἤρξατο,
διεκόπη δὲ μετὰ τὴν κρίσεως ἡμιρρόπου γνωμένης. τὸ δὲ

*sed his plerumque undecimo die, quibusdam etiam vi-
gesimo crisis oboriebatur.*

Qui sine febre ardente phrenitici fuerunt, his quae
praenunciata sunt non evenerunt. Quoniam quibus una
cum ardente febre sexto die mors acciderat, his dupli-
cato malo phrenitis oriebatur. Circa vero undecimum
diem judicationem secutam esse pronunciat, nonnullis au-
tem vigesimo.

LXXVII.

Quibus non statim a principio circa tertium aut quartum
diem coepit phrenitis, verum primo tempore mediocriter
affectis circa septimum diem in acutiem et celeritatem
morbus excidit.

Quibus circa tertium aut quartum diem coepit, sed
in medio interocisa est, dimidia facta judicatione, phreni-

Ed. Chart. IX. [72.]

Ed. Basf. V. (372.)

εσθρῶς ὅτ' τῆς φρενίτιδος οὐκ ἔσχον οἱ νοσοῦντες.
ἰδιασάμεθα γὰρ ἤδη καὶ τοιαύτας φρενίτιδας.

ση'.

Πληθος μὲν οὖν τῶν νοσημάτων ἰγνέτο. ἐκ δὲ τῶν κα-
μνόντων ἀπέθνησκον μάλιστα μισράκια, νέοι, ἀκμάζοντες,
λείοι, ὑπολευκώχρωτοι, ἰθύτροχοι, μελανότροχοι καὶ με-
λανόφθαλμοι, ἡσυχῇ καὶ ἐπὶ τὸ φέθυμον βεβιακότες, εὐφώγω-
νοι, ἰσχυρόφωνοι, τρηχύφωνοι, τραυλοὶ, ἐργίλοι, καὶ γυναῖκες
πλείστα ἐκ τούτου τοῦ εἶδους ἀπέθνησκον.

Ὡς περ ἔμπροσθεν ἔφη καὶ μὲν τὰ γινόμενα ἀσαφῆ
αὐτὸν διηγέσθαι, προστίθεσθαι δ' ὑφ' ἡμῶν τὰς αἰτίας,
ὅτι τῶν φημι καὶ αὐτὴν τὴν διάνοιαν τοῦ λόγου οὐκ εἶναι σαφῆ.
πότερον γὰρ ἐπὶ φρενιτίδων μόνον ἀκούειν χρὴ τῶν εἰρη-
μίων ἢ ἐπὶ πάντων τῶν νοσημάτων ὧν προείρηκα, ἄδη-
λον. καὶ γὰρ οὖν αὐτὴν τὴν ἀρχὴν τοῦ προκειμένου λόγου

is vehementer acuta non erat aegrotantibus. Jam enim
et hujusmodi phreniticos conspeximus.

LXXVIII.

Itaque morborum fuit multitudo, atque ex aegris praeci-
pue interibant adolescentes, juvenes, aetate florentes,
glabri qui cuncti erant subalbicante, rectis crinibus, ni-
gris pilis, nigris oculis, qui in otio et foecordia vitam
degerant; qui alba, qui gracili, qui aspera voce loque-
bantur, blasi, iracundi atque hujus generis mulieres
plurimae moriebantur.

Quemadmodum antea enunciaui, quae obscura qui-
dem sunt, ea ipsum enarrare, eorum vero causas a nobis
adjici, sic nunc orationis sententiam manifestam non esse
profero. Utrum enim quae de solis phrenitidibus intel-
ligere oporteat, an de morbis quos pronuntiavit omnibus,
abditum est. Etiam ipsum praepositas orationis exordium

Ed. Chart. IX. [73.]

Ed. Basf. V. (372.)

τις ἐδείχθησαν ἡμῖν ἐν ἄλλοις τε τισιν ὑπομνήμασι καὶ ἐν τοῖς περὶ κράσεων ἦτεον διαπνεόμενοι, διότι καὶ ψυχρότεροι ταῖς κράσεσιν εἰσι. καὶ δοῖ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ γυναικες, ὥς διὰ τὴν ἐμμησιον κέθαρσιν ἦσσαν ἡδίκησεν ἢ κατάστασις, ὥς ἐμπροσθεν εἶπον, αἱ δ' ἀποθανοῦσαι ἐκ τούτου τοῦ εἶδους ἦσαν. λοιπὸν οὖν ἐστὶν ἐπισκεῖσθαι περὶ τῶν ἰσχυροφώνων καὶ τραχυφώνων καὶ τραυλῶν καὶ ὀργίλων καὶ πρῶτον γεγραμμένων τῶν ἰσχυροφώνων. εἰ μὲν οὖν οὕτως εἴη γεγραμμένον τοὺς ἰσχυροὺς τὴν φωνήν· ἰσχυρόφωνοι γὰρ εἰσι καὶ νῦν λέγονται τινες, ὥσπερ γε καὶ λεπτόφωνοι, ταῦτ' οὖν ἐκατέρου ὀνόματος σημαίνοντες, διαφέρουσι οὗτοι τῶν ἰσχυροφώνων, ὥς ἐν ταῖς περὶ φωνῆς εἴρηται, καὶ δέδεικται γίνεσθαι διὰ τὴν στενότητα τῆς τραχείας ἀρκητρίας τοῦ λάρυγγος. οἱ δὲ ἰσχυρόφωνοι τὴν φωνὴν διὰ τὴν φυσικὴν μοχθηρίαν τῶν κινούντων τὸν λάρυγγα μυῶν, ἐκότεροι δὲ δι' ἀρρώστιαν τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἀποτελοῦνται τοιοῦτοι, κατὰ τὴν πρώτην διάπλασιν. ὥσπερ

tariis tum in libro de temperamentis minus diffilari ostendimus, quod frigidioribus sint temperamentis. Eandem quoque ob causam mulieres, quas status ob menstruam purgationem minus oblaedit, ut antea diximus. Quae autem interibant, ex eo erant genere. Reliquum est igitur de iis agere, qui lingua haesitant aut gracili voce loquuntur et qui asperam vocem habent, de blefis et iracundis ac primum scriptis ischnophonis gracili voce loquentibus. Si igitur ita scriptum fuerit, voce gracili loquentes significantur: voce namque graciles etiamnum ita quidam, ut et voce tennes esse dicantur. Quum itaque nomen utrumque idem significet, voce tamen tennes a voce gracilibus differunt, ut in libro de voce docuimus. Nam ob asperae gutturis arteriae angustiam voce tennes fieri demonstravimus. Voce vero graciles ob naturalem musculorum guttur moventium pravitatem fieri ostendimus. Utrique autem ob caloris nativi infirmitatem in prima conformatione tales efficiuntur. Quemadmodum autem

Ed. Chart. IX. [75. 74.]

Ed. Basf. V. (372. 373.)

ὁ ἐν τοῖς τὸν λάρυγγα κινεῖσαι μὲν φαυλότερον ἐξ ἀρχῆς οἱ ἰσχυρότεροι διεπλάσθησαν, οὕτως τοῖς τῆς γλώττης οἱ τραχεῖαι τραχύφωνοι γίνονται διὰ τὴν τραχύτητα τῶν φωνητικῶν ὀργάνων. ὀνομάζω δ' ὄργανα φωνητικὰ δι' ἃν ἐκπιμπόμενον τὸ πνεῦμα φωνὴ γίνεται. ταῦτα δ' ἐστὶν ἡ τραχεία ἀρτηρία καὶ ὁ λάρυγξ καὶ ἡ φάρυγξ, οἷον πληντερον τοῦ φερόμενου δι' αὐτοῦ πνεύματος, εἰδείχθη γὰρ οὗτος ὄργανον φωνῆς, ὡς διαλέξεως γλῶττα. βραχὺ δὲ πρὸς γένεσιν καὶ ἡ φάρυγξ συντελεῖ, θαυσιαν αὐτὴν ἐργαζομένη. ταῦτ' οὖν τὰ ὄργανα λεῖα μὲν ὄντα λείαν εἰδείχθη καὶ τὴν φωνὴν ἐργαζόμενα, τραχεῖα δὲ τραχεῖαν. ἡ δὲ τραχύτης αὕτη εἰδείχθη διὰ ξηρότητα γινομένη. τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα μετὰ τὰς ἡλικίας (373) ἄχρι δεῦρο λελεγεμένα ψυχρῶς ἐστὶ κρύσεως σημεῖα. μόνη δ' ἡ ξηρότης ἀμ- [74] φοιτήραις ταῖς κρύσεσι συνέχεται, τῇ τε ψυχρῇ καὶ τῇ θερμῇ. τοῖς μὲν οὖν ἅμα τῷ ξηρῷ τῆς κρύσεως ψυχροῖς οἷοι δυσδιαπνεύστοις εἶναι συμβήσεται, καθάπερ καὶ τοῖς κροισιμένοις. ὅσοι δὲ θερμότεροι τούτων ὑπάρχουσιν, οὐκ

voce graciles deteriorem a principio musculorum guttur-
moventium conformationem consequuti sunt: ita muscu-
lorum linguae blefi. Aspera voce loquuntur trachyphoni
propter vocalium organorum asperitatem. At vocalia voce
organa vel voci inservientia, quibus emissa vox efficitur.
Haec sunt aspera arteria, guttur, voces veluti plectrum,
spiritus per ipfas delati. Fauces enim vocis instrumen-
tum esse demonstratum est, ut loquutionis linguam, non-
nihil autem ad vocis generationem fauces conferunt, quae
densam eam efficiunt. Haec itaque organa si laevia qui-
dem existant, laevem ea vocem efficere demonstratum est,
aspera asperam. Ipsam autem asperitatem ob siccitatem
effici docuimus. Itaque cetera post aetates omnia huc
usque commemorata frigidi temperamenti signa sunt. Sola
siccitas temperamenti cum calidis tum frigidis copula-
tur. Frigidis itaque et siccis temperamento, ut et prae-
dictis contingit non facile diffari. Qui vero his calidio-

Ed. Chart. IX. [74. 75.]

Ed. Basf. V. (378.)

καλὴν ἔχοντα ἔλθοι, ἢ κατὰ κοιλίην τετραχώδεα χολώδεα ἐπικαίρως ἢ δυσεντερικοὶ γένοιτο. πολλοῖς δὲ ξυνέπιπτε μὴ ὑφ' ἐνός κρίνεσθαι τῶν ὑπογεγραμμένων σημείων, ἀλλὰ διεξιέναι διὰ πάντων τοῖς πλεῖστοις καὶ δοκέειν μὲν ἔχειν ὀχληροτέρως, διασώζοντο δὲ πάντες οἷσι ταῦτα συμπίπτει· γυναῖξί δὲ παρθένοις συνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα σημεία πάντα. ἤσι δὲ ἢ τούτων τι καλῶς γένοιτο ἢ τὰ γυναικεῖα δαφυλέως ἐπιφανείη, διὰ τούτων ἐσώζοντο, καὶ ἔκρινε καὶ οὐδεμίαν οἶδα ἀπολούμενην [75] ἤσι τούτων τι καλῶς γένοιτο. Φίλωνος γὰρ τῇ θυγατρὶ ἐκ βρωῶν λαῦρον ἐρύψῃ, ἐβδομαίῃ δὲ ἐοῦσα ἐδείπνησεν ἀκαιροτέρως, ἀπέθανεν.

Καὶ οὗτος ὁ λόγος σαφὴς καὶ ὁ ἐφεξῆς, ἐνθα περὶ τῶν γυναικῶν διαλέγεται. κεφάλαιον γάρ ἐστιν ὃ διδάσκει, τοὺς μὲν δι' αἰμορροαγίας, τοὺς δὲ δι' οὖρων ἢ διαχωρημά-

continentes per vesicam processerunt, aut per alium turbulenta biliosa tempestive prodiderunt, aut qui dysenterici facti sunt. Multis autem contingebat non ab uno descriptorum signorum judicari; sed per omnes vias plurimis excretionem fieri, qui gravius quidem habere videbantur, sed quibus haec contigerunt, omnes incolumes evadebant. Mulieribus et virginibus paulo ante descripta signa omnia contigerunt. Quibus vero ex his aliquod probe succederet, aut menstrua largius apparerent, per haec servabantur et judicabantur nullamque ex his interire novi, quibus horum quicquam probe accidisset. Philonis namque filiae liberaliter ex naribus sanguis effluebat, quod vero septimo die intempestive coenasset, mortem obiit.

Hic quoque et qui sequitur textus manifestus est, ubi de mulieribus differit. Summa namque est quam docet, alios quidem per sanguinis eruptiones, alios vero per

Ed. Chart. IX. [75.]

Ed. Bas. V. (373.)

των, ἐνίοις δὲ καὶ εἰς δυσεντερίαν ἀποσκηψάντων τῶν αἰ-
τίων δυναθῆναι σοθῆναι.

π'.

Οἱ ἐν πυρετοῖσιν ὄξεσι μᾶλλον καυσώδεσιν ἀετούσει δά-
κρυα ἀπορρεῖ, τούτοιςιν ἀπὸ ρινῶν αἰμορραγίαν προσδέ-
χεται, ἣν καὶ τὰ ἄλλα ὀλεθρίως μὴ ἔχωσιν, ἐπεὶ τοῖσι γε
φλαύρως ἔχουσιν οὐχ αἰμορραγίην, ἀλλὰ θάνατον σημαίνει.

Ἐν τε καὶ τοῦτο τῶν αἰμορραγικῶν σημείων παραλε-
λειμμένων αὐτῷ διὰ τῶν ἔμπροσθεν εἴρηται νῦν, ἔστι δ'
ικανῶς ὁ λόγος σαφῆς τοῖς μεμνημένοις ὧν ἔμπροσθεν εἶπε
καὶ κατὰ τοῦτο βιβλίον ὧν τε ἐν τῇ προγνωστικῇ. καὶ
μοι λέλεκται ταῦτα πάντα μετὰ τῶν οἰκείων διορισμῶν ἐν
τοῖς κατὰ τὸ προγνωστικὸν ὑπομνήμασι καὶ ἐν τοῖς περὶ
κρίσεων.

urinas vel dejectiones, nonnullas etiam decumbentibus
in dysenteriam causis servari potuisse.

LXXX.

Quibus per febres acutas atque adeo ardentes invitae ef-
fluxerunt lacrymae, sanguinis e naribus profluvium ex-
pectandum est, si in ceteris perniciose non habuerint.
Qui namque male habent, his non haemorrhagiam, sed
mortem portendunt.

Unum etiam quoddam signorum haemorrhagias por-
tendentium ab ipso in superioribus praetermissorum in
praesentia pronuntiatur. Est autem dilucida satis oratio
his, qui quae antea tum hoc in libro tum in prognostico
loquutus est meminerint. Dicta quoque a me sunt et haec
omnia cum propriis limitationibus in prognostici commen-
tariis et in libro de judicationibus.

πα'.

Τὰ περὶ τὰ ὧτα ἐν πυρετοῖσιν ἐπιπρόμενα μετ' ὀδύνης
ἔστιν οἷσιν ἐκλείποντος τοῦ πυρετοῦ κρισίμως οὔτε καθί-
σταται οὔτ' ἐξεπύει, τουτέοισι διάρροια χολωδέων ἢ
δυσεντερία ἢ παχέων οὔρων ὑπόστασις γενομένη ἔλυσε,
οἷον Ἑρμίππῳ τῷ Κλαζομένῳ.

Χρησιμώτατόν ἐστι κατὰ τῶν εἰρημένων ἀρτίως
προμνησθέντων πρὸς τὸ μὴ διὰ παντὸς ἡγεῖσθαι τὰς πα-
ρωτίδας ἀνεκπυήτους μενούσας μοχθηρὸν εἶναι σημεῖον
ἐν γὰρ τῇ προκειμένη καταστάσει τοὺς μὲν πυρετοὺς φησι
παύσασθαι κρισίμως ἐνίοις, ὅπερ ἔστιν ἐν ἡμέρᾳ κρισίμῳ
καὶ μεθ' ἰδρωτός ἢ τινος ἄλλου τῶν οὕτω κρινόντων, εἴ
διαμένειν τὰς παρωτίδας, εἴτα ἐν τῷ χρόνῳ προϊόντι κατα-
στῆναι δι' ὧν εἶπεν οὔρων καὶ διαχωρημάτων καὶ δυσεντε-
ρίας, ἐκκαθαρθέντων τῶν τὴν νόσον ἐργαζομένων αἰ-
τιῶν.

LXXXI.

*Quibus tumores circum aures in febris cum dolore exur-
gunt; quibusdam judicatoria cessante febre neque sup-
purantur, eos aegris oborta biliosa diarrhoea aut dys-
enteria aut crassarum urinarum sedimentum, veluti Her-
mippo Clazomenio, solvit.*

Perutile est cum nuper pronunciatis prius comme-
moratis ad hoc ut non perpetuo censeamus parotidas ci-
tra suppurationem manentes pravum esse signum. Nam
in praesenti statu febres ait decretorie nonnullis cessasse,
quod est judicatorio die et cum sudore aut alio quodam
ita judicantium ac parotidas permanisse; deinde processu
temporis resedisse per quas dixit urinas, dejectiones et
dysenterias, expurgatis morbum efficientibus causis.

πβ.

[76] Τὰ δὲ περὶ τὰς κρίσεως ἐξ ὧν καὶ διαγιγνώσκων ἡ ὁμοία ἢ ἀνόμοια.

Ὅσα περὶ κρίσεων ἢ κρίσεων ἡμερῶν αὐτῷ λέλεκται, πάντα κατὰ δύο πραγματείας ἡθροισμένα ἔχεις πρὸς ἡμῶν, τῇ τε περὶ τῶν κρίσεων καὶ κρίσεων. ἀλλὰ καὶ νῦν διὰ βραχίων εἰρήσεται τὸ κεφάλαιον τοῦ λόγου. τὰ περὶ κρίσεως, φησὶ, κατὰ τὴν μὲν ὁμοία, κατὰ τὴν δὲ ἀνόμοια γενέσθαι. ἡπείτα παρατίθεται πολλοὺς ἐξ ὑποστροφῆς καὶ αὐτοὺς κατὰ τὰς αὐτὰς προθεσμίας ἐπτακαίδεκαταίους κριθῆναι τὸ σῦμπαν, εἰτ' ἄλλους εἰκοσταίους ἐξ ὑποστροφῶν καὶ αὐτοὺς οὐχ ὁμοίως γενομένους. παραδείγματος δὲ χάριν μέμνηται πρῶτον ἀδελφῶν δυοῖν ἐν τῇδε τῇ ῥήσει.

πγ.

(374) Οἷον οἱ δύο ἀδελφοὶ καὶ ἤρξαντο ὁμοῦ τὴν αὐτὴν

LXXXII.

Quae circa crifes existant et ex quibus dignoscimus, ea aut similia aut dissimilia sunt.

Quae de crifibus aut judicatoriis diebus ab ipso edita sunt, omnia duobus in libris a nobis collecta consequeris, tum libro de judicationibus tum libro de diebus judicatoriis. Verum nunc quoque orationis summa promulgabitur. Judicia ait partim quidem similia, partim vero dissimilia fuisse. Deinde citat multos ex recidiva eodemque eodem praefinito decimo septimo die plane judicatos. Alios etiam a recidiva die vigesimo eosque non similiter. Exempli gratia primum duorum fratrum sequenti textu mentionem fecit.

LXXXIII.

Ut duo fratres qui simul eadem hora febricitare coepe-

Ed. Chart. IX. [76.]

Ed. Bas. V. (374.)

ᾧρην· κατέκειντο παρὰ τὸ θέατρον Ἐπιγένεος ἀδελφοί, τούτων τῷ πρεσβυτέρῳ ἔκρινεν ἑκταίῳ, τῷ δὲ νεώτερῳ ἑβδομαίῳ. ὑπέστρεψεν ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ τὴν αὐτὴν ᾧρην καὶ διέλειπεν ἡμέρας πέντε. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἐκρίθη ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ τὸ σύμπαν ἑπτακαιδεκαταίοισιν, ἔκρινε δὲ τοῖσι πλείστοισι πεμπταίοις, διέλειπεν ἑβδομαίοις. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε πεμπταίοις, οἷσι δ' ἔκρινεν ἑβδομαίοις, διέλειπεν ἑβδομαίοισιν, ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε τριταίοισιν. οἷσι δὲ ἔκρινεν ἑβδομαίοις, διαλειπόντας τὴν τρίτην ἔκρινεν ἑβδομαίοις, οἷσι δ' ἔλειπεν ἑκταίοις, διαλειπόντας ἕκτην, ἐλάμβανε τριταίους. οἷσι δὲ ἔλειπε πρώτη ἐλάμβανε καὶ ἔκρινε πρώτη, οἷον Εὐάγοντι τῷ Δαιφάρσους. οἷσι δ' ἔκρινε ἑκταίοις, διέλειπεν ἑβδομαίοισιν. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε τεταρταίοισιν, οἷον τῇ Ἀγλαΐδου θυγατρὶ. οἱ μὲν οὖν πλείστοι τῶν νοσησάντων ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ τούτῳ τῷ τρόπῳ διενόησαν καὶ οὐδένα οἶδα τῶν περιγενομένων ὄντινα οὐχ ὑπέστρεψαν κατὰ λόγον αἱ

runt. Decumbebant autem juxta Epigenis theatrum fratres. Horum aetati provectioni crisis sexto die, juniori septimo oborta est. Reversus utrique simul eadem hora morbus quinque dies intermisit et a recidiva uterque simul decimo septimo prorsus judicatus est. Plurimis quinto die morbus judicatus est, diebus septem intermisit et a recidiva tertio judicatus est. Nonnullis quoque die septimo judicatus est, intermisit tribus diebus et septimo judicatus est. Alios reliquit sexto, intermisit sex et tertioprehendit. Aliis intermisit primo et primoprehendit et judicatus est, quemadmodum Evagonti Daipharsis filio contigit. Aliis sexto judicatus est, intermisit septem, a recidiva quarto judicatus est, ut Aglaïdae filiae. Itaque qui hoc in statu aegrotarunt, eorum plurimi hoc morbi tenore laborarunt: atque qui superfuere, eorum novi neminem, cui factae morborum reversiones secundum rationem non recurre-

Ed. Chart. IX. [76. 77.]

Ed. Bas. V. (374.)

ὑποστροφῶν γενομένων καὶ διωσίζοντο πάντες οὓς ἐγὼ
οἶδα, οἷσιν αἱ ὑποστροφῶν διὰ τοῦ εἶδους τούτου γενοίετο.
οὐδὲ τῶν διανοησάντων διὰ τούτου τοῦ τρόπου, οὐδενὶ
οἶδα ὑποστροφῶν γενομένην πάλιν. ἔθνησκον δὲ ἐν τοῖσι
νοσήμασι τούτοισιν οἱ πλεῖστοι ἑκταῖος, οἷον Ἐπαμεινών-
δας καὶ Σιληνὸς καὶ Φιλίσκος ὁ Ἀνταγόρου.

Τὸ μὲν χρήσιμον τοῦ λόγου πρόδηλον ἐπὶ τῶν εἰρημέ-
ων ἐστὶ, τὸ δ' ἄχρηστον ἄδηλον, ὥστ' οὐ ζητεῖν αὐτὸ προσ-
ῆκεν, [77] ἀλλ' οἱ μὲν τὰ χρήσιμα σπουδάζοντες ἐαυ-
τοῖς πράγματα παρέχουσι, ζητοῦντες πῶς εἰπὼν ὁ Ἱππο-
κράτης τῷ μὲν πρεσβυτέρῳ τὴν κρίσιν ἑκταίαν γενέσθαι,
τῷ δὲ νεωτέρῳ ἑβδομάτην. καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν εἰπὼν,
ἐκίστρεψεν ἀμφοτέροις ὁμαῦ τὴν αὐτὴν ὥρην, ἐπήνεγκε,
διῶλον ἡμέρας πέντε. οὐ γὰρ ἀμφοτέροις δυνατόν ἐστι
τὰς πέντε διαλεπεῖν, ἀλλὰ τῷ ἑτέρῳ μόνῳ, καίτοι γε καὶ
δυνατόν ἐστιν αὐτὸ τοῦθ' ὃ λέγουσιν, ἀκοῦσαι περὶ μόνου
τοῦ ἐνὸς, τοῦ δευτέρου κατὰ τὴν διήγησιν εἰρημέου, τοῦ

*rint; quosque ego vidi, ii omnes servabantur, quibus
hujus generis morborum reversiones contigerunt. At
hoc modo aegrotantium nemini recidivam a decimo
septimo rursus obortam fuisse novi. Hisce vero morbis
plurimi sexto die moriebantur, ut Epaminondas, Sile-
nus et Philiscus Antagorei filius.*

Utile quidem orationis ex productis manifestum, in-
utile vero obscurum est. Quare ipsum investigare non
decurrit. Ceterum qui utilibus student, sibi negotium facies-
cant inquirendo pronunciaverit Hippocrates, aetate pro-
vectiori sexto die crisin, juniori septimo obortam fuisse.
At rursus postea utrique simul eadem hora reversus est;
mox subintulit, intermisit dies quinque. Non enim fieri
potuit ut utrique dies quinque, sed alteri soli intermitte-
ret, etiamsi concedatur, quod proferunt hoc ipsum de uno
solo intelligi posse, altero in narratione enunciato septimo

Ed. Chart. IX. [77.]

Ed. Basf. V. (374.)

κριθέντος ἐβδομαίου τὴν πρώτην κρίσιν. καὶ εἰ δὴ τούτῳ διέλιπεν ἡμέρας πέντε, πρόδηλον ὅτι τῷ κατὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν κριθέντι [κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν κριθέντος] διέλιπεν ἕξ. ἐγγραρεῖ δὲ κατ' ἀρχὴν εὐθύς ὑπὸ τοῦ βιβλιογράφου τὴν λέξιν ἀμαρτηθεῖσαν φυλαχθῆναι, καθάπερ καὶ ἄλλαι πολλαὶ τοῦτο πεπόνθασιν, παρὰ τε τῷ Ἱπποκράτει καὶ ἄλλοις οὐκ ὀλίγοις. ὃ δὲ λέγω σφάλμα τοῦ βιβλιογράφου γενέσθαι, τοιόνδε ἐστίν. ἐνεδέχετο γεγράφθαι μὲν ὡδὲ πως τὴν λέξιν, διέλιπεν ἡμέρας ἕξ μὲν τῷ πρεσβυτέρῳ, τῷ δ' ἐτέρῳ πέντε. τὸ γράψαι δὲ τὸν ἀμαρτιάνοντα, διέλιπε πέντε, καὶ πιθανώτερον ἐπὶ τῷ πρεσβυτέρῳ, τὰς ἕξ διαλεγεῖν, τῷ δὲ νεωτέρῳ τὰς πέντε, τῆς δ' ὑποστροφῆς ἅμα ἀμφοτέροις γενομένης κατὰ τὴν δωδεκάτην ἡμέραν. ἐφεξῆς γοῦν φησὶ, ἔκρινε δὲ τοῖσι πλείστοισιν ἐκταλοῖσι, διέλιπε πεμπταλοῖσιν, ὥστ' εἰκάσαι τοὺς ἀδελφούς τῶν τοῖς πλείστοις γενομένων κρίσεων καὶ αὐτοὺς εἶναι παράδειγμα. μετὰ γὰρ μὴν τὴν τούτων διήγησιν καὶ ἄλλας κρίσεις ἔγραψε πολυειδέϊς ἀπάσας τῇ ἐπτακαιδεκάτῃ περιγραφομένης ἡμέρᾳ,

die prima judicatione judicato. Jam si huic intermisit dies quinque patet alteri, qui sexto die judicatus est, sex dies intermisisse. Fieri quoque potest per initia vitiata a librario dictionem servatam esse, quemadmodum et alias multae id ipsum subierunt tum apud Hippocratem tum apud alios non paucos. Quod autem dico librarii erratum fuisse, tale est. Potuit enim scripta esse dictio in hunc modum; intermisit alteri sex dies, alteri quinque; qui vero aberravit, scripsisse potuit: intermisit quinque, atque veri similis est seniori quidem sex dies intermisisse, juniori vero quinque, quum utrique simul reversio in diem duodecimum inciderit. Sequenti itaque textu ait: plurimis sexto judicatus est, intermisit quinto; ut videantur et fratres ipsi exemplum esse judicationum quae plurimis contigerunt. Post vero horum enarrationem judicationes alias scripsit, varias omnes quae decimo septimo die circumscribuntur; talem vero nullam qualem in duobus fra-

Ed. Chart. IX. [77.]

Ed. Bas. V. (374.)

τοιαύτην δ' οὐδεμίαν, οἷαν ἐπὶ τῶν δύο ἀδελφῶν ἐγὼ φημι
δεῖν ἀκούειν, ὥσθ' ὑποστρέψαι κατὰ τὴν δωδεκάτην ἡμέραν
αὐτοὺς ἀμφοτέρους καὶ νεωτέρου διαλείποντος τὰς πέντε.
πισθανὸν μὲν οὕτως ἐν αὐτοῖς ἐρρέθη, ἵνα τὸ τε πρὸς τοῖς
ἄλλοις ὅμοιον αὐτοῖς διασώζηται, τὸ ἐξ ὑποστροφῆς ἑπτα-
καιδεκαταίους κριθῆναι καὶ τὸ ἴδιον, ὅτι περὶ τὴν δωδε-
κάτην ὑπέστρεψαν. καὶ καλὸν δ', ὡς ἔφην, μὴ ζητεῖν ἔχον-
τα χρήσιμα. καὶ τοίνυν ἤδη καταλείπωμεν ἅπαντα τὰ περὶ
κρίσεις ἐφεξῆς αὐτῶ λελεγμένα, κεφάλαια ἔχοντες κατὰ τὴν
μὲν ὁμοίας αὐτὰς γενέσθαι, κατὰ τὴν δ' ἀνομοίας. τῶν γάρ
τοι πρώτων κρίσεων ἦτοι κατὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν ἀναι-
ροῦνται τοὺς νοσοῦντας ἢ ἀπίστων γινομένων ὡς ὑποστρέ-
φειν αὐτοῖς ἐπὶ τὴν ὑστάτην τε καὶ τελείαν κρίσιν, ἐπὶ τῆς
ἑπτακαιδεκάτης ἡμέρας λαμβανουσῶν, ἐν τούτῳ τὸ ὅμοιον
καὶ τὸ ἀνόμοιον ἐγίγνετο. μετὰ δὲ ταῦτα κρίσεων ἄλλων
μνημονεύει καὶ ὑποστροφῶν γινομένων εἰς τὴν εἰκοστὴν
ἡμέραν, ὥστ' ἐν ταύτῃ τελείως κριθῆναι. κατέκειντο παρὰ
τὸ θέατρον. γράφουσί τινες οὐ θέατρον, ἀλλὰ θέρειτρον, ἢ

tribus intelligendam dico, ut in duodecimo die utrique
morbus reverteretur et juniori quinque diebus intermitte-
ret. Probabiliter quidem ita in ipsis dictum est, ut tunc
quod ipsis cum aliis esset simile, servaretur et quod
a recidiva decimo septimo die judicaretur et peculia-
riter quod duodecimo morbus reverteretur. Sed hone-
stum est, ut dixi, non pervestigare quum quod utile sit
habeas, et jam praetermittamus judicia omnia quae ab
ipso serie continuata dicta sunt, summis contenti, qua-
tenus quidem similia ipsa fuerint et quatenus dissimilia.
Quum enim primae judicationes aut sexto die aegrotantes
tollerent aut ita infidae essent, ut morbi rursus ad ulti-
mam absolutamque redirent judicationem, die decimo se-
ptimo prebidentes, in hoc tum simile tum dissimile fie-
bat. Post haec vero judicationes alias commemorat et
reversiones, quae in vigesimum diem ita inciderunt, ut in
eo absolute judicaretur. *Habitabant juxta theatrum.*
Quidam scribunt non theatrum, sed theretrum, ut inter-

Ed. Chart. IX. [77. 78.]

Ed. Bas. V. (374.)

ἔχουσιν ἐξηγεῖσθαι χωρίον τι εἶναι παρὰ τὸ θέρεσθαι κεκλη-
 μένον οὕτως. διαφέρει δ' οὐδέν εἰς τὴν προκειμένην θεω-
 ρίαν ὅπως ἂν τις γράφει τὰ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων. καὶ
 γὰρ εἴτε Περιγένους εἴτε Δίωνος ἢ Θείωνος ἦσαν ἀδελ-
 φοὶ διήνεγκεν οὐδέν, ἀλλ' οἱ μὴ δυνάμενοι τὰ κατὰ τὴν
 ἱατρικὴν τέχνην ἐξηγεῖσθαι καλῶς, ἐπὶ τὰς τοιαύτας ἐκτρέ-
 πονται περιεργίας.

πδ.

[78] Οἷσι δὲ τὰ παρὰ τὰ ὦτα γενόιατο, ἔκρινε μὲν εἰκο-
 σταλοισι. κατέσβη δὲ πᾶσιν οἷς οὐκ ἐξεπύησεν, ἀλλ' ἐπὶ
 κύστιν ἐράπετο. Κρατιστονάκτη τῷ παρὰ Ἡρακλίῳ ἴφκει
 καὶ Σύμνον τοῦ γναφείως θεραπεύειν ἐξεπύησεν, ἀπέθανεν.
 οἷσι δὲ ἔκρινεν ἐβδόμη, διέλιπεν, ἐνάτῃ ὑπέστρεφεν, ἔκρι-
 νεν ἐκ τῆς ὑποστρεφῆς. ἔκρινεν ἐβδόμη Φανοκρίτῳ, ὃς
 κατέκειτο παρὰ Γνάθωνι τῷ γραφεῖ.

pretentur locum esse aliquem aestivae habitationi accom-
 modum ab ardendo sic appellatum. Sed quomodo quis
 talia scribat nomina, nihil ad praesentem speculationem
 interest; neque quicquam refert an Perigenis vel Theonis
 vel Dionis fratres essent, at qui probe secundum artem
 medicam enarrare nequeunt, hi ad tales curiositates digre-
 diuntur.

LXXXIV.

Quibus autem ad aures tubercula procreata essent, his
 vigesimo die crisis oboriebatur. Quibus vero non sup-
 purarunt, iis omnibus restincta et sedata sunt, sed ad
 vesicam conversa. Cratistonactae apud Heraclium de-
 cumbenti et Symni fullonis ancillae suppurarunt ac in-
 terierunt. Quibusdam vero morbus septimo die judi-
 catus est; novem diebus intermisit, reversus est et ex
 recidiva quarto die judicatus est. Phanocrito apud
 Gnathonem pictorem decumbenti die septimo judica-
 tus est.

Ed. Chart. IX. [78.]

Ed. Bas. V. (374. 375.)

Ὁ καὶ πρόσθεν εἶπον ἄξιον εἶναι μνήμης, ἀναμνήσαι καὶ νῦν, ὅτι παραδοξότερόν τε καὶ σπανιώτερον ἐκείνου. τὸ γὰρ χωρὶς τοῦ διαπυῆσαι τὰς παρωτίδας ὑπὸ μόνων τῶν κάτω γενομένων ἐκκρίσεων θεραπευθῆναι, μὴ πάνυ σύν-ηθες γενόμενον. ἐπέτεινεν ἔν τῳ νῦν λόγῳ γράψας Κρατιστονάκτη καὶ τὴν τοῦ γραφέως θεραπείαν ἀπεθανεῖν (375) ἐκπυησάντων τῶν περὶ τὰ ὦτα. μάχεσθαι γὰρ δοῖται τὸ, πεπασμοὶ ταχυτῆτα κρίσεως καὶ ἀσφάλειαν ὑγιεινὴν σημαίνουσιν. ἀλλὰ νῦν γε τὰ μὲν κατὰ τὰς φλέβας αἷτια τῶν πυρετῶν οὐκ ἔφθασε πεφθῆναι τῳ Κρατιστονάκτη καὶ τῇ θεραπαίνῃ τοῦ γραφέως, ἢ οὐκ ἂν ἀπέθανεν. αἱ μέντοι παρωτίδες ἐπέφθησαν, ὅπερ ἔφην σπάνιον εἶναι καὶ δεῖν αὐτοῦ μνημονεύειν, ὡς ἐνδεχόμενον μερικὴν γενέσθαι πύσιν ἐν μορίῳ τινί, καίτοι τῆς ὅλης νόσου μὴ πεφθαισης. τὰ δ' ἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον εἰρημμένα περὶ τῶν κρίσεων ἐξεργασάμεθα τελείως ἐν τοῖς περὶ κρίσεων καὶ κρίσιμων ἡμερῶν γεγραμμένοις ἡμῖν ὑπομνήμασιν.

Quod et antea dixi memoria dignum esse, id nunc quoque memoraturus sum, quod illo tum admirabilius, tum rarius. Quod enim parotides citra suppurationem curatae sint solis ad inferiores partes factis excretionibus, non valde consuetum est, sed rem auxit scribens hac in oratione Cratistonacten et pictoris ancillam interiisse ductis ad suppurationem parotidibus: nam cum hoc pugnare videtur. Concoctiones judicationis celeritatem securamque salutem denunciant. Verum et nunc quae februm in venis continebantur causae non prius erant concoctae Cratistonactae et ancillae pictoris aut non interiissent. Parotides vero maturaverunt, quod rarum esse et memoria tenendum dixi, quod possibile sit particularem in parte aliqua concoctionem fieri, morbo toto haudquam concocto. Quae cetera hoc modo de judicationibus dicta sunt, omnia absolute prosequuti sumus in his quos de judicationibus et diebus judicatoriis commentariis scripsimus.

πί'.

ὑπὸ δὲ χειμῶνα περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς καὶ μέχρι ἰσημερίας παρέμενον μὲν καὶ οἱ καῦσοι καὶ τὰ φρενιτικὰ καὶ ἔθνησκον πολλοί. αἱ μὲντοι κρίσεις μετέπεσον καὶ ἔκρινε τὸ τοῖς πλείστοις ἐξ ἀρχῆς πεμπταλοισι, διελίπετο τεταρταλοισι, ὑπέστρεφεν. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε πεμπταλοισιν. τὸ δὲ σύμπαν τεσσαρεσκαίδεκαλοισι. ἔκρινε δὲ παιδίοις οὕτω τοῖς πλείστοις, ἀτὰρ καὶ πρεσβυτέροις. ἔστι δ' ὅσιν ἔκρινεν ἑνδεκάτῃ, ὑπέστρεφε τεσσαρεσκαίδεκάτῃ, ἔκρινε τελείως εἰκοστῇ. εἰ δὲ τινες ἐπερὶ ῥίγουν περὶ τὴν εἰκοστὴν, τουτέοισιν ἔκρινεν τεσσαρακοστῇ ἐπερὶ ῥίγουν δὲ οἱ πλείστοι περὶ κρίσιν τὴν ἐξ ἀρχῆς. οἱ δὲ ἐπιρὶ ῥώσαντες ἐξ ἀρχῆς περὶ κρίσιν καὶ ἐν τῇσιν ὑποστροφῇσιν ἅμα κρίσει.

[79] Χειμῶνος νῦν μνημονεύει κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος, οὐχὶ κατὰ τὸ πρότερον, ὃν ἐν τῇ καταστάσει δηγήσατο καὶ λίλεται μοι

LXXXV.

Sub hiemem circa brumale solstitium et ad aequinoctium usque febres ardentes et phrenitides perdurabant multique moriebantur. Crises tamen varie exciderunt et ex principio plurimis quinto die morbus judicatus est, diebus quatuor intermisit, repetiitque et a recidiva quinto die judicabatur, denique summa dierum quatuordecim. Pueris ita plurimis etiam natiu grandioribus judicatio contigit. Quibusdam etiam undecimo judicabatur, decimo quarto recidebat, ac vigesimo perfecte judicabantur. Quod si qui vigesimo superriuerint, his quadragesimo judicabatur. Superriuerunt autem plurimi sub iudicium primum. Qui vero sub iudicium per initia riguerunt, etiam in recidivis una cum iudicio riguerunt.

Hic hiemis anni secundi non primi meminit, quam ipso in statu explicuit, superius a me causa dicta est, cu-

Ed. Chart. IX. [79.]

Ed. Bas. V. (375.)

πρόσθεν ἡ αἰτία, δι' ἣν αἱ φρενίτιδες ὑστερον ἐπλείονασαν, οὐκ οὔσαι κατ' ἀρχάς, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν κρίσεων προσθεσμίας μεταπεισῖν φησὶ καὶ διηγῖται αὐτὴ καὶ τὴν τούτων ποικιλίαν, κοινὸν ἔχουσιν πρὸς τὰς ἔμπροσθεν εἰρημένας τὸ μεθ' ὑποστροφῶν γίνεσθαι. παιδίους μὲν οὖν καὶ τοῖς τούτων ἔτι πρεσβυτέροις τεσσαρεσκαίδεκαταίᾳς τὸ σύμπαν γενέσθαι φησὶ τὰς κρίσεις. καὶ γὰρ διαφορεῖται τάχιστ' αὐτοῖς τὰ τῶν νόσων αἰτία καὶ πέττεται. τοῖς δ' ἄλλοις οὐ μόνον εἰς τὴν εἰκοστὴν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν τεσσαρακοστὴν ἀφικνωσθαι φησιν ἐξ ὑποστροφῆς τὴν ὑστάτην κρίσιν, καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν ἀξιολόγους γενέσθαι διαφορὰς τῶν κρίσεων ἐκ τῇ ποικιλίᾳ τῶν νοσημάτων.

ποτ'.

Ἐπερὶ ὅντων δ' ἐλάχιστοι μὲν τοῦ ἥρος, θέριος δὲ πλείους, φθινοπώρου δ' ἔτι πλείους, ὑπὸ δὲ χειμῶνα πολλῶ πλείστοι, αἱ δ' αἰμορραγαὶ ὑπέλειπον.

jus gratia phrenitides non per initia, sed postea redundarint. Praeterea praefinitos judicationum dies immutatos esse pronunciat, ac rursus etiam harum varietatem exponit, quae cum praedictis communem habent recidivam. Pueris quoque atque his etiamnum aetate provectioribus judicationes decimo quarto prorsus accidisse profert. His etenim morborum causae celerrime discutiuntur concoquuntque. Ceteris non solum ad vigesimum, verum et ad quadragesimum pervenisse ait ex recidiva judicationem ultimam, nihilque mirum est si insignes judicationum differentiae in morborum varietate extiterint,

LXXXVI.

Vere autem rigeant paucissimi, aestate plures, autumno etiamnum plures, sub hiemem longe plurimi. At sanguinis per nares profusio cessant.

Ed. Chart. IX. [79.]

Ed. Bas. V. (375.)

Ἦρος μέμνηται νῦν τοῦ κατὰ τὴν πρώτην κατάστασιν ὑπ' αὐτοῦ ρηθέντος, οὐ κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος. οὐ γὰρ ἐξέτεινεν ἐπὶ τοσοῦτω γε τὴν διήγησιν τῶν γιγνομένων νοσημάτων, ἀλλὰ μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου χειμῶνος ἀφίκετο. διὰ τί δὲ τὸ τοῦ χρόνου προϊόντος αἰεὶ καὶ μᾶλλον ὁ τῶν ἐπιρριγούντων ἀριθμὸς ἠϋξάνετο πρόσθεν ἤδη μοι δυνάμει λέλεκται κατ' ἐκείνον τὸν λόγον, ἥνίκα μὲν ἀνεμίνησκον, ἐπιδέδεικται μοι τὸ ῥῆγος γινόμενον, διὰ τῶν στερεῶν σωμάτων διερχομένης τῆς ξανθῆς χολῆς, οὐκ ἐν ταῖς κοιλότησι τῶν ἀγγείων περιεχομένης. ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν ἐν κινήσει οὖσα τοὺς καύσους ἐγέννησε, μεταλαμβανομένη δ' ὕστερον εἰς τὰ σαρκώδη μόρια καὶ δι' αὐτῶν ἐπὶ τὰκτὸς φερόμενη τὸ ῥῆγος εἰργάσατο. κατ' ὀλίγον δ' ἀποπαύεσθαι τὰς αἰμορραγίας, μηκέτ' ἐν ταῖς φλεβὶν οὖσης, ἀλλὰ διασκεδανυμένης εἰς ὅλον τὸ σῶμα.

Veris nunc meminit quod in primo statu ab ipso pronunciatum est, non secundi anni. Non enim eo usque morborum grassantium enarrationem produxit, verum ad secundam usque hiemem extendit. Cur autem temporis progressu in dies etiam atque etiam superrigentium numerus augeretur, jam pro viribus antea narravi illa oratione, ubi quum admonerem, ostendi rigorem fieri quum flava bilis solida permeat corpora, non autem in vasorum cavitatibus continetur. Itaque quum in motu per initia esset, febres ardentes procreavit; postea vero in carnosas transiens partes, ubi per eas foras pelleretur, rigorem fecit. Paulatim vero sanguinis eruptiones desinebant, quod bilis non amplius in venis esset, sed in univsum corpus diffusa esset.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Α.
ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ-
ΜΝΗΜΑ Γ.

Ed. Chart. IX. [80.]

Ed. Basf. V. (375.)

α'.

Τὰ δὲ περὶ τὰ νοσήματα ἔξ ὧν διαγινώσκωμεν μαθόντες
ἐκ τῆς κοινῆς φύσεως ἀπάντων καὶ τῆς ἰδίης ἐκάστου,
ἐκ τοῦ νοσήματος, ἐκ τοῦ νοσέοντος, ἐκ τῶν προσφερο-
μένων, ἐκ τοῦ προσφέροντος. ἐπὶ τὸ ῥᾶον γὰρ καὶ χα-
λεπώτερον ἐκ τούτων, ἐκ τῆς καταστάσεως ὅλης καὶ κατὰ

HIPPOCRATIS EPIDEM. I. ET
GALENI IN ILLUM COMMEN-
TARIUS III.

I.

*Morbos dignoscimus ex communi omnium natura et cu-
jusque propria edocti. Ex morbo, ex aegroto, ex
oblatis et offerente, ex his etenim ad faciliorem ac
difficiliorem dignotionem deducimur; ex universali ac
particulari caelestium statu et uniuscujusque regionis,*

Ed. Chart. IX. [80. 81.]

Ed. Baf. V. (375. 376.)

μέρεα τῶν οὐρανίων καὶ χώρης ἐκάστης καὶ ἐαυτοῦ
 ἔθεος [81] ἐκ τῆς διαίτης, ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐκ
 τῆς ἡλικίης ἐκάστου, λόγοισι, σιγῇ, διανοήμασιν, ὕπνοισιν,
 οὐχ ὕπνοισιν, ἐνυπνίοισι τισι καὶ ὅτε, τιλμοῖσι, κνησμοῖσι,
 δακρύοισιν, ἐκ τῶν παροξυσμῶν, διαχωρήμασιν, οὖροις,
 πτύσμασιν, ἐμέτοισιν. καὶ ὅσαι ἐξ οἷων εἰς οἷα διαδο-
 χαι νοσημάτων καὶ ἀποστάσεις ἐπὶ τὸ ὀλέθριον καὶ κρί-
 σιμοι. ἰδρώς, ῥίγος, ψύξις, βῆξ, πιαρμοὶ, λυγμοὶ,
 πνεύματα, ἐρεύξεις, φῦσαι σιγῶδες, ψοφῶδες [ἡχώδες],
 αἰμορραγίαι, αἰμορροΐδες, ἐκ τούτων δὲ καὶ ὅσα διὰ τού-
 των, σκεπτέον.

Ἔνιοι ταῦτα παραγεγράφθαι νομίσουσιν ὁμοίαν ἔχοντα
 τὴν ἐρμηνείαν καὶ τὴν διάνοιαν τοῖς ἐν τῷ περὶ χυμῶν
 γε (376) γραμμείοις, ᾧ προεξηγήματι δι' ἑτέρων ἱπομνη-
 μάτων. ἔστι δὲ δηλονότι προγνωστικὰ καὶ τὰ θεωρήματα
 διδάσκοντος αὐτοῦ καθόλους σκοποῦς, ἀφ' ὧν χρή τὰς προ-

*ex consuetudine, ex victu, ex vitae institutis, ex cujusque
 aetate, sermonibus, moribus, silentio, cogitationibus,
 somnis, vigiliis, insomniis quibusdam et quando; velli-
 cationibus, pruritibus, lacrymis, accessionibus, dejectioni-
 bus, urinis, sputis, vomitionibus et quae ex quibus,
 in quos morborum successiones et qui abscessus ad per-
 niciem aut ad iudicium; sudor, rigor, frigus, tussis,
 sternutamenta, singultus, spiritus, ructus, flatus silen-
 tes, strepentes, sonori; haemorrhagiae, haemorrhoides.
 Ex his autem et quae per haec contingunt conside-
 randa sunt.*

Haec adscripta esse nonnulli censent, his similem
 sortita tum interpretationem, tum sententiam in libro de
 humoribus descriptis, quae aliis commentariis prius inter-
 pretati sumus. Haec sane sunt prognostica theorematum,
 quibus docet Hippocrates universales scopos a quibus
 praenotiones fieri oportet. Ceteram communem quidem

Ed. Chart. IX. [81.]

Ed. Basf. V. (376.)

γνώσεις ποιείσθαι. κοινήν μὲν οὖν φύσιν ὀνομάζει τὴν ἀπάντων ἀνθρώπων, ἰδίαν δὲ τὴν καθ' ἕκαστον ἡμῶν. ὅτε μὲν ἔξ ἀμφοτέρων δεῖ ποιείσθαι τὰς διαγνώσεις καὶ προγνώσεις, ἀσφαλεστέρα δ' ἐστὶν ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως γυγνομένη, μεμάθηκας ἐν τῇ προγνωστικῇ, καὶ τῷ περὶ ἀγμάτων τε καὶ περὶ ἄρθρων, ἐπὶ τε τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τραυμάτων, αὐτὰ προεξηγησάμεθα. κελεύων οὖν αἰεὶ παραβάλλειν τὸ πεπονθὸς μόριον τῷ κατὰ φύσιν περιέχοντι, προσέθηκε τῷ λόγῳ, ὅτι μὴ τὰ ἄλλότρια καθορᾶν. οὕτως δὲ κἀπείδαν φησιν· σκέπτεσθαι δὲ χρὴ ὥδε ἐν τοῖς ὀξείσι νοσήμασιν, πρῶτον μὲν τὸ πρόσωπον τοῦ νοσούντος, εἰ ὁμοίον ἐστὶ τοῖσι τῶν ὑγιαίνοντων, μάλιστα δ' εἰ αὐτὸ ἐαντιῷ (οὕτω γὰρ ἂν εἴη ἄριστον) καὶ ἔστ' ἂν γὰρ τὸ ἴδιον ἐκάστου τῶν νοσούντων ἐπιστάμεθα χρῶμα καὶ μέγεθος, οὐδὲν τοῦ κοινῷ δεόμεθα. διὰ δὲ τὸ μὴ προγινώσκειν ἡμᾶς ἅπαντας ἀνθρώπους ὅπως εἶχον φύσεως, ἀλλ' ἑξαίφνης πολλάκις ἐπὶ τοὺς ἀγνώστους καλεῖσθαι, τὴν ἀρχὴν τῆς τε διαγνώσεως ἀπὸ τῶν παθῶν καὶ τῆς ἐσομένης προγνώσεως ἀπὸ τῶν κοινῶν ποιούμεθα. οἷς γὰρ μήτε οἷς ὀξεία μήτ'

naturam appellat, quae omnium hominum est; propriam vero uniuscujusque nostrum. Quod autem ex ambabus fieri tum dignotiones tum praenotiones oporteat quodque securior sit ea quae ex propria oritur natura, in prognostico et in libris de fracturis, de articulis et de capitis vulneribus et quos antea explicavimus. Jubens itaque semper partem affectam cum suo, qui secundum naturam est, statu conferre, orationi adjecit aliena negligenda non esse, ita vero et quum inquit: at in acutis morbis speculari sic oportet. Primum si aegroti facies sanorum faciebus et praesertim suae similis sit (hoc enim pacto optima fuerit). Quod si proprium cujusque aegrotantis colorem magnitudinemque noverimus, communi non opus erit. Quia vero non propriam hominum omnium naturam prius agnoscimus, imo quod ex inopinato saepius ad ignotos vocemur, principium dignotionis morborum et praenotionis futurorum a communibus facimus. Si namque

Ed. Chart. IX. [81.]

Ed. Bas. V. (376.)

ὀφθαλμοὶ κοῖλοι μήτε κρόταφοὶ ξυμπεπτωκότες εἶεν, οὐδὲν ἐρωτῶμεν οὐδένα περὶ τοῦ νοσοῦντος. εἰ δὲ ῥίς μὲν ὀξεία, ὀφθαλμοὶ δὲ κοῖλοι, κρόταφοί τε ξυμπεπτωκότες φαίνονται, τηνικαῦτα ἐρωτῶμεν ὅπως διέκειτο κατὰ φύσιν ἔχων. οὕτω δὲ καὶ τοῦ νοσήματος αἱ προγνώσεις γίνονται τῶν μελλόντων ἔσεσθαι. δίδεσκει γάρ σοι διὰ πλειόνων ἐν τε τοῖς περὶ κρίσεων καὶ τοῖς εἰς ἀφορισμοὺς ἱπομνήμασι τριταῶς μὲν ἀκριβὴς ταχυκρίσιμος εἶναι, τεταρταῖος δὲ, χρόνιος, ἀμφοτέροι δ' ἀκίνδυνοι. φρενίτις δὲ καὶ λήθαργος, ἄμφω κινδυνώδη καὶ ὀξεία. σκίρρος δὲ σπληνὸς ὀλέθριόν τε καὶ χρόνιον. ἐκ δὲ τοῦ νοσοῦντος αὐτοῦ πρόγνωσις γίνεται τῶν ἐσομένων κατὰ διττὸν τρόπον. ἔστι δ' αὐτῶν ὁ μὲν ἕτερος τοιοῦτος· ἐκ κοσμοῦ, φησί, θρασεῖα ἀπόκρισις κακὸν ἔμπαλιν δὲ θορυβώδης ἄνθρωπος νοσῶν οὐ μόνον εἰ φθέγγεται θρασεώς, ἀλλ οὐδ' εἰ παραφρονήσῃ ἐν διακαῇ πυρετῷ κινδυνεύσειεν. ὁ δ' ἄλλος τρόπος τοιόσδ' ἐστίν, εἰ πάντα τὰ προσήκοντα ποιῶν ὁ κάμων καὶ κατακούων τῷ ἱατρῷ οὐδὲν ὀνίσεται, χαλεπῶς νοσεῖ. τοῦναντίον δ'

nasus acutus non fit, neque cavi oculi fuerint, neque collapsa tempora, neminem de aegro interrogamus. Si vero nasus acutus fuerit cavi que oculi et collapsa tempora apparuerint, tum quo pacto haberet, quum secundum naturam esset, interrogamus. Sic autem et ex morbo prænotiones futurorum fiunt, nempe tibi pluribus demonstratum est tum in libris de crisi bus tum in aphorismorum commentariis, tertianas exquisitas celeriter judicari, quartanas vero diuturnas esse et utrasque periculis vacare, phrenitidem praeterea et lethargum periculosos et acutos; lienis item scirrhum tum periculosum tum diuturnum. Ex ipso autem aegroto futurorum prænatio duplici modo fit. Alter modus est, quum inquit: in composito homine audax responsio malum. Contra turbulentus si aegrotaverit, non solum si audacter loquatur, verum neque si in urente febre deliraverit, periclitabitur. Alter modus talis est: si aeger quae deceant omnia fecerit et medico obtemperans nihil juvetur, gra-

Ed. Chart. IX. [81. 82.]

Ed. Basf. V. (376.)

ἅπαν, τὴ μηδὲν τῶν δέοντων πράττων νοσῶν, μετρίως δια-
κεῖται. οὕτως δὲ καὶ τῶν προσφερομένων ἢ πρόγνωσις
ἔσται. μοχθηρῶν γὰρ ὄντων αὐτῶν, ἐπειδὴν μὴ χεῖρα
γίνοιτο [82] μετρίως νοσεῖ, προσσηκόντως δ' ἁπάντων
γιγνόμενων, εἰ πρὸς τῷ μηδὲν ὀνίσασθαι, σφοδρύνειτο,
μοχθηρόν. ἐγὼ δ' ὅτι μὴ μόνον τοὺς τρόπους τῶν νοσημά-
των, ἀλλὰ καὶ τὰς ιδέας ἐνλοτε διέγων ἐκ τῶν προσφερο-
μένων, ἐθεάσασθε πολλάκις. ἀλλ', ὡς ἔφην, ἐπὶ πλέον ἐν
ἐίροις ὑπὲρ ἁπάντων τούτων διήλθον. ὅταν δὲ καὶ τοῦ
προσφέροντος λέγει προγινώσκεισθαι ῥᾶν ἢ χάλειπώτερον,
ἐν ταῖς νόσοις ἀκούειν χρή. τοιόνδε τι θεούμενοι πολλάκις,
ἦτοι διάθεσις χρόνια ἢ καὶ πυρετώδη νοσήματα χρόνια,
προστίθεμέν τι τῇ διαγνώσει, καὶ τοῦ γινῶναι τίς ὁ θερα-
πείων ἦν ἱατρός, εἰ μὲν γὰρ ἀξιόλογος, ὀλίγας ἐλπίδας
ἔχομεν τῆς ἰάσεως, εὐθὺλον γὰρ ὅτι κακοήθης ἐστὶν ἢ νό-
σος, εἰ πάντων ὀρθῶς γιγνόμενων οὐδὲν ὀνίσκνται. φαύλον
δ' ὄντος εἰκὸς εἶναι νομίζομεν, εἰ καλῶς ἅπαντα πραχθεῖη,
σωθήσεσθαι τὸν ἄνθρωπον. ἀλλὰ καὶ τῆς καταστάσεως

viter aegrotat; contrario vero prorsus modo, si nihil ae-
grotus quod oporteat fecerit, mediocriter habet. Sic et
ex cibis exhibendis praenotio erit. Quod si cibi pravi
fuerint et nihilo deterior fiat, mediocriter aegrotat; quum
vero omnia decenter fiunt, si praeter id quod nihil ju-
vetur, etiam exacerbetur, malum. At me non morborum
duntaxat modos, verum etiam ideas interdum ex oblati-
s cibis dignovisse plerumque vidistis. Sed de his omnibus,
ut dixi, alias plura differui. Quum vero et ex offerente
cibos praenosci facilius aut difficilius pronunciat, in mor-
bis intelligere oportet. Tale autem quicquam saepius
conspicientes siue morbus diuturnus sit, siue febriles af-
fectus diuturni fuerint, dignotioni quidpiam addimus et
ex eo quod noscamus quisnam esset medicus, qui clarus
et insignis sit, spem sanationis minimam habemus, quod
enim malignus sit morbus, si omnibus recte factis nihil
juvetur, constat omnibus. Si vero vilis sit et imperitus,
incolumem fore hominem, si omnia rite instituta essent,

Ed. Chart. IX. [82.]

Ed. Bas. V. (276.)

ἔφη, τουτέστι τῆς ιδίας τοῦ περιέχοντος κράσεως ἔσθαι τὰς προγνώσεις. τὸ δ' ὅλης καὶ κατὰ μέρη τῶν οὐρανίων ἐστὶν, εἰ μεμνήμεθα τῶν ἐν ταῖς προγεγραμμέναις τριῶν καταστάσεσιν εἰρημένων, ἐφ' ὧν αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης τὰ ἐν τῷ περιέχοντι γιγνόμενα κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα διερχόμενος, ἐπὶ τῆς τελευταῖας αὐτῶν ἀπεφάνητο τὴν ἐπικρατήσασαν κρᾶσιν, οἷον ὅταν εἴπῃ, γενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ μετ' αὐχμῶν, καίτοι οὔτε δι' ὅλου τοῦ ἔτους οὔτε νότος ἐπνευσεν οὐτ' αὐχμὸς ἐγένετο. πάλιν δὲ, ὅταν εἴπῃ, γενομένου δὲ τοῦ ἔτους ὅλου ὑγροῦ καὶ ψυχροῦ καὶ βορείου, κατὰ πλεονάζον ἀποφαίνεται. τὸ γὰρ μηδεμίαν ἡμέραν ἐν ὅλῳ τῷ ἔτει μήτε θερμὴν γενέσθαι μήτε ξηρὰν μήτε νότιον ἀδύνατον ἦν. οὕτως δὲ καὶ τὰς τῶν νοσημάτων ιδίας πολλὴ μὲν ἐνεδέχτο γενέσθαι τοιαύτας, οὐ μὴν ἅνεν τοῦ παρεμπσεῖν ἐτέρας. ἀμέλει συντελέσας τῆς πρώτης καταστάσεως τὴν διήγησιν, ἐπὶ τῇ ταύτης τελευταίᾳ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν. ἐκ πάντων δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων

probabili ratione auguramur. Imo etiam ex statu, hoc est peculiari ambientis nos aëris temperamento fore praenotiones pronunciat. Illud autem ex universali ac particulari coelestium statu tale est: si meminerimus eorum quae prius in descriptis tribus statibus enunciata sunt, in quibus Hippocrates ipse quae in ambiente contingebant secundum calorem et frigus percurrrens ad illorum finem praepollens temperamentum pronunciavit, ut quum loquitur. Toto autem statu austrino et calido facto, etiamfi neque per totum annum auster spirasset, neque squalor fuisset. Rursum quum effatur: facto autem anno toto humido, frigido et aquilonio quod redundabat, pronunciat. Non enim fieri poterat ut nullus dies toto anno calidus fuisset, nullus siccus, nullus humidus. Sic etiam morborum formas tales esse sane multo erat convenientius, non tamen quin aliae interciderint. Hic tandem absoluti primi status expositione in huius fine sic ad verbum scripsit. Ex omnibus qui hoc in statu scripti sunt

Ed. Chart. IX. [82.]

Ed. Basl. V. (376.)

ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ μόνοις τοῖσι φθινώδεσι θανατώδεα συνέπυσεν· ἐπεὶ τοῖσι γ' ἄλλοις εὐφόρως πᾶσι καὶ θανατώ-
 δες ἐν τοῖς ἄλλοις πυρετοῖς οὐκ ἐγένετο, οὔτε ἐν εἶδος ἐπε-
 δήμῃσι νοσημάτων οὔτε μία κατάστασις ἐν ὅλῳ τῷ ἔτει
 διὰ παντὸς ἐγένετο. κατὰ δὲ τὸ ἐπικρατοῦν τῆς κράσεως
 ἦτοι ψυχρὰν καὶ ὑγρὰν ἢ τινα τῶν ἄλλων κράσεων ἡμεῖς
 λέγομεν. ὁ δ' Ἰπποκράτης ἔγραψεν· ἥρος μὲν γὰρ ἄλλα
 νοσήματα, θέρος δ' ἄλλα, καὶ φθινοπώρου μὲν ἄλλα, χει-
 ρῶνος δ' ἄλλα συνέβη γενέσθαι καθ' ἐκάστην ὥν ἔγραψε
 καταστάσεις. ἐπικρατεῖν δ' ὁμοῦ ἐν ὅλῳ τῷ ἔτει κατὰ
 μὲν τήνδε τὴν κατάστασιν τοῦτ' ἐν τῷ νόσῳ, καθ' ἑτέραν δὲ
 τοῦτ' οὐκ ἐστὶ τὸ λεγόμενον, ἐκ τῆς καταστάσεως
 ὅλης καὶ κατὰ μέρη τῶν οὐρανίων, προσέθηκε καὶ τῷ λόγῳ,
 τῶν οὐρανίων, ἐπειδὴ ψιλῶς λεχθέν ἄνευ τῆς προσθήκης
 τὸ τῆς καταστάσεως ὄνομα καὶ τὴν τῆς χώρας ἰδέαν δη-
 λοῦν δύναται καὶ παντὸς ἄλλου πράγματος. ἀμέλει καὶ
 συνάπτων ἱρεῖ, ἐκ τῆς καταστάσεως ὅλης τε καὶ κατὰ μέ-
 ρη τῶν οὐρανίων, καὶ χώρας ἐκάστης καὶ τοῦ ἔθους. ὅτε
 δὲ καὶ ἡ τῆς χώρας ἰδέα μεγάλη συντελεῖ πρὸς τὴν τῶν

letale pathema solis tabidis accidit: in ceteris enim omni-
 bus commodè habebant, neque letale quicquam aliis in
 febribus, neque grassabatur una morborum species neque
 status unus toto anno perpetuo erat. At ex tempera-
 menti victoria aut frigidum aut humidum aut aliud quod-
 dam nos temperamentum dicimus. Hippocrates autem
 scripsit: vere ~~et~~ quique alii morbi, æstate alii, autumno
 alii et hieme alii acciderunt in frigidis quos scripsit sta-
 tibus; per totum tamen annum hoc statu hic morbus do-
 minabatur, atque alter in altero. Quod autem dicitur,
 id existit: *ex universo et particulari statu coelestium.*
 Addidit autem orationi, coelestium, quoniam nude et sine
 adiectione enunciatur status nomen regionis ideam quo-
 que indicare potest, reique alterius cujuscunque. Ac tandem
 connectens ait: ex universo et particulari statu coelestium,
 ex unaquaque regione et consuetudine. Quod autem et
 regionis ideā ad futurorum prænotionem magnopere con-

Ed. Chart. IX. [82. 83.]

Ed. Basf. V. (376.)

ἐσομένων πρόγνωσιν ἐπιδέδεικται πολλάκις. ἀρκεῖ δὲ νῦν ἀναπέμψαι πρὸς τὸ περὶ αἰρών καὶ ὑδάτων καὶ τόπων βιβλίον, ἐν ᾧ διδάσκει τίνα καθ' ἐκάστην ᾧραν πλεονάζοντάτα τούτων γὰρ ἢ τε γένεσις τοῖς ἐπιχωρίοις σύντροφος ὃ τ' ἀπ' αὐτῶν κίνδυνος ἦττων, ὡς ἂν οἰκίῳν ὄντων. ἀλλὰ [83] καὶ τοῖς ἔθουσ εἰς πρόγνωσιν ὠφελείσθαι σε διδάσκει. ἐν γοῦν τῷ προγνωστικῷ προστιθείς αὐτοῦς τοὺς ἐκ τῆς συνηθείας διορισμῶς ἐνίοτε μὲν οὕτως φησὶν ἐπὶ γαστέρα δὲ κατακεῖσθαι ᾧ μὴ σύννηθίς ἐστι καὶ ὑγιαίνοντι οὕτως κοιμᾶσθαι, παραφροσύνην σημαίνει ἢ ὀδύνην τῶν περὶ τὴν κοιλίην. ἐνίοτε δὲ οὕτως· ὀδόντας πρίν ἐν πυρετοῖσιν, ὀκώσοις μὴ σύννηθίς ἐστιν ἀπὸ παιδων μανικὸν καὶ θανατωδές. ἀλλὰ καὶ τῆς διαίτης τοῦ κάμνοντος ἢ διηκῆθη δυνατόν ἐστι στομάχασθαι τεχνικῶς ὁποῖοί τέ εἰσι καὶ ὁπόσοι εἰ πλεονάζοντες χυμοί. τούτων δὲ γνωσθέντων ἢ τε περὶ τοῦ σώματος διάθεσις εὐγνωστοτέρα καὶ ἢ πρόγνωσις τῶν ἀποβησομένων ἐτοιμοτέρα γίγνεται. ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιτηδεύματων ἀξιοὶ τὰς προγνώσεις ποιῆσθαι. καλοῦσι δ' ἐπιτηδεύ-

ferat saepius demonstratum est. Nunc vero satis sit ad librum de aëre, locis et aquis remittere, in quo docet Hippocrates quinam morbi in unaquaque regione exuberent: horum enim generatio indigenis est vernacula minusque ab ipsis impendit periculi quod familiares sint. Imo vero etiam ex consuetudine ad praenotationem auxilium esse docet. Itaque in prognostico additis, ex consuetudine distinctionibus interdum quidem ita loquitur. Pronum vero in ventrem cubare cui per sanitatem ita dormire consuetum non est aut delirium aut ventris dolorem portendit. Interdum vero ita: per febres dentibus stridere quibus a pueris consuetum non est insaniam ac mortem significat. Praeterea ex laborantis victu quo usus sit artificiose conjici queant quales et quanti humores exuberent. Hisce vero cognitis praefens corporis affectus cognitu facilius est et expeditior venturorum praeotio redditur. Ex vitae quoque institutis imperat praeotio

Ed. Chart. IX. [83.]

Ed. Baf. V. (376. 377.)

κατα πάντα ὅσα (377) πράττουσιν οἱ ἄνθρωποι διὰ
χρείαν ἢ ἀνάγκην, εἴτε ναυτιλλόμενοι εἴτε γεωργοῦντες, ἢ
οἰκοδομοῦντές τε καὶ τεκταινόμενοι, πυρρηγετοῦντες ἢ γιλο-
γυμναστοῦντες, ὡς λούεσθαι πολλάκις ἐν ὕδασι θερμοῖς ἢ
ψυχροῖς. ἔνεστιν οὖν ἐφ' ὧν ἐπιτηδεύουσι τεκμήρασθαι
περὶ τῆς κατὰ τὴν νόσον διαθέσεως. ὁ μὲν γὰρ ἐν ἀγρῷ
διητημένος ὥρα θέρους ἐν ἡλίῳ ὑπαίθριος καὶ πόνοις
καὶ λεπτῇ διαίτῃ τὸν πικρόχολον χυμὸν μᾶλλον ἢ
τὸν φλεγματικὸν ὅσον ἐπὶ τούτῳ ἡθροικέναι δύναται.
ὅστις δ' ἐμπαλὴν τῷδε κατὰ πόλιν, ἐν σκιᾷ λουόμενος δις τῆς
ἡμέρας, ἀργῶς δ' ἐμπιπλάμενος διατελεῖ, τὸν φλεγματικὸν
μᾶλλον, ἐπὶ τε δ' ἄλλων ἀνάλογον. ὅτι δὲ καὶ τῆς ἡλικίας
εἰς τε τὴν τῶν παρόντων διάγνωσιν καὶ τὴν τῶν ἰσομένων
πρόγνωσιν οἱ σμικρὰν ὠφέλειαν ἔχουμεν ἕκ τε τῶν ἀφο-
ρισμῶν μαθήσῃ, καθ' οὓς περὶ τῶν ἡλικιωῶν διελέγετο, προ-
εξηγησάμεθα δ' ἤδη τὸ βιβλίον. ἀλλὰ καὶ τῶν λόγων ὧν ὁ
κάμνων λέγει δυνατόν ἐστι πρὸς τὴν τῶν παρόντων διά-

duci. Vocitant autem omnia vitae instituta, quaecunque
faciunt homines aut utilitate aut necessitate ducti, qui
vel navigant vel terram colunt aut aedificant et fabri-
cant aut venantur aut lubenter sese exercent, ut qui sae-
pius in aquis calidis aut frigidis lavantur. Itaque licet
ex his ad quae studia sua conferunt, de morbi disposi-
tione conjectare. Qui namque in agro egit aestate in
sole apricatus, in laboribus et victu tenui, is amaram
bilem potius quam in pituitosum humorem, quantum in
ipso fuit, collegisse potest. Contra vero qui urbem inco-
luerit, in umbra bis die lotus, atque in otio sese perfecte
cibis impleverit, is pituitosum magis accumulasse potest,
sed et in caeteris eadem est ratio. Quod autem et ex
aetate ad praesentium dignotionum et futurorum praeno-
tionem non parvum emolumentum habeamus, discas ex
aphorismis, in quibus de aetatibus differuit. Jam vero
librum hunc antea exposuimus. Quin et ex verbis ab
aegrotante prolatis tum ad praesentium dignotionem tum

Ed. Chart. IX. [83.]

Ed. Bas. V. (377.)

γνωσιν καὶ πρὸς τὴν τῶν μελλόντων πρόγνωσιν ὠφελεῖσθαι. συνῆπται δ' ἡ σημείωσις αὕτη καὶ κοινωνεῖ τῇ κατὰ τὸ ἥθος. εἰ μὲν γὰρ κατὰ τὸ ἥθος ὁ πρόσθεν ἐτύγχανεν ἔχων ἐν τῷ ὑγιαίνειν ὁ κάμων οἱ λόγοι φαίνονται γιγνόμενοι, χαλεπὸν οὐδὲν ἔσσεσθαι προσδοκήσομεν, εἰ δ' ἐναντίους τῶν ἔθῶν ὁ κάμων λόγους λέγει, μοχθηρὸν τὸ σημεῖον. ἐπόνεια γὰρ τις ἡμῖν ἐκ τούτου γίνεται βεβλάφθαι τὴν διάνοιαν αὐτοῦ, τὸ δὲ τρόποισιν ἐφεξῆς εἰρημένων ἰδωμεν τί σημαίνει. χρῶνται γὰρ οἱ παλαιοὶ τῇ φωνῇ ταύτῃ κατὰ δυοῖν σημαινόμενων, ἐνίοτε μὲν ἐπὶ τῷ τῆς ψυχῆς ἥθος αὐτὸ φέροντες, ἐνίοτε δ' ἐπὶ τὰς διαφορὰς ἢ τὰς ιδέας τοῦ προκειμένου κατὰ τὸν λόγον πράγματος, ὅλον εἰ περὶ διαίτης ὁ λόγος. τρόπους διαίτης εἰπὼν ὁ συγγραφεὺς τὰς διαφορὰς αὐτὰς ἢ τὰς ιδέας δηλοῖ, καθάπερ γε καὶ εἰ πυρετῶν εἶποι τρόπους εἶναι πολλοὺς τὰς διαφορὰς τούτων ἢ τὰ εἶδη σημαίνει. καὶ τοῦτων ἦτοι τὰ τῆς ψυχῆς ἦθη δηλοῖ διὰ τοῦ φάναι τρόποισιν, ἢ τὰς τῶν λόγων διαφορὰς, ἐπειδὴ περὶ λόγων προεί-

ad futurorum praenotionem juvari possumus. At ipsa significatio illi quae ex moribus ducitur conjuncta est et communicat. Si namque sermones aegrotanti sint quos pro more per sanitatem habuerit, nihil periculosum fore spectabimus, si vero consuetis contrarios aeger proferat, perniciosum signum est: quaedam enim suspicio nobis inde est laesam esse ipsius mentem. Quod autem deinceps τρόποις, hoc est modis, ab Hippocrate pronunciatum est, quid id significet videamus. Hac enim voce veteres in duobus significatis utuntur: interdum quidem ad animi mores referunt, interdum vero ad differentias vel ideas rei de qua agitur praesentis, ut si de victus ratione sit oratio. Auctor si victus rationes τρόπους dicat, ipsius differentias vel formas declarat, quemadmodum etiam si febrim τρόπους multos esse dixerit, harum differentias vel species significat. Hoc itaque loco vel animi mores significat per verbum τρόποις vel sermonum differentias, quoniam de sermone mentionem fecit, ac si ita dixerit:

Ed. Chart. IX. [83. 84.]

Ed. Basf. V. (377.)

ρηκεν, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἶπε, λόγοισι καὶ ταῖς τῶν αὐτῶν ἢ διαφοραῖς. διαφορὰς γὰρ ἢ ἰδέας ἢ εἶδη κατὰ τὸ παρὸν οὐ διοίσει λέγειν, ἀπάντων τούτων γιγνομένων ἐν τῇ τομῇ τῶν γενικῶς νοουμένων. ὥσπερ δ' οἱ λόγοι διδάσκουσι τε περὶ τῆς διαθέσεως τοῦ νοσοῦντος, οὕτω καὶ ἡ σιγὴ παρὰ φύσιν ἢ κατὰ φύσιν οὔσα τῷ κάμνοντι. τῷ μὲν γὰρ φύσει οὐκ- [84] πληρῶ κατὰ φύσιν ἐστὶ, τῷ δ' ἐναντίῳ παρὰ φύσιν. ὥστε τούτῳ μὲν ἦτοι νοηθρότης τις ἐστὶ καταφορικῇ, δὲ ἦν σιωπᾷ παρὰ φύσιν, ἢ μελαγχολίας ἀρχῇ, τῷ δὲ σιωπηλῷ τὸ μὴ σιωπᾶν, ἀλλὰ πλείω φθιγγεσθαι τῶν εἰσθότων παρὰφροσυνικόν. ἐξῆς δ' εἰπὼν διανοήματα οὐκ αἰσθητὸν οὐδὲ φαινόμενον ἐδήλωσεν, ἀλλ' ἐκ τεκμηρίων εὐρισκόμενον πρᾶγμα. τεκμήριον δὲ ἐστὶν ὃ ἀποφθίγγονται τε καὶ πράττουσιν οἱ κάμνοντες. παραγενόμενος γοῦν τις ἡμῶν ἔωθεν, ὡς ἔθος, ἐπὶ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ δι' ὅλης ἡμέρας νυκτὸς ἡγρυπνηκέναι, σκοπούμενος, εἰ δόξειε τῷ Ἀτλαντι κάμνοντι μηκέτι βασιάζειν τὸν οὐρανόν; ὅ-τι ποτ'

sermonibus et ex eorum speciebus vel differentiis; differentias enim vel formas vel species in praesenti nihil refert dicere, quum haec omnia fiant in eorum sectione quae generaliter intelliguntur. Quemadmodum autem sermones de aegrotantis dispositione quidpiam docent, sic et taciturnitas quae praeter naturam vel secundum naturam in aegro comperitur. Haec enim natura taciturno secundum naturam est, contrario vero praeter naturam. Quare huic veterinus quidam atque in somnum propensio est, ob quam tacet praeter naturam aut melancholiae principium. Taciturno autem non tacere, sed plura quam consuetum sit loqui, mentis vacillationem portendit. Quum deinceps διανοήματα, hoc est cogitationes seu imaginationes dicit, rem neque sensibilem, neque apparentem declaravit, sed quae conjecturis reperitur. Conjectura autem est, quod aegri tum eloquuntur tum agunt. Nam quum quis nostrum mane aegrum de more invisisset, is tota nocte sese invigilasse dixit, dum cogitaret quidnam contingeret, si

Ed. Chart. IX. [84.]

Ed. Bas. V. (377.)

ἀν συμβαίνει. τούτο εἰπόντος αὐτοῦ συνήκαμεν ἀρχὴν τινὰ μελαγχολίας εἶναι. παραπλησίως δὲ καὶ διὰ τῶν ἔργων ὧν πράττουσιν οἱ κάμνοντες ἐνδείκνυται τὸ τῆς ψυχῆς ἥθος. ἔξης δὲ τούτων ὁ συγγραφεὺς φησιν, ὕπνοισιν οὐχ ὕπνοις, περὶ ὧν οὐδὲν ἐνταῦθα θελω λέγειν, ἐν τε τοῖς ἀφορισμοῖς καὶ τῷ προγνωστικῷ καὶ τοὺς ὕπνους τε καὶ ἀγρυπνίας προεξηγημένος. ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἐνυπνίων προεξηγήματα, τῶν τ' ἄλλων καὶ ὅσα διάθεσιν τινὰ τοῦ σώματος ἐνδείκνυται, καθάπερ καὶ τῷ περὶ διαίτης ὕμνιων γέγραπται. πυρκαϊὰς μὲν γάρ τις ὁρῶν ὄναρ ὑπὸ τῆς ξανθῆς ὀχλεῖται χολῆς, καπνούς δὲ ἢ γνόφους ἢ βαθεῖα σκότον ὑπὸ τῆς μελαινης χολῆς, ὄμβρους δὲ ψυχρὰν ὑγρότητα πλεονάζειν ἐνδείκνυται, καθάπερ γὰρ καὶ εἰ χιόνα καὶ κρύσταλλον καὶ χάλαζαν, φλέγμα ψυχρόν· ἐν χωρίῳ δὲ δοκῶν εἶναι δυσώδει σηπεδόνα χυμῶν, λόφους δ' ἀλεκτρούωναν ἢ τινὰ πυρρὰ αἷμα πλεονάζειν. ζοφώδη δὲ τινὰ ὄραν ἢ ἐν ζοφώδεσι τόποις ἵστασθαι πνεύματα δηλοῖ. διὸ καὶ προσέθηκε τῷ

Atlanti fesso non amplius coelum sustinendum videretur. Hoc quum diceret, quoddam melancholiae principium esse intelleximus. Simili modo et operibus quae aegri faciunt animi mores produntur. Haec sequentibus auctor loquitur somnis et vigiliis, de quibus nihil hic dicere intendo tum quod in aphorismis tum in prognostico et somnos et vigiliis ante exposuerim. Praeterea de insomniis prius exposui tum aliis tum iis quae corporis affectum quendam produnt, quemadmodum et in libro de sanorum victu scriptum est. Si quis enim per insomnia rogos viderit, a flava bile infestatur; si fumum vel caliginem vel profundas tenebras, ab atra bile; si imbres, frigidum humorem redundare ostendit, ut si nivem, glaciem et grandinem, frigidam pituitam; si in foetido loco esse videatur, humorum putredinem; si gallorum gallinaceorum cristas aut rufa quaedam, sanguinem redundare; si caliginosa quaedam videre videatur, aut in caliginosis esse locis, flatus indicat. Quare et verbo insomniae adjecit quibus et quando,

Ed. Chart. IX. [84.]

Ed. Basf. V. (377.)

ἐνσπνίσις τίσις καὶ ὅτε, τὸ μὲν τίσις τὰς διαφορὰς αὐτῶν
ἐνδεικνύμενον καὶ μὴ προσθέντος αὐτοῦ πρόδηλον ἦν, τὸ
δ' ὅτε τὸν καιρὸν ἐν ᾧ γίνεται τὰ ἐνύπνια, τουτέστιν εἴ-
τε κατὰ τὴν εἰσβολὴν τῶν παρόξυσμῶν εἴτε κατὰ τὴν
ἀπμὴν εἴτ' ἐν ἄλλῳ τινὶ καιρῷ. καὶ εἰ μετὰ τροφὴν καὶ
τοιάνδε τινὰ τροφὴν εὐθείως ἢ χωρὶς τροφῆς, γίνεται γάρ
τις ἐνδείξις ἐκ τούτων. ὁ γοῦν χιονίζεσθαι δοκῶν, εἰ ἐν
εἰσβολῇ παρόξυσμοῦ μετὰ ῥίγους ἢ φρίκης ἢ καταψύξεως
γυγνομένου τοῦτο φαντασθῇ, τῷ καιρῷ τὸ πλεόν, οὐ τῇ δια-
θέσει τοῦ σώματος ἀναφέρειν χρή. κατὰ μέντοι τὴν παρα-
μὴν τοιοῦτον ὄναρ θεασάμενος βεβαιωτέραν ἡμῖν ἐνδείξιν
ἐργάζεται τῆς τῶν ἐπικρατούντων χυμῶν ψυχρότητος. εἴτε
δὲ μᾶλλον, ἐὰν μὴ ἐδηδοκῶς ἢ τῶν σκευασμάτων ἐδεσμάτων
ὧν ἐν τῇ γαστρὶ περιεχομένων, ἐνδέχεται τινὶ τοιαύτην γί-
νεσθαι φαντασίαν, καίτοι τῆς ἐν ὅλῳ τῷ σώματι διαθέ-
σεως οὐκ οὔσης ὁμοίας· τὸ δὲ τιμωῖσιν, ὅπερ ἐφεξῆς εἴρη-
ται προεξηγήμαί κ' ἐν τοῖς περὶ χυμῶν ὑπομνήμασιν, ὥσπερ
καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν νῦν εἰρημένων, ἐπὶ τε τῶν προκυδίζον-

ut verbum, quibus eorum differentias demonstret; quod si
id adjectum non esset, etiam manifestum existeret. Quando
vero tempus indicat, quo fiunt insomnia, hoc est vel
primo accessionis insultu vel in vigore vel alio tempore,
atque si post cibum et talem quendam cibum statim vel
absque cibo; fit enim quaedam ex his demonstratio. Itaque
qui nive spargi videtur, si in accessionis ingressu cum
rigore vel horrore vel frigore fieri id sibi videat, ad
tempus magis quam ad corporis affectum referre oportet.
Si vero in declinatione tale insomnium conspexit, certius
nobis indicium facit humorum frigore exsuperantium;
atque magis etiamnum, si pituitosorum ciborum nihil ede-
rit, qui si in ventre contineantur, fieri potest ut cuidam
talis fiat visio, etiam si in universo corpore nulla sit simi-
lis affectio. Quod autem deinceps dicitur, vellicationibus
antea explicui et in commentariis de humoribus, quemad-
modum et alia multa eorum, quae nunc enunciata sunt;

Ed. Chart. IX. [84. 85.]

Ed. Bas. V. (377.)

των καὶ καρπολογούντων εἰρῆσθαι δυνάμενα καὶ τῶν ὀτιῶν
μέρος αὐτῶν τιλλόντων, ἐν ᾧ διάθεσις τις ἐστὶν ὀδυνώδης
ἐν βάθει. πολλάκις δὲ καὶ πύου περιεχομένου κατὰ τὸ μύ-
ριον ἢ τινος ἄλλου δριμύος χυμοῦ τίλλουσι τὸ μέρος, ὥσπερ
γε καὶ λόγῳ παραφροσύνης ἔστιν ὅτε. τὸ δὲ κνησμοῖς
[85] μετὰ τοῦτο γεγραμμένον ἐνδείκνυται χυμούς ὀδαξέον-
τας εἶναι κατὰ τὸ δέρμα, δι' οὓς κνῶνται. περὶ δακρύων
ἐμάθομεν. ἤδη τῶν ἐκουσίων τε καὶ ἀκουσίων, ὁποῖόν τε
σημαίνειν ἐκάτερον πέφικεν. ὥσπερ γε καὶ περὶ τῆς ἰδέας
τῶν παροξυσμῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ διαχωρημάτων καὶ οὖρων
καὶ πτυέλων καὶ τῶν ἐμουμένων σὺνταρκέστατα διὰ τοῦ
προγνωστικοῦ δεδήλωται, μετὰ τοῦ καὶ κατὰ τοὺς ἀφο-
ρισμούς εἰρῆσθαι πολλάκις καὶ κατὰ τὸ προρρητικόν. ἐφε-
ξῆς δὲ λέγοντος αὐτοῦ καὶ ὅσαι ἐξ ὧν εἰς ὅλα διαδοχαὶ
νοσημάτων καὶ ἀποστάσεις ἐπὶ τὸ ὀλέθριον καὶ κρίσιμον,
ἀναμνησέσθαι χρὴ κἄνταῦθα τῶν προδιδαχθέντων, ἐν
οἷς προεξηγήμεθα. διαδοχαὶ γοῦν ὀλέθριοι τε καὶ κρίσιμοι

quae et floccos carpentibus et festucas legentibus dici va-
lent aut etiam de vellicantibus qualemcunque suam par-
tem, in qua quidam affectus dolorificus profundum occu-
pat. Saepe vero etiam vellicant et partem in qua pus
continetur, aut alius quidam acris humor, quod utique et
interdum desipientiae ratione contingit. Quod autem postea
scriptum est, pruritibus mordentes esse in cute humores,
quibus pruriunt, ostendit. De lacrymis tum spontaneis
tum invitis quidnam utraeque significare consueverint
jam didicimus, quemadmodum et de accessionum formis,
imo de dejectionibus, urinis, sputis et vomitionibus suf-
ficientissime in prognostico demonstratum est, simulque
in aphorismis et in prognostico dictum. Postea vero ipso
dicente et quae, ex quibus, in quos morborum successio-
nes et abscessus ad perniciem aut ad iudicium hic ad me-
moriam revocanda sunt quae ante docuimus, in quibus
prius enarrationes fecimus. Successiones itaque morborum
fiunt tum perniciosae tum iudicatoriae et ex morborum

Ed. Chart. IX. [85.]

Ed. Bas. V. (377. 878.)

γίνονται νοσημάτων, κατὰ τε τὴν τῶν νόσων αὐτῶν διαφο-
ραν καὶ τοὺς πάσχοντας τόπους. ἡ μὲν γὰρ εἰς ἐπιεικέ-
στερα νοσήματα καὶ τόπους ἀκρωτέρους διαδοχὴ σωτήριος·
εἰ δ' εἰς χαλεπωτέρά τε νοσήματα καὶ τόπους κυριωτέρους,
ἀέθριος. οὕτω δὲ καὶ ἀποστάσεις αἱ μὲν κατ' ἔκρου, αἰ-
μείνους, αἱ δὲ κατ' ἀπόθειςιν ἦττον ἀφελίμοι. τρύτων δ'
αὐτῶν αἱ μὲν πορρωτέρω τε τοῦ κάμνοντος τόπου καὶ εἰς
ἄκρα μόρια πάσχοντος ἀγαθαί, αἱ δ' ἐναντίας τούτων
μοχθηραί. καὶ μὴν καὶ τὰ τούτων ἐφεξῆς εἰρημμένα κατὰ
τὸ σύγγραμμα πᾶν (378) ἐπὶ πλείστον ἐξεργασάμεθα
δι' ὧν προεξήγηται βιβλίον. ἔν τε γὰρ ἀφορισμοῖς καὶ
προγνωστικῷ περὶ τε τοῦ ὀίλους καὶ τῶν ἰδρώτων καὶ βη-
χὸς καὶ πταρμοῦ καὶ λυγμοῦ, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις πραγμα-
τείαις ὡς ἐποιησάμεθα καὶ περὶ τούτων μὲν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν
ἄλλων ἀπάντων ὅσα χρήσιμα πρὸς τε τὰς διαγνώσεις καὶ
προγνώσεις ἐστίν. ἐφεξῆς δὲ πάλιν ψύξεως αὐτοῦ μνημονεύσαντος
ἐπισκεπτέον, ἄρα γε τοῦ παντὸς σώματος ψύξης, ὡς διακαλεσθαι
τὸ βάθος ἢ τῶν ἀκρωτηρίων ἀκούειν προσήκειν ἢ περὶ πάντων

ipsorum differentia et locis affectis. Nam successio in
morbos leviores et locos ignobiliores salutaris est, in gra-
viores vero morbos et locos principaliores perniciofa. Ita
vero et abscessus qui per effluxum quidem fiunt meliores,
per decubitus vero minus commode. Atque horum ipso-
rum a loco quidem affecto remotissimi et in partes labo-
rantis ignobiles boni sunt, his vero contrarii pravi. At
vero quae deinceps per totum opus pronunciata sunt, am-
plissime his in libris a me prius explanatis enarravimus,
nimirum in aphorismis et prognostico, de rigore, sudori-
bus, tussi, sternutamento et singultu. In ceteris vero a
nobis conditis tractatibus et de his quidem, imo et de aliis
omnibus, quae tum ad dignotiones tum praenotiones con-
ducant diximus. Quum autem deinceps rursus frigoris
esse meminerit, animadvertendum est utrumne frigus
universi corporis intelligere consentaneum sit, ut profun-
dum inardeat, an partium extremarum, an de his omni-

Ed. Chart. IX. [85.]

Ed. Bas. V. (378.)

τούτων λέγειν αὐτὸν ἄμεινόν ἐστιν ὑπολαβεῖν. ἄλλο μὲν γὰρ
 τε σημαίνει ψύξις ἐν ἀρχῇ παροξυσμοῦ, ἄλλο δ' ἐν παρακμῇ
 γενομένη, καθάπερ γε καὶ εἰ διὰ παντὸς τοῦ παροξυσμοῦ
 παραμένει καὶ αὐτῇ, σημείον ἐστὶν οὐκ ἀγαθόν, ὥσπερ γε
 καὶ εἰ τοιαύτης οὕσης αὐτῆς αἰεὶ διακαλοῖτο τὸ βάθος, ὑπὲρ
 ὧν ἀπάντων οἷς ἐξηγησάμεθα καὶ κατὰ τὴν περὶ κρίσεων
 πραγματείαν εἴρηται. πνεύματα δ' ὅταν εἴπῃ, τὰς περὶ
 τῆς ἀναπνοῆς διαφορὰς ἀκουστέον. ἐπειδὴ δὲ τῶν φουσῶν
 ἐφεξῆς ἐμνημόνευσε καὶ αὗται τοῦ γένους εἰσὶ τῶν πνευ-
 μάτων. εἴρηται δὲ περὶ τούτων ἐν τοῖς εἰς τὸ προγνωστι-
 κὸν καὶ τῇ περὶ δυσπνοίας πραγματείᾳ καὶ τῇ περὶ τῆς
 κατὰ ἀναπνοὴν πνευμάτων διαφορᾶς, ὥσπερ γε καὶ περὶ
 φουσῶν ἐν τῷ προγνωστικῷ. καὶ ἔρρηται δὲ τοῦ γένους μὲν
 εἰσὶ τῶν πνευμάτων καὶ κατὰ τοῦτο κοινωνοῦσι πως τῆς
 κατὰ τὴν ἀναπνοὴν, ἐν εἶδει δὲ φουσῶδων πνευμάτων ὑπάρ-
 χουσαι πάλιν κατὰ τοῦτο κοινωνοῦσι ταῖς φύσεσιν, ὥστε καὶ
 αὗται δηλοῦσαι φουσῶδες ἐν τῇ κοιλίᾳ τῇ ἄνω γενῆσθαι πνεῦμα.

bus ipsum verba facere satius sit existimare. Aliud enim quiddam significat frigus in accessionis principio, aliud vero in declinatione, quemadmodum etiam si per totam accessionem ipsum permanserit, non bonum signum est, sic et si tali eo existente perpetuo profunditas inuratur. De quibus omnibus in libris quos explanavimus et in opere de judiciis enunciatur est. Quum autem spiritus protulit, respirationis differentiae intelligendae sunt. Quoniam vero flatuum deinceps mentionem fecit, hi quoque in spiritum sunt genere. De his autem in prognostici commentariis dictum est, et in libro de spirandi difficultate, de spirituum in respiratione differentiis, ut et de flatibus in prognostico. Ractus quoque et in spirituum genere existunt ob idque cum respirationis spiritibus quodam modo communicant. Quatenus autem in flatulentorum spirituum sunt genere, eatenus cum flatibus communicant: quare et ipsi flatulentum in ventre superiori procreari spiritum ostendunt. Quod autem in textus sine

Ed. Chart. IX. [85. 86.]

Ed. Bas. V. (378.)

καὶ τὸ κατὰ τὴν τελευταίαν τῆς φήσεως εἰρημένον εὐδηλον. αἰμορρογίας τε γὰρ καὶ αἰμορροΐδες ὅπως αἱ μὲν ἐπ' αἰφελείᾳ γίνεσθαι πεφύκασιν, αἱ δ' ἐπὶ βλάβῃ μεμασθήκαμεν.

β.

[86] Πυρετοὶ οἱ μὲν συνεχεῖς, οἱ δὲ ἡμέραν ἔχουσι, νύκτα διαλείπουσι, νύκτα ἔχουσιν, ἡμέραν διαλείπουσιν. ἡμιτριταῖοι τε καὶ τεταρταῖοι, πεμπταῖοι, ἑβδομαῖοι καὶ ἑνταῖοι.

Καὶ τῶ τοῦ συνεχοῦς ὀνόματι καὶ τῶ τοῦ διαλείποντος οἱ παλαιοὶ διττῶς φαίνονται χρώμενοι. συνεχεῖς γοῦν ὀνομάζουσι πυρετοὺς ἐνίοτε μὲν ἅπαντας ὅσοι μὴ λήγουσιν εἰς ἀπυρεξίαν, ἐνίοτε δ' οὐχ ἅπαντας τοὺς μὴ λήγοντας εἰς ἀπυρεξίαν, ἀλλ' ἐκείνους μόνους ἑξαιρέτως, ὅσοι μηδελαν ἴσχουσι μεταβολὴν ἄχρι κρίσεως. οὕτω δὲ καὶ διαλεί-

pronunciavit, patet omnibus. Etenim haemorrhagiae et haemorrhoides quomodo auxiliari quidem consueverunt, ea et laesionem adferre, ut didicimus.

II.

Febres quaedam continuas sunt, quaedam interdum obfident, noctu intermittunt. Alias noctuprehendunt, interdum intermittunt. Sunt et semitertianae, tertianae, quartanae, quintanae, septimanae et nonanae.

Continuas et intermittentes nomine bifariam veteres uti videntur. Continuas namque febres appellant interdum quidem omnes quae ad integritatem non desinunt, interdum vero non omnes quae ad integritatem febris non desinunt, sed illas solas praecipue quae adusque iudicium nullam permutationem sortiuntur. Ita vero et intermittentes interdum quidem illas solas nominant,

Ed. Chart. IX. [86.]

Ed. Baf. V. (378.)

ποντας, ἐνίοτε μὲν ἐκείνους μόνους ὀνομάζουσι τοὺς εἰς ἀπυρεξίαν παυομένους, ἐνίοτε δὲ τοὺς μὴ παυομένους εἰς ἀπυρεξίαν, ἀξιολόγους δὲ μεταβολὰς ποιουμένους τῶν κατὰ μέρος παροξυσμῶν, εἰς ἀρχὴν τε καὶ ἀνάβασιν, ἀκμὴν τε καὶ παρακμὴν. ἔνιοι δὲ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν τοὺς μηδεμίαν ἀξιόλογον ἴσχοντας μεταβολὴν οὐ συνεχεῖς, ἀλλὰ συνόχους ὀνομάζουσι, συνεχεῖς δὲ μόνους ἐκείνους, ὅσοι μετ' εἰς ἀπυρεξίαν λήγουσι καὶ διαλυπᾶνθουσι τοῖς κατὰ μέρος παροξυσμοῖς. τούτους οἱ παλαιοὶ ποτὲ μὲν συνεχεῖς ὀνομάζουσι, ποτὲ δὲ διαλείποντας. εἰσὶ γὰρ ὄντως ἐν τῷ μέσῳ τῶν συνεχῶν καὶ τῶν εἰς ἀπυρεξίαν παυομένων. εἰκότως οὖν ὅταν μὲν τοῖς συνέχοις παραβάλλωνται, διαλείποντες καλοῦνται, ὅταν δὲ τοῖς εἰς ἀπυρεξίαν λήγουσι, συνεχεῖς. ἐν δὲ τῇ προκειμένη ῥήσει πυρετῶν διαφορὰν γράφων ὁ Ἱπποκράτης ἐνίοις μὲν αὐτῶν φησὶν εἶναι συνεχεῖς, εἰσὶ γὰρ ὄντως πολλοὶ συνεχεῖς κατὰ ἀμφοτέρα τὰ σημαυνόμενα τοῦ συνεχοῦς, ἐνίοις δ' ἤτοι

quae ad apyrexiam desinunt, interdum vero quod ad integritatem non desinunt, sed insignes faciunt singularum accessionum mutationes in principium, incrementum, vigorem et remissionem. At ex recentioribus medicis nonnulli febres nullam insignem mutationem sortitas non continuas, sed continentes appellant, continuas vero solas illas, quae ad integritatem non desinunt et particularibus accessionibus intermittunt. Has prisci continuas aliquando vocitant, aliquando intermittentes. Sunt enim revera inter continuas et eas quae ad integritatem desinunt mediae. Jure itaque ubi cum continentibus conferuntur intermittentes vocantur, ubi vero cum his quae ad integritatem desinunt, continuas. Hoc autem in praesenti textu febrium differentias scribens Hippocrates, earum nonnullas ait esse continuas, (sunt enim vere continuas secundum utrumque continui significatum) nonnullas autem vel noctu vel interdiu intermittere. Ex quibus quae ad integritatem non desinunt, eas quidem recentio-

Ed. Chart. IX. [86.]

Ed. Basf. V. (378.)

τὴν νύκτα διαλείπειν ἢ τὴν ἡμέραν, ὧν τοὺς μὲν εἰς ἀπυρεξίαν μὴ λήγοντας ἐνίοι τῶν νεωτέρων ἰατρῶν μεθήμε-
ρινοὺς ἢ καθημερινοὺς ὀνομάζουσι, τοὺς δὲ λήγοντας ἀμ-
ημερινοὺς, τῆς τοιαύτης λεπτολογίας τῶν ὀνομάτων οὐκ
οὔσης παρὰ τοῖς παλαιοτέροις. τοῦ γὰρ διαλείπειν διχῶς
προυμένον τε καὶ λεγομένου, καθότι προεῖρηται, τοὺς καθ'
ἐκάστην ἡμέραν ἢ νύκτα παροξυνομένους διαλείποντας ἐρου-
μεν, εἴαν τ' εἰς ἀπυρεξίαν, εἴαν τ' εἰς καλουμένην ἔνδοσιν
ἦκωσιν, εἴθ' ἑξῆς καταλέγει διαφορὰς πυρετῶν ἑτέρας τῶν
προειρημένων, ἡμιτρεταίων, τριταίων, τεταρταίων, πεμπταίων,
ἑβδομαίων καὶ ἑνταταίων μνημονεύων. τριταῖοι μὲν καὶ τεταρ-
ταῖοι σαφῶς εἰς ἀπυρεξίαν λήγουσι, τῶν δ' ἡμιτρεταίων
ἐνίοι μὲν ἀμφοτέραις ἄγουσι ταῖς διαγωγαῖς, ἐνίοι δὲ κατὰ
τὴν ἑτέραν μόνην τῶν μὴ ληγόντων εἰς ἀπυρεξίαν. εἴαν δ'
ἐννοήσῃς ὅτι καθάπερ ἐπὶ τῶν καθ' ἐκάστην ἡμέραν πα-
ροξυνομένων ἐνίους μὲν εἰς ἀπυρεξίαν ἔφη λήγειν, ἐνίους δ'
εἰς ἔνδοσιν, οὕτω καὶ τῶν διὰ τρίτης ἢ διὰ τετάρτης εἰς
ἑαυτὴν διαφορὰ, γνώσῃ σαφῶς οὐ περὶ πράγματος εἶναι τὴν

res medici diurnas, quae vero definunt, illas quotidianas,
tali minuta et subtili nominum disputatione apud veteres
non existente. Nam quum intermittere duobus modis
tum intelligatur tum dicatur, prout supra enunciatur est,
quae singulis diebus aut noctibus exacerbantur febres,
eas intermittentes dicemus, siue ad apyrexiam, siue ad
remissionem vocatam pervenerint. Deinde serie connu-
merat a praedictis alias februm differentias, semitertianas,
tertianas, quartanas, quintanas, septimanas et nona-
nas commemorans. Tertianae quidem et quartanae mani-
feste ad integritatem definunt. Semitertianarum vero
quaedam utraque incedunt via; nonnullae altera earum
sola quae ad integritatem non definunt. Nam si animad-
verteris quod ut in quotidie exacerbantibus, alias quidem
ad integritatem venire pronunciat, alias autem ad remis-
sionem, ita et quatenam sit earum quae tertio aut quarto
quoque die invadant differentia, cognosces plane non de

Ed. Chart. IX. [86. 87.]

Ed. Basf. V. (378.)

ζήτησιν, ἀλλὰ σημαينوμένου πρὸς τῆς ἡμιτρίταιου φωνῆς. τοὺς γε μὴν διὰ τε [87] τέταρτης παροξυνομένους ἴσμεν εἰς ἀπυρεξίαν λήγοντας, ὡς τὸ πολὺ καὶ σπανιώτατά τις ὥφθη τῶν διὰ τετάρτης παροξυνομένων, μὴ λήγων εἰς ἀπυρεξίαν. οὐ μὴν ἐπὶ γε τῶν διὰ τρίτης ὁμοίως ἔχει, πάμπολλαι γὰρ εἰσι διαφοραί. ἐν τούτοις μὲν οὖν, ὡς ἔφην, οὐ περὶ πρῶ- γματος, ἀλλὰ περὶ σημαينوμένου καὶ ὀνόματός ἐστιν ἡ ζή- τησις, οὓς τῶν προειρημένων πυρετῶν ὀνομάζειν προσήκειε τριταίους, ἡμιτρίταιους καὶ τριταιοφυεῖς. οὕτω δὲ καὶ οὔτε πεμπταίους ἢ ἑβδομαίους ἢ ἐναταίους λέγει τινὰς εἶναι πυρετούς; οὐ περὶ ὀνόματός ἐστι σημαينوμένου ζήτησις, ἀλλὰ περὶ πρῆγματος. ἔνιοι μὲν γὰρ τῶν ἰατρῶν οὐδέποτε φασιν ὁρακέναι τῆς τετάρτης ἡμέρας ἑξαιτέρω προϊούσαν οὐδε- μίαν περίοδον, ἔνιοι δὲ φασιν, ὥσπερ καὶ Ἰπποκράτης. ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς ἐκ μειρακίου μέχρι δευρο παραφυλάττων, ἑβδομαίαν ἢ ἐνάτην οὐδ' ὅλως εἶδον οὔτε σαφῶς οὔτ' ἀμφιβόλως. πεμπταίας δὲ περιόδους ἔθεασάμεθα ἀμφιβόλους.

re, sed de significato vocis semitertianae quaestionem esse. Nam quae quarto quoque die invadunt, scimus eas ad apyrexiam longo tempore desinere, rarissimeque ex his quae quarto quoque die invadunt, visa est aliqua, quae ad integritatem non desineret. Res in his quae tertio quoque die accedunt, non similiter se habet: nam per- multae sunt differentiae. In his igitur non de re, sed de significato et nomine est quaestio, quasnam ex praedictis febribus appellare conveniat, tertianas, semitertianas et tritaephysas. Sic quum quasdam febres dicit quartanas aut septimanas aut nonanas esse, non de nomine signifi- cato, sed de re quaestio statuitur. Nonnulli siquidem me- dici profitentur se nullum omnino circuitum ultra quar- tum diem conspexisse; nonnulli vero, quemadmodum Hip- pocrates, sententiam proferunt. Ego vero et ab adole- scentia hucusque usus observatione nullum ipse vidi septumanum, nullum nonanum, neque perspicue neque

Ed. Chart. IX. [87.]

Ed. Bas. V. (878.)

οὐ μὴν ἀκριβῶς τε καὶ σαφῶς, ὡς ἀμφημερινὰς καὶ τριταίας καὶ τεταρταίας. οὐ μὴν οὐδὲ λογικῆς ἀποδείξεως ἡγοῦμαι δεῖσθαι τὸ πρᾶγμα τὴν κρίσιν ἐκ πείρας λαμβάνον. εἰ μὲν γὰρ ἀκριβῶς εἶρακέ τις πολλάκις, ἦτοι δὲ ἐβδόμῃς ἢ ἐνάτης ἡμέρας τοὺς παροξυσμοὺς γινομένους, οὐ γὰρ δὴ δις ἢ τρίς εἴη ἂν οὗτος πεπεισμένος εἶναι τινος καὶ τοιαύτας περιόδους. εἰ δ' οὐχ εἶρακεν ἐκ νεότητος εἰς γῆρας ἐπισκερμμένος ἀρρώστους οὕτω πυρεταίνοντας πεμπόλλους, εὐδὴλον αὐτῷ τοῦτο πάλιν, ὡς οὐ γίνονται περίοδοι τοιαῦται. πρὸς δ' οὖν τὸν Ἱπποκράτην τάχα καὶ λογικὴν ἂν τις ἀπόδειξιν εἴποι, καθάπερ ὁ Διοκλῆς. ἐπὶ τίσι γὰρ ἐρεῖς τοῖσι σημείοισιν ἢ χυμοῖσι τὴν πεμπτυαίαν ἢ ἐβδομαίαν ἢ ἐναταίαν γίνεσθαι περίοδον οὐχ ἔξεις. οὐ μὴν οὐδ' ἔγραψέ τινα ἡμῖν ἀρρώστον οὕτω νοσήσαντα, καίτοι γ' ἐχρῆν, ὥσπερ ἄλλων πολλῶν καθολικῶν θεωρημάτων παραδείγματα διὰ τῶν κατὰ μίρος ἐδίδαξεν, οὕτω καὶ τούτων ποιῆσαι. γινώσκουσιν μὲν

obscure neque ambigue. Quintanos autem circuitus vidimus ambiguos, non tamen exacte neque manifeste, ut quotidianos, tertianos et quartanos. Rem tamen logica demonstratione non egere censeo, quae ab experientia iudicium assumit. Si quis enim accurate multoties conspexerit aut septimo aut nono quoque die accessiones oboriri (non enim semel, bis aut ter satis sit) persuasus is sane fuerit, quosdam et tales esse circuitus. At si a iuventute ad senectutem non viderit quos invadit aegros ita febricitare multos, constat hoc illi e contrario quod scilicet non fiant huiusmodi circuitus. Fortassis itaque adversus Hippocratem logica demonstratione aliquis disseruerit, ut Diocles. Quibus enim asserueris signis aut humoribus quintanum vel septimanum vel nonanum fieri circuitum, non habebis. Neque vero nobis scripsit aegrum aliquem, qui ita laboraverit, quamquam oportebat quomodo aliorum multorum universalium praeceptorum exempla sigillatim docuit, ita et in his fecisse. Cognoscere praeter-

Ed. Chart. IX. [87. 88.]

Ed. Basf. V. (378. 379.)

τοὶ χρητὴν ἀρ- (379) χὴν τῆς λέξεως ἐν πολλοῖς τῶν ἀντιγράφων κατὰ τὸ καλούμενον ἀσύνδετον εἶδος τῆς ἐρμηνείας γεγραμμένον ὡς πῶς, πυρετοὶ συνεχεῖς, ἡμέραν ἔχουσι, νύκτα διαλείπουσι, νύκτα ἔχουσιν, ἡμέραν διαλείπουσιν, εἰπὼν δ' ἀσύνδετον ὀνομάζεσθαι τὸ τοιοῦτον εἶδος ἐδήλωσα καὶ τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. χρητὴ γὰρ ὡς ἐν καταλόγῳ τῶν εἰρημένων ἀκούειν ἡμᾶς, προστιθέντας τοὺς παραλειπόμενους ἐν ταῖς λέξεσι συνδέσμου.

γ'.

Εἰσὶ δ' ὀξύταται μὲν καὶ μέγισται καὶ χαλεπώταται νοῦσοι καὶ θανατωδέσταται ἐν τῷ ξυνεχεῖ πυρετῷ.

Ἡ μὲν ἀκριβεστάτη τούτων ἀπάντων διδασκαλία λέλειπται κατὰ τὰ περὶ διαφορᾶς πυρετῶν ὑπομνήματα, καὶ νῦν, ὡς εἶπον ἤδη πολλάκις, οὐκ ἀπο- [88] δεκνύναι μοι

ea oportet textus principium in multis exemplaribus scriptum esse secundum speciem interpretationis, quam asyndeton, hoc est sine conjunctionibus, vocant hoc modo: febres continuae interdix obdient, noctu intermittunt, nocte tenent, die intermittunt. Quum autem hanc speciem interpretationis ἀσύνδετον vel conjunctionis vacuam vocari dixi, ostendi et ipsius expositionem. Oportet siquidem tamquam in catalogo dictorum nos intelligere adjectas, quae in orationibus praetermissae sunt, conjunctiones.

III.

Sunt autem in febre continua morbi acutissimi, maximi et gravissimi et maxime letales.

Accuratissima horum omnium doctrina in commentariis de febrium differentiis tradita est, ut jam retuli, verum demonstrare non proposui, neque particularia omnia

Ed. Chart. IX. [88.]

Ed. Bas. V. (379.)

πρόκειται τάληθής, οὐδὲ διδάσκειν ἅπαντα τὰ κατὰ μέρος, ὡς μηδὲν παραλιπεῖν, ἀλλὰ τὴν λέξιν ἐξηγεῖσθαι τοῦ παλαιού. τὰ δ' οὖν κεφάλαια τῆς ἐμπικτούσης ἐκάστου θεωρίας οὐ παρήσα. λέγει τοίνυν ὀξύτατας καὶ χαλεπωτάτας νόσους εἶναι κατὰ τὸν συνεχῇ πυρετόν. ὀξύτατας μὲν λέγων τὰς ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τὰς κρίσεις λαμβανούσας, μεγίστας δὲ τὰς ἰσχυροτάτας, χαλεπωτάτας δὲ τὰς κίνδυνον ἐπιφερούσας, ὅπερ ἐξηγούμενος αὐτὸς ἐπήνεγκε, θανατωδστάτας εἰπὼν αὐτάς. ὅπως δ' αὖ ἀκούητ' εἰρησθαι τὸν συνεχῇ πυρετόν, ἀληθὴς ἐστὶν ὁ λόγος. ὀξύταται γὰρ νόσοι καὶ μέγισται καὶ χαλεπωτάται κατὰ τε τοὺς ἰδίως λεγόμενους συνόχους γίνονται πυρετοὺς καὶ κατὰ τοῖς ἄλλους οὐδὲν ἦτον, ὅσοι διὰ τῶν κατὰ μέρος προέρχονται παροξυσμῶν ἀρχὰς καὶ ἀναβάσεις, ἀκμὰς καὶ παρακμὰς ποιοῦμενοι σαφεῖς, ἄνευ τοῦ λήγειν εἰς ἀπυρεξίαν, ὑπὲρ ὧν ἄμεινον ἀκούειν νῦν, ἐπειδὴ καὶ τοὺς συνόχους ἐν τούτοις περιέχεσθαι συμβέβηκεν, οὐ μὴν ἐν τοῖς συνόχοις δὲ τούτους. εἰν οὖν ἀκούσῃ τις περὶ μόνων τῶν συνόχων εἰρησθαι τὸν

docere, ita ut nihil praetermittam, sed senis orationem explicare. Summas igitur incidentis singulorum speculationis non praeteribo. Itaque acutissimos et maximos et gravissimos in febre continua morbos esse pronunciat: acutissimos appellat qui pauco tempore judicationes subeant, maximos autem vehementissimos, gravissimos verò qui periculum inferunt; quod interpretatus ipse intulit ipso his verbis esse letales. Quoquo autem modo continuam febrem diu intellexeris, vera est oratio. Acutissimi siquidem morbi et maximi et gravissimi in proprie dictis synochis fiunt, atque in aliis nihil minus quae per particulares accessiones incedunt principia, incrementa, vigores et declinationes manifestas facientes, nec tamen ad integritatem definentes, de quibus hoc loco intelligere satius erit, quoniam et synochos in his contineri contingit, non has in synochis. Quod si quis orationem de solis synochis dici intellexerit, reliquas continuas tamquam non

Ed. Chart. IX. [88.]

Ed. Bas. V. (879.)

λόγον, ἔξαιρέισθαι δοῖται τοὺς ἄλλους συνεχεῖς, ὡς οὐ κινδυνώδεις ὄντας οὔτε σφοδροὺς οὔτ' ὀξείας.

δ.

Ἀσφαλέστατος δ' ἀπάντων καὶ ῥηῖστος καὶ μακρότατος ὁ τεταρταῖος· οὗτος γὰρ οὐ μόνον αὐτὸς ἐφ' ἑαυτοῦ τοιοῦτός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ νοσημάτων ἐτέρων μεγάλως ῥύεται.

Ῥηῖστον εἶπε τὸν τεταρταῖον ἐν ἴσῳ τῷ εὐφορον. οἱ γὰρ τοι συνεχεῖς τῶν πυρετῶν μηδεμίαν ἔχοντες τῶν ὀληρῶν ἀνάπνυαν ἄχρι κρίσεως, ἀλλὰ καὶ διηνεκῶς βαρύνοντες, εἰκότως δύσφοροι λέγονται τε καὶ εἰσιν. ἐν δὲ τῷ τεταρταίῳ καὶ μάλιστα ὅταν ᾖ μέτριος, ἔνεστι καὶ προΐεναι ταῖς μέσαις τῶν παροξυσμῶν ἡμέραις καὶ τε καὶ πράττειν ἐνίοτε τῶν συνήθων. χρὴ δὲ γινώσκειν σε καὶ τὸ τῶν παλαιῶν ἔθος, ὅταν ἀκούσης αὐτῶν περὶ πυρετῶν διαλεγομέ-

periculosas, neque vehementes, neque acutas eximere videbitur.

IV.

At omnium est securissima, facillima et longissima quartana. Non enim solum per se ipsa talis est, verum etiam ab aliis magnis morbis vindicat.

Quartanam facillimam dixit peraeque ac maxime tolerabilem. Quum enim continuas febres nullam habeant adusque iudicium molestiarum remissionem, sed assidue gravent, jure intolerabiles tum dicuntur tum existunt. In quartana vero ac praesertim ubi moderata sit, mediis accessionum diebus foras prodire licet et interdum quibusdam consuetis fungi muneribus. At oportet te veterum consuetudinem cognoscere, quum eos de febribus disse-

Ed. Chart. IX. [88. 89.]

Ed. Bas. V. (379.)

των. ἔαν γοῦν ἥπατος ἢ πλευρᾶς ἢ πνεύμονος ἢ ἄλλου τινὸς μορίου φλεγμονῇ πυρετὸς ἐπῆται, πλευρίτιν ἢ περιπνευμονίαν ἢ ἥπατίτιν ὀνομάζουσι τὴν νόσον, οὐ πυρετώδη. τὸν δ' ἄνευ φλεγμονῆς πυρέττοντα πυρετὸν φασὶ νοσεῖν, καὶ νῦν δ' ἄκουε περὶ ὧν διαλέγεται πυρετῶν οὕτως εἰρησθαι τὸν λόγον, ἐπεὶ τοὶ πολλὰκις εἶδομεν ἐπὶ σπληνὶ μεγάλως πυρέττοντας ἀνθρώπους τετραταῖον, καίπετα ἐν χρόνῳ παρεγχύσεως ὑδερικῆς γενομένης ἀποθανόντας. ἀλλ' αὐτὸς τε καθ' ἑαυτὸν ὁ τετραταῖος αἰνθύνος ἐστίν, ὃς γε καὶ ἄλλων νοσημάτων ῥύεται. παυσανίαν γοῦν ἐπιλήψιας ἴσμεν ἐπὶ τετραταίῳ χρόνῳ ἐνοχλήσαντι, καὶ μεμάθηκας ἤδη περὶ τῆς γενέσεως αὐτοῦ κατὰ τὰ περὶ διαφορᾶς πυρετῶν ὑπομνήματα καὶ τὰ περὶ κρίσεων.

ε.

[89] Ἐν δὲ τῷ ἡμιτριταίῳ καλεομένῳ ξυμπέπτει μὲν καὶ ὄξεια νοσήματα γίγνεσθαι καὶ ἐστὶ τῶν λοιπῶν οὗτος θα-

rentes audieris. Si namque febris aut hepatitis aut pulmonis aut pleurae aut alicujus alterius partis inflammationem consequatur, pleuritidem vel peripneumoniam vel hepatitin appellant morbum, non febrilem. Febricitantem autem citra inflammationem febre laborare dicunt et nunc intellige de quibus differit febribus ita dici orationem. Nam plerumque ex liene graviter febrientes homines quartana vidimus; deinde affusione hyderica orta obiisse. At quartana ipsa per se absque periculo est, quae et ab aliis morbis vindicat. Sedatas liquidem epilepsias aegro ex quartana diuturna divexato novimus, cujus generationem jam didicisti et in commentariis de febrium differentiis et de judiciis.

V.

In semitertiana vocata febre tum acutos quoque morbos procreari accidit, tum praeter caeteras ista maxime le-

Ed. Chart. IX. [89.]

Ed. Bas. V. (379.)

νατωδέστατος. αἰτὰρ φθινώδεις καὶ ὅσα ἄλλα μακρὰ νοσήματα νοσέουσιν, ἐπὶ τούτῳ μάλιστα νοσέουσιν.

Οὐ δύναμαι πείσαι τοὺς πολλοὺς τῶν ἱατρῶν διακρί-
ναι τὴν τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐπίσκεψιν τῆς περὶ τῶν
ὀνομάτων τε καὶ σημαινομένων καὶ συγγινώσκειν αὐτοῖς δι-
καιον. ὅπου γὰρ Ἀγαθῖνος, ἵνα τοὺς ἄλλους παραλείπω,
βιβλίον ὅλον ἔγραψε τὸ πρῶτον περὶ ἡμιτρεταίου, τὸ ση-
μαινόμενον ἐκ τῆς προσηγορίας ζητῶν ἐκ αὐτῶ, πῶς οὐκ
ἂν τις καὶ τούτοις συγγνώη; καίτοι γε ῥᾶστον ἦν ἰδίαν
μὲν τῶν ὀρωμένων ποιήσασθαι διδασκαλίαν ἐν τῇ περιόδῳ,
ἰδίαν δὲ τῶν ἐπ' αὐτοῖς ὀνομάτων, ὥσπερ ἐγὼ νῦν ποιήσο-
μαι. τῶν γὰρ διὰ τρίτης παροξυσμῶν πυρετῶν οἱ μὲν
εἰς ἀπυρεξίαν λήγουσιν, οἱ δὲ οὐ. καὶ πάλιν ἑκατέρου τού-
των ἡ διαφορὰ τοιάδ' ἐστί. τῶν εἰς ἀπυρεξίαν ληγόντων
ἔνιοι μὲν ἐντὸς ὡρῶν δώδεκα τὸν παροξυσμὸν ἔχουσι περὶ-
γραφόμενον, ἔνιοι δ' ἐπὶ πλέον ἐκτεινόμενον. τῶν δὲ μὴ
ληγόντων εἰς ἀπυρεξίαν ἔνιοι μὲν φρικώδεις ὄντες, ὅταν

*talis est. Quin etiam tabidi, quique aliis quibuscunque
morbis longioribus laborant, hac potissimum aegrotant.*

Multis medicis persuadere non possum, ut rerum
ipsarum inspectionem ab ea quae de nominibus et signifi-
catis agit consideratione discernunt, quibus ignoscere ju-
stum est. Ubi enim Agathinus, ut caeteros praetermittam,
librum integrum primum de semitertiana scripsit, quod in
eo nominis significatum quaerat, quo quis pacto his ve-
niam non dederit? Quamquam facillimum erat propriam
eorum quae videntur doctrinam continuam facere, pro-
priam quoque de eorum nominibus, quemadmodum nunc
ego facturus sum. Nam febrium quae tertio quoque die
invadunt accessionibus, nonnullae ad integritatem desinunt,
quaedam non. Atque rursus utriusque earum differentia
ejusmodi existit. Quae febres ad integritatem finiuntur,
earum nonnullae paroxysmon habent duodecim horis cir-

Ed. Chart. IX. [89.]

Ed. Bas. V. (379.)

ἀπὸ τῆς πρώτης εἰσβολῆς ἐπὶ τὴν καλουμένην ἀνάβασιν
ἔρχονται, καὶ δοκῶσιν ἤδη μετρίως προσηλυθῆναι, πάλιν
ἑτέραν φρίκην μετὰ συστολῆς ποιοῦνται καὶ μετὰ ταύτην
αὐθις ἑτέραν ἀνάβασιν, εἴτα ἐπ' ἐκείνης ἄλλην συστολήν τε
καὶ φρίκην. δις γὰρ καὶ τρίς οὗτοι ὑποστρέφουσι. κατὰ
δὲ τὴν δευτέραν ἡμέραν ἑτερον ἴσχουσι παροξυσμὸν ἐλάτ-
τονα τοῦ προτέρου, χωρὶς τῶν προτέρων ἐπαναλήψεως καὶ
τοῦτο ἐφεξῆς αὐτοῖς αἰὶ κυλεῖται, δυοῖν παροξυσμοῖν οἷον
εἴρηκα γιγνομένοις ἐν ἡμέραις δύο. καὶ μὴν καὶ ἄλλοι τι-
τὲς διὰ τρίτην παροξυνόμενοι χωρὶς τῶν εἰρημένων φρικω-
δῶν εἰσβολῶν τε καὶ ἐπαναλήψεων ἕνα παροξυσμὸν ἴσχουσι
διὰ τρίτης, οὐ παροξυνόμενοι τῇ δευτέρᾳ. μίαν οὗτοι καὶ
συνεχῇ καὶ ὁμαλὴν τὴν ἐπὶ τὴν ἀκμὴν ἀπὸ τῆς εἰσβολῆς
ἀνάβασιν ἔχουσιν. αὕτη μὲν σοι τῶν διὰ τρίτης παροξυ-
νομένων πυρετῶν ἢ διαφορὰ, φαινομένη συνεχῶς ἐπὶ τῶν
καμνόντων. ἐδείχθη δ' ὑφ' ἡμῶν ὁ μὲν φρικώδης πυρετός

cumscriptum, aliae longius extensum. Quae vero febres
ad integritatem non perveniunt, earum quaedam horrifficae
quidem existentes quum a primo insultu ad incrementum
veniunt, etiamsi jam moderate praevenisse videantur, rur-
sus alterum horrorem cum contractione faciunt; atque ab
hac rursus aliud incrementum, deinde ab illo contractio-
nem aliam aliumque rigorem; hae namque bis terque re-
vertuntur. Secundo die alteram habent accessionem, sed
priori minorem, absque priorum repetitione; estque illis
perpetuus is serie continuata circulus, ut binis diebus
binae fiant, ut dixi, accessiones. Aliae praeterea quaedam
tertio quoque die accedentes, citra horrifficos illos insul-
tus et repetitiones, unam tertio quoque die sortiuntur
accessionem, nullam secundo die assequutae; unum hae
continuum et aequale ab insultu ad vigorem usque ha-
bent incrementum. Haec tibi sit febrium quae tertio
quoque die paroxysmos subeunt differentia, quae assidue
in aegrotantibus apparet. Nos autem demonstravimus fe-

Ed. Chart. IX. [89. 90.]

Ed. Basf. V. (379. 380.)

ἐπὶ χολαίδαι καὶ φλεγματώδαι χυμοὶ συνιστάμενος. ὁ δὲ χυ-
 ρὸς φρίκης ἐπὶ τῇ χολαίδαι μὲν, ἀλλὰ δυσκινητοτέρῳ τε καὶ
 δυσπεπτοτέρῳ, φέρουσι δ' αὐτὸν καὶ φλεγμοναὶ πυρίων μο-
 ρίων. τῶν δὲ μετὰ φίλους μὲν εἰσβαλλόντων, εἰς ἀπυρεξίαν
 δὲ ληγόντων ἅμα χολαίδαα ἐμέτοις ἢ διαχωρήσειν ἢ ἰδρω-
 σιν ἢ ξανθὴν χολήν κινουμένην δι' ὅλου τοῦ σώματος αἰτία.
 τούτων μὲν οὖν οὕτως ἐχόντων, ὡς εἴρηται, τὸ μὲν ἦτορ τῆς
 αἰτίας ἐκάστου ζητεῖν ἢ τὴν θεραπείαν, ἱατρικὸν τε καὶ
 χρησίμῳ ἐστί (380) πρῶμα· τὸ δὲ τί καλέσει [90]
 τίς ἕκαστον τῶν εἰρημένων ὀρθῶς οὐκέτι τῆς ἱατρικῆς
 ἴδιον, ἀναγκαίως γε μὴν γινόμενον, ὅταν βούληται τις ἐτέ-
 ρους διδάσκειν, ἀναγινώσκειν. τὰς γὰρ ἐπὶ τῶν καμνόντων
 γιγνομένας ἡμῖν διαγνώσεις τε τῶν παθῶν καὶ προγνώσεις
 τῶν ἰσομένων καὶ θεραπείας, ὁρῶμεν οὐδὲν δεομένας τῆς ἐν
 τοῖς ὀνόμασιν ἀκριβείας. οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τούτων εἰ ἰδιώταις
 κρίνουσι τοὺς ἰατροὺς, ἀλλ' ὅταν ἐπὶ φλεβοτομίᾳ τὸν
 κάμνοντα ῥέστωνήσαντα θεάσωνται καὶ τροφήν ἐν καιρῷ

brem horridam ex bilioso et pituitoso humore conflari,
 sed quae absque horrore est, eam ex bilioso quidem, sed
 ad motum coctionemque contumaciore. Eam autem ferunt
 principium partium inflammationes. Quae vero cum ri-
 gore invadunt atque ad integritatem desinunt eam biliosis
 vomitionibus vel dejectionibus vel sudoribus, earum bilis
 flava quae per universum corpus agitur causa est. His
 itaque se, ita ut diotem est, habentibus singulorum cau-
 sam et curationem quaerere res tum medica tum utilis
 existit. Quo vero nomine singula commemorata recte vo-
 caverit, quamquam non amplius medicinae proprium exi-
 sit, cognitu tamen ubi quis alios docere voluerit neces-
 sarium. Nam eas quae in aegris sunt nobis tum affectuum
 dignotiones tum futurorum praenotiones tum curationes,
 nihil accurata nominum ratione egere videmus; neque
 enim ab his vulgus de medicis existimat. At ubi ex ve-
 nae sectione aegrum melius habere viderit, atque cibum

Ed. Chart. IX. [99.]

Ed. Bas. V. (380.)

λαμβάνοντα· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο κρίνειν ἰδιώτης δύναται
θεασάμενος. εἴτα οὐκ εὐθέως ἐπὶ τῇ τροφῇ τὴν ἀρχὴν τοῦ
παροξυσμοῦ γενομένην, ἀλλὰ μετὰ χρόνον πλείονα, τὸν ἱατρὸν
ἐπαυεῖ, καὶ εἰ ψυχροῦ δεῖ τότε δόντα καὶ λούσαντα τὸν ἄρ-
ρωστον ἀπύρετον ἴδῃ πεπειηότα, παραχρῆμα θαυμάζει,
καθάπερ γε καὶ εἰ προείπῃ τι τῶν ἰσομένων. ἀπὸ τούτων
μὲν οὖν ὁ ἱατρὸς ἀκριβῶς τε καὶ ἀληθῶς εὐδοκίμει, σοφί-
στης δὲ κατατρίβει τὸν χρόνον ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν μαθη-
τῶν, ὑπὲρ ὀνομάτων τε καὶ σημασινομένων ἐρίζων. ἐπεὶ δὲ
τὸ προκείμενον ἡμῖν νῦν ἐστίν, οὐκ αὐτὰ τὰ πράγματα δι-
δάξαι τῆς τέχνης, ἐν ἑτέροις γὰρ τοῦτο ἐπράξαμεν αὐτάρ-
κως, ἀλλὰ τὴν Ἰπποκράτους γνώμην ἐπισκέψασθαι διὰ συν-
τόμων καὶ τοῦτο δυνατόν ὥδε ποιῆσαι. λήλεκται μὲν γὰρ
αὐτῇ καὶ πρόσθεν· ἦν δ' αὐτοῖσι τὰ παθήματα φρικώδεις
πυρετοὶ, συνεχεῖς, ὀξείες, τὸ μὲν ὅλον οὐ διαλείποντες. ὁ δὲ τρό-
πος ἡμιτρεταῖος, μίαν κορυφότερος, τῇ δ' ἐτέρῃ ἐπιπαροξυνόμενος.
καὶ νῦν δὲ πάλιν ἡ ῥῆσις αὕτη φησὶν, ἐν δὲ τῇ ἡμιτρεταίῳ,

in tempore assumere, etenim id quoque conspicatus idiota
judicium ferre potest. Deinde non statim a cibo princi-
pium accessionis fieri, sed multo post tempore medium
laudat. Quod si frigidam dedisse, lavisse aegrotumque a
febre vindicasse medicum viderit, illum quam primum
demiratur, quemadmodum etiam si quicquam ex futuris
praedixerit. Ab his itaque medicus tum plane tum vere
hominum sermone celebratur et bene audit. Sophista
vero quum de nominibus et significatis contendit, tempus
tum suum tum discipulorum conterit. Quoniam vero non
est nobis hoc in loco propositum ipsa artis opera docere,
id enim abunde alibi fecimus, sed brevibus Hippocratis
mentem considerare, id quoque ita facere valebimus. Dixit
liquidem et antea: *ipsorum autem plurimis hujusmodi af-
fectus aderant, horridae febres, assiduae, acutae, in to-
tum quidem non intermittentes: sed earum typus erat se-
mitertianus, uno die leviores, altero insuper exacerbantes.*
Et rursus hoc loco ita pronunciat: *In semitertiana vocata*

Ed. Chart. IX. [90.]

Ed. Basf. V. (380.)

συμπίπτει μὲν καὶ ὀξεία νοσήματα καὶ ἐστὶ τῶν ἄλλων οὗτος θανατωδέστατος. ὅτι μὲν οὖν θανατώδης ἐστὶν ὁ ἡμετριταῖος ἄντικρυς εἶρηκεν αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης. ὅτι δὲ τῶν εἰς ἀπυρεξίαν ληγόντων οὐδεὶς ἐστὶ θανατώδης ἄντικρυς ἐν ἀφορισμοῖς ἐδήλωσεν εἰπών. πυρετοὶ ὁκόσοι μὴ διαλείποντες, διὰ τρίτης ἰσχυρότεροι γίνονται, ἐπικίνδυνοι. ὅτῳ δ' ἂν τρόπῳ διαλείπουσιν, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι. πῶς οὖν ἐκ τῶν εἰς ἀπυρεξίαν ληγόντων εἶπῃ τὸν ἡμετριταῖον, ἐπόμενος Ἱπποκράτει; καὶ μὴν οἱ λέγοντες, εἰάν τις ὥρας τέττασι καὶ εἴκοσι ἀπύρετος γίγνηται, τὸν μέσον ἔχειν αὐτὸν ἡμετριταῖον, ἐκ τῶν διαλείπόντων ποιοῦσι τοῦτον τὸν πυρετὸν τοιοῦτον. οὕτως δὲ καὶ τὸν μέσον καὶ τὸν μικρὸν ὥρων ἀριθμῷ διαφέρειν τοῦ μεγάλου φάσκοντες, εἰς ἀπυρεξίαν περιάγειν ἀμφοτέρους βουλόμενοι, τῆς Ἱπποκράτους ἀποχωρήσουσι γνώμης, ἐν τοῖς διαλείπουσι πυρετοῖς τὸν ἡμετριταῖον ἄγοντες. ἀκίνδυνος γὰρ οὗτος ἔσται, καίτοι θανατώδης ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενος. ἄμεινον οὖν ἐστὶ τῶν

febre tum acutos quoque morbos procreari accidit tum praeter caeteras ista maxime letalis est. Quod letalis quidem sit semitertiana aperte pronuntiavit Hippocrates. Quod vero quae ad integritatem veniunt, earum nulla letalis sit, palam in aphorismis his verbis declaravit: Quaecunque febres non intermittentes tertio quoque die vehementiores fiunt, periculosae; quocunque autem modo intermiserint, periculum abesse significant. Quonam itaque pacto quisquam semitertianam inter desinentes ad integritatem dixerit, Hippocratem sequutus. Qui proferunt, si quis horis quatuor et viginti citra febre sic mediam ipsum habere semitertianam, talem hanc febre inter intermittentes faciunt. Ita vero et qui medium et parvum a magno differre horarum numero praedicant, ad integritatem deducere utrumque volentes, ab Hippocratis mente discedunt, inter febres intermittentes semitertianam constituentes; haec enim citra periculum existet, etiam si letalis ab Hippocrate dicatur. Satius itaque fuerit no-

Ed. Chart. IX. [90. 91.]

Ed. Bas. V. (380.)

μὲν ὀνομάτων, ὡς εἴρηται, καταφρονεῖν, ἀσκούντα θεραπείας
τε καὶ διαγνώσεις καὶ προγνώσεις ἐκάστου τῶν πυρετῶν.
ἐπεὶ δὲ σαφεστέρα τε καὶ συντομωτέρα διὰ τῶν ὀνομάτων
ἢ διδασκαλία γίνεται, προδιηγησάμενοι λόγῳ τῶν διὰ τρί-
της παροξυνόμενων πυρετῶν, ἐφεξῆς τὸν ἐντὸς τῶν δώδεκα
ῥῶν παυόμενον, ἀκριβῆ τριταῖον ὀνομάσομεν ἕνεκα συντό-
μου διδασκαλίας. ὅστις δ' ἂν ἔχῃ πολυχρονιώτερον τοῦτου
τὸν παροξυσμόν, ὅμως μὲν ἔτι μακροτέραν αὐτοῦ τὴν ἀνε-
σιν, ἐκείνον ἀπλῶς τριταῖον ὀνομάσομεν. ὅστις δ' ἂν ἐπὶ
πλεῖ- [91] στον μὲν ἐκτεταμένον τὸν παροξυσμόν, ὀλίγον
δὲ τὸ διάλειμμα, τοῦτον πάλιν ὀνομάσομεν ἐκτεταμένον τρι-
ταῖον. ὅστις δ' ἂν μὴ παυσάμενος εἰς ἀπυρεξίαν φρικώ-
δεις μὲν τῇ προτέρᾳ τῶν ἡμερῶν ἐπαναλήψεις ποιῆται, κατὰ
δὲ τὴν δευτέραν ἀπλοῦν ἕνα παροξυσμόν, τοῦτον ἡμιτριταῖον
ὀνομάσομεν· εἰ δ' ἀπλῶς διὰ τρίτης παροξύνοιτο, τριταιο-
φυῇ. πάντ' ἔχεις· ἐν, τούτῳ τῷ λόγῳ διωρισμένα, τὰ τ'

minibus, ut dictum est, neglectis singularum febrium tum
curationes tum dignotiones tum praenotiones exercere.
Quoniam vero tum manifestior tum brevior per nomina
evadit doctrina, prius febrium tertio quoque die invaden-
tiam differentias oratione explicabimus, ut nuper faciebat
secundum unamquamque ipsarum peculiarem appellationem,
prout facere consuevit, dum ubique febrium tertio quo-
que die accedentium differentias explicat. Deinde eam
quae intra duodecim horas cessat, concisae doctrinae gra-
tia, exquisitam tertianam appellabimus. Quae vero hac
diuturniorem accessionem habuerit, simulque etiamnum
longiorem remissionem, illam simpliciter tertianam nomi-
nabimus. Quae vero accessionem plurimum productam,
parvum autem intervallum, eam jam tertianam productam
vocabimus. Quae ad integritatem non desinit et horri-
cas priore die repetitiones facit, altero vero die simplicem
unam accessionem, hanc semitertianam appellabimus. Si
vero simpliciter tertio quoque die invadat, tritaephyam
vel tertianigenam. Habes hac in oratione omnia distincta

Ed. Chart. IX. [91.]

Ed. Bas. V. (380.)

ἄχρηστα καὶ χρήσιμα. τούτων οὖν ἐστὶ διὰ παντὸς με-
μνησθαι καὶ πρόχειρον ἔχειν τὴν γνώσιν αὐτῶν. οὕτως γὰρ
καταγνώσεις τῆς τῶν νεωτέρων ἱατρῶν φλυαρίας, ἣν περὶ
τῶν εἰρημένων ὀνομάτων ἐποίησαντο, περὶ τῶν πραγμάτων
οἰόμενοι διαλέγεσθαι. ἀλλ' ὅτι μὲν οὐδένα τῶν νῦν εἰς
ἀπυρεξίαν ἀφικνουμένων πυρετῶν ὁ Ἱπποκράτης ἡμιτριταῖον
ὀνομάζει δεδεικται. πότερον δ' ἐκείνον μόνον ὃν ἐγὼ ἰδίως
καλεῖν εἴωθα τὸν τὰς φρικώδεις ἐπαναλήψεις ποιούμενον ἢ
καὶ τὸν ἄνευ τούτων γινόμενον, ὃξίον ἐστὶ σκέψεως. εἰ γὰρ
καὶ τοῖς φθινώδεσι καὶ ἄλλως χρονίως νοσοῦσιν ὁ πυρετὸς
οὗτος εἴωθα συμπίπτειν, ἴσως, εἰ καὶ χωρὶς φρίκης γίγνοιτο,
καλέσομεν αὐτὸν ἡμιτριταῖον, ἐὰν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν
ἐπιπαροξύνηται. ἀλλ' ὅπερ ἔφην, ὑπὲρ ὀνόματος οὔσης τῆς
ζητήσεως οὐδὲν αἰτοπὸν ἐστὶ, κἄν μὴ γινώμεν ἀκριβῶς ἐπὶ
τίνος πυρετοῦ μάλιστα τὴν ἡμιτριταίου ἐπιφέρει φωνὴν ὁ
Ἱπποκράτης. ὅποιαν γὰρ αὐτοῦ τὴν περὶ τοὺς πυρετοὺς
τέχνην ἐκμαθόντες, ἔξομεν ὧν δεόμεθα πρὸς τὰ τῆς τέχνης
ἔργα, χωρὶς τῶν ἐπ' αὐτῆς ὀνομάτων. τάχα δ' ἂν εἶναι

tum inutilia tum utilia. Debes autem haec perpetuo me-
minisse et promptam horum notitiam consequi. Sic enim
juniorum medicorum nugas deprehendes, quas de prae-
dictis nominibus fecerunt, de rebus se differere putantes.
At quod nullam quidem earum quae ad integritatem per-
veniunt, semitertianam nunc appellet Hippocrates demon-
stratum est. Utrum vero illam solam quam ego propriis
vocare consuevi horrificas repetitiones facientem, an eam
quae sine his concitatur, consideratione dignum est. Etenim
si tabidis atque aliter diu aegrotantibus haec febris acci-
dere consuevit, fortassis etiam si citra horrorem fiat, eam
semitertianam vocabimus, si die secundo iterum invadat.
Verum quod dixi quum de nomine sit quaestio, nihil
absurdum est, si non plane intelligamus cui feбри semiter-
tianaе vocem tribuat Hippocrates. Nam ab ipso de fe-
bribus artem edocti, quibus ad artis opera indigemus, ea
absque illarum nominibus consequemur. Sed fortassis

Ed. Chart. IX. [91.]

Ed. Bas. V. (880.)

δόξειεν οἰκτιρῶν ἐξῆς σκέπασθαι διὰ τί προσέθηκεν ὁ Ἱπποκράτης τὸ καλούμενον καὶ οὐχ ἀπλῶς εἶπεν, ἐν δὲ τῷ ἡμετριταίῳ συμπίπτει μὲν καὶ ὀξεία νοσήματα. δοκεῖ δέ μοι μέμεσθαι τὴν προσηγορίαν ὡς ἄκυρον. ἐπὶ γὰρ τῶν ἐνδεστίως ἔχόντων κατὰ τὰ τέλεια, τὴν τοῦ ἡμίσεος προσθήκην ποιούμεθα φάσκοντες ἡμιθνήτα καὶ ἡμιθνητον καὶ ἡμίθειον καὶ ἡμίφωνον, ἡμιονόν τε καὶ τὸ ἡμίοπτον, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα λέγοντες. ὁ δ' ἡμετριταῖος οὐ μόνον οὐκ ἔστιν ἡμισυς τῷ πλήθει τῶν συμπτωμάτων ἢ τῇ δυνάμει, καὶ τούτων τῆς ὅλης διαθέσεως, ἀλλὰ καὶ παλὺ χεῖρον τοῦ τριταίου, ὡς ἄμεινον εἶναι δοκεῖν ἐκείνου τούτου λέγειν ἡμῖον, οὐκ ἐκείνου τούτου. οὐκοῦν οὐκ οἶδα τί δόξαν αὐτοῖς οὕτως μᾶλλον ὠνόμασαν οἱ πρῶτως θέμενοι τὴν προσηγορίαν ἢ ἄλλως. ἐνδέχεται γὰρ αὐτοὺς διότι τοῦ τριταίου πυρετοῦ τὸ διὰ τρίτης τε παροξύνειν καὶ τὸ εἰς ἀπυρεξίαν λήγειν ἔχοντος, ὃ ἡμετριταῖος ἐν μὲν ἔχει τούτων, ἐν δ' οὐκ ἔχει ταύτην θέσθαι τὴν προσηγορίαν. τὸ μὲν γὰρ διὰ τρίτην παροξύνειν ἔχει,

necessarium esse videbitur deinceps considerare cur adjecterit Hippocrates, vocata, neque simpliciter dixerit, in semitertiana quidem etiam acuti morbi oboriuntur. Mihi autem videtur vocabulum tamquam improprium improbare. His liquidem indigentius integritatem fortitis additionem facimus, ac dicentes semimortua, semimortuum, semideum, semivocale, semiasinum et semiaffum et quaecunque alia hujusmodi proferimus. Semitertiana vero non solum non est dimidia vel symptomatum multitudine vel viribus et universo horum affectu, verum etiam tertiana longe deterior, ut citius esse videatur non illa hujus, sed haec illius dimidia dicenda. Itaque nescio qua ratione adducti sunt, cur ita potius appellarent quam aliter qui primum appellationem contemplati sunt. Fieri liquidem potest, ut hanc appellationem indiderint, quod cum tertiana febris habeat, ut tertio quoque die invadat et ad integritatem desinat; semitertiana unum quidem horum habeat, alterum vero non, nam tertio quoque die invadit, sed ut ad

Ed. Chart. IX. [91. 92.]

Ed. Bas. V. (380. 38f.)

τὸ δ' εἰς ἀπυρεξίαν λήγειν οὐκ ἔχει. ἐνδέχεται γὰρ καὶ διότι καὶ μετὰ βίγους εἰσβάλλειν οὐκ ἔχει, καὶ πρὸς τοῦ-
τοις γ' ἔτι τὸ μετ' ἐκπρίσεως πάσασθαι, καὶ μέντοι καὶ ὅτε
τὴν δευτέραν ἡμέραν οὐκ ἔχει καθαρὰν. ἐνδέχεται δὲ καὶ
ἄλλο τι τοιοῦτον εἰπεῖν, τοῖς μὲν ἄχρηστον σοφίαν ἀσπεῦσι,
τὰ δ' ὅντως χρήσιμα τῆς τέχνης παραλείπουσι.

στ'.

[92] Νυκτερινὸς οὐ λίην θανατώδης, μακρὸς δὲ ἡμερ-
νὸς μακρότερος. ἔστι δ' οἷον ῥέπει καὶ ἐπὶ τὸ φθι-
τῶδες.

Τῶν μὲν ἐν ἀρχῇ πυρετῶν τὸν κατάλογον ἔγραψεν
ἀπλῶς, τούτων δ' ἐξῆς τὰ ἥθη διδάσκει. προειρηκὼς οὖν
ἐν τῷ (381) καταλόγῳ, πυρετοὶ οἱ μὲν συνεχέες, οἱ δὲ
ἡμέρην ἔχουσι, νύκτα διαλείπουσι, νύκτα ἔχουσιν, ἡμέρην
διαλείπουσιν. εἶτα περὶ τῶν συνεχῶν δελεῖν ὅποιοι τινές
εἰσι καὶ προσθεῖς αὐτοῖς ἐφεξῆς τὴν περὶ τοῦ τεταρταίου

integritatem desinat, non habet. Praeterea potuerunt
etiam ita appellasse, quod cum rigore non invadat, atque
ad haec quod cum excretionem non sedetur, quod item
secundum diem liberum non sortiatur. Possunt quoque
et huiusmodi aliud proferre qui nullius frugis sapientiam
exercent et vero artis commoda praetermittunt.

VI.

Nocturna febris non admodum letalis, longa tamen, di-
uturna longior, quibusdam autem ad tabem vergit.

Principio quidem febrium catalogum simpliciter scri-
psit, sed harum deinceps mores docet. Praefatus igitur
in catalogo: Febres quaedam continuae sunt, quaedam
interdiu obsident, noctu intermittunt, aliae noctu prehen-
dunt, interdiu intermittunt. Deinde quum de continuis
differuisset quae et quales essent illisque deinceps de

Ed. Chart. IX. [92.]

Ed. Basf. V. (381.)

τε καὶ ἡμιτριταίου διδασκαλίαν, ἐπὶ τοὺς τῇ μὲν ἡμέρᾳ παροξυνομένους, τῇ δὲ νυκτὶ διαλείποντας, ἢ τῇ μὲν νυκτὶ παροξυνομένους, τῇ δ' ἡμέρᾳ διαλείποντας ἀφίκετο, καλίσας αὐτῶν τὸν μὲν ἕτερον νυκτερινὸν, τὸν δ' ἕτερον ἡμερινόν· νυκτερινὸν μὲν τὸν ἐν νυκτὶ παροξυνόμενον, ἡμερινὸν δὲ τὸν ἐν ἡμέρᾳ. δι' ὧν δ' ἐπαινεῖν ἔδοξε τὸν νυκτερινόν, οὐδὲν ἦττον ἔψεξε διὰ τῶν αὐτῶν, οὐχ ἀπλῶς εἰπὼν, νυκτερινὸς οὐ θανατώδης, ἀλλὰ τὸ οὐ λίην προσθείς. εἰ γὰρ λίην θανατώδης, εὐδὴλον ὅτι θανατώδης μετρίως, τὸν δ' ἡμερινὸν οὐ μόνον μακρότερον εἶπεν εἶναι τοῦ νυκτερινοῦ, ἀλλὰ καὶ ἔτι πρὸς τὸ φθινώδες ἐνίοτε ῥέπειν, ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο μοχθηρότερον εἶναι. τοῦτο μὲν γὰρ ἐν ᾧ χρόνῳ διαφορεῖσθαι καὶ ἀραιεῦσθαι μᾶλλον εἰώθει, εἰ συστέλλεται καὶ πυκνοῦται τὸ σῶμα, παροξυνόμενος εἰκότως κακοηθέστερος εἶναι δοκεῖ· τοῦτο δὲ καὶ τὸν καιρὸν τῆς προνοίας ἔχων ἀήθη. καθ' ὃν γὰρ χρόνον ἐχρῆν κοιμᾶσθαι, κατὰ τοῦτον ἀναγκαῖόν ἐστι τῆς ἱατρικῆς προνοίας τυγχάνειν

quartana et semitertiana doctrinam adjecisset, ad febres die invadentes et nocte intermittentes, vel nocte invadentes et die intermittentes pervenit, qui alteram ex his nocturnam, alteram diurnam appellat: nocturnam quidem quae nocte invadat, diurnam vero quae interdum. Sed quibus nocturnam laudare visus est, his ipsis non minus culpavit quod non simpliciter pronunciaverit, nocturna non letalis, sed addiderit, non valde. Si namque non valde est letalis, constat eam mediocriter letalem esse, diurnam autem non solum longiorem nocturna esse dixit, verum etiam et ad phthisin interdum propendere, proindeque hac ratione deteriore existere. Nam partim quo tempore tum disenti tum rarefcere magis consuevit, si contrahatur et densetur, corpus invadens jure malignior esse videtur; partim tempus habet providentiae insuetum. Quo namque tempore dormire oportebat, eo aegrotum a medica providentia fructum capere necesse est. Quamobrem

Ed. Chart. IX. [92. 93.]

Ed. Basf. V. (384.)

τὸν κάμνοντα καὶ διὰ τοῦτο καταφθείρονται τῷ χρόνῳ καὶ
φθίνουσι δυοῖν θάτερον. εἰ μὲν δὴ κοιμῶνται τῆς ἡμέρας,
ἐνδεῶς ἀπολαβόντες ὕπνου, εἰ δ' οὐ κοιμῶνται, νυκτερίδος
βίον, οὐκ ἀνθρώπων, βιοῦντες.

ζ.

Ἑβδομαῖος μακρὸς οὐ θανατώδης. ἑνاتاῖος ἔτι μακρότε-
ρος οὐ θανατώδης.

Οὗδ' Ἰπποκράτει καλὸν ἀπιστεῖν, ἔμφανει γὰρ ὡς
ἱερακῶς ταῦτ' ἔργαψε, οὔτε ψεύδεσθαι προσήκει λέγοντα
καὶ αὐτὸν ἱερακίναί. παραφυλάττειν οὖν ἡμᾶς φιλοπόνοος
προσήκει καὶ τῇ πείρᾳ κρίνειν τὸ ἀληθές, ἀλλ' ὅπως μὴ
πάθῃτε τοῖς πολλοῖς ὁμοίως, οἱ θεασάμενοι κατὰ τινα τύ-
χην δὲ ἐβδόμης ἡμέρας πυρεξάντα τὸ δεύτερόν τε καὶ τρί-
τον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ὑπέλαβον ἐβδόμη εἶναι τινα περίοδον.
ἐνδέχεται γάρ ποτε ταῦτο [93] καὶ κατὰ συντυχίαν ἀπαν-

tempore marcescunt contabescuntque ob duorum alterutrum,
si interdiu quidem dormiant, penuria somnum subeunt;
si non dormiant, vespertilionis vitam, non hominum
agunt.

VII.

Septimana longa non letalis. Nonana etiamnum lon-
gior non letalis.

Hippocrati fidem non habere indecorum est. Videtur
liquidem eum prout vidit haec scripsisse. Neque enim
mentiri decet qui sese vidisse profiteatur. Quare nos
observare sedulo oportet et experientia verum judicare.
Sed ut non ita nobis quod multis accidat, qui forte
quadam aliquem septimo die febre correptum conspicati
secundo et tertio ab initio suspicati sunt septimo nonnul-
lum circuitum esse. Potest enim id casu interdum eve-
nire, praeterea eodem quoque victus genere. Quibus enim

Ed. Chart. IX. [93.]

Ed. Bas. V. (381.)

τῆσαι, καὶ μέντοι καὶ κατὰ τὸ τῆς διαίτης ὁμοειδές. ὅσοις γὰρ τῶν νοσούντων οὐκ ἀκριβῶς ἡ νοσώδης ἐπαύσατο διάθεσις, ἀλλ' ἔμεινεν αὐτοῖς τι σπέρμα, τούτοις ἀμελέστερον διαιτηθεῖσι συμβαίνει πολλάκις μὲν ἕκτη μετὰ τὴν πρώτην ἡμέραν πυρεῖται, πολλάκις δ' ἐβδόμη, πολλάκις δ' ὀγδόη, πολλάκις δ' ἄλλη τινὶ καὶ τοῦ πυρετοῦ παυσαμένου, δόξασιν ἀκριβῶς ἀπηλλάχθαι, πάντα ὁμοίως διαιτηθεῖσιν, ἐπὶ τῷ καταλειφθέντι τῆς νόσου σπέρματι δι' ἴσων ἡμερῶν εἰς τὴν αὐτὴν ἀφικομένων διάθειςιν, ὡσαύτως πορεύει. καὶ δυνατόν γίγνεσθαι τοῦτο πολλάκις, ὅταν ἴσον μὲν ᾗ τὸ καταλειπόμενον τῆς διαθήσεως, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ κάμνοντες διαιτῶνται. τοῦτ' οὖν ὄντως περίοδός ἐστι νοσώδης, ὅταν ἀκριβῶς διαιτηθέντων αὐτῶν κατὰ τὴν αὐτὴν ἀφικνῆται προθεσμίαν ὁ πυρετός, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τεταρταίου φαίνεται γιγνόμενος.

ἡ'.

Τριταῖος ἀκριβὴς ταχυκρίσιμος καὶ οὐ θανατώδης.

aegrotantibus morbosus affectus non plane sedatus sit, sed ipsis aliquod semen superfuerit, his negligentius cibatis accidit saepe quidem a primo die febricitare, saepe vero septimo, saepe quoque octavo, saepe denique quodam alio; et sedata febre augurantibus prorsus sese liberatos et in omnibus similiter cibatis ex superflite morbi semine totidem diebus eandem in affectionem devenientibus peraeque febricitare. Quod plerumque fieri potest, quum affectionis residuum aequale sit et eodem victu aegri fruuntur. Is revera morbi est circuitus, quum exacte cibatis ipsis febris ad eundem praefinitum diem accesserit, quemadmodum in quartana febre fieri conspicitur.

VIII.

Tertiana exquisita celeriter judicatur neque letalis est.

Ed. Chart. IX. [93.]

Ed. Bas. V. (381.)

Εἴρηται μικρῇ πρόσθεν ὡς τύπῳ γάναι, τὸν ὀλιγο-
 χρόνιον ἔχοντα παροξυσμὸν ἀκριβῆ τρίταιον εἶναι. τὰ δ'
 ὡς τὸ πολὺ τοῦτ' συνυπάρχοντα πάντα εἴρηται κατὰ τὰ
 τὰ περὶ διαφορᾶς πυρετῶν καὶ τὰ περὶ κρίσεως ὑπομνή-
 ματα.

θ'.

Ὁ δέ γε πεμπταῖος πάντων κάκιστος καὶ γὰρ πρὸ φθίσεως
 καὶ ἤδη φθίνουσιν ἐπιγενόμενος κτείνει.

Οἱ φθίνοντες ἐκτικὸν πυρέττουσι πυρετὸν οὐδέποτε
 πανόμενον, οὗ τὴν φύσιν ἅπασαν, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων,
 ἔμαθες ἐν τοῖς περὶ διαφορᾶς πυρετῶν. ἤδη δέ τισιν,
 αὐτῷ ἐπιπεπλεγμένον τινὰ τῶν περιοδικῶν, ἤτοι τῶν διὰ
 τρίτης ἢ καὶ τῶν καθ' ἑκάστην ἡμέραν παροξυνομένων, ὡς
 δ' Ἱπποκράτης φησὶ, καὶ τὸν διὰ πέμπτης, ὑπὲρ οὗ καὶ αὐ-

Paulo ante dictum est, ut typo loquar, quae pauci
 temporis accessionem habet febris, eam tertianam exquisi-
 tam esse. Quae vero huic simul ut plurimum insunt
 omnia tum in libris de febrium differentiis, tum in com-
 mentariis de crisi-bus enunciatur est.

IX.

*Quintana omnium est pessima. Etenim ante tabem et jam
 tabescensibus oborta perimit.*

Tabidi, hectica febre nunquam cessante, febricitant,
 cujus totam naturam ut et caeterarum in libris de fe-
 brium differentiis didicisti. Jam vero in quibusdam et
 implicitam quandam ex periodicis vidi aut tertio quoque
 die repententibus aut et quotidie exacerbantibus, atque ut
 Hippocrates pronunciat, ex his quae quinto quoque die

τοῦ νόμιξέ σοι τὰ αὐτὰ λελέχθαι πρὸς ἡμῶν, ἃ καὶ περὶ τῶν
ἑβδομαίων τε καὶ ἐναταίων ὀλίγον ἔμπροσθεν ἤκουσας.

ἰ.

Εἰσὶ δὲ πρόποι καὶ καταστάσεις καὶ παροξυσμοὶ τοιούτων
ἐκάστου τῶν πυρετῶν, ὁμοίως ξυνεχίων καὶ διαλειπόντων.
αὐτίκα γὰρ ξυνεχὴς ἐστὶν οἷσιν ἀρχόμενος ἀνθεῖ καὶ
ἀκμά- [94] ζει μάλιστα καὶ ἀνάγει ἐπὶ τὸ χαλεπώτερον.
περὶ δὲ κρίσιν καὶ ἅμα κρίσει ἀπολεπτύνεται. ἔστι δ'
οἷσιν ἀρχεται μαλακῶς καὶ ὑποβρύχιος, ἐπαναδιδοῖ δὲ καὶ
παροξύνεται καθ' ἡμέρην ἐκάστην, περὶ δὲ κρίσιν καὶ
ἅμα κρίσει ἄλῃς ἐξέλαμψεν. ἔστι δ' οἷσιν ἀρχόμενος
πρηέως ἐπιδιδοῖ καὶ παροξύνεται καὶ μέχρι τινὸς ἀκμά-
σας, πάλιν ὑφίησι μέχρι κρίσεως καὶ περὶ κρίσιν. συμ-
πίπτει δὲ ταῦτα καὶ γίνεται ἐπὶ παντὸς πυρετοῦ καὶ ἐπὶ
παντὸς νοσήματος.

repetunt; de quibus eadem a nobis dicta esse arbitror
quae et de septimanis et nonanis paulo ante audivisti.

X.

His vero sunt istarum singularum febrium peraeque con-
tinuarum et intermittentium modi et status et accessio-
nes. Primum enim continua quibusdam interdum inci-
piens floret ac viget maxime, atque saevius ingravescit;
circa iudicium vero ac statim in iudicio imminuitur.
Nonnullis vero interdum leviter ac latenter incipit, sed
in dies increfcit exacerbaturque; sub iudicium vero in
ipsoque iudicio cumulativum emicat. Nonnullis denique
blande incipiens increfcit et exacerbatur et quadantenus
vigorem adeptam rursus ad iudicium usque et sub iudicium
se remittit. Atque haec in omnem febrem omnemque
morbum concidunt.

Ed. Chart. IX. [94.]

Ed. Bas. V. (381.)

Τρόπους πυρετῶν ἐνίοτε μὲν τὰ ἔσθῃ καλοῦσιν, ἐνίοτε δὲ τὰς διαφορὰς καὶ τὰς οὐσίας. τὰ εἶδη δὲ νῦν αὐτῶν δηλὸν ἐστὶν ἐκάστου τῶν προειρημένων πυρετῶν γράψαι. τὸ γοῦν συνεχῇ φησὶν ἄρχεσθαι μὲν ἐνίοις σφοδρότατον, κατὰ βραχὺ δὲ ἀπολεπτύνεσθαι μέχρι κρίσεως, ἐνίοτε δὲ μετρίως ἀρξάμενον αὐξάνεσθαι κατὰ βραχὺ μέχρι κρίσεως, ἐν ᾗ φησὶν ἐκλάμπειν αὐτόν. οὗτοι μὲν οὖν ἐναντία ἀλλήλοις ἔχουσι τὴν κρίσιν. ἄλλον δὲ τρόπον ἐπ' αὐτοῖς τρίτον εἶναι φησὶ σύνθετον ἐξ ἀμφοῖν, ὅταν ἀρχεται μὲν πρῶως, αὐξηθεὶς δὲ κατὰ βραχὺ καὶ τὸ τέλος ἀπολαβὼν μέγεθος ὑφίησιν ἄχρι λύσεως παντελοῦς. τούτους τοὺς τρεῖς τρόπους οἶονταί τινες αὐτὸν λέγειν ἐπὶ τῶν συνεχῶν πυρετῶν, οὐκ ἀκούοντες ὧν ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ῥήσεως ἔγραψε. συμπίπτει δὲ ταῦτα γίνεσθαι ἐπὶ παντός πυρετοῦ καὶ νοσήματος, ὥστ' οὐκ ἐστὶ τῶν συνεχῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ἄλλων πυρετῶν, ὅσοι τε συνεχεῖς καὶ πολυχρόνιοι, καὶ μέντοι καὶ παντὸς ἄλλου νοσήματος, ὁξείος δὲ δηλον-

Modos febrium interdum quidem mores vocitant, interdum vero differentias ac substantias. Hic autem singularum quae praedictae sunt febrium species eum scripsisse constat. Continuum igitur effatur nonnullis incipere quidem vehementissimam, sed paulatim adusque iudicium imminui. Interdum autem moderate incipere augerique paulatim adusque iudicium, in quo ait eam satis elucere; hae igitur contrarium inter se iudicium habent. Alium autem modum his tertium inesse profert ex ambobus compositum, quum incipit quidem leniter, aucta vero paulatim et perfectam nacta magnitudinem, ad perfectam usque solutionem sese remittit. Hos tres modos quidam arbitrantur Hippocratem dicere in continuis febribus quae in orationis fine scripsit non intelligentes. Contingit autem haec fieri in omni febre et morbo. Quare non continuarum duntaxat, verum etiam omnium caeterarum febrium tum continuarum tum diuturnarum, praetereaque omnis alterius morbi tum acuti nimirum tum diurni

Ed. Chart. IX. [94.]

Ed. Basf. V. (381. 382.)

ὅτι καὶ χρονίου, τοὺς αὐτοὺς τρόπους φησὶ γίνεσθαι τρεῖς, καὶ τὰ συμπτώματα δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον κρίνεται τὰ πάντα. φέρε γὰρ ἐπ' ἀλγήματος ἡμᾶς σκοπεῖσθαι τοῦτο, πολλάκις μὲν εἰσβάλ- (382) λον σφοδρότατον, ἀπομαραίνει- ται κατὰ βραχὺ μέχρι παντελοῦς λύσεως, ἐνίοτε δ' ἀρξάμε- νον πρῶτον, ἐπὶ τὸ σφοδρότατον αὐξηθὲν κατὰ βραχὺ τα- χεῖαν ἔχει τὴν λύσιν. αὐθις δὲ ποτε μετὰ τὴν τελείαν ἀκμὴν ἀνάλογον τῆς αὐξήσεως ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν παρα- κμὴν λαβεῖν.

ιδί.

Δεῖ δὲ τὰ διαστήματα σκοπεύμενον ἐκ τούτων προσφέ- ρειν.

Προγνωστικὸν εἶναι δὲ βούλεται τῆς κινήσεως τῶν νοσημάτων, ὅπως ἀρμόττονσαν αὐτοῖς τὴν διαίταν προσφέ- ρειν. δεῖ γὰρ οἷς πρὸς τὴν ἐσομένην αὐτοῖς ἀκμὴν τοῦ νο- σήματος ἀποβλέποντας ἡμᾶς τὴν διαίταν ποιεῖσθαι, κατὰ

eosdem ipsos modos tres esse pronunciat. Jam vero sym- ptomata eadem ratione judicantur omnia. Age vero de dolore id nobis perpendendum est. Is enim saepe quidem vehementissime invadit, paulatim autem ad perfectam so- lutionem marcescit; interdum vero, ubi leniter incepit et ad vehementissimum paulatim auctus est, celerem habet accessionem. Nonnunquam etiamnum a peracto vigore incrementi analogia pari tempore declinationem accipit.

XI.

Ex his autem ductis scopis victus offerendus est.

Praescium te vult esse motus morborum, ut conve- nientem ipsis victum exhibeas. Nos siquidem ad futurum morbi vigorem respicientes victus rationem praescribere oportet. In libro autem de acutorum victu et in apho-

Ed. Chart. IX. [94. 95.]

Ed. Baf. V. (382.)

δὲ τὸ περὶ διαίτης ὀξέων καὶ τοὺς ἀφορισμούς, ὅπως χρὴ προγινώσκειν τοὺς προειρημένους τρόπους τῶν νοσημάτων, ἔκ τε τῶν εἰς τὸ προγνωστικὸν ὑπομνημάτων καὶ ἐκ τῶν περὶ κρίσεων μαθήσῃ διὰ κεφαλαίων αὐτὰ κατὰ τοῦτο τὸ βιβλίον ἔγραψα, διὰ τῆς πρώτης ἐν τῷδε τῷ ὑπομνήματι γεγραμμένης φήσεως.

ιβ'.

[95] Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπὶ καιρῷ σημεῖα τούτοις ἐστὶν ἡδελφισμένα, περὶ ὧν τὰ μὲν που γέγραπται, τὰ δὲ γεγράφε-
ται, πρὸς ὃ διαλογιζόμενον δοκιμάζειν καὶ σκοπεῖσθαι
τίνι τουτέων ὀξύ καὶ θανατῶδες ἢ περιεσθηκὸς καὶ
τίνι προσαρτέον ἢ οὐ, καὶ πότε καὶ πόσον καὶ τίνι τὸ
προσφερόμενον ἔσται.

Καίτοι πολλὰ προειρηκὼς, ἀφ' ὧν χρὴ τὰς προγνώ-
σεις ποιεῖσθαι, ὅμως φησὶν εἶναι καὶ ἄλλα, τὰ μὲν ἤδη γε-
γραμμένα κατὰ τὸ προγνωστικὸν δηλονότι, τὰ δὲ καὶ γρα-
φησόμενα.

rismis, quo pacto praedictos morborum modos praenoscere
oporteat, ex his quoque in prognosticum commentariis
atque ex libris de crisi- bus per capita discas quae hoc in
libro scripti, in primo hujus commentarii scripto textu.

XII.

*Multa vero et alia praecipua signa sunt his germana, de
quibus partim aliquando scriptum est, partim scribetur,
ad quod ratiocinanti perpendendum et considerandum est,
cui horum acutus ac letalis fit morbus, aut impendeat,
et cui adhibendus, necne et quando et quantus et qui-
nam cibus futurus sit.*

Quamquam multa a quibus praenotiones effici oportet
praedixerit, alia tamen esse pronunciat et in pro-
gnostico partim nimirum scripta, partim et scribenda.

γ.

Τὰ δὲ παροξυνόμενα ἐν ἀρτίῃσι κρίνεται ἐν ἀρτίῃσι. ὧν
δ' οἱ παροξυσμοὶ ἐν περιττῇσι, κρίνονται ἐν περι-
ττῇσι.

Εἴρηται πολλάκις ἡμῖν ἐν τοῖς παροξυσμοῖς γίνεσθαι
τὰς κρίσεις, διὰ τε τὸ κινεῖσθαι σφοδρῶς ἐν αὐτοῖς τοὺς
χυμούς καὶ ὥσπερ ζέοντας ἐκρήγνυσθαι δι' αἰμορροῦσας ἢ
δι' ἰδρώτων ἢ ἐμέτων ἢ διαχωρημάτων ἢ αἰμορροῦσιν ἢ
καταμηνίων ταῖς γυναῖξι. διὰ τε τὸ κατ' αὐτὸν τὸν καιρὸν
τὴν φύσιν ἐπείγεσθαι πρὸς τὴν ἔκκρισιν αὐτῶν, ἅμα μὲν ὅτι
βαρυνομένη καὶ κακοπαθοῦσα παροξύνεται πρὸς τὴν ἔκκρισιν,
ἅμα δὲ ὅτι κεχυμένων μᾶλλον αὐτῶν ἢ τε διάκρισις ἐτοι-
μοτέρα τῶν μοχθηρῶν ἢ τε κρίσις γίγνεται ῥᾶν.

ιδ.

Ἔστι δ' ἡ πρώτη κρίσιμος τῶν περιόδων ἐν ταῖς ἀρτίῃσι

XIII.

*Quas diebus paribus exacerbantur, ea paribus judicantur,
quorum vero accessiones diebus imparibus fiunt, diebus
imparibus judicantur.*

Saepius a nobis dictum est in accessionibus fieri ju-
dicia tum quod in his humores vehementer moveantur
et tamquam ferventes erumpant sanguinis profluvio aut
sudoribus aut vomitionibus aut dejectionibus aut haemor-
rhoidibus aut menstruo mulieribus, tum quod eo tempore
natura ad ipsorum excretionem excitetur, quoque simul
gravata et male affecta ad excernendum proritetur, item
quod falsis ipsis magis pravorum humorum secretio expe-
ditior et judicatio faciliior fiat.

XIV.

Circuitum autem diebus paribus judicantium primus est

Ed. Chart. IX. [95. 96.]

Ed. Bas. V. (382.)

κρινόντων δ. στ'. η'. θ'. ιδ'. κη'. λ'. μη'. ξ'. π' και ρ'.
 ἐκ τῶν δὲ ἐν τῇσι περιττῇσι κρινόντων περιόδων πρώτη
 γ'. δ'. ζ'. θ'. ια'. ιζ'. κα'. κζ' και λα'.

Οὐ κυρίως μοι δοκεῖ χρῆσθαι νῦν τῇ προηγορίᾳ τῆς περιόδου. τὰς γὰρ ἡμέρας αὐτὰς ἐν αἷς αἱ κρίσεις γίνονται πάσας ἐφεξῆς ἔγραψεν, ἐν τε τῷ προγνωστικῷ τὰς κατὰ τετράδα γινόμενας περιόδους ἀκριβῶς διήλθεν, ὥστε [96] ταῦτ' εἰσὶν ἐπιζητεῖν τὴν θεωρίαν τῶν κρίσεων ἡμερῶν. πρώτην μὲν οὖν φησὶ κρίσιμον ἡμέραν εἶναι τῶν ἀστῶν τὴν τετάρτην, ἐφεξῆς δ' αὐτῇ τὴν στ'. εἰτα τοῖς πλείστοις μὲν τῶν ἀντιγράφων τῇ ἡ' καὶ γέγραπται. κατὰ τινὰ δὲ τῇ ιδ' μετὰ τὴν στ'. κ'. καὶ μετὰ ταύτην ἐν τισὶ μὲν δ' καὶ κ'. ἐν τισὶ δ' αὐτῶν γέγραπται δ'. καὶ λ'. καὶ μετὰ ταύτην μ'. μεθ' ἣν ἡ ξ' καὶ π' καὶ ἑκατοστή. τῶν δ' ἐν ταῖς περιτταῖς κρινο-

decretorius, quartus, sextus, octavus, decimus, decimus quartus, vigesimus octavus, trigesimus, quadragesimus octavus, sexagesimus, octogesimus et centesimus. Circuituum vero diebus imparibus judicantium primus est tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, decimus septimus, primus et vigesimus, septimus et vigesimus et trigesimus primus.

Non proprie mihi videtur hic circuitus nomen usurpare. Nam dies ipsos in quibus fiunt judicia, omnes ordine descripsit, etiam in prognostico, qui quaternario numero fiunt circuitus, eos accurate percurrit. Quamobrem haec decretoriorum dierum speculationem inquirere videntur. Primum itaque diem judicatorium parium dierum quartum esse pronunciat, deinde sextum, mox in plurimis exemplaribus tum octavus tum decimus scriptus est; in quibusdam vero decimus quartus post sextum; deinde vigesimus. Et post hunc in quibusdam vigesimus quartus, in nonnullis trigesimus quartus, ab hoc quadragesimus; sub quem sexagesimus, octogesimus

Ed. Chart. IX. [96.]

Ed. Bas. V. (382.)

μένων νοσημάτων πρώτην φησὶν εἶναι περίοδον. ἄμεινον δ' ἦν, ὡς εἶφαμεν, εἰπεῖν οὐ περὶ ἀρχῆς τρίτην, εἴτα πέμπτην, εἴθ' ἐβδόμην, εἴτα ἐνάτην, εἴτα ἐνδεκάτην, εἴτα ἑπτακαίδεκάτην, εἴτα πρώτην καὶ εἰκοστήν καὶ μετὰ ταύτην ζ' καὶ κ'. ἐφ' ἧ α' καὶ λ'. ἐδελχθησαν δὲ ἡμῖν ἐν τῇ περὶ τῶν κρισίμων ἡμερῶν πραγματεία πασῶν τῶν κρινουσῶν ἰσχυρόταται μὲν αἱ κατὰ τὴν τετραδικὴν τε καὶ ἐβδοματικὴν περίοδον γινόμεναι, μετριώτεραι δ' αὐτῶν αἱ παρεμπιπτούσαι, περὶ ὧν τῆς εὐλόγου γενέσεως ἔνεκεν εἵπωμεν. αἱ μὲν οὖν περιτταὶ πᾶσαι καλῶς εἴρηνται· τῶν δ' ἀρτίων οὐκ ὀρθῶς εἰρήκασιν καὶ ε'. οὐδαμῶς γάρ εἰσιν αὐταὶ κρίσιμοι.

ιέ.

Εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι, ἢ ἄλλως κριθῇ, ἔξω τῶν προγεγραμμένων, ἑσομένης ὑπερστροφῆς σημαίνοιτο καὶ γένοιτο ἂν ὀλέθρια.

et centesimus. In morbis vero qui diebus imparibus judicantur, primum ait circuitum esse, sed satius erat, ut diximus, non primum, sed tertium; deinde quintum, mox septimum, deinde nonum, deinde undecimum, postea decimum septimum, deinde primum et vigesimum, mox septimum et vigesimum, a quo primum et trigessimus. At a nobis demonstratum est in opere de diebus judicatoriis, omnium judicantium dierum validissimos esse qui et quartano et septimano circuitu fiunt; moderatiores vero his esse, qui intercidunt, de quibus probabilis generationis gratia dicamus. Omnes itaque impares recte pronunciati sunt. Inter pares vero non recte dixerunt vigesimum octavum et undecimum; nullo siquidem modo ipsi sunt judicatorii.

XV.

Scire autem oportet si aliter extra hos praescriptos dies iudicium fiat, recidivas fore portendi, letalesque morbos-oboriri.

Ed. Chart. IX. [96.]

Ed. Bas. V. (382.)

Ὅτι μὴ καλῶς καὶ βεβαίως κρίνουσιν αἱ εἰρημέναι τῶν
ἡμέραι καὶ τὰ κριθέντα δὲ νοσήματα πάντως μὲν ἔστι βέ-
βαια. γένοιτο δ' ἂν ποτε καὶ ὀλέθρια, δέδεικται δὲ ἐκεί-
νων τῶν ὑπομνημάτων.

ις'.

Δεῖ δὲ προσέχειν τὸν νοῦν καὶ εἰδέναι ἐν τοῖσι χρόνοις
τούτοις κρίσις ἐσομένης ἐπὶ σωτηρίῃ ἢ ὀλέθρῳ ἢ
ῥοπᾷ ἐπὶ τὸ ἄμεινον ἢ χεῖρον.

Ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει τὸ σημαινόμενον ἐκ τοῦ τῆς κρί-
σεως ὀνόματος ἐδίδαξεν, ὃ διὰ συντόμων ἂν τις εἴπῃ ὀξύ-
ῥοπον εἶναι μεταβολὴν νοσήματος. ὅτι δὲ τετραχῶς ἡ μετα-
βολὴ γίνεται σαφῶς αὐτὸς εἶπεν. ἐπὶ γὰρ σωτηρίᾳ ἢ ὀλε-
θρῳ ἢ ῥοπῇ ἐπὶ τὸ ἄμεινον ἢ χεῖρον, ἀξιόλογον δηλονότι.
παρέλιπε δ' αὐτὸς εἰπεῖν τὸ ἀξιόλογον, ὥς ἐν τῷ κοινῷ
σημαινόμενῳ τοῦ τῆς κρίσεως ὀνόματος περιεχόμενον.

Praedictos dies bene et firmiter judicare tum judica-
tos morbos prorsus esse firmos, fieri tamen nonnunquam
exitiales illis commentariis demonstratum est.

XVI.

*At animadvertere et nosse oportet hisce temporibus futu-
ras ad salutem aut perniciem judicationes, vel in me-
lius aut deterius propensiones.*

Hac in oratione quod ex judicationis nomine signifi-
catur declaravit, quod quis concisa oratione dixerit cele-
rem morbi mutationem. Quod autem quatuor modis mu-
tatio fiat, ipse declaravit, nempe ad salutem aut mortem
aut propensionem ad melius vel deterius insignem scilicet.
Praetermisit autem vocabulum insignem, quod in com-
muni judicationis dictione contineatur.

45'.
[97] Πλανήτες δὲ πυρετοὶ καὶ τεταρταῖοι καὶ πεμπταῖοι
καὶ ἑβδομαῖοι καὶ ἑνταῖοι, ἐν ἔξι περιόδοις κρίνονται
σκαπτιόν.

Οὐδὲ περὶ τούτων ἐπιζητεῖ κατὰ προγνωστικόν. καὶ
γὰρ οἱ πλανῆτες τοὺς κατὰ μέρος παροξυσμοὺς ἀτάκτους
ἔχουσιν, ἀλλὰ διὰ τε τῶν κατὰ τὰς κρίσεις ἡμέρας φαι-
νομένων σημείων ἢ κρίσεως αὐτῶν προγινώσκειται (383). περὶ δὲ
τῶν εἰς ἀπυρεξίαν ληγόντων περιόδων, οἵαπερ αἱ τῶν τρι-
ταίων εἰσὶ καὶ τῶν τεταρταίων, ἐδείχθη τοῖς πολλοῖς τῶν
ιατρῶν θεωρήματα ἀγνοούμενον, οὐ διὰ παντὸς ἐπειράθημεν
ἐπὶ τῶν ἀρρώστων. οὐ γὰρ ταῖς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἡμέραις
προσέχων χρὴ τὸν νοῦν, οὐδὲ ταύτας ἀριθμεῖν ἀπλῶς
ἐφεξῆς, ἀλλὰ τοὺς παροξυσμούς, ὥσπερ ἐπὶ τριταίου ἀκρι-
βοῦς αὐτὸς εἶπε κατὰ τοὺς ἀφορισμούς· τριταῖος ἀκριβὴς
ἐν ἑπτὰ περιόδοις κρίνεται τὸ μακρότατον. ὡς γὰρ οὗτος

XVII.

*Erraticae denique febres et quartanae, quintanae, septi-
manae et nonanae quibus circuitibus judicentur, explora-
randum est.*

At de his in prognostico minime differit. Etenim
erraticae singulas accessiones inordinatas habent, signis ta-
men per judicatorios dies apparentibus, earum judicatio
praenoscitur. De circuitibus ad integritatem desinentibus,
quales tertianarum et quartanarum a plerisque medicorum
demonstratum est theorema incognitum, quod semper in
aegris experti sumus. Non enim primis a principio die-
bus mentem attendere oportet, neque hos simpliciter
deinceps commemorare, sed accessiones, ut de tertiana
exquisita in aphorismis ipse dixit: *tertiana exquisita se-
ptem circuitibus, ut longissimum judicatur*. Nam ut haec
septem circuitibus judicatur, eadem ratione alia quidem

Ed. Chart. IX. [97.]

Ed. Bas. V. (383.)

ἐν ἐπτά περιόδοις κρίνεται, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἄλλος μὲν ἐν
 ἑννέα περιόδοις, ἄλλος δ' ἐν ἑνδεκα καὶ οὕτως ἐφεξῆς κατὰ τὸν
 ἀριθμὸν ἰωὶν κρινουσῶν ἡμερῶν. καὶ περὶ τῶν τεταρταίων ὁ αὐτὸς
 λόγος. ἐν γοῦν τῷ προγνωστικῷ φησί· γίνεται δὲ καὶ τῶν τεταρ-
 ταίων ἡ κατάστασις ἐκ τούτου τοῦ κόσμου. ἐμοῦ δὲ καὶ ταύ-
 την τὴν θεωρίαν προειπόντος ἐπ' Εὐδόμου τοῦ φιλοσόφου,
 τρεῖς τεταρταίους ἔχοντας, ἓνα μὲν ἐξ αὐτῶν πρῶτον παύ-
 εσθαι τὸν ἐν ταῖςδε ταῖς ἡμέραις παροξυνόμενον καὶ μετὰ
 τοσάσδε περιόδους. ἐπεὶ δ' οὗτος ἐπαύσατο, δεύτερον ἄλ-
 λον ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ, κἄπειτα καὶ τὸν τρίτον ὁμοίως προ-
 ειπόντος, ἐκ μαντικῆς ἔλασαν λέγεσθαι ταῦτα καὶ οὐκ ἐξ
 ἱατρικῆς θεωρίας, καίτοι τοὺς μάντις οὐδέποτε ἀληθῶς
 ὁρῶντας ἐπ' ἀρρώστου προειπόντας ἐν Ῥώμῃ. τῶν γὰρ ἐν
 ταῖς ἄλλαις πόλεσιν οὐ πεπειράμαι, σὺν θεῷ δ' εἰπεῖν,
 ἡμεῖς οὐδέποτε ἀπετύχομεν ἐν οὐδεμιᾷ προῤῥήσει. καὶ σὺ
 τοίνυν, εἰ ἂν ἀσκήσης σαυτὸν ἐν τοῖς εἰρημένους περὶ κρί-
 σεως, Ἰπποκράτους τε καὶ τῆς τέχνης ἄξιος ἔσῃ. ταῦτα
 μὲν εἰρήσθω μοι κατὰ τὸ πάρεργον, ἐπὶ δὲ τὴν προκει-

novem circuitibus, alia vero undecim, et ita deinceps
 pro judicantium dierum numero. Atque de quartanis
 eadem est ratio. In prognostico namque dicit: quartana-
 rum status eo procedit ordine. Quum autem ego theo-
 riam hanc in Eudemo philosopho praedixissem tribus quar-
 tanis affecto, unam quidem ex ipsis primum desinere, quae
 certis diebus invaderet et post totidem circuitus; ubi vero
 haec sedata est, secundam aliam tertio die, deinde et ter-
 tiam similiter praenunciassem me haec dicere ex divina-
 tione asserabant et non ex medica speculatione, quam-
 quam vates numquam Romae vidissent recte in aegris
 praedixisse. De caeterarum enim urbium incolis nullum
 feci periculum. Dei autem gratia denunciamus nos in
 nulla unquam praedictione frustratos esse. Quod si tu in
 his quae de judicationibus enarrata sunt te exercueris,
 tum Hippocrate tum arte dignus eris. Haec quidem obi-
 ter a me dicta sunt; atqui ad praesentem explicationem

Ed. Chart. IX. [97. 98.]

Ed. Bas. V. (383.)

μένην ἐξηγήσιν αὐτοῖς ἴωμεν. ὥσπερ γὰρ ἅπαντα τὸν περὶ τῶν κρίσιμων ἡμερῶν λόγον ἀκριβῶς διαορίσαστο κατὰ τὸ προγνωστικόν, οὕτω καὶ τὸν τῶν περιόδων. οὐδαμῶθεν γοῦν ἐμνημόνευσε πεμπταίας ἢ ἐβδομαίας ἢ ἐναταίας οὐ μόνον κατὰ τὸ προγνωστικόν τι εἰπὼν, ἀλλ' οὐδὲ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς, καίτοι κατὰ τὸ προγνωστικὸν εἰπὼν· γίνεται δὲ καὶ τῶν τεταρταίων ἢ κατὰστασις ἐκ τούτου τοῦ κόσμου. κατὰ δὲ τοὺς ἀφορισμοὺς τριταῖον ἀκριβῆ κρίνεσθαι περιόδοις ἐν ἑπτὰ, δυνατόν ἦν αὐτῷ καὶ περὶ πεμπταίου καὶ ἐβδομαίου καὶ ἐναταίου τὴν αὐτὴν ἀπόφασιν ποιήσασθαι, τὴν λέξιν ὡδὲ πως γράψαντι· γίγνεται δὲ καὶ τῶν τεταρταίων ἢ κατὰστασις κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πεμπταίων καὶ ἐβδομαίων καὶ ἐναταίων ἐκ τούτου κόσμου.

[98] Πρὸ τῆς τῶν κατὰ μέρος ἀρρώστων ἐξηγήσεως ἄρκειν εἶναι μοι δοκεῖ σαφηνείας τε καὶ συντομίας ἕνεκα κοινόν τινα περὶ πάντων αὐτῶν λόγον εἰπεῖν. ἐδείχθη μοι καὶ κατ' ἄλλας μὲν πραγματείας, ἀλλὰ καὶ τῇ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου ὡς διττῇ ἢ τῶν ζητουμένων εὐρεσίς ἐστι,

rursum procedamus. Quemadmodum enim in prognostico de diebus judicatoriis, sic etiam de circuitibus omnem orationem accurate definivit. Nusquam tamen, neque in prognostico solum, imo neque in aphorismis quintani vel septimani vel nonani meminit. Enimvero quum in prognostico dixisset: quartanarum status eo procedit ordine. et in aphorismis: tertiana exquisita septem circuitibus judicatur, poterat quoque ipse de quintana et septimana et nonana eandem orationem fecisse his ita scriptis. Fit autem et quartanarum status eodem modo et quintanarum et septimanarum et nonarum ex eo ordine.

Ante particularem aegrorum explanationem satius esse mihi videtur tum perspicuitatis tum brevitatis gratia communem quandam de iis omnibus orationem facere. A me demonstratum est tum aliis in operibus tum in medendi methodo duplicem eorum quae investigantur in-

Ed. Chart. IX. [98.]

Ed. Bas. V. (383.)

μία μὲν ἢ διὰ τοῦ λόγου πρὸς τὴν γνῶσιν ἀφικουμένη τοῦ καθόλου τε καὶ κοινοῦ παντὸς τῶν κατὰ μέρος εἶδους, ἄλλη δὲ διὰ τῶν κατὰ μέρος ἐπὶ τὸ κοινόν τε καὶ καθόλου παραγινομένη. καὶ τὰ μὲν συμπληροῦντα εἶναι καθόλου, τὰς δὲ πράξεις τῶν τεχνιτῶν ἐπὶ τῶν αὐτόμων εἰδῶν γίνεσθαι. δεῖσθαι δὲ τῆς ἐπὶ αὐτῶν γυμνασίας καὶ καθόλου πρότερον εὐρόντα καὶ μέντοι καὶ πρὸς βεβαίωσιν αὐτῶν τῶν ἡύρημένων καθόλου χρήσιμα γίνεσθαι τὰ κατὰ μέρος. ἔστι δὲ καὶ πρὸς τὴν τῶν μανθανόντων γνῶσιν ὅλον παραδείγματα ταῦτα τῶν ἐπιτεταγμένων αὐτοῖς καθόλου θεωρημάτων. διὰ τοῦτο καὶ γὰρ κατὰ τὰς πραγματείας, ὥς ἐποίησάμην, οὐ τὰ καθόλου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ μέρος διῆλθον ἐκ τῶν Ἱπποκράτους βιβλίων καὶ μάλιστα τῶν ἐπιδημίων παραγράφας φήσεις, ἐν αἷς διηγῆσατο ἅπαντα ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους τὰ συμβαινόντα τοῖς ἀρρώστοις. ἐν μὲν οὖν ταῖς δυσπνοιαῖς ἅπαντας τοὺς δυσπνοήσαντας ἐν ταῖς τῶν ἐπιδημιῶν συγγραφαῖς διῆλθον, ἐν δὲ τοῖς τῶν κρισίμων ἡμερῶν τοὺς κριθέντας, ἐπὶ τε τῶν ἄλλων αἰσάτως. ὅθεν

ventionem esse: unam quidem quae ratione ad notitiam pervenit tum universalis tum communis cujuscunque particularis speciei; alteram vero quae per particularia ad commune ac universale pervenit. Atque haec quidem complere universale; opera vero artificum ex individuis speciebus fieri; opus autem esse in his exercitatione ei qui prius universale invenit. Praeterea et ad universalem affirmationem utilia esse particularia. Sunt autem ad discipulorum captum haec veluti exempla universalium ipsis institutorum theorematum. Ob id et ego in omnibus quos feci tractatibus non universalia duntaxat, verum etiam particularia percurri, ex libris Hippocratis ac praecipue epidemiorum orationes annotans, in quibus omnia exposui, quae ab initio adusque finem aegris oborta sunt. In libris itaque de spirandi difficultate omnes percurri, qui in epidemiis difficile spiraverunt, in libris de diebus judicatoriis judicatos, atque eodem modo in caeteris. Quare neque prolixiori explicatione opus fue-

Ed. Chart. IX. [98. 99.]

Ed. Basf. V. (383.)

οὐδ' ἐξηγήσεως ἢν περιττοτέρας χρεῖα τοῖς βουλομένοις ἐπὶ τὰ τῆς τέχνης ἔργα σπεύδειν. ἀλλ' ἐπειδὴ παρῄκεινται τινες ἀσαφεῖς λέξεις, δι' ἐκείνας ἔδοξεν ἄμεινον εἶναι καὶ τὰ τοιαῦτα ὑπομνήματα ποιήσασθαι δῆλα. εἰ μὲν οὖν ἀπάντων τῶν συμπτωμάτων ὅσα γεγονέναι φησὶν ἐκάστη τῶν νοσημάτων εἴτ' οὖν τὴν ὅλην φύσιν ἢ τὰς αἰτίας τῆς γενέσεως εἴποιμι, τὰς γενομένας μοι πραγματείας ἐνταῦθα μεταφέρειν ἀναγκασθῆσομαι πάσας, κινδυνεύσω τε καθ' ἕκαστον ἄρῶστον ἐν γράφαι βιβλίον· εἰ δὲ τῶν ἐν τῷ προγνωστικῷ γεγραμμένων ἐν τῷ καθόλου τὰ παραδείγματα μόνον νῦν ἐπισημαινολμην, ἀναπέμπων τὸ σύνπαν τῆς διδασκαλίας εἰς τὰς γεγραμμένας μοι πραγματείας, ἐλπίζω σύντομον εἶσθαι τὸν λόγον.

α'.

[99] Φιλσκος ὅκει παρὰ τὸ τεῖχος καὶ κατεκλίθη. ἐν τῇ πρώτῃ πυρετὸς ὄξυς, ἰδρωσεν ἐς νύκτα ἐπιπόνως. δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη. ὅψε δ' ἀπὸ κλυσματίου καλῶς διήλθε, νύκτα δὲ ἡσυχίης. ἔρρη προῶ καὶ μέγρο

rit ad artis opera properare volentibus. Sed quia contextus quidam Hippocratis interjacent obscuriores, propterea mihi satius visum est tales quoque commentarios dilucidos construere. Nam si symptomatum omnium quae singulis morbis accidisse narrat vel totam naturam vel causas generationis dixerō, tractatus omnes a me factos huc transferre et in singulos aegrotos unum librum scribere periclitabor. Quod si eorum quae in prognostico universaliter scripta sunt, sola exempla nunc judicavero, omnem disciplinam ad opera a me scripta remittens, concisam spero fore orationem.

I.

Qui Philiscus prope moenia habitabat decubuit. Primo die febris acuta, noctu laboriose sudavit. Secundo omnia exacerbata sunt; vesperti ab injecto clystere belle habuit, nocte quievit. Tertio mane et ad meridiem

Ed. Chart. IX. [99.]

Ed. Bas. V. (383.)

μέσον ἡμέρης ἔδοξε γενέσθαι ἀπύρετος. πρὸς δέλην δὲ πυρετὸς ὅς τις μεθ' ἰδρωτός, διψώδης, γλῶσσα δὲ ἐπέξη-
ραίνεται, μέλαν οὖρησι, νύκτα δύσφορος, οὐκ ἐκοιμήθη,
πάντα παρέκρουσε. τετάρτη πάντα παρωξύνθη, οὖρα μέλανα,
νύκτα εὐφορωτέραν, οὖρα εὐχρούστερα. πέμπτη περὶ μέσον
ἡμέρης, μικρὸν ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν, ἄκρητον. οὖρα δὲ ποικίλα
ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα, γονοειδέα, δισπαρμένα,
σὺν ἰδρωτά. προσθεμένῳ δὲ βάλανον, φυσώδεα σμικρὰ διήλθε,
νύκτα ἐπιπόνως, ὕπνοι σμικροί, λόγοι, λῆρος, ἄκρεα πάν-
τοθεν ψυχρὰ καὶ οὐκέτ' ἀναθερμαινόμενα, οὖρησε δὲ μέ-
λανα, ἐκοιμήθη σμικρὰ, πρὸς ἡμέραν ἄφωνος, ἴδρωσε
ψυχρὰ, ἄκρεα πελιδνὰ, περὶ δὲ μέσον ἡμέρης ἐκταῖος
ἀπέθανεν. τουτέῳ τὸ πνεῦμα διὰ τέλους ὥσπερ ἀνακα-
λουμένῳ ἀραιὸν καὶ μέγα. σπλὴν ἐπήρθη περιφερεῖ
κυρτώματι, ἰδρῶτες ψυχροὶ διὰ τέλους, οἱ παροξυσμοὶ ἐν
ἀρτίῃσιν.

usque a febre liber esse visus est; ad vesperam vero
febris acuta invasit cum sudore, fiticulosus fuit, lin-
gua inaruit, nigrum minxit, noctu jactabatur, non dor-
mivit prorsus deliravit. Quarto autem omnia proritata
sunt, urinae nigrae, nox toleratu faciliior, urinae me-
lius coloratae. Quinto circa meridiem paucum e nari-
bus stillavit sincerum; urinae variae quibus inerant enas-
oremata, rotunda, geniturae similia, quae dispersa non
subsidebant. Huic supposita glande flatulenta pauca
prodierunt; nox laboriosa fuit, somni parvi, verba, de-
liria, extrema undique frigida quae non amplius reca-
lescebant, nigra minxit, parce dormivit, interdiu ob-
mutuit, frigida sudavit, extrema livida. Die sexto
circa meridiem obiit. Huic spiritus ad finem usque
velut revocanti rarus et magnus. Lien tumore rotundo
intumuit; sudores perpetuo frigidi, exacerbationes die-
bus paribus.

Ed. Chart. IX. [99.]

Ed. Bas. V. (383. 384.)

Ἐπὶ τούτου τοῦ ἀρρώστου κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν ὁ μέλλων εἶσθαι θάνατος ἦν φανερός ἤδη τῷ μεμνημένῳ τῶν καθόλου θεωρημάτων. ἐν γὰρ τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ὀξείος πυρετοῦ γενομένου καὶ μετὰ τοῦτο ἰδρώτος ἐπιφανέντος οὐκ ἔλυσε τὸν πυρετὸν, ἀλλὰ καὶ τὴν νύκτα χαλεπὴν ἤνεγκεν. ἡ δευτέρα πάλιν ἅπαντα παρώξυνεν, εἶθ' (384) ἡ τρίτη μελάνων οὖρων ἔσχεν ἔκκρισιν. ἦν μὲν οὖν καὶ τὸ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν γινόμενον εὐθείας μοχθηρόν. τὰ γὰρ κρίσιμα μὴ κρίνοντα, τὰ μὲν θανατώδεα, τὰ δὲ δύσκριτα, θανατιώδη μὲν, ἂν τι τῶν ἐπ' αὐτοῖς θανατιωδῶν γένηται συμπτωμάτων ἢ σημείων, δύσκριτα δὲ, ἐὰν ἄνεν τούτων διαμίνη τὰ σημεία τῆς τῶν χυμῶν ἀπεψίας. ἀλλ' ἐπὶ γε τοῦ Φιλίσκου θανατιώδες ἐγένετο σημεῖον, ἐπὶ τῷ μὴ λύσαντι τὸν πυρετὸν ἰδρώτι, κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν, τὰ μέλανα τῶν οὖρων, μετὰ τοῦ καὶ διψώδη γενέσθαι καὶ τὴν γλῶσσαν ἐπιξηρανθῆναι καὶ δυσφορῆσαι δι' ὅλης νυκτός, ἀγρυπνήσαι τε καὶ παραπροῦσαι. καὶ τούτων οὕτως γενομένων ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν πάντα τε παροξύν-

Hoc in aegroto tertio die mors ei jam futura perspicue denunciabatur, qui universalium theorematum meminit. Primo namque die febris acutae obsidenti sudor obortus est qui febrem non solvit, imo et noctem perarduam attulit. Secundus dies omnia proritavit. Inde tertius nigrarum urinarum excretionem habuit. Itaque quod primo die accidit, continuo pravum erat. Nam judicatoria non judicantia partim letalia existunt, partim difficile iudicium faciunt. Letalia quidem si aliquod ex letalibus vel symptomatibus vel signis fuerit. Difficile vero facientia iudicium, si absque his signa cruditatis humorum permaneant. At enim in Philisco letale signum erat quod non solutae tertio die a sudore febris urinae nigrae et sitis accesserint et lingua inaruerit et tota nocte inquietus fuerit, vigilaverit, deliraverit. His autem ita factis quarto die cuncta proritata fuisse ait, urinasque rursus nigras

Ed. Chart. IX. [99. 100.]

Ed. Baf. V. (384.)

Θῆναι φησι καὶ οὐρα πάλιν γενέσθαι μέλανα. μέμνησο τοι-
γαροῦν ὅτι τῆς τετάρτης ὁμοίως τῇ τρίτῃ χαλεπὰ συμπτώ-
ματα καὶ σημεῖα ἐχούσης ἐν ὀξεί νοσήματι τὴν κρίσιν ἐχρῆν
ἐσομένην προσδοκᾶν διὰ ταχέων, εἰ μὲν ἐν ἀρτίαις παρω-
ξύνετο, μᾶλλον ἐν ταῖς ἀρτίαις, εἰ δ' ἐν ταῖς περιτταῖς, ἐν
ἐκείναις. ἐνθα δ' ἡ κρίσις, ἐνταῦθα δηλονότι καὶ ὁ θάνα-
τος, ἐπὶ γε τῶν ὀλεθρίων νοσημάτων. καὶ τοίνυν ἀπέθα-
νεν ἐνταῦς ὁ Φιλίσκος, διότι καὶ οἱ παροξυσμοὶ κατὰ τὰς ἀρτίας
[100] ἦσαν αὐτῷ. τοῦτο γὰρ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἐνεδείξατο
κατὰ τὸ τέλος τῆς ὅλης ἐξηγήσεως γράψας ὡδὲ· τοῦτω τὸ
πνεῦμα διὰ τέλους ὥσπερ ἀνακαλουμένον ἀραιὸν, μέγα, σπλὴν
ἐπήρθη περιφερεῖ κυρτώματι, ἰδρωῖτες ψυχροὶ διὰ τέλους,
οἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσιν. ἄλλος δ' ἂν τις ἀρρώστος ἴσος
ἐπὶ ταῖς αὐτοῖς συμπτώμασι τε καὶ σημείοις οὐ κατὰ τὴν
ἔκτην, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν ἀπέθανε τῆς τε δυνά-
μειος ἰσχυροτέρας οὔσης ἢ ὡς ἔτυχεν ὁ Φιλίσκος ἔχειν, τῶν
τε συμπτωμάτων καὶ τῶν σημείων ἦτον ὀλεθρίων. ἐπὶ γὰρ

redditas. Fac itaque memineris quod ubi quartus dies
in acuto morbo difficilia tum symptomata tum signa perae-
que ac tertius habuerit, judicationem brevi exspectare
oportet et quod si paribus diebus accessiones fuerint, in
paribus; si vero imparibus, in illis; ubi autem judicatio,
hic et mors in perniciosus morbis. Enimvero sexto die
mortem obiit Philiscus, quod ipsi accessiones paribus die-
bus fuissent. Hoc enim ipse declaravit Hippocrates, qui
in narrationis fine ita scripsit: huic spiritus ad finem
usque velut revocanti rarus et magnus, lien tumore ro-
tundo intumuit, sudores perpetuo frigidi, accessiones die-
bus paribus. Alius fortassis aegrotus similibus symptoma-
tibus et signis non sexto, sed octavo die interiisset, qui
tum robustioribus quam Philiscus esset viribus tum sym-
ptomatibus et signis minus perniciosus. Quod enim tertio
die et quarto nigras urinas reddidisset malignitatis morbi
magnitudinem perspicue prodidit. Sudores praeterea fri-

Ed. Chart. IX. [100.]

Ed. Bas. V. (384.)

τούτω κατὰ τε τὴν τρίτην ἡμερῶν καὶ τὴν τετάρτην οὐρα
μέλανα γινόμενα σαφῶς ἐδήλωσε τὸ μέγεθος τῆς κακοηθείας
τοῦ νοσήματος, ἰδρωτὲς τε ψυχροὶ γινόμενοι καὶ ἡ τοῦ
αἵματος ἰδὲ στάσις ἐν τῇ ἐ' τῶν ἡμερῶν ἐπεκύρωσε
τὸν προσδοκώμενον ὀλεθρον σύντομον. ἔτι δὲ μᾶλλον ὅτι
προσέγραψε τῇ στάξει τὸ ἄκρητον ὧδέ πως εἰποῖν, τῇ
πίμπτη περὶ μέσον ἡμέρας μικρὸν ἐπέσταξεν ἀπὸ ρινῶν
ἄκρητον. ὅταν μὲν οὖν ἦτοι διαχώρησιν ἢ ἔμετον ἄκρη-
τον εἴποι, τὸ ἄμικτον λέγει, διαχωρούσης ἢ ἐμουμένης ἦτοι
τῆς ξανθῆς ἀμίκτου χολῆς ἢ τῆς μελαινης ἢ τῆς ἰωδους·
περὶ δὲ τῆς στάξεως εἰάν ἀκούσωμεν ἄμικτον αἷμα τὸ ἐρυ-
θρὸν, αὕτη γὰρ ἴδιος αὐτοῦ χροιά, ψευδὸς τε νοήσομεν.
ἐνδέποιτε γὰρ ἐρυθροῦ στάσις ἀπὸ ρινῶν ὀλεθρίῳ νοσή-
ματι πέφηνεν, ἀλλ' αἰεὶ μέλανος· εἰκὸς οὖν ἐστὶν αὐτὸ δὴ
τοῦτο τὸ μέλαν ἄκρητον εἰπεῖν, βουληθέντος αὐτοῦ τὸ πᾶν
τοιούτων. ἐν μὲν δὴ τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἐφαίνεται σαφῶς
ἦδη τὸ τοῦ νοσήματος ὀλέθριον, οὐ μὴν ὁπότε τεθνήξεται
δῆλον ἦν. ἐν δὲ τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν τῶν μελάνων
οὐρῶν διαμεινάντων καὶ τῶν παροξυσμῶν ἐν ταῖς ἀρτίαις

gidi oborti et sanguinis stillatio quinto die, brevi perni-
ciem exspectari confirmarunt. Eoque etiamnum magis
quod stillationi sincerum hisce verbis adscripserit. Quinto
die circa meridiem paucum e naribus stillavit, idque sin-
cerum. Quum itaque vel dejectionem vel vomitionem
sinceram dixerit, non mixtum intelligit, dejecta vel evo-
mita flava sincera bile aut atra vel aeruginosa. De stilla
antem, si sincerum sanguinem intellexerimus rubrum, is
enim proprius ipsi calor est, aliquid falsum intelligimus.
Rubri namque stilla e naribus in pernicioso morbo nun-
quam apparuit, at semper atrī. Quod igitur hoc ipsum
atrum sincerum dicat, volens quod tale est intelligere
probabile est. Quare tertio quidem die jam morbi per-
niciēs perspicue videbatur, non tamen quando esset mo-
riturus constabat. Quarto vero die quum urinae nigrae
permanerent, fierentque diebus paribus accessiones, sique

Ed. Chart. IX. [100.]

Ed. Bas. V. (384.)

γιγνομένων, εἰ μὲν τῇ ἡλικίᾳ καὶ τῇ ρώμῃ τῶν δυνάμεων
 ἀντεῖχεν, εἰκὸς ἦν ἄχρι τῆς ὀγδόης ἐξαρκέσαι τὸν ἄρρώστον·
 εἰ δὲ μὴ, κατὰ τὴν πέμπτην τεθνήξασθαι. τῆς πέμπτης
 δ' ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις αἱματὸς τε στάξιν ἀκράτου ἐχού-
 σης καὶ δηλονότι τοὺς ψυχροὺς ἰδρώτας, οὓς διὰ παντὸς
 τοῦ νοσήματος ἔφη γενέσθαι, προσεδόκησεν ἂν τις εὐλόγως
 μὴ δυνηθῆσθαι τὸν κατὰ τὴν ἑκτην ἡμέραν ἐσόμενον πα-
 ροξυσμὸν ὑπομῆναι τὸν κάμνοντα. ταῦτά τε οὖν ἀκόλουθα
 φαίνεται τοῖς καθόλου περὶ κρισίμων ἡμερῶν καὶ οὖρων καὶ
 ἰδρώτων εἰρημένοις, ἐπὶ τε τῶν κρισίμων συγγραμμάτων
 καὶ πρὸς αὐτοῖς τῶν περὶ δυσπνοίας τε καὶ παραφροσύνης.
 εἰρηκῶς γὰρ ἐν προγνωστικῷ, πνεῦμα δὲ πυκνὸν μὲν ἐὼν
 πόνον σημαίνει ἢ φλεγμονὴν ἐν τοῖς ὑπὲρ τῶν φρενῶν χω-
 ρίοις, μέγα δὲ ἀναπνεόμενον καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου παρα-
 φροσύνην δηλοῖ. εἰτα νῦν ὅτι μὲν παρεφρόνησεν ὁ Φι-
 λίσκος εἰρηκῶς, οὐδὲν δ' ἐν ὅλῃ τῇ διηγῆσει περὶ δυσπνοίας
 γεγραφὼς, εἰκότως ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου προσέθηκεν,
 τούτῳ τὸ πνεῦμα διὰ τέλος ὥσπερ ἀνακαλουμένου, ἀραιῶν

tum aetate tum virium robore aegrotus obstitisset, ad octa-
 vum usque diem ipsum suffecturum par erat; si non, sexto
 die interiturum. Quum autem propter commemorata
 quintus dies meri sanguinis stillam haberet tum frigidos
 sudores per totum morbum evenisse protulit, jure quidem
 expectasset aegrotum non posse accessionem sexto die fu-
 turam proferre. Haec igitur videntur illis consequentia
 quae universaliter de judicatoriis diebus, urinis et sudo-
 ribus pronunciata sunt tum in libris de judicatoriis die-
 bus tum in libris de spirandi difficultate et delirio. Quum
 enim in prognostico dixerit: spiritus autem frequens
 quidem dolorem aut partis alicujus supra septum trans-
 versum inflammationem significat, magnus vero et longo
 inspiratus tempore delirium ostendit. Deinde nunc quum
 et Philiscum delirasse affirmaverit, nihilque tota in nar-
 ratione de spirandi difficultate enunciaverit, jure optimo
 in orationis fine addidit, huic spiritus ad finem usque

Ed. Chart. IX. [100. 101.]

Ed. Bas. V. (384.)

μέγα. πρόδηλον δ' ὅτι ταυτόν ἐστὶν ἀραιὸν τε φάναι καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου. τὸ δ' ὥσπερ ἀνακαλουμένῳ ὄντι ἀναμνησκομένῳ σημαίνει. δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς περὶ δυσπνοίας ἀραιὸν καὶ μέγα γίνεσθαι τὸ πνεῦμα διὰ τὴν βλάβην τῆς διανοίας, ὥσπερ ἐπιλανθανομένου τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἀμνηστοντος, ὡς μὴθ' ὅτε καταπαῦσαι προσῆκεν αὐταῖς ἐπιστασθαι μὴθ' ὅτε ἀρξασθαι.

β.

[101] Σιληνὸς ᾔκει ἐπὶ τοῦ Πλαταμῶνος πλησίον τῶν Εὐαλκίδεος, ἐκ κόπων καὶ πότων καὶ γυμνασίων ἀκαίρων πῦρ ἔλαβεν. ἤρξατο δὲ πονεῖν καὶ ὀσφρὺν καὶ κεφαλὴν εἶχε βάρος καὶ τραχήλου ἦν ξύντασις. ἀπὸ δὲ κοιλίης τῇ πρώτῃ χολαῖδα, ἀκμῆτα, ἐπαφρα, κατακορέα, πολλὰ δεῖλθεν, σῦρα μέλανα, μέλαιναν ὑπόστασιν ἔχοντα, διψώδης γλῶσσα ἐπίξηρος, νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη. δευτέρῃ πυρετὸς ὀξύς, διαχωρήματα πλείω, λεπτότερα, ἐπαφρα,

velut revocanti rarus et magnus. Constat autem idem esse dicere et rarum et per multum tempus; oratio velut revocanti quemadmodum recordanti significat. Nam in his libris de spirandi difficultate demonstratum est rarum et magnum fieri spiritum ob mentis laesionem, tanquam functiones aegrum lateant, ut nesciat neque quando eas cohibere, neque quando inchoare oporteat.

II.

Silenus, qui apud Platonem prope Evalcidis ardes habitabat, ex lassitudinibus, computationibus et exercitationibus intempestivis febrisprehendit. Coepit autem humilis laborare, capitis gravitatem tulit, fuitque cervicis distentio. Primo die ab alvo biliosa, sincera, spumosa, abunde colorata multa profluerunt; urinae nigrae nigrum continentes sedimentum; sitibundus fuit, lingua insuper arida; nocte nihil dormivit. Secundo febris acuta, dejectiones plures, tenuiores, spumosae; urinae

Ed. Chart. IX. [101.]

Ed. Bas. V. (384.)

οὐρα μέλανα, νύκτα δυσφώρας, μικρὰ παρέκρουσε. τρίτη πάντα παρωξύνθη, ὑποχονδρίου ξύντασις ἐξ ἀμφοτέρων παραμύκης, πρὸς ὀμφαλὸν ὑπολάπαρος, διαχωρήματα λεπτὰ, ὑπομέλανα, οὐρα θολερὰ, μέλανα, νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη, λόγοι πολλοί, γέλως, φθῆ, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο. τετάρτη διὰ τῶν αὐτῶν. πέμπτη διαχωρήματα ἄκρητα, χολώδεα, λεῖα, λίαν λιπαρὰ, οὐρα λεπτὰ, διαφανέα, μικρὰ, κατενόει. ἕκτη περὶ κεφαλὴν μικρὰ ἐφίδρωσεν, ἄκρητα ψυχρὰ, πελιδνὰ, πολὺς βληστρισμὸς, ἀπὸ κοιλίης οὐδὲν διήλθεν, σῦρα ἐπέστη, πυρετὸς ὄξύς, ἐβδόμη ἄσματος, ἄκρητα οὐκ ἐκτε ἀνεθερμαίνετο, οὐρησεν οὐδέν. ὀγδόη ἰδρωσε διόλου ψυχρὸν, ἐξανθήματα μεθ' ἰδρωτός ἐρυθρὰ, στρογγύλα, σμικρὰ, οἷον ἰονθοὶ παρέμενον, οὐκ ἀφίσταντο. ἀπὸ δὲ κοιλίας ἐρεθισμῷ σμικρῷ, κόπρανα λεπτὰ, οἷα ἄπεπτα. πολλὰ διήει μετὰ πόνον, οὐρεῖ μετ' ὀδύνης δακνώδεα, ἄκρητα σμικρὰ ἀνεθερμαίνετο. ὕπνοι

nigrae; nox inquiet et gravis, aliquantulum deliravit. Tertio omnia exacerbata sunt, hypochondrii contentio utrinque ad umbilicum promissa, submollis, dejectiones tenues, nigricantes, urinae turbidae, nigrae, nox insomnia, verba multa, risus, cantus, continere se non potuit. Quarto eadem vexabant. Quinto dejectiones sincerae, biliosae, laeves, admodum pingues; urinae tenues, pellucidae, paucae; mente constabat. Sexto circa caput aliquantulum sudavit; extrema corporis frigida, livida, jactatio vehemens, ab alvo nihil prodit; urinae suppressae sunt, febris acuta. Septimo vocē defectus est, corporis summa non amplius recaluerunt; nihil minxit. Octavo frigidus per universum corpus manavit sudor; exanthemata cum sudore rubra, rotunda, parva, varis confimilia permanebant, non abscedebant; ab alvo autem parvis irritamentis concitata stercora tenuia, qualia incocta copiosa cum dolore prodibant, urinas cum dolore mordaces reddebat; extrema paululum recalescebant; somni exigui, comatosi, obmatuit,

Ed. Chart. IX. [101. 102.]

Ed. Bas. V. (384. 385.)

λεπτοί, κωματοί- (385) δεες, ἄφρωνος, οὖρα λεπτά, δια-
φανέα. ἐνάτη διὰ τῶν αὐτῶν, δεκάτη ποτὰ οὐκ ἐδέχεται,
κωματοῦδης, οἱ δ' ὕπνοι λεπτοί, ἀπὸ δὲ κοιλίης ὅμοια,
σῦρρεσεν ἄθρόον ὑπόπαχυ κείμενον, ὑπόστασις κριμνωῦδης
λευκή, ἄκρα πάλιν ψυχρά. ἐνδεκάτη ἀπέθανεν. ἐξ
ἀρχῆς τουτέω καὶ διὰ τέλος πνεῦμα μέγα, ἀραιὸν, ὑπο-
χονδρίου παλμὸς συνεχῆς, ἡλικίη ὡς περὶ ἔτεα εἴκοσι.

Ἐπὶ τούτου προσέθηκε τὴν ἡλικίαν μὴ προσθεῖς ἐπὶ
τοῦ πρώτου. ἐκεῖνος μὲν γὰρ εὐλόγως ἐκταῖος ἀπέθανεν ἐν
ὄξει νοσήματι κατὰ τὸ συνεχές, ὀλέθρια ἔχων ἀπὸ τῆς ἀρ-
χῆς τὰ τε σημεῖα καὶ τὰ συμπτώματα. οὗτος δὲ παραπλη-
σιος ἐκείνῳ διακείμενος ἀπ' ἀρχῆς, ὅμως εἰς τὴν ια' ἡμέ-
ραν προῆλθε διὰ ρώμην δυνάμεως, ἣν εἰκὸς μὲν ἦν καὶ
ἄλλως ὑπάρχειν αὐτῷ, [102] καὶ διὰ τοῦ προσθεῖναι δὲ
τὴν ἡλικίαν ἐνεδείξατο, μὴ προσθεῖς ἐπὶ τοῦ Φιλίσκου, ἐξ
αὐτοῦ τοῦ μὴ προσθεῖναι δηλώσας ὅτε πλειόνων ἐτῶν ἦν,

*urinae tenues, pellucidae. Nono prope eadem. Decimo
potum non assumebat, sopore detinebatur, somni tenues,
ab alvo similia prodibant, minxit confertim sub crassum
depositum; sedimentum farinae crassiori similia album,
summa corporis iterum frigida. Undecimo mortem op-
petiit. Huic a principio ad extremum usque spiritus
magnus, rarus, continens hypochondrii palpitatio. Ae-
tas erat circiter annos viginti.*

In hoc aetatem addidit, quam in primo aegro non
adjecerat. Ille siquidem debita ratione sexto die morti
occubuit, perniciose continenter in acuto morbo, a prin-
cipio tum signa tum symptomata consequutus. Hic autem
illi consimiliter ab initio affectus, attamen ad undeci-
mum diem progressus est propter virium robur, quod
huic inesse par erat tum alias tum quod per aetatis ad-
ditionem declaravit, ea non in Philisco adjecta; ex qua
non adjecta ostendit quod pluribus annis esset, ita ut vi-

Ed. Chart. IX. [102.]

Ed. Bas. V. (385.)

ὥστε τὴν μὲν δύναμιν μὴ ἰσχυρὰν εἶναι. ἕτερος δ' ἂν ἀρ-
 ρωστος ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀπ' ἀρχῆς σημείοις τε καὶ συμπτώ-
 μασιν, εἰ μὴ ἰσχυρῶς ἦν τὴν δύναμιν, ἐβδομαῖος ἀπέθανε,
 καὶ οὕτως γε πλησίον ἦκε τοῦ θανάτου κατ' ἐκείνην τὴν
 ἡμέραν καὶ ἔγραψεν ἐπ' αὐτοῦ ἐβδόμη ἄφωνος, ἄκρεα σὺν-
 ἐτ' ἀνεθερμαίνετο, οὐρῆσεν οὐδέν. εὐθελον οὖν ἐκ τούτων
 ὅτι πλησίον ἀφίκετο θανάτου. τῆς δυνάμειος δ' ἰσχυρᾶς
 οὕσης ἰσχυρεν ἐξαρκέσαι πρὸς τὴν ἐφεξῆς ἡμέραν κρείσμον
 οὖσαν ἐνδεκάτην, ἐπεὶ τοι κατὰ τὴν τρίτην ἢ τετάρτην
 ἡμέραν ἐν κακίστοις αὐτοῦ γενομένου σημείοις τε καὶ
 συμπτώμασιν, ἐπὶ τῆς ἐβδόμης ἐχρῆν ἀποθανεῖν, ὅντων
 γε τῶν παροξυσμῶν ἐν ταῖς περιτταῖς μᾶλλον, ὅπερ ἐδήλωσεν
 εἰπὼν, τρίτη παρωξύνθη πάντα, καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν τε-
 τάρτη διὰ τῶν αὐτῶν. δυνηθεὶς οὖν ὑπερβῆναι, ὡς ἔφη,
 τὴν ζ' ἡμέραν διὰ βίωμην δυνάμειος, ἐπὶ τῆς ὀγδόης ἡμέ-
 ρας ἐξανθήματα μεθ' ἰδρωτός ἔσχεν ἐρυθρὰ, στρογγύλα,
 σμικρὰ, τῆς φύσεως αὐτοῦ διαμαχομένης ἐπὶ τῷ νοσήματι

res parum in eo valerent. Secundus aeger iisdem ab initio tum signis tum symptomatibus, nisi validis viribus fuisset, septimo interiisset die, sicque sane illo die prope obiit, de eoque scripsit: septimo die obmutuit, extrema non amplius recalescebant, nihil minxit. Ex his itaque constat eum ad mortem prope devenisse, sed quum vires essent validae, ad sequentem judicatorium diem undecimum sufficere potuit; quoniam eum qui tertio aut quarto die in pessimis fuerat tum signis tum symptomatis, septimo die mori oportebat, quum accessiones diebus imparibus magis fierent, quod his verbis declaravit: tertio exacerbata sunt omnia: atque ab his rursus: quarto die eadem vexabant. Quum igitur septimum diem praeterire, ut dixi, ob virium robur potuerit, octavo die pustulas cum sudore habuit rubentes, rotundas, parvas, natura ipsa cum morbo pugnante, atque ad cutim pravorum humorum superfluitatem propellente, ob idque nono die haud obiit, sed undecimo. Quod si octavo die nihil tale

Ed. Chart. IX. [102.]

Ed. Bas. V. (385.)

καὶ πρὸς τὸ δέρμα τὴν περιουσίαν τῶν μοχθηρῶν χυμῶν αἰθούσης καὶ διὰ τοῦτό γε οὐκ ἐπὶ τῆς ἐνάτης ἡμέρας ἀπέθανεν, ἀλλ' ἐπὶ τῆς ἐνδεκάτης. ὥς εἴ γε κατὰ τὴν ὀγδόην μηδὲν ἐγγόνει τοιοῦτον, ἀκόλουθον ἦν ἀποθανεῖν αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἐνάτης, γεγονυίας γε τῆς ἐβδόμης οἷαν εἶπεν. ἐπεὶ δὲ καὶ παρεφρόνησεν οὗτος ὁ ἄρρωστος ἐν τῇ νόσῳ, διὰ τοῦτο προσέθηκεν ἐπὶ τελευταίῃ τῆς διηγήσεως, πνεῦμα σχεῖν αὐτὸν ἀραιὸν καὶ μέγα δι' ὅλου τοῦ νοσήματος. ἀλλὰ καὶ ὑποχονδρίου παλμὸν συνεχῇ γεγόνεσαι φησὶν αὐτῷ. θόρυβον δὲ καὶ τοῦτο ἢ παραφροσύνην ἐλέγετο δηλοῦν ἐν προγνωστικῷ. ἔοικεν ἐν τῷ διαφράγματι φλεγμονὴ γεγόνεσαι τις τῷ ἀνθρώπῳ, δι' ἣν κατὰ τῆς τρίτης ἡμέρας διηγησιν ἔγραψε, ὑποχονδρίου ζύστασις ἐξ ἀμφοτέρων παραμύτης πρὸς ὀμφαλὸν, ὑπολάπαρος. τὸ γὰρ ὑπολάπαρος ὁπίσθενός ἐστι, τουτέστιν ὄγκου χωρὶς, ὃς γίνεται τῶν καθ' ὑποχόνδρια μορίων φλεγμαινόντων. ὅταν μέντοι τῇ φλεγμονῇ τοῦ διαφράγματος κατὰ τὸ συνεχὲς ἀνέλκηται τὸ ὑποχόνδριον, συντείνεται χωρὶς ὄγκου. καὶ κατ' ἀρχὴν γε τῆς

contigisset, consequens erat ipsum nono die interiisse, quum septimus qualem pronuntiavit fuisset. Quia vero is aegrotus etiam in morbo deliravit, propterea in historiae fine adiecit: ipsum spiritum magnum et rarum a principio ad extremum usque habuisse; imo et continenter hypochondrii palpitationem ipsi fuisse profitetur; quod in prognostico vel turbationem vel delirium significare dicebatur. Visa est autem homini fuisse quaedam in septo transverso phlegmone, ob quam tertio die explicationem scripsit: hypochondrii contentio utrinque ad umbilicum promissa submollis. Submollis autem subvacua ac inanis est, hoc est citra tumorem, qui partibus hypochondriorum inflammatis procreatur. Quum vero ex septi transversæ phlegmone ob continuitatem retrahitur, absque tumore contenditur. Atque jam in totius enarrationis exordio edixit ipsum lumbis laborare, capitis gravitatem et cervicis contentiorem habere, quae et ipsa progrediente

Ed. Chart. IX. [102.]

Ed. Bas. V. (285.)

ὅλης διηγήσεως ἔφαθ' ὅτι ποιεῖν αὐτὸν ὁσφὺν καὶ κεφαλῆς ἔχιν βάρος καὶ τραχήλου σύντασιν, ἅπερ καὶ αὐτὰ πρὸς τὸ χεῖρον ὄντος τοῦ νοσήματος παρακρουστικὰ σημεῖα γίνεται καὶ εἰ γε μετ' ἄγρυπνίας ἄντ' ἑαυτοῦ βάρους ἐγεγόνει ταῦτα, φρενιτικὸς ἂν ἀπετελείσθῃ. συνὶ δὲ τὸ βάρος τῆς κεφαλῆς πληθὺς ἐνδείκνυμενον ἐν αὐτῇ περιέχεσθαι χυμῶν, οὐ πάνυ τε θερμῶν ἢ χολωδῶν ἢ πάντως ἄγρυπτος ἂν ἦν, ἐδήλωσε κομματώδη γενέσθαι τὸν κάμνοντα. λεχθήσεται δ' ἐπὶ πλείων περὶ τῶν τοιούτων διαθέσεων, ἐν αἷς ἅμα κομματώδεις εἰσὶ καὶ παραφρονοῦσιν, ὅταν ἐξηγησώμεθα τὴν πρώτην ῥῆσιν τοῦ προῤῥητικοῦ. προσθεῖναι δὲ χρὴ τῷ παρόντι λόγῳ καὶ ταῦτα, ὡς ἐστὶ βέλτιον ἅπερ εἴρηται καὶ δι' ἄλλων ἡμῖν πολλάκις. ὅτι τῶν ἐπὶ προφανέσειν αἰτίαις ἀρξαμένων πυρετέειν, εἰ μηδεμίαν τῶν κατὰ τὸ σῶμα περιέχοιτο παρασκευὴν νοσήματος, ἐφήμερος ὁ πυρετὸς γίνεται. καίτοι γε τῷ Σιληνοῖ πάντως ἂν ἐγεγόνει τοιοῦτον ἐκ κόπων καὶ πότων καὶ γυμνασίων ἀκαίρων πυρεξάντι μετὰ προῤῥητικῆς ἐν τῷ σώματι τῆς νοσώδους παρασκευῆς, ἣν διαγνώσῃ τοῖς γιγνομένοις εὐθέως περὶ τὴν πρώτην καὶ δευτέραν ἡμέραν συμπτώμασι τε καὶ σημεί-

ad deterius morbo delirii signa sunt; quae et cum vigiliis et sine capitis gravitate fierent, phreniticus evaderet. Nunc vero capitis gravitas humorum non admodum calidorum aut biliosorum copiam, nam plane infomnis esset, contineri in eo ostendens, comatosum aegrum fuisse declaravit. Verum de his affectibus, in quibus simul et comatosi sunt et desipiunt, latius dicetur, quum primam prorrhethici orationem explicabimus. Adjecisse vero etiam praesenti orationi haec oportet, quod melius sit, quae nobis et alibi dicta sunt, ubi quia ex causis manifestis febricitare coeperit, si nullo modo corpus ad morbum paratum fuerit, eum diaria febre corripiri. At certe Sileno tale prorsus contigisset ex lassitudinibus, potationibus et exercitationibus intempestivis febricitanti, nisi corporis ad morbum accessisset apparatus, quum obertis primo statim aut secundo die tum symptomatibus tum signis dignoveris. Itaque primum, inquit, eum ignis pre-

Ed. Chart. IX. [102. 103.]

Ed. Bas. V. (385.)

οὐς πρῶτον μὲν οὖν, ἔφη, πῦρ ἔλαβεν, οὕτως δ' ὀνομάζειν εἰωθὼς
τὸν πυρετὸν, ὅταν ἡ σφοδρότατος. εἰτ' ἐφεξῆς, ἀπὸ δὲ κοιλίης τῇ
πρώτῃ [103] χολαΐδα, ἄκρητα, ἔπαφρα, κατακορέα, πολλὰ
δείλιδε τούτῳ. εἰτ' ἐφεξῆς οὐρα μέλανα, μέλαιναν ὑπόστα-
σιν ἔχοντα· καὶ πάλιν ἐφεξῆς διψώδης γλῶσσα, ἐπίξηρος,
τυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη, πλῆθος οὐ σμικρὸν ὀλεθρίων τε
συμπτωμάτων καὶ σημείων ἐγένετο τῷ Σιληνῷ κατὰ τὴν
πρώτην εὐθὺς ἡμέραν, ὥς νοῆσαι τινα δύνασθαι σαφῶς,
τοὺς κόπους καὶ πότους καὶ γυμνάσια, προφάσεις γεγονέναι
τῷ νόσηματος, κυριώτατα γὰρ ἂν τις φαίη προφάσεις, τὰ
φανερὰ τῶν αἰτίων. ὅταν δὲ τινα καὶ ἄλλα μέλλοντα νο-
εῖν ἄνθρωπον ἐξελέγξῃ προσγεγόμενα, χρόνῳ μέντοι πλείονι
προηγησάμενα, κυρίως ἂν τι γένοιτο τηνικαῦτα, δυνατὸν
εἶναι καὶ τὸν Σιληνὸν τοῦτον ἐν χρόνῳ πολλῷ διητηθίεντα
τὸν τρόπον τὸν εἰρημένον, ἐξ αὐτοῦ αὐτῷ ἐσκευάσθαι τὸ
νόσημα. εἰάν μὲν γὰρ πονῇ τις, πολλὰ τλαιπωρούμενος
ἐν ταῖς ἐπιγέλαις ἄχρι κόπου, πίνῃ δὲ θαψιλῶς καὶ ἀκαί-

hendit. Ita vero febrem nominare consuevit, quum ve-
hementissima fuerit. Deinde vero primo die ab alvo bi-
liosa, sincera, spumosa, abunde colorata et copiosa huic
prodierunt, continuata serie urinae nigrum sedimentum
continentes. Rursum subsequitur: sitibundus fuit, lin-
gua arida, nihil nocte dormivit. Non parva Sileno primo
statim die tum exitialium symptomatum tum signorum
multitudo tunc oborta est, ut quivis aperte queat intel-
ligere lassitudines, potationes et exercitationes morbi oc-
casiones fuisse. Nam quisque occasiones maxime proprie
manifestas causas appellaverit. Quum autem alia quaedam
oborta hominem aegrotaturum arguerint, multo tamen
tempore praecefferint, aequum tunc fuit Silenum hunc
ea etiam victus ratione commemorata longo usum tem-
pore, inde morbum sibi comparasse. Si quis enim labora-
verit multa perpeffus in actionibus adnsque lassitudinem,
biberitque liberalius, et intempestive sese exercitaverit, id
est aut ubi fuit tardior concoctio priusquam probe in

Ed. Chart. IX. [103.]

Ed. Baf. V. (385.)

ρως τε γυμνάζεται, τοῦτο δὲ ἐστίν, ἥτοι γ' ἐπὶ σιτίοις ἢ βραδυπεψίας γενομένης, πρὶν καλῶς εἰς αἷμα μεταβληθῆναι τὴν τροφήν, οὗτος ἐν αὐτῇ, τὸ μέντοι χολαῶδες ἀθροίσειε διὰ τὰς τάλαιπωρίας, τὸ δ' αἰμὸν καὶ ἄπεπτον διὰ τε τοὺς πότους καὶ τὰ ἀκαιρα γυμνάσια. χαλεπώτατα δὲ εἰσι ταῦτα μάλιστα τῶν νόσων, ἐν αἷς ἀμφοτέρων ἀξιόλογον ἀθροίζεται πληθός.

γ.

Ἡροφῶντι πυρετὸς οἷζυς, ἀπὸ κοιλίης ὀλίγα, τενεσμοῶδες καὶ ἀρχάς, μετὰ δὲ ταῦτα λεπτὰ διήει, χολαῶδες, ὑπόσυχνα, ἵπνοι οὐκ ἐνῆσαν οὐρα μέλανα, λεπτά. πέμπτη πρωτῇ, κώφωσις, παρωξύνθη πάντα, σπλὴν ἐπῆρθη, ὑποχονδρίου ζύντασις, ἀπὸ κοιλίης ὀλίγα μέλανα διήλθεν, παρεφρόνησεν. ἕκτη ἐλήρει, ἐς νύκτα ἰδρῶς, ψύξις, παράληρος παρέρμενεν. ἑβδόμη περιέψυχτο, διψώδης, παρέκρουσε, ἐς νύκτα κατενόει, κατεκοιμήθη. ὀγδόη ἐπύρεξε σπλὴν ἔμευτο, κατενόει πάντα, ἤλγησε, κατὰ βουβῶνα ἔπαρμα, τὸ

sanguinem transmutatum fuerit alimentum, hic in se partim biliosum quidem ob labores et tolerantias, partim vero tum crudum tum incoctum ex potu et intempestivis exercitationibus acervabit. At inter morbos hi gravissimi sunt, in quibus insignis amborum copia accumulatur.

III.

Herophontem febris acutaprehendit. Ab alvo pauca per initia tenesmodea, postea tenuia prodibant, biliosa et copiosa; somni non aderant, urinae nigrae et tenues. Quinto mane surditas, exacerbata sunt omnia; lien sublatus intumuit, hypochondrii dissentio; ab alvo pauca nigra prodierunt, desipuit. Sexto delirabat, nocte sudor, frigus, delirus permansit. Septimo perfrixit; fisticulosus fuit, deliravit, sub noctem ad mentem rediit, obdormivit. Octavo febricitavit; lien imminutus est; prorsus resipuit, ad inguen doluit, primumque ei tumor a lienis directo subortus est, deinde ad utramque tibiā dolores accesserunt, nox toleratu facilis, urinae melius

Ed. Chart. IX. [103. 104.]

Ed. Bas. V. (385. 386.)

πρῶ- (386) τον σπληνός κατ' ἴξιν, ἔπειτα οἱ πόνοι
 ἐς ἀμφοτέρας κνήμας, ἐς νύκτα εὐφώρας, οὖρα εὐ-
 χραιότερα, ὑπόστασιν εἶχε μικρὴν. ἐνάτῃ ἰθρῶσε, ἐκρί-
 θη, διέλιπε. πέμπτῃ ὑπέστρεψεν, αὐτίκα δὲ σπλὴν ἐπλήρθη
 πυρετός ὄξύς, κώφωσις πάλιν. μετὰ δὲ τὴν ὑποστροφὴν
 τρίτῃ σπλὴν ἐμειοῦτο, κώφωσις ἦσσαν, σκέλια ἐπώδυνα,
 νύκτα ἰθρῶσεν, ἐκρίθη περὶ τὴν ἐπτακαιδικάτην οὐδὲ πα-
 ρέκρουσεν ἐν τῇ ὑποστροφῇ.

Οὗτος ἐκ παραδόξου διεσώθη. κατὰ γὰρ τὰς πάντας
 ἡμέρας εἰκότως ἂν τις αὐτὸν ὑπενόησε τεθνήξεσθαι. καὶ γὰρ
 οὖρησε μέλανα καὶ διαχωρουμένων χολῶδων συμπαυσαμέ-
 νων ἠκολούθηκε κώφωσις, ὥς ἂν εἰς τὴν κεφαλὴν ἀνελ-
 θόντων αὐτῶν. ἀλλ' ἐπὶ τούτοις μὲν εἰκότως [104] πα-
 ρεφρόνησεν, ἐπὶ δὲ τοῖς μέλασιν οὖροις, κακοῖς οὖσιν, οὐδὲν
 ἀντίρροπον ἀγαθὸν ἐγένετο, πλὴν ὅτι σπλὴν ἐπλήρθη πεμ-
 πταιφ, δεξιάμενός τι τῆς κακοχυμίας, εἶτα κατὰ τὴν ὁγδόην

*coloratae paucum sedimentum habuerunt. Nono suda-
 vit, judicatus est, intermisit. Quinto die reversus est
 morbus, simulque lien intumuit, febris acuta iterumque
 surditas. Tertio post recidivam die lienis tumor immi-
 nuebatur, pauciorque erat surditas, crura dolor invasit,
 noctu sudavit, die decimo septimo judicatus est, neque
 in morbi reversione deliravit. Hic praeter expectatio-
 nem sospes evasit.*

Primis enim diebus ipsum jure moriturum quisque
 auguratus esset. Etenim nigra minxit, biliosisque deje-
 ctionibus repressis surditas consequuta est, tamquam ipsis
 ad caput recurrentibus, ex quibus jure quidem optimo
 desipuit. At ex nigris quae pravae sunt urinis nihil
 erat boni quod contra propenderet, nisi quod lien quinto
 intumuit die, quod cacochymiae portionem exceperisset.
 Deinde octavo die pravis humoribus e liene ad crura

Ed. Chart. IX. [104.]

[Ed. Baf. V. (386.)

ἡμέραν ἐκ τοῦ σπληνός, εἰς τὰ σκέλη μεθισταμένων αὐτῶν, ἃ μὲν ἐμειούτο, κατὰ δὲ τὴν ἐπὶ σκέλη φορὰν τῶν μεθισταμένων, ἤλγησε μὲν τὰ πρῶτα κατὰ βουβῶνα τὸν ἀριστερόν, οὗτος γάρ ἐστι κατ' ἴξιν σπληνός, ἔπειτα εἰς τὰς κνήμας ἀμφοτέρας, ἐφ' οἷς δὴ συμπτώμασι διὰ τῆς νυκτὸς εὐφύρως ἔσχε καὶ οὖρησεν εὐχρωώτερα καὶ λευκὴν ὑπόστασιν ἔχοντα μικράν. εἶτα κατὰ τὴν ἐπιούσαν ἡμέραν, ἥτις ἦν ἐνάτη, μεθ' ἰδρώτος ἐκρίθη. τοσοῦτον ἄρα ἢ τε κάτω μετὰστασις ἴσχυσε τῶν λυπούντων ἢ τε τῶν οὖρων πέψις. ἀλλὰ γὰρ οὐδ' οὕτως ἦν ἱκανὰ ταῦτα τελείως ἀπαλλάξαι τῆς νόσου τὸν κάμνοντα ἰδρώσαντα κατὰ τὴν θ' ἡμέραν. ὑπελείφθη τοιγαροῦν αὐτῷ μᾶριόν τε τῆς κακοχυμίας ὃ κατὰ τὴν ιδ' ἡμέραν ὑποστροφὴν ἤνεγκεν, ἐφ' ἣ τοῦ σύμπαν ἐπτακαιδεκαταῖος ἐκρίθη, φυλαττομένης καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ἄρρωστον τῆς ἐπὶ τῶν κρισίμων ἡμερῶν τηρήσεως.

transeuntibus, hic imminuebatur quidem, caeterum dum ad crura transfirent, doluit imprimis inguen sinistrum; hoc siquidem erat secundum lienis rectitudinem. Postea ad utramque tibiam dolores migraverunt, a quibus symptomatibus sane placide per noctem habuit, mixxitque melioris coloris urinas, quae album et paucum sedimentum haberent. Deinde sequenti die, qui nonus erat, cum sudore judicatus est. Tantum scilicet habent tum vexantium humorum ad inferiores partes migratio tum urinarum coctio. Enim vero neque haec satis sic esse potuerunt aegrum a morbo perfecte vindicare, qui nono die sudaverat. Quare pars ipsi quaedam pravorum humorum relicta est, quae quartodecimo die recidivam attulit, a qua decimo septimo die judicatus est, servato hoc in aegrotante per dies judicatorios iudicio.

δ.

Ἐν Θάσῳ Φιλίνου γυναῖκα θυγατέρα τεκοῦσαν καὶ κατὰ
φύσει καθάρσεως γενομένης καὶ τὰ ἄλλα κούφως διάγουσαν,
τεσσαρεσκαιδεκάτην ἰοῦσαν, μετὰ τόκον πῦρ ἔλαβε μετὰ
φίγος. ἤλγει δὲ ἀρχομένη καρδίην καὶ ὑποχόνδριον δεξιὸν
γυναικείων πόνοι, καθάρσεις ἐπαύσατο. προσθεμένη δὲ
ταῦτα μὲν ἰκονεῖσθαι, κεφαλῇ δὲ καὶ τραχήλῳ καὶ ὁσφύος
πόνοι παρέμενον. ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, ἄκρεα ψυχρὰ, διψώδης
κοιλίη ξυνεκαύθη μικρὰ διήει, οὖρα λεπτὰ ἄχροα κατ' ἀρ-
χάς. ἐκταίῃ ἐς νύκτα παρέκρουσε πολλὰ καὶ πάλιν κατε-
νόει. ἐβδόμη διψώδης, διαχωρήματα χολώδεα, κατακορία.
ὁγδόῃ ἐπερρώλυσσε, πυρετὸς ὄξυς, σπασμοὶ πολλοὶ μετὰ πό-
νου, πολλὰ παρέλεγεν, ἐξανίστατο. βάλανον προσθεμένη
πολλὰ διεῖλθε μετὰ περιρρόου χολώδεος, ὕπνοι οὐκ ἐνῆ-
σαν. ἐνάτῃ σπασμοὶ, δεκάτῃ πάντα σμικρὰ κατενόει.
ἐνδεκάτῃ πάντως ἰκομήθη, ἀνεμνήσθη, ταχὺ δὲ πάλιν
παρέκρουσε. οὖρει δὲ μετὰ σπασμῶν ἀθρόον πολὺ, ὀλ-
γὰκις ἀναμνησκόντων, παχὺ, λευκόν, ὅσον γίνεται ἐκ τῶν

IV.

In Thaso Philini uxorem, quae filium pepererat, tum
praecedentibus secundum naturam purgationibus tum in
caeteris facile degentem decimo quarto a partu die
ignis cum rigore prehendit. Huic autem cor dolebat
et hypochondrium dextrum; muliebrium dolores, pur-
gatio cessavit. Pessi vero suppositione haec quidem le-
viora facta sunt. At capitis, cervicis et lumborum
dolores permanebant, somni non aderant, extrema fri-
gida, siticulosa fuit, alvus adusta pauca dimittebat,
urinae tenues et per exordia decolores. Sexto die no-
ctu magnopere deliravit rursusque refipuit. Septimo
siticulosa, dejectiones biliosae, abunde coloratae. Octavo
subriguit, febris acuta prehendit, convulsiones cum
dolore multae, multum deliravit, glande subdita ad
desidendum expurgabat, multaque cum bilioso affluxu
prodierunt, somni non aderant. Nono convulsiones.
Decimo aliquantulum mente constabat. Undecimo dor-

Ed. Chart. IX. [104. 105.]

Ed. Basf. V. (886.)

καθισταμένων, ὅταν ἀναταραχθῇ κείμενον, πολὺν χρόνον οὐ καθίστατο χροῶμα καὶ πάχος εἰκελον οἶον γίνεται ἀποζυγίαν, τοιαῦτα οὐρεῖ ὅλα καὶ γὰρ εἶδον. περὶ δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτην ἐούσῃ πόνοι δὲ ὅλου τοῦ σώματος, λόγοι πολλοί, σμικρὰ κατενόει, διὰ ταχέων δὲ πάλιν παρέκρουσε· περὶ δὲ ἑπτακαιδεκάτην ἐούσα ἦν ἄφρωνος, εἰκοστῇ ἀπέθανεν.

[105] Δύο ἦν ἐκ ταύτης τῆς διηγήσεως ὧν ἐν κοινὸν μὲν καὶ πρὸς τοὺς ἐμπροσθεν καὶ μετὰ ταῦτα γεγραμμένους ἀρῶσιν τοὺς τῶν κρίσεων ἡμερῶν, ἕτερον δὲ τὸ ἴδιον. ἐπισχεθείσης γὰρ τῇ γυναικὶ ταύτῃ τῆς μετὰ τόκον καθάρσεως ἢ τε νόσος ἐγένετο καὶ ὁ θάνατος. ἀπέθανε δὲ κατὰ τὴν κ', τῆς ιδ' καὶ ιε' χειρόνων παρὰ τὰς ἄλλας γενομένων. τὸ δὲ προσθεμένη μετὰ μὲν τοῦ βάλαντος ὅταν τύχῃ γεγραμμένον, εὐδὴλον ἔχει τὸ σημαίνόμενον, ἄνευ δὲ τῆς προσθή-

miuit, omnium recordata est, sed statim rursus deliravit, minxit per convulsiones urinam confertim copiosam, raro ab affidentibus admonita, crassam albam (quale quid in urinis subsidentibus visitur, quae diu depositae ac reservatae returbantur) eaque non subsidebat, sed colore et crassitudine qualis subjugalium. Talia meiebat, qualia ego vidi. Ad decimum quartum diem appulsa dolores per universum corpus, verba multa, aliquantulum mente constabat, sed brevi rursus deliravit. Circa decimum septimum obmutuit. Vigesimo obiit.

Duo ex hac historia notanda prodeunt, quorum unum quidem est aegrotis superioribus ac posterioribus descriptis commune, judicatorii nimirum dies. Alterum autem hujus proprium. Suppressa namque huic mulieri post partum purgatione tum morbus tum mors accidit. Obiit vigesimo die, decimo quarto et decimo septimo deterioribus inter caeteros effectis. At supposita cum balano, si

Ed. Chart. IX. [105.]

Ed. Bas. V. (386.)

κῆς ἤτοι ὑπανοῦσαι χρῆ τὸν βάλανον, ὥς τινες βούλονται, ἢ πεσσὸν παρηγορικὸν δηλονότι καὶ ἀφλέγμαντον. ἐκεῖνός γε μὴν ἐπὶ πασῶν γυναικῶν, ὧν ἐπεσχέθη μετὰ τόκον ἢ κά-
θαρσις, ἐπίστασθαί τε καὶ μεμνήσθαι προσήκειν, ὥς τινες
μὲν ἐσχάτως κινδυνεύουσιν ἀποθανεῖν. ὀλίγαι δὲ πάντῃ με-
τρίως ἐνωχλήθησαν, ἐπεὶ ταῖς πλείσταις μὲν ἢ μήτρα φλεγ-
μαίνει, τισὶ δὲ καὶ τὸ παρ' αὐτῷ τῷ τόκῳ φυνὲν αἷμα κενω-
θὲν διάφορόν ἐστι κατὰ τὴν ποιότητα, ταῖς μὲν πικρόχολον
ἢ μελεγχολικόν, ταῖς δὲ ἰσθμὶς ἢ φλεγματικόν ἢ μετρίως
χρηστὸν, ἅμεμπτον δὲ τελείως οὐδέποτε. διδαπύνηται γὰρ
ἐξ αὐτοῦ τὸ κάλλιστον εἰς τροφήν τοῦ κυηθέντος. ἐνδεί-
κνται δ' αὐτοῦ τὴν φύσιν καὶ τὰ γινόμενα συμπτώματα
κατὰ τὴν ἐπίσχεσιν τῆς λοχίου καθάρσεως, ὥσπερ καὶ νῦν
ἐπὶ τῆς προκειμένης ἐν τῷ λόγῳ, τὸ μὲν ῥῆγος καὶ ὁ πυρε-
τὸς ὄξυς, ἢ τε δίψα καὶ ὁ χολώδης ἐπιρρώδης καὶ ἡ παρα-
φροσύνη καὶ ἡ ἀγρυπνία χολώδους ἐστὶ πλεονάζοντος χυ-
μοῦ γυνωρίσματα· σπασμοὶ δὲ καὶ παλμοὶ καὶ τὸ βίον τῶν

res tulerit, scripta manifestum significatum habet, sed citra
additionem aut balanum, ut quidam volunt, subaudire
oportet aut pessum mitigatorium scilicet et inflammationis
prohibitorium. Illud certe cunctis in mulieribus, quibus
a partu lochiorum purgatio suppressa est tum scire tum
memoria tenere decet, nonnullas esse quae in summum
mortalis periculum prolabantur et paucissimas esse quae
modice vexentur, quandoquidem plurimis inflammatur
uterus. Nonnullis denique quod sanguis in ipso partu
fluxu vacuatus qualitate differat, his quidem biliosus vel
melancholicus, illis vero aeruginosus vel pituitosus aut
mediocriter utilis, innoxius tamen absolute nunquam.
Optima namque ejus portio in partus alimentum assumpta
est. Demonstrant autem ipsius naturam symptomata quae
ex suppressione a partu lochiorum purgationis oborta sunt,
quemadmodum et hic in ea quae oratione proponitur.
Rigor enim, febris acuta, sitis, biliosus affluxus, delirium,
vigiliae, certa sunt humoris biliosi redundantis indicia.
Convulsiones vero et palpitationes et urinae subjugalium

Ed. Chart. IX. [105.]

Ed. Bas. V. (386. 387.)

ἐποχυσίαν εἰσὶν οὖρον αἵμου καὶ παχέος αὐτὰ εἶδη εἶσιν. οὕτως κάκισται τῶν νόσων ἐν αἷς ἀμφοτέροι πλεονάζουσιν οἱ εἰρημένοι χυμοὶ καὶ τὸν ἡμιτριταῖον ἐπὶ γε τούτοις ἐδείκνυμεν ἐπιγενέσθαι. τοῦ μὲν οὖν ἐπισφαλῶς νοσήσαι τὴν γυναῖκα τοῦτο ἦν αἴτιον. πότερον δὲ διαφεύξεται τὴν νόσον ἢ τεθνήξεται τὰ τε συμπτώματα καὶ τὰ σημεῖα κατ' ἀρχὰς εὐθέως ἐξηγηῖσθαι δύναται. προσέχωμεν οὖν αὐτοῖς ἔντεκα γυμνασίας. τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν, ἥτις ἦν ἰδ', μετὰ τόκον, πῦρ, φησὶν, ἔλαβε τὴν ἄνθρωπον μετὰ ῥίγους. ἴσμεν δ' ὅτι πῦρ ὀνομάζει τὸν πυρωδέστατον πυρετὸν, ἀλλ' οὐπω τοῦτό γε πάντως ὀλέθριον, (387) ὥσπερ οὐδὲ τὸ καρδιαλγίειν, ὅπερ ἐστὶ τὸ στόμα τῆς κοιλίας ὀδυῖσθαι, αἰσάντως δ' οὔτε τὰ γυναικεία μόρια, καθάπερ οὐδ' ὅτι τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον, ἀλλὰ καὶ ὕπνοι, φησὶν, οὐκ ἐνῆσαν. αὖξεται μὲν οὖν ἡ διάγνωσις ἐκ τούτων ἀπάντων τῆς τοῦ νοσήματος κακίας, οἱ μὲν ὅτι γε πάντως ἐπ' αὐτοῖς τεθνήξεται θῆλον ἡμῖν, καθάπερ οὐδ' ὅτι θειρώδης οὐδ' ὅτι τὰ οὖρα λεπτὰ καὶ ἄχροα. χρόνου μὲν γὰρ εἰς πέψιν δεῖται τὰ τοιαῦτα τῶν οὔρων, οὐ μὲν ὀλέθριά γε πάντως ἐστίν. ἀλλὰ

urinæ similes ipsæ sunt, crudi et crassi humoris sunt species: sic pessimi sunt morbi, in quibus uterque dictus humor redundat, quibus semitertianam supervenire demonstravimus. Quod igitur periculose mulier aegrotaverit hæc erat causa. Utrum vero evasura esset, an moritura, hæc tum symptomata tum signa statim inter initia explicare possunt. Attendamus igitur exercitationis gratia. Primo die qui a partu erat quartus decimus, ignis, inquit, cum rigore mulieremprehendit. Scimus autem Hippocratem ignem ardentissimam febrem appellare, veruntamen id nondum prorsus perniciosum erat, quemadmodum neque cardialgia laborare, hoc est ventriculi orificio dolere; neque item muliebria, ut neque hypochondrium dextrum. Verum somni, inquit, non aderant. Itaque ex his omnibus pravitatis morbi dignotio angetur, non tamen ex his omnino nobis constat mulierem interituram; veluti neque quod sitibunda esset, neque quod urinæ ef-

[Ed. Chart. IX. [105. 106.]

Ed. Bas. V. (387.)

καὶ ἄκρα, φρεσὶ, ψυχρὰ. τοῦτο μὲν ἤδη τῶν ἐσχάτως ὀλε-
θρίων ἐστὶν ἐν ἀρχῇ νοσήματος ἅμα σφοδροτάτῃ πυρετῷ γι-
νόμενον. εἰ μὲν οὖν ἠπιστάμεν ὅπως εἶχε φάμις ἡ γυνή
καὶ περὶ τοῦ χρόνου τῆς νόσου, δυνατόν ἦν ἂν μοι λέγειν
ἐπὶ τοῖς προσηρμένοις συμπτώμασι καὶ εἰ ἐκ παραδόξου
τινὰ ἀμυδρὴν ἐκπίδα σωτηρίας εἶχεν. ἐπειδὴ δ' ἄδηλον
τοῦτο, μεμνησθαι γ' ὑμᾶς χρὴ προστιθέναι τοῖς ὀλεθρίοις
συμπτώμασι κατὰ τὰς ἐπισκέψεις τῶν νοσοῦντων τὸν ἀπὸ
τῆς δυνάμεως διορισμένῃ [106] οὕτως γὰρ ἀποφήνασθαι
βεβαίως δυνήσεσθε. ταύτῃ γοῦν τῇ γυναικὶ περὶ τὴν εἰ-
σὶν ἡμέραν οἱ τε πόνοι δι' ὅλου τοῦ σώματος γινόμενοι καὶ
παραφροσύνη τὸν ἐσόμενον θάνατον ἐδήλωσεν, ἥτοι κατὰ
τὴν ιζ' ἢ τὴν κ' ἐκ τῆς τῶν κρισίμων ἡμερῶν φύσεως.
καὶ τοίνυν ἀμφότερα ἐγένετο κατὰ μὲν τὴν ιζ' ἀφωνία
καταληφθείσης αὐτῆς, εἰκοστοίας δ' ἀποθανούσης.

sunt tenues et decolores: tales enim urinae ad concoctio-
nem tempus desiderant, non tamen perniciosae prorsus
existunt. Sed et extrema, inquit, frigida, quod jam perni-
ciosum existit, si in morbi principio cum febre vehemen-
tissima fiat. Itaque si mihi constaret quibus esset viribus
mulier, de morbi etiam tempore ex praedictis symptoma-
tis esset mihi dicendi potestas, etiam si praeter opinio-
nem obscuram quandam salutis spem haberet. Quod
quoniam incertum est, virium limitationem perniciosis
symptomatis in morborum consideratione vos adjicere
oportet; ita namque certo pronunciare poteritis. Huic
ergo mulieri dolores qui circiter decimum quartum diem
universum corpus obsederunt et delirium futuram mortem
denunciarunt, vel decimo septimo vel vigesimo ex judica-
toriorum dierum natura. Et sane utrumque accidit; illa
namque obmutuit, vigesimo die defuncta est.

δ.

Ἐπικράτης γυναῖκα, ἣ κατέκειτο παρὰ Ἀρχηγέτην, περὶ τό-
 κον ἤδη τοῦσαν, ἄλγος ἔλαβεν ἰσχυρῶς, οὐκ ἐθερμάνθη,
 ὡς εἶπον, καὶ τῇ ὑπεραιῇ τὰ εὐτά, τρίτη δ' ἔτεκε θυγα-
 τέρα καὶ τὰ ἄλλα πάντα κατὰ λόγον ἦλθε. δευτέρῃ
 μετὰ τὸν τόκον ἔλαβε πυρετὸς ὄξυς, καρδίας πόνος καὶ γυ-
 ναικίων, ὕπνος οὐκ ἐνῆσαν. προσθεμένη δὲ ταῦτα μὲν
 ἐκωφίσθη, κεφαλῆς δὲ καὶ τραχήλου καὶ ὀσφίος πόνος.
 ἀπὸ δὲ κοιλίης ὀλίγα χολαῖδα λεπτὰ διήγε, ἀκρητα, οὐρα
 λεπτὰ ὑπομέλανα. ἀφ' ἧς δ' ἔλαβε πυρετὸς ἐς σῦντα
 ἐκταίῃ παρέκρουσε. ἐβδόμῃ ἅπαντα παρωξύνθη, ἄγρυπνος
 παρέκρουσε, δερμαῖος, διαχωρήματα πάντα χολαῖδα κα-
 τακορφα. ὀγδόῃ ἐπαρβύωσεν, ἐκημήθη πλείω. ἐνάτῃ
 διὰ τῶν αὐτῶν. δεκάτῃ σκέλια ἐπιπόνως ἤλγει, καρδίας
 πάλιν ὀδύνη, καρψαφρία, οὐ παρέκρουσαν, ἐκοιμᾶτο μάλ-
 λον, κοιλίῃ ἐπέστη. ἐνδεκάτῃ ἰδρωσεν, οὖρησεν εὐχρῶ-
 τερα συγνὴν ὑπόστασιν ἔχοντα, διήγε κουφότερον. τεσσα-

V.

*Epicratidis uterem, quae apud Archegeten decumbebat, in-
 flante jam partu rigor vehementerprehendit, non in-
 caluit, at dicebant. Secundo eadem. Tertio filiam
 peperit, caeteraque omnia ex ratione processerunt.
 Secundo a partu die eamprehendit febris acuta, oris
 ventriculi et locorum muliebrium dolor, somni non ad-
 erant; presso subdito haec quidem leviora facta sunt,
 sed tum capitis tum cervicis ac lumborum dolor invasit,
 ex alvo pauca, biliosa, tenacia ac sincera dejecit, urinae
 tenues, subnigrae. Sexto die a quo febris eam corri-
 puit, sub noctem deliravit. Septimo exasperata sunt
 omnia, pervigil, desipuit, sitibunda, dejectiones omnes
 biliosae, at undique coloratae. Octavo superriguit,
 liberatius dormivit. Nono per eadem. Decimo crura
 laboriose doluerunt; iteram cordolium, capitis gravitas,
 non deliravit, dormivit magis, alvus refecit. Undeci-
 mo sudavit, urinas reddidit melioris coloris copiosum*

Ed. Chart. IX. [106.]

Ed. Basf. V. (387.)

ρεσκαίδεκάτῃ ἐπερρίγωσε, πυρετὸς ὄξυς. πεντεκαίδεκάτῃ ἡμισε χολαῖδα ψυχρὰ ὑπόσυχνα, ἰδρωσεν ἀπύρετος, ἐς νύκτα δὲ πυρετὸς ὄξυς, οὖρα πάχος ἔχοντα, ὑπόστασις λευκή. ἑξακαίδεκάτῃ παρωξύνθη νύκτα καὶ δυσφώρας οὐχ ὑπνωσε, παρέκρουσε. ὀκτωκαίδεκάτῃ διψώδης γλῶσσα ἔξεκαύθη, οὐχ ὑπνωσε, παρέκρουσε πολλὰ, σιέλει ἐπωδύνως εἶχε. περὶ δὲ εἰκοστὴν πρωτὶ μικρὰ ἐπερρίγωσε, κοματώδης, δι' ἡσυχίας ὑπνωσε, ἡμισε χολαῖδα, ὀλίγα, μέλανα, ἐς νύκτι κώφοις. περὶ δὲ εἰκοστὴν πρώτην πλευροῦ ἀριστεροῦ βάρος δι' ὅλου μετ' ὀδύνης, μικρὰ ἐπέβησεν, οὖρα δὲ πάχος ἔχοντα θολερὰ ὑπέρυθρα, κείμενα οὐ καθίστατο, τὰ δ' ἄλλα κουφοτέρως, οὐκ ἔκτυρος. αὐθις ἔξ ἀρχῆς φάρυγγα ἐπώδυνος, ἔρευθος, κίων ἀνεσπασμένος, ρεῦμα δριμύ, δακνῶδες, ἀλμυρῶδες διὰ τέλους παρέμενε. περὶ δὲ εἰκοστὴν ἐβδόμην ἄπυρος, οὖροισιν ὑπόστασις, πλευρὸν ὑπῆλγε. περὶ δὲ πρώτην καὶ τριακοστὴν ἡμισε

continentes sedimentum, levius habuit. Decimo quarto superriguit, febris acutaprehendit. Decimo quinto biliosa, frigida, subfrequentia vomuit, sudavit, a febre libera. Sub noctem febris acuta, urinae crassas, album sedimentum. Decimo sexto exacerbata est febris, nox inquieta, non dormivit, deliravit. Decimo octavo sitibunda, lingua retorrida, non dormivit, multum deliravit, crura doluerunt. Ad vigesimum mane aliquantulum riguit, comatosa fuit, placide dormivit, pauca, biliosa et nigra vomuit, sub noctem surditas. Circiter vigesimum primum sinistri lateris per totum gravitas cum dolore ipsam vexavit, parum tussivit, urinae crassitiam continentes, turbulentae, subrubrae, quae depositae non subsidebant, cetera vero levius habuit, febre non victua. Statim per initia fauces dolor et rubor occupabant, columella retrahabatur, fluxio acris, mordax et falsa adusque finem permansit. Ad vigesimum septimum diem febre libera, urinis sedimentum inerat, latus utrumque doluit. Ad trigesimum quartum febris corripuit, alius perturbata est. Quadragesimo pauca

Ed. Chart. IX. [106. 107.]

Ed. Bas. V. (387.)

τῇ τεσσαρακοστῇ ὀλίγα, χολαΐδα, ἐκρίθη τελείως ἄπυρος
τῇ ὀγδοηκοστῇ.

[107] Πλησίον οὖσαν τὴν γυναῖκα τήνδε τῆς προσθεσμίας τοῦ τόκου ῥιγῶσαί φησι χωρίς τοῦ πυρέξαι. πρόκειται δὲ τῇ λέξει τὸ ὡς ἔλεγον, ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τοῦ πράγματος. ὥντο γὰρ οἱ παλαιοὶ σχεδὸν ἅπαντες ἐπιγίγνεσθαι τοῖς αὐτομάτοις ῥίγῃσι πυρετὸν ἐξ ἀνάγκης. αὐτόματα δὲ δηλονότι καλεῖται τὰ χωρίς τῆς ἔξωθεν αἰτίας. ἐν γοῦν τῷ προοιμίῳ τοῦ καλῶς ἐπιγεγραμμένου πρώτου περὶ νούσων, ὡς ἐξ ἀνάγκης ἐπομένου τῷ ῥίγῃ τοῦ πυρετοῦ γέγραπται δέδεικται δ' ἡμῖν τὸ τοιοῦτον ῥίγος, ᾧ πυρετὸς οὐκ ἀκολουθεῖ, ψυχρῶν καὶ ὠμῶν χυμῶν ἔχοντον εἶναι καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον νῦν ἢ πάλαι γενέσθαι. τὸ γὰρ ταλαιπώρον τῆς ὅλης διαίτης, ἅμα τοῖς ἐπὶ τροφῇ λουτροῖς ἀθροίζειν εἶωθε τὸ τοιοῦτον πλήθος. ἔοικε καὶ ἡ τοῦ Ἐπικράτους γυνὴ τοῦτο ἔχειν τὸ πλήθος. ἐν γοῦν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμε-

biliosa vomunt. Octogesimo febre soluta prorsus judicata est.

Hanc mulierem quum prope definitum partus diem esset, absque febre riguisse pronunciat. Sed adjectum est orationi, ut dicebant, ex rei novitate. Putabant enim vèteres prope omnes spontaneis rigoribus ex necessitate febrem succedere. Spontanei fane vocantur qui citra causam externam oriuntur. In praefatione itaque libri primi de morbis decenter inscripti, febrem rigoris necessario esse comitem scriptum est. A nobis autem demonstratum, hujusmodi rigorem, quem febris non subsequitur, frigidorum et crudorum humorum esse sobolem, ob idque nunc magis quam olim existere, totus siquidem victus non laboriosus, una cum balneis a cibo talem copiam accumulare consuevit. Hanc quoque copiam Epicratis uxor habere visa est. Quare primo die ipsam riguisse ait, neque

Ed. Chart. IX. [107.]

Ed. Bas. V. (387.)

ρῶν ἀγῶσαι φησιν αὐτὴν, χωρὶς τοῦ θερμανθῆναι, τουτέστι
χωρὶς τοῦ πυρέξαι καὶ πάλιν ἐπὶ τῆς ὑστεραίας ὥσαυτως,
εἴτα τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἀποκυῆσαι, τάχα καὶ πρὸ τῆς
ἀκρικοῦς προθεσμίας συμβάντος τοῦ τόκου διὰ τὴν σφο-
δρότητα τοῦ ῥίγου. μετὰ γοῦν τὸν ἡμέρα β' τὴν καρδίαν
τουτέστι τὸ στόμα τῆς κοιλίας ἀλγῆσαι φησιν αὐτὴν καὶ
τὰ γυναικεῖα, προσυπακούσαι αὐτῷ χρηὴ μόρια, καθάπερ καὶ
τὴν πρὸ αὐτῆς, εἴτα φησι προσθεμένην αὐτὴν κουφισθῆ-
ναι. προείρηται δ' ὅτι καὶ βάλανον καὶ πεσσὸν ἐπὶ τῇ
προσθεμένῳ δύνατον ἔστι προσυπακούειν. εἰθ' ἐξῆς κατα-
λέγει συμπτώματα νοσημάτων ὀξείων, κεφαλῆς μὲν καὶ τρα-
χήδος καὶ ὀσφύος πόνον, ἀγρυπνίαν δὲ καὶ διαχωρήσεις
ἀπράτως χολώδεις, ὧ καὶ δῆλον ὡς οὐκ ὥμος μόνον, ἀλλὰ
καὶ χολώδης ἐπλειόναζε χυμός. ὄντων δὲ τῶν οὕρων λεπτῶν,
ἀναγκαῖον ἦν χρονίσαι τὴν νόσον. ἐπεὶ δὲ καὶ ὑπομελανὰ
φησι ταῦτα γενέσθαι, τοῦτο δὴ τὸ σὺν ἀγῶνι καὶ ταραχῇ
δηλοῖ καὶ μέχρι γὰρ τῆς ἐνδεκάτης ἡμέρας ἄθλον ἦν εἰ σω-

incaluisse, hoc est, neque febricitasse, rursusque similiter
secundo die; deinde tertio die ac fortassis ante exactam
diei praefinitionem rigoris vehementia peperisse. Secundo
a partu die cardiam, hoc est, orificium ventriculi illi
doluisse profert et muliebria, scilicet ut subaudire opor-
tet membra, veluti et mulieri praedictae. Deinde et
supposito eam ait esse levatam. Quod autem ex eo vo-
cabulo supposito intelligi queat vel balanus vel pessus
antea dictum est. Inde ordine morborum acutorum sym-
ptomata recenset, capitis scilicet, cervicis et lumborum
dolores, vigilias quoque et dejectiones mere biliosas. Quo
patet non modo crudum, sed et biliosum humorem abun-
dasse. Quum autem et urinae tenues essent, morbum diu-
turnum esse necesse fuit. Quoniam vero et has subnigras
fuisse retulit, id sane cum certamine et turbationem signi-
ficat. Et ad undecimum usque diem an mulier salva fo-
ret incertum erat, nullo interea manifesto signo compa-

Ed. Chart. IX. [197.]

Ed. Bas. V. (387. 388.)

θήσεται τὸ γυναιον, οὐδένος ἐν τῇ μεταξύ γενομένου ση-
 μείου σαφούς, ἐφ' ᾧ τις ἢ σωτηρίαν ἢ θάνατον ἐλπίζει.
 κατὰ δὲ τὴν ια' ἐπεφάνη τι σωτηρίας σημεῖον, ἔνθα φη-
 σιν, ια' (388) οὖρησεν εὐχρύτερα συχνὴν ὑπόστασιν.
 ἔχοντα, διῆγε κουφότερον. ἐπ' αὐτῆς οὖν ὀπὲ τῆς πέψεως.
 τῶν χυμῶν ἀρξαμένης ἀναγκαῖον ἦν χρονίσαι τὸ νόσημα.
 καὶ διὰ τοῦτο τεσσαρεσκαίδεκαταῖον μὲν ἐκρίθη τὸ πρῶτον.
 αἷς ἀκινδύνως ἔχειν ἤδη. μεταξύ δὲ ἄχρι τῆς τεσσαρακο-
 στῆς ἐροσηλεύετο, τελίως δὲ κατὰ τὴν π' ἀπηλλάγη. μέ-
 μνησο τοιγαροῦν ὡς ἡ πείρα μαρτυρεῖ ὅτι ἡ τεσσαρακοστὴ
 καὶ ὀγδοηκοστὴ κρίσεις εἰσι, ψευδοῦς ὄντος καὶ μὴ φαι-
 νομένου διὰ τῆς ἐμπειρίας τοῦ κατὰ τελείας ἐβδομάδας
 συναριθμεῖσθαι τὰς κρίσεις ἡμέρας. οὕτω γὰρ ἂν ἡ μβ'
 καὶ γ' καὶ ξ' καὶ δ' καὶ π' τὰς κρίσεις ἔφερον, οὐ μ' καὶ.
 ξ' καὶ π'.

rente, in quo quis salutem vel mortem sperasset. Unde-
 cimo vero die illuxit quoddam salutis signum, ubi ait:
 undecimo die minxit quae melioris essent coloris et quae
 multum haberent sedimentum. Levius habuit. Eodem
 die quum vesperi humorum coctio coepisset, necesse erat
 ut morbus protraheretur, proindeque decimo quarto qui-
 dem ita primum judicata est, ut citra periculum jam ha-
 beret, diebus vero ad quadragesimum usque diem inter-
 mediis aegrotabat; prorsus vero octagesimo die liberata
 est. Itaque memoria teneri velim id quod experimentum
 attestatur, quadragesimum et octagesimum judicatorios esse,
 mendaciumque esse nec experimento apparere judicatorios
 dies integris septimanis connumerari. Ita namque et qua-
 dragesimus secundus et sexagesimus tertius et octagesimus
 quartus adferrent judicia, non quadragesimus, non sexa-
 gesimus, non octagesimus.

εἴ.

[198] Ἀλεξανκίδης, ὃς κατέκειτο ἐπάνω τῶν Ἡρακλείων, πῦρ ἔλαβεν πεπλανημένως, ἥλκε δὲ καὶ κεφαλὴν ἐξ ἀρχῆς καὶ πλευρὰν ἡμιστεμὴν καὶ τῶν ἄλλων πόνας κοπιώδεις τρόπον, οἱ πυρετοὶ παροξυνόμενοι, ἄλλοτε ἄλλοίως ἀτάκτως. ἰδρῶτες ὅτε μὲν, ὥτε δ' οὐ. τὰ μὲν πλεῖστα ἀπιστήμαινον οἱ παροξυσμοὶ ἐν κρίσεμοις μᾶλλον. περὶ δὲ εἰκοστὴν τεταμένην καὶ χεῖρας ἄκρας ἐψύχετο, ἡμεσε ξανθὰ, χολώδεια, ὑπόσυχνα, μετ' ὀλίγον δὲ ἰοίδια, πάντων ἐκουφίσθη, περὶ δὲ τριακοστῇ ἔοντι ἤρξατο ἀπὸ ῥινῶν αἱμορραγεῖν ἐξ αἰμοστέρων καὶ ταῦτα πεπλανημένοις κατ' ὀλίγον, μέχρι κρίσεως, οὐκ ἀπόσιτος δὲ οἷδὲ διψώδης παρὰ πάντα τὸν χρόνον οὐδὲ ἄγρυπνος, οἶρα δὲ λεπτά, οὐκ ἄχροα. περὶ δὲ τεσσαρακοστὴν ἰὼν οὖρησεν ὑπερρυθρά, ὑπόστιασεν πολλὴν λίην ἐρυθρὴν ἔχοντα ἐκουφίσθη. μετὰ δὲ ταῦτα ποικίλως τὰ τῶν οὔρων, ὅτε μὲν ὑπόστασιν εἶχεν, ὅτε δ' οὐ. ἐξηκοστῇ οὔροις ὑπόστασις πολλή

VI.

Cleonactidem, qui supra Heraclium decumbebat, ignis erratice prehendit; tum caput ab initio tum finistrum latus doluit caeterisque partes lassitudinis modo labores vexarunt, febres alias aliter circa ordinem exacerbantes, sudores interdum quidem, interdum vero minime. Exacerbationes ut plurimum decretoriis maxime diebus invadebant. Ad vigesimum quartum diem extremæ manus frigescabant, flava, biliosa et subfrequentia vomuit et paulo post aetuginosa, quibus omnibus lavatus est. Circiter trigesimalum profluere sanguis ex utraque nare coepit, idque inconstantior paulatim ad judicium usque; sed cibum non averfabatur, neque fusciculosus tota tempore fuit, neque infomnis, urinae tenues, non decolores. Quadragesimo vero subrubra minxit quae sedimentum rubrum copiosum continebant; lavatus est. Postea vero varie se habuerunt urinae, ut quas interdum sedimentum habebant, interdum vero nequaquam. Savageesimo

Ed. Chart. IX. [108.]

Ed. Bas. V. (388.)

καὶ λευκὴ καὶ λεῖψ ξυνέδωκε πάντα, πυρετοὶ διέλειπον, οἶσρα δὲ πάλιν λεπτὰ μὲν, εὐχρῶα δέ. ἐρδομησοσὶν ἀπύρετος διέλειπεν ἡμέρας δέκα. ὀρθομησοσὶν ἐξήργασε, πυρετὸς ὅστις ἔλαβεν, ἰδρώσει πολλῷ, οὖροιςιν ὑπόστασις ἐρυθρὴ, λεῖψ, τελείως ἐκρίθη.

Κλεονάκτην, φησὶ, πῦρ ἔλαβε, τουτέστι πυρετὸς σφοδρὸς κατέσχευ· εἴτ' ἐπιφέρει πεπλανημένως, ὅπερ ἐστὶν ἄνευ τῆς κατὰ περίοδον τάξεως, ὡς ποτὲ μὲν, εἰ οὕτως ἔτυχε, διὰ τρίτης ἢ τετάρτης ἡμέρας πυρεῖναι, ποτὲ δὲ διὰ πέμπτης ἢ ἑκτῆς. παρακολουθήσαι δ' αὐτῷ διὰ παντὸς ἀγαθὰ σημεῖα τὰ περὶ τὴν ὀρεξιν τῶν σιτίων καὶ ὕπνων, ἀδιψόν τ' εἶναι καὶ οὐρεῖν οὐκ ἄχροα. ταῦτα γὰρ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης κατὰ τὴν λέξιν ἔγραψεν ὥδε· οὐκ ἀπόσιτος οὐδὲ διψώδης παρὰ πάντα τὸν χρόνον οὐδὲ ἄγρυπνος. αἶμα δὲ τὸ μὴ χολώδῃ καὶ θερμὸν εἶναι τὸν πλεονάζοντα χυμὸν ἐξ

urinæ sedimentum copiosum album et laeve fuit, remissa sunt omnia, febres intermiserunt, urinae iterum tenues quidem, boni tamen coloris. Die septuagesimo a febre liber fuit quæ dies decem intermisi. Octogesimo rigore oborto, febris acutaprehendit, copiose sudavit, urinæ sedimentum rubrum ac laeve fuit, perfecte judicatus est.

Cleonactidem, inquit, ignisprehendit, hoc est febris vehemens detinuit. Deinde infert erraticæ, quod est absque ullo circuitus ordine, ut si verbi gratia interdum quidem tertio vel quarto febricitasset, interdum quinto vel sexto. Ipsum autem ab initio ad finem bona signa consequuta sunt, cibi appetentia, somnus; præterea quod non siti- ret, nec urina esset decolor. Hæc enim ad verbum ita scripsit Hippocrates: cibum non averfabatur, neque siti- culosus toto tempore fuit, neque insomnis erat; simul vero quod neque biliosus neque calidus esset qui redun-

Ed. Chart. IX. [108. 109.]

Ed. Basf. V. (388.)

αὐτῶν ἰδηλοῦτο. διψαίσεις γὰρ ὑπ' ἐκείνου καὶ ἄγρυπνοι
γίνονται καὶ μᾶλλον ἀπόσιτοι, τουτέστιν οὐκ ὄρεκτοι. εἰ μὲν
οὖν ὥσπερ εὐχρεα τὰ οὖρα διὰ παντὸς ἦν, οὕτως καὶ τῆς
συστάσεως εἶχε μέτριως, οὐκ ἂν εἰς χρόνον μῆκος ἡ νόσος
παρῆλθε. ἀλλ' ὥσως μὲν ἐκρίθη περὶ μί, ὥσπερ εἰ καὶ
πεφελὴν εἶχε χρηστὴν, θᾶπτον ἂν ἐπαύσατο. νυνὶ δ' ἐπεὶ
λεπτὰ διὰ παντὸς ἦν τὰ οὖρα, χρόνον σπυχοῦ πρὸς πέψιν
ἔδειτο. περὶ [109] δ' οὖν τὴν μί ἡμέραν οὐρῆσαι φησιν
αὐτὸν ὑπέρυθρα, ὑπόστασιν πολλὴν ἐρυθρὰν ἔχοντα. τὸ δὲ
τοιούτον οὖρον ἐν τῷ προγνωστικῷ πολυχρονιώτερον μὲν εἶ-
ναι φησι τοῦ τὴν λευκὴν ὑπόστασιν ἔχοντος, σωτήριον δὲ
πρῶτα. μετὰ δὲ τὴν μί ἔγραψε ποικίλως τὰ τῶν οὖρων
ἀντιῶ γενέσθαι ποτὲ μὲν ὑπόστασιν ἔχοντα, ποτὲ δ' οὐχ
σύμμενον τοῦτο τῶν πεπλανημένων παραξυσμῶν· ἐκείνοί τε
γὰρ ποικίλᾳ τῶν τὰς νόσους ἐργαζομένων γίνονται χυμῶν,
ἡ τε τῶν οὖρων ἀπεψία καὶ πέψις ἐκκαλᾷ φαινομένη τινὰς

dabat humor his significabatur : ab illo namque creantur
aegri et sitibundi et insomnes et magis cibos averfantes,
hoc est non appetentes. Quare si quemadmodum urinae
boni erant coloris per totum morbum, ita et sedimentum
habuissent moderatum; in temporis longitudinem morbus
productus non fuisset; sed fortassis die quadragesimo ju-
dicatus fuisset, quemadmodum et nubem si bonam et uti-
lem habuisset, celerius morbus cessisset. Nunc vero quia
urinae per totum morbum tennes erant, multo ad con-
coctionem tempore indigebant. Die igitur quadragesimo
ipsum ait minxisse subrubra, quae sedimentum rubrum co-
piosum haberent. Talem vero urinam ait in prognostico
longe diuturniorem quidem esse ea quae album habet sedi-
mentum, sed valde salubrem. A quadragesimo die scripsit varias
ipsi urinas fuisse, interdum habentes sedimentum, interdum
vero non, quod errantibus accessibus convenit. Hae siquidem
ex humorum morbos procreantium varietate proficiuntur,
urinae quoque incoctio et coctio alternis apparentes, aliquos

Ed. Chart. IX. [110.]

Ed. Bas. V. (388. 389.)

[110] Οὗτος ὁ ἀρρώστος μαρτυρεῖ τῷ καθόλου λόγῳ τῷδε, αἰμορραγίας λάβροι ἐκ ῥινῶν φύονται τὰ πολλά. φαίνεται (389) γοῦν ὑπὸ μόνης αἰμορραγίας κρεθᾶς τε καὶ σπῆθις, καίτοι γ' οὐκ ἀκίνδυνα ἔχων σημεῖα. κατὰ γοῦν τὴν ὃ ἡμέραν γενέσθαι φησὶν αὐτῷ οὖρα ὑπομέλανα. εἰτ' ἐπιφέρει, εἶχεν ἐναιώρημα ὑπόμελαν ὃν διεσπασμένον, οὐχ ἰδρώσει· καὶ μέντοι κατὰ τὴν ἐ' ἡμέραν αἰμορραγήσαντα αὐτὸν καὶ ἰδρώσαντα καὶ κρεθέντα ἐπὶ τούτοις· ὅμως ἐπὶ τούτοις οὖρά φησι λεπτά, ὑπομέλανα, ἥπειτ' ἡγρύπνει καὶ παρέλεγεν, ὅπερ ἐστὶ παρελάλει. μέγιστον τούτου σε βοήθημα εἰδὼς τὸ κατὰ κεφαλῆς λουτρὸν, εἰρηκῶς ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξίων φυλάσσεσθαι δεῖν τὸ λουτρὸν ἐπὶ τῶν αἰμορραγούντων, εἰ μὴ ἔλαττον τοῦ καιροῦ ῥέοι. νυνὶ δὲ ἔλαττον ἦν τοῦ προσήκοντος, εἴ γε μὲν ἄγρυπνος διέμεινε καὶ παρέλεγεν, ἀλλὰ καὶ ἃ δεῖ ἄγειν, ὅπη ἂν μάλιστα ῥέπῃ, ταύτη ἄγειν διὰ τῶν συμφερόντων χωρίων ὀρθῶς. ἐν τῷ καθόλου λελεγμένον ὑπὸ τοῦ τῶν γενομένου μαρτυρεῖται. καὶ μέντοι καὶ τοῦδε μέμνησο τοῦ

Hic aegrotus huic orationi universae fidem fecit, sanguinis e naribus eruptiones largae et copiosae plerumque liberant. Videtur enim a sola sanguinis eruptione tum judicatus tum servatus, etiam si signa non sine periculo haberet. Quarto igitur die urinas ipsi subnigras fuisse profert. Deinde infert: quae enaeoremata subnigra contineret et dispersa, non sudavit. Atque die quinto quamvis sanguis eruperit et sudaverit, ex hisque fuerit judicatus, ab his tamen urinae, inquit, tenues et subnigrae, deinde vigilavit, deliravit, hoc est praeter rationem loquutus est. Maximum huius rei te docuit remedium, capitis lotionem, quum in libro de morborum acutorum victu dixerit, his non lavandum esse caput, quibus e naribus erumpit sanguis, nisi minus quam iustum sit fluxerit. Nunc vero iusto minus fluxerat: vigil enim permanebat et praeter rationem loquebatur. Praeterea quae ducere oportet quo maxime propendet natura, eo per loca conferentia ducenda sunt, recte universaliter dictum ab eo quod nunc factum est fidem accipit. Memoriae

Ed. Chart. IX. [110.]

Ed. Basf. V. (389.)

κατὰ τὴν τῆς τρίτης ἡμέρας διήγησιν εἰρησθαι βάρος κεφαλῆς ὡς τοῦ πλήθους ἐπ' αὐτῇ φαινόμενον. μέμνησο δὲ καὶ ὅτι κατὰ τὴν δ' κρίσιν οἶσαν αἰμορραγεῖν ἤρξατο. τῇ δὲ ε' τελείως αἰμορραγήσας καὶ ἰδρώσας ἐκρίθη. ταῦτα δ' ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς περὶ κρίσεων ἡμερῶν ἔξεις ἐξεργασμένα. τὸ δ' ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς ὅλης διηγήσεως γεγραμμένον ὑπ' αὐτοῦ, τοῦτο οὐκ ὑπέστρεψεν, ἀλλ' ἡμορραγεῖ πολλάκις καὶ μετὰ κρίσιν εἴρηται διότι χωρὶς πέψεως τῶν οὖρων ἐκρίθη. μεμαθήκαμεν δὲ παρ' αὐτοῦ κατὰ τοῦτο τὸ βιβλίον ὅτι πεπασμοὶ ταχυτῆτα κρίσεως, ἀσφάλειαν ὑγμεινὴν σημαίνουσιν, ὡμὰ δὲ καὶ ἄπεπτα, ἐς κακὰς ἀποστάσεις τρεπόμενα ἢ ἀκρίσιος ἢ πόρους ἢ θανάτους ἢ χρόνους ἢ τῶν αὐτῶν ὑποστροφάς. ἀλλ' ὡμὰ μὲν ἦν ἔτι καὶ ἄπεπτα, οὐ μὲν ἐς κακὰς ἀποστάσεις ἐτρέπετο. τῶν γοῦν ἀποστάσεων αὐτὸς ἐδίδαξεν ἀρίστιας μὲν εἶναι τὰς κατ' ἐκρουν, δευτέρας αὐτῶν τὰς πορρωτάτω τῶν πεπονηθότων μορίων καὶ κάτω τοῦ σώματος.

praeterea mandabis quod in tertii diei enarratione dictum est, capitis gravitas, qua ipsius plenitudo arguitur. Memoria quoque tenebris sanguinis eruptionem quarto die, qui judicatorius est, coepisse; quinto autem perfecte, ubi sanguis eruperat sudaveratque, judicatum esse. Haec autem plenius in libris de judicatoriis diebus tum culta tum exarata habebis. Quod autem in totius historiae fine ab ipso scriptum est, in hoc recidiva non erat, sed saepius sanguis etiam post judicium erupit; ob hoc dictum est, quod citra urinarum coctionem judicatus est. Didicimus autem ex hoc libro coctiones celeritatem judicationis ostendere, securamque salutem; cruda vero et incocta et quae in malos abscessus convertuntur vel acrisias vel dolores vel mortem vel diurnitatem vel recidivas. Verum cruda quidem erant et incocta, non tamen in malos abscessus conversa erant. Abscessus itaque ipse doctus optimos quidem esse qui per effluxum fiunt, secundo loco qui longissime a partibus affectis et in partibus corporis inferioribus oboriuntur.

ἦ.

Ἐρασινὸν, ὃς ᾔκει παρὰ τῇ τοῦ Βοώτου χαράδρῃ, πῦρ ἔλαβε μετὰ δεῖπνον, νύκτα ταραχώδης, ἡμέραν τὴν πρώτην δι' ἡσυχίης, νύκτα ἐπιπόνως. δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη, ἐς νύκτα παρέκρουσε, τρίτῃ ἐπιπόνως, παρέκρουσε πολλά. τετάρτῃ δυσφορώτατα, εἰς δὲ τὴν νύκτα [111] οὐδὲν ἐκοιμήθη ἐνύπνια καὶ λογισμοί. ἔπειτα χεῖρω καὶ μεγάλα καὶ ἐπικαιρα, φόβος, δυσφορίη. πέμπτῃ πρῶτ' κατ' ἤρηκτο καὶ κατενόει πάντα. πολὺ δὲ πρὸς μέσον ἡμέρης, ἐξεμάνη, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, ἄκρα ψυχρὰ, ὑποπέλια, σῶρα ἄπνευτα, ἀπέθανε περὶ ἡλίου δυσμῆς. τούτῳ οἱ πυρετοὶ διὰ τέλους σὺν ἰδρωτί. ὑποχόνδρια μετώρα, ξύντασις μετ' ὀδύνης. σῶρα δὲ μέλανα ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα, οὐκ ἴδρυτο, ἀπὸ κοιλίης δὲ κόπρανα διήει, δίψα διὰ τέλους οὐ λίην σπασμοὶ πολλοὶ σὺν ἰδρωτί, περὶ θάνατον δὲ διὰ τέλους.

VIII.

Erasinum, qui prope Bootae torrentem habitabat, febris vehemens a coena invasit, noctem turbulentam tulit. Primus dies quietus fuit, nox laboriosa. Secundo die proritata sunt omnia, ad noctem deliravit. Tertium laboriose degit, multum deliravit. Quarto molestissime habuit, ad noctem nihil dormivit, insomnia, ratiocinationes; deinde deteriora, magna et periculosa, timor, jactatio. Quinto mane compositus erat ac omnia intelligebat; ad meridiem vero valde insanivit, continere se non potuit, extrema frigida et sublivida, urinae incoctae, sub solis occasum defunctus est. Huic ad extremum usque cum sudore febres aderant, hypochondria tumida et cum dolore distenta, urinae vero nigrae, suspensa quaedam continebant, neque subsidebant, ex alvo stercora demissa sunt, fitis assidua, non tamen magna, convulsiones cum sudore sub mortem continuas.

Ed. Char. IX. [111.]

Ed. Bas. V. (38b.)

Τῷ Ἐρασίνῳ τοῦτω διὰ τέλος, τουτίεστι δι' ὅλου τοῦ παθήματος, ἰδρῶς ἦν ἄριστος, ὑποχόνδρια μοχθηρῶς ἔχοντα καὶ σῶρα μέλανα. εἰς ἑλπίς εὖν σωτηρίας αὐτῷ; ὥστε καὶ εὐλόγως δόξῃ τις μάτην γεγράφθαι τὰ κατὰ τὸν ἄνθρωπον τάνδε διὰ τὸ πᾶσι πρόδηλον εἶναι τὸ ἐσόμενον ἐπ' αὐτοῦ. ἀλλ' ἴσως αὐτοῦ τοῦ κατὰ τὸν θάνατον τάχους παράδειγμα τὸν ἀρρώστοιόντα ἔγραψεν. ἐν γοῦν τῷ προγνωστικῷ προειπὼν· οἱ δὲ κυρετοὶ κρίνονται ἐν τῇσιν ἡμέρησι τὸν ἀριθμὸν, ἐξ ὧν τε προγίνονται οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐξ ὧν ἀπόλλυνται. καπεῖτα τοὺς πάντας εὐήθη σχόντας σημεῖα εἰπὼν, τεταρταίους παύεσθαι ἢ πρόσθεν. ἐφεξῆς εἶπεν, οἷ τε κακοθεσίτατοι καὶ ἐπὶ σημείων δεινοτάτων γιγνόμενοι τεταρταῖοι κτείνουσιν ἢ πρόσθεν. ὁ τοίνυν Ἐρασίνος, καίτοι πάντ' ἔχων δεινὰ, μέχρι τῆς ε' ἡμέρας προέβη ὅτι κατὰ τὴν πρώτην εἶχε μετρίως. ἔγραψε γοῦν ἐπ' αὐτοῦ κατὰ λέξιν οὕτως· ἡμέρην τὴν α' δι' ἡσυχίας. ἡ ε' τοίνυν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καθ' ἣν ἀπέθανε τετάρτη γίνεται μὴ συναριθμουμένης τῆς πρώτης.

Huic Erasino semper, quod est per totum morbum, sudor erat citra iudicium, hypochondria prave habebant, urinaeque erant nigrae. Quenam itaque spes ipsi salutis erat? Quare etiam si quis proba ratione autmaverit frustra esse scripta quae de hoc homine dicuntur, quod futura in eo omnibus sint perspicua. Verum fortassis hunc aegrum celeris interitus exemplum scripsit. Quum enim in prognostico praedixisset: febres iisdem numero diebus judicantur tum ex quibus homines hospites evadunt tum ex quibus intereunt. Deinde etiam omnes benigna signa sortitas quarto die vel ante desinere: deinceps dixit, malignissimae vero et quae cum gravissimis sunt signis, quarto die vel ante perimant. Erasinus itaque licet gravia omnia haberet, ad diem tamen quintum productus est, quod primo die moderate se haberet; scripsit siquidem in eo ad verbum ita: primus dies quietus fuit. Quintus igitur dies quo desunctus est quartus est, si primum sum connumeraveris.

Κρίτωνι ἐν Θάσῳ ποδὸς ὀδὴν ἤρξατο ἰσχυρῶς ἀπὸ δακτύλου τοῦ μεγάλου ὀρθοστάδην περιμόντι, κατεκλίθη αὐθιγερὸν, ἀρικώδης, αἰσιδης, μικρὰ ὑποθερμαινόμενος, ἐς νύκτα παρεφρόνησε. δευτέρῃ οἴδημα δι' ὅλου τοῦ ποδὸς καὶ περὶ σφυρὸν ὑπέρυθρον καὶ μετὰ ξυντάσιος φλυκταινίδια μέλανα, πυρετὸς ὀξύς, ἐξεμάνη. ἀπὸ δὲ κοιλίης ἄφρητα, χολώδεια, ὑπόσυχνα δαήλαθεν. ἀπέθανον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς δευτεραῖος.

Οὗτος ὁ ἄρρωστος αἰεὶς ἔστι μνημονεύεσθαι διὰ τὸ τάχιον τῆς ἀπωλείας. εἰ δὲ προεγέγραπτο καὶ ὁ τρόπος τοῦ θανάτου τοῦ ἂν ἡμᾶς ὁ λόγος ἀπέλεγε τελείως. νυνὶ μὲν ἐξ ὧν ἔγραψεν, ὅτι πλῆθος ἦν πάμπολυ φαίνεται καὶ ὡς ὤρμησεν ἡ φύσις ἀπὸ τῶν κυρίων μερῶν, αὐτὰ πρὸς τὸ σκέλος ἀποθέσθαι, μὴ δυναμένου δὲ τοῦ μορίου δεξασθαι τὸ πᾶν ὅσον ὑπέλειπε, τὸ περιττὸν παλινδρομήσαν, εἰς, τὴν [112] κεφαλὴν

IX.

In Thaso Critoni erecto et obambulanti pedis dolor vehemens ex pollice coepit, eodem die decubuit cum horrore et stomachi fastidio, aliquantulum incallescens sub noctem desipuit. Secundo die per totum pedem adusque talum tumor subruber et cum distentione; phlyctænidia seu pustulae nigrae, febris acuta, insanivit, ab alvo mera, biliosa et copiosa processerunt. Postridie ab initio expiravit.

Hic aegrotus propter mortis celeritatem memoratu dignus est. Quod si mortis modus adscriptus fuisset, tunc nos sane adjuvisset oratio. Nunc ex his quae scripsit ingens plenitudo fuisse videtur humorum, quos natura a principibus partibus ad crura deponere molita est. Quum autem pars ea superfluum omne excipere non valeret, residuum recurrrens ad caput ascendit, quod qua esset ma-

Ed. Chart. IX. [412.]

Ed. Bas. V. (389. 390.)

ἀνέχθη, κακοήθους δ' ὄντος αὐτοῦ παραφροσύνη μανιώδης ἐγένετο. τεκμήριον δὲ τῆς κακοηθείας τοῦ περιττοῦ τὸ πα-
ραχρῆμα φλυκταινίδια μέλανα γενέσθαι περὶ τὸν σφυρόν.
ἄξιον οὖν ἐστὶ θαυμάσαι διὰ τί τὸν ἄνθρωπον τοῦτον οὐκ
ἐφλεβοτόμησεν εὐθὺς ἀρχόμενον τοῦ νοσεῖν. ἀλλ' ἴσμεν ὡς
ἐπὶ τοὺς πλείστους ὧν ἔγραψε ἀρρώστων εἰσέχθη προηκούσης
ἡδὴ τῆς νόσου.

ε'.

Τὸν Κλαζομένιον, ὃς κατέκειτο παρὰ τὸ Φρηνιχίδειον φρέαρ,
πῦρ ἔλαβε, ἤλγε δὲ κεφαλὴν καὶ τράχηλον καὶ ὅσων ἐξ
ἀρχῆς. ἀντίκα δὲ καύωσις, ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, πυρετός
ὄξυς ἔλαβεν, ὑποχόνδριον ἐπῆρτο μετ' ὄγκου, σύντασις ὀλί-
γη γλῶσσα ξηρὴ, τετάρτη ἐς νύκτα παρεφρόνησιν. πέμπτη
ἐπιπόνως καὶ πάντα παρωξύνθη. περὶ δὲ ἑνδεκάτην
σμικρὰ ξυνέδωκεν. (390) ἀπὸ δὲ κοιλῆς ἀπ' ἀρχῆς καὶ
μέχρι τεσσαρεσκαίδεκάτην πολλὰ, λεπτὰ, ὑδατόχροα διήει.

Ignitate furiosum delirium concitavit. Argumentum ma-
ligni excrementi statim exstabat, quod pustulae nigrae
ad talum crearentur. Admiratione igitur dignum quid
causae fuerit, cur huic homini quamprimum incipiente
morbo vena secta non fuerit. Sed scimus Hippocratem
ad plurimos quos scripsit aegrotos morbo jam progresso
accerfitum esse.

X.

Clazomenium, qui prope Phrinichidae puteum habitabat,
febris vehemensprehendit; dolebat autem capite, cer-
vice, lumbis a principio; illico surditas, somni non
aderant, febris invasit acuta, hypochondrium in tumo-
rem attollebatur, distentio exigua, lingua arida. Quarto
sub noctem deliravit. Quinto moleste exacerbata sunt
omnia. Ad undecimum aliquantulum remiserunt. Al-
vus ab initio ad decimum quartum usque copiosa, te-
nuia et colore aquea deiecit; ad secessum placide ha-

Ed. Chart. IX. [112.]

Ed. Bas. V. (390.)

εὐφώρως τὰ περὶ διαχώρησιν διήγεν, ἔπειτα κοιλίη ἐπέστη. οὐρα διὰ τέλος λεπτά μὲν, εὐχροα δέ, καὶ πολὺ εἶχεν ἐναιώρημα ὑποδυσπασμένον, οὐχ ἰδρυτο. περὶ δὲ τὴν ἐν- καιδεκάτην οὖρησεν ὀλίγη παχύτερον, εἶχε σμικρὴν ὑπό- στασιν, ἐκούφισεν ὀλίγη, κατενόει μᾶλλον. ἑπτακαιδεκάτῃ πάλιν λεπτά. παρὰ δὲ τὰ ὦτα ἀμφοτέρω ἐπήρθη ζὺν ὁδύνη, ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, παρελήρει, περὶ δὲ τὰ σκέλια ἐπωδύνως εἶχε. εἰκοστῇ ἄπυρος ἐκρίθη, οὐχ ἰδρωσε, πάν- τα κατενόει. περὶ δὲ εἰκοστὴν ἐβδόμην ἰσχύου ὁδύνη ἰσχυρῶς δεξιῷ διὰ ταχέων ἐκαύσατο. τὰ δὲ παρὰ τὰ ὦτα οὔτε κατίστατο οὔτ' ἐξεπύει. ἤλγει δὲ περὶ τρια- κοστὴν καὶ πρώτην διάρροια πολλοῖσιν ὕδασι μετὰ δυσεντεριωθέν, οὐρα παχέα οὖρησεν, κατέστη τὰ παρὰ τὰ ὦτα. περὶ δὲ τὴν τεσσαρακοστὴν ὁφθαλμὸν δεξιὸν ἤλγειν, ἀμβλύτερον ἑώρα, κατέστη.

bebat; deinde alvus suppressa est; urinae per totum morbum tenues quidem, sed boni coloris; multum enaeo- rema dispersum continebant, neq. subsidebant. Ad de- cimum sextum paulo crassiores urinas minxit, quibus paucum inerat sedimentum; nonnihil levatus est, res- piscebat magis. Decimo septimo rursus tenues proflu- xere; secundum utramque aurem tumor cum dolore subortus est; somni non aderant, delirabat, crurum do- lore vexabatur. Vigesimo a febre liber judicatus est, non sudavit, omnia intelligebat. Circa vigesimum se- ptimum vehemens coxendicis dextrae dolor obortus sta- timque sedatus est. Tubercula secundum aures neque sedata sunt, neque suppurabant, sed dolebant. Ad tri- gesimum primum profluxit alvus multis, aquosis et dys- entericorum similibus, urinas crassas minxit; parotides sedatae sunt. Circa quadragesimum dexter oculus do- luit, obtusius vidit, convalescit.

Ed. Chart. IX. [112. 113.]

Ed. Bas. V. (390.)

Οὗτος ὁ ἀνθρώπος καὶ μαρτύριον ἢ καὶ παράδειγμά
ἐστιν οὐκ ὀλίγον τῶν καθόλου θεωρημάτων. ἀρξώμεθα δὲ
ἀπὸ τῶν οὔρων ἐφ' ὧν ἔγραψε κατὰ τὴν ια' ἡμέραν, οὔρα
διὰ τέλει λεπτὰ μὲν, εὐχρῶα δὲ καὶ πολὺ ἔσχευεν ἐναίω-
ρημα ἐποδισπασμένον, οὐχ ἰδρυτο. ὡς γὰρ ἐξ ἀρχῆς αὐτῶν
τοιούτων γεγονότων καὶ παραμεινάντων γε μέχρι τῆς ιστ'.
ὁμοίως, οὕτως φαίνεται πεποιῆσθαι τὴν διήγησιν. ἐπὶ τῆς
ιστ' ἡμέρας ἐδήλωσε τὴν μεταβολὴν αὐτῶν, ὥς ποτε πρῶ-
τον γενομένην οὕτως εἰπὼν, περὶ ιστ' ἡμέρας οὔρησεν ὀλ-
γῇ παχύτερον, εἶχε σμικρὴν ὑπόστασιν. εὐδελον οὖν ὅτι
λεπτὰ [113] μὲν, εὐχρῶα δὲ οὔρα διὰ μὲν τὴν εὐχροίαν
ἐνδείκνυνται σωθήσεσθαι, ὅτι δὲ λεπτὰ χρόνου δεῖσθαι
πρὸς τὴν πέψιν. ἦν δὲ οὐδὲ τῶν λυπούντων ἔν εἶδος.
μετὰ γὰρ τὸ προειπεῖν ἐπὶ τῆς ιστ' ἡμέρας τὴν μεταβο-
λὴν τῶν οὔρων ἐφεξῆς φησι, τῇ ιζ' πάλιν λεπτὰ. κατὰ δὲ
τὴν αὐτὴν ἡμέραν φησὶ παρὰ τὰ ὅσα ἐπαρθῆναι αὐτῷ
καὶ εἰ γε σὺν οὔροις παχέειν ἐγγόνει, κατὰ τὴν εἰκοστὴν

Hic homo et testimonium vel etiam exemplum est
non parvum universalium praeceptorum. Exordiemur
autem ab urinis, de quibus undecimo die scripsit: urinae
per totum morbum tenues quidem, sed boni coloris,
multumque enaeoprema dispersum continebant, non subsi-
debant. Perinde enim ac si ab initio tales ipsae fuissent
et ad decimum sextum usque permanissent modo simili,
ita narrationem fecisse videtur. Decimo sexto die ipsa-
rum mutationum indicavit, quod tunc primum incidisset,
ita loquutus: decimo sexto die paulo crassiores urinas
minxit, quibus paucum inerat sedimentum. Constat igitur
tenues quidem urinas, sed boni coloris, ob coloris
bonitatem salutem indicare, tenues vero tempore ad
concoctionem indigere. At eorum quae molestias excita-
bant non erat unum genus. Nam posteaquam decimo sexto
die urinarum mutationem praedixisset, deinceps ait: die
septimo rursus tenues. Eodem autem die ait ipsi absces-
sus post aures excitatos, qui si cum crassis urinis fuissent,

Ed. Chart. IX. [113.]

Ed. Bas. V. (396.)

ἂν ἔσχε τελέως καλῶς θύσης τῆς ιζ' ἐπιδήλου τῆς κ'. ἐκρίθη μὲν οὖν ὑπ' αὐτῆς τὸ τέλειον, οὐ μὴν ἔσχε τὸ βέβαιον ἢ κρίσις. ἀλλὰ καὶ παρὰ τὰ ὅσα οὔτε καθίστατο οὐτ' ἐξεπύη. ἤλγει μέντοι καὶ διαρροίας ἀρξαμένης μετὰ δυσπεπρωμένων, τουτέστι μετὰ ξυσματωδῶν διαχωρημάτων; ἀπερ ἦν τῆς θριμύτητος τῶν ἐκκρινομένων χυμῶν γυγνίσματα καὶ σὺν αὐτοῖς οὖρων παχέων γενομένων κατέστη τὰ παρὰ τὰ ὅσα. καὶ τούτων οὖν προϊόντων ἡ τελεία τοῦ νοσήματος ἀπαλλαγὴ κατὰ τὴν μ' ἡμέραν ἐγένετο. μέμνησο τοίνυν ἐπὶ τῶν τοιούτων κρίσεων μὴ μόνον τῆς ὑστάτης κατὰ τὴν περίοδον τῶν κρίσεων ἡμερῶν γενομένης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν τῷ μεταξῷ. καὶ γὰρ αἱ κρίσεις ἐπὶ πάντων τῶν ἀρρώστων, οὐκ ἐπὶ τοίοις μόνοις ἐν ταῖς κρίσεσιν ἡμέραις φαίνονται γηγονῖαι κατὰ τὰς κρίσεις ἡμέρας, τὰ κατ' ὅσα ἐπιφαινέντα. κατὰ μὲν γε τὴν ιζ' αἱ παρωτίδες ὥφθησαν. ἐν τῇ κζ' ἰσχίου ὀδύνη δεξιῷ ἐπεσήμασεν, αἰθούσης μὲν κάτω τὴν περιουσίαν τῆς φύσεως, οὐπω δὲ τὴν δὲ τῆς γαστρὸς

vigesimo die optime habuisset, quum septimus decimus vigesimi sit index. Eo itaque die plane judicatus est; non tamen certitudinem habuit iudicium, imo tubercula secundum aures neque subsiderunt, neque suppurarunt. Dolebat praeterea, coepitque diarrhoea cum dysenteriois, hoc est ramentosis dejectionibus, quae acrimoniae eorum qui excernebantur humorum erant notae, quumque urinae una cum ipsis crassae fuissent, parotides depressae sunt; quae quum ita procederent, absoluta morbi mutatio in diem quadragesimum incidit. Quare memineris in eiusmodi judiciis non ultimi solum iudicii, quod in judicatoriorum dierum circuitu accidit, sed etiam ejus quod in medio est. Etenim iudicia in omnibus aegrotis, non in his solis judicatoriis diebus fieri videntur, diebus etiam judicatoriis abscessus post aures excitati sunt. Nam septimodecimo parotides extiterunt. Die vigesimo septimo dextrae coxae dolor invasit, natura quidem excrementum deorsum propellente, nec non valente excretionem per alvum

Ed. Chart. IX. [113.]

Ed. Bas. V. (390.)

ἐκπρίσιν ἐργάσασθαι δυναμένης, ἣν ἐπὶ τῆς ἐξῆς τετράδος ἐκίνησιν. ὅτε δὲ καὶ κ' κρῖσιν ἔσχεν ἑλλιπῇ προακηκόμεν. ὥστε μαρτυροῦνται τῶν κρῖσιμων ἡμερῶν αἱ περίοδοι πρὸς τῶν ἐναργῶς φαινομένων ἐπὶ τῶν νοσοῦντων.

ια'.

Τὴν Δρομεάδα γυναῖκα θυγατέρα τεκοῦσαν καὶ τῶν ἄλλων γενομένων πάντων κατὰ λόγον δευτεραίην ἐοῦσαν ζήγος ἔλαβε, πυρετὸς δ' ἐξ' ἐς. ἤρξατο δὲ πονεῖν τῇ πρώτῃ περὶ ὑποχόνδριον, ἀσώδης, φρενὸς, αἰλίουσα, καὶ πᾶς ἐχομένης οὐχ ὑπνώσει, πνεῦμα ἀραιὸν, μέγα ὑποχόνδριον αὐτίκα ἀνεσπασμένον. δευτέρῃ ἀφ' ἧς ἐρρήγιωσεν ἀπὸ κοιλίης καλῶς κόπρανα διήλθεν, οὔρα παχία, λευκά, θολερὰ οἷα γίνεται ἐκ τῶν καθισταμένων, ὅταν ἀναταραχθῇ κείμενα χρόνον πολὺν, οὐ καθίστατο, νύκτα οὐκ ἐκοιμήθη τρίτῃ περὶ μέσον ἡμέρης ἐπερρήγιωσεν, πυρετὸς δ' ἐξ' ἐς, οὔρα ὁμοία, ὑποχονδρίου πόνος, ἀσώδης, νύκτα δυσφόρος, οὐκ ἐκοιμήθη, ἰδρωσε διόλου ψυχρῶς. ταχὺ δὲ πάλιν ἀνεθιγμάν-

efficere, quam sequenti quatrīduo concitavit. Quod autem et vigesimo die iudicium imperfectum habuerit antea accepimus. Quapropter in aegris iudicatoriorum dierum circuitus ab evidentibus apparentibus fidem accipiunt.

XI.

Dromeadae conjugem, quae filiam pepererat, ceteris omnibus ex recessione processit, postridieprehendit rigor, febris acuta. Coepit autem primo die circa hypochondrium dolere cum fastidio, horrore, jactatione. Sequentibus vero diebus non dormivit, spiritus rarus, magnus, statimque revulsus. Secundo a rigore die commode ab alvo stercora prodierunt, urinae crassae, albae, turbatae, quales quae ex subsidentibus fiunt, quum multo tempore depositae returbabantur, non subsidebant, noctu non dormivit. Tertio die circiter meridiem novus rigor subortus est, febris acuta, urinae similes, hy-

Ed. Char. IX. [113. 114.]

Ed. Bas. V. (390.)

θη, τετάρτη περὶ μὲν ὑποχόνδριον σμικρὸν ἐκουφίσθη, κεφαλῆς δὲ βάρος μετ' ὀδύνης ὑπεκαρώθη, σμικρὰ ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξε, γλῶσσα ἐπίξηρος, θυμῶδης, οὖρα σμικρὰ, λεπτὰ, ἐλαιώδεα, σμικρὰ ἐκοιμήθη, πέμπτη θυμῶδης, ἀσώδης, οὖρα ὅμοια, ἀπὸ κοιλίης οὐδέν, περὶ μέσης ἡμέρας, πολλὰ παρέκρουσε [114] καὶ πάλιν ταχὺ σμικρὰ κατενόει ἀνισταμένη, ἐπεκαρώθη, ψύξις μικρὰ, τυκτὸς ἐκοιμήθη, παρέκρουσε. ἕκτη πρῶτ' ἐπερρώγωσε, ταχὺ δὲ θυμωμένη, ἰδρωσε διόλου, ἄκρεα ψυχρὰ, παρέκρουσε, πνεῦμα μέγα, ἀραιὸν, μετ' ὀλίγον σπασμοὶ ἀπὸ κεφαλῆς ἤρξαντο, ταχὺ ἀπέθανεν.

Αὕτη κατὰ μὲν τὴν α' ἡμέραν εὐθὺς ἀπεφαίνεται νοσεῖν ὀξέως. ἔστι δὲ τῆς β' ἡμέρας οἷς εἰρήκει συμπτώμασι τῶν ἐν τοῖς οὖροις σημείων προγενομένων, εἰκότως

pochondrii dolor, fastidiosa et nauseabunda, nox molesta, non dormivit, toto corpore sudavit sudore frigido, sed iterum recaluit. Quarto dolor quidem hypochondrii aliquantulum remisit, sed capitis cum dolore gravitas fuit, veternus eam occupat, paucae sanguinis e naribus stillae deciderunt, lingua arida, siticulosa, urinae paucae, tenues, oleosae, parum dormivit. Quinto die sitibunda, fastidiosa, eadem urinae, ab alvo nihil secessit, circa meridiem multum deliravit confestimque rursus parum ad intelligentiam rediit, exurgens in veternum lapsa est, parva refrigeratio, non dormivit. Sexto die mane novus subortus est rigor celeriterque recaluit. Sudor toto corpore dimanavit, extrema frigida, deliravit, spiritus magnus, rarus. Paulo post convulsionibus a capite subortis, celeriter defuncta est.

Haec primo die statim acute aegrotare videbatur. Die secundo ex his quae protulit symptomatis, praegressis in urina signis, jure quis eam brevi morituram expectasset.

Ed. Chart. IX. [114.]

Ed. Bas. V. (390. 391.)

ἂν τις αὐτὴν προσιδόκησε τεθνήξασθαι διὰ ταχέων. μαχθηρὰ γὰρ ἱκανῶς ἀνατεταραγμένα μὲν οὖρα, καθιστάμενα δὲ μηδ' ὅλως. ἀλλὰ καὶ τῇ γ' τῶν ἡμερῶν τὰ οὖρα καὶ τὰ συμπτώματα πάντα διέμεινε τὴν προσδοκίαν βεβαιῶντα τοῦ θανάτου. τετάρτη δὲ στάξεως ἐκ ῥινῶν προγεκμίνης καὶ τῶν οὖρων ἐλαιωδῶν φανέντων, εὐλόγως ἐπίθασεν ἐκταίει· πάλιν δὲ καὶ ταύτης πνεῦμα μέγα καὶ ἀραιὸν εἶπε γενέσθαι παραφρονῆσαι φησὶν αὐτήν.

ιβ.

(391) Ἄνθρωπος θερμαινόμενος ἐδείκνυσε καὶ ἔπει πλέον, ἤμισε πάντα, νύκτα πυρετὸς ὄξυς, ὑποχονδρίου δεξιῦ πόνος, φλεγμονή, ὑπολάπαρος ἐν τοῦ ἔσω μέρους, νύκτα δυσφόρος. οὖρα δὲ κατ' ἀρχὰς ἐρυθρὰ, πάχος ἔχοντα, κείμενα οὐ καθίστατο, γλῶσσα ἐπίξηρος, οὐ λίαν διψώδης. τετάρτη πυρετὸς ὄξυς, πόνοι πάντων. πέμπτη οὖρῃσε λεῖον, ἐλαιῶδες, πολὺ πυρετὸς ὄξυς. ἕκτη δέλης πολλὰ παρέκρουσε, οὐδὲ ἐς νύκτα ἐκοιμήθη. ἑβδόμη πάντα παρωξύνθη, οὖρα

Pravae liquidem admodum sunt returbatae, nullo pacto subsidentes urinae, imo die tertio urinae et cuncta symptomata perseverarunt, mortis expectationem stabilientia. Quarto autem, quum stillatio e naribus supervenisset, urinaeque oleosae apparerent, ratione optima sexto die expiravit. Fuisse autem et in ea spiritum magnum et rarum dixit qui ipsam deliraturam denuntiabat.

XII.

Quidam homo incallescens coenavit bibitque liberalius, vomuit omnia, hypochondrii dextri dolor, inflammatio ex interna parte submollis, nox molesta, urinae per initia rubrae, crassamentum continentes, depositae non subsidebant, lingua arida, non admodum fitibundus. Quarto die febris acuta, undique dolores. Quinto minxit laeve, oleosum, copiosum, febris acuta. Sexto ad vesperam plurimum deliravit, nocte non dormivit.

Ed. Chart. IX. [114. 115.]

Ed. Basf. V. (391.)

ὁμοια, λόγοι πολλοὶ, κατέχειν οὐκ ἔδυνάτε. ἀπὸ δὲ νοσίων
 ἐρεθισμῷ ὕγρα, ταραχώδεα διήλθε μετὰ ἐλμίνθων, νύκτα
 ὁμοίως ἐπιπόνως, πρωτὶ δὲ ἐρρίγωσε, πυρετοσφῆς, ἰδρωσε πολ-
 λιῶ καὶ θερμῷ, ἄπυρος ἔδοξε γενέσθαι, οὐ πολὺ ἐκοιμήθη,
 ἐξ ὕπνου ψύξις, πτυαλισμὸς, δειλῆς πολλὰ παρέκρουσε,
 μετ' ὀλίγον δ' ἤμας μέλανα, ὀλίγα, χολώδεα. ἐνάτη
 ψύξις, παρελήρει πολλὰ, οὐχ ὕπνωσε. δεκάτη σκέλεα
 ἐπωδύνως, πάντα παρωξύνθη, παρελήρει. ἐνδεκάτη ἀπέ-
 θανεν.

Ἡ διήγησις αὕτη πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἐδίδαξε δεῖν τὸν νοῦν
 προσέχειν εὐθέως ἐξ ἀρχῆς εἰσβαλλόντων τῶν νοσημάτων
 καὶ μὴ καταφρονοῦντας ἀφυλάκτως διαιτᾶσθαι, κἄν μικρὰ
 φαίνεται τὰ νοσήματα. νῦν γοῦν δειπνήσας ἀκαίρως ὁ ἄν-
 θρωπος ἐν ἀρχῇ τοῦ πυρετοῦ μικροῦ δοκοῦντος ὑπάρχειν,
 ἐνεδείξατο γὰρ τοῦτο διὰ τοῦ [115] θερμαινόμενος ὀνόμα-
 τος, ἐβλάβη δηλονότι καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀκαίρως προενέγ-

Septimo exacerbata sunt omnia, urinae fimiles, verba multa, continere se non potuit. Ab alvo irritata liquida et turbulenta cum lumbricis secesserunt, nox similiter laboriosa, mane riguit, febris acuta, copiosus et calidus sudor manavit, sine febre esse visus est, non dormivit, a somno perfrictio, salivatio, vesperi multum deliravit, paulo post nigra, pauca et biliosa vomuit. Nono perfrigeratio, multopere deliravit, non dormivit. Decimo crura dolor invasit, omnia exacerbata sunt, deliravit. Undecimo obiit.

Haec nos historia primum docuit operae pretium esse, ut statim ab initio morbis invadentibus mentem adhibeamus, neque cibum temere et citra observationem exhibeamus, etiam si parvi morbi compareant. Nunc igitur hic homo intempestive coenatus, quum principio febris esse parva videretur, hoc enim per incallescens vocabulum declarabatur, laesus est, quod intempestive cibum sum-

Ed. Chart. IX. [115.]

Ed. Bas. V. (391.)

πασθαι τροφῆς. ἀλλὰ καὶ ἔπει, φησί, πλέον, οὐκ εἰθὺς ἀρχὴν εἶναι μεγάλου νοσήματος. εἰκότως οὖν ἡμεῖς μὲν ταῦτα, ὁ πυρετός δὲ ὅξυς ἅμα συμπτώμασιν οὐκ ἀνκαταφρενήτοις ἐγένετο, ἀλλὰ καὶ ἀφορήτοις καὶ οὖρα παχία, μὴ καθιστάμενα. κατὰ δὲ ἐ' ἐφάνη σαφῶς ὅτι τεθνήξειαι τῶν ἐλαιωδῶν οὕρων ἐκκριθέντων ἐπὶ τοῖς προειρημένοις συμπτώμασιν, ἃ καὶ κατὰ τὴν ζ' ἡμέραν ὁμοίως οὐρηθῆναι φησιν. ἀπέθανε δὲ καὶ οὗτος ἐν ἡμέρᾳ κρισίμῳ τῇ ια'.

ιγ'.

Γυναῖκα ἣ κατέκειτο ἐν ἀκτῇ τρίμηνον πρὸς ἑωυτὴν ἔχουσα, πῦρ ἔλαβεν, αὐτίκα δ' ἤρξατο πονεῖν ὁσφύν. τρίτῃ πόνοσ τραχήλου καὶ κεφαλῆς, κατὰ κληῖδα; χεῖρα δεξιάν, διὰ ταχέων δὲ γλῶσσα ἠφώνει, δεξιῇ χεὶρ παρέθῃ μετὰ σπασμοῦ παραπληκτικὸν τρόπον, παρελήρει πάντα, νύκτα δυσφύως, οὐκ ἐκοιμήθῃ, κοιλίῃ ἐπεταράχθῃ χολώδεσιν, ὀλίγοισιν, ἀκρήτοισιν. τετάρτῃ γλῶσσα φωνῆς ἐλύθη,

isset, imo et liberalius, inquit, potavit, magni morbi principium esse nescius. Jure igitur haec vomuit, febrisque acuta cum symptomatibus non contemnendis oborta erat, imo et intolerabilibus, urinaeque crassae non subsidentes. Die quinto manifeste moriturus videbatur praeter praedicta symptomata, excretis urinis oleosis, quas etiam die septimo mixtas eodem modo dicit. Obiit tandem hic die judicatorio undecimo.

XIII.

Mulierem quae in litore decumbebat, trimestri foetu gravidam vehemens febris prehendit, statimque lumbis dolere coepit. Tertio die cervicem et caput secundum claviculam manumque dextram dolor occupavit; celeriter lingua obmutuit, dextra manus cum convulsione paraplectico modo labefacta est, prorsus deliravit, nocte jactata non dormivit, alvus biliofis, paucis ac meris

Ed. Chart. IX. [115.]

Ed. Basf. V. (391.)

σπασμὸς τῶν αὐτῶν, πόνοι πάντων παρέμενον, καθ' ὑπο-
 χόνδριον ἐσπασμένα σὺν ὀδύνῃ, οὐκ ἐκοιμήτο, παρέκρουσε
 πάντα, κοιλίη τετραγώδης, οὖρα λεπτὰ οὐκ εὐχρσα. πέμπτη
 πυρετὸς ὄξυς, ὑποχονδρίου πόνος, παρέκρουσε πάντα, διαχω-
 ρήματα χολαῖα, ἐς νύκτα ἰδρωσεν, ἄπυρος. ἕκτη κατε-
 νόει, πάντων ἐκουφίσθη, περὶ δὲ κληῖδα ἀριστερὴν πόνος
 παρέμενε, θυμώδης, οὖρα λεπτὰ, οὐκ ἐκοιμήθη. ἑβδόμη
 τρόμος, ὑπεκαρώθη, μικρὰ παρέκρουσεν, ἀλγήματα κατὰ
 κληῖδα καὶ βραχίονα ἀριστερὸν παρέμενε. τὰ δ' ἄλλα
 διεκουφίσθη, πάντα κατενόει, τρις δὲ διέμενεν ἄπυρος.
 ἐνδεκάτῃ ὑπέστρεψεν, ἐπερὶ ῥίγωσε, πῦρ ἔλαβε. περὶ δὲ
 τεσσαρεσκαίδεκάτῃ ἡμερῇ χολαῖα, ξανθὰ, ὑπόσυχνα, ἰδρω-
 σεν, ἄπυρος, ἐκρίθη οὐκ ἀνάληγτος ἐκ τῶν αὐτῶν πα-
 θημάτων.

*dejectionibus turbata est. Quarto lingua voce soluta
 est, eadem convellebatur, dolores omnium permanebant,
 hypochondrium cum dolore contrahebatur, somnum non
 capiebat, prorsus deliravit, alvus turbata est, urinae
 tenues, non boni coloris. Quinto febris acuta, hypo-
 chondrii dolor, prorsus deliravit, dejectiones biliosae,
 sub noctem sudavit, febre liberata est. Sexto ad men-
 tem rediit, ab omnibus levata est, ad claviculam fini-
 stram dolor perseverabat, siticulosa, urinae tenues, non
 dormivit. Septimo tremor, aliquantulum veternoſa,
 nonnihil deliravit, claviculae ob brachii finistri dolores
 perseverabant, caetera remissa sunt, ad se rediit, tres
 dies febre vacua permanſit. Undecimo reversa febris
 est, riguit, febrisprehendit. Decimo quarto vomuit
 biliosa, flava, subcrebra, sudavit, febre libera, dolore
 ex ipsis pathematis oborta judicata est.*

Ed. Chart. IX. [115. 116.]

Ed. Bas. V. (391.)

Ἐσώθη μὲν ἡ αὐτή, εἰ καὶ ἰσχυρὰ εἰρημὴν ἅπαντα νοσήματα, εἴ τε σφαλερώτερα· καὶ θαυμάζω γ' ὅπως οὐδὲν ἔγραψε περὶ τῆς ἡλικίας αὐτῆς. καὶ μὴν μεμνησθαι προσήκει τῶν εἰρημίων ἕνεκα τοῦ γινώσκειν ἐν τῇ σπανίᾳ διασωζομένας τινὰς ἐγκύμονας, ἐκ τοιούτων νοσημάτων, ὅντι διασθροῶς τῶν ἐμβρύων. ἔτι δὲ ἀκείνου μεμνησθαι προσήκει τοῦ τριῶν καὶ τεσσάρων μηνῶν δυσπαθίστατον τῶν ἄλλων εἶναι· καὶ τοῦτο γινώσκων αὐτὸς ἐν ἀφορισμοῖς εἶπε, τὰς κυούσας φαρμακεύειν, ἣν ὀργᾶ, τετράμηνα [116] καὶ ἄχρις ἑπτά μηνῶν, ἥσσον δὲ ταύτας. τὰ δὲ νήπια καὶ τὰ πρεσβύτερα εὐλαβέσθαι δεῖ. τοῖς μὲν οὖν παιδίοις οἳ τε δεσμοὶ καθ' οὓς τῇ μήτρᾳ συμπεφυκάσιν ἀσθενεῖς εἶσι καὶ τὸ σύμπαν σῶμα μαλακόν· τοῖς δὲ τῆς ἀποκνήσεως ἔγγις μεγάλοις οὖσι πολλῆς δεῖται τροφῆς, ἥς ἀπορῶντα πολλάκις ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήμασι διαφθείρεται. διὸ καὶ χαλεπώτατόν ἐστι καλῶς διαιτηθῆναι νοσοῦσαν ὀξέως, εἰ μετὰ τοῦ ἐμβρύου ἤ. εἰ μὲν γὰρ ὡς τὰς ἀκύμονας ἐνδεῶς τρέφεις,

Haec sospes evasit, etiam si vehementes morbos omnes atque etiam periculosiores protulerit. Miror sane quod nihil de ipsis aetate scripserit. Atqui eorum quae prodita sunt, meminisse convenit, ut cognoscamus gravidas talibus ex morbis citra foetuum corruptionem raro servari. Jam illud quoque meminisse decet, foetum trimessem et quadrimessem praeter caeteros magis resistere. Cujus rei non ignarus Hippocrates ipse in aphorismis pronunciat. Praegnantem, si ad excretionem humor turgens, purgandae sunt quarto mense et adaeque septimum, sed haec minus, minoribus autem et grandioribus foetibus religiose agendum. Itaque foetuum vincula, quibus hi utero connectuntur, imbecillia sunt eorumque corpus univsum molle ac tenerum existit. Qui vero prope partum sunt, quod magni sint, multo indigent alimento, quo destituti saepius in acutis morbis intereunt. Quamobrem his acute laborantibus probam victus rationem praescribere perarduum est, si foetum conceperint. Si namque ut non

Ed. Chart. IX. [116.]

Ed. Bas. V. (394.)

διαφθείρεται τὸ κνούμενον. εἰ δ' ἐκείνου στοχαζόμενος
ἐκτενέστερον προσφέρεις αὐτήν, κίνδυνος ἀποβάλλεσθαι τῇ
κνούσῃ. διὰ ταῦτα μὲν τὰ τρίμηνα καὶ τετράμηνα μᾶλλον
διασώζονται τῶν ἄλλων. τῇ δ' οὖν νῦν προκειμένη κατὰ
τὸν λόγον γυναικὶ καὶ τῶν οὔρων λευκῶν καὶ οὐκ ἀχρόων
ὄντων ὅμως ἐγένετο σωθῆναι διὰ βράμην φύσεως, ἥτις ἐν
νοκτὶ δὲ ἰδρώτων ἔπαυσε τὸν πυρετὸν. οὐ μὴν βέβαιόν γε
δυνατὸν ἦν γενέσθαι νόσημα κατὰ τὰς ἑξῆς ἡμέρας ἄχρι
τῆς ια'. ἐν ᾗ πάλιν μετὰ ῥίγους ὑποστρέψασα δὲ ἐμίση
καὶ ἰδρώτος ἐκρίθη τελείως. ἐν γὰρ ταῖς ἀπὸ τῆς ε'
ἄχρι τῆς ια' τὰ γινόμενα συμπτώματα τοῦ νευρώδους ἦν
γένους, οὐ τοῦ φλεβώδους ἢ ἀρτηριώδους. ἐν γούν τῇ ζ',
ψησὶ, τρόμος, ὑπεκαρώθη, σμικρὰ παρέκρυνσε, τὰ δέ γε
κατὰ τὰς φλέβας ἐπὶ τὸ βέλτιον ἦν πετιόμενα μετὰ τὴν ἐν
τῇ ε' κρίσιν. ἐπὶ γούν τῆς στ' ἔγραψεν οὖρα λεπτά καὶ
προσθεὶς τὰ οὐκ εἰσχροά. καὶ τούτων μὲν μεμνησθαι χρή-
σιμον καὶ τὸ τῆς ε' ἡμέρας, ὅπως ἀγωνιστικὰς κρίσεις ἐπι-

praeognantes parce nutrias, foetus tuendi gratia liberalius
alimentum exhibeas, ipsa praegnans in periculum addu-
citur. Propterea trimestres et quadrimestres quam caete-
rae magis servantur. Propositae igitur in oratione mulieri,
quum vel urinae albae vel boni coloris essent, propter
tamen naturae robur servari contigit, quae nocte per su-
dores febrem sedavit. Nec vero fieri poterat certum esse
morbum sequentibus diebus ad undecimum usque, qui
rursum ubi cum rigore rediisset, vomitu et sudore per-
fecte judicatus est. Neque enim a quinto ad undecimum
usque quae facta sunt symptomata nervosi erant generis,
et non venarum vel arteriarum. Itaque die septimo tre-
mor, inquit, aliquantulum veteriosa, nonnihil deliravit.
Quia quae in venis erant, melius post quinti diei judi-
cium coquebantur. Quare in sexto die scripsit: urinae
tenues, addito non boni coloris. Haec quidem meminisse
existit utile et quod quinto die adducit certaminis scili-

Ed. Chart. IX. [116.]

Ed. Bas. V. (391. 392.)

φέρει· καὶ γὰρ ὀλίγον (392) ἔμπροσθεν ἄλλον ἄρρωστον
ἔκρινε δι' αἰμορροαγίας καὶ νῦν δι' ἰδρωτός τὴν προκειμένην
ἐν τῷ λόγῳ γυναῖκα, καίτοι τοῦ νοσήματος ἀμφοτέρως
ἀπέπτου κατ' ἐκείνην τὴν ἡμέραν ὄντος, διὸ μὴδὲ τελείαν
ἐποιήσατο τὴν κρίσιν.

ιβ.

Μελιδίη, ἣ κατέκειτο παρὰ τὸ τῆς Ἥρας ἱερὸν, ἤρξατο κεφα-
λῆς καὶ τραχήλου καὶ στήθεος πόνος ἰσχυρὸς, αὐτίκα δὲ
πυρετὸς ὅξυς ἔλαβε, γυναικεῖα δὲ σμικρὰ ἐπιφαίνεται, πό-
νοι τούτων ἀπάντων ξυνεχέες ἔκτε κοματώδης, ἀ-
σώδης, φρικώδης, ἐρύθημα ἐπὶ γνάθων, σμικρὰ
παρέκρουσε. ἐβδόμῃ ἴδρωσε, πυρετὸς διέλιπεν, οἱ
πόνοι παρέμεινον, ὑπέστρεψεν, ὕπνοι σμικροί, οὖρα διὰ
τέλειος εὐχρῶα μὲν, λεπτὰ δὲ διαχωρήματα, χολώδη, θα-
κνώδεα, κάρτα λεπτὰ, ὀλίγα, μέλανα, δυσώδεα διήλθεν.

cet plena iudicia. Etenim paulo ante aegrotum aliam
per sanguinis eruptionem et praesentem mulierem per
indores, etiamsi illo die utrisque morbus incoctus esset,
quare neque perfectam fecit iudicationem.

XIV.

Melidiae prope Junonis templum jacenti vehemens capitis,
cervicis et pectoris dolor per initia obortus est; quam
derepente febris acutaprehendit, muliebria pauca ap-
paruerunt, horumque omnium dolores continui. Sexto
comatosa, fastidiosa, horrida, malarum rubor, delira-
vit. Septimo sudavit, intermisit febris, dolores perse-
verabant, reversa febris est, somni parvi, urinae per
totum morbum boni quidem coloris fuere, sed tenues,
dejectiones tenues, biliosae, mordaces, admodum pau-
cae, nigrae, graveolentes prodierunt, urinae sedimen-

Ed. Chart. IX. [116. 117.]

Ed. Bas. V. (392.)

οὐροισιν ὑπόστασις λευκή, λεῖη, ἰσχωσιν, ἐκρίθη τελείως
ἐνδεκατατῇ.

[117] Καὶ περὶ ταύτης ἐν ἀρχῇ μὲν ἔγραψε τὴν
ιδεάν τῶν οὐρῶν. ἐπὶ δὲ τῇ τέλει τῆς διηγήσεως ἔφη,
οὐρα διὰ τέλους εὐχροα μὲν, λεπτά δέ. τὰ μὲν γὰρ ἀκρι-
βῶς λεπτά τὴν κατὰ φύσιν ἔχειν εὐχροίαν οὐ δύναται. με-
τρίως μὲν γὰρ ἐστὶν ὠχρὰ τὰ εὐχροα, λευκὰ δὲ τὰ τε-
λείως λεπτά. καθ' ὅσον δὲ ἐγγωρεῖ συνελθεῖν εὐχροίαν οὐρῶν
λεπτότητι, κατὰ τοσοῦτον χρηὶ ἀκοθεῖν λέγοντα αὐτὸν, οὐρα
διὰ τέλους εὐχροα μὲν γενέσθαι, λεπτά δέ. φαίνεται δὲ
καὶ αὕτη ἢ γυνὴ διὰ τὴν ἰσχὺν τῆς φύσεως σωθῆναι.

*tum album et laeve, sudavit. Undecimo integre judi-
cata est.*

De hac etiam in principio quidem scripsit urinarum
formam. At in historiae fine dicit, urinae per totum
morbum boni quidem coloris fuere, sed tennes. Plane
liquidem tennes coloris bonitatem secundum naturam ne-
queunt. Nam urinae boni coloris mediocriter pallidae
sunt; at prorsus tennes albae sunt. Quatenus vero potest
urinarum tenuitati convenire coloris bonitas, eatenus in-
terpretari eum oportet pronunciantem, urinae per totum
morbum boni quidem coloris fuere, sed tennes. Caete-
rum haec quoque mulier naturae robore servata videtur.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ed. Chart. IX. [118.]

Ed. Bas. V. (392.)

α'.

Ἀνθρακες ἐν Κρανῶνι θερinoί, ὅτε ἐν καύμασιν ὕδατι
λαύρῳ δι' ὅλου, ἐγένετο δὲ μᾶλλον νότος καὶ ὑπεγίνοντο
μὲν ἐν τῷ δέρματι ἰχῶρες, ἐγκαταλαμβανόμενοι δὲ θερμαί-
νοντο καὶ κνησμὸν ἐνεποίουν. εἶτα φλυκταινίδες ὥσπερ πυ-
ριήκανστοι διανίσταντο καὶ ὑπὸ τὸ δέρμα καίεσθαι
εἰδόκειν. ἐν καύμασιν ἀνδρείης οἱ πυρετοὶ ἀγιδρῶτες

HIPPOCRATIS EPIDEMIORUM LIBER SECUNDUS.

I.

*Cranone carbunculi aestivi grassabantur. Per ardores
targo imbre pluebat, sed id per universum ab austro
magis. Ichores quidem cuti subnascebantur, qui intro
concepti talescebant pruritumque concitabant. Deinde
phlyctædenides ambugtis pustulis similes affurgebant, qui-
bus sub cutem uri videbantur. Per siccitatis aestus fe-
bres plerumque citra sudorem; in his vero si imbrium*

Ed. Chart. IX. [118. 119.]

Ed. Bas. V. (392.)

τὰ πλείστα. ἐν τούτοις δὲ ἦν ἐπιπνεύση, ἰδρωτικώ-
τεροι γίνονται κατ' ἀρχάς. ταῦτα δυσχερώτερα μένει ἢ
ἄλλως, ἀτὰρ ἦσσον, εἰ μὴ εἴη διὰ ταῦτα, ἀλλὰ διὰ τῆς
νόσου τὸν τρόπον.

β.

Οἱ πάντες ἐν τῇ θέρει μᾶλλον γίνονται καὶ ἐν τῇ
ἄλλῃ ὥρῃ. ἐπιξηραίνονται δὲ μᾶλλον θέρος.

γ.

[119] Φθινοπόρου μάλιστα θηριώδεις καὶ ἡ καρδιαγία, καί-
τοι καὶ αὕτη ἦσσον κακουργεῖ αὐτὸ τοῦ νοσήματος
τούτου ἐντός. αἱ ἀσκαρίδες δειλῆς ὁμοίως τούτῳ. καὶ
ἐκτὶς τῆς καὶ οὐκ ἐκτὶς τῆς ἡμέρας τὰ πλείστα, οὐ
μόνον διὰ τὸ μᾶλλον πονεῖν, ἀλλὰ καὶ αὐταὶ διὰ σαφῶς
ἐκταῖς.

*guttulae deciderint, magis per initia sudatorias sunt.
Haec iudicatu difficiliora manent quam si aliter con-
tingerent; minus tamen si non propter haec, sed pro-
pter morbi modum mortisve extiterint.*

II.

*Febres ardentes aestivis magis, etiam caeteris tempestati-
bus oriuntur; resiccantur tamen et accenduntur magis
aestate.*

III.

*Autumno maxime lumbrici et cardialgia, quamquam et
ipsa minus grassatur, ipso morbo tali constante. Asca-
rides vespere huic simili modo vexant. Atque nunc
illae interdum plerumque infestant, non solum quod ma-
iores dolores excitent, verum etiam quod per se ipsas
vexent.*

Ed. Chart. IX. [119.]

δ.

Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται νόσοι καὶ θανατωδέσταται, τὸ ἐπίπαν ὁμοιον τῷ δειλῆς παροξύνεσθαι. αἷς τῷ ἐνιαυτοῦ περιόδον ἔχοντος τῶν νόσων, οἷον ἡ ἡμέρη τῆς νόσου, οἷον τὸ δειλῆς παροξύνεσθαι. τοιοῦτον τῆς νόσου καὶ ἐκάστης καταστάσιος πρὸς ἀλλήλας, ὅταν μὴ τι νεωτεροποιηθῇ ἐν τῷ ἄνω εἶδει. εἰ δὲ μὴ, ἄλλης ταῦτα καταστάσιος ἂν ἄρχοι. ὥστε καὶ τὸν ἐνιαυτὸν πρὸς ἑωυτὸν οὕτως ἔχειν.

ε.

Ἐν τοῖσι καθιεστιῶσι καιροῖσι καὶ ὠραίως τὰ ὠραῖα ἀποδιδούσιν ἔτιςιν, εὐσταθῆς καὶ εὐκρινέσταται αἱ νόσοι, ἐν δὲ τοῖσιν ἀκαταστάτοιςιν ἀκατάστατοι καὶ δύσκριτοι. ἐν γούν Περὶνθῳ ὅταν τι ἐκλήπῃ ἡ πλεονάσῃ ἡ πνευμάτων ἡ μὴ πνευ-

IV.

Autumno morbi acutissimi maximeque letales, qui quod hi vesperi exacerbentur, eo prorsus similem affectionem sortitur, ac anni morborum periodum habentis tempestas. Quale datur morbi dies, quale ad exacerbationem vespera, tale est cujusque etiam inter se constitutionis tempus, quum quid in superiori idea non innovandum fuerit; sin minus, haec alia constitutione imperium obtinuerint. Quare etiam annum ad se ipsum ita se habere necesse est.

V.

*Constantibus temporibus et annis tempestive tempestiva red-
dentibus constantes ac judicatu facillimi morbi gignun-
tur; inconstantibus vero inconstantes et qui difficile
judicantur; quales Perinthis grassantur, quum aut ven-
torum flatus aliqui aut non flatus, aut aquae aut ficci-
tates aut ardores aut frigora exuperarint aut defece-*

Ed. Chart. IX. [119. 120.]

μάτων, ἢ ὑδάτων ἢ αὐχμῶν ἢ καυμάτων ἢ ψύξεων. τὸ δὲ
ἕκαστὸν ἐπὶ τὸ ἐπὶ τὸν ὑγιεινότετον καὶ ἥμισυ θαναταῶδες.

στ'.

Πρὸς τὰς ἀρχὰς συνεπτέον τῶν νόσων εἰ αὐτίκα ἀνθεῖ. δῆλον
δὲ τῇ ἐπιδόσει, τὰς δὲ ἐπιδόσεις τῇσι περιόδοις. καὶ αἱ κρίσεις
ἐντεῦθεν δῆλοι καὶ τοῖσι ἐν τῇσι περιόδοις παροξυσμοῖσιν,
εἰ πρωϊαίτερον ἢ οὐ. καὶ εἰ πλείονα χρόνον ἢ οὐ. καὶ εἰ μᾶλλον ἢ
οὐ. πάντων δὲ τῶν συνεχέων ἢ διαλειπόντων τῶν χρονίων καὶ
τρωμάτων καὶ πτυέλων ὀδυνωδῶν καὶ πυμάτων [120]
γλεγμοναὶ καὶ ὅσα ἄλλα ἐπιφαίνονται ὕστερον, ἴσως δὲ
καὶ ἄλλων πραγμάτων κοινῶν, τὰ μὲν θᾶσσον βραχύτερα,
τὰ δὲ βραχύτερον μακρότερα. καὶ ἐν περιόδοις τὸ ἐπι-
πρωϊαίτερον καὶ ἄλλης ἐπιδόσεως ἀπαυδώσης τῆς νόσου.
καὶ γὰρ τῶν παραχρῆμα ἀπολλυμένων ταχύτεραι αἱ κρί-

rint. *Ver autem omnino saluberrimum est ac minime
letale.*

VI.

*Sub morborum autem principia considerandum an dere-
pente vigorem sortiantur, quod ex incremento manife-
stum est. Incrementa vero ex morborum circuitibus,
ex quibus etiam judicationes se produnt, itemque ex his,
quae per circuitus oboriuntur exacerbationibus, si cele-
rius aut non, accedant, si diutius quoque aut non du-
rent, aut si magis aut minus divexent. Ex omnibus
autem continuis aut intermittentibus et diuturnis vul-
neribus et sputis dolorificis etiam tuberculorum inflam-
mationes et quaecunque alia posterius apparent: for-
tassis autem et ex aliis operibus, quae celerius aguntur
breviora sunt, quae tardius longiora, morbo etiam in
circuitibus celeriores recursum ac reliquum argumen-
tum prohibente. Etenim qui statim intereunt, eorum
celeriores sunt judicationes, quod et celeres sint dolores,*

Ed. Chart. IX. [120.]

οις, ὅτι ταχέες οἱ πόνοι καὶ ἑννεχέες καὶ ἰσχυροί. τὰ δὲ κρίνοντα ἐπὶ τὸ βέλτιον μὴ αὐτίκα ἐπιφαινέσθω.

Τὰ κρίσιμα μὴ κρίνοντα τὰ μὲν θανατώδεα, τὰ δὲ δύσκριτα. τὰ προκρινόμενα ἦν ὡμῶς κριθῇ, ὑποστροφαι, ἦν μὴ, ἀκρισία, γένοιτο ὃ ἂν καὶ ὀλέθρια τὰ μὴ σμικρά. ὅσα κρίσιμα σημεία γινόμενα, τὰ αὐτὰ ταῦτα μὴ γινόμενα δύσκριτα. τὰ ἐναντία δὲ σημαίνοντα κακὸν, οὐ μόνον ἦν παλινδρομήν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρχαίης φύσιος τὰ ἐναντία ῥέποντα ὥσπερ καὶ τῶν κακῶν σημείων ἐπὶ τὰναντία ῥέποντα. θεωρεῖν δὲ οὕτω δεῖ βρωμάτων, συμπτώσεων φλεβῶν, ὄγκων ὑποχονδρίων, ἀναρρόπιων, καταρρόπιων. πολλὰ δὲ καὶ τῶν τοιούτων. οἷον ἀποφθειρουσίων οἱ τιτθοὶ προσισχυαίνονται, οὐδὲ γὰρ ἐναντίον, οὐδὲ βῆχες χρόνια, ὅτι ὄρχιος οἰδήσαντος παύονται. ὄρχις οἰδήσας ἀπὸ

continentes et vehementes. Quae vero ad melius judicant, non statim apparent.

VII.

Judicatoria non judicantia partim letalia sunt, partim difficilis judicationis. Quae praejudicantur, si cum cruditate judicata fuerint, recidiva oboriuntur. Sin minus, judicationes nullae: imo perniciofa signa eaque non parva sunt. Quaecunque judicatoria signa sunt, haec si non edantur, difficilis sunt judicationis. Quae vero contraria significant, malum; non solum si recurrant, verum etiam si ad priscæ naturæ contraria prorepant, quemadmodum etiam malorum signa sunt quae in contraria prolabantur. Ita vero animadvertendum est in eduliis, venis concidentibus, hypochondriorum tumoribus, tum sursum tum deorsum propendentibus. Sed et multa sunt hujusmodi velut abortientium mammae gracilescunt: neque enim contrarium est, neque tussis diuturnae, quod quum testis intumuerit cessent,

Ed. Chart. IX. [120.]

βηχίων ὑπόμνημα κοινωνίης, στηθείων, μαζῶν, γονῆς, φωνῆς.

ἡ.

Ἀποστάσεις ἡ διὰ φλεβῶν ἡ δὲ ὀστέων ἡ νεύρων ἡ δέρματος ἡ ἐκτροπέων ἐτέρων, χρησται δὲ αἱ κάτω τῆς νόσου, οἷον κίρσοι, ὀσφύος βάρεια ἐκ τῶν ἄνω. ἄρισται δὲ μάλισσα. αἱ κάτω καὶ αἱ κατωκάτω κοιλίης καὶ προσωτάτω ἀπὸ τῆς νόσου καὶ αἱ κατ' ἔκρουν. οἷον αἷμα ἐκ ῥινέων, πῦος ἐξ ὠτός, πτύαλον, οὖρον κατ' ἔκρουν. οἷσι μὴ ταῦτα ἀποστάσεις, οἷον ὀδόντες, ὀφθαλμοί, ῥίς, ἰδρώς. αἰτὰρ καὶ τὰ ὑπὸ θέρμα ἀφιστάμενα ἐς τὸ ἔξω φύματα, οἷον ταγγαὶ καὶ τὰ ἐκπυοῦντα ἡ ἔλκος καὶ τὰ τοιαῦτα ἐξανθήματα ἡ λοποὶ καὶ μάδισις τριχῶν, ἀλφοί, λέπραι ἡ τὰ τοιαῦτα ὅσα ἀποστάσεις μὲν εἰσιν ἀθρόως ῥεύσασαι καὶ μὴ ἡμιρρόπως, καὶ ὅσα ἄλλα εἴρηται καὶ ἡ μὴ

testisque tumor a tussi communionis pectoris, mammarum, geniturae et vocis monumentum est.

VIII.

Abscessus aut per venas aut per ossa aut nervos aut cutim aut alia emissaria abscedunt. Boni autem sunt qui infra morbum consistunt, quales varices et lumborum gravitates superne deorsum ducti. Praesertim vero optimi sunt inferiores, quique infra ventrem maxime et a morbo remotissimi abscedunt et qui per effluxum abeunt; quemadmodum sanguis e naribus aut pus ex aure, spiritum et urina per effluxum. At quibus hisce modis non fiunt abscessus sunt velut dentes, oculi, nasus et sudor. Sed et quae sub cutem abscedunt, foras tubercula, velut tangae seu strumae et purulentae papulae, aut ulcus aut huiusmodi pustulae efflorescentes, aut squamae et capillorum defluvium, vitilignes, leprae aut ejusmodi quae sunt abscessus acervatim fluentes, neque serpentes et quaecunque alia dicta sunt, etiam si non indigne morbi

Ed. Chart. IX. [120. 121.]

ἀναξίως τῆς περιβολῆς τῆς νόσου, οἷον τῇ Τημένειω ἀδελ-
φιδῇ ἐν νόσου ἰσχυρῆς ἐς δάκτυλον ἐπεστήριξεν, οὐκ
ἱκανὸν δὲ δεξασθαι τὴν νοῦσον, ἐπαλινδρόμησεν, ἀπέ-
θανεν.

θ'.

[121] Ἀποστάσεις ἢ διὰ φλεβῶν ἢ διὰ κοιλίης ἢ διὰ νέρων
ἢ διὰ δέρματος ἢ κατὰ ὀστέα ἢ κατὰ τὸν νωτιαῖον ἢ κατὰ τὰς
ἄλλας ἐκροάς, στόμα, αἰδοῖον, ὦτα, ῥῖνας, ἐξ ὑστέρης ὀκ-
ταμήνω, τὰ τῶν κρίσεων, τῇ ὑστεραίῃ οἷς ἂν ἐς τὴν
ὀσφὺν ἢ ἐς τὸν μηρὸν καὶ ἐς ὄρχιας. ἔστι δ' ὅτε ἐκ βη-
χέων. καὶ ὄρχις αὐτὸς ἐφ' ἑαυτοῦ. βηχῶδεις ἀποστά-
σεις, αἱ μὲν ἀνωτέρω τῆς κοιλίης, οὐχ ὁμοίως τελῶς
ῥύονται. αἰμορροαίαι λαῦροι ἐκ ῥινῶν, ῥύονται πολλά,
οἷον τὸ Ἡραγόρειω. οὐκ ἐγίνωσκον οἱ ἰητροί.

*excretionī respondeant, quemadmodum Temenei nepti ex
vehementi morbo quiddam in digitum firme decubuit,
quae quum morbo suscipiendo non esset, ex interno re-
cursu obiit.*

IX.

*Abscessus aut per venas aut per alvum aut per nervos
aut per cutem aut ossa aut secundum dorsalem medul-
lam aut ad alia emissaria, os, pudendum, aures, nares
effluunt. Uteri affectus octavo mense judicationem
subeuntes, postridie velut in lumbos aut femur et testes
decumbunt. Interdum vero ex tussi in testes et testis ipse
a seipso. Tussiculosi abscessus qui in superiore ventris
regione sunt, non peraeque perfecte liberant. Larga
sanguinis e naribus eruptiones plerumque liberant, ut
Heragorae contigit, quod medici non animadverterunt.*

ἰ.

Τὰς φωνὰς οἱ τρηχίαι φύσει ἔχοντες καὶ αἱ γλωσσαι ὑπο-
 τρηχέες. καὶ ὅσαι τραχύτητες ὑπὸ νούσων ὠπαύτως. αἱ οὖν
 σκληραὶ ἰοῦσαι τῇ φύσει καὶ ἄνοσοι τοῦτ' ἔχουσιν. αἱ δὲ
 μαλθακαὶ καὶ βραδυτέραὶ ἐς ἀμαρτωλίην ἢ χρηστὸν ἢ
 ἀρχαίη φύσις. σκεπτέον καὶ τὰ ἀπὸ τῶν διαιτέων τὰ
 μακροκέφαλα καὶ μακροῦχένα ἀπὸ τῶν ἐπικυψίων. καὶ τῶν
 φλεβῶν ἡ εὐρύτης καὶ παχύτης ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ· καὶ στενότητες
 καὶ πλατύτητες καὶ βραχύτητες καὶ λεπτότητες καὶ ἀπὸ τῶν
 ἐναντίων ὧν αἱ φλέβες εὐρεῖαι καὶ αἱ κοιλίαι καὶ τὰ ὅστιά εὐρέα.
 εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ λεπτοὶ, οἱ δὲ πλονεσ τὰναντία τούτων καὶ ἐν
 τοῖσι λιμαγχικοῖσιν αἱ μετριότητες. ἀπὸ τούτων σκεπτέαι
 αἱ προανξήσιες ἐκάστω ᾧ μειοῦσι καὶ μειώσεις ᾧ προαν-
 ξοῦσι, καὶ τῇσι προάξουσιν, ὅποια συμπροάξεται καὶ
 ὅποια συγκρατύνεται, καὶ διασφάζεις ποῖαι κοιναὶ τῶν
 φλεβῶν.

X.

Qui natura voces habent asperas, iis etiam linguae sunt
 subasperae et quaecunque ex morbis asperitates similiter
 contingunt. Quae igitur a natura linguae durae sunt,
 etiam sine morbo hoc habent. Molles vero tum ad
 noxam tum ad utilitatem quam prior natura tardiores
 sunt. Consideranda quoque veniunt quae ex victus ra-
 tione oblonga sunt capita et cervices longae a propen-
 sionibus et venarum capacitas et crassitudo, ab eadem
 causa procedens et angustiae et latitudines, brevitates
 ac tenuitates ex contrariis. Quorum venae latae, iis
 et ventres et ossa lata sunt hique graciles existunt. Obesi
 vero his contraria consequuntur et eorum qui fame ma-
 cerantur moderationes. Ab his perspicienda sunt quae
 incrementa unicuique imminuant et quae diminutiones ad-
 augeant et quae incrementa simul adaugeant et quae
 corroborarent et quae sint communes venarum distantiae.

Ed. Chart. IX. [121. 122.]

εα'.

Αἱ τῶν ἡτρῶν ρήξεις αἱ μὲν περὶ ἤβην τὰ πλείστα αἰσινείας τὸ παραντίκα· αἱ δὲ μικρὸν ἄνωθεν τοῦ ὀμφαλοῦ ἐν δεξιᾷ, ὀδυνώδεις αὐτὰς καὶ αἰσώδεις καὶ κορηίμετοι, ὅλον καὶ τὸ Πιττακοῦ. γίνονται δὲ αὐτὰς ἢ ἀπὸ πληγῆς ἢ σπάσιος ἢ ἐμπηθήσιος ἐτέρου. οἷσι τὸ μεταξὺ τοῦ ἡτρου καὶ τοῦ δέρματος ἐμφυσᾶται καὶ οὐ καθίσταται, τὸ τῶν χροαῶν, ὅλον τὸ πολυχλῶριον, τό τε ἐκ λευκοχροίου, ὅτι ἀπὸ τοῦ ἥπατος πᾶν τὸ τοιοῦτον. καὶ ἀπὸ τούτου ἥπατικὰ νοσήματα [122] ἐν τούτοις καὶ ἔκτεροι οἱ ἀπὸ ἥπατος ἐς τὸ ὑπόλευκον καὶ ὑδαταινόμενοι καὶ οἱ λευκοφλέγματοι. οἱ δὲ ἀπὸ σπληνὸς μελάντεροι καὶ ὕδρωπες καὶ οἱ ἔκτεροι, καὶ αἱ δυσελκίαι τῶν ἐκλεύκων, τῶν ὑποφακωδίων, καὶ τὸ δέρμα καταρρόγηνται καὶ τὰ χεῖλα, ὅλος Ἀντίλοχος καὶ Ἀλεῖας. τὸ ἀπὸ τῶν χυμῶν τῶν ἐκ τοῦ σώματος τοῦ αἱμώδους. ὅτι ὑπὸ τὸ δέρμα μάλιστα καὶ ἐπὶ κεφαλῆς, ὅταν ἀπὸ τοῦ πνεύματος δια-
θερμαίνεται.

XI.

Quae imi ventris circa pubem fiunt ruptiones plerumque statim sunt innoxiae. Quae paulo supra umbilicum in dextra parte jacent, ipsae dolorem et jactationem et stercoris vomitum inducunt, velut etiam Pittaco accidit. Hae vero aut a plaga aut vulsura aut alterius insultu. Quibus quod imum ventrem et cutem intercedit, id inflatur, nec cessat: iis dolor pallido multo suffunditur, ac velut ex candido pallefcit, quod id omne ab hepate procedat et a quo hepatici etiam morbi iis insident. Et icteri ab hepate oriundi in subcandidum colorem mutant, etiam qui ex aquoso hydropes et alba pituita laborant. A liene vero tum hydropes tum icteri nigricantiores existunt. Sed et in exalbidis lenticoloribus ulcera peraeagre sanantur et cutis et labra diffinduntur, quod Antiocho et Aleuae accidit. Quod oritur ex saluginosi corporis humoribus, quum in cutem a capite maxime excalefacto deciderit.

ιβ.

Τὰς ἀφορμὰς ὅποθεν ἤρξατο κάμνειν σκεπτέον, εἴτε κεφαλῆς ὀδύνη εἴτε ὠτὸς εἴτε πλευροῦ. σημεῖον δὲ ἐφ' οἷσιν ὀδόντες καὶ ἐφ' οἷσι βουβῶνες. τὰ γινόμενα ἔλκτα καὶ κρίνοντα πυρετοὺς καὶ φύματα. οἷσι ταῦτα μὴ παρὰγίνεται ἀκρίσια. οἷσιν ἐγκαταλείπεται, βεβαιόταται ὑποστροφὰ καὶ τάχιστα. τὰ ὦμα διαχωρήματα καὶ ὑγρὰ κίχχρος στερεὸς ἐν ἐλαίῳ ἐφθὸς Ἰστησι, οἷον τὸ ναυτοπαίδιον καὶ ἡ Μυριοχάυνη.

XII.

Explorandas sunt causae unde quis aegrotare coeperit, sive capitis, sive auris, sive lateris dolor sit. Quibusdam vero dentes, quibusdam etiam inguinum tumores morborum signa dant. Oborta ulcera ac febres et tubercula judicantia, quibus haec non affuerint, judicatio nulla est. Quibus intus relinquuntur, iis certissimae ac celerimae recidivae nascuntur. Crudas ac liquidas dejectiones milium solidum oleo incoctum fistit. Exemplo est nautas puer et Myriochaune.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Β.
ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ-
ΜΝΗΜΑ Β.

Ed. Chart. IX. [123. 124.]

α'.

[123] Ἐνὴ καρδιάλγει καὶ οὐδὲν καθίστατο, πάλιν ἐς
ροῖης χυλὸν ἀλφίτων ἐπεπάσσευσα καὶ μονοσιτῇ ἤρκεσε
καὶ οὐκ ἀνήμει οἷα τὰ Καρίωνος.

[124] Τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν ἐρρέθη μὲν ἄξιόν εἶναι
τῆς τε παιδείας καὶ τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Ἱπποκράτους, ὥς

HIPPOCRATIS EPIDEM. II. ET
GALENI IN ILLUM COMMEN-
TARIUS II.

I.

*Mulier cardialgia laborabat nihilumque remittebat. Huic
pollis hordaceus in mali punici succum inspersus, ac
cibus semel dumtaxat per diem acceptus satis fuit, ne-
que revomebat, velut Carioni contigit.*

Primum epidemiorum librum magni Hippocratis tum
sapientia tum gloria dignum esse pronunciatum est, ut

Ed. Chart. IX. [124. 125.]

νον τῷ στομάχῳ προσέθηκε. πάλιν, φησὶν, ἐς ροιῆς χυλὸν αἰφίτων ἐπιπάσσοιτα, τὸν μὲν γὰρ μοχθηρὸν χυμὸν ἐξήρανε τὸ αἰφίτον, τὴν δὲ κοιλίαν ὁ τῆς ροιᾶς χυλὸς αἷμα αὐτῷ λαμβανόμενος ἐρώωνεν, ὡς ἀποτρέψασθαι δυνάμενος τὸν ἐν τοῖς χιτῶσιν αὐτοῖς περιεχόμενον χυμὸν. οὐχ ἅπαν δὲ τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς ἄλγημα καρδιαλγίαν προσαγορεύουσιν, ἀλλὰ μόνον τὸ ὑπὸ δριμύων ὑγρῶν γινόμενον, ὅταν αὐτὸ τὸ στόμα ἐρεθίζηται τε καὶ ἀναδάκνηται, ὅπερ ἐν ταῖς λύπαις συμβαίνει. διὸ καὶ οἱ οὕτως διακείμενοι χολὴν ἐμοῦσιν, ὡς καὶ ἐνίοις ὑπέρχεται κάτω καὶ ἡ γαστήρ αὐτοῖς ἄκρατα χολώθῃ διαχωρεῖ. εὐλόγως δὲ ταῦτα συμβαίνει. τὸ γὰρ στόμα τῆς γαστρὸς διὰ τὸ μέγεθος ὧν ἔχει νεύρων αἰσθητικῶν οὐδὲν λατθάνει τῶν κατ' αὐτό. θακνόμενον οὖν ὑπὸ τοῦ πικροχόλου χυμοῦ καρδιαλγίαν ἐγράφεται, διὸ καὶ χολώδης ἔμετος γίνεται. καὶ διὰ τοῦτο [125] οἱ παλαιοὶ τὰς δῆξεις αὐτοῦ καρδιωγμούς καὶ καρδιαλγίας ἐκάλουν.

ducit, quod et vomitum prohibuit et stomacho robur addidit. Pollis, inquit, *hordeaceus in mali punici succum inspersus*: pravam enim humorem polenta exsiccat. Ventriculum vero mali punici succus cum ipsa farina sumptus roborabat, ut cui facultas humorem ipsis tunicis contentum detergendi. At non oris ventriculi dolorem cardialgiam appellant, sed eum duntaxat, qui ab acris humoribus concitatur, quum os ipsum prurit mordeturque, quod in moeroribus accidere consuevit. Quamobrem etiam sic affecti bilem evomunt, quae et nonnullis per inferiora descendit, quorum venter sincera ac biliosa dejicit. At merito haec eveniant. Orificium namque ventriculi propter nervorum quos habet sensibilibus magnitudinem nihil eorum ipsi insidentium non percipit. Quum itaque ab acri humore bilioso mordetur, cardialgiam procreat, proindeque biliosus oritur vomitus. Eam ob rem prisci illius morbum cardiogmos et cardialgias vocitabant.

Ed. Chart. IX. [125.]

β.

Αἱ μεταβολαὶ ὠφελέουσιν, ἣν μὴ ἐς πονηρὰ μεταβάλλῃ, ὅλον ἀπὸ φαρμάκων ἐμέουσι πυρετῶν ἔνεκα.

Αἱ τῶν ἐμουμένων μεταβολαὶ αἱ ἐπὶ τὰ κακίω γινόμεναι, ὥς καὶ ἐν παντὶ γένοι τῶν περιττῶν ψέγονται. εἰ μὲν γὰρ ἀγαθόν ἐστι ταῦτα ἐξωθεῖσθαι, ὅμως δὲ ποικίλας τοῦ σώματος διαθέσεις καὶ μεγάλην τῆς φύσεως ταραχὴν σημαίνουσιν. τὴν δὲ τῶν ἐμέτων ποικίλαν ψέγει καὶ ὁ συγγραφεὺς τοῦ προρρητικοῦ ὡδὲ πως· καὶ ἔμετοι μετὰ ποικίλας κακὸν ἄλλως τε καὶ ἐγγὺς ἀλλήλων ἰόντων. αἱ τοίνυν μεταβολαὶ τῶν περιττωμάτων διὰ τὸ καθαιρεσθαι τοὺς ποικίλους χυμοὺς οὐ πάντως μεμπτέαι, ἰὰν μὴ εἰς κακίω τρέπωνται καὶ συνεχῶς γένωνται, ἢ τὰ κάκιστα σημεῖα, ὥς συντήξεως καὶ σπηεδόνος ἔχοιεν, καθάπερ ἐν τῷ προγνωστικῷ διήλθεν αὐτὸς εἰπών· εἰ δὲ εἴῃ τὸ ἐμούμενον πρασοειδές ἢ πέλιον ἢ μέλαν, ὃ τι ἂν ᾖ τοιούτων τῶν χρωμάτων,

II.

Mutationes auxiliantur, si non in deteriora mutantur, velut iis qui ab assumptis februm gratia medicamentis vomunt.

Quae vomuntur, eorum mutationes in deterius ductae, ut et in omni excrementorum genere improbantur. Et si namque bonum est haec expelli, diversos tamen corporis affectus et magnam naturae perturbationem portant. Vomituum autem varietatem improbat quoque prorrhethici auctor hisce verbis: *Vomitum cum varietate malum, quum qui seorsum tum qui prope invicem prodeunt.* Itaque mutationes excrementorum, quod varios humores purgent, non omnino improbandae sunt, nisi in deterius mutantur et assidue creentur, aut pessima signa, ut colliquationis et putredinis, sortiantur, quemadmodum in prognostico his verbis differuit: Si vero quod vomitur porraceum aut lividum aut nigrum fuerit, quisquis horum colorum extite-

Ed. Chart. IX. [125.]

νομίζειν χρόνῳ πονηρόν εἶναι. εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα αὐτὸς ἄνθρωπος ἐμέει, κάρτα ὀλέθριον ἤδη γίνεται. τάχιστον δὲ θάνατον σημαίνει τὸ πέλιον τῶν ἐμμενέων, εἰ ὄζοι δυσώδεις. ἅπερ ἅπαντα ψέγει κατ' αὐτὴν σχεδὸν τὴν ῥῆσιν ἐν ταῖς Κωακαῖς προγνώσεσι, ἔνθα γράφει· πραοειδὴς δὲ ἐμετος καὶ μέλας καὶ πέλιος πονηρόν· εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς ἐμέει, ὀλέθριον. ὃ δὲ ἐνταῦθα λέγει περὶ ἐμέτων, ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς περὶ τῶν τῆς κοιλίας διαχωρημάτων φησὶν· ἐν τῇσι τῆς κοιλίας ῥύσεσιν αἱ μεταβολαὶ τῶν διαχωρημάτων ὠφελέουσιν, ἢν μὴ ἐπὶ πονηρὰ μεταβάλλῃ· καὶ ὥσπερ ἐκεῖ τὰς ῥύσεις τὰς αὐτομάτως γινομένας σημαίνει, οὕτως ἐνταῦθα περὶ τῶν ἐμέτων καὶ αὐτῶν αὐτομάτως γενομένων ὁ λόγος αὐτῷ. ὃ ἐκ τῶν ἐπομένων δῆλόν ἐστι. λέγει γάρ· ὅλον ἀπὸ φαρμάκων ἐμέουσι πυρετῶν ἔνεκα. ὅπερ λέγει αὐτὸς ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς σαφῶς καὶ ὁκόςφω ἂν χρώματα πλείω πονηρότερα ἢ, μᾶλλον κακὸν, ἔνν φαρμάκῳ δὲ ἁμείνον. οὐ γὰρ θαυμαστὸν τοιαῦτα ἄγεσθαι ἀπὸ τοῦ φαρμάκου.

rit, is pravus esse vomitus existimandus est. Si vero omnes idem homo colores vomat, id jam perniciosissimum est. Celerrimam quoque mortem denunciat vomitus lividus, si graviter oleat. Quae omnia eodem fere contextu in Coacis praenotionibus arguit, ubi scribit: *Porraceus autem vomitus et niger et lividus malum. Si vero omnes etiam colores evomat idem homo, perniciosum. Quod vero hic de vomitibus loquitur, idem in aphorismis de alvi dejectionibus pronunciat: In alvi profluviiis excrementorum mutationes juvant, nisi in prava mutantur. Et quemadmodum illic profluvia sponte oborta declarat, sic hic de ipsis, qui sponte cientur, vomitibus ipsi est oratio, quod ex consequentibus patet. Dicit enim: velut iis qui ab assumptis ob febres medicamentis evomunt; quod ipse in aphorismis dilucide pronunciat: Et quo plures colores deteriores fuerint, majus malum, cum medicamento, minus. Non enim mirum est talia a medicamento educi.*

Ed. Chart. IX. [125. 126.]

γ.

Αἱ ἐς ἀκρητέστερα τελεῦται σήψιν σημαίνουσι, εἶον Δε-
ξίππῳ.

[126] Σύνηθὲς ἐστὶν Ἱπποκράτει ἐν παντὶ τῶν πε-
ριτῶν γένει τὰ ἄκρατά τε καὶ ἀμιγῇ ἀποδοκιμάζειν καὶ
τὰς ἀκράτους τῶν χυμῶν κενώσεις μοχθηρὰς εἶναι ἀποφα-
νεσθαι. καὶ γὰρ ἐν τῷ προγνωστικῷ περὶ τοῦ πτυέλου
γράφει τὰδε συμμεμιγμένον τε φαίνεσθαι τὸ ξανθὸν ἰσχυρῶς
τῷ πτυέλῳ. εἰ γὰρ πολλῷ ὕστερον μετὰ τὴν ἀρχὴν τῆς
ὀδύνης ἀναπτύοι τὸ ξανθὸν ἐόν, ἢ πυρρὸν, ἢ πολὺν βῆχα παρ-
έχον καὶ μὴ ἰσχυρῶς συμμεμιγμένον, κάκιον γίνεται. τὸ
γὰρ μὴ συμμεμιγμένον ἄκρατόν ἐστιν, ὃ μέμφεται λέγων· τὸ
γὰρ ξανθὸν ἄκρητον ἐὼν κινδυνῶδες. καὶ πάλιν· εἰ δὲ εἴη
οὕτως ἄκρητον, ὥστε καὶ μέλαν φαίνεσθαι, δεινότερόν ἐστι
τοῦτο ἐκείνων. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ προρρητικῷ λέγει τὰ ἐμέ-
σματα ἄκρητα, ἀσώδεα, πονηρά. περὶ τῶν αὐτῶν ὅτι πονηρά

III.

*Postremae vomituum in meraciora definentes putredinem
significant, quemadmodum Dexippo.*

Hippocrati consuetum est in omni excrementorum
genere tum mera tum minime mixta reprobare, ac me-
ras humorum vacuationes esse pravas statuere. Etenim in
prognostico de sputo haec scribit: *Sputo admodum com-
mixtam flavitiem conspici.* Si namque multo post doloris
principium expuat, quod flavum sit aut fulvum aut quod
multam tussim excitet, neque valde commixtum, deterius
existit. Quod enim commixtum non est, merum est;
quod his verbis arguit: *Quod enim flavum merum est,
periculosum.* Atque iterum: *Si vero fuerit ita merum,
ut et nigrities conspiciatur, id illis gravius malum est.*
Sed et in prorrhético dicit: *Quae vomuntur mera et
nauseabunda, prava sunt.* De iisdem quod prava sint in

Ed. Chart. IX. [126.]

εἰσι γράφει σαφῶς ἐν τῷ προγνωστικῷ, ἔνθα φησὶν ἔμετος δὲ ὠφελιμώτατος ὁ γλέγματος καὶ χολῆς συμμεμιγμένος, ὡς μάλιστα καὶ μὴ παχὺς κάρτα, μήτε πολὺς ἐμείσθω. οἱ γὰρ ἀκρατέστεροι κακίονες εἰσὶν· ὁ καὶ ἐν ταῖς Κωακαῖς κατασκευάζει γράφων οὕτως· ἔμετος δὲ ἀλυπότατος γλέγμα-
τος καὶ χολῆς συμμεμιγμένος, μὴ πολὺ δὲ κάρτα ἐμείσθω. τὰ δὲ ἀκρατέστερα τῶν ἐμουμένων κακίω. καὶ μετ' ὀλίγα· οἱ κατὰ μικρὰ ταχεῖς, χολώδεις, ἄκρητοι ἔμετοι κακόν. ταῦτα γράφεται πρὸς αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν ἀκράτων διαχω-
ρημάτων πανταχοῦ. ἄκρατον δὲ λέγεται τὸ ἀμιγές ἐτέρου καὶ τὴν αὐτοῦ φύσιν διασωζόμενον εἰλικρινῇ. καὶ αὐτὸς ἐν τῷ προγνωστικῷ ἐδήλωσεν ὁποῖόν τι καλεῖ τὸ ἄκρατον, ἀν-
τιτιθεὶς αὐτῷ τὸ μεμιγμένον. καὶ γὰρ ὁλον ἄκρατον εἰώθαμεν λέγειν ὃ μὴ μέμικται τὸ ὕδωρ. καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῶν ἄλλων ἕκαστον ἄκρατον λέγεται, ὅταν αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ μόνον ἐτίρας οὐσίας ἀμιγές εἴῃ. οὕτως ἄκρατα διαχωρήματα καλοῦμεν τὰ μόνον ἓνα τὸν ἀποκρινόμενον ἔχοντα χυμὸν ἄμικτον ἐτέροις. ὥσπερ αὐτὸς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν καλεῖ

prognostico dilucide scribit, ubi haec profert: *Vomitus is est utilissimus, qui ex pituita et bile commixtus est, ut qui potissimum neque admodum crassus, neque copiosus evomitur. Meraciores namque deteriores sunt. Quod etiam in Coacis his scriptis confirmat: Vomitus autem minime molestus est, quum pituita et bile permixtus fit, neque maxima copia vomatur. Meraciores autem vomitus deteriores. Et paulo post: Brevi celeres, biliosi et sinceri vomitus malum.* Eadem et ab ipso de meris dejectionibus ubique scribuntur. Caeterum purum aut merum dicitur quod alteri commixtum non est suamque naturam sinceram tuetur. Imo idem in prognostico declaravit quid sincerum vocet, quum mero opposuerit. Etenim merum vinum dicere consuevimus, cui aqua permixta non fuerit. Hocque modo caeterorum unumquodque merum purumve dicitur, quum ipsum per se solum alteri substantiae commixtum non fuerit. Sic puras dejectiones vocamus, quae

Ed. Chart. IX. [126.]

τὰς ἀκρήτους ἐκκρίσεις, τὰς ἀκριβῶς χολώδεις αἷς καὶ ἀποδοκιμάζει. αἰεὶ γὰρ τὰς ἀνωμάλους ἀπάντων τῶν πάνυ διαφερόντων ἐπιπλοκὰς αὐτός τε ὁ Ἱπποκράτης μέμφεται καὶ ἡ πείρᾳ διδάσκει οὕτως ἔχειν. ζητήσῃς δ' ἂν τις πῶς ὑφ' Ἱπποκράτους λέγεται ὅτι οἱ τελευταῖοι ἔμετοι ἀμυγίς καὶ ἄκρητοι τὴν σῆψιν σημαίνουσιν, τῆς σωτηρίας μᾶλλον σημείου φαινομένου, ὅταν τὰ βλάπτοντα καὶ τὰ ὑποπτα δύναται κενουῖσθαι. ἐν γὰρ τοῖς τριταίοις πυρετοῖς τοῖς διαλείπουσιν οὐ ῥᾱδίως τῆς ἀπυρεξίας αἰσθανόμεθα, μὴ τελευτιῶς ἀπειθιμένης τῆς χολῆς τῆς ὑπὸ τῶν ὑποχονδρίων τὴν νοῦσον τρεφούσης. τοῦτο δὲ οὔτ' εὐθύς, οὔτ' ἐν τοῖς πρώτοις γίνεται ἐμέτοις, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν τοῖς τελευταίοις, εἰ τὰ νῦν περὶ τοῦ ἐμέτου λεγόμενα ὅμοια εἰσὶ τοῖς ἐν τῷ προῤῥητικῷ περὶ τῶν ἀκράτων διαχωρημάτων εἰρημένους, ἐνθα φησὶ τὰ τελευτῶντα ὑποχωρήματα εἰς ἀφρώδεια ἄκρητα παροξυντικά. οἷον τε γὰρ ἔστι τὰς τελευταίας ἐκκρίσεις,

unum solum humorem, qui secerni queat, fortitae fuerint, non commixtum caeteris. Quo pacto primo epidemiorum ipse prorsus biliofas excretiones meras vocitat, quas etiam damnat. Semper enim inaequales rerum omnium admodum ad invicem discrepantium implicationes et ipse Hippocrates damnat et ita rem sese habere docet experientia. Quaeret autem aliquis qua ratione ab Hippocrate pronunciatum postremos vomitus non mixtos et sinceros putrefactionem significare, quum potius saltem huiusmodi signum portendere videatur, quum et noxia et suspecta vacuari possint. In tertianis enim febribus intermittentibus apyrexiam non facile percipimus, bile sub hypochondriis morbum fovente non plane expulsa. Hoc autem derepente non fit, neque in primis, sed magis in postremis vomitibus, si quae nunc de vomitibus dicuntur, iis similia sunt, quae in prorrhethico de meris dejectionibus pronuntiata sunt, ubi dicit: *quas dejectiones in spumosas meras definunt, exacerbationes excitant*; fieri namque patet ultimas excretiones morbos fere levaturas morbo-

Ed. Chart. IX. [126. 127.]

αἱ τὰς νόσους σχεδὸν κουφίζειν μέλλουσιν, τοὺς παροξυσμοὺς τῶν νοσημάτων σημαίνειν, ὅτε εἰς κάκιον λήγουσιν, σημαίνουσι γὰρ μεγάλην τῶν χυμῶν ἀνωμαλίαν καὶ μετὰ χρονίαν τῶν ὑγρῶν διὰ τῶν ἐμείων ἀναγωγὴν τὰ τελευταῖα ἀκρατέστερα βεβαίως τῆς τῶν χυμῶν σήψεως αἰτίας ἐνδείκνυται.

δ.

[127] Ἡ Σεραπίς ἐξ ὑγρῆς κοιλίης ᾤθησε. κνησμοὶ δ' οὐκ οἶδα ποσται ἢ πρόσω. ἔσχε δὲ καὶ ἀπόστημα ἐν κενεῶνι ὅπερ μελανθὲν ἀπέκτεινε.

Ἐγρὰν κοιλίαν λέγει ἀφ' ἧς ὑγρὰ διαχωρεῖται. γίνεται δὲ ὑγροτέρα τοῦ συμμέτρου ἢ γαστῆρ, ὅταν ἡ χυλωθεῖσα τροφή κατ' αὐτὴν ἐνδεέστερον ἀναδίδεται, ὡς πάλιν ξηρότερα τῆς κατ' αὐτὴν ὑγρότητος ἀπάσης εἰς τὸ ἥπαρ ἀναφερομένης. τὰ μὲν οὖν διαχωρούμενα θάττον ὑπέρχεται, πο-

rum accessiones significare, quod in deterius desinant. Magnam enim humorum inaequalitatem significant et post diuturnam liquidorum per vomitus eductionem, quae postrema vomuntur meraciora certas putrefactionis humorum causas produunt.

IV.

Serapis ex alvo humente intumuit. Pruritus autem haud scio quot diebus non ultra progressi sint. Ceneonem vero etiam quidam abscessus occupabat, qui nigrefactus interemit.

Humidam alvum vocitat a qua liquida dejiciuntur. Fit autem alvus quam congruat humidior, quum alimentum liquefactum indigentius distribuitur: contra vero siccior, quum omnis hujus humiditas ad jecur advehitur.

Ed. Chart. IX. [127.]

τὲ μὲν διὰ τὸ πλῆθος τῆς καταρρέουσης εἰς τὴν γαστέρα
 χολῆς, ἥπερ ἐρεθίζει αὐτὴν εἰς ἀπόκρισιν, ἐνίοτε δὲ τῆς
 μὲν ἐν τῇ γαστρὶ καθεκτικῆς δυνάμεως ἀρρωστοτέρας γινο-
 μένης, τῆς δ' ἀποκριτικῆς ἐν αὐτῇ γε καὶ τοῖς ἐντέροις
 ἰσχυρᾶς ὑπαρχούσης. ᾗδῃσε γοῦν ἡ γυνή. εἰωθεὶς δὲ κα-
 λεῖν οἰδημα αὐτὸς τὸν παρὰ φύσιν ὄγκον ἅπαντα, ὃ δὲ
 κνησμὸς τῆς κακοχυμίας ἐστὶν ἔκγονος. ἔστι δὲ ἡ φύσις
 αὐτοῦ νιτροῦδης καὶ ἀλμυρά τις ἢ πικρά. διὰ τοῖς ἀλου-
 τοῦσι καὶ ῥυπῶσι καὶ ἀπεπτούσι καὶ τροφᾶς κακοχύμους
 ἐσθίουσι κνηστιᾶν συμβαίνει, καὶ πολὺ δὲ μᾶλλον ἐν ψώρας
 τε καὶ λέπραις. αἴτιον ὅτι ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν
 πλείων τὲ ἐστὶ καὶ παχύτερος ὁ χυμός. ὅταν δὲ τὸ πλῆ-
 θος ἢ πολὺ χυμῶν ἀπέπτων, αἱ ἀποστάσεις γίνονται. καὶ
 τούτων αἱ μὲν μικραὶ οὐδὲν ὠφελοῦσιν, αἱ δὲ μεγάλας ἀπο-
 κτείνουσιν. ὁποῖον ἦν τὸ τῆς Σεράπιδος ἀπόστημα, ὅπερ
 μελανθὲν καὶ κακώθεις γινόμενον ἀπέκτεινεν αὐτήν.

Itaque quae dejiuntur celerius subducuntur, interdum
 quidem ob bilis in ventrem defluentis ipsiusque ad secef-
 sum proritantis copiam, interdum vero tum retentrice
 ventris facultate imbecilliore tum ventriculi et intestino-
 rum excretrice robustiore facta. Intumuit ergo mulier.
 Consuevit ipse oedema vocare omnem praeter naturam
 tumorem. At pruritus pravi humoris est soboles. Eff
 enim ipsius natura nitrosa et aliquantulum salsa aut amara.
 Unde illotis, sordidis, non concoquentibus et mali succi
 alimenta edentibus prurire contigit, scabie et lepra in-
 sectis frequentius. Causa patet, quod in hujusmodi af-
 fectibus humor exuberet et crassior existat. Quum autem
 magna sit crudorum humorum copia, abscessus oboriun-
 tur, quorum parvi quidem non opitulantur, magni vero
 perimunt. Qualis erat Serapidis abscessus, qui niger et
 malignus factus ipsam interemit.

ι.

Καὶ ἡ Στυμάργεω ἐκ ταραχῆς ὀλιγημέρεσιν πολλὰ στήσασα
καὶ παιδίου μετὰστασιν θήλειος ἀπὸ φθορῆς τετραμήνον
ὑγιήσασα ᾤθησε.

Ἡ ταραχὴ ἐπὶ πολλῶν γίνεται ἰδεσμάτων, τῶν μὲν
δακνόντων τὴν γαστέρα, τῶν δὲ φυσῶντων, καὶ ἐνίοτε ἐκ
μαχομένων ταῖς δυνάμεσι μερῶν συγκαμιμένων, ὧν τὰ μὲν
ἐρεθίζει, τὰ δὲ ἐπέχει τὴν γαστέρα. ἀλλὰ καὶ τὸ πνεῦμα
καὶ ὀδύνη ἢ πυρετὸς σφοδρὸς ἢ ρεῦμα ἢ αἰμορροαγία ἢ
λύπη ἢ θυμὸς ἢ φόβος ταῦτό τοῦτο ποιεῖ. ὅθεν ὥσπερ ἐκ
τῆς πολυχρονίας στάσεως τὸ ἔκτρωμα τοῦ παιδίου γαγένη-
ται. εἰκὸς γὰρ καὶ τῇ τοιαύτῃ γυναικὶ μυζῶδη τὰ στόμα-
τα τῶν εἰς τὴν μήτραν καθηκόντων ἀγγείων ὑπάρξαι, ἔξ
ᾧ ἤρτηται τὸ χόριον. ἐπεὶ δὲ μετὰ τὴν ἔκτρωσιν οὐκ
ἀρκούντως ἐκαθάρη, εὐλόγως ᾤθησεν.

V.

*Stymargi quoque uxor, ubi ventris perturbatio per pau-
cos dies concitata multopere constitisset et ex abortu
quadrimestris foetus foeminei convaluisset, intumuit.*

Perturbatio ex copiosis eduliis oboritur; aliis quidem
ventrem mordentibus, aliis vero flatus concitantibus.
Nonnunquam etiam ex partibus compoſitis facultate pu-
gnantibus, quarum illae quidem ventrem excitant, hae
vero morantur. Sed et flatus et dolor aut febris vehe-
mens aut rheuma aut haemorrhagia aut moeror aut ira
hoc idem praestant. Unde tanquam ex diuturna seditione
pueruli abortus accidit. Nam probabile est hujusmodi
mulieri mucosa fuisse vasorum ad uterum pertinentium
oscula, ex quibus secundinae pendent. Quia vero non
fatis abunde purgata est, jure post abortum intumuit.

Ed. Chart. IX. [128.]

στ'.

[128] Μόσκῳ λιθιῶντι ισχυρῶς ἐπὶ τῷ βλεφάρῳ τῷ ἄνω κριθῇ ἐγένετο πρὸς τοῦ ὠτὸς μᾶλλον. ἔπειτα ἐξελαίθη ἔσω. πέμπτη καὶ ἕκτη ἔσσωθεν πῦον ἐρράγη, τὰ κάτωθεν ἔλυσε. βουβῶν παρ' οὗς ἦν καὶ κάτω ἐπὶ τῷ τραχήλῳ κατ' ἴξιν τοῦ ἄνω βουβῶνος.

Ἐδείχθησαν οἱ λίθοι κατ' ἐκείνα τῶν σωμάτων, ἐν οἷς ἂν συνέλθῃ πάχος τῶν χυμῶν, πυρώδει θερμότητι. ὡς καὶ πολλοὺς ὁρῶμεν διὰ τὸ ἀδηφαγεῖν πλείστον ἀθροίζειν τὸν ἰδίως ὀνομαζόμενον ὠμὸν χυμόν. ἔξ οὗ ῥαδίως ὁ λίθος γεννᾶται. ὅπερ ἐν τοῖς παιδίοις μάλιστα συμβαίνει, ὅτι θερμότερα, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν φησὶν, σφουρῆται γὰρ παχέα. καὶ τὸ πάχος τοῦτο συνιστάμενόν τε καὶ ἀθροιζόμενον, ὅταν μὴ κατὰ τὸν προσήκοντα καιρὸν ἐκκριθῇ καὶ ἔνδον πολλὸν μένῃ, συνίσταται τέ πως καὶ πύγνυται. ἀρχῆς δὲ ταύτης γενομένης τὸ λοιπὸν παχὺ ὅσον

VI.

Mosco calculo vehementer laboranti, superiori palpebrae hordeolum ad aurem magis ortum est. Deinde intus exulceratum fuit. Quinto et sexto die ex interioribus pus erupit ac inferiores affectus solvit. Glandularum ad aures tumor aderat ac inferne cervici infidebat, alter e directo superioris tumoris.

Calculos illis in corporibus procreari demonstratum est, in quibus humorum crassamentum igneo calore concretum fuerit. Quare multos intuemur ob edacitatem quem proprie crudum humorem nominamus plurimum accumulare, ex quo calculus generatur. Quod maxime pueris accidit qui calidiores existunt, quemadmodum ipse sexto epidemiorum pronunciat: *crassa namque mejunt*. Idque crassamentum si consistat et accumuletur, quum decenti tempore non excernatur et intus copiosum maveat, cogitur concrefcitque. Hoc autem orto principio residuum

Ed. Chart. IX. [128.]

εἰς τὴν κῆστιν ἀφικνεῖται προσπλάττεται τοῦτω καὶ γίνεται λίθος. οὕτω δὲ καὶ τὸ γάλα παχὺ ὃν πρὸς λίθου γένεσιν ἐπιτήθειον νομιζέται. ἀλλὰ καὶ τὰ παχύχυμα πάντα εἰς τὴν τῶν λίθων γένεσιν συντείνει. μᾶλλον δὲ ἐν τοῖς γέρονσι ἐμφράττεται γὰρ ἐξ αὐτῶν ἡπάρ τε καὶ σπλὴν καὶ νεφροί. κἀντεῦθεν οἱ μὲν ὑδριῶσιν, οἱ δὲ λιθιῶσι τῶν ἐπὶ πλέον αὐτοῖς χρησαμένων γερόντων. κριθὴ δὲ ἐστὶν ἀποστημάτιον κατὰ τὸν τοῦ βλεφάρου ταρσὸν ἐπίμηκες. τοιαύτας δὲ τὰς κριθὰς καὶ ποσθίας καλοῦσιν.

ζ'.

Ὁ τῆς Ἀρισταίου γυναικὸς ἀδελφὸς χλιαινόμενος ἰταλαιπαίρει ὀδῶ, κῆπειτα ἐν κνήμῃ τέρμινθος ἐγένοντο. ἔπειτα συνεχῆς πυρετὸς ἐγένετο καὶ τῇ ὑστεραίῃ ἰδρῶς ἐγένετο καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἀρτίους ἐγένετο αἰεὶ. ἔτι δὲ ὁ πυρετὸς εἶχεν. ἦν δὲ ὑπόσπληνος, αἰμορῶναι ἐξ ἀριστεροῦ πυκνὰ καὶ κατ' ὀλίγον ἐκρίθη. τῇ ὑστεραίῃ ἀριστερόν παρ' οὗς

crassum quodcunque in vesicam appellat isti adhaerescit creaturque calculus. Ita vero lac quoque crassum ad calculi procreationem idoneum existimatur. Imo et quaecunque crassos humores gignunt ad calculorum jecur tum lien et renes obstruuntur. Hincque senum alii in hydropem, alii in calculum labuntur, qui his plenius usi sunt. Hordeolum autem est exilis abscessus oblongus palpebrae cilio obortus. Hujusmodi hordeola etiam posthias vocitant.

VII.

Aristaei uxoris frater de via fessus incaluit; deinde terminthi in tibia creati sunt. Postea continua febris oborta est postridieque sudor, qui aliis quoque diebus paribus semper manabat. Febris etiamnum detinebat. Erat autem lienicus, sanguis ex nare sinistra crebro fluxit et paulatim judicatus est. Postridie secundum

Ed. Chart. IX. [128. 129.]

οἶδημα. τῇ δὲ ὑστέρῃ καὶ παρὰ δεξιόν. ἤσπον δὲ
τοῦτο καὶ ἐπεχλαίνεται. ταῦτα κατεμολύνθη καὶ οὐκ
ἀπεπύνησεν.

Τῶν τερμίνθων μέμνηται αὐτός ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν ἐπι-
δημιῶν ὡδὲ πως. οἱ αἰμορροΐδας ἔχοντες οὔτε πλευρίτιδι
οὔτε περιπνευμονίῃ οὔτε φαγεδαίνῃ οὔτε δοθειῇσιν οὔτε
τερμίνθοισιν ἀλλίσκονται. καὶ ἡ αὐτὴ ῥῆσις καὶ τῷ περὶ
χυμῶν ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ βιβλίου γέγραπται καὶ ἡμεῖς ἐκεῖ
εἰρήκαμεν τὸ τῶν τερμίνθων ὄνομα [129] εἶναι δηλωτικὸν
μελάνων τινῶν ἐκφυμάτων ἐν ταῖς κνήμαῖς μάλιστα γινο-
μένων ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος τῆς κατὰ σχῆμα καὶ χροάν καὶ
μέγεθος τοῦ καρπῷ τῶν τερμίνθων γεγονός. εἴωθε δὲ ἐπι-
κεῖσθαι αὐτοῖς ἄνω κάτω φλύκταινα μέλαινα, ἧς ἐκτραγείσης
τὰ ὑποκάτω ὅμοια ἀποσεσυρμένοις φαίνεται. τούτων δὲ
διαιρεθέντων τὸ πῦον εὗρίσκεται. ἄλλοι δὲ φασὶ τερμίν-
θους εἶναι ὑπεροχὰς τινος ἐπὶ τοῦ χρωτός συνισταμένας,

*finistram. aurem tumor, sequenti die etiam secundum
dextram subortus est, sed hic minor qui intepescebat.
Hi evanuerunt; nec suppurarunt.*

Terminthorum ipse meminit sexto epidemiorum his
verbis: Quibus sunt haemorrhoides, ii neque pleuritide,
neque peripneumonia, neque phagedaena, neque furuncu-
lis, neque terminthis corripuntur. Eadem quoque oratio
etiam in libro de humoribus prope finem scripta est nos-
que ibi diximus terminthorum nomen nigra quaedam tu-
bercula praesertim in tibiis enascentia prodere, a figurae,
coloris et magnitudinis similitudine, quam cum terebinthi
fractu fortitur, originem duxisse. Consuevit autem ipsis
insidere superior et inferior pustula nigra, qua rupta quae
subjacent desquamatis similia conspiciuntur, quibus separa-
tis pus invenitur. Alii dicunt terminthos esse quasdam
eminentias in cute consistentes, rotundas et nigrovirides

Ed. Chart. IX. [129.]

στρογγύλας, μελανοχλώρας, τοῖς καρποῖς τοῦ τερμίνθου
 εὐκύβιας. ἐκ δὲ ταλαιπωρίας τῆς ὁδοῦ ἐθερμάνθη ἄνθρω-
 πος οὗτος καὶ συνεχῆς ἐγένετο πυρετός. συνεχῇ δὲ πυρε-
 τὸν λέγει τὸν εἰς ἀπυρεξίαν, πλὴν τελείως λυθῆναι, μὴ παυ-
 ὄμενον, καὶ παρακμὴ τις αἰσθητὴ φαίνεται. ὅταν δὲ μὴδὲ
 παρακμὴ τις αἰσθητὴ, διὰ παντὸς δὲ ἀπὸ πρώτης ἀρχῆς
 ἄχρὶ κρίσεως ὁμοίως διαμένη, γένους ἐστὶ τῶν καυσωδῶν
 πυρετῶν, ἀλλὰ διενήνοχεν αὐτῶν τῇ ὀξύτητι. ἐστὶ γὰρ καὶ
 χολώδης καὶ περικαῆς καὶ κατόξυς. τὰς δὲ διαφορὰς αὐ-
 τῶν καὶ τὰ ὀνόματα ἔχεις ἐν ταῖς ἡμετέραις περὶ τῶν πυ-
 ρετῶν τε καὶ κρίσεων πραγματείαις. εὖλογον μὲν ὄντα ὑπό-
 σπληνον αἰμορραγῆσαι πυκνὰ ἐξ ἀριστεροῦ, τῆς φύσεως ὀρ-
 θῶς τὴν τοῦ αἵματος ῥύσιν διηκούσης, διὸ καὶ ἐκρίθη. εἰς
 ὃ συντείνει καὶ τὸ παρ' οὗς οἶδημα, πρῶτον μὲν παρ' ἀρι-
 στερόν, δεύτερον δὲ καὶ παρὰ τὸ δεξιόν. φησὶ γοῦν ὅτι
 ταῦτα κατεμολύνθη, τουτέστι ἠφανίσθη καὶ κατὰ βραχὺ
 ἀπεμαράνθη. οὕτως γὰρ καλεῖ τὸ τῆς ὀξείας κινήσεως καὶ

terminthi fructibus similes. At ex itineris labore hic
 homo incaluit et assidua febris oborta est. Assiduam ap-
 pellant febrem quae ad integritatem non cessat, nisi pror-
 sus soluta sit, etiam si aliqua manifesta declinatio appa-
 reat. Quum vero declinatio manifesta non est, sed sem-
 per a primo principio adusque crisi eodem modo permanet,
 generis est febrium ardentium, sed ab ipsis acutiae differt.
 Est enim febris et biliosa et ardens et peracuta. Earum
 autem differentias et nomina in nostris habes operibus
 tum de febribus tum de crisi. Rationi quidem conso-
 num est subsplenico existenti crebro e nare sinistra san-
 guinem erupisse, natura recte sanguinis fluxum dirimente,
 proindeque excretio facta est. Ad quod tendit etiam tu-
 mor, primum quidem ad sinistram, secundo ad dextram.
 Dicit igitur hos tumores molles evasisse, hoc est evanuisse
 paulatimque marcuisse. Sic enim vocat celeris motus et
 mutationis cessationem et coctionem, proptereaque ad sup-

Ed. Chart. IX. [129.]

μεταβολῆς παυσάμενον καὶ ἀποψυχθὲν καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἀποπνύμενον, ὡς καὶ ἐν ταῖς ἐπιδημίαις γέγραπται· συνεκρίθη, συνέστη ὀξύτερον, κινήθην ἐμολύνθη. καὶ ἐν τῷ προρρητικῷ τὰ καταμολυνθέντα τὴν κατὰ βραχὺ λύσιν ἐνδείκνυσθαι.

ή.

Ὁ παρ' Ἀλκιβιάδω ἐλθὼν ἐκ πυρετῶν ὀλίγων πρὸ κρίσεως ὄρχις ἀριστερὸς ᾤθησεν. ἦν δὲ σπλήνα μέγαν ἔχον καὶ δὴ τότε ἐκρίθη ὁ πυρετὸς εἰκοσταῖος. κᾶπειτα ὑπεχλαίνετο ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ ἔπτυνεν ὑπανθηρόν.

Ἡ τοῦ ὄρχεος ἀριστεροῦ οἰδησις νομίζεται ἐκ τῶν κατ' Ἴζιν γινομένων, ὡς καὶ ἐν τῷ ὑποσπλήνῳ ἡ ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ αἰμορραγία. ὑπανθηρόν δὲ λέγει τὸ ὕφαιμον καὶ ὑπέρυθρον, καθάπερ καὶ ἀνθηρὰ πτύσματα καλεῖται τὰ ἐρυθρὰ καὶ ὕφαιμα καὶ πρόσωπον ἀνθηρόν καὶ ἐρύθημα

purationem non pervenerunt, ut etiam in epidemiis scriptum est. Crisis simul facta est, celerius ad statum pervenit, ad humoris mutationem molle factum est. Atque in prorrhethico mollia facta brevi solutionem demonstrant.

VIII.

Qui ab Alcibiade venerat, ipsi ex modicis febribus ante iudicationem testis sinister intumuit (habebat autem magnum lienem) et sane tunc illi febris die vigesimo iudicata est. Deinde alias atque alias subincallescibat et subfloridum conspuebat.

Testiculi sinistri tumor ex iis esse censetur qui e directo creantur, ut etiam in splenico ex laeva haemorrhagia. Aliquatenus vero floridum dicit quod subcruentum est, quemadmodum et florida sputa vocantur rubra et subcruenta. Etiam facies florida ruborem et subrubrum

Ed. Chart. IX. [129. 130.]

ἐπέρυθρον σημαίνει καὶ πλῆθος αἵματος ἐνδείκνυται καὶ ἀνθηροῦς ὠνόμασεν αὐτὸς ἐν τῷ προρρητικῷ, οὓς καὶ ἐπερυθροὺς ἐκάλεσεν. σημείον δ' ἂν εἴη τοῦτο τοῦ κατὰ τὴν κεφαλὴν πλῆθους ἡθροισμένου μετὰ θερμότητος.

θ'.

[130] Ἡ χεὶρ ἡ δεξιή, σκέλος δὲ ἀριστερόν ἐκ τῶν βηχωδέων βραχὺ οὐκ ἄξιον λόγου βήξαι, παρελύθη παραπληγικῶς. ἄλλο δὲ οὐδὲν ἡλλοιώθη οὔτε πρόσωπον οὔτε γνώμην, οὐ μὴν ἰσχυρῶς ταῦτα. ἐπὶ τὸ βέλτιον ἤρξατο χωρίειν περὶ εἰκοστὴν ἡμέραν, σχεδὸν ἐγένετο ἡ περὶ γυναικείων κατὰρρήξις καὶ ἴσως τότε πρῶτα γενόμενα· παρθένος γὰρ ἦν.

Ὅταν τὰ τοῦ θώρακος ἄνω πάσχη κατὰ τὸ πρῶτόν τε καὶ δεύτερον μεσοπλευρίον, τότε αἱ χεῖρες εἰς συμπάθειαν ἔρχονται, νεύρων εἰς αὐτὰς ἀφικνουμένων ἐκ τούτων τῶν

significat et sanguinis copiam demonstrat. Floridos quoque in prorrhethico nominavit, quos praerubros vocaverat. Hoc autem signum fuerit plenitudinis cum calore in capite cumulatae.

IX.

Quae ex tussi paucum nihilque effatu dignum rejiciebat, huic manus dextra et crus finistrum fiderata et resoluta sunt; alia vero nulla re neque facie neque mente alterata est, ac ne illis quidem partibus admodum. Ad vigesimum diem in melius coepit procedere, quod fere circa menstruorum eruptionem contigit, ac tunc fortassis primum apparuerunt; erat enim virgo.

Quum superiores thoracis partes ad primum et secundum costarum interstitium afficiuntur, tum manus in consensum veniunt, nervis ad ipsas ex mesopleuris pro-

Ed. Chart. IX. [130.]

μεσοπλευρίαν. οὕτως καὶ Πυθίωνι ἀκηκόαμεν κατ' ἄλλον λόγον, ὅτι διὰ τὰ πτύελα ποικίλα ἤρξατο τρόμος ἀπὸ χειρῶν, καὶ τοῦτο εὐλόγως. τρόμου γὰρ αἰτία ἐστὶν ἡ ἀρρώστια τῆς κατὰ τοὺς μῦς δυνάμεως. πεπονθότων δὲ τῶν ἄνω τοῦ θώρακος μερῶν, ἅπερ τῶν τοῦ τραχήλου σπονδυλῶν ἄπτεται καὶ ἀφ' ὧν αἱ χεῖρες κινεῖνται τῇ βάρει τῶν ὑγρῶν βαρυνόμεναι αἱ χεῖρες, πρὸς τὰς ἐνεργείας ἐγένοντο ἀνεπιτηδείοι. καὶ χρονία βῆξ τῶν πολλῶν ἀποστάσεων ἔκγονός ἐστιν, ἐπεὶ βῆχες κοπιώδεις, ὥς φησὶν Ἰπποκράτης, καὶ εἰς ἄρθρα στηρίζονται ἢ εἰς τὰς χεῖρας ἢ τοὺς μηρούς ἢ τὰ σκέλη ἢ τὴν ὀσφύν ἢ τοὺς ὄρχεις, καθάπερ φησὶν αὐτὸς ἐν τῇ ἕκτῃ τῶν ἐπιδημιῶν. οἱ μὲν οὖν ἢ φωνῇσι πλέον ταλαιπωρήσαντες ἢ ῥιγώσαντες εἰς κυνάγχας μᾶλλον ἐτελεύτων· οἱ δὲ τῇ χειρὶ πονήσαντες εἰς χεῖρας μόνον παραπληγικοί· οἱ δὲ ἰππεύσαντες ἢ πλείω ὁδοιπορήσαντες ἢ ἄλλο τι τοῖσι σκέλεσι ταλαιπωρήσαντες, τουτέστι δὲ ἐς ὀσφύν ἢ σκέλεα ἀκρασίαι παραπληγικαὶ καὶ εἰς μη-

cedentibus. Atque ita Pythioni alia quidem ratione contigisse accepimus, quod nimirum propter sputa diversa coeperit eum tremor manibus, idque jure. Tremoris liquidem causa est facultatis musculorum motricis infirmitas. Quare affectis superioribus thoracis partibus quae cervicis vertebris committuntur et a quibus manus moventur, hae manus humorum pondere gravatae ad suas functiones obeundas inutiles reddebantur. Etenim diuturna tussis multorum abscessuum est soboles, quoniam tussis laboriosa, ut loquitur Hippocrates, aut in articulis aut in manibus aut cruribus aut foemoribus aut lumbis aut testibus stabiliuntur, quemadmodum ipse sexto epidemiorum pronunciat. Qui igitur ex immoderatiore vocis contentione lassati sunt aut rigore correpti, in anginas magis definebant. Qui vero manibus operabantur, in manuum duntaxat paraplegias concidebant. Qui vero equitatu lassati aut nimio opere de via fessi aut qui alio modo cruribus laboraverant, his in lumbis aut cruribus im-

Ed. Chart. IX. [139.]

ροὺς καὶ κνήμας κόπος καὶ πόνος. σπληρόταται δὲ καὶ βριαύονται αἱ εἰς τὰ παραπληγικὰ ἄγουσαι. ἀλλὰ καὶ ἡ μακρὰ βῆξις λήγει ποτὲ κατ' ἀπόστασιν τὴν εἰς ὄρχεις γινωμένην, διὰ κοινωνίαν τῆς φύσεως τῶν μορίων τοῦ τε θώρακος καὶ τῶν τῆς γονῆς ὀργάνων. κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ ὁ ὄρχις οἰδήσας ἀπὸ βηχῶν ἐστὶν ὑπόμνημα κοινωνίας στήθεσι, μαζοῖς, γονῇ, ὑστέροι, ὡς καὶ τῷ περὶ χυμῶν λέγεται. παραπληγικῶς δὲ εἶπε νῦν ὁ ἐν τῷ προρρητικῷ παραπληγικὸν τρόπον γέγραπται. παραπληγίας μὲν καλεῖ τὰς ἐξ ἀποπληξίας εἰς το μόνιον κατασκηπιούσας παραλύσεις. φαίνεται γὰρ παραπληγία τοιοῦτον πάθος ὑπάρχειν ἐνὸς μορίου τοῦ σώματος, ὁποῖόν ἐστιν ἡ ἀποπληξία τοῦ παντός σώματος πάθος. ἐὰν γὰρ ὅλον πάθῃ ποτὲ τὸ πρόσθιον ἐγκεφάλου, συμπάσχειν μὲν ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τὰ περὶ τὴν ὑψηλοτάτην αὐτοῦ κοιλίαν καὶ βλάπτεσθαι τὰς διανοητικὰς αὐτῶν ἐνεργείας. ὁ δὲ ταῦτα πάσχω ἀνθρώπος κίται ἀναισθητός τε καὶ ἀκίνητος, οὐ βλάπτεται δὲ εἰς

tentiae paraplegicae decumbebant, ac femoribus ac tibiis tum lassitudo tum dolor infidebat. At intemperantiae durissimae ac vehementissimae infiderationes seu paraplexias ducunt. Sed et longa tussis definit interdum in abscessum qui in testibus procreatur, propter naturalem partium et thoracis et genitalium organorum communionem. Quae etiam ratione testibus a tussi tum obsessis cum pectore, mammis, genitalibus partibus et utero, societatis monumentum est, ut et in libro de humoribus dicitur. Paraplegice hic pronunciat, quod in prorrhethico paraplectico modo scriptum est. Paraplegias quidem vocat eas paralyfes quae ex apoplexia in partem aliquam decumbunt. Paraplegiam namque unius partis corporis affectum talem esse constat, qualis est totius corporis affectus apoplexia. Nam si tota pars anterior cerebri afficiatur, quae supremum ipsius ventriculū ambiunt partes, eas simul affici necesse est et intellectiles earum actiones laedi. Qui autem haec homo patitur, is tum sensus tum motus jacet

Ed. Chart. IX. [130. 131.]

τὴν ἀναπνοὴν, τὸ δὲ πάθος τοῦτο καλεῖται κάρος. ἄλλο δὲ πάθος, ὕπερ ἀποπλη- [131] ξία προσαγορεύεται, τὴν ἀναπνοὴν βλάπτει οὕτως ἰσχυρῶς, ὥς μετὰ πολλῆς βίας ἀναπνεῖν μόγῃς. ἡ δὲ παραπληγία πολλάκις τὴν τῆς ἀποπληξίας λύσιν διαδέχεται. ἐν τῷ μέσῳ δὲ πως ἀμφοῖν, τοῦ τε κάρου καὶ τῆς ἀποπληξίας, ἐστὶν ἡ ἐπιληψία, οὐ μὴν εἰς παραπληγίαν τελευτῶσα. ὁ μὲν οὖν χυμὸς τῶν τριῶν τούτων νοσημάτων αἰτιὸς ψυχρὸς καὶ παχύς ἢ πάντως γηλισχρὸς ἐστίν.

οὐ γοῦν θαυμασιδόν, εἰ τῆς χειρὸς ἢ σκέλεος παράλυσις ἐγένετο ἐν τῇδε τῇ γυναικί, εἴπερ μὴ ἐπιτηδείως ἐκκαθαίρετο, ἢ κατὰ τὴν πρώτην τῶν γυναικίων κατάρροξιν ἐκρίθη.

ῑ.

Ἀπήμαντος καὶ ὁ τοῦ τέκτονος πατὴρ τοῦ τὴν κεφαλὴν καταγέεντος καὶ Νικόστρατος οὐκ ἐξέβησαν. ἦν δὲ ἐτέρωθε

orbus, illaesa tamen respiratione. Alius autem affectus est qui apoplexia nuncupatur, qui respirationem tam vehementer laedit, ut vix magna vi respirare queas. Paraplegia vero saepe apoplexiae solutione succedit. At utrumque, tum carum tum apoplexiam, quodammodo media interjacet epilepsia, quae tamen in paraplegiam non definit. Et vero horum trium morborum causa humor est frigidus et crassus aut omnino viscosus, qui praecipuos cerebri ventriculos replet et obstruit. Non igitur mirandum est, si manus aut cruris paralysis hac in muliere creata sit, quae non satis commode expurgata fuerat, quod in prima muliebrium eruptione judicatum est.

X.

Apemantus et fabri illius qui caput ejus fregit pater et Nicosttratus nihil quicquam extussiebant. Erant autem

Ed. Chart. IX. [131.]

κατὰ νεφροῦς ἀλγήματα, ἐρωτήματα, ἤρειον γὰρ αὐτοὺς
αἰεὶ πληροῦσθαι ποτοῦ καὶ σίτου.

Περὶ τοῦ Ἀπημάντου καὶ τέκτονος καὶ Νικοστράτου
λέγει αὐτὸς ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν ἐπιδημιῶν, ὧν τὰ ἐν τῇ
ἔδρᾳ ἀλγήματα, ἐν τῷ δεξιῷ κενεῶν καὶ παρὰ τὸν ὀμφα-
λον κάτωθεν ὀλίγον διηγεῖται καὶ ἄλλα πολλὰ προστίθησι.
ἐν δὲ τῷδε τῷ Ἀπημάντῳ φησὶ τὸ πλῆθος τῶν ποτῶν καὶ
σίτων αἰτίαν τοῦ νοσήματος γεγονέναι. διὸ γέγραπται ἐν
ταῖς ἐπιδημίαις, ὀδύνας βαρείας εἰς νεφρὸν, ὅταν πληρῶν-
ται σίτου, λύεσθαι δέ, ὅταν σίτων κενωθῶσι. καὶ τοῦτο εὐ-
λόγως. ἡ μὲν γὰρ διὰ τὸν σίτον γινομένη ὀδύνη κατὰ τοὺς
νεφροὺς ἐπὶ τὸ θλίβεσθαι τε καὶ βαρύνεσθαι πρὸς τοῦ
πλήθους τε καὶ βάρους τῶν περιττωμάτων εὐθέως ἅμα τῷ
1 διαχωρῆσαι κάτω ταῦτα καθίσταται τε καὶ παύεται τελείως.

*alibi circa renes dolores. Ad interrogata dicebant ipsos
semper potu et cibo impleri.*

De Apemanto, et fabro et Nicostrato idem dicit in
quarto epidemiorum, quorum dolores in ano et dextro
ceneone et paulo infra umbilicum enarrat, quibus alia
multa adjungit. In praesenti vero Apemanto pronunciat
cibi et potus copiam morbi causam exstitisse. Ideo scri-
ptum est in epidemiis graves et acerbos dolores renibus
insidere, quum cibo replentur, sed eos solvi, quum va-
cuantur cibis. Idque merito. Qui namque ob cibum re-
nibus dolor oboritur, quod excrementorum tum copia tum
pondere premantur graventurque, quam primum, simul
atque haec per inferiora dejecta fuerint, quiescit cessatque
prorsus.

Ed. Chart. IX. [131.]

ια΄.

Ὁδύνας τὰς ἰσχυροτάτας ὅτω τρόπῳ διαγνῶναι ἂν τις ἰδὼν,
ὁ φόβος, αἱ εὐφορίαι, αἱ ἐμπειρίαι καὶ αἱ δειλίαι.

Αὕτη ῥῆσις ἐστὶν ὅλη συμβουλευτική. παραινεῖ γὰρ
χρῆν τὰς τῶν ὀδύνων διαφοράς τε καὶ διαθέσεις γινῶναι
τὸν ἱατρὸν καὶ ἡμᾶς διαγνωστικοὺς γενέσθαι τῶν καιρῶν
τε καὶ περιγραφῶν τῶν ἐν ταῖς ὀδύναις, ὡς καὶ ἐν τῷ ἔκτῳ
τῶν ἐπιδημιῶν κελεύει. ὁ δὲ τρόπος καὶ σφοδρότης αὐ-
τῶν ἔκ τε τῆς εὐφορίας καὶ δυσφορίας τῇ ἐμπειρίᾳ ἢ δει-
λίᾳ διαγιγνώσκεται. τὰς μὲν οὖν διαφοράς παρ' αὐτῶν τῶν
καμνόντων ἐστὶν ἀκοῦσαι. τινὲς μὲν γὰρ ὡς ἀπὸ βελόνης
αὐτοὺς νύττεσθαι δοκοῦσιν, ἄλλοι δὲ ὡς ἀπὸ τρυπάνου τι-
τραῖσθαι, ἄλλοι δὲ θλάσθαι καὶ διασπᾶσθαι [132] καὶ
τείνεσθαι καὶ κατασπᾶσθαι καὶ βάρους τινὸς αἰσθησὶν ἔχειν,
ἐνίοτε μὲν ἐκκρεμαμένον τῶν ὑπερκειμένων, ἐνίοτε δ' ἐγκειμένου
τοῖς περιέχουσιν. ἄλλοι δὲ πάλιν ἀσᾶσθαι λέγουσι τὸν στόμα-

XI.

*Dolores vehementissimos conspicatus quidam quomodo di-
gnoverit, terror, tolerantia, experientiae et animi an-
gustiae indicant.*

Haec oratio tota consultoria est. Hortatur enim dolo-
rum differentias ac species nosse medicum decere, nosque
dolorum et tempora et circumscriptiones dignoscere, ut
etiam sexto epidemiorum imperat. Dolorum autem genus
et vehementia ex facili aut difficili tolerantia, experientia
vel timore dignoscitur. Itaque dolorum differentiae ab
ipsis aegrotis accipiendae sunt. Quidam enim tanquam
ab acu se pungi credunt; alii vero ut a terebro admodum
perforari; alii frangi et contundi, divelli, tendi, detrahi
et ponderis cujusdam sensum habere, interdum quidem
imminentibus partibus suspensi, interdum vero ambienti-
bus incumbentis. Alii narrant stomachum jactari et con-
cidere. Alii dolorem vehementem, gravem, violentum et

Ed. Chart. IX. [131.]

χον καὶ ἀλύειν, ἄλλοι δὲ πόνον σφοδρὸν καὶ ἰσχυρὸν καὶ βίαιον καὶ συνεχῇ ἢ διαλείποντα, ἄλλοι δὲ λέγουσι θλίβεσθαι αὐτοῖς τὸν στόμαχον, ἄλλοι δὲ ὡς ἔξωθεν τινος ἐπικειμένου βάρους, ἐνίοτε δὲ καὶ κατὰ δεξιὸν ὑποχόνδριον ἐν τῷ σφοδρότερον ἀναπνεῖν, αἰσθησις βάρους γίνεται καὶ διὰ τοῦτο εἶπεν αὐτὸς, τῶν ὀδυνέων καὶ ἐν πλευρῇσι καὶ ἐν στήθεσι καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοις εἰ μέγα διαφέρουσι καταμαθητέον. συντείνει μὲν γὰρ τοῦτο μὴ μόνον εἰς διάγνωσιν τοῦ πεπονθότος τόπου, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πρόγνωσιν τῶν γενησομένων περὶ τὸν κάμνοντα καὶ εἰς τῆς θεραπείας εὐρεσιν.

ιβ.

Ἔστω τὸ ταχέως θερμαινόμενον καὶ ταχέως ψυχόμενον αἰεὶ κουφόπερον.

Ἡ τοῦ ὕδατος κουφότης κρίνεται τῷ ταχέως θερμαίνεσθαι καὶ τῷ ταχέως ψύχεσθαι, τὸ δ' ἄριστον συστάσει,

continuum aut intermittentem pati. Alii asserunt sibi stomachum comprimi, nonnulli tamquam ab externo quodam superposito pondere, interdum etiam in dextro hypochondrio dum vehementior editur respiratio, ponderis sensus concitatur, propterea ipse pronunciat: qui dolores in lateribus et pectore aliisque in locis decumbunt, an magnopere inter se differant discendum est. Id enim non solum ad loci affecti dignotionem, verum etiam ad eorum quae circa laborantem agenda sunt praenotionem, etiam ad curationis inventionem confert.

XII.

Aqua quae cito calefcit et cito frigescit perpetuo levior est.

Aquae levitas quod cito calefcit et cito frigescit cognoscitur. At aqua optima consistentia, gustu, odore et

Ed. Chart. IX. [132.]

γεύσει, ὀσμῇ καὶ χροίᾳ. καὶ τῇ μὲν γεύσει καὶ τῇ ὀσμῇ, ἵνα μηδεμίαν ἀλλόκοτον ὑπεμφαίνῃ ποιότητα, ὥς μήτε γλυκὺ ὑπάρχειν μήθ' αἰκὸν μήτ' ὀξῶδες ἢ δριμύ ἢ δυσῶδες ἢ σπηδονῶδες ἢ ἄλλην τινὰ ποιότητα ἔχειν, ἀλλ' ἀποῖον πικτελῶς καὶ χροίᾳ πάσης ἐπικτήτου ποιότητος καὶ χροίᾳ πάσης ἐπιμεικτῆς γευστικῆς τε καὶ ὀσφραντικῆς. ἔχεται δὲ μηδὲν ἰλυῶδες, ἀλλ' ἔστιν διαυγὲς καὶ καθαρόν καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπεφομένων ψηγμάτων ἀπηλλαγμένον. ἔστι μὲν τὸ τοιοῦτον λεπτομέρες καὶ ῥαδίως πέφεται καὶ ἀναρθρόσεται καὶ τὰ ὑποχόνδρια ταχέως διεξέρχεται καὶ τῇ θερμότητι καὶ τῇ ψυχρότητι ἔστιν εὐαλλοιωτόν καὶ τὰς ἐναντίας ποιότητας ῥαδίως θέξεται καὶ τὸ τοιοῦτον ἔστιν ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ὕδαρ· αἰρίως καλίσταται. φυλάττεσθαι δὲ δεῖ τὸ λευγαῖον καὶ θολερὸν καὶ δυσῶδες καὶ αἰκὸν καὶ ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν ὅσον τινὰ ποιότητα κατὰ τὴν γεύσιν ἐνδεκνῆναι. χρή γὰρ ἀποιότατον φαίνεσθαι τὸ ἀλλιστον ὕδαρ, εἴη δ' ἂν τὸ τοιοῦτον ἡδίετον τῷ πίνοντι. ἐπιμελῶς δὲ βασανιστέον τοῦτο,

colore probatur. Gustu quidem et odore, ita ut nullam alienam prae se ferat qualitatem, ut neque sit dulcis, neque salta, neque acida, neque aeris aut foetida aut putrida aut aliam quandam qualitatem sortiatur, sed omnis omnino qualitatis expers et citra omnem omnino qualitatem et citra omnem admixtionem, gustum vel odoratum ferientem. Nihil autem limosum habeat, sed sit limpida, pura et iis quae in eam injiciuntur ramentis libera. Erit certe hujusmodi aqua tenuiorem partium et facile coquetur et distribuatur et celeriter hypochondria pervadet tum calore tum frigore mutabilis et contrarias qualitates prompte accepturam, atque talis aqua erit frigida et humida et aqua proprie vocabitur. Cavere autem oportet palustrem, turbidam, graveolentem, saltam et, ut summatim dicam, quaecunque aliam qualitatem gustui repraesentat. Oportet enim optimam aquam qualitatis omnis omnino expertem esse. Fuerit autem talis bibenti jucunda. Haec studiose exploranda est, quod aqua omnibus hominibus tum sanis

Ed. Chart. IX. [132. 133.]

ὅτι καὶ κοινώτατον ἀπασὶν ἀνθρώποις ἐστὶν ὑγιαίνουσί τε καὶ νοσούντι καὶ ἀνγκαιότατον εἰς τὴν ζωὴν φαίνεται μέντοι Ἱπποκράτης ἐν τῇ περὶ διαίτης ἀείων νοσημάτων αὐτῶς περὶ ὕδατος διαλέγεσθαι, ὡς οὔτε τμητικὸν ἔχειν τὸ ὕδωρ, ὡσπερ καὶ ὄθος, οὔτε θερμὸν, ὡσπερ τὸ μέλι, ἐν ταῖς ἀείωναις νόσοις, ἀλλ' ἀραδύμορον καὶ δύσπεπτον καὶ δυσκοβίβαστον, καὶ ἄλλας ἁμαρτίας τε καὶ ἀμειψύων ἤ. εἰ γὰρ κατὰ τὴν γαστέρα μέν τι πολλὴ χρόνη, καὶ ὄψιν αὐτῇ αἰσθῆναι ἀρχέμεσθαι· ὅταν δὲ ἐκείνη χαλῶσθαι ἤ, συνδιαφθίρειται [133] καὶ αὐτὸ, ἀφαιδῶν ὑμείθεο μάλιστα ἐκ τῆς κοιλίας εἰς τὴν αἰσθήν, αὐτὴ ἀποδίδασκε· ἀφ' ὧς, τοῦτ' ἦ παρ' οὔτε πολὺ μᾶλλον εἰς νοσήσαν καὶ θάνατον καὶ κενεώμονα καὶ διὰ ταῦτα οὔτε οὐρα ποιεῖν πέφικται, οὔτε πύελον ἀνάγειν, ἀλλ' οὐδὲ τὰς ὕς ὅλον τοῦ σώματος ἐργάζεται διαπνοῆς, ἀλλ' οὐδὲ ὅλον καὶ λαὶ τῇ ζωτικῇ δυνάμει φέρειν περιέχειν. διὸ Ἱπποκράτης ἐπὶ τῶν νοσούντων ἀποχωρῶν αὐτοῦ πρὸς τὸ μέλικρατον καὶ ἄλγυμι καὶ οἶνον αἰστανήματα· ἐν δὲ τῇ ἑκτοῦ τῶν ἐπιδημιῶν, ἐνθα γράζει, ὕδωρ ἀγεψηθὲν καὶ τὰ λοιπὰ,

tem segnis communissima sit et ad vitam maxime necessaria. Hinc Hippeorates in opere de victus ratione in morbis acutis sic de aqua differere conspiciuntur, ut aqua neque incoquendi facultatem consequatur, quemadmodum acetum, neque solidum ut mel in acutis morbis, propterea quod tarde permeet et difficilis sit coctionis et aegre subducatur, etiamsi alia optima et innoxia sit. Si namque dia in ventrem moretur, ipsi fluctuationes efficere consuevit, qui quum biliosus sit, ipsa etiam corrumpitur. Et postquam a ventriculo in hiliam vix descenderit, non facile distribuitur, neque ad jecur, neque quanto magis ad renes et thoracem et pulmonem, proptereaque neque urinas eierte solet, neque sputum educere, imo neque universi corporis perspirationes efficit. Propterea Hippeorates aegrotis ipsa prohibita, mellioratum, oxymel et vinum concedit. In sexto epidemiorum ubi scribit, aqua cocta et quae sequuntur caetera, non prout oratio possint,

Ed. Chart. IX. [133.]

αὐτὸ εἶρηκα κατὰ τὴν φησὶν διὰ τίνων παθῶν ἡ τίνος
ἐνεκα χρείας ἀγεῖν προσηύκει τὸ ὕδωρ, εἰτ' αὖν ἅπαν εἴτε
μόνον τὸ μοχθηρόν. ἡμεῖς δὲ σαφῶς πάντα διωρίσαμεν
καὶ ἐλέξαμεν ὅτι μόγις ἄμεμπτον εὐρήσεται ὕδωρ. καλῶ δὲ
ἄμεμπτον τὸ μήτε ἄλλος ἔχον τι μήτε δυσῶδες, ἀποιότατον
δὲ γενομένοις. τοῦτο δὲ λέγω, ὅτι ἓν αὐτοῦ ἐπιμε-
μυγμένας ἔχει ποιότητος ἁλῶν ἢ νείρου ἢ θείου ἢ ἀσφάλτου
καὶ στυπτηρίας καὶ ἑτέρων πολλῶν τῶν τοιούτων. γίνεται
δὲ καὶ κακὸν ὕδωρ δι' ἐπιμυξίαν αἶρος μοχθηροῦ. εἰσι δὲ
καὶ ἄλλαι κακίαι αὐτοῦ, αἵπερ, διαγιγνώσκονται διὰ τῶν ἐπο-
μένων ἐν αὐτῷ. τάχιστα μὲν γὰρ τὰ σιτία ἐν τοῖς ἀρι-
στοῖς ὕδασι, βραδυτάτα δὲ ἐν τοῖς μοχθηροῖς ἔψεται, καὶ
καλεῖται δὲ τὰ οὕτω μοχθηρὰ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἀτέραμνα.
ἀσφαλέστατον δὲ κεκρίσθαι τῇ πείρᾳ τὸ ὕδωρ. εἰ δὲ καὶ
διὰ γνωρισμάτων τις ἐθέλοι προγιγνώσκειν αὐτοῦ τὴν δύνα-
μιν, ἔχει ταῦτα πάντα παρ' ἡμῖν παραδιδόμενα ἐν τῷ
πρώτῳ τῶν ὑγμειῶν ἀκριβῶς. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ περὶ ὑδά-

enunciavit quibus in morbis aut cuius utilitatis gratia
aquam vel omnem vel pravam duntaxat coquere oporteat,
Nos autem omnia perspicue definivimus diximusque vix
aquam innoxiam comperiri posse. Innoxiam autem voco
quae neque luti quicquam contineat, neque graveoleat,
nullam denique gurgulentibus qualitatem repraesentet. Nos
autem enuncio quod nonnullae incommodae admixtae for-
tiantur qualitates salis vel nitri vel sulphuris vel bitumi-
nis et aluminis aliarumque huiusmodi multarum rerum.
Fit quoque vitiosa aqua propter pravi sœcis admixtionem.
Sunt vero et alia aquas vitia, quae rebus in ipsa deco-
ctis dignoscuntur. In optimis siquidem aquis citissime,
in pravis vero tardissime cibi concoquantur, atque haec
aquae ita vitiosae ab antiquis crudae et incoctae vocan-
tur. Porro tutissimum est aquam experientia iudicasse.
Si quis vero et certis signis velit ipsius vires praenoscere,
haec habet a nobis omnia in primo de sanitate tuenda
accurate tradita. Sed et in libro de aëre, locis et aquis

Ed. Chart. IX. [133.]

των, χωρῶν καὶ τύπων ὑφ' Ἰπποκράτους πάντα σχεδὸν
 γέγραπται καὶ ἡμεῖς ἡρμηνεύσαμεν.

ιγ.

Τὰ βρώματα καὶ τὰ πόματα πείρης δεῖ, εἰ ἐπὶ τὸ ἴσον
 μένει.

Ἀδελόν ἐστι, πότερον τὸ ἐπὶ τὸ ἴσον μένειν ἀκου-
 σιόν ἐστὶ περὶ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ τροφαὶ κατεργάζονται,
 ἢ περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων, καθ' ὃν λόγον εἶπεν
 αὐτὸς ἰσχυρὰ καὶ ἀσθενῆ διαιτήματα εἶναι, τουτέστι βρα-
 χεῖαν τροφήν ἢ μακρὰν δίδοναι τοῖς σώμασι καὶ τὰ ἀσθε-
 νέστερα σιτία ὀλιγοχρονίαν βιοτήν ἔχειν, ὥσπερ ἔχουσι τὰ
 λάχανά τε καὶ τῶν ἀκροδρῦν τὰ πλείστα. καὶ ἀλλαχού,
 βρώματα τὰ μὲν ταχέως κρατέσθαι, τὰ δὲ βραδέως, ὅτι
 τὰ ἐσθιόμενα διαφέρουσιν ἀλλήλοις τῷ τὰ μὲν ταχέως, τὰ
 δὲ βραδέως μεταβάλλεσθαι καὶ πέτεσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος

prope omnia scripta sunt, quae etiam nos interpretati
 sumus.

XIII.

*Cibi et potus num ad aequalitatem mancant, experientia
 opus habent.*

Abditum est utrum ad aequalitatem manere intelli-
 gendum sit de tempore quo alimenta conficiantur, an de
 alimentorum facultatibus, qua ratione ipse pronunciat
 fortes ac debiles vitae rationes, hoc est breva aut dim-
 turnum corporibus alimentum exhibere et debiliores cibos
 paucum brevi nutrimentum continere, cujusmodi sunt
 olera et plurimi arborum fructus. Et alibi: ciborum alios
 celeriter, alios tarde domari, quod quae comeduntur,
 inter se differant, quod haec quidem cito, illa tarde in
 corpore commutentur, coquantur, apponantur ipsae affi-

Ed. Chart. IX. [133. 134.]

καὶ προστίθεσθαι καὶ ἱσομοιοῦσθαι αὐτῶν. ἡμεῖς δὲ ἐν
πρὸς περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων τίνα μὲν ἐστὶ τῶν
κατὰ μέρος ἰδεσμάτων ταχέως πεττόμενα καὶ αἵματρούμενα
καὶ τρέφοντα, τίνα δὲ βραδέως, διήλθομεν, καὶ οὐ χρὴ νῦν
μηκύνειν τὸν λόγον. πύρινον δὲ βρώματα καὶ τὰ πόματα
ἐπὶ τὸ ἴσον μένει ἀμφισβητήσιεν ἂν τις. ἀλλ' [134]
ὅμως φησὶν αὐτὸς ῥῆσον πληροῦσθαι ποτοῦ ἢ σίτου. γέ-
γραφε δὲ καὶ ἐν τῷ περὶ τροφῆς οὕτως, ὁκόσοι ταχίστης
προσθέσεως δύνανται, ὑγρὸν ἵημα εἰς ἀνάληψιν δυνάμεως
ἄριστον. ὅκου δὲ ἐτι ταχυτέρας δεῖ ὁσφρήσεως ἢ χρεῖα τε
καὶ τῶν τροφῶν πείρα μᾶλλον ὠφελεῖ κατὰ τὴν τῶν καθ'
ἑκάστη τῆς φύσεως διάθεσιν καὶ τῆς τροφῆς ιδιότητος.
καὶ γὰρ τίνα τοῖς καθ' ἑκάστη διδόναι καὶ μὴ τὸν καθόλου
κανόνα φυλάττειν χρὴ, διότι ἄλλα μᾶλλον τῶν ἄλλων τοῖς-
δε ἢ τοῖσδε ἀρίσκει καὶ χρησιμεύουσιν, ὧν λόγον οὐχ
εἶνόν τέ ἐστιν ἢ μὴ μακρὰ πείρα τε καὶ χρῆσει διαγι-
νώσκεισθαι. ταύτας δὲ τὰς καθ' ἑκάστην τροφήν ἀρετὰς

milentur. Nos autem tribus in libris de alimentorum fa-
cultatibus quaedam edulia esse peculiaria, quae celeriter
quidem coquuntur, sanguinem creant ac nutriunt, quae-
dam vero tarde, recensuimus. Quare hunc prolixiorē de
his orationem habere non opus est. Utrum vero cibi et
potus peraeque maneant nonnullus dubitaverit. Verum
tamen ipse decernit facilius esse potu quam cibo reple-
ri. Libro quoque de alimento sic scribit: quicumque celerri-
ma appositione indigent, his humidum remedium ad virium
instaurationem optimum est. Quum vero etiamnum cele-
riori opus est odoratu, aut alimentorum tum usus tum
experientia magis auxiliantur pro peculiari singulorum na-
turae dispositione etimenti proprietate. Etenim non-
nulla quibusdam concedere, neque universalem hac in re
sequi regulam oportet, quod alia aliis magis his quam
illis placeant et conferant, quorum ratio nonnisi longa
experientia et usu dignosci non potest. Hasce vero pe-
culiaries cujusqueimenti virtutes considerandas esse ipse

Ed. Chart. IX. [134.]

σκοπεῖσθαι δεῖν εἶναι λέγειν πότες ἐν τῇ περὶ τροφῆς, ὅτε γράφει, ὑγρὴ τροφή εὐμετάβλητος μᾶλλον ἢ ξηρὴ. ξηρὴ τροφή εὐμετάβλητος μᾶλλον ἢ ὑγρὴ. ταῦτα τοίνυν μὴ μόνον ἐς τὴν μεταβολὴν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις τῶν τροφῶν ἀναφέρειν δυνατόν. ἐν δὲ νόσοις τῆς τε γαστρὸς καὶ τοῦ ἥπατος μετέβλην εἶναι χρητὴ τὴν τῶν τροφῶν ποσότητα καὶ ὠρισμένην, ἵνα οὐδέτερον μὴ βαρύνωτο.

ιδ'.

Ῥητίον ὅτι αἵματος ρυέντος ἐκχλοιοῦνται καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, ὅτι πρὸς τὸ ὑγραίνειν καὶ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν καὶ ψύχειν πολλὰ ἂν τις τοιαῦτα εὔροι.

Ἐκ τῆς ἀμέτρου ρύσεως τοῦ αἵματος ἐκχλοίεται τὸ σῶμα, τουτέστι τὸ χρῶμα μαραίνεται καὶ ἐκ τοῦ ὠχροῦ χλοῶδες ἢ χλωρὸν γίνεται, καὶ εἰκότως τὸ γὰρ χρῶμα τῶν

profiteri videtur libro de alimento his scriptis: humidum alimentum quam siccum facilius mutatur; siccum alimentum quam humidum promptius mutatur. Haec itaque non solum ad mutationem, verum etiam ad alimentorum tum qualitatem tum facultates referre possumus. In morbis autem tum ventris tum jecoris mediocrem et circumscriptam oportet esse alimentorum quantitatem, ut neutrum gravetur.

XIV.

Dicendum quod effluente sanguine ex pallido virescant et quaecunque huiusmodi caetera. Quod ad humectandum, ficcandum, calefaciendum et refrigerandum talia multa quidam invenerint.

Ex immoderato sanguinis profluvio corpus ex pallido virescit, hoc est colore marcescit et ex pallido viride aut

Ed. Chart. IX. [134.]

χυμῶν ἴσθι. τῶν ἐπικρατούντων δηλονότι. οὕτως αὖτε γλῶτ-
τας χλωρὰς εἶσθην αὐτὸς, ὡς ἐπὶ τὸ χαλιδέστερον ἢ χροῖα
μεταβάλλει, τῷ αἰχρῶς θαλονότι χελῆς καὶ μελαίνης, ἀπὸ
μελαίνης χελῆς· ἐρυθρὰς δὲ ἀπὸ αἵματος καὶ ἀπὸ τοῦ γλι-
γματος αἰ. λευκαὶ γίνονται πολλοὺ γούν αἵματος φύντες
τὸ τοῦ αἵματος αἵματιον χροῖμα ἀπανθεῖ καὶ γλοιούνται,
ὥς καὶ χλωραίνεσθαι, ὅπερ χλωράζεσθαι ἢ λαχανίζεσθαι
λέγεται. εἰσθῆσθαι μὲν γὰρ ὅτι ἕλληρες ἐπὶ τῶν φετύων τὸ
χλωρὸν λέγειν ἀπὸ τῆς χλοῆς καὶ τοῦ ταύτης χροῖματος οἷς
τὰ πολλά· ἔστι δ' ὅτι καὶ τοὺς αἰχρῶς προσπαράγουσα
χλωρός. τὸ γούν σῶμα γλοιούσθαι λέγεται, ὅταν αὐτὸ ἐν-
θῆρὸν ἀφανίζηται καὶ ἀπολειφθῇ τοῦ αἵματος. Παιδῶν καὶ
ὡς νεκρῶδες φαίνεται, καθὼ γήραπται ἐν τῷ παραρρήτηρι,
τὰ τεταγμένοιισι χρόνοιισι αἰμορροάγοντα διαψάδα δύσκολα,
ἐκχλοιούμενα, μὴ αἰμορροάγησαντα, ἐπιληπτικὰ τελευτᾷ. καὶ
ἐν τῷ ἔκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν· οἷσιν αἷμα ῥεῖ πολὺ ἐκ φινῶν,
οἷς μὲν αἰχρῶιαι αἰχρῶι, τούτοιισι ὀλίγα ἀρήγουσιν. συν-

viride pallens redditur, ac merito: color enim est humo-
rum praedominantium effectus. Sic linguae virides fieri
ipse protulit, quarum in viridius color transit, ex pallida
nimirum bile, rubras autem ex sanguine, albas denique
ex pituita. Copioso itaque effluente sanguine vegetus
corporis color flore exuitur, virore inficitur, et ex viridi
pallet, quod pallore deforme esse et herbaeo colore de-
formari dicitur. Consueverunt enim Graeci virgibus vi-
rorem ab herba et hujus colore plerumque denominare, sed
accidit interdum pallidos virides appellari. Corpus igitur
viride fieri dicitur, quum floridus illius color deperditur
et sanguine defraudatum, lividum et quasi cadaverosum
apparet, quemadmodum in prorrhethico scriptum est: Quae
statis temporibus sanguinis eruptionibus afficiuntur et siti-
bundi, difficiles et viridicati fiunt, haemorrhagia cessante,
epileptici fiunt. In sexto epidemiorum: Quibus copiosus
e naribus profluit sanguis, quibus et decolorationes citra
judicium oriuntur, iis pauca auxiliari queunt. At haec

Ed. Chart. IX. [134. 135.]

ἡθης ὃ ἐστὶν ἡ λέξις τῇ παλαιᾷ καὶ γὰρ ἐν ταῖς Κοακίαις γράφει τάδε, τὰ ἰτερώδεια οὐ πᾶν τὰ ἐπαισθανόμενα, οἷον λύγγες κοιλίας καταρρήγνυνται, [135] ἴσως δὲ καὶ ἐπίστασις, οὗτοι ἐκχλοιοῦνται. καὶ πάλιν ἰτερώδεις ἄρα ἐπιστάντων οὗτοι ἐκχλοιοῦνται. καὶ ἐπὶ τῇ τέλει ἦν δύσπνοος ἔως πρὸς τὸ ἐκχλοιοῦσθαι, εὐπνοον, ἅσιτόν τε, κοιλίης ἐπείσειθούσης, ἐν αἷς ῥήσει πανταχοῦ ἐκχλοιοῦσθαι χλωραίνεσθαι σημαίνει. προσέθηκε δὲ καὶ ὅτι πολλὰ τοιαῦτα βροῦματα ἢ πόματα τις εὔροι, ὥς συνεργοῦντα πρὸς τὸ θερμαίνειν καὶ ψύχειν καὶ ξηραίνειν καὶ ὑγραίνειν. τὸ γὰρ πρὸς οὐκ εἶπεν ὡς ἐναντιούμενος, ἀλλὰ ὡς συνεργοῦντα πρὸς ταῦτα, καθάπερ λέγει, πρὸς τὰς ἀρχὰς τοὺς παροξυσμοὺς ἐπισκῆπτεσθαι, οὐκ ἐν μόναις ταῖς ἀρχαῖς τοῦτο σκοπεῖν, ἀλλ' ἐν ὅλοις τοῖς νοσήμασιν.

leni consueta est dictio. Etenim in Coacis haec scribit: ictERICI non ita exquisito sensu praediti, quibus singultus oboriuntur, his alvi erumpunt, sed et fortassis supprimuntur, hi virore inficiuntur. et prope finem: si difficulter spirarent; ad hoc ubi quis cum virore pallefcit, bene spirare noxium non est, quibus in locis omnibus τὸ ἐκχλοιοῦσθαι virore infici significat. Addidit autem quod copiosos praeterea huiusmodi cibos ac potus invenire possit aliquis qui adjuvet ad calefaciendum, refrigerandum, exsiccandum et humectandum. Nam praepositionem πρὸς non dixit ut contrarium significet, sed ut ad haec adjuvet, quemadmodum enunciat; accessionum in principiis habendam esse considerationem hortatus, non in solis principiis id speculandum, sed in universa morborum historia.

ω.

Τὸ ἐξηκονθήμερον ἀπόφθαγμα ἄρσεν τόκων ἐν ἐπισχίσειν
ὕγερὸν.

Δίδεικται τοὺς χρόνους τῶν κνυμένων εἶναι τέτταρας.
πρῶτον μὲν, ἐν ᾧ κατὰ τὰς ἀμβλώσεις τε καὶ κατὰ τὰς
ἀνατομὰς ἡ τοῦ σπέρματος ιδέα κρατεῖ. καθ' ὃν χρόνον
ταύτην σύστασιν οὐπω κῆμα ὀνομάζει, ἀλλὰ γονήν Ἰππο-
κράτης. δεύτερον δέ, ὅταν ἡ καρδία καὶ ἐγκέφαλος καὶ τὸ
ἦπαρ ἀδιάρθρωτα μὲν εἴη καὶ ἄμορφα, πῆξιν δ' ἤδη τινὰ
καὶ μέγεθος ὠξιόλογον ἔχῃ, καὶ τότε κῆμα καλεῖται. τρί-
τος δὲ χρόνος ἐστίν, ὅταν τρεῖς ἀρχαὶ ἐναργῶς ἐστὶν εἶδεν,
ἀλλ' ἀμυδροτέρα ἐστὶν ἡ κατὰ τὰ κῶλα ιδέα. τέταρτος δὲ οὗτός
ἐστιν, ἡνίκα ἤδη τὰ τε ἐν τοῖς κώλοις πάντα διήρθρωται
καὶ οὐδ' ἔμβρυον εἴη, ἀλλὰ ἤδη καὶ παιδίον ὀνομάζεται,
ὅτε καὶ ἀσκαρῖζειν καὶ κινεῖσθαι, ὡς ζῶον ἤδη τέλειόν φη-
σιν Ἰπποκράτης. τὰ μὲν κνυόμενα ἐνός ἡ δυοῖν μηνῶν

XV.

*Ejectus abortu foetus masculus sexaginta dierum in par-
tuum suppressionibus salubris.*

Quatuor esse partuum tempora demonstratum est.
Primum quidem, quo tum in obtusionibus tum in divi-
sionibus feminis idea vincit, quo tempore hanc composi-
tionem nondum conceptum; sed foeturam nominavit Hip-
pocrates. Secundum vero quum cor et cerebrum et jecur
inarticulata quidem etiamnum ac informia sunt, verum
concretionem jam aliquam et magnitudinem insignem for-
tiuntur tuncque conceptus vocatur. Tertium autem tem-
pus est, quum tria principia manifeste deprehenduntur,
verum obscurior est membrorum forma. Quartum denique
tempus est, quum omnia jam membra articulata sunt,
neque amplius embryon, sed jam puer nominatur, quo
tempore et saltare et moveri incipit, ita ut animal per-
fectum appellet Hippocrates. Qui itaque conceptus uno

Ed. Chart. IX. [135.]

ῥαδίως διαφθείρονται. τριῶν δὲ καὶ τεττάρων δυσπαθίστατα τῶν ἄλλων εἶσι, καὶ τοῦτο γινώσκων αὐτὸς ἐν ἀφορισμοῖς εἶπε, τὰς κυούσας φαρμακεύειν, ἣν ὁργῇ τετράμηνα καὶ ἄχρις ἑπτὰ μηνῶν, ἥσσον δὲ ταύτας. τὰ δὲ νήπια καὶ πρεσβύτερα εὐλαβεῖσθαι δεῖ. αἴττων ὅτι οἱ δεσμοί, καθ' οὓς τῇ μητρὶ συμπεφύκασι ἀσθενεῖς εἰσι καὶ τὸ σῶμα μαλακόν. τοῖς δὲ τῆς ἀποκνήσεως μεγάλους οὖσι πολλὰς δεῖται τροφῆς ὡς ἀπορροῦντα, πολλάκις ἐν τοῖς νοσήμασι, μάλιστα δὲ ὀξέσι, διαφθείρεται. ἔστιν ὅτε καὶ ἐν τῇ διὰ τὴν τοῦ αἵματος ἐπίσχεσιν δυστοκία, διὰ μέγαν καὶ ἰσχυρὸν πόνον τῆς γυναικὸς, τῆς ἐπιχειρούσης τὸν τόκον ἐξελαύνειν, τὰ μόρια τὰ γυναικεῖα ἀφίστανται. ὃ δὲ λέγει νῦν περὶ ταύτης τῆς γυναικὸς, ὅτι ὑγερὸν ἦν, οὐ θαυμάσιον, ἐκουφίετο γάρ ἡ νόσος ὑπὸ τῆς ἀποφθορᾶς καὶ ἡ γυνὴ ἐσώθη.

aut duobus mensibus eduntur, facilem abortum subeunt, qui vero trium aut quatuor sunt mensium, caeterorum difficillime abortum patiuntur idque notum ipse habet in aphorismis, ubi pronunciat: *Praegnantes medicamentis purgandae sunt, si humor turgeat, quadrimestres et ad septimum usque mensem, sed hae minus; minoribus autem aut grandioribus foetibus cavendae sunt purgationes.* Causa, quod vincula quibus matrici foetus connectitur, imbecilla sunt, universumque corpus molle. Quod autem conceptione magni sunt, his copioso alimento opus est, qui saepius in morbos ac potissimum acutos deflui abortiuntur. Verum etiam nonnunquam accidit in difficili partu propter sanguinis suppressionem ex magno ac vehementi mulieris labore partum expellere conantis, quam partes muliebres a se invicem sejunguntur. Quod autem nunc dicit de hac muliere *abortum salubrem esse*, mirum non est, morbus enim ex abortu levabatur et mulier salva evasit.

Ed. Chart. IX. [136.]

ιστ'.

[136] Ἰερὰ κλεις, ὅδε τοῦ κακοῦ ἐγδοαίκερ.

Ἰσοφῆς ὁ λόγος, διὰ τὸ μήκεσθιν ἰδέαν τοῦ κακοῦ
μεῖτε τοῦ νοσήματος εἰπεῖν.

ιζ'.

Δυσεντεριώδης μᾶλλον ὅστις ἄρα καὶ τενεσμοῖδης.

Οἱ πρῶτοι ἰατροὶ πολλὰ τῶν ὀνομάτων ἀπὸ τοῦ βε-
βλαμμένου μορίου τοῖς νοσήμασιν ἐπήνεγκαν, τοιαῦτά ἐστὶ
πλευρίτις καὶ περιπνευμονία καὶ ισχιάς καὶ ποδάγρα καὶ
νεφρίτις καὶ ἀρθρίτις καὶ ὀφθαλμία τε καὶ δυσεντερία,
πολλὰ δὲ ἀπὸ τοῦ συμπτώματος ὡς εἶλεος καὶ τενεσμός καὶ
σπασμός καὶ παλμός καὶ τρόμος καὶ παράλυσις καὶ ἀπειρία
καὶ δυσπνία καὶ ἄπνδια καὶ ἀγρυπνία καὶ παραφροσύνη καὶ
κῶμα. πολλὰ δὲ ἀπ' ἀμφοῖν ἅμα, ὡς κεφαλαλγία καὶ ὠταλγία καὶ

XVI.

Proh Herculem! mali octavo die intuituū.

Abdita oratio, quod neque mali, neque morbi ideam
proferat.

XVII.

*Quicumque senesmoprehenditur, is sane magis dysenterici
evadit.*

Primi medici multa nomina morbis a parte laesa im-
posuerunt. Hujusmodi pleuritis, peripneumonia, ischias,
podagra, nephritis, arthritis, ophthalmia et dysenteria.
Multa vero a symptomate, ut ileus, tenesmus, convulsio,
palpitatio, tremor, paralysis, apoplexia, dyspnoea, apnoea,
insomnia, delirium et coma; multa etiam ab utroque, ut
cephalalgia, otalgia, cardialgia et hysteralgia, quemadmo-
dum et ab existimata causa morbi, ita nominatur melan-

Ed. Chart. IX. [136.]

καρδιαλγία καὶ ὑστεραλγία. ὥς καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας τῆς
δοξαζομένης οὕτως ὀνομάζεται μελαγχολία καὶ χολέρα.
ἴσως δὲ καὶ ὁ λευκοφλεγματίας ὕδερως, ὥς καὶ καθ' ὁμοιό-
τητα, τοιοῦτον γένους ἐστὶ, καλούμενος ἐλέφας καὶ καρκί-
νος καὶ πολύπους καὶ σταφυλῆ, λεύκη καὶ ἄνθραξ καὶ
ὀφίαισις καὶ μελικηρίς καὶ σύκωσις, πολλὰ δὲ εὐρήσεις τῶν
νοσημάτων ὀνόματα, ἃ μῆτε τόπου ἄπτονται πεπονθότος,
μῆτε τῆς ποιούσης αἰτίας, ὥς φλεγμονή, γάγγραινα, σκίρ-
φος, ἐρυσίπελας, ἀπόστημα, οἰδημα, ἐμπύημα, ἔλκος, κά-
ταγμα, φήγμα, πῦμα, δοθιήν, ἰσνθος. ἀλλὰ καλεῖται νῦν
ἅμαστος τὰς νόσους ὥς ἂν ἐθέλῃ. ἡμεῖς δὲ περὶ τῶν προ-
κειμένων διαλεγόμεθα. διαφοραὶ γοῦν τῶν ἐκκρινόμενων
αἱματωδῶν τέσσαρες ὑπάρχουσι, μία μὲν τοῦ αἵματος ἐπὶ
τῶν ἀποκοπέντων κώλων ἢ γυμνασίᾳ καταλυσάντων ἐκ πε-
ριόδου τινὸς ἀποτελουμένη· δευτέρα δὲ δι' αἰτονίαν ἥπατος,
ὕδατωδους αἵματος ὑπιόντος. τρίτη δὲ ἐκ τοῦ μελαγχολι-
κοῦ. τετάρτη δὲ ἡ τοῦ ἀκριβοῦς αἵματος ἢ τοῦ θρομβώ-

cholia et cholera. Fortassis etiam leucophlegmatias hy-
derus, ut etiam per similitudinem, cujusmodi generis est qui
elephas nominatur et cancer, polypus, nva, vitiligo alba,
carbunculus, area, meliceris et ficus; multa quoque com-
peries morborum nomina, quae neque locum affectum
exprimunt, neque causam effectricem, ut phlegmone, gan-
graena, scirrhus, erisypelas, abscessus, oedema, empyema,
ulcus, fractura, ruptura, tuberculum, furunculus, varus.
Nunc autem prout libuerit, morbos quisque vocitet, nos
autem de propositis differimus. Itaque quatuor cruento-
rum morborum, qui a caeteris discernuntur, existunt dif-
ferentiae. Una quidem in praecisis carnis partibus aut
exercitatione defessis, quadam periodo peracta. Secunda
est ob hepatis imbecillitatem aqueo subeunte sanguine.
Tertia ex melancholico. Quarta denique sinceri vel con-
creti est sanguinis. Differunt autem quod tres primae
confertam simulque copiosam excretionem efficiant; quarta
vero paulatim et brevi tempore. At nunc de quarta di-

Ed. Chart. IX. [136. 137.]

δους. διακρίνουσι δέ, ὅτι αἱ τριῖς πρώται αἰθρόαν το αἷμα
καὶ πολλὴν ἐργάζονται τὴν ἐκκρίσιν, ἡ τετάρτη δὲ κατὰ
βραχὺ τε καὶ δὲ ἐλίγου τοῦ χρόνου. νῦν δὲ περὶ τετάρτης
λεχτίον, ἥρ' ἔλκωσις ἐντέρων ἢ διάθεσις ἐστίν, ἥν καὶ μό-
νην νῆκοναί τινες ὀνομάζουσιν δυσεντερίαν. εἴτα δὲ ἐν
τούτῳ τοῦ γένους καὶ ὁ καλούμενος τεινισμὸς, ἔλκος ἐν
ἀνευθυαμίῳ γινόμενον, τὰ μὲν ἄλλα συμπτώματα παρα-
πλήσια φέρει, ἐντάσεις δὲ πολὺ σφοδρότερας τοῖς δυσεντε-
ρικῶν. τὰ μὲν γὰρ ἐσθενέστερα μόρια δέχονται αἱ τὴν
ἐκ [137] τῶν ἰσχυροτέρων περιουσίαν ὥστε αἱ μὲν δυσεν-
τερίας καὶ αἱ τεινισμοὶ καὶ αἱ διάρροιαὶ καὶ αἱ λευτερίαι,
φύετωι εἰς τὰ ἑνέρα τῶν περὶ τῶν γίνονται, εἴτα καὶ
αἱ δυσουρίαι εἰς τὴν ὑπὲρ τρεπομένην, εἴτα δὲ ἐπὶ
τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἀφικαίνων, οἷς γίνεσθαι μὲν δυσεν-
τερίας μετὰ τῶν αἱματωδῶν διαχωρημάτων, τοὺς δὲ τει-
νισμοὺς, τέσεις ὅντας σφοδρὰς ἐπὶ αἷς κατὰ τὸ ἀνευθυαμί-
ον ἔλκωσιν, τὰς δὲ λευτερίας, τοχίλας διακρίσεις ἀμετα-

cendum est, huius exulcerationis intestinorum affectus est,
quam solum nonnulli dysenteriam nominant. Et vero
eiusdem generis morbus qui teneamus vocatur, valens in
recto intestino factum, qui alia similia dysenteridis, con-
tentiones tamen multo vehementiores invehit. Partes
liquidem imbecilliores ex robustioribus humorum redun-
dantiam excipiunt, adeo ut dysenteriae, teneasmi, diarrhoeae
et henteriae confluentibus in intestina inperitacanis hu-
moribus protreantur: quemadmodum et iidem in vesicam
conversis dysuriae iisdemque ad orificium ventriculi accen-
dentibus vomitus, ita ut accendantur quidem dysenteriae
cum cruentis excrementis; teneasmi vero quum vehementes
contentiones ex recti intestini exulceratione condoi-
tantur, henteriae vero sunt celeres immutatorum ciborum
transitus. Propterea epidemiarum tertio iure pronuntiavit
ventris morbos multos et noxios multis accidisse, primum
quidem teneasmos doloribus maximis comitatos. Hic prae-

Ed. Chart. IX. [137. 138.]

ἐν τινι μέρος τῶν ἐντέρων ἐστίν. αἱ μὲν γὰρ ἐν ταῖς ὑψηλοτέροις ὑπὸ τῶν καταπνομένων φαρμάκων, αἱ δὲ ἐν ταῖς καπεινοτέροις ὑπὸ τῶν ἐνιεμένων ἀφιλοῦνται. διαρκέοντες δὲ τῶν ὡφ' ἥπατος ἐκκρίσεων αἱ τοιαῦται δυσεντερίαι τῇ δὲ λεπτῇ αἱματος ἀχροῦ. οὐ γὰρ ἀσθενὲς ἐστὶ τὸ ἥπαρ, ἢ χροῖα διὰ τὴν τοῦ γεννηθέντος ἐν αὐτῷ τοῦ αἱματος ὀλιγότητα λευκὴ οἶσα τυγχάνει, ὃ δὲ ἀσθενῇ ἔχον τὸν σπλῆνα, τούτου τὸ χρώμα φακοειδὲς ἐστίν, ὅμοιον τῇ μελαγχολικῇ χυμῷ, ὅς ἐστι τῇ αἱματι μεμυγμένος *

τοῦ δὲ πλεονάζειν αἷμα τότε, ταῖς αἱμορραγίαις καὶ ταῖς δυσεντερίαις [138] ταῖς αἱματηραῖς θηλοῦσι λεγόμενας, οὐχ ὅσαι διὰ πολλὴν ἔλκουσι τὰ ἔντερα, περὶ ὧν λέλεκται μοι ἐν τῷ πετάρῳ τῶν εἰς τὸ περὶ ἄρθρων ὑπομνήματι. *

ἀλλ' ὅσον ἐπὶ δυσεντερικαῖς ἐκκρίσεις διακρούσαις σφοδροῖς, ἥτοι τράγου χυλὸν ἐνλεμον ἢ στίξας αἰγίων ἢ ραδίνην κηρωτὴν, ὡφ' αὐτῇ μὲν ἢ τῶν ἐντέρων ἔλκωσις οὐ θεραπεύεται καὶ μάλιστα ὅταν ἔχη το σηπεδονώδες. ἀναπαύεται δὲ ἡ δύναμις ἐν τῇ μεταξῷ *

modi dysenterias excretionibus ab hepate manantibus et tenuitate sanguinis decoloris. Conius enim hepar imbecillum est; is colorem ob sanguinis in ipso genere paucitatem album fortitus est. Qui vero tentionem habet debitam, hujus color lentiginosus test, humeri melancholico similis, qui sanguini permixtus sit *

Quod autem sanguis tunc abundet haemorrhagias et dysenterias cruentas videlicet appellatas excitat, non quas ob bilem exulcerant intestina, de quibus quarto commentario in librum de articalis a me dictum est. *

Casterum in dysentericis excretionibus vehementer mordentibus aut hirci suocum immittimus, vel caprinum fevum, vel rosaceum ceratum, quibus ipsa quidem intestinorum exulceratio non curatur, ac potissimum quum quid putridum habuerit, refocillatur tamen interea facultas *

Ed. Chart. IX. [138,]

* * * καὶ οὐ θαυμασιόν,
ἐπειδὴ ὅσα τῶν ζώων τε καὶ φυτῶν ταχέως αὐξάνεται,
ταῦτα καὶ ταχέως τὸν βίον τελευτᾷ * *

* τῶν ξηρῶν νοσημάτων αἰτίαι. τῶν δ'
ὕγραν αἱ ἐναντῖαι σύμπασαι. ἰδεσμάτων μὲν ὑγροτέρων
τὴν δύναμιν ἀφθονία καὶ πλείω τὰ πόματα καὶ σύμματα ἢ
ἀβροτέραις διαίταις καὶ ἢ θυμηθία καὶ λουτρά τῶν γλυκίων
ἐδάτων πολλὰ καὶ μᾶλλον μετὰ τροφήν. οὕτω δὲ καὶ ἀργός
ὁ βίος καὶ ἄνευ πόνων, ὄμβροι τε πολλοὶ καὶ πᾶσα κατάστα-
σις ὑγρὰ καὶ τὰ ταυτὸ τοῦτο δυνάμενα φάρμακα, ὥς καὶ
τᾶλλα πολλὰ. ἀλλὰ μὴν ἐπαινῆμι πρὸς τὴν δυσεντερίαν,
ἣ αἰεὶ σχεδὸν μετὰ τοῦ τεινισμού ἐστίν. ἐνίοτε μὲν γὰρ
ὑπὸ μὲν αἰτίου τινὸς γίνεται τὸ πάθος, οὐ μὴν ἤδη πως
μόνιμον ἔχει τὴν διάθεσιν, εἰ χωρισθεῖ τὸ αἶτον. ἐνίοτε
δὲ ἤδη γέγονεν, ἔτι τε γίνεται. πολλῶν δὲ πέπνυται μὲν
γιγνόμενον, ἀφ' εἰκομένης τῆς αἰτίας, ἤδη δὲ ἐστὶ μόνιμος
ἡ διάθεσις καὶ ὁ δακνῶδης χυμὸς αἰτίων ἐστὶ τοῦ πάθους,

* * * Neque mirandum, quoniam quae-
cunque tum animalia tum stirpes cito crescunt, haec etiam
vitam celeriter terminant. * * *

* * * Siccorum morborum causae.
Humidorum autem contrariae omnes. Esculentorum qui-
dem facultate humidiorum copia, plura potulenta, victus
omnis delicatior, oblectamentum, crebra dulcium aquarum
potissimum a pastu balnea. Sic autem et otiosa vita etiam
sine laboribus, imbres multi, omnis status humidus et me-
dicamenta, ut et caetera multa ea facultate donata. Verum-
tamen ad dysenteriam redeo, quae fere semper cum te-
nesmo existit. Etenim interdum quidem ab aliqua causa
procreatur morbus, nondum tamen jam permanentem af-
fectum habet, si causa secedat. Interdum vero jam pro-
creatus est, atque etiamnum procreatur. Saepe vero qui
procreatur cessavit abeunte causa. Jam vero permanens
affectus est et affectus causa humor est mordax, qui initio

Ed. Chart. IX. [138.]

ἐν ἀρχῇ μὲν ἀπορρέπτων τε καὶ ξύων, ἐν χρόνῳ δὲ ἐλκῶν τὸ ἔντερον. εἰ μὲν οὖν πρὶν ἐλκῶσαι, παύσεται διεξιὼν, οὐδέπω δυσεντερία τὸ πάθος ἐστίν. εἰ δ' ἐλκωθῆναι φθάσῃ τὸ ἔντερον, οὐκ ἂν ἔτι συμπαύσαστο τῷ χυμῷ τὸ γυνόμενον πάθος.

ιη'.

Θηλάζουσα εἰτα ἐκθύματα ἀνὰ τὸ σῶμα πάντῃ εἶχεν. ὥστε ἐπαύσατο θηλάζουσα, καθίστηθι θέρους.

Ἐκθύματα λέγει τὰ αὐτομάτως ἐξακθοῦντα κατὰ τὸ δέρμα, οἷς καὶ ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν γράφει, ἐκθύματα μεγάλα. γίνεται δὲ ἐκ τῶν περιττῶν χυμῶν καὶ ἡ προσηγορία φαίνεται ἐκ τοῦ ἐκθύειν, ὃ ἐστὶν ἐξορμαῖν, γεγονέναι καὶ κατὰ τοῦτο σημαινόμενον εἶπεν ἐν τῷ ἐπιτῷ τῶν ἐπιδημιῶν, ἴσως δ' ἂν ἐλκυσθῆναι καὶ ἐκθύσαι, ταυτίστικα ἐξορμησε.

quidem intestinum sordibus expurgat et radit, tempore vero exulcerat. Itaque si priusquam exulceret, percurrendo cessaverit, nequaquam hic morbus dysenteria est, si vero intestinum exulcerari contigerit, non jam cum humore creatus morbus cessaverit.

XVIII.

Lactanti pustulae passim per corpus ad cutem eruperunt, quae ad aestatem sedata sunt, ubi lactare cessavisset.

Pustulas dicit quae sponte per cutem efflorescunt, ut etiam in libris epidemiorum scribit: *papulas magnas*. Gignuntur autem ex supervacaneis humoribus, quibus appellatio facta esse videtur ἐκ τοῦ ἐκθύειν, quod est *erumpere*. Hac significatione sexto epidemiorum dixit, solvet autem ulcusculum papula inferior, hoc est eruptio.

Ed. Chart. IX. [138. 139.] 68'.

Τῇ τοῦ σκυτίως, ὅς τὰ σκύτινα ἐποίησε, τεκούσῃ καὶ ἀπο-
λυθείσῃ τελείως, ἰδούκει τοῦ μὲν χωρίου τι τὸ [139] ὑμε-
νοειδὲς ἀπέχειν, ἀπῆλθε τεταρταίῃ κακῶς. στραγγου-
ριώδης ἐγένετο, αὐτίκα συλλαμβάνουσα ἔτεκεν ἄρσεν, πολ-
λὰ δὲ ἔτεκε ἤδη εἶχε, τὰ ὕστατα καὶ οὐδὲ ἐπιμήνια εἶη
ὅτε δὲ τέκος, διέλειπεν ἐκ' ὀλίγον ἢ στραγγουρίῃ.

Γίνεται κατὰ τὴν κύστιν πολλὰ συμπτώματα, ὧν τὰ
μὲν κοινὰ τοῖς ἅλλοις ἐστὶν, ὡς οἱ παρὰ φύσιν ὄγκοι πάν-
τες, ὀδύνας τε καὶ τὰ ταύτης ἐργαζόμενα πάθη. τὰ δ' ἴδια
μόνης αὐτῆς, ὡς αἱ ἰσχυρίαι τε καὶ στραγγουρίαι. κατ'
ἄλλον δὲ τρόπον αἱ ἄμετροι τῶν οὕρων ἐκκρίσεις, στραγ-
γουρία δὲ ἐπὶ δριμέσιν οὖροις γίνεται δι' ἔλκωσιν ἢ ἀτονίαν
κύστεως, ποτὲ μὲν ἐπὶ νεφρῶν πάθει, ποτὲ δὲ ἐπ' ἄλλω
τινὶ τῶν εἰς οὖρα τὴν ἑαυτῶν κακοχυμίαν ἢ τὸ πῦον, ὅτ'
ἂν ἀποστήματι κάμνῃ, διαπέμψαι δυναμένων, ποτὲ δὲ διὰ

XIX.

*Coriarii coriacea parantis uxori, quum peperisset ac per-
fecte purgata esset, ex secundis membranarum quiddam
subsistere visum est, quod quarto die male decessit:
stranguria namque vexabatur, quae quum brevi conciperet
masculum peperit. Habebat autem jam multos
annos et postremum menses non prodibant. Quum au-
tem peperisset, urinae stillicidium paulatim intermisit.*

Multa vesicae oboriuntur symptomata, quorum alia
quidem caeteris partibus communia sunt, ut omnes prae-
ter naturam tumores tum dolores tum quae ob ea effi-
ciuntur pathemata; alia vero ipsius solius propria, ut
ischuriae et stranguriae; alio vero modo incommodatae
urinarum excretiones. At stranguria fit in acribus urinis
propter exulcerationem aut vesicae imbecillitatem, inter-
dum quidem ex renum affectu, interdum vero ex alia

Ed. Chart. IX. [139.]

τοὺς ἐν ταῖς φλεβί χυμοὺς ἐκκαθαίρομένους διὰ νεφρῶν τε καὶ κύστεως· ὥσπερ γὰρ διὰ γαστρὸς πολλάκις ἐκκαθαίρεται τὸ σύμπαν σῶμα, οὕτω καὶ διὰ νεφρῶν καὶ κύστεως καὶ ἐπιπόνως ἐκκαθαίρεται ὅλον τὸ σῶμα διὰ τῆς χρονίας στραγγουρίας, καὶ ποτε ἀνάγκη πάσχειν τὰ μόρια, δι' ὧν ἡ ἐκκρίσις γίνεται τῶν δριμέων οὕρων, δηλονότι θακνόμενα καὶ τῷ συνεχεῖ τῆς ἀποκρίσεως ἐνοχλούμενα. Ἰπποκράτης δὲ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν, ἐν τῇ δευτέρᾳ καταστάσει, φησὶ μόνον χρηστὸν καὶ μέγιστον τῶν σημείων, ὃ καὶ πλείστους τῶν ἀρρώστων ἐρύσατο γεγονέναι τὴν στραγγουρίαν, τῶν μοχθηρῶν χυμῶν ἐκκρινόμενων διὰ τῆς κύστεως, ὥσπερ ἐνίοτε διὰ τῶν ἐντέρων. ἀλλ' οὐκ αἰεὶ τοῦτο συμβαίνει. κύστις γὰρ ἐπὶ τὴν ἐκκρίσιν ὄρμῃ τῶν οὕρων ἐν ταῖς στραγγουρίαις, πρὶν ἀξιολόγως ὑπ' αὐτῶν πληρωθῆναι, διὰ δικτὴν αἰτίαν, ἤτοι τῷ μὴ γέρειν αὐτῶν τὴν ποιότητα καὶ θακνωδῶν γινόμενων ἢ τῷ δι' ἀρρώστίαν βαρύνεσθαι, πρὶν ἀθροισθῆναι, κἂν ὀλίγον ᾗ.

quadam causa eorum quae in urinas pravas sui humores transmittunt aut album pus quum renes abscellu laborent, interdum etiam propter humores venarum et per renes et per vesicam expurgatos. Quemadmodum enim per ventrem saepe corpus universum expurgatur, sic et per renes et per vesicam. Atque laboriose universum corpus per diuturnam stranguriam expurgatur et nonnunquam partes effici necesse est, per quas acrium urinarum fit excretio, quod nimirum ipsae mordeantur et assidue excretionem vexentur. Hippocrates autem primo epidemiorum in secundo statu dicit signorum solum bonum ac maximum esse stranguriam, quae et infirmos plurimos liberavit, pravis humoribus per vesicam excretis, ut aliquando per intestina. Verum non semper hoc accidit. Vesica namque in stranguriis ad urinarum excretionem promovet, priusquam decenter ipsa repleta sit ex duplici causa, aut quod ipsarum qualitatem non ferat, quum mordaces fuerint, aut quod propter imbecillitatem praegravetur priusquam accumulentur, etiam si paucae sint. Addit autem hanc ux-

Ed. Chart. IX. [139. 140.]

προσιέθῃσι δέ, ὅτι ἡ τοῦ σκυτίως ἔτεα πολλὰ οὕτως εἶχε, τουτέστιν οὕτως ἦν στραγγουριώδης καὶ πρὸς τὸ ἔσχατον, οὐδὲ ἐπιμήνια εἶη, καὶ ὅτι ἐπ' ὀλίγον ἡ στραγγουρία διέλειπεν. ὅπερ διὰ τὸν τόκον εἰκός ἐστι γεγενῆσθαι.

κ'.

Ἰσχίον δὲ τις ἤλγει, πρὶν ἴσχειν, ἐπεὶ δ' ἴσχειν, οὐκέτι ἤλγει. ἐπειδὴ ἔτεκεν, εἰκοσταία ἰούσα, αὐθις ἤλγησεν, ἔτεκε δὲ ἄρσεν. ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἐν κνήμῃ κάτω δεξιῇ ἢ τρίτῳ ἢ τετάρτῳ μηνὶ ἐξανθήματα, πρὸς ἃ τῇ μάννῃ χρώμεθα, καὶ ἐν χειρὶ δεξιῇ παρὰ μέγαν δάκτυλον, οὐκ οἶδα ὅτε ἔτεκεν· κατέλειπον γὰρ ἐξάμηνον. ὅπως δέ, ὥς ἐγὼ οἶμαι, τὰ Ἀρχελαίου πρὸς τῷ κρημνῷ.

[140] Αὗται τῶν κυημάτων περιστάσεις καὶ συνδρομαὶ οὕτω ποικίλαι τε καὶ διαφοραὶ ἢ μηδεμίαν ἢ πάντῃ μικρὰν ῥοπὴν ἔχουσαι πρὸς πῆν ὑγίειαν καὶ πρὸς τὴν νόσον,

rem coriarii multorum annorum fuisse et sic se habuisse, hoc est stranguria laborasse, ac tandem menstrua non prodiisse, ac derepente stranguria liberatam fuisse, quod propter partum contigisse par est credere.

XX.

Quaedam priusquam conciperet coxendicem dolebat; postquam vero concepit, non amplius dolebat. Vigesimo autem a partu die rursus doluit; marem utique peperit. Praegnantem in inferiori tibia dextra, itemque in manu dextra ad pollicem; tertio aut quarto mense pustulae eruperunt, ad quas manna thuris utimur, quae an pepererit nescio; eam namque semestrem reliqui. Habitabat autem, ut ego arbitror, in Archelai aedibus ad rupem.

Ipsae partuum circumstantiae et concursus adeo varii ac diversi aut nullum aut perexiguum momentum ad sanitatem et morbum fortiuntur videnturque ex illis magis

Ed. Chart. IX. [140.]

καὶ ἔοικεν ἐκ τῶν ἐκείνων εἶναι μᾶλλον ἢ τὰς κοινὰς τῶν πραγμάτων διαθέσεις ἢ τὰς ἀναμφιβόλους τε καὶ ἰδίας φύσεις ἐνδείκνυνται, ὡς ἀπερ καὶ ἐν τῇδε καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις τοῦ παλαιοῦ πραγματείαις γέγραπται. ὥς γοῦν τύφω λαμβάνονται ὑφ' ἑαυτοῦ, οὕτω καὶ ἐπιπολαίως αὐτὰ διελθεῖν ἡμᾶς πρέπει. οὐ γὰρ ἀκριβῶς ταῦτα παρατήρησεν, ἵνα καὶ ἐπιμελῶς ἐξηγεῖσθαι δύναίτο, καθάπερ ἐν τῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ πεποίηκεν, ἀλλὰ ἐκ τοῦ παραχρῆμα εἰς τὰς ἐφημερίδας ἀνέφερε. εἰκὸς γοῦν ἐν τῇδε τῇ γυναικί, τοῦ δεξιοῦ τῆς μήτρας μορίου πεπονθότος, ὅτι εἰς τὸ ἰσχίον κατέκειτο καὶ ἡ γυνὴ ἤλγει. ἐπεὶ δὲ ἔτεκεν, ἐπαρηγόρηθη ἡ ὀδύνη καὶ τὸ κακὸν ὑπὸ τῆς φύσεως εἰς ἄλλον καταβάλλετο τόπον καὶ τοῦτο κατ' ἔξιν, τουτέστιν, ὅταν τῷ τρίτῳ ἢ τετάρτῳ μηνὶ τὰ ἐξανθήματα, ὅντος ἤδη φωμαλέου τοῦ βρέφους, εἰς τὴν κνήμην τὴν δεξιάν καὶ εἰς χεῖρα δεξιάν ἐκράγησαν. ἴσθι γὰρ ὅτι τὰ ἐξανθήματα ἐν ταῖς τῆς μήτρας διαθέσεσιν εἰς τὸ δέγμα ἐκτραγίντα σημαίνουνσιν ὅτι ἡ φλεγμονὴ ἢ ἐρυσίπελας ἐκ τοῦ ἀποζέοντος καὶ λεπτοῦ αἵ-

esse quae potius communes rerum dispositiones, quam indubias et proprias naturas demonstrent, quales et in hoc et caeteris senis operibus scriptae sunt. Ut itaque summatim haec accipiuntur, sic et superficie tenus haec percurrere decet. Non enim haec accurate observavit, ut et sedulo explicari valerent, quemadmodum in primo et tertio fecit, verum in praesenti ad diaria retulit. Consentaneum igitur est hac in muliere, dextra uteri parte affecta in coxendicem dolorem descendisse mulieremque doluisse. Postquam autem peperit, levatus est dolor malumque a natura in alium locum depositum est, idque secundum rectitudinem, hoc est quum tertio vel quarto mense papulae, facto jam partu, robustiores in tibiam dextram dextramque manum eruperunt. Scito namque quod exanthemata in uteri affectibus ad cutim erumpentia significant inflammationem aut erysipelas in uteris procreari, ut in libro de natura muliebri scriptum est.

Ed. Chart. IX. [140.]

ματος ἐν ταῖς μήτρας ἐγγίνεται, ὡς ἐν τῷ περὶ γυναι-
κειᾶς φύσεως χέγραπται. ἡ δὲ μάννη καὶ τὸ ὑπέσεισμα τοῦ
λιβανωτοῦ ἐπιτηδαιότερον πρὸς ταύτην τὴν νόσον νομίζεται
ἢ λιβανωτός· καὶ γὰρ στενπτικώτερον ἐστὶ καὶ ξηραντικώτε-
ρον. νῦν δ' ἄδηλόν ἐστι, πότερον μὲν ἢ δυοὶ γυναῖξί τοῦ-
το συμβαθμέναί φησίν. εἶπε γὰρ πρῶτον, ἔτεκεν ἄρσεν,
ἔπειτα δὲ, οὐκ οἶδα ὅτι ἔτεκεν· κατέλειπον γὰρ ἐξάμηνον.

κα'.

Ἡ Ἀντιγένειος ἡ τὸ περὶ Νικόμαχον τέκε παιδίον σαρκώ-
δες μὲν, ἔχον δὲ τὰ μέγιστα διακεκριμένα, μέγεθος δὲ
ὡς τετραδάκτυλον, ἀνόστεον, ὑστερον δὲ παχὺ καὶ στρογ-
χύλον. αὕτη δὲ ἀσθματώδης ἐγένετο πρὸ τοῦ τόκου.
ἔπειτα ἅμα τῷ τόκῳ πῦον ἀνήμεσεν ὅλγον, οἶον ἐκ δο-
κίῃνος.

Θαυμαστός εἴη ὁ τόκος οὗτος, εἰ μὴ ὑποψίαν παρέχῃ
αὐτὸν ἐξ ἀμβλώσεως γεγονέναι. πῶς δὲ ἡ γυνὴ πρὸ τόκου

Existimatur autem aptius remedium hypofisma, manna
thuris aut libani fructus. Etenim adstrictorium magis
magisque exficcativum est. Nunc autem non constat
utrum uni aut duabus mulieribus id accidisse dicat. Dixit
namque primum, masculam peperit, deinde vero, non novi
quid pepererit; semestrem enim reliqui.

XXI.

Antigenis uxor, qui ad Nicomachum habitabat, carno-
sum quidem puerum peperit, verum qui maximas par-
tes distinctas haberet, magnitudinem vero quatuor di-
gitorum et exos esset; tandem etiam crassus et rotundus.
Ipsa autem ante partum anhelosa erat, deinde simul
cum partu pus paucum, quale ex furunculo evomit.

Hic partus admirabilis esset, nisi ipsam ex abortu
natum esse suspicaremur. At quomodo mulier ante par-

Ed. Chart. IX. [140. 141.]

ἐγένετο ἀσθματώδης, ἔπειτα δὲ ἅμα τῷ τόκῳ πῦον ἀνήμισεν, ἐν τῷ περὶ δυσπνοίας εἴρηται ἡμῖν ἱκανῶς, ἔνθα καὶ τὰς ἄλλας τοῦ Ἱπποκράτους φήσεις ἐκ τῶν βιβλίων ἐπιδημιῶν περὶ τῆς δυσπνοίας αὐτῷ γεγραμμένας ἐξηγησάμεθα. τοῦτο δὲ μόνον παραθήσομαι, ὅτι ἀσθμαίνοντες πυκνὸν ἀναπνέουσι καὶ τὸν θώρακα μέχρι πολλοῦ διαστελλοῦσι. συμβαίνει δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ ἔμφραξις ἢ θλίψις ἢ στενοχωρία τις ἐν τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις ὑπάρχει. ὅπερ ἐν τῇδε τῇ γυναικὶ ἐδήλωσε τὸ πῦον.

αβ.

[141] Θυγατέρα τέκουσας διδύμους καὶ δυστοκησάσας καὶ οὐ πᾶν καθαρθείσης ἐξῆλθεν ὅλη. ἔπειτα ἡ γαστήρ μεγάλη ἐγένετο. τὰ δὲ ἄλλα ἐταπεινώθη καὶ ἐρυθρὰ εἶη μέχρι τοῦ ἔκτου μηνός. ἔπειτα λευκὰ κάρτα πάντα ἤδη τὸν χρόνον, πρὸς δὲ τὰ φροδίσια οἱ ῥοοὶ ἐβλάπτον καὶ οἱ ἄκρητα ἐρυθρὰ ἰκνεύμενα ἴα.

tum esset asthmatica, deinde vero in ipso partu pus evo-
muerit in libro de difficili respiratione a nobis abunde
proditum est. Ubi etiam alios Hippocratis textus ex
libris epidemiorum de dyspnoea conscriptos explicuimus.
Hoc autem solum addam asthmaticos crebro ac dense re-
spirare thoracemque magnopere distendere. Hoc autem
accidit, quoniam obstructio aut compressio aut angustia
quaedam respirationis organis insidet, quod hac in mu-
liere pus manifestum fecit.

XXII.

Quas ex arduo partu filias gemellas edidit mulier, ne-
que admodum perpurcata est, universa primum intumuit;
deinde venter magnus evadebat, caeterae vero
partes subsederunt. Ad sextum usque mensem rubra
primum, deinde reliquo jam tempore alba admodum
profluxerunt. Hi vero fluxus veneri officiebant illique
mere rubicundi prodibant.

Ed. Chart. IX. [141.]

Ἐπὶ τῶν ἐπὶ τόκῳ κενουμένων, εἰ ἐπίσχεσις γένηται, μοχθηρόν ἐστιν αἷτιον καὶ σημεῖον. καθαρεῖς γὰρ τῶν ἀλλοτριῶν, ἃ κατὰ τὸν τῆς κυήσεως χρόνον ἠθροίσθη ἐν ταῖς φλεψὶ, δαπανωμένου μὲν εἰς τροφήν τοῦ κενούμενου τοῦ κατ' αὐτὰς χρηστοῦ αἵματος, μένοντος δὲ τοῦ φαυλοτέρου, ὃ καθ' ἕκαστον μῆνα πρότερον ἐξεκρίνετο διὰ τῆς μήτρας. ὅταν οὖν τοῦτο μὴ κενώθῃ, τεκούσης τῆς γυναικὸς, αἷτιόν ἐστι τῆς ἐν ὄλῳ τοῦ στόματι οἰδήσεως, ἣτοι τῆς μήτρας ἐξαίρει εἰς μεγάλην φλεγμονὴν ἢ πρὸς ἓνα τόπον ἐνεχθὲν, οἰκτιὸν τοῦ δεξαμένου πάθος ἐπιφέρει, καθάπερ καὶ νῦν ἡ γαστήρ τὸ ἀπὸ τῶν ὑστερῶν ἀναφερόμενον αἷμα πονηρὸν ἐδέξατο καὶ μεγάλη ἐγένετο. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐπισχεθείσης τῆς μετὰ τόκον καθάρσεως ἢ τε νόσος ἐγένετο καὶ θάνατος, ὡς ἐν Θάσω τῇ τοῦ Φιλίσκου γυναικὶ συμβεβηκέναι φησὶν Ἰπποκράτης· οὐ μόνον δὲ ἐπισχεθείσης τῆς κατὰ τὸν τόκον καθάρσεως γίνεται ταῖς γυναιξὶ νόσος, ἀλλὰ καὶ νοσήδης ἐστὶν ἡ τῶν καταμηνίων ἐπίσχεσις, οὐ μὴν ἀλλὰ οὐχ ὁμοίως βλαβερά τῇ κατὰ τὸν τόκον, ὅτε μὴ

Si quae ob partum vacuantur eorum suppressio fiat, mala causa signumque malum est. Purgatio siquidem est alienorum, quae graviditatis tempore in venis acervata sunt, absumpto quidem ad partus nutritionem utili qui venis inerat sanguine, remanente vero deteriore, qui singulis mensibus per uterum antea excernebatur. Quum itaque hic non evacuatus est pariente muliere, causa tumoris est in universo corpore existentis, aut uterum in magnam inflammationem adducit, aut ad unum locum adductus excipiens peculiarem morbum adfert, ut etiam nunc venter translatus ab utero pravum sanguinem recepit et magnus evadit. Interdum vero suppressa etiam post partum purgatione, ut in Thaso Philini uxori contigisse pronunciat Hippocrates. At non solum suppressa in partu purgatione mulieribus morbus accidit, verum etiam morbosa est menstruorum suppressio. Non tamen, imo non peraeque noxia illi, quae in partu est. Quod

Ed. Chart. IX. [111.]

μόνον αὐτὸ τὸ πλῆθος, ἀλλὰ καὶ κακοχυμίαν ἱκανὴν ἐργάζεται. εἴρηται γὰρ ὅτι τὸ ἔμβρυον ἔλκει εἰς ἑαυτὸ τὸ χρησιότερον αἷμα, τροφῆς ἕνεκα, καταλείπει δὲ τὸ φαυλότερον, ὅπερ αἷτιον γίνεται τῆς κακοχυμίας ταῖς κοιούσαις, ἣν μετὰ τὸν τόκον ἡ φύσις ἐκκενοῖ, αὐτὸς δὲ, εἴθ' ἡμῶν δόντων τὸ φάρμακον εἴτε καὶ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐκκαθαυρούσης τὸ σῶμα τῶν λυπούντων χυμῶν ἢ κένωσις γένοιτο, καθάρσεις εἰσθὲν ὀνομάζειν. ἔξεστε μέντοι καὶ μαρτυρῆσαι τοῖς παλαιοῖς οὐ κένωσιν ἀπλῶς καλεῖσθαι τὴν διὰ καταμηνίων ἔκκρισιν, ἀλλὰ κάθαρσιν, ὥσπερ γε καὶ τὴν διὰ τῶν καθαρόντων γινομένην φαρμάκων καὶ τὴν λοχείαν, κάθαρσιν αἰνόμασαν οἱ ἱατροὶ, οὐχ ἀπλῶς κένωσιν. ἡ δὲ αὐτὴ λέξις παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐξηγηταῖς ποικίλως γέγραπται. Διοσκορίδης γὰρ οὕτω γράφει, πρὸς δὲ τὰ φροδίσια αἱ οὐραὶ ἔβλεπον. Ἡρακλείδης δὲ οἶεται τοῦτο ἀπέθανον εἶναι, διὸ νομίζει ὅτι θύραι ἦν γεγραμμένον διὰ θ. τῆς μέσης γραμμῆς ἐν αὐτῇ ἢ τῷ χρόνῳ διαφθορείσης ἢ τοῦ βιβλιογράφου

non solum ipsam plenitudinem, verum etiam cacochymiam efficiat. Nam dictum est foetum in se meliorem quo nutriatur sanguinis portionem trahere, deteriore vero relinquare, quae causa est praegnantibus cacochymiae, quam natura post partum evacuat. At auctor, sive nobis medicamentum exhibentibus, sive etiam natura ipsa corpus expurgante, infestantium humorum vacuatio fiat, purgationes nominare consuevit. Veterum tamen testimoniis etiam confirmare licet vacuationem non simpliciter eam vocari quae, per menstruorum excretionem fit, sed purgationem, quemadmodum eam etiam quae per purgantia medicamenta editur et lochiam seu puerperii purgationem medici nominarunt, non simpliciter vacuationem. Ipsa vero dictio variis modis a priscis interpretibus scripta legitur. Dioscorides enim ita scribit: ad venerea autem οὐραὶ respiciebant. At Heraclides id censet esse incredibile, propterea existimat θύραι, quod est *januae*, per θ scriptum esse, media litera in ea aut tempore deperdita

Ed. Chart. IX. [141. 142.]

πρώτον σφαλέντος. ἀλλὰ οὐδετέρα γραφή διδάσκει τι τῆς γνώμης ἐχόμενον τοῦ παλαιοῦ, διὸ ἡγησάμην ἐγὼ, μᾶλλον ἀπὸ τοῦ συγγραφέως οἱ ῥοοὶ [142] γέγραπται, ἢ τι ἄλλο, ἵνα λόγος εἴη περὶ τῶν φύσεων τῶν γυναικείων, περὶ ὧν πᾶσα νῦν ἐστὶν ἱστορία. αὗται μὲν γὰρ καὶ πάντες ἐν ταῖς συνουσίαις τὰς γυναῖκας ἐνοχλοῦσι καὶ διὰ τὸν ῥοῦν τὸν συνεχῆ καὶ διὰ τὴν μεγάλην τῶν αἰτίων θερμασίαν καὶ τὸν κνησμόν καὶ τὴν τοῦ ὀσφύος τε καὶ βουβωνος ὀδύνην καὶ τὴν τῆς νειαιράς τάσιν καὶ τὴν τῆς κακοσμίας σφοδρότητα.

κγ'.

Τῆσι χρόνιςσι λειεντερήσιν ὀξυρεγμία γενομένη πρόσθεν μηδέποτε γενομένη, σημεῖον χρησιόν, ὅλον Δημαινέτη ἐγένετο. ἴσως δὲ ἐστὶ καὶ τεχνήσασθαι καὶ γὰρ αἱ ταραχαὶ αἱ τοιαῦται ἀλλοιοῦσιν, ἴσως δὲ καὶ ὀξυρεγμιαί λειεντερὴν λύουσιν.

aut primo libri scriba decepto. Verum neutra scriptura docet nos quicquam ex mente senis acceptum. Quare duxerim ego potius ab ipso auctore, οἱ ῥοοὶ, hoc est *fluores* scriptum fuisse vel quiddam aliud, ut oratio sit de muliebri *fluore*, de quo tota est historia. Hic namque admodum in congressibus mulieres infestat tum propter assiduum *fluorem* tum propter magnum pudendorum calorem et pruritum, nec non lumborum et inguinis dolorem et imi ventris tensionem foetorisque vehementiam.

XXIII.

Diuturnis lienteriiis ructus acidus obortus, antea nequaquam factus bonum signum, quale Demaenetae contigit. Fortassis autem etiam arte parare licet. Etenim hujusmodi perturbationes mutationes concitant. Fortassis etiam ructus acidi lienteriam solvunt.

Ed. Chart. IX. [142.]

Αὕτη ἡ ῥῆσις μικρόν τι ἄλλως γεγραμμένη ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς εὐρίσκεται, καὶ ἡμεῖς ἤδη αὐτὴν ἐξηγησάμεθα καὶ τὰς τοῦ Ἑρασιστράτου περὶ λειωντερίας τε καὶ δυσεντερίας καὶ τενεσμοῦ ῥῆσεις προσεθήκαμεν, καὶ εἰδείχθη ὅτι ἄλλοτρια γράφει τῆς γνώμης τῶν ἐπιφανεστάτων ἱατρῶν, οἷον Φιλοτίμου, Ἡροφίλου, Εὐδήμου, Ἀρχιγένου, Διοκλέους, Πραξαγόρου καὶ τῶν ἄλλων παλαιῶν. διὸ οὐ χρὴ μηχανεῖν τὸν λόγον. ὃ δὲ λέγει, καὶ γὰρ αἱ ταραχαὶ αἱ τοιαῦται ἄλλοι οἷσι, γίνεται τῷ λόγῳ τῆς τῶν νόσων μεταπτώσεως, ὥσπερ ὁ τεταρταῖος ἐπιληψίαν ἰᾶται καὶ πυρετὸς ὅστισιν σπασμὸν καὶ τὴν ὀφθαλμίαν διάρροια, καὶ πλευριτίς περιπνευμονίαν καὶ λήθαργον φρενίτις καὶ τᾶλλα πολλὰ τὰς νόσους θεραπεύει.

κδ.

Ἰήθη ἐλλεβόρου πόσει Λυκίη, τὰ ὕστατα σπλὴν μέγας καὶ ὀδύνη καὶ πυρετὸς καὶ εἰς ὦμον ὀδύνη καὶ ἡ φλέψ ἡ κατὰ σπλῆνα ἐπ' ἀγκῶν ἐτέτατο, καὶ ἔσφυξε μὲν πολλάκις,

Is textus paulo aliter scriptus in aphorismis invenitur et nos jam illum explicuimus, proditas et Erasistrati de lenteria et dysenteria et tenesmo sententias apposuimus, ac demonstratum est aliena a mente scribi praeclarissimorum medicorum, videlicet Philotimi, Herophili, Eudemi, Archigenis, Dioclis, Praxagorae aliorumque veterum. Propterea non opus est multis sermonem protrahere. Quod vero pronunciat: etenim huiusmodi perturbationes concitant, id fit ratione permutationis morborum, ut quartana febris epilepsiam sanat et quaecunque febris convulsionem et ophthalmiam diarrhoea et pleuritis peripneumoniam et phrenitis lethargum et alii plerique morbi morbis medentur.

XXIV.

Lycia veratri potione sanata est. Postremo lien magnus fuit tum dolores tum febris. Dolores vero ad humerum pertingebant, atque vena quae ad lienem est in

Ed. Chart. IX. [142. 143.]

ἔστι δ' ὅτι καὶ οὐκ ἐτμήθη, ἀλλ' ἅμα ἰδρῶτι διήλθεν ἡ αὐτόματον, ἐξ οὗ δὲ ἰόντων ὁ σπλην τὰ δεξιὰ ἐνετέτατο. πνεῦμα ἀνεδιπλασιάζετο, οὐ μὴν μέγα, παρεφέρετο, περυστέλλετο. γῆσα ἐνίουσα οὐ διήει κάτω οὐδέν, οὐδὲν οὔρει. ἀπέθανε πρὸ τοῦ τόκου.

[143] Καὶ ὁ πυρετὸς καὶ ἡ οἰσύνη εἰς τὸν ὄμον καὶ τὸν ἀνέην καὶ ἡ τοῦ σπληνὸς οἰσύνῃς καὶ τὸ πνεῦμα τὸ διπλασιαζόμενον μεγάλην τοῦ σπληνὸς φλεγμονὴν εἶναι μαρτυροῦνται. πρόδηλον γὰρ ὅτι ὅταν ὄγκος κατὰ τὰς ὀξείας νόσους ἐν σπλάγχχνοις γένηται, φλεγμονῆς ἐστὶ τὸ σύμπτωμα καὶ τούτους αὐτοὺς μεγαλοσπλάγχχνους ὀνομάζει. ὑποληπτέον δὲ καὶ παραφρονῆσαι τὴν γυναῖκα. * *

* ἐπειδὴ τὸ πνεῦμα διπλασιάζετο, οὐ μὴν μέγα κατὰ λόγον γε. ἡ γὰρ δύσπνοια αὕτη ἐγένετο, διότι ἐπεπόνθη αὐτῇς τὸ νευρώδες γένος τῶν ὀργάνων καὶ διὰ τοῦτο ἡ παντελὴς τῶν οὔρων ἐπίσχεσις καὶ διπλασιαζόμενον

cubito distendebatur ac plerumque pulsabat; interdum vero neque secta est, sed una cum sudore aut sponte sua confidebat. Quibus procedentibus lien ad dextra pertendebat. Spiritus intus duplicabatur, non tamen magnus, mente movebatur, coarctabatur flatus ingrediens nec quicquam deorsum subibat, neque mejebat; obiit ante partum.

Et febris et dolor ad humerum et cervicem et lienis tumor et duplicatus spiritus magnam lienis inflammationem esse testantur. Manifestum est, quum in morbis acutis aegrotantium tumor visceribus insidet, eum inflammationis esse symptoma hosque ipsum vocare viscerosos. Existimandum est etiam mulierem delirasse *

* * * quoniam spiritus duplicabatur, non tamen ratione magnus. Ipsa namque spirandi difficultas contingebat, quia nervorum organorum genus ipsius affectum erat, proptereaque universa urina-

Ed. Chart. IX. [143.]

ἐγένετο εὐπνεῦμα. διὰ τί δὲ οὐ μέγα; ἡ διότι κατέψακτο, περιεστέλλετο γάρ, φησὶν, ὥ ὀνόματι χρῆται αὐτὸς κατὰ τῶν ἀποψυχομένων τὴν ἑμψυτον θερμασίαν. οὕτως ἴσμεν ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν γεγράφθαι, ἐξ ἀρχῆς δὲ περιεστέλλετο καὶ διὰ τέλος καὶ πάλιν αἰεὶ περιεστέλλετο, περὶ τῆς τοῦ Δεάλκου γυναικὸς, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ κατακειμένου ἐν τῷ Δεάλκου κήπῳ, ἐπτακαίδεκάτῃ φησὶ πρώτῃ ἀκρεα ψυχρὰ περιεστέλλετο. περὶ δὲ τῶν δυσπνοιῶν τούτων καὶ τῶν ἄλλων ἀπασῶν, ὥσπερ Ἰπποκράτης ἐστὶν εὐρεῖν, διελεξάμην ἐγὼ ἐν τρισὶ βιβλίοις ἃ περὶ δυσπνοίας ἔχουσι τὴν ἐπιγραφὴν. εἰκὸς δὲ καὶ τὴν φλέβα ἐκ' ἀγκῶν τετάσθαι, ἡ εἰς τὸν σπλῆνα φέρεται καὶ τοῦτο πεπονθέναι διὰ τὸ παχὺ, ἰλυῶδες καὶ ξέον αἷμα τὸ ἐν αὐτῇ. τοῦ δὲ πάθους βοήθημα μέγιστον νομίζεται ἡ φλεβοτομία, μάλιστα δὲ διὰ τὴν τοῦ σπληνὸς φλεγμονήν. οὐκ ἐγένετο δέ. τὸ δὲ ἔσφυζε λέγει, ὅπερ καὶ τῆς φλεγμονῆς τε καὶ τοῦ ὄγκου σημεῖόν ἐστιν, ἐν οἷς οἱ παλαιοὶ εἶναι σφυγμὸν εἰρήνασιν. τὸν δὲ

rum suppressio facta est duplicabaturque spiritus. Cur autem non magnus? aut quia refrigerabatur: coarctabatur enim, inquit: quo vocabulo in iis utitur qui secundum nativum calorem refrigerantur. Sic scimus in tertio epidemiorum scriptum esse. Ab initio autem coarctabatur et in fine ac iterum semper coarctabatur; de Dealci uxore, imo et decumbente in Dealcis horto septimo decimo, inquit, mane extrema frigida coarctabantur. At de his spirandi difficultatibus ac de aliis omnibus quas reperire licet apud Hippocratem, loquutus sum ego tribus in libris de dyspnoea inscriptionem habentibus. Consentaneum vero est etiam venam, quae ad lienem fertur, ad cubiti flexum porrectam esse, idque pati propter crassum, foeculentum et ferventem ejus sanguinem. Cujus affectionis auxilium maximum censebatur venae sectio, maxime vero propter lienis inflammationem, quae minime facta est. *Pulsabat* autem, inquit, quod et inflammationis et tumoris signum est, in quibus veteres pulsum esse dixerunt. Tumorem

Ed. Chart. IX. [143.]

ὄγκον μαρτυρεῖ τὰ ἐπόμενα, ὅτε φησὶν ἀλλ' ἅμα ἰδρωῶτε
διήλθεν ἢ αὐτόματον, αὐτὸν σημαίνων ἢ δὲ ἰδρωῶτων ἢ
καὶ ἄνευ διηληλυθέναι * * *

ὅτι μὲν οὖν τῆς ἀλκῆς τε καὶ ἀλμυρᾶς μετέχει ποιό-
τητος ἢ γεῦσις ματυρεῖ, πολλάκις δὲ καὶ πικρότης τις σα-
φῆς αἰσθάνεται. ἔστι δ' ὥσπερ ἐν τοῖς ὑγιαίνουσιν ἀλκῆς,
ὡς γινώσκεται παραρῶν εἰς τὸ στόμα τῶν ἀκόντων ἰδρώς,
οὕτω καὶ ἐν τοῖς νοσοῦσιν. ὅμως δὲ παρὰ μικρὸν ἐξαλλάτ-
τεται καὶ κλίνεται πῶς πρὸς τὴν τοῦ κρατοῦντος χυμοῦ καὶ
νοσοποιοῦ γεῦσιν * * *

ἀλλ' ἐστὶν ὅτε καὶ
πρὸς ἀγαθοῦ διαπνεομένων τῶν λελεπτυσμένων χυμῶν, οὓς,
ὅταν ὥς παχυμερέστεροι, δι' αἰσθητῶν ἐκκρίσεων ἢ φύσις
ἐκκενοὶ τοῦ σώματος, ἰδρωτὰς τε κινῶσα καὶ πληθος οὖ-
ρων ἢ διαχωρημάτων ἢ ἔμετον ἐπάγουσα. νῦν δὲ οὐκ ἐκ-
καθαίρουσα τὸ σῶμα καὶ κινῶσα τὰ λυποῦντα φαίνεται
ἢ φύσις ἐργαζομένη τοὺς ἰδρωτὰς, ἐπειδὴ οὔτε διήκει κάτω

autem esse testantur sequentia, dum dicit: *Verum una*
cum sudore aut sponte sua confidebat; quibus ipsum signi-
ficat aut cum sudoribus aut et citra sudores dissolutum
fuisse. * * *

Quod itaque et falsae et marinae qualitatis participet
testatur gustus. Saepe vero et amaritudo quaedam mani-
festa deprehenditur. Est autem ut in sanis falsus dolor,
ut cognoscitur si sudor casu in os confluat, sic in aegro-
tis. Nihilominus tamen paulatim mutatur et ad praedo-
minantis humoris morbumque excitantis gustum. - *

* * * Sed interdum etiam
ad bonum est perspiratis et attenuatis humoribus, quos
e corpore, quum crassiores fuerint, per sensibiles excre-
tiones natura vacuat, ubi sudores et urinarum aut deje-
ctionum copiam aut vomitum invehit. Nunq̃ vero ubi
non expurgat corpus et quae molesta sunt commovet, vi-
detur natura sudores efficere, quoniam neque deorsum
quicquam dejiciebat, neque urinam mittebat mulier, ut

Ed. Chart. IX. [143. 144.]

οὐδὲν, οὔτε οὔρει ἢ γυνὴ ὡς τὴν περιουσίαν τῶν μοχθηρῶν ἐκκρίνεισθαι, ἀλλὰ πρὸ τόκου ἀπέθανε.

κέ.

[144] Τὰ ἀμφὶ φάρυγγα ἑτερόρροπα, ὀρμήσαντα, οὐκ ἐφελκώθη, ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ μετῆλθεν, εἰς σπλῆνα ὀδύνη ἦλθεν ἀκρίτως.

Τοῦτο κατ' ἔξιν ἐγένετο, ὃ γὰρ εἰς τὰ ἀριστερὰ μετῆλθεν, κατέσκηψεν εἰς τὸν σπλῆνα καὶ ὀδύνην εἰργάσατο καὶ οὐκ ὠφέλει, διότι ἀκρίτως. εἶωθε μὲν Ἱπποκράτης οὕτω γράφειν, ὡς λέγειν, τὰ παρ' οὗς καὶ τὰ κατὰ φάρυγγα σημαίνων τὰ ἐπάρματα, τὰ σκληρύσματα, τὰ ἐρυθήματα, τὰ οἰδήματα καὶ τὰς παρωτίδας καὶ κατὰ τοῦτ' τὸ σημαίνονμενον εἶπεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν. ἐπάρματα δὲ παρὰ τὰ ὦτα πολλοῖσιν ἑτερόρροπα ἦν καὶ ἐξ ἀμφοτέρων τοῖσι πλείστοισι ἐνδεικνύς, ὅτε παρὰ ἐν μόνον οὗς ἢ πα-

pravorum humorum redundantiam excerneret; sed ante partum obiit.

XXV.

Quas circum fauces ad alterutram partem sua irruptione vergebant, exulcerata non sunt, in sinistram transierunt, in splenem dolor proceffit citra judicationem.

Hoc e directo accidit. Quod enim ad sinistra tetendit, ad lienem delatum est doloremque concitavit, neque juvabat, quoniam citra judicium. Confluevit sane Hippocrates ita scribere quo dicat, quae ad aures et quae ad fauces, quum significat eparmata, solerysma, rubores, tumores, parotidas, qua significatione pronunciavit primo epidemiorum libro. At eparmata seu tubercula multis ad alterutram aurem, plurimis ex utraque propenderunt, quibus indicat: in una solum aure parotidem fuisse. Atque

Ed. Chart. IX. [144.]

ρωτῖς ἦν. καὶ πάλιν, τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χρόνον φλεγμο-
ναι μετ' ὀδύνης εἰς ὄρχιν ἑτερόρροποι, τοῖσι δὲ εἰς ἀμφο-
τέρους. καὶ μετ' ὀλίγον παρὶ κυναγχικῶν φησὶν, οἷσι μὲν
οὖν ἦν ἐς ὀρθὸν ἐξόγκωμα, μήτε ἑτερόρροπον, οὔτοι οὔτε
παραπληκτικοὶ ἐγένοντο. * *

* οὐ δύναται γὰρ ὅξυς τε καὶ καίων ὁ χυμὸς, ἐξ οὗ
γίνεται πυρετός, ἐν τοῖς ὡσὶν ἀπόστασιν γεννᾶν. ἐν δὲ τοῖς
κατωτέρω τοῦ σώματος μέρεσι γίνονται μὲν αἱ ἀποστάσεις
ἐκ τοῦ ψυχροῦ σφόδρα καὶ παχείος χυμοῦ, ὥσπερ ἐκ τοῦ
μέσου τούτων αἱ παρωτίδες. * *

κατ'.

Ἰέρωνι ἐκρίθη πεντεκαιδεκαταίω. τῇ Κώου ἀδελφεῇ ἦπαρ
ἐπῆρθη σπληνικὸν τρόπον, ἀπέθανεν δευτεραίῃ.

Ἰέρων ἐκρίθη καὶ διὰ τοῦτο ἐσώθη. ἐν δὲ τῇ ἀδελφῇ

iterum: quibusdam etiam processu corporis in testiculo-
rum alterum, quibusdam vero in utrumque inflammatio-
nes cum dolore concidunt, et paulo post de angina labo-
rantibus inquit, quibus itaque in rectum erat tumor,
neque in alteram partem propendebat, hi neque paraple-
ctici efficiebantur. * * *

Non enim potest acer et ardens humor, ex quo fit febris,
in auribus abscessum procreare; in inferioribus autem
corporis partibus fiunt quidem abscessus ex vehementi
frigido et crasso humore, quemadmodum ex istorum me-
dio parotides. * *

XXVI.

*Hieron decimo quinto judicatio facta est. Coi sorori
splenico modo jecur sublatum est, ac die secundo mor-
tua est.*

Hieron judicatio facta est proindeque convaleuit. Quia

Ed. Chart. IX. [144. 145.]

τοῦ Κόου τὸ τοῦ ἥπατος ἔκτασμα σημεῖον ἐστὶ μεγάλης τοῦ ἥπατος φλεγμονῆς, διὸ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν ἀπέθανε.

κζ'.

[145] Βίων ἄμα τε οὔρει ὑπερπολὺν, ἀνυπόστατον καὶ αἷμα ἐξ ἀριστεροῦ. ἦν γὰρ καὶ ὁ σπλὴν κυρτὸς καὶ σκληρὸς καὶ ἄνω περιεγένετο ὑποστροφῇ.

Σημαίνει τὸν τοῦ σπλάγχνου ὄγκον τῷ εἰπεῖν, σπλὴν κυρτὸς τε καὶ σκληρὸς. οὕτως μὲν γὰρ καὶ ἐν τῇ τοῦ Φιλίσκου ἱστορίᾳ, σπλὴν, φησὶν, ἐπήρθη, περιφερεῖ κυρτώματι. καὶ ἐν τῷ προγνωστικῷ τῶν ὑποχονδρίων πόνοους τε καὶ κυρτώματα καλεῖ, ἃ ἔμπροσθεν οἰδήματα προσηγόρευε. ἔστι δὲ ταῦτα, πάντες οἱ παρὰ φύσιν ὄγκοι, χωρὶς μὲν φλεγμονῆς οὗτοι γινόμενοι, πνευματώδεις, καὶ μάλιστα ὅταν αἰεὶ πρόσφατοι.

vero in Coi sorore hepatitis tumor signum est magnae inflammationis, secundo die interiit.

XXVII.

Bioni quum ex larga urina nihil subsideret, ex nare sinistra sanguis erupit. Etenim lien sursum incurvus erat ac durus superne mansit. Hinc recidiva.

Visceris tumorem significat dum dicit lienem et incurvum et durum esse. Sic etenim in Philisci historia: splen, inquit, intumuit circulari incurvatione. Et in prognostico hypochondriorum et dolores et curvationes vocat, quas superius tumores denominaverat. Sunt autem hi omnes tumores, qui praeter naturam citra inflammationem contingunt, flatulenti quidem, ac maxime quum recentes extiterint.

κη'.

Ἦν δὲ τῶν κυναγχιῶν τὰ παθήματα τάδε. τοῦ τρα-
χήλου εἰ σπόνδυλοι ἔσω ἔφθονον. τοῖσι μὲν πλέον, τοῖσι
δὲ πείλας καὶ ἔσωθεν ἐνδηλος ἔγκοιλον ἔχων ὁ τραχήλος
καὶ ἤλγει ταύτη ψαυόμενος.

Τὸ κυνάγχης εἶδος ἐκτίθεται νῦν σπανίως ἡμῖν ἰωρα-
μένον. γίνεται μὲν κατὰ τοὺς πρώτους σπονδύλους, ὧν ὁ
δεύτερος ἔχει τὴν ἀπόφυσιν, ὀδοντοειδῆ ὀνομαζομένην. ἀφ'
ἧς καὶ τὸ μῦριον ὀδοὺς ὑφ' Ἰπποκράτους καλεῖται. φησὶ
δὲ κατωτέρω τοῦ σπονδύλου τούτου γεγονέναι τὴν κυνάγχην,
οἷχ' ὁμοίως ὀξεῖαν οὖσαν τῇ κατὰ τὸν δεύτερον γενομένῃ.
οὐ μόνον γὰρ μετὰστασις τῶν σπονδύλων ἔσω, ἥτις ὀνο-
μάζεται λόρδωσις, ἀλλὰ καὶ ἡ εἰς τοὺς πῖσω ταῖς εἰς τὴν
ἔσω χώραν τάσεσιν ἔπεται, ἐλκομένων τῶν νευρωδῶν σωμα-
των ὑπὸ τῶν ἐνταῦθα συνισταμένων παρὰ φύσιν ὀγκων.
ὅταν οὖν εἰς μόνος ἔλκηται σπόνδυλος ἢ καὶ δύο καὶ τρεῖς

XXVIII.

Qui autem angina laborabant, eorum hae sunt affectiones. Cervicis vertebrae intro vergebant, quibusdam amplius, quibusdam prope collumque conspicuam intro cavitatem habebat et hac parte contactum dolebat.

Nunc anginae speciem exponit, quae raro a nobis
visa est. Fit autem in primis vertebrae, quarum secunda
processum habet dentiformem nominatum, a quo et pars
dens ab Hippocrate vocatur. Dicit autem infra hanc
vertebram anginam extitisse, non peraeque acutam ac
eam quae fit in secunda. Non enim solum est vertebra-
rum introrsum demigratio, quae pandatio nominatur, ve-
rum etiam quae retrorsum tensiones ad interiorem regio-
nem sequitur, tractis nervosis corporibus a tumoribus hic
contra naturam consistentibus. Quum igitur una sola tra-
hitur vertebra, vel etiam duae tresve mutua serie, spina

Ed. Chart. IX. [145. 146.]

ἐφεξῆς ἀλλήλων, λορδοῦται κατ' ἐκεῖνον τὸ μέρος ἢ ῥάχης. ὅτε δὲ μεταξὺ τῶν ἐλκομένων σπονδύλων εἰς ἡ πλείους ἀπαθεῖς διαμείνωσι, οὐ λορδοῦσθαι, ἀλλὰ ἀνάπαλιν κυρτοῦσθαι συμβαίνει τούτους. ὥς εἰ κατὰ θάτερον μέρος ἦτοι τὸ δεξιὸν ἢ τὸ ἀριστερὸν ἡ ὀκλή γένηται, πρὸς ἐκεῖνον σκολιούται ἡ ῥάχης. φησὶ δὲ ἐπὶ μὲν τῆς λορδώσεως οὐδένα γενέσθαι παραπληκτικόν, ἐπὶ δὲ τῆς σκολιώσεως ἐν τῇ περὶ ἄρθρων φησὶ γενέσθαι ἄχρη χειρός. τουτὶ δὲ τὸ πάθος γέγραπεν αὐτὸς εἶναι θανάσιμον κατ' ἐκεῖνον τὸν ἀφορισμὸν, οὐ ἡ ἀρχὴ ἦν, ἐπὶ πυρετοῦ ἐχομένῳ ὁ τράχηλος ἐξαίφνης ἐπισιτράφηται. καὶ κατὰ τὸ προῤῥητικόν, ἐνθα φησὶν, οἷς πνεῦμα ἀνέλκεται, φωνὴ δὲ πνιγνῶδης, ὁ σπόνδυλος ἐγκάθηται. ὅταν [146] γὰρ οἱ ἐπικείμενοι μύες ἐν τοῖς πρόσω μέρεσι τοῦ ὀδόντος φλεγμῆναντες ἢ ὅπως οὖν ἐνταθέντες πρὸς ἑαυτοὺς σπάσωνται ὅλον τὸν σπόνδυλον, ἡ μὲν ὀπίσω χώρα κοιλότερα φαίνεται, θλίβεται δὲ ὁ λάρυγξ καὶ κατὰ τοῦτο πνίγονται. σπανιωτάτη δὲ ἡ τοιαύτη κοινάγχη γίνεται καὶ κατ' ἐκεῖνον τὸν ἀφορισμὸν, πρὶς βεβέ-

panda luxatur illa in parte. Quum vero inter attractas vertebrae una vel plures illaefae permanferint, non eas pandari, sed contra gibbescere accidit, ut si ad alterutram partem aut ad dextram vel sinistram partem attractatio fiat, ad illam spina intorqueatur. Dicit autem in spinae quidem pandatione nullum factum esse paraplecticum, in obliqutatione vero libro de articulis adusque manum paraplecticum fieri pronunciat. At hunc affectum ipse letalem esse scripsit hoc in aphorismo, cujus initium est: *si febre detento repente cervix intorqueatur*. In prorrhethico quoque, ubi dicit: *quibus spiritus attrahitur, vox autem suffocat, infidet vertebra*. Quum enim adjacentes muscoli in anterioribus dentis partibus fervescerentes aut quomodo-cunque intensi totam ad se vertebraam attraxerint, regio quidem illa posterior cava magis apparet, premitur autem larynx indeque suffocatur. At rarissima est hujusmodi cynanche et in illo aphorismo. Senioribus autem factis

Ed. Chart. IX. [146.]

ροισι δὲ γενομένοις παρισθμία σπονδύλου τοῦ κατὰ τὸ ἐνίον εἶσω ὥσις. σημαίνει δὲ τοῦτο τὸ γένος κυνάγχης καὶ ἐν τῇ περὶ ἄρθρων γράφων οὕτως· καὶ μέντοι καὶ ἀναγκάζονται κατὰ τὸν μέγαν σπόνδυλον λορδὸν τὸν αἰχίνα ἔχειν, ὡς μὴ προπετὴς εἴη αὐτοῖσιν ἡ κεφαλὴ. στενοχωρίην μὲν οὖν πολλὴν τῷ φάρυγγι παρέχει καὶ τοῦτο εἰς τὸ εἶσω ῥέπον. * * * ἐν μὲν

οὖν τῇ κυνάγχῃ τε καὶ παντὶ νοσήματι, ὃ τοῖς παιδίοις συμβαίνει, τῆς στενοχωρίας ὁ νοσῶν αἰσθάνεται καὶ οὐ δύναται κάμπτειν τι. ὡκυτέρα δὲ νομίζεται κυνάγχῃ ἢ ἐν τῷ φάρυγγι οὐκ ἔχουσα οὔτ' ἀπόστημα οὔτ' ἐρύθημά τι, ἀλλὰ τοῦτο ἐν μόνοις τοῖς μυσὶ συνίσταται. τὸ δὲ πάθος αὐτὸ τῶν ψυχρῶν καὶ γλίσχρων καὶ ὠμῶν χυμῶν ἔχοντόν ἐστιν.

* * * διὸ ὅτε μέγα σοι φαίνοιτο τὸ ἀπόστημα, χρῆσις τῶν βοηθημάτων εἰς τὸ στόμα ἀνιέντων οὐκ ἀρκεῖ, ἀλλὰ δεῖ καὶ καταιονεῖν καὶ καταπλάττειν ἔξωθεν καὶ λουτροῖς χρῆσθαι, πλὴν εἰ μὴ ἐν τῇ παρακμῇ.

tonfillae vertebrae prope occipitium intro impulsus. Significat autem id cynanches genus et in libro de articulis ita scribens: *praeterea etiam coguntur in magna vertebra pandam cervicem habere, ne sit ipsis prociduum caput.* Multam itaque angustiam praebet faucibus, idque introrsum propendens. * * * *

In cynanche igitur et in omni morbo pueris oboriente aegrotus angustiam sensu percipit, neque quicquam deglutire potest. Celerior autem cynanche dicitur, quae in faucibus neque abscessum neque ruborem aliquem prae se fert, sed in solis musculis hoc consistit. Is affectus frigidorum viscidorumque humorum est soboles * *

* * * propterea si quando magnus tibi appareat abscessus, quae per os immittuntur auxilia, eorum usus non sufficit, sed et foris linimenta et cataplasmata admovenda sunt, lavacris etiam, sed non nisi in declinatione utendum est.

κθ'.

Ἦν δὲ καὶ κατωτέρω τινὶ τοῦ ὀδόντος καλουμένου ὀστοῦ,
ὃ αὐχὸς ὁμοίως ὀξύ ἐστιν. ἔστι δ' οἷσι πάνυ περιφερὲς
μείζονε περιφερίᾳ. εἰ μὴ ἔν τῷ ὀδόντι καλουμένῳ φά-
ρυγξ οὐ φλεγμαίνουσα. κειμένη δὲ τὰ ὑπὸ γνάθους
ὀγκηρὰ, οὐ φλεγμαίνουσιν ἔκελα.

Ὅδόντα καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ τὴν ὀδοντοειδῇ ἀπόφυσιν
τοῦ δευτέρου σπονδύλου, τὴν διηρθρουμένην τῷ κρανίῳ.
γέγονε δὲ ὑπὸ τῆς φύσεως, ἵνα τὴν κεφαλὴν ἀπάγῃ πρόσω-
τε καὶ ὀπίσω. ἡ γὰρ τοῦ πρώτου σπονδύλου διάρθρωσις
πρὸς τὸ κράνιον περιφέρει τὴν κεφαλὴν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ
ἀριστερά.

λ'.

Οἷδδ' βουβῶνες οὐδενὶ ᾤδωσαν, ἀλλὰ τῇ φύσει μᾶλλον.

XXIX.

*At cuidam quoque affectus erat infra os dentem appella-
tum, quod non peraeque acutum est, quibusdam enim
valde rotundum majori ambitu circumscribebatur, si cum
dente appellato non esset, fauces non inflammabantur,
sed subsidebant. Partes sub maxilla tumida inflamma-
tis non erant similes.*

Dentem vocant veteres dentiformem secundae verte-
brae processum cranio articulatam. Factus est autem a na-
tura, ut caput ante atque retrō adducat. Primae liquidem
vertebrae cum oranio articulatio caput ad dextram et
sinistram circumducit.

XXX.

*Neque bubones ulli intumuerunt, sed magis secundum na-
turam.*

Ed. Chart. IX. [146. 147.]

Βουβώνας καλεῖ νῦν Ἱπποκράτης τὰς ἐν τοῖς πα-
ρισθμίοις γινομένας φλεγμονὰς καὶ τοὺς ἀδένους.

λα'.

[147] Καὶ γλῶσσαν οὐ ῥηϊδίως στρέφοντες, ἀλλὰ μέλζων
τε αὐτίοισιν ἰδοῦσι εἶναι καὶ προπετιστιῆρα καὶ ὑπὸ
γλώσση φλέβες ἐμφανείς, καταπίνειν οὐκ ἐδύναντο ἢ πᾶν
χαλεπῶς.

Τῆς γὰρ φάρυγγος ὠθουμένης ὠθεῖτο κατὰ συνεχές
καὶ ἡ γλῶττα καὶ ἔξω τοῦ στόματος διεκνεῖτο καὶ μεγάλη
ἦν. ὅθεν οὐδὲ ῥαδίως αὐτὴν ἐστρεφον διὰ τὸ πάχος τοῦ
χυμοῦ, ὄντινα καὶ αὐτὸς δηλῶν λέγει ὅτι καὶ ὑπ' αὐτὴν
φλέβες ἐμφανεῖς.

λβ'.

Ἀλλὰ εἰς τὰς φένας ἔφενγον, εἰ πᾶν ἐβλαζον, καὶ διὰ τῶν
φενῶν διαλίγοντο.

Bubonas nunc vocat Hippocrates, quae in tonsillis
fiunt inflammationes et ipsas glandulas.

XXXI.

*Linguae etiam non facile convolvebant, prominentior
enim esse videbatur et quae sub lingua sunt venae, erant
conspicuae, deglutire quiddam non poterant, aut admo-
dum moleste.*

Impulsis namque faucibus assidue quoque lingua im-
pellebatur et ore egrediebatur et magna erat. Unde neque
facile ipsam volvebant propter humoris crassitiem, quem
ipse prodens pronunciat: et quae sub lingua sunt venae,
eas esse conspicuas.

XXXII.

*Imo si vi cogerent, id ad nares fugiebat et per nares
loquebantur.*

Ed. Chart. IX. [147.]

Ἐν τισιν ἀντιγράφοις γράφεται, ἀλλ' εἰς τὰς ῥίνας ἐξέρχεται καὶ τὸ ποτόν, εἰ πάνυ ἐβιάσθω.

λγ'.

Πνεῦμα δὲ ταυτέοισιν οὐ πάνυ μετέωρον. ἔστι δὲ εἰς φλέβας αἱ ἐν κροτάφοις καὶ ἐν κεφαλῇ καὶ ἐκ' αὐχένι ἐπαρμέναι.

Μετέωρον μὲν ἦν τὸ πνεῦμα διὰ τὴν στενοχωρίαν, οὐ πάνυ δὲ διὰ τὸ μὴ ἴδιον εἶναι τὸ πάθος τῶν ἀναπνευστικῶν μορίων.

λδ'.

Βραχὺ δὲ τι ταυτέων τοῖσι παλιγκοιτάτοις κροτάφοις θερμοὶ καὶ τὰλλα μὴ πυρεταίνουσιν. οὐ μὲν πνιγόμενοι οἱ πλείστοι, εἰ μὴ καταπίνουν προθυμέοντο ἢ πτύελον ἢ ἄλλο τι. οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐγκαθήμενοι. οἷσι μὲν οὖν ἦν εἰς ὀρθὸν ἐξόγκωμα, μὴδ' ἐτερόρροπον, οὗτοι οὐτε πα-

In quibusdam exemplaribus scribitur: imo ad nares confugiebat etiam potius, si admodum cogeretur.

XXXIII.

Spiritus autem his non admodum sublimis. Quibusdam vero temporum, capitis et cervicis venae intumescebant.

Sublimis quidem erat spiritus ob loci angustiam. Non autem admodum quod proprius non esset spirabilium partium affectus.

XXXIV.

Verum recrudescuntibus ex his brevi calebant tempora, etiam si alias non febricitarent. Non suffocabantur plurimi, nisi quum salinam aut aliud quiddam deglutire cuperent, neque intus oculi deflebant. Quibus igitur neutram in partem tumor deflectebat, sed recta proce-

Ed. Chart. IX. [147. 148.]

ραπληκτικοὶ γίνονται, ἀπολλύμενον εἴ τινα εἶδον, ἀναμνή-
σομαι. οὗς δὲ οἶδα νῦν, πε- [148] ριγίνονται. ἦν δὲ
τὰ μὲν τάχιστα φηίζοντα, τὰ δὲ πλείστα καὶ εἰς τεσσα-
ράκοντα ἡμέρας περιήει, τοῦτο δὲ οἱ πλείστοι καὶ ἀπύ-
ρετοι.

Παλλήγκοτα πάθη λέγει τὰ μηδεμίαν ἔχοντα στάσιν, τὰ
παλὶμβολα. ἐπὶ τούτων οὖν φησι, βραχυτάτη τούτων ἐστὶν
ἡ θερμασία τῆς κεφαλῆς, εἰ μὴ τὸ ἄλλο πυρέττοιεν.

λέ'.

Πολλοὶ δὲ καὶ πάντ' ἐπὶ πολὺν χρόνον ἔχοντές τι μέρος
τοῦ ἐξογκώματος καὶ κατάποσις καὶ φωνὴ ἐνσημαί-
νουςα.

Ἐφ' οἷς ὥμους χυμὸς καὶ ψυχρὸς ἦν, ἐμποιῶν τὸν ὄγ-
γον, οὗτοι πολὺν εἶχον χρόνον τὸ ἐξογκῶμα. σημαῖα δὲ

*debat, neque hi paraplectici resolvebantur. Quodsi ali-
quem interiisse viderim, in memoriam revocabo. Quos
autem nunc novi, ii superstites manserunt. Quidam ex
morbo celerrime quidem recreabantur, plurimi vero
quadraginta dies percurrabant, idque tempus etiam
febre vacui.*

Recrudescentes affectus vocat, qui nullam habent
constantiam, mutabiles. In his igitur, inquit, brevissimus
horum erat capitis calor nisi alias febricitarent.

XXXV.

*Multi praeterea ad longissimum tempus aliquam tumoris
partem reservabant, quae tum deglutitio tum vox in-
dicabat.*

Quibus aderat crudus et frigidus humor tumorem
efficiens, hi longo tempore tumorem ferebant. Horum

Ed. Chart. IX. [148.]

τούτων, καὶ οἱ νοσοῦντες οὐδὲν ἔχειν ἐνόμιζον, κακὸν, ἥτε
τῆς καταπόσεως στενοχωρία καὶ τὸ μὴ καλῶς διαλέγεσθαι.

λοτ'.

Κλονές τε τηρόμενοι μινύθησιν τινα παρεῖχον, πονηρὸν οὐ-
δὲν δοκέοντες κακὸν ἔχειν. οἱ δὲ ἐτερόρροπα ἔχοντες,
οὗτοι ὁπόθεν ἂν ἐγκλιθείησαν οἱ σπόνδυλοι, ταύτη παρ-
ελύνοντο. τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα εἴλχοντο. ἦν δὲ ταῦτα ἐν
προσώπῳ καταφανέα μάλιστα καὶ τῷ στόματι καὶ τῷ
κατὰ γαργαρεῶνα διαφράγματι. ἀτὰρ καὶ γνάθοι οἱ κά-
τω παρηλλάσσον κατὰ λόγον. ἦν δὲ ταῦτα ἐν προσώπῳ
καταφανέα μάλιστα καὶ τῷ σώματι.

Τοῦτο μὲν τὸ μόριον κατὰ φύσιν μὲν ἔχον γαργαρεῶν
καλεῖται. νοσήσαν δὲ ὅτε μὲν τὸ πέρας αὐτοῦ φλεγμαῖνον
ὁμοιον γίνεται φαγὶ σταφυλῆς, σταφυλὴ καλεῖται, ὅτε δὲ

autem erant signa, tum si aegroti nullum malum se habere
existimarent tum loci deglutitionis angustia, neque de-
center fermocinari.

XXXVI.

Columellae quoque eliquatae pravam quandam imminu-
tionis significationem prae se ferebant, etsi nullum de-
terius malum habere videbantur. Qui vero tumores in
alterutram partem vergentes habebant, hi unde vertebrae
inclinatae fuerunt, istic resolvebantur indeque versus
alteram partem trahebantur. Haec autem erant in fa-
cie maxime conspicua, ore et eo quod ad gurgulionem
est intersepto. Quin etiam genas inferiores pro ratione
immutabantur.

Haec quidem pars ubi sese habet secundum naturam
gurgulio-vocatur; quum vero male afficitur, si illius ex-
tremum inflammatum uvae acino assimiletur, uva; quum

Ed. Chart. IX. [148. 149.]

ὅλον, κίων, ὅτε δὲ ἐξίτηλον γίνεται, ἰμὰς προσωρομένηται.
τήκεται δὲ ὀριμίων χυμῶν καὶ περιττωμάτων εἰς αὐτὸ
ἀναφερομένων. ἦν δὲ ταῦτα ἐν προσώπῳ καταφανία μάλιστα
καὶ τῷ στόματι. ταῦτα, φησί, μάλιστα δῆλα ἦν, του-
τίστιν ἢ ἡμιπληγία ἐν τε τῷ οὐρανίσκῳ, ὃν τὸ στόμα αὐ-
τὸς ἐκάλει, καὶ τῷ γαργαρίῳ. πάσχουσι δὲ οὗτοι διὰ τὸ
μέρος τῆς τρίτης συζυγίας τοῦ κατωτέρου μίγνυσθαι τῷ
μέρει τῶν εἰς ταῦτα φερομένων τῆς ἀπὸ ἐγκεφάλου συζυ-
γίας καὶ διανεμῆσθαι καὶ λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης τὰ μέρη πά-
σχουσιν.

β.

[149] Αἱ δὲ παραπληγίαι οὐ διὰ παντὸς τοῦ σώματος
ἐγίνοντο, ὅσον ἐξ ἄλλων, ἀλλὰ μέχρι χειρὸς, τὰ ὑπὸ τοῦ
κυναγχινοῦ. οὗτοι καὶ πίπονα ἀναπτύνοντες καὶ βραχὺ
δὲ μόγις ἦσαν.

pars universa, columella; quum extenuata est, lorum ap-
pellatur. Liquatur autem acribus humoribus et excre-
mentis, quae in ipsam feruntur. Haec autem erant ma-
xime conspicua in facie, in ore et eo quod ad gurgulionem
est intersepto. Haec, inquit, maxime patebant scilicet he-
miplegia in palato, quod os ipse vocavit et in gurgulione.
Patiantur autem isti, quod tertiae nervorum conjugatio-
nis spinalis medullae pars misceatur parti conjugationis
nervorum a cerebro ad haec delatorum distribuaturque,
unde necessario hae partes afficiuntur.

XXXVII.

Caeterum quae ab angina fiebant paraplegiae, non uni-
versum corpus perreptabant, velut ex aliis, sed adusque
manum pertingebant. Atque ii et cocta, eaque pauca
ac moleste exspuebant.

Ed. Chart. IX. [149.]

Αἱ δὲ παραπληγίαι, φησὶν, οὐ δι' ὅλον τοῦ σώματος ἐγένοντο, ὥσπερ ἐξ ἄλλων αἰτίων τὸ ἡμῖν τοῦ νωτιαίου, οἷον ἐμφράξεως γινομένης ἢ τομῆς, ἀλλ' ἄχρ' χειρὸς τὰ ἀπὸ κυναγχικῆς. ἴσμεν γὰρ ὅτι ἡ χεὶρ δέχεται τὰ νεῦρα ἀπὸ τοῦ τελευταίου τοῦ κατὰ τὸν τράχηλον σπονδύλου καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ μεταφρένου. οὗτοι δὲ πέποντα ἀνέπτυσον, ἀνέπτυσον μὲν ἀπὸ τοῦ διαφρεῖσθαι ὑγρὸν ἀπὸ τοῦ ὄγκου. πέποντα δέ, τουτέστι πεπειρημένα ἐκ τοῦ χρόνου, λοιπὸν τῆς φύσεως κοσμούσης αὐτά. βραχὺ δὲ μόγις, ἀντὶ τοῦ μετὰ βίας, ἢ ὅτι ἀκμὴν ἐστενοχωρεῖτο ἢ ὅτι ἡσθένησεν αὐτοῦ ἡ κινητικὴ δύναμις.

λη'.

Οἱ δ' ἐξ ὀρθὸν καὶ ἀνέπτυσον.

Οἷς δέ, φησὶν, ἰσούροπος ἢ μετάστασις τε ἐγένετο, ἀκόπως ἀνέπτυσον. μηδεμιᾶς γὰρ αὐτοῖς παραλύσεως γεγο-

Paraplegiae, inquit, per universum corpus non creabantur, quemadmodum aliis ex causis dimidium spinalis medullae, veluti obstructione aut incisione facta. Sed *adusque manum* quae ab anginosa affectione oboriuntur. Scimus enim manum nervos ab ultima cervicis vertebra atque dorfi principio recipere. *Atque hi matura exspuebant.* Exspuebant quidem quod a tumore humor discuteretur. Matura vero, hoc est tempore concocta sputa, caeterum a natura ipsa digerente. *Eaque pauca ac molle* pro, cum violentia aut quod adhuc angustia perseveraret, aut quod ipsa motrix facultas debilis evaserat.

XXXVIII.

Quibus autem in rectum tumor decumbebat, itidem exspuebant.

1 Quibus autem, inquit, aequaliter tendebat immutatio, ii absque labore exspuebant. Nulla namque in ipsis

Ed. Chart. IX. [149. 150.]

υνίας οὐκ εἶχον ἀσθενῇ τὴν δύναμιν. τοῦτο δὲ μόνον τὸ πᾶλλον μεταξὺ καίται, τὰ γὰρ πρὸ αὐτοῦ καὶ μετ' αὐτὸ εἰσι.

λθ'.

Οἷσι δὲ καὶ ξὺν πυρετῷ. οὔτοι πολλὰ μᾶλλον καὶ δύσπνοοι καὶ διαλεγόμενοι σιαλοχόοι καὶ φλέβες τουτέοισι μᾶλλον ἐπηρμέναι.

Τοῦ πυρετοῦ δηλονότι χέστος τὸν ἐσφηνωμένον χυμὸν, δύσπνοοι δὲ πρῶτον μὲν διὰ τὸν πυρετὸν, εἶτα διὰ τὸ φύγεσθαι θέλειν, κατεπείγοντος τοῦ πυρετοῦ καὶ διαλεγόμενοι σιαλοχόοι. τοῦ δ' ὑγροῦ σύγχυσις ὑπο- [150] μέστος καὶ περὶ τὸ στόμα συναγρμένον σιαλοχόοι ἦσαν. τῆς γὰρ φύσεως ἀσθενούσης καὶ ὁ κόσμος τοῦ σώματος καὶ ἡ διοίκησις ἡμελεῖτο. καὶ φλέβες τουτέοισι μᾶλλον ἐπαρμέναι, αἱ δὲ φλέβες ἐπηρμέναι, διὰ τὸν πυρετὸν αἱμάτων πολλῶν γενομένων.

resolutione facta facultatem minime imbecillam sortiuntur. Hoc autem solum membrum interjacet. Quaedam enim ante et post ipsum existunt.

XXXIX.

Quibus vero etiam cum febre, hi multo magis ac difficulter spirabant et loquentes salivam fundebant, hisque venae magis tumescebant.

Febre scilicet praeclusum humorem fundente difficulter primum quidem spirabant propter febrem: deinde quod urgente febre refrigerari postularent. *Loquentes salivam fundebant.* Quum autem humiditas confundere-tur, atque circa os colligeretur, salivam effundebant. Etenim quum natura esset infirma, corporis ornatus atque gubernatio negligebatur. *Hisque venae magis tumescebant.* Venae autem tumescebant, quod ob febrem multi in iis vapores producerentur.

μ'.

Καὶ πόδες πάντων μὲν ψυχρότατοι, τούτων δὲ μάλιστα καὶ ὀρθοστατεῖν οὗτοι ἀδυνατώτεροι καὶ οἵτινες μὴ αὐτίκα ἔθνησκον, οὓς δ' ἐγὼ οἶδα, πάντες ἔθνησκον.

Καὶ πόδες πάντων μὲν ψυχρότατοι. πάντων μὲν, ἐπειδὴ, οἷς ἐδιδάχθημεν καὶ λόγῳ καὶ πείρᾳ, αἱ τῶν ἀσθενούντων οἱ πόδες ψυχροὶ καὶ τούτων μάλιστα ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ ἀφηρημένου τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ. καὶ ἐκ τῆς ἀσθενείας μὴ δυναμένου ἐξικέσθαι μέχρι τῶν ἄκρων. διὰ τοῦτο καὶ ὀρθοστατεῖν οὐκ ἠδύναντο ἀντὶ τοῦ βαθίσειν καὶ τὰ συνήθη πράττειν. ἐπεὶ δὲ τούτων πάντες μὲν ἀπέθανον, ἀλλὰ οἱ μὲν εὐθὺς, οἱ δὲ ὕστερον. φησὶν ὅτι οἱ μὴ εὐθέως τελευτῶντες ὀρθοστατεῖν οὐκ ἠδύναντο. ἐπειδὴ ἡ μετὰστασις τοῦ σπονδύλου ἢ μᾶλλον ἐστὶν ἢ ἦτον, περὶ τῆς ἦτον διαλεγόμενός φησιν ὅτι οἱ ἔχοντες τὴν μετὰστασιν εἰς ὀρθὸν ἀντὶ τοῦ εἰς πρόσω ἀρρέπῳς, ὡς μὴτ' ἐπὶ δεξιᾷ μὴτ'

XL.

Atque eorum omnium frigidissimi erant pedes. Ex quibus isti praecipue, si qui non illico mortui sunt. Ad recte standum erant impotentiores. Quos autem ego novi omnes interierunt.

Atque omnium pedes erant frigidissimi. Omnium quidem, quoniam et ratione et experientia didicimus, semper imbecillium pedes frigidos esse eorumque potissimum ab absumpto a febre nativo calore nequeunte prae imbecillitate ad extrema pervenire, propterea eos erectos stare, hoc est ambulare et consueta obire functiones non valuisse. His autem affectibus omnes interierunt, verum alii quidem celeriter, alii vero posterius. Dicit eos qui non statim interibant, stare minime potuisse. Quoniam vero vertebrae luxatio vel major vel minor est, de minore loquutus ait: *Qui luxationem in rectum sortiuntur, hoc est antea neutram in partem ita propendent, ut*

Ed. Chart. IX. [150.]

ἐπ' ἀριστερά, οὗτοι οὐδεμίαν ὑπέμενον παράλυσιν. τοῦτο γὰρ σημαίνει, τὸ παραπληκτικοί. διὰ τί; ὅτι αἱ ἀποφύσεις τῶν νερῶν οὐκ ἐθλίβοντο. οὐκ οὖν ἐνδεής ἦν ἐπίρροια τῆς δυνάμεως. ὅθεν οὐδὲ ἀναισθησία ἢ ἀκίνησία ἐγένετο.

neque dextrorsum, neque sinistrorsum tenderent, eos nullam subiisse paralyfin. Hoc enim indicat vocabulum *paraplectici*, resoluti. Cur? Quia nervorum processus non comprimebantur. Non igitur facultatis influxus parvus erat, unde neque insensibilitas, neque immobilitas contigit.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Β.
ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ-
ΜΝΗΜΑ Γ.

Ed. Chart. IX. [152.]

α'.

[152] Ἐς Πέρινθον περὶ ἡλίου τροπὰς ὀλίγον τὰς θε-
ρινὰς ἤλθομεν. ἐγγόνει δὲ ὁ χειμὼν εὐθιός, νότιος. τὸ
ἔαρ καὶ τὸ θέρος πᾶν ἄνδρον μέχρι πληγῶν δύσεως.
εἰ γὰρ τι καὶ ἐγένετο, ἦν ὅσον ψεκᾶς.

HIPPOCRATIS EPIDEM. II. ET
GALENI IN ILLUM COMMEN-
TARIUS III.

I.

*Perinthum ad aestivum prope solstitium venimus. Hiems
quidem placida et australis fuit, ver autem et aestas
prorsus citra pluvias adusque vergiliarum occasum.
Etenim si quid aquae decidisset, quasi exilis erat irro-
ratio.*

Ed. Chart. IX. [152.]

Ἐν τῷδε τῷ τρίτῳ τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδημιῶν τινὸς καταστάσεως μνημονεύει, γενομένης ἐν Περὶνθῳ, καὶ διηγείται τὴν ὅλην τῶν νοσημάτων ἰδίαν. αὕτη μὲν ἀπὸ καύσου ἤρξατο καὶ ἐμειώθης γέγονε καὶ μέχρι πλείστον ἐχρόνισεν. προστίθησι δὲ καὶ ὡς χαρὶς ἐμέτων οἱ καῦσοι τότε ἐγίνοντο καὶ ὡς ἡ γαστήρ τοῖς τότε νοσοῦσι διεχώρει πολλά. ἐξ ὧν ἔξισι τεκμαίρεσθαι τὴν τῆς καταστάσεως ἐπίθεσιν ἐν φλέγμασι διασηπομένοις γεγενῆσθαι, μεινάντων ἀπαθῶν τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων τε καὶ τοῦ στομάτος τῆς κοιλίας, τοῦ καύσου δὲ ἐκ τῶν κατωτέρων μερῶν αὐθις ὀρμωμένου. ὄντος μὲν οὖν ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ, ὅν καταγράφει, πᾶν αὐχμηροῦ καὶ πᾶν ἀνύδρου, τίς οὐκ ἂν ὑποπέτυε τῶν καύσων φορὰν, μάλιστα δὲ ἐν τῇ ἀνομβρίᾳ μεγάλῃ καὶ ἀπνοίᾳ μακρᾷ; πρὸς τοῦτοις δὲ καὶ ἀνήμετοι ἦσαν καὶ αἱ κοιλίαι λεπτοῖς, ὑδατώδεσι καὶ ἀχόλοις ἐταράττοντο. ταῖς δὲ γυναξὶ τουτὶ τὸ ἔτος μάλιστα κινδυνῶδες ἦν, ὅτι ἡ χελεὶ τῷ τῆς καταστάσεως αὐχμῷ τεθρηλωμένη τὴν ὑγραν φύσιν οἰκτρῶς ἔτρουε καὶ πολυειδῶς καταπεποννημένην ἀφίει.

In tertia secundi epidemiorum sectione status cujusdam meminit Perinthis oborti et universam morborum ideam declarat, quae ab ardente febre duxit exordium, cujus comes fuit vomitus diuturno tempore grassatus. Adjicit autem et has febres ardentes tunc etiam citra vomitum accidisse et alvum tunc aegrotantium copiosis dejectionibus scatuisse. Unde conjectare licet subjectam status causam in putrente pituita extilisse spirabilibus organis et ventriculi orificio illaesis manentibus, concitatis iterum ex inferioribus partibus ardente febre et toto anni cursu, quemadmodum squalidum et peraridum describit. Quis non conjecturasset ardentium febrium impetum futurum? maxime vero in magna imbrum penuria et diuturno ventorum silentio? Praeterea vero neque vomitus aderant, et alvi tenuibus, aquosis et bile vacuis perturbabantur. Mulieribus autem hoc anno potissimum periculofum imminebat, quo bilis propter status siccitatem ferocior humidam naturam misere divexabat. Unde et

Ed. Chart. IX. [152. 153.]

ὄθεν καὶ κώματα καὶ παραφοραὶ καὶ τἄλλα ὅμοια τούτοις
ἐγένοντο.

β'.

Καὶ ἐτησίαι οὐ κάρτα ἐπνευσαν καὶ οἱ πνεύσαντες διεπα-
μένως. τοῦ θέρους καῦσοι ἐπιδήμησαν πολλοί. ἦσαν δὲ
ἀνήμετοι καὶ κοιλίαι ταραχώδεις λεπτοῖσιν, ὕδατώδεσιν,
ἀχόλοισιν, ἐπ' ἀφροῖσι πολλοῖσι, ἴσχοντα, ἔστιν ὅτε καὶ
ὑπόστασιν τεθέντα, ἐξ οἷων δὴ καὶ ἐξαιθριαζόμενον τὸ
ἱκίλον, ἴσα τῷ εἶδει διαχωρήματα διὰ παντός, κακόν.

[153] Ἡ ὑγεία γίνεται ἐκ τῆς τῶν στοιχείων συμμετρίας,
ὕγρότητος καὶ ξηρότητος καὶ θερμότητος καὶ ψυχρότητος. καὶ
ἐνταῦθα τῶν σωμάτων καὶ φύσεων καὶ ἡλικιῶν ἔστι δύσκρατα.
τούτοις οὖν αἱ μὲν ὅμοιαι καταστάσεις νοσώδεις εἰσὶν, αἱ δὲ
ἐναντία συμφέρουσιν αὐτοῖς. ὥς μὲν γὰρ τοῖς εὐκράτοις
σώμασιν αἱ εὐκράτοι καταστάσεις ὑγίαιναί, οὕτω καὶ αἱ

oomata, mentis emotiones, atque alia his similia oborie-
bantur.

II.

Ectasie non admodum spirarunt sparsimque spirarunt.
Aestate febres ardentes in vulgus multae grassatae sunt,
quibus non erant vomitus, sed alvi perturbationes ex
tenuibus, aquosis, non biliosis, neque spumantibus multis
quae interdum deposita subsidebant, quibus sane erat
simile, quod soli expaneabatur. Aequales specie deje-
ctiones semper malum.

Sanitas ex quatuor efficitur elementorum commode-
ratione, humidi, sicci, calidi et frigidi. At nonnulla sunt
corpora et naturae et aetates intemperatae. Haec itaque
similes quidem sunt status morbifici, quibus alii con-
trarii conferunt. Quemadmodum enim temperatis corpo-
ribus temperati status salubres existunt, sic etiam inter-

Ed. Chart. IX. [153.]

δύσκρατοι βλαβεραί. κατὰ τόνδε μὲν οὖν τὸν λόγον αἱ μὲν ἰσχυραῖς ὑγραὶ καὶ ψυχραὶ καταστάσεις ἰσχυρώς βλάπτουσι τὰ δύσκρατα τῶν σωμάτων καθ' ὑγρότητα καὶ ψυχρότητα. καὶ αἱ ὑγραὶ καὶ θερμαὶ τὰς ὑγρὰς καὶ θερμὰς τῶν κρᾶσεων βλάπτουσι καὶ αἱ ξηραὶ καὶ θερμαὶ τὰς ὁμοίας. νῦν δὲ τὸ εὐδιον τοῦ χειμῶνος καὶ τὸ ἄπνουν τοῦ ἥρος καὶ τοῦ θέρους αἰτία εἰσι τοῦ θέρους πνιγῶδους. γίσκει γὰρ οἷσος αἰὶ τῆς θειρινῆς ὥρας θερμῆς, ὅταν ἄπνοια προσγένηται, πνίγος ἔξ ἀνάγκης ἔπεται. ὃ γίνεσθαι συμβαίνει μῆτε τῶν προδρόμων καλουμένων πνευσάντων μῆτε τῶν ἐπομένων αὐτοῖς, οὓς καλοῦσιν ἐτησίαις. ἔγραψε γὰρ αὐτὸς ὅτι οὐ λαν ἔπνευσαν καὶ οἱ πνεύσαντες διεσπαρμένως. θερμότης δὲ τοῦ θέρους ὥρας οὔσης, τὴν τοῦ κυνὸς ἐπιτολὴν γίνεσθαι συμβαίνει. χρόνος δ' ἐστὶν οὗτος ἡμερῶν τεσσαράκοντα. γίνεται δὲ τοῦτο πέμπτη καὶ δεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ Μεταγειτνιῶνος μηνός. πρὸ δὲ τούτου ἐπιτολῆς ὅκτωι σχεδὸν ἡμέρας οἱ βορέαι πνέουσιν, οὓς προδρόμους καλοῦσι.

pretati illis nocumento sunt. Eadem profecto ratione vehementer humidi et frigidi status intemperata corpora humore et frigore summopere oblaedunt; humidi vero et calidi humidis calidisque temperamentis; ficci quoque et calidi sui similibus detrimentum invehunt. Nunc autem hiemis serenitas et ver et aestas vaporibus vacua aestatis aestuosae causae sunt. Quum enim aestiva tempestas natura semper sit calida, ubi additur vaporum vacuitas et ventorum silentium, aestum subsequi necesse est. Quod fieri accidit, quum prodromi venti neque spirarunt, neque eorum comites, quos Etesias vocitant. Scripsit enim auctor non diu spirasse et si quando spirarunt, id sparsum factum esse. Quum autem aestiva tempestas calidissima est, caniculae ortum fieri contingit. Hoc vero tempus est quadraginta dierum, quod Julii fit Idibus. Ante hujus exortum octo fere dies boreales venti perflant, quos prodromos vocitant. Post duos ab exortu dies iidem boreales venti citra interruptionem quadraginta diebus spirant,

Ed. Chart. IX. [153.]

δυοὶ δὲ μετὰ τὴν ἐπιστολὴν ἡμέραις οἱ αὐτοὶ βορέαι εὐστα-
θῶς πνέουσιν ἡμέραις τεσσαράκοντα, οὓς ἐτησίαι εἰώθασα
καλεῖν. ὑπὸ τοιούτων δὲ νομίζονται μαλθακίζεσθαι τὸν τοῦ
ἡλίου ἄτμὸν, τῷ τε αἶστρον καίματι διπλασιαζόμενον, καὶ
οὐ ραδίως εὐρήσεις ἄλλους ἀνέμους οὕτως ἀποτεταγμένους,
καὶ οὗτοι πνέοντες πολλὰς νοσώδεις ἐν τῷ σώματι τῶν ἀν-
θρώπων διαθήσεως ἐκκόπτουσι, διὸ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἐπι-
δημιῶν καταστάσει εἶπεν, ἐτησίαι ὀλίγαι μικρὰ διεσπαρ-
μένως ἐπνευσαν· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἐτησίαι συνεχῶς ἐπνευ-
σαν * * * * ὁ δὲ λέγει, ἐξ ὧν δὴ καὶ ἐξαιθριαζό-
μενον, μεγάλην τῶν λεπτῶν τε καὶ δακνωδῶν χυμῶν δριμύ-
τητα σημαίνει, ἥπερ τῶν διαχωρημάτων ἀποθέτων καὶ
ἐπαιθριαζομένων τὴν τῆς ἐγκαύσεως ἀφρίζουσαν ζίσιν οὐκ
ἀποτίθεται. τῷ δὲ λέγειν τεθέντα σημαίνει κείμενα, ὥσπερ
ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν, ὅπου φησὶν, οὖρον κείμενον
πολὺν χρόνον οὐ καθίστατο.

γ'.

Ἐν τούτοις πολλοὶ κωματώδεις ἦσαν καὶ παράφοροι,

quos ventos Etelias vocare consueverunt. Ab his ventis
molliorem reddi putant solis exhalationem propter dupli-
catum sideris ardorem. Neque facile alios ventos inve-
nies ita destinatos. Hi namque perflantes multos ab hu-
manis corporibus affectus excidunt. Propterea in primo
epidemiorum statu dixit: Etelias pauci paulatim sparsim
spirarunt. In secundo vero Etelias continuo spirarunt.

*

*

*

Quod vero proferat,
quod soli exponebatur, magnam tum tenuium tum mor-
dacium humorum acrimoniam significat, quae expulsi et
dejectis excrementis spumantem aestu fervorem non de-
ponit. Quod vero dicit *deposita*, jacentia significat, ut
in primo epidemiorum, ubi dicit, *ventus diu jacens mini-
me quiescebat*.

III.

Inter hos multi soporati erant ac mente emoti, lique

Ed. Chart. IX. [153: 154.]

οἱ δὲ ἐξ ὑπνῶν τοιοῦτοι ἐγένοντο. ὅτε δὲ ἐγερθεῖεν, κατενόουν πάντα.

[154] Τὸ κῶμα σημαίνειν ἔοικε καταφορὰν τὴν ὑπνῶδη, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν φησὶν, ἣν δὲ κῶμα συνεχές, οὐχ ὑπνῶδες· ὡς γὰρ ὑπνῶδες εἶναι αὐτὸ καὶ ὡς τοιοῦτον ἀεὶ γινόμενον καὶ νῦν παραλόγως οὐ γινόμενον, οὕτως ἔγραψε, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ περὶ τοῦ Πυθίωνος λέγει, ἐνάτῃ κομαιώδης, ἀσώδης, ὅτε διεγείροιτο. οἱ δὲ θαυμαστοὶ ἐξηγηταὶ ἀντιλέγουσιν ὅτι οὐκ οἴονται ἅμα καταφέρεισθαι καὶ ἀγρυπνεῖν, μὴ γινώσκοντες, ὅτι δύο εἰσὶν εἶδη καταφορᾶς, ὡς ἡμεῖς ἤδη γεγράφαμεν ἐν τῷ περὶ τοῦ παρ' Ἰηποκράτην κώματος βιβλίῳ καὶ παράφοροι, φησὶν, ἐγένοντο, σημαίνει τὴν παραφροσύνην τινὰ βραχεῖαν. ἥς τὸ ποσὸν εἶωθεν αὐτὸς ἄλλοτε ἄλλοις ὀνόμασιν ἐνδείκνυσθαι, λέγων ληρῆσαι, παραληρῆσαι, παραφρονῆσαι, παρενεχθῆναι, παρακόψαι, ἐκοτῆναι, μαρῆναι καὶ

tales evadebant; quum vero expergiscerentur, omnia intelligebant.

Coma cataphoram somnolentam significare videtur, ut ipse tertio epidemiorum pronunciat: *Erat autem coma assiduum; non somnolentum.* Quod enim ipsum somnolentum sit et quod tale semper sit, quodque nunc praeter rationem non existat, ita scripsit: *Eodem quoque de Pythione loquitur;* nono die erat comate soporatus, implacidus, ubi expergesfactus esset. At magni nominis interpretes contendunt minime simul fieri posse et comate soporari et pervigilio premi, ignorantes duo esse cataphorae genera, ut jam nos libro de comate et ex Hippocratis sententia scripsimus. *Ac mente emoti erant,* inquit, delirium quoddam breve indicat, cujus modum aliis atque aliis vocabulis ostendere consuevit hisce verbis: *nugari, delirare, desipere, mente moveri, insanire, furere.* Hi

Ed. Chart. IX. [154.]

ἐκμανῆναι. ταῦτα μὲν δύο πάθη, τὸ κῶμα λέγω καὶ ἡ πα-
ραφορὰ, κατὰ τὸν ὕλης λόγον ἀντικείμενα φαίνεται. τὸ γὰρ
κῶμα ἐκ τε τῆς τοῦ ἐγκεφάλου ψυχρότητος καὶ ὑγρότητος,
ἐκείνη δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων ποιότητων ὡς τὰ πολλὰ φαίνε-
ται γίνεσθαι. ἀλλὰ μὴν πολλάκις κατὰ τὴν κινδυνώδη τῶν
χυμῶν συζυγίαν μίγνυνται τε καὶ συντρέχουσιν, ὡς ἐν τῇ
Σιληνοῦ ἱστορίᾳ γέγραπται, παρέκρουσε μικρά. εἴτα δὲ
ὑπνοὶ λεπτοὶ, κωματώδεις, ὡς εἶναι τὸ κῶμα ἐνίοτε ἐκ τῆς
ἀμέτρου τῶν ψυχικῶν δυνάμεων ἀσθενείας καὶ ὡσανεὶ
σβέσεως, τῆς κινήσεως αὐτῆς κατακοιμισθείσης καὶ σχεδὸν
καθ' ἅπαν ἀπολαμβανομένης. ἔστι δὲ καὶ ταῦτα παρ' Ἰπ-
ποκράτην, κῶμα βαθὺ μετ' ἀγρυπνίας καὶ κῶμα ὑπνώδεις
καὶ κωματώδεις οἱ φρενιτικοὶ καὶ οἱ καυσώδεις. καὶ κατεῖχε
δὲ ἡ τὸ κῶμα συνεχῶς οὐχ ὑπνώδεις ἢ μετὰ πόνων ἀγρυ-
πνοὶ. ἔταν μὲν γὰρ ἐργηγορέναι μὲν ἀνεργόσι τοῖς ὀφθαλ-
μοῖς οἱ κάμνοντες μὴ δύνανται, μύσαντες δὲ αὐτοὺς ἐλπίδι
τοῦ κοιμηθῆναι διαμένωσιν ἐργηγορότερες, τὸ τοιοῦτον κα-
λεῖται οὐχ ὑπνώδεις κῶμα. θαυμαστὸν δὲ οὐδὲν ἡθροισμέ-

quidem duo affectus, coma dico et mentis emotionem, ra-
tione materiae contrarii videntur. Coma namque ex ce-
rebri tum frigiditate tum humiditate, haec vero ex con-
trariis, ut plurimum, qualitatibus ortum habere videtur.
Verum tamen hae multoties periculosa humorum copula-
tione miscentur et concurrunt, ut in Sileni historia de-
scriptum est: *Parumper deliravit, deinde exiles somni,*
comatosi, ut sit interdum coma ex incommoderata facul-
tatum animalium imbecillitate ac veluti extinctione, ipso
motu jam confopito et postmodum omnino consumpto,
atque haec apud Hippocratem habentur. Coma profun-
dum cum pervigilio et coma somnolentum et comatosi
phrenitici et ardentes. Detinebat autem vel coma assidue
non somnolentum vel cum laboribus vigiliae. Quum enim
apertis oculis laborantes vigilare nequeant, clausis autem
animo dormiendi vigilaverint, hujusmodi affectus coma
non somnolentum vocatur. Mirandum autem non est ac-

Ed. Chart, IX. [154. 155.]

των ἐν τῷ σώματι χυμῶν ὠμῶν, κοματώδεις δὲ ἅμα καὶ παραφρονοῦντας γενέσθαι, κοματώδεις μὲν διὰ τὸ πλῆθος καὶ τὴν ψυχρότητα τῶν ὠμῶν χυμῶν, παραφρονοῦντας δὲ, θύοτι σηπόμενοι θριμύτητά τε καὶ θερμασίαν ἐγέννων. εἰκὸς γὰρ τοιοῦτον τὸ κῶμα σὺν τῇ παραφορᾷ ἐκ τῶν ὠμῶν τε ἅμα καὶ ψυχρῶν καὶ παχέων, ἀλλὰ καὶ λεπτῶν καὶ θερμῶν χυμῶν γεγενῆσθαι, ὅπερ ἐσήμαναν τὰ ἐπόμενα πάθη, βαρύνκοι τε ἦσαν, ἀησί, καὶ κοματώδεις. καὶ πάλιν, κοματώδεις δὲ καὶ ὑπνώδεις καὶ ὅλου τοῦ ἔτους σφόδρα ἐηρότης καὶ ὅλου τοῦ θέρους καῦμα σφοδρότατον. χαλεπώτατα γὰρ νοσήματα εἶναι φαίνεται ἐν οἷς ἀθροίζεται πλῆθος τῶν χολωδῶν καὶ ὠμῶν καὶ ἀπέπτων χυμῶν· τῆς δὲ μικρᾶς παραφρονήσεως σημεῖον ἦν ὅτι, ὅτι ἐγερθεῖεν, κατενόουν πάντα.

δ.

[155] Πνεύματα μετέωρα, οὐ μὴν πάνυ. οὐρα λεπτά μὲν τοῖσι πλείστοις καὶ ὀλίγα, ἄλλως δὲ οὐκ ἄχροα, αἰ-

cumulatis in corpore crudis humoribus comatosos simul et delirantes fieri. Comatosos quidem propter crudorum humorum plenitudinem et frigiditatem, delirantes vero quod hi putrefacti acrimoniam et aestum procreant. Consentaneum enim est tale quid esse coma cum levi delirio ex crudis, frigidis et crassis, simul et tenuibus et calidis humoribus fieri. Quod significarunt sequentes affectus et difficile audiebant, inquit et comatosi. At iterum: comatosi vero et somnolenti et toto anno vehemens siccitas et tota aestate ardor vehementissimus. Perardui namque morbi esse conspiciuntur, in quibus biliosorum, crudorum et incoctorum humorum plenitudo acervatur. Parvi autem delirii signum erat, quod confurgentes omnia perciperent.

IV.

Spiritus elati, non tamen admodum. Urinae quidem tennes plurimis et paucae, nec alias decolores. Hae-

Ed. Chart. IX. [155.]

μορφαγίαι ἐκ ρινῶν οὐκ ἐγένοντο, εἰ μὴ ὀλίγοισιν, οὐδὲ παρωτίδες, περὶ ὧν ὕστερον γράψω. οὐδὲ σπληνίτις ἐπύρροντο. οὐδὲ δεξιὸν ὑποχόνδριον, οὐδ' ἐπώδυνον κάρτα οὐδ' ἐντεταμένον ἰσχυρῶς· ἦν δέ τι ἐνσημαῖνον καὶ μάλιστα ἐκρίνετο πάντα τὰ πολλὰ περὶ τεσσαρεσκαίδεκα, ὀλίγα σὺν ἰδρωτί, ὀλίγα σὺν ρίγῃ καὶ πάντῃ ὀλίγοισιν ὑποστροφαι ἐγίνοντο, ὑπὸ δὲ τὰς ψεκάδας τὰς γινόμενας ἐν τῷ θέρει ὑπεφαίνετο ἰδρώς. ἐν τοῖσι πυρέττουσι καὶ τινες αὐτίκα ἰδρωῖτες ἐπ' ἀρχῆς ἐγίνοντο, οὐ μὴν κακοήθως, καὶ τοῖσιν ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐκρίθη σὺν ἰδρωτί.

Οὐκ ἤθροιστο τοῦτοις οὐδ' ἐν πνεύμονι, οὐδ' ἐν καρδίᾳ πλῆθος πυρώδους θερμασίας. εἰκότως οὖν οὐδὲ ἐγένετο μέγα τὸ πνεῦμα, μικρόν τ' οὐκ ἦν παντάπασιν, ὡς μήτ' ὀδυνωμένοις μήτε κατεψυγμένοις, εἴπερ οὖν, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ περὶ δυσπνοίας γέγραπται τὸ μετέωρον, οὐδὲν δηλοῖ

morrhagia ex naribus non nisi paucis contingebant; neque parotides, de quibus postea descripturus sum. Neque lien attollebatur, neque dextrum hypochondrium, neque valde dolorificum, neque vehementer intensum erat. Quiddam tamen interius significabat. Omnia vero plerumque circa decimum quartum diem maxime judicabantur, pauca cum sudore, pauca cum rigore, ac paucissimis recidivae contingebant. At vero sub minutulis quae per aestatem irrorabant pluviis sudor apparebat, febricitantibus etiam quidam sudores statim ab initio oboriebantur, non tamen maligne; quibusdam quoque sub hoc tempus judicatio cum sudore facta est.*

Non his neque in pulmone, neque in corde ignei caloris copia colligebatur. Jure itaque neque magnus spiritus, neque parvus omnino erat, quippe qui neque dolores patiebantur, neque frigore vexabantur. Quare si, ut in tertio de spirandi difficultate libro scriptum est,

Ed. Chart. IX. [155.]

διαφέρον τοῦ μικροῦ, εὐλόγως φησὶν αὐτοῖς τὰ πνεύματα μετέωρα γίνεσθαι, οὐ μὴν πάνυ γε. ταυτὸ τοῦτο εἶπε περὶ τῶν κυναγχικῶν, ὡς δηλονότι μετεώρου τὰ πολλὰ τοῖς κυναγχικοῖς γινομένου τοῦ πνεύματος καὶ ὡς μέχρι τῆς φάρυγγος εἰσιόντος, οὐκ εἰς τὸ βάθος τοῦ θώρακος κατερχομένου.

εἰ.

Ἐγένοντο δὲ ἐν τοῖσι θερινοῖσι πυρετοῖσι περὶ ζ' καὶ ἡ' καὶ θ' τρηχύσματα ἐν τῷ χρωτὶ κεγχρώδεα, τοῖσιν ὑπὸ κοινωπείων γινομένοις μάλιστα ἱκελὰ ἀναδήγμασιν, οὐ πάνυ κνησμώδεα. ταῦτα διετέλει μέχρι κρίσιος, ἄρσενος δὲ οὐδενὶ εἶδον τοιαῦτα ἐξανθήσαντα. γυνὴ δὲ οὐδεμία ἀπέθανεν, ἣ ταῦτα ἐγένετο. βαρύνκοοί τε ἦσαν καὶ κωματώδεις. πρόσθεν δὲ οὐ κάρτα ἦσαν κωματώδεις ἦσιν ἔμελλε ταῦτα ἔσεσθαι, οὐ μὴν τὸ σύμπαν διετέλεον. κωματώδεις δὲ καὶ ὑπνώδεις τὸ θέρος καὶ μέχρι πλησί-

sublime nihil prodat diversum a paucis, merito dicit ipsis spiritus elatos aut sublimes esse, non tamen admodum. Hoc idem de cynanchicis protulit, quod scilicet ut plerumque angina laborantibus ita spiritus attolleretur, ut etiam adusque fauces iniret, non autem in thoracis profundum descenderet.

V.

In aestivis autem febribus circa septimum et octavum et nonum diem aspredines miliaceae culicum moribus similes, non multum pruriginosae in summa cute enascebantur et ad judicationem usque perdurabant. Nulli equidem masculo talia vidi milia. Mulier vero cui talia efflorescerent, nulla mortua est. Hae tamen mulieres gravi erant auditu et soporatae quamvis antea non admodum soporosae essent, quibus ista evenire debebant. Non tamen in totum perseverabant. Aestate vero etiam ad vergiliarum occasum soporatae et somnolentae erant;

Ed. Chart. IX. [155. 156.]

δων. ἔπειτα μὴν ἀγρυπνίαι μᾶλλον, ἀτὰρ οὐδὲ τὸ σὺμ-
παν ὑπὸ τῆς καταστάσεως ταύτης ἔθνησκον.

[156] Οὐκ ἔστι καθ' ἑαυτὸ κινδυνῶδες τὸ σὺμπτωμα ὃ ἐν-
δείκνυται αὐτὸς, εἰπὼν, τρηχύσματα κεγχρώδη καὶ τοῖς ἀνα-
δήμασι τοῖς ὑπὸ κωνώπων γινομένοις ὅμοια. μᾶλλον δ'
ὑποπιά εἰσι τὰ ἔξανθήματα ἐρυθρὰ, στρογγύλα, ὅλον ἰονθοί,
οἷα ἐν τῷ Σιληνῷ τῇ ὀγδόῃ μεθ' ἰδρωῖτος ἐφάνη καὶ παρί-
μενον, οὐδ' ἀφίσταντο. τῇ πρὸς τοὺς κωνώπας ὁμοιότητι
κέρχεται πολλάκις ὁ Ἱπποκράτης. καὶ γὰρ ἐν τῷ ζ' τῶν
ἐπιδημιῶν περὶ γναφείως τοῦ ἐν Σύρῳ γράφει, σκέλεων τὸ
χρῶμα ὅλον ὑπὸ κωνώπων ἐγκαταδαμάσειν. καὶ μετ' ὀλίγα
περὶ Φερεκύδου, ὀγδόην ὡς ὑπὸ κωνώπων ἀναδήγματα πρὸ
τῆς τελευτῆς ἀνέβηξεν. ἐν δὲ ταῖς Κωακαῖς λέγεται τὰ
κωνώπων κεντήματα, ἔνθα φησὶ, ταραχώδης ἐπίστασις διὰ
ταχέων ἔξανθεῖ, οἷα κωνώπων κεντήματα, τουτέστι νύξεις
τινὲς κνησιμῶδεις, οἷα καὶ ὑπὸ κνίδος γίνονται, ἃς κνιδῶ-

*postea ceteris vigiliis magis urgebant. Verum neque
prorsus ista constitutione moriebantur.*

Quod symptoma prodit auctor, illud per se periculo-
sum non est hoc edicto: *Aspredines miliaceae culicum
morsibus similes*; verum potius occasionem praebeant dubi-
tandi, an sint exanthemata rubra, rotunda, varis similia,
eiusmodi in Sileno octavo die post sudorem apparuerunt
permanentia, neque evanescentia. Similitudine a culici-
bus ducta saepenumero usus est Hippocrates. Septimo
namque epidemiorum de Syro scriptore scribit. Crurum
color velut a culicibus perdomitus videbatur et paulo post
de Pherecyde octavo die tamquam a culicibus morsus ante
mortem extulsiuit. In Coacis culicum puncturae leguntur,
ubi dicit: *turbulenta suppressio*, brevi veluti culicum
puncturae erumpunt, hoc est quales et ab urtica exci-
tantur, quas uredines in prorrhethico his scriptis vocat:

Ed. Chart. IX. [156.]

σεις ἐν τῷ προφῆτικῷ καλεῖ, γράφων οὕτως, νύρκαι δὲ καὶ κνιδώσις οἷσι διὰ τῆς κεφαλῆς διαίτουσιν. καὶ πάλιν, αἱ κνιδώσις δὲ καὶ τὰ μελαγχολικὰ ταύτησιν ἦσαν ἢ τοῖσιν ἀνδράσιν, ἢ μὴ τὰ καταμήνια τελίως ἠφανισμένα ἢ καὶ ἐπὶ τῷ τέλει καὶ αἱ κνιδώσις ἐν δὲ τῷ στήθει καὶ τῷ μεταφρένῳ, εἰ ἔνιαισι.

στ'.

Κοιλίης μὲν οὖν οὐκ ἐνεδέχετο οὐδὲ τοῖσι γέυμασι ἐστάναι, ἀλλὰ παρὰ λόγον ᾤετο ἂν τις ἐήσασθαι συμφέρον, καὶ τοι ὑπέρπολλά ἐστιν. οἷσιν τὰ δ' ἴοντα ἦν. τῷ ἐν ψυχῇ κείσθαι ὑποβεβλημένον, ὡς ἑλκοῖ μὲν τὸ ψυχρὸν, θάλπει δὲ τὸ τοιοῦτον εἶδος ἐκ προσαγωγῆς ἐπὶ μᾶλλον, καίτοι μηδὲν τῇ φύσει πάθος γίνεται, ἐφ' ᾗσι τε καὶ ὁκοῖα τὰ σημεῖα καὶ πλείω ἢ μείω γινόμενα, χάσμη, βήξ, πταρμός, σκορδίνημα, ἔρευξις, φῦσα, πάντα τὰ τοιαῦτα διαφθείρουσιν.

quibus autem torpores et pruritus pungentes per caput percurrunt. Et rursus: pungentes tamen prurigines et atrae bilis vitia minus hae quam viri sentiant, nisi menstrua prorsus deperdita fuerint. Et prope finem: et num pungentes prurigines ipsis in pectore aut dorso insint.

VL.

Alvum igitur assumptis fistere non concedebatur; sed factam praeter rationem medelam prodesse quisque censuisset, etiamsi permulta sint quibus haec medentur, quod in substratis frigori cubilibus decumberent. Nam frigidum quidem exulcerat, calefacit autem ejusmodi species sensim progrediendo, etiamnum magis. Atque nullus natura affectus inerat et quibus et qualia signa et plura aut pauciora contingebant, oscitatio, tussis, sternutatio, pandiculatio, ructus, flatu et hujus generis omnia perniciem invehunt.

Ed. Chart. IX. [156. 157.]

Ταῦτα ποτὲ μὲν φύσεως ἔργον ὑπάρχουσι, ποτὲ δὲ γίνονται ἐπὶ νοσώδεσι διαθέσειν. νοσώδεις δὲ διαθέσεις λέγω, οὐ μόνον ὅταν ἤδη νοσῶσιν, ἀλλὰ κἀπειδὰν ἀρχηταί τις αὐτῶν συνίστασθαι, παράδειγμα ἔστω σοι ἡ τάρβης ἐπ' ὀφθαλμῶν ιδίως καλουμένη, φλεγμονῆς ἀρχὴ τις οὕσα. αὐτὴ γοῦν καὶ ἄλλαι τοιαῦται νοσώδεις διαθέσεις ἀρχόμεναι συνίστασθαι, λύονται τῆς φύσεως ἐκκρινούσης τοὺς γεννώ-
 τας αὐτὰς αἰμούς τε καὶ χυμούς. καθάπερ χάσμη καὶ σκορδινισμὸς γίνονται ἐκκρίσειως ἕνεκεν τῶν περιτωμάτων, καὶ ἡ βῆξ ἔνε- [157] κα τοῦ καθαράς ἐργάζεσθαι τὰς ὁδοὺς τῆς ἀναπνοῆς. καὶ οἱ πταρμοὶ δὲ αἵσειως μὲν ἔργον ὑπάρχουσιν αἰεὶ, γίνονται δὲ ἐπὶ νοσώδεσι διαθέσειν. εἴρηται δὲ περὶ πάντων τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις, ἔρευξιν δὲ ἐνίοτε κινεῖν συμφέρει, ὥς ἐπὶ τῶν ἐμπνευματουμένων τὴν γαστέρα, καὶ μάλιστα ἐφ' ὧν οὐ διερχεται κάτω τὸ φυσώδες πνεῦμα. φησὶ δὲ καὶ τὸν στόμαχον ἀτονοῦντα βῶν-
 νυσθαι διὰ τῶν ἐρυγῶν, ὥς δι' οἰκτείου γυμνασίου, ἀλλὰ καὶ

Haec interdum quidem exsunt naturae opera, inter-
 dum vero ex morboris affectibus oriuntur. Morbosos af-
 fectus dico, non solum ubi jam aegrotant, sed etiam quum
 jam ipsorum aliquis ceperit consistere. Esto tibi exempli
 gratia oculorum perturbatio proprie vocata, quae princi-
 pium quoddam est inflammationis. Is itaque et alii hu-
 jusmodi morboris affectus, quum constitui incipiunt, sol-
 vuntur excernente tum vapores tum humores eos affectus
 procreantes natura, quemadmodum oscitatio, pandiculatio,
 quae ob excrementorum excretionem fiunt. Tussis quoque
 ut mundas efficiat respirationis vias. Sternutamenta etiam
 perpetuo naturae sunt opera, fiunt tamen in morboris
 affectibus. At de his omnibus in libris de symptomatam
 causis dictum est. Ructum aliquando ciere confert, ut
 iis qui flatibus oneratum ventrem patiuntur, ac praesertim
 quibus flatulentas spiritus ad inferiora non descendit. At-
 que narrant stomachum imbecillum ructibus tamquam
 proprio exercitio corroborari. Praeterea ructum acidum

Ed. Chart. IX. [157.]

λιεντερίαν ἢ ὄξυργμία ἰᾶσθαι λέγεται. περὶ δὲ τῶν φυ-
σῶν τί δεῖ λέγειν; ἔστι δὲ τούτων γενεαίς ἐν αὐτοῖς τοῖς
κατὰ γαστέρα χωρίοις, χυμῶν τινῶν αὐτόθι φλεγματοδῶν
ἢ σιτίων εἰς αἱμῶνις λυομένων ὑπὸ θερμότητος ἐνδοῦς.
καὶ γὰρ * *

ζ.

Ἦσιν ἐν πυρετοῖσιν ἀσώδει, φρικαῖδαι ἐρεῦνθονται πρό-
σωπα, κοπιώδεις, ὀμμάτων ὀδυνώδεις, καρηβαφαίαι, παρα-
πληγίαι καὶ γυναικίαι ἣν ἐπιφαίνεται, μάλιστα δὲ ἡσι
πρώτον. ἀτὰρ καὶ παρθένουσι καὶ γυναιξίν, ἡσι διὰ
χρόνου. ἀτὰρ καὶ ἡσι μὴ ἐν ᾧ εἴθισται χρόνῳ ἢ ὡς
δεῖ ἐπιφαίνονται. ἔπειτα ἔξωχροι γίνονται, μέγα δὲ ἐν
ᾧ τῶν καὶ ἐξῆς καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ καὶ ἐφ' οἷσι. τοῖσι
πάνυ χολώδεσιν ἐν πυρετοῖσι μάλιστα, ὅλως οἷσιν ἐπὶ
σκελὲς ἢ κάθαρσις.

Ἦν εὐπορία τῶν ὤμων τε καὶ παχίων καὶ δακνωδῶν

lienteriam sanare proferunt. De flatibus autem quid
enunciandum est? Est porro eorum generatio in alvinis
regionibus, pituitosis quibusdam aut cibis in flatus calo-
ris penuria solutis. Etenim * *

VII.

Quibus in febribus cum corporis jactatione et horrore vultus
rubescunt, lassitudines, oculorum dolores, capitis gra-
vitates et paraplegiae adsunt et quibus menstrua appa-
rent; praecipue vero quibus primum erumpunt. Quin
et virginibus et mulieribus, quibus per tempus, sed et
quibus consueto tempore aut ut decet prodeunt; deinde
plurimum pallidae redduntur. Magni autem est mo-
menti in omnibus intueri quid et postea consequitur et
quo tempore et in quibus admodum biliosis, in febribus
maxime quibusdam prorsus ad crura purgatio secedit.

Erat crudorum, crassorum mordaciumque humorum

Ed. Chart. IX. [157. 158.]

χυμῶν, ὡς ἐρρέθη καὶ πρόσθεν, ἴσως δὲ καὶ ἀνισότης, ἥπερ ἐν τῇ γεγραμμένῃ καταστάσει τὰς γυναῖκας σὺν φρικαῖς τε καὶ κοπῶδε αἰσθῆσαι ἠνάγκησεν, διὸ καὶ τῶν ὀμμάτων ὀδύναί καὶ κερηβαρίαι καὶ παραπληγίαι ἦσαν. τοιαύτη γὰρ τῶν χυμῶν ἀνισότης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν οὕτως ὥρμησεν, ὥς τὰ αἰσθητήρια περιλάβῃ καὶ κερῶς. διὸ καὶ ἀποστάσεις εἰς ἄρθρα γέγονασι. συμβαίνει δὲ ταῦτα διὰ τὴν ἐν τοῖς πυρετοῖς θερμασίαν, ἐπὶ κεφαλὴν ἀναφερομένου τοῦ πλήθους, εἴτ' ἐντεῦθεν εἰς βουβῶνας ἢ μασχαλίας ἢ τὰ σκελεα ἀφίκνυται τι. τὸ δ' ἀσᾶσθαι τοῖς καύσοις πυρετοῖς γίνεται πάνυ πολλάκις. οὐ μὴν ἀχώριστόν γέ ἐστι. φρικαῖς δὲ μὴ πολλάκις οἱ καυσούμενοι γίνονται. φρικαῖς δὲ πυρετοὶ λέγονται. ἐν οἷς μέχρι πλεῖστον τῆς ἀναβάσεώς τε καὶ ἐπιδόσεως καλουμένης τοῦ παροξυσμοῦ αἱ φρίκαι γίνονται τοῖς νοσοῦσιν. οὐκ ὀνομάζει δὲ φρικαῖς τοὺς κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπισημασίας οὕτως γενομένους, ἀλλὰ ἐφ' ὧν ἐπὶ πλεῖστον ὅλου τοῦ παροξυσμοῦ τὸ τῆς φρίκης [158] ἐκτε-

copia, ut et antea proditum est. Sed et fortassis inaequalitas, quae in descripto statu cum horrido molestoque sensu mulieres infestavit proptereaue oculorum dolores, capitis gravedines et paraplegiae aderant. Talis enim humorum inaequalitas ita ad caput tulit impetum, ut sensoria occupavit proindeque carus et abscessus in articulis facti sunt. Haec autem accidunt ob febriam calorem ejus copia ad caput ascendente. Hinc deinde ad inguina vel axillas vel crura pars aliqua descendit, quam in ardentibus febribus jectationem concitare accidit quam saepissime, non tamen hoc inseparabile est. Horrorem vero non saepe patiuntur qui ardentibus febribus afficiuntur. Febres autem horridae dicuntur in quibus ad summum adscensum appellati paroxysmi incrementum usque horrores aegroti subeant. At eos horridos non appellat, qui initio insultus paroxysmi tales fuerunt, sed in quibus plurimum per totum paroxysmum horroris

Ed. Chart. IX. [158.]

ταται σύμπτωμα καὶ γίνεται κατὰ δύο τρόπους, καθ' ἓνα μὲν τῆς ἐπιτασεως ποιούσης τὰς ἀναδιπλώσεις, καθ' ἑτερον δὲ ποιούσης ἀνώμαλον ἀνάβασιν· καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ γέγραπεν ἐν ταῖς ἐπιδημίαις αὐτὸς, ἣν δὲ τοῖς πλείστοις αὐτῶν τὰ παθήματα τοιαύδε, φρικώδεις πυρετοὶ, συνεχῆς ὀξείας, ἐνθα φρικώδεις εἶπεν ὅτι οὐχ ἀπλῶς τοὺς μετὰ φρίκης εἰσβάλλοντας, ὡς πλείστοις γε πυρετοῖς ὑπάρχει τοῦτο, ἀλλὰ, ὡς ἐρρέθη, ὅσοις τὸ πλείστον μέρος τοῦ παροξυσμοῦ κατελήφασιν αἱ φρίκαι. ἐνίοτε δὲ καὶ τῷ ὑποσεῖσθαι οὕτω πολυειδῶς τὸ σῶμα τὰ ἐπιμήνια ταῖς γυναιξὶ γίνονται, ὡς ἐν ταῖς Κωακαῖς γέγραπται, τὰ φρικώδεα, κοπιώδεα, καρηβαρικά, ὀδυνώδεα, γυναικῆα καταρρήγνυνσι, ταυτὸ τοῦτο γράφεται ἐν τῷ προρρητικῷ, οἷσιν ἐκ ῥίγος, πυρετοὶ κοπιώδεις, γυναικῆα κατατρέχει. τράχηλος δὲ ἐν ταῦτοις ὀδυνώδης, αἰμορραγικόν. ἂν μὲν γὰρ τὰ γυναικῆα μὴ γεγνητο, εἰκὸς ἦν τὸ τοῦ προσώπου ἔρευθος αἰμορραγίαν τινὰ ὑγιεινὴν σημαίνειν. οἱ δὲ τοιοῦτους ἔχοντες πυρετοὺς τοῖς

lymptoma porrectum est. Quod duobus fit modis: uno quidem, incremento reduplicaciones efficiente; altero vero incremento inaequalem ascensum creante. Idque est quod ipse in epidemiis scripsit: *Oboribantur autem eorum plurimis hi morbi, febres horridae, assiduae, acutae.* Ubi horridas dixit non simpliciter eas, quae cum horrore irruant, ut plurimis febribus, quibus horrores principium inferunt; sed, ut dictum est, plurimam paroxysmi partem occuparunt. Interdum vero etiam quod multoties commoveatur corpus, menstrua mulieribus prodeunt, ut in Coacis scriptum est: *Qui horrores lassitudinem, capitis gravedinem et dolores invehunt, menstruorum eruptionem portendunt.* Idem in prorrhethico scriptis mandatum est: *Quibus ex horrore febres sunt, iis menstruorum profusum oboritur.* Cervix autem in his dolore obsessa haemorrhagiam prodit. Nisi enim muliebria prodirent, deceret vultus ruborem salubrem quandam haemorrhagiam significare. Qui autem huiusmodi febres patiantur, horri-

Ed. Chart. IX. [158.]

φρικώδεσιν ἑάλωσαν νοσήμασι, ὥς ἐνδείκνυται ὁ παλαιὸς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν καὶ ἐν ταῖς Κωακαῖς εἰπὼν, τὸ φρικώδες καὶ τὸ δύσπνουν ἐν τοῖσι πόνοισι σημεῖα φθινώδεα. καὶ πάλιν, οἱ φρικώδεις πυκνὰ εἰς ἐμπύησιν. ποροῦσι δὲ τὰ πολλὰ οἱ φθινῶδες τῇ φρίκῃ, ὅτι τὰ ἐν θώρακι σιδήπηται, ἅπερ τῇ ὀξύτητι αὐτῶν τοὺς λεπτοὺς τοῦ θώρακος ὑμένας, τοὺς τὰ σπλάγχνα σκέποντας, στίλβουσι τε καὶ νύττουσι. ὁ δὲ λέγει, ἐπὶ σκέλεα ἢ κάθαρσις, ἴσμεν ὅτι ἐν οἷς ἀπὸ τοῦ μακροῦ νοσήματος τὴν δύναμιν ἀναλαμβανομένους, εἰς τὰ ἀσθενέστερά τε καὶ πορρωτέρω τοῦ σώματος μόρια τῶν νοσῶδων ὑπολοίπων χυμῶν ἀποθέσεις γίγνεσθαι. ὅπερ ὁμοίον ἐστὶ τοῖς ἐν ταῖς Κωακαῖς προγνώσεσιν γεγραμμένοις οἷσιν ἐξαίφνης ἀπυρέτοισιν ἐοῦσιν ὑποχονδρίου καὶ καρδίας πόνος καὶ παρὰ σκέλεα καὶ τὰ κάτω μέρη καὶ κοιλίη ἐπῆρται, λύει φλεβοτομίη καὶ κοιλίης φύσις παρῆξει βλαβερόν τούτοις. μακροὶ γὰρ οἱ πυρετοὶ καὶ ἰσχυροὶ γίγνονται καὶ βῆχες καὶ πνεῦμα καὶ λυγμοί, λύεσθαι δὲ μελλόντων τού-

dis morbis sunt obnoxii, ut demonstrat senex primo epidemiorum et in Coacis his verbis: *Horror et difficilis respiratio in laboribus tabida signa sunt. Atque iterum: Horrore deienti crebro ad suppuratum deveniunt. Verum et hos febris ad suppurationem adducit. Laborant autem ut plurimum horrore tabidi, quoniam thoracis partes marcescunt, quae ipforum acumine tenues thoracis membranas viscera tegentes et pungunt et abluunt. Quod vero dicit, in cruribus purgatio, novimus in vires recuperantibus a diuturno morbo refundi reliquos insalubres humores in debiliores et remotiores corporis partes, quod est iis simile quae in Coacis praenotionibus habentur, quos derepente febris expertes hypochondrii et cordis nec non crurum inferiorumque partium dolor subsequitur et venter intumescit, solvit hos venae sectio, quibus ventris fluxus nocebit. Longae namque febres ac vehementes fiunt et tussis et flatus et singultus. His autem solvi*

Ed. Chart. IX. [158. 159.]

των πόνος ισχυρὸς ἰσχύων ἢ σκέλεων ἢ πτύου πτύσις ἢ ὀφθαλμῶν στέρησις ἐπιγίνεται.

ἢ.

Φαρμάκων δὲ τρόπους ἴσμεν, ἐξ ὧν γίνεται, ὅποια, ἅσσα. οὐ γὰρ πάντες ὁμοίως, ἀλλ' ἄλλοι ἄλλως εὖ κεῖνται καὶ ἄλλοθι πρωΐτερον ἢ ὀψίτερον ληφθέντα διαχειρ-μοῖσιν, οἷον ἢ ξηράναι ἢ κόψαι ἢ ἐψῆσαι καὶ τὰ τοιαῦτα. εὖ δὲ τὰ πλείστα καὶ ὁκόσα ἐκάστῳ καὶ ἐφ' οἷσι νοσή-μασι καὶ ὁπότε τοῦ νοσήματος, ἡλικίην, εἰδέαν, δίαιταν, ὁποίῃ ὥρῃ ἔτεος καὶ ἥτις καὶ ὁποίως ἀγομένη καὶ τὰ τοιαῦτα.

[159] Τῶν καθαιρόντων φαρμάκων φύσιν τε καὶ δυνάμεις καὶ ἐνεργείας περιγράφει νῦν ὡς ἐν ἐπιτομῇ καὶ φησὶν, τί δεῖ ὁρᾶν ἡμᾶς ἐν τῷ λαμβάνειν αὐτὰ καὶ ἐνδε-

incipientibus, vehemens coxendicum vel crurum dolor aut puris exputio aut oculorum privatio supervenit.

VIII.

Medicamentorum genera novimus, ex quibus, qualis et quas fiant. Non enim omnia similiter, sed alia aliter probe componuntur. Atque alibi maturius aut tardius sumpta differunt et præparationes ipsae, quale est siccare, trudere, coquere et hujusmodi caetera. Plurima vero praeterea quae huc considerata veniunt, quatenam cuique conveniant et quibus in morbis et quo morbi tempore, aetas etiam, idem, victus, anni quoque tempus quodnam sit et qualiter procedat et hujusmodi caetera.

Purgantium medicamentorum naturam, facultates et effectus hic tamquam per epitomen describit et quid nobis inspicendum sit ipsa sumpturis pronunciat, etiam indica-

Ed. Chart. IX. [159.]

Ξεις τινὰς περὶ τῆς καθάρσεως ἐν κεφαλαίῳ παραδίδωσιν, ὡς ἡμεῖς γε καὶ ἐν τῷ περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων δυνάμεως καὶ ἐν τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ προστεθείκαμεν, καὶ ἐν τῷ περὶ τῆς τῶν καθαιρόντων φαρμάκων συνθέσεως διεξοδικῶς γράψομεν. αὐτοὺς δὲ νῦν παραινέει τοῖς ἰατροῖς εἰδέναι τὰς φύσεις τῶν φαρμάκων καὶ ἐξετάζειν τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ ληπτέον τὸ φάρμακον, καὶ ἐπιβλέπειν τὰς φύσεις τε καὶ κράσεις καὶ τὸ ἔθος καὶ τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν βίωσιν τῶν λαμβανόντων καὶ τὴν ὥραν, πότερον ἰδία ἢ ἢ καὶ ἀλλοιούμενη διότι. εὐρήσεις τινὰς τὰ φάρμακα εὐκόλως λαμβάνειν δυναμένους, ἄλλους δὲ ἐναντίας, ὡς καὶ ἄλλους κατὰ μηδὲν ὑπὲρ αὐτῶν κακούμενους, ἄλλους δὲ ὑπὲρ ἐκείνων στρέφεισθαι, ἄλλους δὲ οὕτω διακειμένους, ὡς οὐδὲ τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς χρῆσθαι δύνασθαι, καὶ τὸν στόμαχον αὐτοῦ ἀποστρέφεισθαι καὶ πρὸ χρήσεως ἐκλύεσθαι ῥηδίως. εὐρίσκομεν γοῦν ἐν τῇδε τῇ ἐξετάσει τὰ μὲν τῶν φαρμάκων καθ' ὕλης ἐνεργοῦντα τὰς οὐσίας, τὰ δὲ μικτὸν ἐν τῇ οὐσίᾳ τὴν δύναμιν ἔχοντα καὶ διπλὴν ἐνέργειαν ἀποτε-

tiones quasdam paucis tradit, quas nos etiam in libro de purgantium medicamentorum facultatibus et in opere de medendi methodo addidimus; etiam in operibus de purgantium medicamentorum compositione copiose scripturum sumus. At nunc auctor medicos hortatur, quo noscant medicamentorum naturam et per opportunum tempus quo medicamentum assumendum sit scrutentur et accurate considerent eorum qui id assument, naturas, temperamenta, consuetudinem, aetatem, robur virium et anni tempestatem, utrum propria aut ab assumendo alienata sit. Quapropter quosdam invenies medicamenta posse citra molestiam assumere, alios vero contra: ut etiam alios qui nullum ab ipsis malum percipiant, alios autem ita affectos, ut neque initio ipsis uti queant et eorum stomachus ita aversetur, ut etiam ante usum prope exsolvatur. Itaque invenimus hoc in examine medicamenta quaedam quae tota substantia agunt; quaedam vero mixtam in substantia facultatem fortiuntur et duplicem actionem

Ed. Chart. IX. [159.]

λοῦντα, καὶ ταῦτα οὕτως ἐναργῶς ἐνόησε, ὡς καὶ τὰ ἐναντιώ-
τατα ὑπ' αὐτῶν γίνεσθαι καὶ τοῦτο θαυμαστὸν τοῖς ὁρῶ-
σιν εἶναι. καὶ γὰρ ὁ τῆς κράμβης χυλὸς ἐκταράσσει τὴν κοι-
λίαν, τὸ δὲ λάχανον αὐτὸ ἡ κράμβη ἀπέχει, καὶ τᾶλλα
πολλὰ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον. διαχειρισμοὺς δὲ λέγει τὰς
τῶν φαρμάκων οἰκονομίαις τε καὶ παρασκευαῖς καὶ συνθέ-
σεϊς καὶ δόσεις. ἀγωγὴν δὲ, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδη-
μιῶν, τὴν κατάστασιν ὠνόμασε τοῦ περιέχοντος, ὅτι τῷ πε-
ριέχοντι συνεξαλλοιοῦνται τὰ τῶν ζώων σώματα· διὸ παραι-
τεῖ καὶ ταύτην ἡμᾶς ἐπιβλέπειν.

θ'.

Ζωῖλῳ τῷ παρὰ τὸ τεῖχος ἐκ βηχὸς πιπίλης πυρετὸς ὀξὺς
καὶ προσώπου ἔρευθος καὶ κοιλίη ἀπολελαμμένη, πλήν
πρὸς ἀνάγκην. πλευροῦ ὀδύνη ἀριστεροῦ καὶ οὗς κατ'
ἔξιν ὀδυνῶδες πᾶν καὶ μεγάλη οὐ τοσοῦτον. πτύων διὰ
παντὸς ὑπόπνον ἐνόησε. ἀλλὰ τὰ ἄλλα ἐκρίθη καὶ κατ'
οὗς ἐρῶσθαι πῦον πολὺ, περὶ ὀγδόην ἢ ἐνάτην, αἱ δὲ ἀρ-

perficiunt. Haecque ita dilucide interdum, ut et quae
maxime contraria sunt operentur, idque conspicientibus
admirationem advehunt. Etenim brassicae succus alvum
perturbat, olus autem ipsum brassicae contrarium et alia
multa hoc modo efficit. Dispensationes autem medica-
mentorum appellat administrationes, praeparationes, com-
positiones et doses; curandique rationem ut in libro epi-
demiorum primo ambientis statum nominavit, quo quia
ambiente animantium corpora commutantur, propterea etiam
ipsum nos considerare adhortetur.

IX.

Zoilo juxta murum ex matura tussi febris acuta suborta
est et faciei rubor alvusque praeterquam ad necessitatem
intercepta, lateris sinistri dolor et auris e directo ma-
gnopere dolebat, sed caput non tantopere. Spuens
purulentum semper aegrotabat. Sed alia judicata sunt
et ad octavum aut nonum diem ex ore pus copiosum

Ed. Chart. IX. [159. 160.]

καὶ τῆς ἐνάτης ὀγδόης τοῦ ὠτός. οὐκ οἶδα ὅπως ἄνευ ῥίγος ἢ κρίσις. ἰδρωσε κεφαλὴν καὶ οὗτος ἐμπεδοσίμη ξύγκαισος καὶ ἀριστεροῦ πλευροῦ. ἄνω ἅμα ὦτι ἀνωδύνη μάλιστα [160] κατ' ὠμοπλάτην. αἰτὰρ καὶ ἔμπροσθεν πτύελα πολλὰ, κατ' ἀρχὰς πινύοντα ἀνθηρὰ καὶ ἀμφὶ ἐβδόμην ἢ ὀγδόην, ἔπειτα ἐπίπονα, κοιλίῃ ἐστήκει μέχρις ἀμφὶ ἐνάτην καὶ δεκάτην, ἢ ὀδύνη ἀπέσβη, οἴδημα ἀνέει καὶ ἰδρώτια ἐγένετο, οὐ μὴν ἔκρινε. δῆλα δὲ ἦν καὶ ἄλλοις καὶ τῇ ἐξόδῳ. περὶ γὰρ ἀρχομένην τὴν τοῦ ὠτός ὀδύνην καὶ ἡ γαστήρ ἀπεταράχθη. ἐρῶα γη δὲ ἐκ τοῦ ὠτός ἐνάτη καὶ ἐκρίθη τεσσαρεσκαίδεκάτη ἄνευ ῥίγος ἢ νόσος τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. αἰτὰρ καὶ τὸ πτύελον λαυρότερον εἶη, ἐπεὶ τὸ οὖς ἐρῶα γη καὶ πεπιωότερον. ἰδρώτας δὲ καὶ ἔρπητα ἐπὶ πολὺν χρόνον τῆς κεφαλῆς ἐγένοντο. ἐξηράνθη ὡς τρίτη, ὅποσα ἀσήμεως ἀφανίζεται δύσκριτα καὶ ὅλον τῇ τοῦ Πολεμάρχου παιδίσκῃ ἐρυσίπελας.

erupit. Ad noni vero principia auris dolor cessavit; haud scio quomodo sine rigore judicatio facta est. Caput valde sudavit aurisque et lateris sinistri stabilis erat quidam ardor. Superne una cum aure ad scapulas praecipue dolor sedatus est. Sed et ante sputa multa ab expuitionis initio et circa septimum aut octavum diem florida rejecta sunt, deinde laboriosa. Abius adusque nonum et decimum diem restitit, dolor extinctus est, tumor remittebat, parvique sudores fiebant, non tamen decernebant. Sed manifesta erant tum ex aliis tum ex secessu judicia. Incipiente siquidem auris dolore, venter perturbatus est, nono autem die ex aure pus erupit et morbus absque rigore decimo quarto eodem ipso die judicatus est. Quin et sputum copiosius et magis coctum procedebat, ubi ex aure pus erupit. Sudores autem et serpentina ulcuscula ad multum tempus in capite creabantur, quae tertio die resiccata sunt. Quaecunque non significata disparent, male discernunt, quemadmodum ancillae Polemarchi erysipelas.

Ed. Chart. IX. [160.]

Τῶν τοιούτων καὶ τηλικούτων συμπτωμάτων συνδρομὴ ἦν τῶν παρωτίδων σημαντικὴ· εἰκὸς γάρ ἦν ἐν τῷ ὄξει πυρετῷ, κεφαλαλγίᾳ, προσώπου ἐρεῦθαι, κοιλίας ἐπισχέσει, ὑποχονδρίου ὄγκῳ τε καὶ τάσει, τὴν τῶν παρωτίδων ὕλην αὐτῷ φέρεσθαι. συμφωνεῖ δὲ ταῦτα τοῖς ἐν τῷ προρρητικῷ γεγραμμένοις, δι' ὧν προγινώσκει τὰς παρωτίδας εἶσεσθαι. τὰ κοματώδεα, ἀσώδεα, ὑποχόνδρια ὀδονώδεα, αἱματώδεα μικρὰ, ἐν τούτοις τὰ παρ' οἷς ἐπανίστανται, πρῶτον δὲ καὶ τὰ περὶ πρόσωπον, καὶ μετ' ὀλίγα ὑποχονδρίου σύντασις μετὰ κόματος ἀσώδους καὶ κεφαλαλγίης, τὰ παρ' οὗς ἐπιρρεῖ. καὶ πάλιν, τὰ κοματώδεα, ἀσώδεα, ὀδονώδεα ὑποχόνδρια, θαμινὰ, σμικρὰ πύοντα. τὰ παρ' οὗς ἐπάρματα, κοματώδεις, ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν παρωτίδων ὕλη εἰς τὸν πνεύμονα μεταφερομένη τῇ ροίῃ τῆς φύσεως ἀπωθείθῃ, ὥσπερ ἐν ταῖς Κωακαῖς ἐρρέθῃ διὰ τούτων· τὰ παρ' οὗς λαπάσσει βηχία μετὰ πτυαλισμῶν ἰόντα. ὃ δὲ λέγει, τὴν κοιλίαν ἀπολελαμμένην, σημαίνει τὴν ἐπισχημένην, ὡς φησιν ἐν τῷ

Talium ac tantorum symptomatum concursus parotidas portendebat. Consentaneum siquidem erat in acuta febre, capitis dolore, faciei rubore, alvi suppressione, hypochondrii tum tumore tum tensione, parotidum materiam sursum vehi. Haec autem iis sunt consona quae in prorrhethico scripta sunt, quibus parotidas fore praecognoscit, soporosa, fastidiosa, dolentia hypochondria, parce sanguinea, quae ad aurem in tumorem assurgunt. Ad haec prope aures anteriores faciei partes tument. Atque paulo post: hypochondrii contentio cum sopore fastidioso et capitis dolore ad aures affluunt. Rursum etiam: comatosa, nauseabunda, dolentia hypochondria, densa ac pauca expuentia ad aurem tumores, comatosi. Quin etiam parotidum materia in pulmonem translata naturae robore expulsa est, ut in Coacis pronunciatum est. Quas ob res aurium tumores evacuat tussis cum salivatione. Quod vero dicit: *Interceptam alvum*, suppressam significat, ut in prorrhethico pronunciat: *Ventres intercepti, pauca vero*

Ed. Chart. IX. [160. 161.]

προρρήτικῳ, κοιλίαι ἀπολελαμμέναι, σμικρὰ δὲ μέλανα σπυραθώδεα πρὸς ἀνάγκην χαλῶσαι καὶ τὸ, οἱ κεφαλαλγικοὶ κατόχως παρακρούοντες, κοιλίης ἀπολελαμμένης, ὄμμα θρασύοντες, ἀνθηρὰ, ὀπισθοστονώδεις γίνονται, καὶ οἱ ἐν πυρετοῖσιν ἐφιδροῦντες κεφαλαλγέες, κοιλίης ἀπολελαμμένης, σπασμώδεις. καλεῖ δὲ καὶ ἀπολελαμμένους ἐν ταῖς Κωσκαίῃς, ὧν ἡ κοιλία ἐπίσχεται, ἔνθα φησὶ, ἀπολελαμμένοι ἐφιδροῦντες, οὖρα τουτέιοσι τὸ θολερά, πνεῦμα καὶ τὸ γονοειδὲς διελθὼν, λύγγα σημαίνει. κατὰ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν εἶπεν ἐν τῷ προρρήτικῳ, τὰ σίτα ἀπολελαμμένα, τοὺς ἀπεσχημένους τὴν γαστέρα σημαίνων. διὸ προσέθηκε, πλὴν πρὸς ἀνάγκην, τουτέστι μετὰ τοῦ πραγματεύεσθαι τι τὸν ἰατρὸν ἢ διὰ κλυστηρός ἢ διὰ βαλάνου. τὸ γὰρ πρὸς ἀνάγκην τοιοῦτόν τι σημαίνει. ἡθροίσας γοῦν ἐνταῦθα συμπλοκὴν τῶν διαθέσεων ἐκ τῆς τῶν οὐχ ὁμογενῶν συνδρομῆς. περὶ δὲ τῶν πτυέλων τῶν ἀνθηρῶν ἐρρέθη ἡμῖν κατὰ τὸ πρόσθεν ὑπόμνημα. ὃ δὲ λέγει νῦν ἐπίπνοια, σπάνιόν ἐστιν. εἴωθε γὰρ λέγειν τὸ ἐπιπόνως φέρειν, ὡς ἐναντίον τοῦ ῥηθέντος ἐν [161] τοῖς

nigra, globulosa ad necessitatem emissa. Et illud: Cephalalgia cum catocholaborantes, delirantes, alvo intercepta, oculos ferocientes, floride in opisthotonum incidunt, quique in febribus exudantes dolore capitis afficiuntur, alvo intercepta, convulsioneprehendantur. At etiam interceptos vocat in Coacis, quorum alvus retinetur. Hic, inquit, intercepti, leviter exudantes, his urinae turbidae flatus et geniturae effluvium, singultus significant. Ad eundem sensum in prorrhético: cibos interceptos, retentos in ventre cibos significat. Propterea addidit, praeterquam propter necessitatem, hoc est opitulante aliquantulum medico vel clystere et glande. Illud enim, propter necessitatem, tale quid denotat. Colligit itaque hic affectionum complexum ex rerum minime homogenearum concursu. De floridis autem sputis a nobis in superiori commentario enunciatum est. Quod vero modo dicit cum magna difficultate rarum est. Consuevit namque dicere difficulter ferre, ut contrarium ejus pronunciatum in

Ed. Chart. IX. [160.]

ἀπορισμοῖς εὐφόρως φέρειν καὶ ὅμοιον εἶναι ἐν τῷ πρώτῳ
τῶν ἐπιδημιῶν δυσφόρως ἔχειν, ὥς ὅτιαν λέγει, καὶ οἱ πλεί-
στοι δείγων ἐκπύσεως, σημαίνων τὰ συμπτώματα τοῖς πλεί-
στοις τῶν καμνόντων ἐκπύσεως συμβῆναι, ὥστε οὐ θαδίως
ἀνέχισθαι. αὐτὰν ἀνομοίαν δὲ λόγῳ φαίνεται καὶ ἐν τῷ προρ-
ρητικῷ γεγράφθαι, καὶ οὐρα δ' ἐπίπνευα πονηρόν, ἵνα
σημαίῃ τὰ μετὰ πόνον ἐκκρινόμενα. ὅποσα δὲ ἀσήμεως
ἀφανίζεται, δύσκριτα, εἶπε, διότι εἰ μέγα τι καὶ ἰσχυρὸν
νόσημα μέλλει παύσθαι, χρηὴ προηρηθεῖσθαι τῆς λύσεως αὐ-
τοῦ τὰ σημεῖα, ἃ λυτήρια καλεῖται. ταῦτα δὲ εἰσὶν οἱ
ἰδρωῖτες χρηστοὶ δὲ ὅλου τοῦ σώματος γινόμενοι ἢ πλήθος
σφύρων ἢ διαχωρημάτων ἢ ἐμέτων ἢ αἱμορραγία ἐκ ρινῶν
ἢ τισ' ἄλλη κένωσις αἵματος, ὅταν εἴξαι ἀμφοτέρωθεν ἢ ὑστερῶν
ἢ εἰς τοὺς ὑπὸ τοῖς ὤσιν ἀδένες ἢ εἰς ἄλλα μύρια ἄκτυρα
ἢ εἰς τὰ ἄρθρα ἀποσακέματα. μηδενὸς δὲ τῶν σημείων
ἐπιφανέντος, τὸ μὲν νόσημα πεπαῦσθαι ἔδοξε, ὑποτροπιάζει
δὲ οὐ μετὰ πολλά. διὸ εἶπεν ἐν τῷ προγνωστικῷ, ὁκύσει-
σιν οἱ πυρετοὶ παύονται, μήτε σημείων γινομένων λυτηρίων

apborismis loquuti, facile ferres: de per simile est illi qui
in primo epidemiorum scribitur difficulter se habere, ut
quum dicit, plurimi laboriose degabant, significans sympto-
mata plurimis aegrotantibus laboriose contigisse, ut
non ea facile ferrent. Non dissimili ratione in prorrhethico
scripsisse videtur: atque urinae difficiles, malum, ut
significet eas cum labore excerni. Quaecunque vero sine
signo evanescent, inquit, quoniam si tum magnus
tum vehemens morbus cessaturus est, sed solutionis
ipsius signa, quae solutoria vocantur, praecedant oportet.
Haec autem sunt utiles sudores per universum corpus
effusi: aut urinarum aut dejectionum aut vomituum copia
aut e naribus haemorrhagia aut alia quaedam sanguinis
evacuatio, vel utero vel auribus in glandulas aut alias
in partes ignobiles aut in articulos decubitus. Nullo au-
tem apparente signorum, morbus quidem cessasse visus
est; sed non multo post revertitur. Propterea hic pro-
gnostico protulit: Quibuscumque febres cessant, solutoris

Ed. Chart. IX. [161.]

μήτε ἐν ἡμέρησι κρισίμοισιν, ὑποστροφὴν προσδέχασθαι
 χρὴ τοιούτοις, εἰς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἀφορισμῶν, τοῖσι
 μὴ κατὰ λόγον κομφίζουσιν οὐ δεῖ πιστεῖναι, οὐδὲ φοβεῖ-
 σθαι λίην τὰ μοχθηρὰ γινόμενα παρὰ λόγον. ὅθεν ὁ τοῦ
 προφῆτικου συγγραφεὺς λέγει, τὰ ἀλήθεια ἀσήμεως φαστα-
 νήσονται, θάνατον σημαίνει. αἱ τοίνυν λύσεις τῶν νοσημά-
 των, ἵνα ὥσι πισταὶ καὶ βεβαιαί, δέονταὶ θαυιλῆς τινὸς ἐκ-
 κρίσεως ἢ ἀποστάσεως ἐπιφανοῦς. εἰ δὲ μὴ, συμβαίνειν
 εἴωθε τὰ ἐν τῷ προφῆτικῷ γεγραμμένα τόνδε τὸν τρό-
 πον, τὰ ἐπώδυνα ἀκρίτως καταμολυνθέντα φλαῖρα, ἐπειδὴ
 τὰ καταμολυνθέντα τὴν κατὰ βραχὺ λύσιν ἐνδείκνυται. καὶ
 τὰδε, ὅθλα παραλόγως λυθεῖσα ἐν ὀξείᾳ παύῃ. καὶ τὸ,
 πληροῦ ἄλγῃμα ἐπὶ πύσσει χολώδεσι ἀλόγως ἀφανισθὲν
 ἐξίσταται. καὶ τὸ ἐν Κωμικῇ, τὰ ἐν πενηθοῖσι σημείοισι
 κομφίζοντα καὶ τὰ ἐν χρηστοῖσι μὴ ἐνδεδόντα δύσκολα
 καὶ λίξι αὐτὸς προελθὼν, τὰ οἰδύματα παραλόγως φηίζον-

*signis non apparentibus, neque diabus criticis, istas reverti
 expectamus oportet, ut in secundo aphorismorum: Nul-
 lam his morbis praestare fidem oportet qui non secundum
 rationem levant: neque admodum metuere quae pernicio-
 se praeter rationem contingunt. Unde auctor prorrhethici
 perniciose appellat, quae nullo edito signo levarunt, mor-
 tem portant. Ut itaque morberum solutiones certas
 ac securae sint, copiosam quandam excretionem aut ma-
 nifestam secessionem desiderant. Quod si haec non eveniant,
 accidere solent quae in prognostico haec modo scripta sunt:
 Quae dolentia non critice sensim solvuntur, malae. Quia
 quae mollescunt, brevi futuram solutionem indicant. Haec
 etiamnum: Sitis praeter rationem soluta in acutis mor-
 bis malum. Id quoque: Qui lateris dolor in acutis bi-
 liosis praeter rationem evanuerit, mentis alienationem in-
 dicat. Illud enim in Coacis: Quae in pravis signis la-
 vans, quaeque in utilibus non remittunt, difficilia. Ipsa
 quoque procedens dicturnus est: Qui iumores praeter ra-
 tionem facile evanescunt, adulterinum. Quin et in hu-*

Ed. Chart. IX. [161.]

τα κίβδηλον. καὶ ἐν τῷ τέλει τούτου τοῦ μορίου, κακοη-
θέστερα, τὰ ἀφανίζοντα ἐξαίρων. ταῦτα δὲ ὅτε σημαίνει
αὐτὸς χωρὶς σημείων ἢ τῆς ἐκκρίσεως ἢ πέψεως γίγνεσθαι πρῶτον
μὲν λέγει ἀφανίζεσθαι, εἶτα δὲ καὶ ἐξαίρων καὶ παραλόγως
καὶ ἀλόγως καὶ ἄνευ προφάσεως καὶ μὴ κατὰ λόγον καὶ ἀκρί-
τως καὶ ἀσήμεως. φέρεται δὲ ὑπ' αὐτοῦ τὸ ἀφανίζεσθαι
καὶ περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων, ὡς περὶ τῶν πυρωτῶδων
λαπάσσεσθαι, τοιούτοις προστέλλεσθαι καὶ ἀφανίζεσθαι.
ἀλλὰ καὶ ἔθος αὐτοῦ τὴν κατὰ τὸ λαπάσσεσθαι φωνὴν ἐπὶ
πάντα τὰ ὁποσοῦν προστελλόμενα φέρειν, ἔπειδ' ἐκινότερα
γίνεται καὶ ἐν τῷ προγνωστικῷ εἶπεν γαστέρα λαπάττειν,
τοιούτοις κινεῖν καὶ προστέλλειν καὶ τῆς γαστρὸς οἰδήματα.
χρηται δὲ πρὸς τὸ τοῦτο σημαίνειν μὴ μόνον ταύταις ταῖς
φωναῖς, ἀφανίζεσθαι, κομφίζεσθαι, ῥηρίζεσθαι, λαπάσσεσθαι,
καλύνεσθαι, ῥαστανῆσαι, κριθῆναι, λυθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἄλ-
λαις πολλαῖς.

jus sectionis sine: *Quae deteriora derepente evanescunt.*
Haec autem ipse profert quum sine signis vel excretionibus
vel coctione fieri significat. Imprimis quidem evanescere
dicit, deinde vero et derepente et praeter rationem et
absque ratione et sine manifesta causa; non secundum
rationem, citra judicium et citra signa. Evanescere autem
ab ipso etiam effertur de tumoribus praeter naturam, ut
de parotidibus vacuari, mollescere, hoc est remitti et
evanescere. Verum et ipsius est consuetudo hanc vocem
λαπάσσεσθαι, hoc est remitti et evanescere, proferendi de
omnibus quae quomodocunque remittuntur, quandoqui-
dem magis vacuantur. In prognostico quoque dixit ven-
trem λαπάττειν, hoc est vacuare et ventris tumores reprimere.
Utitur autem, ut significet non solum his vocibus
evanescere, levare, facile dissipari, mollescere, remitti,
roborari, judicari, solvi, sed et plerisque caeteris utitur.

ια.

[163] Τα πνεύματα ὑποχονδρίαιον ἑπαρσις μαλθακή καὶ ἔντασις οὐδετέρη, ἐπ' αὐτῶν ἄνω στρογγύλων ἐν τοῖς δεξιόσι, αὐτὸν περιφέρειαι ἀποπνητικῇ. ἄλλο μακρότερον ἐπὶ πλείον, ἄλλο καχυμένον, ἄλλο κάτω ῥέπον, καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ζύνεασις μέχρι τοῦ ὀμφαλοῦ. ἐν πάσῃ τῇ ἄνω ἔξει, ἣν ἐπανάληται καὶ ἐπίληπται εἰς τὸ περιφέρειας, ἣν μὲν πνεῦμα ᾗ, ἀκρίτως λεπτύνεται θερμῇ, ἣν δὲ τοῦτο διαφύγη, εἰς ἐμπύησιν ὀρμῇ.

Πνεύματα λέγει νῦν τὰς φύσας, αἷς τὰ μόρια τοῦ σώματος ἐνοχλοῦνται, καθ' ὃ σημαινόμενον πνευματώδεις λέγομεν περὶ τῶν ἐμπεπνευματωμένων καὶ περὶ τῆς πεπνευματωμένης γαστρός.

ιβ.

Πυκνὰ πνεύματα, σμικρὰ, μεγάλα, ἀραιὰ, ἔξεισιν, ἔξω μέγα,

XI.

Qui flatibus conflictantur cum molli hypochondriorum tumore et neutrius lateris contentione, iis superne in dextris rotundum quiddam ac veluti circumferentia aliqua pure plena, quod modo valde extensum est, modo vero diffusum, interdum etiam deorsum vergit et utrinque ad umbilicum contentionem facit. Si flatus in ea quae sursum fit in directum latione, in rotundum quiddam concludatur et veluti comprehendatur, absque iudicatione calore attenuatur. Quodsi illud effugerit, ad suppurationem procedit.

Flatulentos spiritus vocat flatus quibus corporis partes divexantur. Qua significatione flatulentos eos appellamus, quum de inflatis et de inflato ventre loquimur.

XII.

Spiritus densi, parvi, magni, rari. Foras magnus pro-

Ed. Chart. IX. [163.]

ἔσω μικρόν. τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ καταπεῖγον. διπλῇ
ἔσω ἐπανάκλησις, οἷον ἐπεισημέουσιν, θερμὸν, ψυχρόν.

Αἱ τῆς δυσπνοίας συζυγίαι τε καὶ διαφοραὶ τελειώτε-
ρον ἐν τῷ ἔκτῳ εὐρίσκονται γεγραμμένα. καὶ γὰρ ταῖς τρί-
ταις τετάρτῃ πρόκειται, σαφῶς παραλειμμένη ἐν τῷδε
τῷ δευτέρῳ. οἶμαι δὲ τοῦτο συμβεβηκέναι οὐχ ἰπὸ γραφείως,
ἀλλὰ μᾶλλον ἢ ἀμαθείᾳ ἢ ῥαθυμίᾳ τῶν παλαιῶν βιβλιο-
γράφων, καὶ τὸ σφάλμα ἦκεν μέχρι δεύρο. διὸ ἡ διαίρεσις
τῶν δυσπνοιῶν ἐνταῦθα μὲν ἑλλειπῶς, ἐν δὲ τῷ ἔκτῳ τελείως
γέγραπται ὥδε πως, πνεύματα μικρὰ, πυκνὰ, μεγάλα ἀραιὰ,
μικρὰ ἀραιὰ· μεγάλα πυκνὰ, ἔξω μεγάλα, εἶσω μικρὰ, εἶσω
μεγάλα, ἔξω μικρὰ. τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ καταπεῖγον,
διπλῇ ἔσω ἐπανάκλησις, οἷον ἐπεισπνέουσι, θερμὸν, ψυχρόν.
ταῖς μὲν γὰρ συζυγίαις, ταῖς κατὰ μέγεθος καὶ μικρότητα
καὶ κατὰ πυκνότητα καὶ ἀραιότητα, τὰς ἄλλας δύο προστί-

*cedit, intro parvus. Hic quidem protensus, ille vero
urgens. Duplicata intro revocatio qualis superinspira-
ntibus, calidus, frigidus.*

Difficilis respirationis conjugationes ac differentiae
perfectius in sexto descriptae comperiantur. Etenim tri-
bus quarta adjicitur manifeste hoc in secundo praeter-
missa. At id arbitror accidisse non auctoris, sed potius
veterum scribarum ignorantia vel negligentia. Et hic
error ad hoc usque tempus pervenit. Propterea divisio
difficilis respirationis hic datur mutilata. In sexto vero
perfecte hoc modo descripta est: *Spiritus parvi, densi,
magni rari; parvi rari; magni densi; extra magni;
intus parvi; intus magni; extra parvi. Alter quidem
extendens, alter vero urgens. Dupla intro revocatio ve-
luti superinspirantibus, calidus, frigidus.* Conjugationibus
enim secundum magnitudinem et parvitatem et secundum
densitatem et raritatem; alias duas superaddit, unam qui-

Ed. Chart. IX. [163. 164.]

Θησα, μίαν ἐν ἡ μικροτέρα καὶ πυκνοτέρα ἢ ἀναπνοὴ γίνε-
ται, ἑτέραν δὲ, ὅταν μείζων τε αἷμα ἀραιότερα τέ ἐστιν.
καὶ πρὸς ταύταις ἄλλην τρίτην, ἐν ἡ μικροτέρα τε καὶ ἀραι-
ότερα, καὶ πρὸς ταύτῃ τὴν τετάρτην, [164.] ἐν ἡ μικροτέ-
ρα καὶ πυκνοτέρα ἐστίν, ἣν ἐνταῦθα παραλειμμένην ὑπὸ
βιβλιογράφου φαμέν. πρόδηλον γὰρ ἐστὶ, δύο ἀντιθέσεις
ἀλλήλαις συμπλεκόμενας τέσσαρας ἀπεργάζεσθαι συζυγίας,
ὅτι μὲν οἷον * * *

καὶ τούτων ἡ δευτέρα γέγραπται μὲν ἐν τῷ ἔκτῳ, παραλέ-
λειπται δὲ ἐν τῷδε. οὐ γὰρ πρόσκειται τὸ, εἶσω μέγα, εἶσω
μικρὸν, ἀλλὰ θάτερον μόνον εἶδος δυσπνοίας τέταται. καθ'
ὃ * * * ζητήσῃ δ' ἂν τις

εἰκότως τί δὴ ποτε κατὰ τὸ προγνωστικὸν περὶ δυσπνοίας
ὧδὲ πως γράφει, πνεῦμα πυκνὸν μὲν ἰὸν πόνον σημαίνει ἢ
φλεγμονὴν ἐν τοῖσιν ὑπὲρ τῶν φρενῶν χωρίοις. μέγα δὲ
ἀναπνεόμενον καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου παραφροσύνην ση-
μαίνει, ψυχρὸν δὲ ἐκπνεόμενον ἐκ τῶν ῥινῶν καὶ τοῦ στό-

dem in qua respiratio minor et densior, alterum vero
quum et minor et rarior existit. His aliam tertiam ad-
dit, in qua tum minor tum rarior. Et praeterea quartam,
in qua et minor et densior est, quam hic a scriba prae-
termissam esse dicimus. Constat enim duas oppositiones
sibi invicem complicatas quatuor conjugationes constituere.

* * * Quod itaque * *

* * * et harum secunda descripta

quidem in sexto, in secundo vero praetermissa. Non enim
adjicitur intro magnus, extra parvus. Verum alterum
tantummodo difficilis respirations genus secundum consti-
tutum est, quod * * *

Inquiret autem cum ratione aliquis quare in prognostico
de difficili respiratione hoc modo scribat; spiritus densus
quidem laborem potius significat, quam phlegmonem in
locis supra septum transversum positis. Si autem magnus
sit spiritus, isque multo tempore, delirium portendit.
Frigidus autem e naribus et ore expiratus admodum jam

Ed. Chart. IX. [164.]

ματος, ὁλεθρίον κάρτα ἤδη γίνεται. ὅπου φαίνεται τριῶν
μότον δυσπνοῶν μηχανεύειν, ἢ ἀρκεῖ τοσαύτας εἰδέναι συ-
ζυγίας ἐν ταῖς πᾶσι φύσιν διαθέσειν. *

* * * ὅτι γὰρ πυκνοτέραν ἐργάζεται
πάντως ἢ ὀξυθυμία τῇ ἀναπνοῇ οὐδὲις ἀγνοεῖ. παρα-
ληφόμεθα οὖν αὐτὴν ἐπὶ τῶν *

λέλεται δὲ περὶ τῆς τοῦ Ἀντιγένους, ὡς ἀσθμα-
τικῆς, ἐγένετο πρὸ τόκου. ἀσθμαίνουσι μὲν γὰρ οἱ πυκνὸν
ἀναπνέοντες, καὶ τὸν θώρακα μέχρι πολλοῦ διαστελλοῦσα.
τούτου δ' αἰτίαν εἰρήκαμεν ἤδη καὶ οὐ χρὴ *

* * * ἐν ταῖς Κωα-
καῖς * * * καὶ τὸ μέγα
ἔξω πνεύμενον, μικρὸν δὲ εἶσω καὶ τὸ μικρὸν ἔξω, μέγα
δὲ εἶσω. κάκιστον δὲ καὶ πλησίον θανάτου καὶ τὸ ἐκτεῖ-
νον καὶ κατεπείγον, ὃ ἀμικρὸν καὶ διπλῇ εἶσω ἀπαναίλησιν,
ὅποιον ἐπιμαρτυροῦσιν *

* καὶ φησὶ, τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ κατεπεί-

perniciosus est; ubi trium duntaxat respirationi generum
meminisse videtur, aut satis est tot tantum nosse conjuga-
tiones in iis praeter naturam affectibus. *

* Quod vero iracundia densiorem
omnino efficiat respirationem ignorat nemo. Ipsam ita-
que relinquamus. *

At de Antigēnis uxore dictum, quod ante partum esset
asthmatica. Asthmata namque laborant, qui dense respi-
rant thoracemque multopere distendunt. Hujus rei cau-
sam jam protulimus, neque pluribus opus est. *

* In Coacis *

* Et magnus qui foras spi-
rando effertur et parvus qui intro, et parvus qui foras,
et magnus qui intro spirat. Pessimus autem et morti
proximus tum extendens tum urgens propter obscuritatem
et dupla intro revocatio qualis intro respirat. *

* Et dicit alius quidem extendens,
alius vero urgens, ut enunciet alterius partis respiratio-

Ed. Chart. IX. [164.]

γον, ἵνα λέγει τὰς εἰρέας μορίου τῆς ἀναπνοῆς διαφορὰς, τὰς κατὰ τὴν κίνησιν ἐν τῇ βραδύτητι καὶ ταχύτητι. ἐκείνον μὲν γὰρ τὸ βραδύ, κατεπείγον δὲ τὸ παχύ, βραδύτης δὲ καὶ ταχύτης ἀπάσης κινήσεως ἀχώριστα. ὃ δὲ λέγει διπλῇ εἰσω ἐπανάκλησις, ἔστιν εἰσπνοῆς ἀνωμάλου δηλωτικόν. ἐπιζητησθαι δὲ ἡ αὐτὴ ἀντίθεσις δύναται καὶ ἐπὶ τῆς ἐκπνοῆς, ἣν ὁρῶμεν παραλελειμμένην πρὸς τῶν μεταγραφόντων

* * * διπλῇ εἰσω γίνεσθαι τοῦ πνεύματος ἐπανάκλησιν, ἀλλὰ καὶ προστίθουσιν, εἶον ἐπεισπνεύουσιν, ἵνα γνῶμεν καὶ περὶ τῆς ἐκπνοῆς ταῦτα λέγεσθαι. μέμνηται δὲ τοῦ τοιούτου πνεύματος ἐν τῷ περὶ διαίτης ὁξείαν νοσημάτων εἰπεῖν, καὶ πνεῦμα προσπταῖον ἐν τῇ ἀνοφωγῇ πυκνὸν ἢ μέγας λίην * * * *

θερμὸν, ψυχρόν. αὕτη ἀντίθεσις ἄλλη ἐστὶ τῆς ὀδοπνοίας. καθάπερ γὰρ μέγα καὶ μικρὸν πνεῦμα καὶ πυκνὸν καὶ ἀραιόν, οὕτω καὶ θερμὸν καὶ ψυχρόν ἐκπνεῖται * * *

* * * πολλοὺς μὲν καὶ μακροὺς λήρους καταγράφουσι, τὰ δὲ ἐπὶ καιρῷ

nīs differentias, quae secundum motum eduntur in tarditate et celeritate. Ille namque extendens tardus est, urgens autem celer. Tarditas et celeritas a nullo motu separari possunt. Quod vero dicat, dupla intro revocatio, inaequalem respirationem declarat. Perquiri autem eadem etiam contradictio potest, in expiratione quam intuemur a scribe praetermissam. * * *

Duplam intro fieri spiritus revocationem. Praeterea vero adjungit veluti super inspirationem, ut noscamus de expiratione etiam haec dici. At hujusmodi spiritus mentionem facit in libro de acutorum morborum victu his verbis: Spiritus offendens in adscensu densus vel admodum magnus. * * *

Calidus, frigidus, alia ipsa est difficilis respirationis oppositio. Quemadmodum enim magnus et parvus spiritus, densus et rarus, sic calidus et frigidus expiratur. * * *

Ed. Chart. IX. [164. 165.]

παράλειπουν, ἀλλὰ ἡμεῖς γὰρ

*

*

*

*

*

η'.

[165] Ἰητήριον συνεχίαν χασμάτων μακρόπνοος τοῖσιν ἀπότοις καὶ μόγις πίνουσι βραχύπνοος.

Ἀμείδους τινὸς καὶ παχέος πνεύματος ἐν τῷ μυῖδι γίνεται κατελημμένον χασμῶνται οἱ ἄνθρωποι καὶ σκορδινῶνται καὶ διὰ τοῦτο συνεχῶς ἐπνέουσι. καθαίρεται γὰρ ἐν ταῖς ἐκπνοαῖς καὶ κενοῦται τὸ τοιοῦτον πνεῦμα. εἰ δὲ μὴ συνεχῶς τοῦτο πράττει τις, ἀλλὰ διὰ μακροῦ χρόνου δῆλόν ἐστι τὴν προτίραν διάθεσιν μὴ εἶναι ἐνεῖναι καὶ οὕτως ἡ μακρόπνοια σημεῖον ἰητήριον τῆς χάσματος ἔσται. τὸ γὰρ μακρόπνοον σημαίνει τὸ διὰ μακροῦ χρόνου γινόμενον, τουτίστι τὸ ἀραιὸν πνεῦμα καὶ τὸ πολὺ, καθάπερ τὸ βραχύπνοος δηλοῖ τὸ δι' ὀλίγου, τουτίστι τὸ πυκνὸν καὶ τὸ μικρόν. ὥσπερ οὖν ἡ κατάληψις πνεύματος, ἥπερ ἐστὶν ἐν

Multas quidem et prolixas nugas describunt, pernecessaria vero praetermittunt. Verum nos * * * *

XIII.

Affiduarum oscitationum medela longa spiratio; non, ut vix bibentibus brevis spiratio.

Vaporoso quodam et crasso spiritu in musculofo genere contento oscitant homines et pandiculantur et propterea crebro expirant. Purgantur enim in expirationibus et evacuatur huiusmodi spiritus. Quod si quis id assidue non faciat, sed longo tempore, patet priorem affectum non amplius inesse et ita longa respiratio salubre oscitationis erit signum. Longa enim respiratio spiritum qui longo tempore editur, hoc est rarum et multum significat, quemadmodum brevis respiratio spiritum qui brevi tempore educitur, hoc est densum et parvum prodit. Quemadmodum igitur spiritus detentio, quae in eo

Ed. Chart. IX. [165.]

τῷ δια πλείστου τὴν ἀναπνοὴν ἐπισχεῖν, λυγμοὺς ἰᾶται,
οὕτω καὶ τὰς χάσμας ἰάσεται. τῶν γὰρ ἐναντίων ἐναντία
τὰ ἰάματα. ὁποῖον δὲ τι πρᾶγμα ἐστὶν ἡ κατάληψις τοῦ
πνεύματος, ἥδη μοι πολλάκις ἐν ἄλλοις εἰρηται. λέγεται δὲ
μακρόπνους ἦτοι μακρὸν ἀναπνέων ἢ διὰ μακροῦ. ἐν δὲ
τοῖσιν ἀπότοισι καὶ μόγις πίνουσιν ἢ βραχύπνοια ἰητήριον,
τουτέστιν ἢ διὰ βραχείος χρόνου κίνησις τῶν ἀναπνευστι-
κῶν ὀργάνων, ἥπερ θὴ καὶ πυκνὸν πνεῦμα καλοῦμεν. ἥπερ
ἅμα αἷτιον καὶ σημεῖον ἰητήριον ὑπάρχει * *
ἀλλὰ μὴν αἱ τοιαῦται τῶν ῥήσεων οὐκ ἐκδηλον ἔχουσι τὴν
τοῦ γράψαντος διάνοιαν, ὥς ἂν μὴ προσκειμένου κατὰ τὴν
λέξιν αὐτῶν, ἐπὶ τίνων βούλεται σκέπτεσθαι ταῦτα, διὸ πό-
τερον τοὺς * * * * *
μᾶλλον ἢ οἷς * * * * *
* * * * * ὥς ἀναπνεῖν τε ἅμα διὰ μακροῦ καὶ ψυ-
χρὸν ἐκπνεῖν * * *
ὅτε μὲν γὰρ ὁ νόσων ἀφίεται τῆς τοῦ ψυχροῦ αἰέρος
εἰσπνοῆς διὰ τὸ διακαεῖς, τὸ τὰ ἐνδοτέρω μόρια ἐνοχλοῦν, καὶ
αἰτεῖ αὐτὸ περιστέλλεσθαι, διὰ τὸ τῶν ἐξωτερῶν μερῶν ψύχος,

confistit, ut multo tempore respiratio contineatur, singul-
tum sanat, sic et oscitationes sanabit. Contrariorum
namque contraria sunt remedia. Quid vero sit detentio
jam alibi saepius a nobis dictum est. Prolixe spirans di-
citur, qui proluxe aut longo tempore spirat. Impotis au-
tem ex vix bibentibus brevis spiratio salubris, qui scili-
cet brevi tempore fit spirabilium organorum motus, quem
fane et densum spiritum vocamus, qui simul et causa et
signum salubre est. * * * Verum
tamen huiusmodi assertiones auctoris mentem apertam non
habent, nisi addito ipsorum textu, in quibus natura velit
haec observari. Propterea utrum * * *
* * * magis quam hos * * *
* * * ut simul respiretur longo tempore et frigi-
dum expiretur * * *
* * * Quod enim aegrotus cesset a frigidi aëris
respiratione propter fervorem interiores partes infestantem

Ed. Chart. IX. [165. 166.]

θαναιώδης ἢ νόσος εἶναι νομίζεται, καὶ τοῦτο μάλιστα εἶη, εἰ μὴ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ παροξυσμοῦ τοῦτο συμβαίνει.

ιδ'.

Κατ' ἴξιν καὶ πλευρῶν ἔντασις ὀδυνώδης καὶ ἐντάσις ὑπο-
χονδρίων καὶ σπληνὸς ἐπάσεις, ἐκ ῥινῶν ῥήξεις.

[166] Τοῦτο ὁμοίον ἐστὶ τῷ ἐν τῷ ἔκτῳ τῶν ἐπι-
δημιῶν εἰρημένῳ, κατ' ἴξιν καὶ πλευρῶν ὀδύνη καὶ συντά-
σις ὑποχονδρίων καὶ σπληνὸς ἐπάσεις καὶ ἐκ ῥινῶν ῥήξεις
καὶ ὅσα κατ' ἴξιν, τούτων τὰ πλεῖστα ταῦτα καὶ ἐς ὀφθαλ-
μοὺς. πλὴν ὅτι ἐκεῖ πρόσκειται τὸ τῶν ὠτων καὶ τῶν
ὀφθαλμῶν, διότι καὶ ταῦτα μόρια ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα
ὑποπίπτει τῶν κατ' ἴξιν. καὶ γὰρ ἐξ ἑαυτῶν εἰς ἕτερα γίνε-
ται ἀπόθεις κατ' εὐθυωρίαν καὶ ἕτερα μόρια πάσχοντα
εἰς τὰ ὅσα ἢ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀποσκήπτει. ὥσπερ καὶ ἄρτε

et petat protegi propter exteriorum partium frigus, leta-
lis morbus esse censetur, idque maxime fuerit, nisi initio
paroxyami id accidat.

XIV.

*E directo etiam laterum contentio dolorosa et hypochon-
driorum contentiones, tum lienis extuberationes tum san-
guinis e naribus eruptiones fieri debent.*

Hic textus similis est textui qui in sexto epidemio-
rum pronunciatur. *E directo etiam et laterum dolor et
hypochondriorum contentiones et lienis tumores et e nari-
bus eruptiones et horum quam plurima ad aures et oculos
secundum rectitudinem oboriuntur.* Praeterquam quod eo
loci addit quae auribus et oculis oboriuntur, cur et hae
partes, ut et caeterae submittant secundum rectitudinem.
Etenim ex ipsis ad alia fit depositio secundum rectitudi-
nem et aliae partes affectae in aures aut oculos definunt.
Quemadmodum et nuper parturientem nec satis abunde

Ed. Chart. IX. [166.]

τεκοῦσαν καὶ μὴ ἀρκοῦντως καθαιρομένην πυρετὸς ἔλαβεν
 ὄξυς καὶ ἐκ τῆς ὅλης ἀριστερᾶς χειρὸς ἐξωγκωμένης εἰς τὸν
 ἀριστερὸν ὀφθαλμὸν ἀπόθεις ἐγένετο, ἣ πρὸς τῶν ἱατρῶν
 ἀμελουμένη πᾶσαν τὴν κόρην ἑδαπάνησε καὶ τὴν τοῦ
 ὀφθαλμοῦ χρῆσιν ἀπ' αὐτῆς τῆς ἀναφορᾶς ἀφῆρέθη. ἔπει-
 τα δὲ καὶ τὰ κοῖλα πάντα καὶ τὰ γούνατα καὶ οἱ πόδες
 αὐτοὶ ἐξωγκώθησαν καὶ διὰ τὴν τοῦ πυρετοῦ ὀξύτητα κατὰ
 τὸ σῶμα, μάλιστα δὲ πρὸς τὸν τارسὸν καὶ τὰ σκέλη ἐξάν-
 θησάν τινα καὶ μόγις διὰ τῶν οὖρων καὶ διαχωρημάτων
 πολλῶν, τοῦ θέρους εἰσβαλόντος ἐσώθη. τοιῦ δὲ τὸ πα-
 ράγγελμα, τὸ κατ' ἄξιν, ἐστὶν ἐν τῇ ἱατρικῇ θρυλούμενον
 καὶ εἰκότως γε * * * καὶ
 διὰ ταῦτα ἐν τῇ προῤῥητικῇ ψέγονται τὰ ἀνάπαλιν αἰμορ-
 ραγέοντα, ὅσον ἐπὶ σπληνὶ μεγάλῳ ἐν δεξιῷ ῥέειν καὶ τὰ
 καθ' ὑποχόνδριον ὡσαύτως * * *
 * * * καὶ ἐν Κωακαῖς, τὸ ἀνάπαλιν αἰ-
 μορραγέειν πονηρόν. * *

purgatam invalit febris acuta et ex tota sinistra manu
 tumefacta in sinistrum oculum depositio erat, quae a me-
 dicis neglecta totam pupillam consumpsit et oculi usum
 ex mali sursum ad eum translatione perdidit. Postea vero
 ea membra omnia et genua et pedes ipsi tumuerunt et ob
 febris acutiem corpus obsidentis praesertim ad tarfos et
 crura quaedam papulae effloruerunt et vix per urinas et
 multas dejectiones, accedente aestate, incolumis invalit.
 At hoc praeceptum quod secundum rectitudinem est in
 medicina celebratur et merito fane * *

* * * Propterea in prognostico im-
 probantur contraria sanguinis profluvia, quale in liene
 magno ex dextro latere erumpit et quod ex hypochon-
 drio similiter * * * Etiam
 in Coacis, non e directo haemorrhagia malum. *

* * *

Ed. Chart. IX. [166. 167.]

ιε'.

Τὰ καταλιμπανόμενα μετὰ κρίσιν ὑποστρωφώδεα.

Ἡ αὐτὴ ῥῆσις ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ πρώτου τμήματος ὡδὲ, οἷσιν ἐγκαταλείπεται, βεβαιώταται ὑποστροφὰ καὶ τάχιστα καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἀφορισμῶν, ἣν ὑπερβησόμεθα, διὰ τὸ προεξηγήσασθαι.

ις'.

Τὸ γοῦν πρῶτον σπληνῶν ἐπάρσεις. ἣν μὴ ἐς ἄρθρα τελευτήσῃ, αἰμορραγία γίνεται.

[167] Ἡ αἰμορραγία πολλάκις καὶ τοὺς σπληνὸς ὄγκους καὶ τὰς τῶν ὑποχονδρίων τάσεις λύει, ἣν μὴ ἀπόσκημμα εἰς ἄλλα μόρια γένηται. ὀνομάζουσι δὲ ἀποσκήμματα, ὅταν χυμοὶ τινες ἐνοχλοῦντες πρότερον ἐτέρῳ μορίῳ καταλιπόντες ἐκεῖνο εἰς ἕτερον μεταστῶσιν. παρ' Ἱπποκράτει δὲ περὶ

XV.

Quae post crifin relinquuntur, recidivas invadunt.

Eadem quoque habetur sententia in primae sectionis fine ita pronunciata: *Quibus relinquuntur, recidivas certissimae ac citissimae.* In secundo etiam aphorismorum, quam praetermittimus, quod jam explicata fuerit.

XVI.

Primum itaque lienis tumores; nisi in articulos defierint, sanguinis e naribus fit eruptio.

Haemorrhagia saepenumero tum lienis tumores, tum hypochondriorum contentiones solvit, nisi in alias partes fiat humorum decubitus. Humor autem decubitus nominatur, quum humores quidem alteri parti prius molesti et illa relictæ in alteram migraverint. Apud Hippocratem vero de humorum a liene ad hepar et con-

Ed. Chart. IX. [167.]

τῆς τῶν χυμῶν ἐκ τοῦ σπληνὸς εἰς τὸ ἥπαρ καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἥπατος εἰς τὸν σπλῆνα διαδέξιως γέγραπται τάδε· αἱ διαδέξεις τῶν ὑποχονδρίων ἐξ οἷων εἰς οἷα ἀλλοιοῦσι καὶ τῶν σπλάγχων τῶν φλεγμονῶν οἷα δύναται, εἴτ' ἐξ ἥπατος σπληνὶ καὶ τὰναντία καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἐν δὲ τοιαύτῃ διαδοχῇ ἴσμεν ἐπικινδύνους εἶναι τὰς εἰς ἥπαρ ἐκ σπληνὸς, ἀκινδύνους δὲ ἐφ' ἥπατος εἰς σπλῆνα.

ιζ'.

Ἡ ὑποχονδρίου δεξιῦ ἔντασις, ἣν μὴ διεξοδεύσῃ οὖρα. αὕτη γὰρ ἡ κατάληψις ἀμφοῖν καὶ ὑποστροφαί.

Αὕτη ἡ ῥῆσις τελευτήτερον γέγραπται ἐν τῷ ἔκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ὠδί· τὸ γοῦ· πρῶτον σπληνῶν ἐπάρσεις, ἣν μὴ εἰς ἄρθρα τελευτήσῃ ἡ αἰμορροαγία γένηται· ἡ δεξιῦ ὑποχονδρίου ἔντασις, ἣν μὴ διεξοδεύῃ οὖρα. αὕτη γὰρ ἡ ἐγκατάληψις ἀμφοτέρων, αἱ ὑποστροφαὶ τούτων εἰκότως. τὸ

tra ab hepate ad lienem transitu haec scripta sunt: hypochondriorum mutationes ex qualibus in qualia immutantur et quae possunt viscerum inflammationes quae ab hepate ad lienem sive contrario modo et quaecunque sunt huiusmodi. In hac autem migratione scimus periculosas esse quae ad liene a hepar, non periculosas autem quae ab hepate ad lienem migrant affectiones.

XVII.

Aut dextri hypochondrii contentio, nisi urinae percurrant. Haec enim est utrorumque interceptio et recidivae fiant.

Haec sententia in sexto epidemiorum perfectius hoc modo scripta est: Imprimis itaque lienum tumores nisi in articulos deferant, aut haemorrhagia accedit aut dextri hypochondrii contentio, nisi urinae pertransierint. Haec enim utriusque interceptio horum merito recidivae. Co-

Ed. Chart. IX. [167.]

γὰρ οὖρον τὸ πολὺ τὴν τῶν σπλάγχνων περιουσίαν καταλαμβάνει, ἃν δὲ μὴ θαυμάως ῥέῃ, αἴτιον τῆς ἀποστροφῆς γίνεται. ἔστι μὲν γὰρ ἡ κύστις ὥσπερ κοινὴ τις τοῦ σώματος ἀντλία, τὰ σπλάγχνα αὐτὰ ἐκπλύνουσα, καὶ ὁ μὲν σπλὴν καὶ διὰ τῆς κοιλίας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον καθαίρεται, ἀλλ' ὁμοίως διὰ τῶν θύρων διυλίζεται. ὡς ἔστιν ὁρᾶν τὰ μελαινίζοντα τῶν οὔρων, δι' ὧν τὰ τοῦ σπληνὸς λυταί νοσήματα, διὸ κατάληψιν ἀντὶ τοῦ ἀπόληψιν τῶν χυμῶν διὰ τῶν ἀγγείων κενουμένων νῦν λέγει, καθάπερ πολλάκις τῶν οὔρων ἡ κατάληψιν ἀπόληψιν εἶωθε γράφειν. ὅταν. * * * *

ιη'.

Ἀποστασίας οὖν προέσθαι αὐτὸν ἡγεύμενον μὴ γινομένης. τὰς δὲ παρακλίνειν ἤδη γινομένης. τὰς δὲ ἀποδέχεσθαι, ἣν ἔωσιν οἶαι δεῖ καὶ ἡ δεῖ. ὁκόσαι δὲ μὴ σφόδρα, συνδράν, τὰς δὲ ἀποτρέπειν, ἣν πάντῃ ἀσύμφοροι ἔωσι. μάλιστα δὲ ταύτας μελλούσας. εἰ δὲ μὴ, ἄρτι ἀρχομένης.

piofae namque urinae viscerum amplitudinem detinent Nisi enim copiose fluant, recidivarum causae sunt. Est enim vesica ceu communis quaedam corporis sentina, quae ipsa eluit viscera, lien etiam etsi per alvum plerumque purgatur, attamen simul etiam per urinas expurgatur, ut intueri licet in urinis nigrantibus, per quas lienis morbi solvuntur. Propterea detentionem prae cessatione humorum per vasa evacuatorum nunc dicit, quemadmodum persaepe urinarum vel detentionem vel cessationem scribere consuevit. Quum * * *

XVIII.

Haec itaque perpendentem abscessus efficere conveniet, si non fiant; quosdam etiam qui, quia et qualiter oportet jam prodierint excipere. Qui vero non abunde prodierunt, coadjuvandi sunt. Qui prorsus etiam sunt incommodi, avertendi, si maxime affuturi sint, sin minus, si jam veniant.

Ed. Chart. IX. [168.]

[168] Εἰπὼν περὶ τῶν ἐν τοῖς νοσήμασι καταλιπομένων ὑπὸ τῶν ἀποστάσεων, νῦν πῶς αὐτὰς ποιεῖν χρὴ διδάσκει καὶ πολλοὺς διορισμοὺς παραδίδωσι, ἵνα μὴ *

* * *

ιβ'.

Αἱ τεταρταῖαι αἱμορραγίαι δύσκριτοι.

Τοῦτο σύμφωνόν ἐστι τῷ λεγομένῳ πρὸς αὐτοῦ, τὰ κρίνοντα οὐκ αὐτίκα ἐπιφανέσθω. ἐν γὰρ ταῖς ἀρχαῖς τῶν νοσημάτων τὰ πάντα ὡμὰ ὄντα ἐλπίδα μὲν τινα, οὐδεμίαν δὲ λύσιν σημαίνειν δύναται. διὸ αἱ τεταρταῖαι αἱμορραγίαι ὑποπτοι, ἐπειδὴ ἡ τετάρτη τῶν ἡμερῶν ἐπίδηλός ἐστι καὶ μόγις κρίσιμος. τὰ δὲ ὄξια, ὡς ἐν ταῖς Κωακαῖς γράφεται, κρίνεται αἵματος ἐκ ρινῶν ρένοντος ἐν κρίσει καὶ ἡ αὐτὴ ἔννοια ἐν αὐτοῖς φήμασιν ἐστίν ἐν τῷ ἔκτῳ τῶν ἐπιδημίων γεγραμμένη. πάλιν δὲ καὶ ἐν ταῖς Κωακαῖς ταυτὸ τοῦτο

Oratione facta de his quae in morbis relinquuntur ab abscessibus, nunc quomodo iplos efficere oporteat docet, multasque distinctiones adfert, ut non *

* * *

XIX.

Quae quarto die sanguinis e naribus eruptiones contingunt, difficilem judicationem faciunt.

Hoc effatum pronunciatae ab ipso sententiae consonum est. Judicatoria non statim appareant. Quum enim in morborum principiis cruda sunt omnia, spem quidem aliquam, solutionem vero nullam significare possunt. Idcirco haemorrhagiae quarto die oborientes suspectae. Quandoquidem quattuor dies vix manifestus est vixque judicatorius. At acuti morbi, ut in Coacis scribitur: profluente e naribus sanguine, die decretorio judicantur. Eadem quoque sententia iisdem verbis sexto epidemiorum scripta est. Et vero etiamnum hoc idem in Coacis hisce

Ed. Chart. IX. [168.]

εἶπε διὰ τούτων· ἐν καύσῳ ῥύσις ἐκ μυκτήρων τεταρταίῳ κακὸν, ἣν μὴ τι ἄλλο συμπίσῃ, πεμπταίῳ δ' ἥσσον κινδυνώδες. καὶ πάλιν, τεταρταίοισιν αἱ τοιαῦται αἰμορροαγίας κωματοώδεις. ἀνάπαλιν δὲ ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις γινομένης ῥύσις ἐπαινεῖ, ὡς ὅταν φησὶ, ἑβδομαίοισιν ἢ ἐναταίοισιν ἢ τεσσαρεσκαίδεκαταίοισιν. ῥύσις ἐκ ῥινέων λύουσι ὡς ἐπιτοπολὺ τοὺς πυρετούς.

κ'.

Οἱ διαλείποντες μίαν τῇ ἐτέρῃ ἐπιφύλλευσιν ἅμα κρίσις ἐς ἑβδόμην.

Περὶ τῶν τριταίων πυρετῶν ἀκουστίον, οὗς ἐν ἐπτά περιόδοις λύεσθαι φησὶν αὐτὸς ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἀφορισμῶν, καὶ ἄλλως πως ἐν ταῖς Κοακίαις λέγειν φαίνεται. τριταίος ἀκριβής, φησὶν, ἐν πέντε ἢ ἐν ἐπτά περιόδοις ἢ τὸ μακρότατον ἐν ἑνείᾳ κρίνεται. ἀκριβής μὲν ἔσται τρι-

verbis protulit: In febre ardente fluxus e naribus quarto die malum, nisi quid aliud contigerit; quinto vero die minus periculosum. Iterum: Hujusmodi haemorrhagiae quarto die oborientes coma invadunt. Contra vero aliis diebus obortos fluxus laudat, ut quum dicit, septimo vel nono vel quartodecimo die oborti fluxus e naribus febres plerumque solvunt.

XX.

Quae febres uno die intermittunt, altero vero superrigent, una cum judicatione ad septimum circuitum perdurant.

De tertianis febribus haec sententia percipienda est, quas septem periodis solvi ipse profert quarto aphorismorum, etiamsi alio modo in Coacis sentire videatur. Tertianae exquisita, inquit, quinque vel septem periodis vel novem longissimo termino judicatur. Exquisita quidem erit tertiana, quae suam naturam sinceram conservat,

Ed. Chart. IX. [168. 169.]

ταῖος ὁ τὴν αὐτοῦ φύσιν εἰλικρινῇ διασώζων, ὃς ἔχει ξανθὴν χολὴν πλεονάζουσαν τε καὶ κινουμένην, τὴν [169] ἄραν θερμὴν καὶ τὸ χωρίον θερμὸν τε καὶ ξηρὸν καὶ τὴν ἡλικίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν κρᾶσιν ὁμοίαν. τὸν τοιοῦτον οὖν φησὶν ἐν ἐπτά περιόδοις κρίνεσθαι τὸ μακρότατον. ἐπὶ δὲ τῶν τριταίων καὶ τεταρταίων πυρετῶν ἡ κρίσις γίνεται κατὰ τὸν τῶν περιόδων ἀριθμὸν, οὐ τὸν τῶν ἡμερῶν.

κα'.

Σκόπω ἐκ κορυζωδίων χολωδίων καὶ φάρυγγος φλεγμονῆς φλαύρως διαιτηθέντι ἡ κοιλίη ἀπελήφθη καὶ πυρετὸς συνεχὴς ἐγένετο καὶ γλωσσαι ἐνανθῆς καὶ ἄγρυπνος, ἦτοι ἔτασις ἰσχυρᾶς, ὁμαλῶς κατὰ σμικρὸν ἐς τὸ κάτω ἐν τοῖσι δεξιόσι, πνεῦμα ὑπόπικρον. ὑποχόνδρια ἤλγει καὶ ἀναπνέων καὶ στρεφόμενος. ἄνευ δὲ βηχὸς ἀνεχρέμπτετο ὑπὸ παχίος. πέπλος δοθεῖσα ἀπὸ τοῦ ὑποχονδρίου μὲν ἀπαῶσαν, ἐπεραιώθη δὲ οὐδέν, τῇ δ' ὑστεραίῃ βάλανος δύο

quaeque flava bile redundante et commota coactet et aestiva tempestate et regione calida et sicca et hominis aetate et temperamento simili accenditur. Hanc igitur febrem ad summum septem periodicis judicari pronunciat. Porro in tertianis et quartanis febribus secundum periodorum, non dictum numerum crisis oboritur.

XXI.

Scopo ex mucosis, biliosis et faucium inflammatione, vitioso victu usu, alvus suppressa et febris continua oborta est. Lingua erat florida; ille pervigil, valida imi ventris contentio aequabiliter et paulatim ad inferiorem partem vergens; spiritus aliquantulum densus, hypochondria in respiratione et sui contentione dolebat; absque tussi vero subcrassa excreabat. Peplus exhibitus ab hypochondrio quidem depulit, nihil autem transmisit. Postridie glandes duas immissas non juvarunt. Urinae

Ed. Chart. IX. [169.]

προσθεῖσαι οὐκ ἐφάνησαν. οὖρον δὲ παχὺ καὶ θολερὸν, λεῖη καὶ ὁμαλὴ καὶ ἔσται κοιλίη ἐν θολερότητι, ἥ τε γαστήρ μαλακωτέρη ἦν καὶ σπλὴν ἐπηρμένος κατάρρεος γένητο. ποτῶ ἐχρήτο ὀξυγλυκί. δεκάτῃ αἷμα ἐξ ἀριστεροῦ ὕδαρες ὀλίγον ἦλθεν, οὐ πάνυ δὲ τι ἄρρώστος αὐτὸ τοῦτο. καὶ οὖρον ὑπόστασιν ἔχον. ἐν δὲ τῇ ὑπόστασει ὑπόλευκόν τι προσεχόμενον πρὸς τῷ ἀγγεῖο λεπτὸν, οὔτε οἷον γονοειδὲς οὔτε ἀνόμοιον, ἐρῶν τοῦτο βραχύ. τῇ δ' ὑστεραίῃ κριθεὶς ἀπίρετος καὶ ὑπῆλθεν ὑπόγλισχρον τῇ ἐνδεκάτῃ. τὸ δὲ τι περὶ ῥοὴν χολῶδες, οὔρου δὲ καθαρῆς πολλὴ καὶ πλήθει καὶ ὑποστάσει. καὶ πρὶν μὲν οἶνοποτίειν ἤρξατο, μικροῦ λάπη ὁμοίῃ. διήλθε δὲ τῇ ἐνδεκάτῃ, ὡς ὀλίγον ἰόντων. γλισχρὰ δὲ καὶ κοπρώδεα θολερά. τὸ τοιοῦτον εἰ κρισίμως, ὅτι καὶ τὸ Ἀντιγένους ἐν Περὶνθῳ.

Ἡ τῶν παθημάτων συνδρομὴ δεικνύται σαφῶς πῶς εἶχεν ὁ ἄρρώστος, οὗ ὄνομα Σκόπος. μεγάλην δὲ ῥοπὴν

erat crassa ac turbida, sedimentum laeve et aequale, alvus in turbulentia restitit, venterque mollis exstabat et lien elatus ac deorsum librabatur. Potu acido mulso utebatur. Decimo sanguis ex nare sinistra aquosus et paucus prodiit. Hoc autem ipse aegroto non admodum opitulabatur. Urina sedimentum habebat, cui sedimento quiddam inerat tenue vasi adhaerens, quod neque erat geniturae simile neque diffimile, hoc brevi effluxerat. Postridie liber a febre iudicatus est. Undecimo prodierunt alvi faeces paucae quidem, viscosae tamen et conturbatae. An id tale iudicatorio modo contigit, quale fuit Antigenis in Perintho?

Morborum concursus dilucide demonstrant quomodo se haberet aegrotus, cujus nomen Scopus erat. Magnum autem momentum habet lienis tumor, hypochondriorum

Ed. Chart. IX. [169. 170.]

ἔχει ὁ τοῦ σπληνὸς ὄγκος, τῶν ὑποχονδρίων ἔντασις καὶ τῶν κατὰ τὸ ὑπογάστριον μερῶν διατάσις. ταῦτα γὰρ τῶν κυρίων σπλάγχων διαθέσεις τε καὶ μεγάλην ἐν ταῖς εὐρυχωρίαις τῶν φουσῶν εὐπορίαν σημαίνουσι. αἴπερ ἐν αὐτοῖς ἐστηρικμέναι αἰτίαι εἰσὶ, ὅτι ἡ κοιλία ἔστι καὶ οὐδὲ πρὸς ἀνάγκην ὑπεχώρει. προσέτι δὲ καὶ ὁ σπλὴν ἐπηρμένος καὶ πατάρροπος πρωτεύει ἐν τῇδε τῇ θεωρίᾳ. ἔπειτα δὲ τὸ πνεῦμα ὑπόπυκνον τῶν σπλάγχων πεπονθότων τεκμήριον ἦν. ἀλλ' ὅμως οὗτος ἀδόκητος τῶν κακῶν συναθροισμὸς διὰ τῶν διαχωρημάτων τε καὶ ἀθρόας τῶν οὐρων καθάρσεως ἐλύθη. τὸ δὲ πνεῦμα ὑπόπυκνον ἦν, διότι τὰ ὑποχόνδρια τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις συνήπται καὶ διὰ τοῦτο ὀδυνωμένων αὐτῶν τοῦτο συνέβη. ἀλλὰ περὶ τῶν δυσπνοιῶν ἀπασῶν ἐρρέθη μοι κατὰ διεξοδὸν ἐν τοῖς περὶ δυσπνοίας ὑπομνήμασιν. δίδεται δὲ πλείων τῷ κάμνοντι, ὅπερ εἰς τὸ καθᾶραι τὸ φλεγματώδες καὶ χολώδες, μετὰ φουσῶν κατὰ πλῆθος καὶ ξηραν- [170] θέντα καθαίρει πρῶτως, περὶ οὗ καὶ ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξείων νοσημάτων

contentio et partium imi ventris discentio. Hae namque praecipuorum viscerum affectiones magnam in spatioſis locis flatuum copiam significant, qui in ipsis commorati causae sunt cur alvus sistebat, neque necessitati cedebat. Praeterea vero lien tumefactus deorsumque propendens primas tenet in angustia. Postea spiritus aliquantulum densus certum erat viscerum affectorum signum. Verumtamen inexpectatus hic malorum acervus tum dejectionibus, tum conferta urinarum purgatione solutus est. Spiritus autem aliquantulum densus erat, quod hypochondria spirabilibus instrumentis essent contigua, proindeque dolentibus ipsis hoc accidit. Verum de difficilibus respirationibus in libris de dyspnoea a nobis perfecta oratione dictum est. Datus autem est peplus laboranti, qui tum ad pituitae tum bilis purgationem etiam ad flatuum copiam discentiendam confert, qui exsiccatus blande purgat, de quo et in libro de acutorum morborum diaeta haec scri-

Ed. Chart. IX. [170.]

ὁ παλαιὸς γράφει τὰδε, πέπλιον δὲ μελανὸς μᾶλλον κρίσεων καταρρήκτικώτερόν ἐστιν. ἀπῶσε μὲν ἀπὸ τοῦ ὑποχονδρίου, ἐκουφίζετο δὲ οὐδὲν ὁ κάμνων. δεκάτῃ δὲ αἷμα ἐξ ἀρισταφοῦ ὑδαρὲς ὀλίγον ἤλθεν. οὐ πάνυ δὲ τι ὁ ἄρρωστος δι' αὐτὸ τοῦτο ὠφελήθη. διὰ τί; ὅτι ἐν δεκάτῃ μὴ κρίσιμος οὖσα καὶ ὅτι ὀλίγον καὶ ὑδαρὲς ἤλθεν, εἰ καὶ κατ' ἴξιν ἦν καὶ τοῦ ὀγκουμένου σπληνὸς καὶ ἐντεταμένου ὑποχονδρίου ἰδία κρίσις κατὰ τὴν αἰμορροαλίαν ὡς τὰ πολλὰ γίγνεσθαι εἰώθειν. τὸ γονοειδὲς δ' οὖρον λίγεται, ὅταν οὐ καλούμενος ὑπὸ Πραξαγόρου χυμὸς ὑαλώδης ἐκκενουῖται. λάπην δὲ καλεῖν εἰώθειν αὐτὸς τὸ λεπτὸν τε καὶ λευκὸν καὶ γλίσχρον γλίγμα, ὅπερ διὰ τοῦ στόματος πύεται, ἐνίοτε μὲν ὀξὺ, ἐνίοτε δὲ δριμύ καὶ ἀλυκὸν, ἢ γλυκὺ καὶ ἄποιον, καὶ ἔστιν ὅτε λάπην ὀξεῖην, ὅτε δὲ αἰμυρὴν λέγει. ἐν μὲν γὰρ τῇ περὶ νόσων οὕτω γράφει· καὶ ἐμὲν σίελα καὶ λάπην, ἐνίοτε δὲ καὶ σιτία. καὶ πάλιν, καὶ τὰ σπλάγχνα μύζει καὶ ἐμὲν λάπην καὶ οἶον ὄξος, καὶ τοὺς ὀδόντας αἰμωδιᾷ. καὶ

bit: *Peplium autem veratro nigro magis flatus educit, ab hypochondrio quidem propellit, sed nihilo levatur aegrotus. Decimo die paucum sanguinis e sinistra nare prodiit, non tamen aegrotus propterea admodum adjutus est. Quare? Quia decimus dies judicatorius non est et quia paucus et aquosus prodiit sanguis, etiamsi e directo et tumente liene et extenso hypochondrio propria crisi per haemorrhagiam ut plurimum fieri consueverit. Urina porro geniturae similis dicitur, quum humor a Praxagora vocatus vitreus evacuatur. Lapen autem vocare solet auctor tennem, albam et viscosam pituitam, quae per os expuitur; interdum quidem acidam, interdum vero acrem et salsam vel dulcem et insipidam. Atque interdum lapen acidam, interdum salsam vocitat. In libro quidem de morbis ita scribit: Et vomit salivam et pituitam; interdum vero et cibos; et rursum: viscera strepitum edunt et pituitam evomunt, quae tamquam acetum dentibus stuporem excitat et aphthas appellatos morbos et alias alia*

Ed. Chart. IX. [170.]

ἐν τῇ νόσῳ λεγομένη ἐνάφθη καὶ ἐμέει ἄλλοτε ἄλλοια καὶ
 χολήν καὶ σίαλα καὶ λάπην καὶ θριμνὴν καὶ ἐν μελαίνῃ νόσῳ,
 ἐμέειδὲ ὅτε μὲν θριμνὴν, ὅσον ὄξος, ὅτε δὲ σίαλον καὶ λάπην,
 ὅτε δὲ χολήν χλωρήν. καὶ ἐν τῇ περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν, ἐν
 τῇ περιπνευμονίᾳ ὅσον γαστήρ τρυλίζει καὶ ἐμέει λάπην
 ὄξειαν. καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φθίσει, ἐνίοτε ἡμεσε χολήν, ποτὲ
 δὲ λάπην. καὶ ἐν τοῖς παχέσι καλουμένοις νοσήμασιν, ἐνί-
 οτε δὲ ἐμέει λάπην ὄξειαν, ἐνίοτε δὲ αἰμυρήν. ἦν γὰρ
 ταῦτα βεβαιότατα τοῦ φλεγματούδους νοσήματος καὶ αἰμοῦ
 σημεῖα * * *

* * * ὅσον μὲν οὖν αὐτοῦ πρὸς τὸ λευκότε-
 ρον ῥέπει χροῶμα, τῆς ὠχρᾶς χροᾶς ἐκκελυμένης, ὁμότητα
 χυμοῦ ἐνδείκνυται· τὸ δὲ ἐπιτεταμένον ὠχρόν, οἷς ἐγγὺς
 εἶναι τοῦ ξανθοῦ, χολώδη θερμοσίαν. ἡ δὲ λιπαρὰ τῶν
 οὐρῶν ὑπόστασις σὺν τε τῇ ἀνωμάλῳ χροῶματι καὶ χολώδει
 σημαίνει τὴν πιμελὴν ὑπὸ τῆς τοῦ πυρετοῦ θερμοσίας συν-
 τήκεσθαι. ἡ δὲ λιπαρὰ καὶ ἐν τῇ χροᾷ τε καὶ συστάσει
 καθάπερ ἔλαιον τὴν σάρκα καὶ τουτὶ τὸ οὖρον φθορᾶς

evomunt et bilem et sputa et pituitam et acrem et atram
 bilem in melancholico morbo. Vomit autem alias quidem
 acre veluti acetum; alias vero sputum et pituitam; alias
 denique bilem viridem. In opere quoque de morbis in-
 ternis, in peripneumonia venter murmurat et acidam pi-
 tuitam vomuit. In tertia quoque phthisi interdum vomuit
 bilem, interdum pituitam. In morbis quoque crassorum
 humorum propaginibus morbis appellatis, interdum vo-
 munt acidam pituitam, interdum fassam. Haec autem
 erant pituitosi et crudi humoris signa. * *

* * * Quaecunque igitur ipsius pars ad
 candidiorem colorem vergit, resoluta luteo colore, humo-
 ris cruditatem indicat. Quia vero lutenum adauctum ad
 flavum maxime accedit, biliosum calorem prodit. At
 pingue urinarum sedimentum una cum inaequali et bi-
 lioso colore pinguedinem a febrili calore colliquari signi-
 ficat. Pinguis autem et in colore et sedimento oleo con-

Ed. Chart. IX. [170. 171.]

σημείον ἐστίν, ὅτι τὴν σάρκα συντήκουσα ἢ θερμασία με-
ζων ἐστὶ τῆς τὴν πιμελὴν ἀναλυομένης. πυρωδιστάτη γάρ
ἐστίν ἢ θερμασία ἢ τὰς σάρκας συντήκουσα, μετριοτέρα
δὲ ἢ τὴν πιμελὴν.

κβ.

Τὰ περὶ τὰς γλώσσας αἰρόμενα συστρέμματα καὶ ταπεινά
ἰόντα λιθίδια καὶ τὰ τοῖσι ποδαγρικοῖσι, τὰ ἀσθενία
παρ' ἄρθρα ἐκείνων ἐστὶ καὶ ὁστέων [171] φύσις καὶ
τοῦ σκληρύνεσθαι τοῦτο αἷτιον καὶ τοῦ συντείνεσθαι.

Συστρέμματα καὶ συστροφαι τὰ φύματα καὶ σκληρίας
σημαίνουσιν. ὁ γὰρ τῶν χυμῶν συναθροισμὸς τὰ φύματα
γεννᾷ. οἱ δὲ ποδαγρικοὶ κατὰ πᾶν τὸ νευρώδες γένος ἀσθε-
νεῖς εἰσὶ καὶ τοῖς κατάρχοις ἔνοχοι, μάλιστα δὲ τοῖς ἐκ
τοῦ πληρουμένου τοῦ ἐγκεφάλου περιετώμασι διὰ τοῦτο καὶ

similis carnem. Haec urina corruptionis signum est, quod qui
carnem colliquat fervor, vehementior est eo qui pingue-
dinem resolvit. Maxime liquidem ignitus est qui carnes
colliquat, moderatior autem qui pinguedinem.

XXII.

Quae in linguis exsurgunt systremmata aut globuli et hu-
miles calculi concresecunt et quae podagricis ad imbe-
cilles eorum articulos oriuntur, offsum naturam conse-
quuntur. Etenim offsum natura quod haec indurentur
ac contenduntur causa est.

Systremmata et systrophae tubercula et duritias signi-
ficant. Nam humorum congeries tubercula procreat. Po-
dagrici autem in omni nervoso genere aegrotant et catar-
rhis sunt obnoxii, praecipue vero repleti cerebri excre-
mentis. Quamobrem etiam in lingua tubercula nascuntur,
quae phlyctidas vocant. Hae vero sunt et acidae et sal-

Ed. Chart. IX. [171.]

περὶ τὴν γλῶσσαν φύματα γίνονται, ἃς φλυκτίδας καλοῦσιν. εἰσὶ δὲ τοῦ ἄλμυροῦ τε καὶ ὀξέος φλέγματος ἔκγονα. τὰ δὲ λιθίδια ὑπὸ τῶν παχέων τε καὶ γλισχροῶν χυμῶν γίνεσθαι οὐδένα λανθάνει. χρόνον δὲ καὶ σκληρίας καὶ τόφους ποιοῦσι. τῶν δ' ὀστέων ἡ φύσις οὕσα καθ' ἑαυτὴν σκληρὰ τε καὶ ἀκαμπὴς δεῖται πολλῶν διαρθρώσεων πρὸς τὴν κίνησιν, ἅπερ ἴδια τῆς ἀρθρώτιδος ἀγγεῖα νομίζεται. γῆϊνα γὰρ τὰ ὀστᾶ χυμὸν τινα χρῆζουσι, ἀλλὰ γλισχρόν τε καὶ παχὺν πρὸς τὸ οἷον δροσίζεσθαι. εἰ δὲ καὶ χυμὸς τις παρὰ φύσιν προσέλθῃ, γίνονται πρὸς τὴν κίνησιν ἐπιτήδεια. οἷς συμπτώμασιν εὐάλωτοι εἰσὶν οἱ ποδαγρικοὶ διὰ τὰς πολλὰς τῶν ποδῶν.

κγ'.

Τὸ τῆς Ἱπποστράτου ἐκ τεταρταίου ἐνιαυσίου ἀπεκορύφου, ὑπόψυχρος φανερῶς δοκίονσα ἔφοδος ἐπὶ τῶν τὸ σῶμα καὶ ἰδρῶς ἐκρίθη αὐτῇ καὶ μετὰ ταῦτα γυναικεῖα πλείω

lae pituitae foboles. Lapillos autem ex crassis viscosisque humoribus procreari latet neminem; sed hi tempore et duritias et tophos construunt. Quum autem ossium natura per se dura et immota sit, multis indiget ad motum articulationibus, quae propria arthritidis conceptacula censentur. Terreae namque ossa quandam humorem requirunt, sed viscosum et crassum, ut quodammodo irrorentur. Quod si quis humor praeter naturam accesserit, ad motum non sunt idonea. Quibus symptomatis obnoxii valde sunt podagra laborantes propter multas pedum motiones.

XXIII.

Hippostrati uxori hypochondrii sinistri tumor ex annua quartana in fastigium sublatus est, quum frigidula palam esse videretur, oborto frigoris in universum corpus impetu et sudore ipsa iudicata est, ac postea menses

Ed. Chart. IX. [171. 172.]

πλήθει καὶ χρόνῳ, τότε γὰρ ἀπέιχε, μὴ ἐστάναι ἔδοξεν ἀπόστασις.

Τῇ Ἱπποστράτιου γυναικὶ ἐκ μακροῦ τεταρταίου ἔπαρ-
μα ἐγένετο κατὰ τὸ ἀριστερὸν ὑποχόνδριον. ὄντος γὰρ τοῦ
σπληνὸς ὡς ταμείου τινὸς τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ, ἐξ οὗ
τεταρταῖος γίνεται πυρετός, οὐκ ἀλόγως τουτὶ τὸ ὑποχόν-
δριον ἐξώγκωται. καὶ μὴν ὄγκος δὲ ἰδρώτων τε καὶ γυναι-
κείων πολλῶν ἐκροῆς ἐκρίθη καὶ οὐκ ἔτι ἔδοξεν ἐστάναι.
τὰ γὰρ γυναικεῖα ἀνάλογόν τι ἔχει τῇ αἰμορροαίᾳ, ἣ τοιαύ-
τας λύειν τὰς ἀποστάσεις εἴωθεν. τὸν δὲ τεταρταῖον ἐνιαύ-
σιον λέγει ἀντὶ τοῦ χρονίου, ὡς εἶπε καὶ τῷ ἑκτῷ τῶν
ἐπιδημιῶν, τὸ τοῦ Δεξιππου μετὰ μάδισιν, οὐ πρόσω τοῦ
ἐνιαυτοῦ τεταρταῖον.

ιη΄.

[172] Ἐν τοῖσι σφύζουσιν αἰμορροαίᾳ σχῆμα εὐρύτερον

*tum copia tum tempore plures eruperunt, tunc enim
supprimebantur, nec abscessus consistere visus est.*

Hippostrati uxori ex diuturna quartana febre in fini-
stro hypochondrio tumor obortus est. Quum enim lien
tamquam humoris melancholici receptaculum sit, ex quo
quartana febris gignitur, non praeter rationem hoc hypo-
chondrium intumuit. Et certe tumor tum per sudores
tum per copiosa muliebria ex fluxu iudicatus est. Neque
amplius muliebria deficere visa sunt. Muliebria namque
quiddam habent haemorrhagiae simile, quod huiusmodi
abscessus solvere consuevit. Quartanam porro febrem
annuam pro diuturna pronunciat, ut etiam in sexto epi-
demiorum protulit. Dexippi morbus post glabrationem
non procul ab anno in quartanam conversus est.

XXIV.

In venis pulsantibus et sanguinem fundentibus positurae

Ed. Chart. IX. [172.]

καὶ τὸ ξύμπαν εἰ ἐκ τοῦ πάντη καταντίος ἄναντες ποι-
οῖτο. διὸ καὶ αἱ ἀποδείσεις αἱ ἐν τῇσι φλεβοτομίῃσιν
ὀρμῶσι, αἱ δὲ ἰσχυραὶ κωλύουσιν αἷμα.

Ἐν ταῖς φλεβοτομίαις εἰ διὰ τινὰ αἰτίαν ῥύσις ἐπέ-
χρητο, ὡς διὰ βίαιαν σφίγξιν, ταύτην ἀντέον· εἰ δὲ διὰ
τροπήν τοῦ δέρματος ἐπεκαλύφθη ἢ τῆς φλεβὸς τομῇ, δι'
ἀφύειαν τῆς ἐπιδέσεως, μετασχηματιστέον τὸν ἀγκῶνα παν-
τοίως, καὶ ἐπὶ τὸ πρηνὲς καὶ ὕψιον καὶ ἐκτεταμένον καὶ
συνηγμένον, μέχρις ἂν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι κατασιῇ, ὡς
τὴν ἔκροϊαν ἐπακολουθῆσαι τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀγγείου,
κατ' εὐθὺ γινομένης τῇ τοῦ δέρματος διαιρέσει, μικρᾶς δὲ
τομῆς ἐμβληθείσης ἐπιδιαιρετέον αὐτήν. ἐν δὲ τῇ λειπο-
θυμίᾳ κατακειμένων ἀφαιρετέον καὶ τὸν στόμαχον σπα-
ρακτέον καὶ τὰ ἄκρα διαδετέον. Θρομβώσεως δὲ ἐνοχλού-
σης καὶ ἐπεχούσης τὴν ῥύσιν, δεῖ τοῖς λιχανοῖς δακτύλοις
τῶν δύο χειρῶν διαλύειν τὸν θρόμβον καὶ κατὰ συμπίεσιν

*figura ampla et laxa sit ac universi sit prorsus ex do-
clivi acclivis conficiatur. Quapropter quae in venarum
sectionibus deligationes fiunt, sanguinis impetum promo-
vent, validae vero sanguinem prohibent.*

In venarum sectionibus si ob aliquam causam fluxus
prohibeatur veluti ob violentam adstrictionem, haec la-
xanda est. Si vero ob cutis conversionem sectio obducta
sit, dimissa deligatione cubitus in varias posituras figu-
randus est, pronam, supinam, extensam, contractam,
quousque in ea figura constituatur quae effluxus subsequa-
tur valis sectione e directo cutis divisioni respondente.
Quod si parva sectio facta fuerit, vena iterum incidenda
est. At in decumbentium lipothymia ipsa auferenda est,
stomachus ad vomitum proritandus et extrema obliganda.
Perturbante vero sanguinis concretionem fluxumque suppri-
mente, grumus indicibus utriusque manus digitis diluen-

Ed. Chart. IX. [172.]

ἐκθλίβειν. εἰ δὲ διὰ ψύξιν ἢ διὰ ψυχρότητα τοῦ αἵματος ἢ
διὰ ψυχρὸν πάθος ἐπέχουτο, πυριᾶν τὸ μέρος, καταιονᾶν,
τρίβειν, λιπαίνειν καὶ ὅλως εἰς τὴν ἐναντίαν ἕξιν καθιστᾶν

* * * * *
* * * * * τὰς ἐπισχέ-
σεις τοῦ * * * * * αἵματος

* * * * *
* * * * * ἡγούμενοι δηλοῦσθαι * * * * *

* * * * * φησιν ἐν τῇσι φλυζούσῃσι * * * * *

* * * * * σχῆμα εὐρετόν οἱ πλείους μέντοι

γράφουσιν * * * * * τὸ γὰρ

φλυζούσῃσι σημαίνει βλυούσαις * * * * *

οἷς ἀληθῇ γράφειν εἶναι ταύτην * * * * *

* * * * * σχῆμα ἐπιτήδειον καλεῖ τὴν θέσιν τοῦ σώματος,

ὡς φησιν ἐν τῷ ἔκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν· τὰ σχήματα ζητοῦντα.

καὶ πάλιν, ὅπου διδάσκει ἐν πλείονι τοῦ αἵματος ῥύσει πῶς

τὸ αἷμα ἐπισχετέον, γράφει ὡδὲ πως· αἵματος γλεβῶν σιὰ-

dns et per compressionem excludendus. Quod si ob fri-
gus aut perfrigerationem aëris aut frigidum affectum re-
moretur, pars fovenda, calefacienda, consopienda, frican-
da, exercenda et prorsus in contrarium habitum addu-
cenda * * * * * suppressiones

* * * * * sanguinis * * * * *

* * * * * patefieri existi-

mantes * * * * *

Dicit in eructantibus mulieribus * * * * *

* * * * * figuram elevatam plures quidem

scribunt * * * * *

Illud enim eructantibus aquas effundentibus significat

* * * * *

ut vera sit scriptura. * * * * *

Figuram idoneam vocat corporis posituram, ut in sexto
epidemiorum appellat figuras recreantes. Et iterum, ubi
docet quomodo in uberiore sanguinis fluxu sanguis sedan-
dus sit, hoc modo scribit: Sanguinis venarum suppres-

Ed. Chart. IX. [172. 173.]

σις, λειποθυμία, σχῆμα, ἄλλη ἀπόληψις, μοτώματος συ-
στροφῇ, πρόσθεσις, ἐπίδεις * * *

κῆ.

Τὸ ἔναιμον καὶ τὸ ὑπόχολον, ὄξυρεγμιῶδες, ἴσως δὲ εἰς
μέλαιναν τούτοις τελευτᾷ.

[173] Ὡσπερ αἱ διαφθοραὶ κνισώδεις ἐπὶ τοῖς θερ-
μοτέροις, τε καὶ χολωδεστέροις ἐδέσμασι συμπέπτουσιν, οὕ-
τως αἱ ὀξώδεις ἐπὶ τοῖς ψυχροτέροις φύσει καὶ φλεγματο-
δεστέροις. ταῦτ' οὗτο καὶ ἐπὶ τῶν περιττωμάτων συμβαί-
νει ὀξώδεις μὲν ὅσα φλεγματικά καὶ ψυχρὰ, κνισώδεις
δὲ ὅσα θερμὰ καὶ πικρόχολα. καὶ ἴσμεν ὅτι διὰ τε τὴν
ψύξιν τῆς γαστρὸς οἱ ὄξυρεγμίαι γίνονται καὶ διὰ φλέγμα
πολλάνης ἠθροισμένον ἐν αὐτῇ καὶ διὰ πλῆθος σιτίων, συμ-
μέτρων μὲν αὐτῶν ὄντων, ψυχρῶν δὲ τῇ δυνάμει. ὅτι δὲ
ῥαδίως τοιαύτη κρᾶσις εἰς μελαγχολικὰ νοσήματα πέπτει,
οὗτο ἐκ τῆς ῥαδίας γίνεται τῶν χυμῶν μεταβολῆς τε καὶ

*fiones, leipothymia, figura, alia retentio, linamentum
contortum, admotio, deligatio.*

XXV.

*Sanguinem et aliquantulum biliosum acidus ructus excitat.
Fortassis autem ad atrae bilis orbem hifce definet.*

Quemadmodum pruriginosae corruptiones calidioribus
magisque biliosis cibariis concurrunt, sic acidae cum fri-
gidioribus natura, magisque pituitosis. Hoc idem et in
excrementis accidit. Edulia namque acida quaecunque
exhibentur, pituitosa sunt et frigida. Pruriginosa vero,
quae calida et biliosa. Scimus etiam propter ventris fri-
gus acidus ructus produci et ob pituitam in eo acervatam
etiam ob ciborum copiam, commoderatis quidem ipsis
existentibus, facultate vero frigidis. Quod autem huius-
modi temperamentum in melancholicos morbos incidat,

Ed. Chart. IX. [173.]

διαδοχῆς, ὃ σημαίνει αὐτὸς ἐν τῇ ἕκτῃ τῶν ἐπιδημιῶν, εἰ-
πὼν, ὡσαύτως τὸ ἐπίχολον καὶ ἔναιμον σῶμα μελαγχολικόν,
μὴ ἔχον ἐξερχύσας * * *

τοῦτον μὲν οὖν χυμὸν ἐπικρατοῦντα ἄμεινόν ἐστι καὶ καθ'
ὑγίειαν καὶ κατὰ νόσον καθαίρειν ὁσημέραι καὶ μὴ ἅπαξ
ἄθρόον. καὶ γὰρ τὸ σῶμα τὴν κίνησιν εὐφορώτερον φέρει,
καὶ αὐτὸς ὁ χυμὸς μειωθεὶς οὐ δύναται βλάπτειν τὸν ἄν-
θρωπον.

κστ'.

Ῥίγη ἄρχεται γυναῖξί μὲν μᾶλλον ἀπὸ ὁσφύος διὰ νότου ἐς
κεφαλὴν. ἀτὰρ καὶ ἀνδράσιν ὀπισθὴν μᾶλλον ἢ τὰ ἐξω-
θεν τοῦ σώματος, οἷον πηχέων, μηρῶν. ἀτὰρ καὶ τὸ δέρ-
μᾶ ἀραιόν. δηλοῖ δὲ ἡ θριξὶς τῶν ζώων.

Αὕτη ἡ ῥῆσις διὰ τῶν αὐτῶν λέξεων γέγραπται ἐν

hoc ex facili humorum tum mutatione tum succellione fit.
Quod ipse in epidemiorum sexto his verbis significat:
Eodem modo biliosum et sanguineum corpus melancholi-
cum, nisi evacuationes fortiantur. * *

Hunc porro praedominantem humorem semper purgare
tum sanis tum aegris confert, neque simul et semel uni-
versum. Etenim corpus motum facilius fert, isque humor
imminutus hominem laedere non potest.

XXVI.

Rigores mulieribus a lumbis inchoant magis et per dor-
sum ad caput feruntur. Sed et viris posteriore magis
corporis parte, quam anteriore, ut cubitis et femoribus.
Sed et rara cutis id comprobat. Prodit vero etiam
animalium pilus.

Haec sententia iisdem verbis in aphorismis scripta

Ed. Chart. IX. [173. 174.]

τοῖς ἀφορισμοῖς καὶ εἴρηται περὶ αὐτῆς ὥσπερ καὶ περὶ
τριχῶν ἐν τοῖς περὶ κρᾶσεων ὑπομνήμασιν.

κζ'.

Ἦσιν οὐδὲν ἴσον τοῦ τεταγμένου χρόνου, ἐκάστης τὰ τι-
κτόμενα ἀπόγονα γίνεται.

Ἦποτος ἦν ἡ τῶν γυναικῶν ἀμέλεια τοῦ Ἰπποκράτει,
κατὰ τὸν τοῦ κυήματος καιρόν. πολλὰ γάρ εἰσιν αὐτῶν
ἀμαρτίαι, ὥς ἐστιν ἡ παντὸς τοῦ βίου ἀκολασία τε καὶ
ἀκράτεια, τὰ ἀφροδίσια, μεγάλα τῆς ψυχῆς πάθη, αἰσίες
προπετεῖς, φάρμακα πινόμενα καὶ τᾶλλα πολλὰ, ἅπερ
κίνδυνον ἐπιφέρει ἐν τάχει φθαρῆναι τὸ ἔμβρυον, τινὰ δ'
ἄλλα ἐστὶ συμπτώματα ἢ ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ τῶν αὐτοῦ
καταστάσεων ἢ ἀπὸ τῶν τοῦ νοσήματος μεταβολῶν ἢ ἀπὸ
διάρροιας ἢ ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ [174] ἢ τῶν ἄλλων νοση-
μάτων ὁρμώμενα, ἃ πάντα βλέπειν δεῖ. μάλιστα δὲ ἐν τῷ
τεταγμένῳ χρόνῳ, ὃν κατὰ τὸν ἔβδομόν τε καὶ ἑνατον μὴ-

est. Atque de ea, quemadmodum etiam de pilis, in libris
de temperamentis proditum est.

XXVII.

*Quibus intra constitutum tempus nihil mali accidit, his
singulis partus vitales eduntur.*

Hippocrati suspecta mulierum erat negligentia partus
tempore, multa siquidem ipsarum errata sunt, ut et to-
tius vitae intemperantia et incontinentia, res venereae,
vehementes animi perturbationes, praecipites saltationes,
pota medicamenta et alia multa quae celeris abortus pe-
riculum adferunt. Quaedam vero alia sunt symptomata
aut ab aëre aut sēris constitutionibus aut a morbi muta-
tionibus aut a diarrhoea aut a febre aut a caeteris mor-
bis concitata, quae omnia spectanda sunt, praecipue vero
stato tempore, quod tum septimo tum nono mense spe-

Ed. Chart. IX. [174.]

να σκεπτέον φαμέν. τὸ δ' ἀπόγονα σημαίνει γόνιμα, ὃ
καὶ γόνον ἐν τῷ περὶ σαρκῶν καλεῖ, τὸ παιδίον γησὶν, ἐπτά-
μηνον γόνον γινόμενον, ἐνιοὶ δὲ ἤκουσαν τὰ

* * * ἀλλ' ὁμως *

κη'.

Τὰ ἐπιφαινόμενα ἐν οἷσι μῆσι γίνεται.

Πολλὰ τὰς κυούσας ἐνοχλεῖ. σκέπτειν δὲ δεῖ πότερον
ἐν τοῖς πρώτοις ἢ ἐν τοῖς ἄλλοις μῆσι ταῦτα συμβαίνει, οἷς
εἰ τὰ γυναικεῖα ἐκρή, ὄντος μὲν γὰρ ἐστὶ τοῦ κυήματος μι-
κροῦ, ὅτε μικρὰς δεῖται τροφῆς, τοῦτο οὐ πάνυ φοβη-
τέον. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μῆσι σφόδρα φροντιστέον
κατὰ τὸ ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς γεγραμμένον, ἦν γυναικὶ ἐν
γαστρὶ ἐχούσῃ αἱ καθάρσεις πῶθ' ὄνται, ἀδύνατον τὸ ἐμ-
βρυον ὑγιαίνειν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ, καθάπερ οἱ πυ-
ρετοὶ ὁξεῖς καὶ τοιούτου τοῦ γένους νοσήματα, περὶ ὧν

ctandum esse dicimus. Haec dictio ἀπόγονον foetum signi-
ficat, quod et γόνον in libro de carnibus vocat: puer, in-
quit, partus septimestris est editus. Nonnulli vero intel-
lexerunt * * * verum
tamen * * *

XXVIII.

Apparentia quos in menses incidant videndum.

Multa praegnantibus negotium facessunt. Animadver-
tendum autem est, utrum haec primis et aliis mensibus
accidant, ut si muliebria effluant. Existente liquidem
adhuc parvo foetu, quod pauco indigeat alimento, non
est valde laborandum. Caeteris vero mensibus maxime
perspiciendum est quod in aphorismis scriptum patet: Si
mulieri utero gerenti purgationes prodeant, foetum esse
sanum impossibile. Praeterea vero multa sunt alia veluti
acutae febres et hujus generis morbi, de quibus *

Ed. Chart. IX. [174.]

* * γράφεται δὲ καὶ τοῦτο, γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἀπὸ τινος τῶν ὀξέων νοσημάτων ληφθῆναι θανάσιμον.

*θ'.

Οἱ πόνοι ἐν περιόδοις, ὅτι ἐν ἐβδομήκοντα κινείται, ἐν τριπλασίῳ τελειοῦται.

Ἐμάθομεν οὐκ εἶναι τεταγμένον χρόνον ἐν τοῖς ἐμβρύοις οὔτε τῆς σαφεῆς διαπλάσεως οὔτε τῆς κινήσεως, ἀλλ' Ἰπποκράτης μὲν πολλαχοῦ περὶ τοῦ πράγματος λέγων, ἐν τῷ ἔκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν αἰδὲ πως γράφει· οἱ πόνοι ἐν περιόδοις, ὃ τι ἐν ἐπτά κινείται, ἐν τριπλασίῳ τελειοῦται, καὶ ὃ τι ἐν ἐννέα κινεῖται, ἐν τριπλασίῳ τελειοῦται. ἐν δὲ τῷ περὶ τροφῆς τόνδε τὸν τρόπον, εἰς τύπωσιν λέ' ἡλιοι, εἰς κίνησιν ο', ἐς τελειό, αὐτοί. ἐκείνη γὰρ τῇ διαπλάσει, ἣν τύπωσιν καλεῖ, πέν αἱ τριάκοντα ἡμέρας δίδωσι, τῇ

* * Scribitur etiam:
Mulieri utero gerenti acuto quodam morbo prehendi mortiferum.

XXIX.

Labores per circuitus. Qui foetus septuaginta diebus movetur, eorum triplo perficitur.

Didicimus in foetibus non esse statum tempus neque manifestae conformationis neque motionis. Verum Hippocrates multis in locis de hac re loquutus sexto epidemiorum hoc modo scribit: labores per circuitus, quia quod septenario movetur, in triplicato perficitur et quod in novenario movetur, in triplicato absolvitur. In opere de alimento hoc modo loquitur: ad conformationem triginta quinque soles; ad motum septuaginta, ad perfectionem ducenti et decem. Illi enim conformationi, quam typosin vocat, triginta quinque dies concedit; motui vero

Ed. Chart. IX. [174. 175.]

δὲ κινήσει ἑβδομήκοντα, τῇ τελειότητι δὲ διακοσίας καὶ δέκα, καὶ οὕτως ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπταμηνιαίων λόγον κατὰ τὸν Ἱπποκράτην περιέχει. ἔοικε δὲ τοῦτο περὶ ἀρσένων λελέχθαι, διὸ προστίθῃσι τάδε. ἄλλοι φασὶν εἰς μορφὴν [175] με', εἰς κίνησιν οσ', εἰς ἔξοδον σί'. ὠμολόγηται γὰρ τὸν ἄρσενά τριάκοντα ἡμέρας, τὸ θῆλυ δὲ μβ' διαπλάττεσθαι. ἐν δὲ τῷ περὶ σαρκῶν ταυτὰ γέγραπται. ἔχει δὲ, φησί, τὸ ἐπτάμηνον γινόμενον τρεῖς δεκάδας ἑβδομάδων. εἰς δὲ τὴν δεκάδα ἐκάστην ἑβδομήκοντα ἡμέρας τρεῖς δεκάδες δ' ἑβδομάδων αἱ σύμπασαι δέκα καὶ διακοσίαι. καὶ οὕτω μὲν γίνονται τὰ ἐπτάμηννα, καθάπερ τὰ ἐννέαμηννα ἐν διακοσίαις καὶ ἑβδομήκοντα ἡμέραις, ὡς ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἰδέσθῃ. πῶς δὲ τοῦτο ἄλλοιτε ἄλλως ποτὲ συμβαίνει γέγραπται μοι ἐν τῷ περὶ διαπλάσεως κυομένων καὶ ἐν τῷ περὶ σπέρματος.

Septuaginta, perfectioni denique ducentos ac decem. Atque numerus septem mensium computationem secundum Hippocratem continet. Et hoc de moribus dictum esse videtur. Propterea haec apponit: alii dicunt ad formationem quadraginta quinque, ad motum septuaginta sex, ad exortum ducentos et decem. Conceditur enim matrem triginta diebus, foeminam vero quadraginta diebus conformati. In libro de carnibus haec scripta sunt: *Habent autem, inquit, foetus septimo mense editi tres hebdomadam decadas, in unaquaque vero deinde septuaginta numerantur dies; tres vero decades hebdomadam simul universi decem et ducenti dies et ita septimestres eduntur, quemadmodum novimestres ducentis et septuaginta diebus, ut in sexto epidemiorum pronunciatum est. At quomodo hoc alias aliter accadat, a me libro de foetus conformatione et libro de semine explicatum est.*

Ed. Chart. IX. [175.]

λ'.

Ὅτι μετὰ γυναικεία διεξίει, τὰ δ' ἀριστερὰ χάσκων ὑγρότης
διὰ τῶν ἀπλότων, διαίτης ξηροιάτης.

Αἱ μήτραι καθ' ἕκαστον μῆνα φιλοῦσι καθαίρεσθαι.
διὸ χάσκουσιν αὐτῶν οἱ κόλποι πρὸς τὰς τῶν περιτωμά-
των ὁδοὺς καὶ γίνεται τὸ πρὸς Ἱπποκράτους λεγόμενον,
ἐκδοσαὶ καθύγρους ἔχουσι τὰς μήτρας, οὐ κυτῶνται. ἀπο-
σβέννυται γὰρ ὁ γόνος, ὃ συμβαίνει διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν
ὑγρότητα. αὐτὸς γοῦν ἐν τῷ περὶ φύσιος παιδίου εὐλόγως
ταῦτα περὶ γυναικῶν γράφει, ἣν μὲν ἀποκίναται τοῦ αἵμα-
τος ἢ γυνή, λαμβάνει ἐν γαστρὶ, ἣν δὲ πλήρης ἔη, οὐ κε-
νέων γὰρ τῶν μητρίων καὶ τῶν φλεβῶν τοῦ αἵματος, λαμ-
βάνουσι πρὸς ἐαυτὰς αἱ γυναῖκες τοὺς παῖδας· μετὰ γὰρ
τῶν κατ' ἐμηνίων τὴν κάθαρσιν αἱ γυναῖκες λαμβάνουσιν
ἐν γαστρὶ. λέλεκται δὲ καὶ ἐν τῷ περὶ γυναικείων λόγος
οὗτος αὐτῷ, ἔνθα φησὶν, ἣν μὲν οὖν καθαρά τε καὶ ἀκρα-
φνέα καὶ ἔναιμα γένηται, οὕτως ἔτω παρὰ τὸν ἄνδρα ἐν

XXX,

*A menstribus dextra et sinistra dehiscunt. Humidum per
prædeuntia diætā ficiſſimā requirit.*

Uteri singulis menſibus purgari ſolent. Propterea
dehiscunt ipſorum ſinus ad excrementorum vias et quod
ab Hippocrate pronunciatum eſt accidit. Quaecunque
humidos habent uteros, non concipiunt. Extinguitur enim
ſemen, quod ob redundantem humiditatem accidit. Auctor
ergo in libro de natura pueri jure hæc de mulieribus
ſcribit: ſi ſanguine mulier evacuata fuerit, gerit utero; ſi
vero plena fuerit, minime. Vacuis enim uteris et venis
ſanguine concipiunt foetus mulieres. Nam poſt menſtruo-
rum purgationem mulieres in utero concipiunt. Hæc
etiam ipſi oratio libro de morbis mulierum prolata eſt,
ubi eloquitur: enimvero ſi munda, purgata, illæſa et
ſanguine vacuata fuerit, ſic ad virum accedat incipienti-
bus menſtribus, optimum vero deſinentibus atque etiamnum

Ed. Chart. IX. [175. 176.]

ἀρχομένοις τοῖσι ἐπιμηρίοισιν. ἄριστον δὲ ἐν ἀπόλειπονσι
καὶ ἐτεῖ ἰόντων μᾶλλον ἢ ἀποφανίων καὶ ἐτεῖ σαφέστερον, ἐπι-
τὴν ἀποκαθαρθῶσιν αἱ γυναῖκες, μάλιστα ἐν γαστρὶ λαμβά-
νουσιν. ἡ σύλληψις γοῦν γίνεται μάλιστα ἄρτι πεπαυμένων
τῶν καταμηνίων, ἥνίκα μάλιστα συλλαμβάνουσιν αἱ μήτραι
τὴν γονήν. οὐκ ἀρκεῖ δὲ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ πρὸς τὸ τὴν
γονήμον γενέσιν ἀποτελεσθῆναι δεῖ ὁμόφυλα εἶναι τὰ συν-
εόντα καὶ ζευγύναι τοὺς ὁμόλογον κρᾶσιν ἔχοντας εἰς γέ-
νεσιν ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας. φασὶ δὲ τινες ταῦτα γε-
γράφθαι αὐτῷ περὶ τῶν κατὰ τὴν κύησιν ἀρρέων τε καὶ
θήλειων, ὡς τὸ ἄρρεν ἐν τῷ δεξιῷ μίρει τῆς μήτρας κατ-
σχεσθαι, τὰ δὲ θήλεια ἐν τῷ ἀριστερῷ *

* * * τινὲς δὲ τῶν νεωτέρων ἐξηγητῶν ἐτόλ-
μησαν * * *

* * * καὶ ποιῆσαι. περὶ δὲ τῆς ἀληθείας τοῦ
δόγματος οὐ νῦν λέγειν καιρὸς. λέλεκται δὲ [176] ἐν τῷ
* * * ὡς καὶ περὶ τῆς ξηρᾶς διαί-
της, τῆς πρὸς τὴν ὑγρότητα τῆς μήτρας ἀρμοζούσης.

*prodeuntibus magis quam evanescentibus et adhuc apertius
postquam mulieres purgatae fuerint, maxime in utero
concipiunt. Itaque conceptio fit potissimum sedatis nuper
menstruis, ut maxime uteri genituram concipiant. At
hoc non satis est, verum ad foecundam generationem
perficiendam qui copulantur, eos ejusdem generis esse
oportet, simile temperamentum sortitos eosque viros et
mulieres procreationis gratia conjugari. Quidam asserunt
haec ab auctore de conceptione marium et foeminarum
scripta fuisse. Quod in dextra uteri parte mares concipi-
antur, in sinistra vero foeminae.* * *

* * * Quidam vero recentiores interpretes audi-
sunt * * * et facere. De
dogmatis autem veritate differendi non datur nunc occasio.
Dictum autem est in * * *

* * * ut etiam de sicca diaeta, quae uteri humi-
ditati congruit.

λα'.

Ὅτι θαῦσον κινήθην, διακριθὲν αὐθις αὖξεται καὶ βραδύ-
τερον ἐπὶ πλείονα χρόνον.

Τὸ ἄρρην τοῦ θήλεος οὐ μόνον θερμότερον, ἀλλὰ καὶ
ξηρότερον ἐξ ἀρχῆς ὑπάρχον, ἐλάττωι χρόνῳ διαπλάττεται
τε καὶ μορφοῦται. τὸ δὲ θῆλυ πλείονι. πρόδηλον γὰρ ὡς
τῷ θερμῷ καὶ ξηρῷ θᾶττον μὲν ὅσπου πηγνύται, θᾶττον
δ' ἀποτείνεται τὰ νεῦρα, θᾶττον δὲ αἱ φλέβες συριγγοῦνται
καὶ τὰ ἄλλα πάντα διαπλάττεται μόρια καὶ ὅλον τὸ σῶμα
σύντονόν τε καὶ ἔτοιμον εἰς τὰς κινήσεις γίνεται *

* * * *

* αἱ δὲ καθάρσεις φοιτῶσι ταῖς πλείσταις ἐπὶ
τινα χρόνον συνειληφύλαις· ἐπὶ μὲν θηλειῶν τριάκονθ'
ἡμέρας μάλιστα, περὶ τετταράκοντα δὲ ἐπὶ τῶν ἀρρένων.
ὅταν δὲ συλλάβωσιν, αἰσθησις ἐγγίνεται μάλιστα τοῖς λαγό-
σιν. ἐνίαις γὰρ γίνονται πληρέστερα εὐθὺς, ἐπὶ δὲ τῶν
ἀρρένων ὡς ἐπὶ τὸ παλὺ ἐν τῷ δεξιῷ μᾶλλον περὶ τὰς

XXXI.

*Efformatus foetus quo celerius movetur, eo rursus tar-
dius ac diutius incrementum habet.*

Quum masculus foemina non solum calidior, verum
et siccior ab ortu existat, breviori etiam tempore delinea-
tur conformaturque, foemina vero diuturniori. Constat
enim in calido et sicco citius quidem os compingi, citius
vero nervos protendi venasque citius excavari et caete-
ras partes omnes conformari et universum corpus ad mo-
tus promptum et concinnatum reddi *

* * * *

Purgationes
autem prodeunt plurimis quodam tempore concipientibus,
in conceptu foeminarum quidem trigésimo praesertim die,
in marium vero conceptu circa quadragesimum. Conceptus
vero rei sensus potissimum ilibus ingeritur. Nonnullis
enim derepente pleniora fiunt, maribus quidem ut plu-

Ed. Chart. IX. [176.]

ἐβδομήκοντα γίνεται ἡ κίνησις. τῶν δὲ θηλειῶν ἐν τῷ ἀρ-
σιεργῷ περὶ ἐνενήκονθ' ἡμέρας. οὐ μὴν ἀλλὰ ἀκρίβειάν
γε τούτων οὐδεμίαν ὑποληπτέον. πολλαῖς γὰρ τὸ θῆλυ ἐν
δεξίῳ κινεῖται καὶ πολλαῖς ἐν τῷ ἀριστερῷ ἄρῶν. καλοῦν-
ται δὲ ἐκρύσεις μὲν αἱ μέχρι τῶν ἐπτά ἡμερῶν διαφθοραί,
ἐκτρωσμοὶ δὲ αἱ μέχρι τῶν τετταράκοντα, καὶ πλείστα τῶν
κνημάτων ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις διαφθείρεται. πᾶσαν
δὲ τὴν τελείωσιν τῶν μορίων βραδύτερον ἀπολαμβάνει τὸ
θῆλυ τοῦ ἄρρενος. ὅταν δὲ γίνονται θᾶπτον τὰ θήλεα τῶν
ἄρρενων καὶ νεότητα καὶ ἀκμὴν λαμβάνει καὶ γῆρας. ἐν δὲ
τῷ σώματι κίνησιν παρέχεται μᾶλλον ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ
ἄρρεν τοῦ θήλεος καὶ ἵκτεται θᾶπτον, τὰ δὲ θήλεα βραδυ-
τερον, καὶ ἄλλοις μὲν ζώοις εἰς ὥρισται τοῦ τόκου χρόνος,
ἐνθρώπων δὲ πολλοί. καὶ γὰρ ἐπτάμηνα καὶ ὀκτάμηνα καὶ
ἐννεάμηνα γίνονται, ἀλλὰ καὶ δεκάμηνα. ἔνιαι δὲ ἐπιλαμ-
βάνειν νομίζονται καὶ τοῦ ἑνδεκάτου μηνός. Ἱπποκράτης
δὲ ἡ καὶ μαθητὴς αὐτοῦ Πόλυβος ἐν τῷ περὶ φύσεως παι-

rimum in dextris magis circa septuagesimum diem fit
motus, foeminis in sinistris circa nonagesimum diem. Ve-
rum tamen accurata hujusce certitudo nulla conjicienda
est. Multis enim mulieribus foemineus foetus in dextro,
multis quoque in sinistro masculus movetur. Porro efflu-
xus vocantur corruptiones quae per septem dies effluunt.
Abortiones autem quae ad quadraginta usque eveniunt;
atque multi foetus hoc dierum spatio corrumpuntur. To-
tam vero partium perfectionem tardiores foemina quam
mas recipit. Quum autem foeminae quam mares celerius
procreentur, hae quoque juventutem et florem et senectutem
citius consequuntur. Masculus autem in corpore
quam foemina majorem motum plerumque concitat et fa-
cilis paritur, tardius foemina. Atque caeteris quidem
animalibus unum definitum est pariendi tempus, homini
vero multa. Etenim septimo, octavo et nono mense
eduntur, imo etiam decimo, nonnullae etiam undecimum
attingere profitentur. Hippocrates autem aut etiam ipsius

Ed. Chart. IX. [176. 177.]

δίου φανερώς ταῦτα εἶπεν ὡδὶ γράφων· τὸ μὲν θῆλυ τὴν
 πρώτην πῆξιν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι καὶ δύο τὸ μακρό-
 τaton. τὸ δὲ ἄρρεν ἐν τριάκοντα ἡμέρησι τὸ μακρότατον,
 ὡς γὰρ ἐπὶ πολὺ συμβαίνει ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἢ ὀλίγῳ
 μείονι ἢ ὀλίγῳ πλείονι ταῦτα διαθροῦνται. καὶ μετ' ὀλίγα,
 πολλαὶ δὲ γυναῖκες ἤδη [177] διέφθειραν κοῦρον ὀλίγῳ πρόσθεν
 τριάκοντα ἡμερῶν καὶ ἄναρθρον ἐφαίνεται. ὁκόσα δ' ὕστερον
 ἢ ἅμα τριάκοντα ἡμέρησι διηρθρωμένα ἐφαίνεται ἴοντα καὶ
 ἐπὶ τῇ κούρῃ κατὰ λόγον τὸν τεσσαράκοντα καὶ δύο ἡμε-
 ρῶν, ὁκόταν διαφθαρεῖ. καὶ προσέτι· αἴτιον δὲ ἐστίν, ὅτι τὸ
 θῆλυ πηγνύται ὕστερον καὶ διαθροῦνται, ὅτι ἡ γονὴ ἀσθε-
 νεστέρα ἐστὶ καὶ ὑγροτέρα τῆς θηλείης ἢ τοῦ ἄρσενος.
 καὶ ἀνάγκη ἐστὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕστερον πηγνυσθαι
 τὸ θῆλυ ἢ τὸ ἄρρεν. αὕτη καὶ ἡ ῥώμη τε καὶ θερμότης ἐκ
 τοῦ σπέρματος θερμότερον τε καὶ παχυτέρου λαμβανόμενα
 αἰτίαν παρέχουσι τῷ παιδίῳ ταχυτέρας τῆς κινήσεως, ὡς
 τὸ ἄρρεν τριῶν τῷ μηνί, τὸ θῆλυ δὲ τῷ τετάρτῳ κινεῖσθαι.

discipulus Polybus libro de natura pueri haec his pro-
 nunciatis scribit. Foemina quidem primam concretionem
 quadragesimo secundo die ut longissimo suscipit, mascu-
 lus vero trigesimo die ut longissimo. Ut plurimum enim
 hoc tempore vel paulo breviori aut paulo diuturniori
 haec articulari contingit. Atque paulo post: *multae mu-
 lieres jam infantulum corruerunt paulo ante trigesiumum
 diem et inarticulatus apparebat.* Quaecunque vero post
 trigesiumum vel ipso trigesimo die articulata esse videban-
 tur et in puella secundum diei quadragesimi secundi com-
 putationem, quum corruptio fuerit. Et praeterea: causa
 vero est, quod foemina posterius conformetur et articule-
 tur, quod genitura imbecillior sit et humidior foemina
 masculo. Qua ratione necesse est foeminam masculo po-
 steriorem conformari. Hoc autem robur et calor ex ca-
 lidiori et crassiori semine accepta celerioris motus infanti
 causam ita praebent, ut masculus tertio mense, foemina
 quarto moveatur. Quod et in eodem libro manifeste pro-

Ed. Chart. IX. [177.]

ὁ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ γράμματι φανερῶς εἰρημένον εὐρήσεις
ὡδί πως· ὅταν οὖν τὰ ἄκρα τοῦ σώματος τοῦ παιδίου ἔξω-
θῇ ἔξω καὶ οἱ ὀνυχες καὶ αἱ τρίχες ἐρρῖζώθῃσαν, τότε δὴ
καὶ κινείται καὶ ὁ χρόνος ἐς τοῦτο γίνεται τῷ μὲν ἄρρεσι
τρεῖς μῆνες, τῇ δὲ θηλείῃ τέσσαρες. ὧδε γὰρ ἐπὶ τὸ πλεῖ-
στον συμβαίνει. αἰτίαν δὲ προστίθεις φησί, κινείται δὲ
πρῶτον τὸ ἄρσεν, ἀπὸ γὰρ ἰσχυροτέρας καὶ παχυτέρας γο-
νῆς γίνεται, καὶ διὰ τοῦτο τὰ θήλια θάττον ἡβῶσι, ὡς ἐν
τῷ περὶ ἐπιταμῆνων λέλεκται. καίτοι φησί, τὰ γε ἄλλα
ὅταν χωρισθῶσι τῆς μητρὸς αἱ θυγατέρες τῶν κούρων
θᾶσσον ἡβῶσι καὶ φρονέουσι καὶ γηράσκουσι διὰ τὴν ἀσθέ-
νειάν τε τῶν σωμάτων καὶ τὴν διαίταν.

λβ.

Οἱ πόνοι περὶ τρίτην ἡμέραν πρὸς τῇσι πεντήκοντα καὶ
ἑκτῇ, πρὸς τῇσιν ἑκατὸν, μηνιαῖοι δευτεραίῳ καὶ τεταρ-
ταίῳ.

nunciatum his verbis invenies. Quum ergo extremae
partes corporis puelli foras expulsaе fuerint et ungues et
capilli radices egerint, tum certe etiam movetur. Atque
tempus ad hoc destinatum est, masculo trium mensium, foe-
minae vero quatuor. Sic enim ut plurimum accidit. Ad-
dita vero causa eloquitur, movetur autem primum mas, a
robustiore liquidem et crassiore genitura procreatur. Pro-
indeque foeminae promptius rubescunt, ut in libro de
septimestri partu dictum est. Atque praeterea dicit et
alia: Quum ab utero secesserint filiae juvenum mulierum
celerius pubescunt et sapiunt et propter corporum imbe-
cillitatem et victus rationem senescunt.

XXXII.

*Labores tertio supra quinquagesimum die et sexto supra
centesimum oboriuntur. Labores menstrui tertio, quinto,
septimo, nono mense et secundo et quarto.*

Ed. Chart. IX. [177.]

Πόνους καλεῖ πάντα τὰ καθ' ὅλον τοῦ κυήματος χρόνον συμβαίνοντα, ἤτοι ἐν τῇ διαπλάσει, ἤτοι ἐν τῇ κινήσει, ἤτοι ἐν φθορᾷ, ἤτοι ἐν τελειώσει, ἤτοι ἐν τόκοις γίνονται τι. ὥς γὰρ τοῦ παιδίου οὐχ εἰς ἐστὶν ὄρος τεταγμένος, οὕτω καὶ οἱ πόνοι ἀσύστατοι τυγχάνουσιν ὄντες. καὶ γὰρ κατὰ ποικίλην τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς αἴερος τε καὶ χῶρας καὶ ἡλικίας καὶ διαίτης καὶ κράσεως καὶ τῶν γυναικῶν τὸ σπέρμα ἐκλαμβάνουσῶν τὴν φύσιν, ποικίλος καὶ ἀμφίβολος ὁ τῆς κυήσεως χρόνος ὑπάρχει. ὅπερ ἐν τῷ περὶ ἐπταμήνου φησὶν Ἱπποκράτης κατὰ τὰδε, ταῖς δὲ γυναῖξι αἱ συλλήψεις τῶν ἐμβρύων καὶ οἱ τρωσμοὶ καὶ οἱ τόκοι ἐν τουτέῳ τῷ χρόνῳ κρίνονται, ἐν ᾧ περ αἱ τε νοῦσοι καὶ αἱ ὑγείαι καὶ οἱ θάνατοι τοῖς σώμασιν ἀνθρώποισι. ταῦτα δὲ πάντα τὰ μὲν καθ' ἡμέρας, τὰ δὲ κατ' ἐνιαυτόν. καὶ ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἔχει τὰδε, οἱ πόνοι τρίτῳ, πέμπτῳ, ἑβδόμῳ, ἐνάτῳ μηνί, δευτέρῳ, τετάρτῳ, ἕκτῳ, ἔνθα τοὺς ἀρτίους μῆνας τοῖς ἀναρτίοις παραβάλλει. ὁ δὲ λέγει περὶ πεντήκοντα καὶ τριῶν, εἰς

Labores vocat quaecunque graviditatis tempore uteris accidunt, sive in conformatione, sive in motu, sive in abortu, sive in perfectione, sive in partu quicquam eveniat. Quemadmodum enim puello non unus est terminus constitutus, sic et labores inconstantes incidunt. Etenim secundum diversam nos ambientis aëris et regionis et aetatis et diaetae et temperamenti et mulierum semen excipientium naturam varium et dubium graviditatis tempus existit. Quod Hippocrates libro de septimestri partu hisce verbis prodidit: *mulieribus autem foetuum conceptiones, abortus et partus hocce tempore judicantur, quo et morbi et sanitas et mors humanis corporibus.* Horum autem omnium alia singulis diebus, alia quotannis. Sexto quoque epidemiorum haec habet: *labores tertio, quinto, septimo, nono mense, secundo, quarto, sexto.* Quo loco pares menses imparibus comparat. Quod autem dicit de quinquagesimo tertio die, praeterea de centesimo sexto, prope sententiae simile est, quae libro de alimento pronuncia-

Ed. Chart. IX. [177. 178.]

δὲ περὶ ἑκατὸν καὶ ἔξ, σχεδὸν ἐστὶν ὁμοιον τῷ λεγομένῳ ἐν τῷ περὶ τροφῆς, ἄλλοι, φησὶν, [178] ν' ἐς ἰδέαν, ἐς πρῶτον ἄλμα ρ', ἐς τελειότητα τ', ἵνα τὸ περὶ τῶν πεντήκοντα τριῶν λεγόμενον, κατὰ δεύτερον μῆνα, τὸ δὲ περὶ τῶν ἑκατὸν ἔξ κατὰ τὸν τέταρτον συμβῇ.

λγ'.

Ἄ δεῖ εἰδέναι ἐς τὸν ἑπτάμηνον ἢ ἀπὸ γυναικείων ἀριθμητέοι οἱ ἑννέα μῆνες ἢ ἀπὸ τῆς συλλήψιος καὶ εἰς ἑβδομήκοντα καὶ διακοσίησιν οἱ Ἑλληνικοὶ μῆνες γίνονται καὶ εἴ τι προσέτι τούτοις καὶ ἦτοι τοῖς ἄρσεσιν ἢ καὶ τῇσθελεῖσιν, ταῦτα ποιέεται ἢ τὰ ἐναντία.

Σκέπτεσθαι περὶ τοῦ ἑπτάμηνου τε καὶ ἑννεαμήνου τόπου παραινέι. ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ τούτου τὸν χρόνον ὑπερβάλλοντος. ζῇ γὰρ οὗτος καὶ τὸν τῶν Ἱπποκράτους ἑβδομάδων λόγον φυλάττει. οἱ γὰρ ἑννέα μῆνες τὸν ἀριθμὸν διακοσίων καὶ ἑβδομήκοντα ἡμερῶν περιέχουσι, ὡς μεμαθή-

tur; alii, inquit, ad foetus ideam quinquaginta dies, ad primum motum centum requirunt; ad perfectionem trecentos, ut quod de quinquagesimo tertio die, secundo mense, quod vero de centesimo sexto, quarto mense contingat.

XXXIII.

Quae ad semestrem partum nosse oportet aut a mensium fluxu aut conceptione novem menses numerandi sunt et ad septuaginta ac ducentos dies Graeci menses conficiuntur. Si quid his accedat, praeterea videndum est. Quin etiamnum ista masculis aut foeminis an contraria efficiantur.

De partu tum qui septimo mense tum qui nono editur decernendi dat consilium, imo etiam de eo qui hoc tempus exuperat. Hic enim vivit et hebdomadarum Hippocratis rationem servat. Novem siquidem menses ducentorum septuaginta dierum numerum continent, ut ex libro

Ed. Chart. IX. [178.]

καμεν ἐκ τοῦ περὶ σαρκῶν, ἔνθα γράφει, ἐννέα δὲ μηνῶν
καὶ δέκα ἡμερῶν γόνος γίνεται καὶ ζῇ. καὶ ἔχει τὸν ἀρι-
θμὸν ἀτρεκία ἐς τὰς ἑβδομάδας. τέσσαρες δεκάδες ἑβδο-
μάδων ἡμέραι εἰσὶ διακόσιαι ὀγδοήκοντα. ἐς δὲ τὴν δε-
κάδα τῶν ἑβδομάδων ἑβδομήκοντα ἡμέραι *

* * * ὁ δὲ λέγει τοῖς Ἑλληνι-
κοῖς μῆνας γίνεσθαι *

λδ.

Τῶν βρωμάτων καὶ πομάτων οἱ ὄμοι καὶ οἱ μαστοὶ ἐμφυ-
σῶνται καὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ αἱ ἀκρασίαι καὶ τὰ ἐμ-
φυσήματα ποιοῦσιν αὐξήσεως, ἔστ' ἂν τὰ ὀστέα στε-
ρεωθῇ.

Γίνεται γάλα τοῖς θήλεισιν, ὅσα ζωοτοκεῖ ἐν αὐτοῖς,
ἵνα εἰς τὸν χρόνον τοῦ τόκου χρήσιμον εἴη. ἐποίησε δ'
αὐτὸ ἡ φύσις τῆς τροφῆς χάριν τοῖς ζώοις. τοῖς μὲν οὖν
ἄλλοις ζώοις διὰ τὸ τὸν χρόνον ἓνα τῆς κυήσεως εἶναι,

de carnibus didicimus, ubi scribit: novem mensium et de-
cem dierum fit foetus, vivit et numerum perfectum conse-
quitur in hebdomadas. Quatuor namque decades hebdo-
madarum dant numerum ducentorum octoginta dierum.
In decadem vero hebdomadarum septuaginta cadunt dies.
* * * Quod vero dicit Graecos
fieri menses *

XXXIV.

*Ab eduliis et potibus humeri ac mammae inflantur. Vi-
ctus intemperantia et afflatus partium capitis incre-
menta faciunt quoad ossa firma extiterint.*

Lac-foeminis procreatur, quae in seipsis animal vi-
vum gignunt, ut partus tempore sit utile. Id autem
animantibus alimenti gratia natura comparavit. Aliis qui-
dem animantibus, quod unicum fit pariendi tempus, quo

Ed. Chart. IX. [178. 179.]

πρὸς τοῦτον ἀπαντᾷ τὸν καιρὸν ἡ πέψις αὐτοῦ. τοῖς δ' ἀνθρώποις ἐπεὶ πλείους οἱ χρόνοι, κατὰ τὸν πρῶτον ἀναγκαῖον ὑπάρχειν. διὸ πρὸ τῶν ἐπτά μηνῶν ἄχρηστον τὸ [179] γάλα ταῖς γυναιξί, τότε δὲ γίνεται χρήσιμον. εὐλόγως δὲ συμβαίνει καὶ διὰ τὴν ἐξ ἀνάγκης αἰτίαν πεπεμμένον εἰς τοὺς τελευταίους χρόνους. τελευτῶντων δὲ τῶν κυημάτων πλέον τὸ περιττωμα τὸ περιγινόμενον. οὐ γὰρ ἔτι εἰς πλάσιν τοῦ ἐμβρύου γίνεται ἡ τροφή, ἀλλ' εἰς σμικρὸν αὐξήσιν, ὥσπερ ἐστὶ καὶ ἡδη διὰ τὸ τέλος ἔχειν τὸ ἐμβρυον. τὸ δὲ γάλα εἰς τὸν ἄνω τόπον καὶ τοὺς μαστοὺς συλλέγεται, διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς τάξιν τῆς συστάσεως, ὅπως δὲ ἐν ταῖς γυναιξί τὸ γάλα τὸ γενόμενον πρότερον, ἐπτά μηνῶν ἄχρηστον ἐστίν. ἀλλ' ἅμα τὰ τε πνεύματα γόνιμα καὶ τὸ γάλα χρήσιμον. οἱ δὲ μαστοὶ τῆς εὐρυχωρίας τῆς μήτρας σημεῖα εἰσὶν, οἳ καὶ ἐνδεικνύουσι τὰς παρθένας πρὸς συνουσίαν ἐπιτηδείους εἶναι, ὃ σφριγᾶν καλεῖν εἰώθειν Ἱπποκράτης. δύναται δὲ καὶ ὑπὸ τῆς πνευματώσεως ἐξογκοῦσθαι οἱ μαστοὶ, καθάπερ ἐκ τῆς ἀκρασίας ἡ κεφαλὴ αὐξάνεται,

toto tempore lactis est illis concoctio; hominibus vero quoniam plura sunt tempora. Secundum primum his tempus adesse necesse est. Propterea ante septimum mensem lac mulieribus inutile, quod tunc utile gignitur. At jure accidit ex necessaria causa ultimis temporibus concoctum, perfectis autem foetibus exuberat excrementum. Non enim amplius ad foetus formationem alimentum est, sed nonnihil ad incrementum tamquam jam consistens, quod summam perfectionem foetus consequutus sit. Lac autem in loco superiore et mammis colligitur propter constitutionis ordinem a principio positum. At lac omnino mulieribus ante septimum mensem creatum inutile est. Verum simul atque partus vitales sunt, lac quoque tunc utile est. Mammæ autem amplitudinis uteri signa sunt, quæ virgines etiam ad matrimonium idoneas esse demonstrant, quas turgentes vocare consuevit Hippocrates. Verum et ab inflatione possunt mammæ intumescere, quemad-

Ed. Chart. IX. [179.]

ἔσι' ἂν τὰ ἐστέα στερεωθῇ, ἅπερ ἐν τοῖς παισὶ βραδύτερον σκληρύνεται.

λε'.

Τῶν ἐπιμήνιων περίοδος, τὰ πρὸ τούτων βαρεία, ἀδελη-
γὰ τῶν ὀκταμήνων πόνων.

Πολυειδῶς τὰ ἐπιμήνια κωλύονται καὶ ὅπως ἂν ἡ ἐπί-
σχεσις ποιῇται. ἴσμεν τὴν ὑγίειαν σφαλερὰν εἶναι, καθάπερ
εἴρηται ἐν τῇ περὶ γυναικείων πολλάκις αὐτῶν. ψέγει δὲ
ἐνθαδὶ τὰ βάρη τὰ ἐκ τῶν ἐπεσχημένων τῆς μήτρας περι-
τωμάτων γινόμενα καὶ τοῖς τῶν ὀκταμήνων πόνοις ὁμοιοῖ,
οἳ καὶ μεγάλοι καὶ δύσφοροι καὶ κινδυνώδεις ὑπάρχουσιν.
διὸ ἐν τῇ πρώτῃ περὶ γυναικείων γέγραπται ταῦτα, ἣν δὲ
τὰ ἐπιμήνια παντάπασι μὴ ἢ χωρέοντα, γίνεται ὑπὸ νόσου
ἢ παχέα καὶ γλισχρὰ ἢ κολλώδεια. χρὴ οὖν πρῶτον τὴν
κοιλίαν καθαίρειν ἄνω τε καὶ κάτω. ἔπειτα τὰς ὑστέρας

modum ex intemperie caput augetur, quousque ossa solida
extiterint, quae pueris tardius indurescant.

XXXV.

*Menstruarum purgationum est circuitus, quae ante has
sunt gravitates, octimestrium laboribus sunt similes.*

Menstrua multis modis prohibentur et ut suppressio
fiat. Scimus sanitatem incertam esse, quemadmodum ab
auctore libro de mulieribus saepe pronunciatum est. Hic
autem gravitates damnat, quae ex suppressis in utero ex-
crementis oboriuntur, quas octimestrium laboribus similes
efficit, qui magni et toleratu difficiles et periculosi existi-
mantur. Propterea primo de mulieribus haec scripta sunt:
Si autem menstrua non omnino secesserint, id a morbo
fit, aut ipsa crassa, viscosa et glutinosa sunt. Itaque pri-
imum venter sursum ac deorsum purgandus est, deinde
uteris pessaria admovenda, quibus sanguis servetur, inter-

Ed. Chart. IX. [179. 180.]

προσθέτω, ὅφ' οὗ αἷμα καθάρεται καὶ διαλείπειν καὶ πῖ-
σαι, ὅφ' οὗ αἷμα ἴη, καὶ τὰ λοιπά. καὶ πάλιν· καὶ πόρος
ἔχει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε τῆς γαστρὸς κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ τόν
τε τράχηλον καὶ τοὺς βουβῶνας καὶ τὴν ὀφύν. ἔστι δὲ καὶ
ῥῆσιν, ἔλκυσ γίνεται ἐν τῇσι μήτρησι καὶ κάτω ὑπὲρ τοῦ
βουβῶνος καὶ κινδυνεύσει ἀποθανεῖν. καὶ ἦν μὴ ῥαγῇ τὰ
καταμήνια, διενειρχθέντα ἔξ μῆνες πείσεται πάντα ἅπερ τῇ
ἀτόκῳ τὰ καταμήνια ὁδὸν οὐ θυνάμενα ἐφευρεῖν. ἐν δὲ τῷ περὶ
ἀφόρων αἰτίαν ἀποδιδούς, διότι γυναῖκες οὐ συλλαμβάνουσιν,
γράφει ταῦτα, ἦν δὲ γυναῖκί μὴ χωρὲς τὰ καταμήνια πάμ-
παν ἢ ὑπὸ πάντων τῶν εἰρημένων, καὶ οὕτως οὐ συλλαμ-
βάνει. αἱ γὰρ φλέβες τοῦ αἵματος πλήρεις ἐοῦσαι τὴν
γονὴν οὐ δέχονται καὶ ἐν τῇσι μήτρησιν αἵματος ἐκείναι τε
χρονίου πᾶσα μηχανὴ ὅτι ἀποκαλύει τὴν γονὴν τρέφεσθαι.
ἀδελφὰ δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ ὅμοια καὶ συγγενῇ, καθάπερ ἐν
τῷ περὶ διαίτης ὀξέων νοσημάτων γέγραπται, πολλὰ ἡδελ-
φισμένα, τουτέστιν ὁμοιούμενα καὶ ἱκανοῖς συγγενῇ. διότι
τῶν συγγενῶν συγγενίσταται πάντων εἶσιν οἱ [180] ἀδελ-

mittendum, irrigandam, quo sanguis prodeat et caetera.
Ac iterum: et labor alias et alias partes ventris inferiores
sub umbilico, cervicem, inguen et lumbos occupat. Quae-
dam enim sunt mulieres, quibus in uteris sunt ulcera et
deorsum supra inguen et interire periclitantur. Quod si
menstrua non erumpant inclusa sex mensibus, patientur
quaecunque parturienti menstruo viam invenire nequeunt.
Libro de sterilibus causam reddens, cur mulieres non
concupiant, haec scribit: si autem mulieri non prodeant
omnino menstrua ob causas omnes praedictas, et ita non
concupit. Nam venae plenae sanguine semen non exci-
piunt et quod in uteris diu remoretur aliquid sanguinis
eo tota machina semen foveri prohibet. Fraterna vocavit
quae similia et quae ejusdem sunt sanguinis, quemadmo-
dum in opere de acutorum morborum victu scriptum est.
Multa fraterna societate conjuncta similia et multopere
cognata. Quoniam cognatorum maxime omnium cognati

Ed. Chart. IX. [180.]

φοί, καὶ ἀλλαχοῦ λέγει ἡδελφισμένης ἔχειν ἀντὶ τοῦ ὁμοίως,
καὶ ἡδελφίσθαι ἀντὶ τοῦ ὠκειῶσθαι.

λοτ'.

Πρωτοτόκον τὰ γάλακτα τῆς μὲν τροφῆς μεταβαλλούσης,
τῆς δ' ὀκταμήνου ἀπαρτιζούσης. διὸ τὰ ἐκμήνια ἀδελ-
φὰ τῶν ὀκταμήνων πρὸς δεκάμηνον τεινόντων γινόμενα
κακόν.

Τῇ γάλακτι γένεσις ἐξ αἵματός ἐστιν ἀκριβῶς πεπε-
μένου, τὴν δ' ἀκρίβειαν τῆς πέψεως αὐτῇ ὁ χρόνος τῆς
πρὸς τὸ φέρον ἀγγεῖον ὁμοίως προσδίδωσι, ὡς δίδεσθαι ἐν
τοῖς περὶ χρείας μορίων. τοῖς γὰρ τιθεῖς οὐκ ἐν τῶν
πλησίον ἀγγείων, ἀλλὰ ἐν τοῦ μακροτάτου διαστήματος ἢ
φύσις αἷμα τε καὶ πνεῦμα παρέχει. ἐπειδὴ δὲ τὰς μήτρας
τε καὶ τιθεὺς εἰς ἐνὸς ὑπηρεσίαν τοῦ ἔργου παρεσκευάσεν
ἢ φύσις, συνῆψεν αὐτὰ διὰ ἀγγείων τινῶν, ἵνα ὅταν μὲν ἐν

sunt fratres. Et alibi dicit fraterne se habere pro simi-
liter, et cognata esse pro esse similia.

XXXVI.

*Primipararum lac ab alimento mutationem, octavo vero
mense complementum adeptum est. Menstruae purga-
tiones octimestribus ad decimum mensem tendentibus
similes abortae malum.*

Lacti ex sanguine accurate cocto procreatio est. Co-
ctionis autem accurationem ipsi praebeat tempus hujus
comitatus ad vas deducens, ut opere de usu partium de-
monstratum est. Mammis enim natura non ex vicinis vasis
duntaxat, sed etiam longissimo intervallo remotissimis tum
sanguinem tum spiritum subministrat. Quia vero uteros
et mammas ad unius operis officium natura praeparavit,
ipsas partes quibusdam vasis connexit, ut quum in ute-
ris augetur et conformatur foetus, illi soli utrinque

Ed. Chart. IX. [180.]

ταῖς μήτραις αὐξάνηται τε καὶ διαπλάττεται τὸ ἔμβρυον ἐκείνῳ μόνῃ τὴν ἐξ ἀμφοτέρων αἱ κοιναὶ φλέβες ἐπαρδῶσι τροφήν. ὅταν δὲ ἀποκνηθὲν ᾗ, τοῖς τιθοῖς αὐτοῖς ἐπιρ-
φεῖ σύμπασα ὅσον δὲ ἀθροίζεται ταῖς γυναιξί, μὴ ἐν γαστρὶ ἐχούσαις, περιττὸν, ἐκκρίνει ἢ φύσις ἐφ' ἐκάστῃ μηνί διὰ τῶν εἰς τὰς μήτρας καθηκόντων ἀγγείων, ἐπειδὴν δὲ κύω-
σιν, ἔλκει τὸ ἔμβρυον ἐξ αὐτῶν τὴν τροφήν. οὕτω μὲν δὴ γάλακτα τῶν ἐπιμηνίων ἀδελγὰ φησιν Ἰπποκράτης, τῆς μὲν ὀκταμήνου ἀπαρτιζούσης, τῆς δὲ τροφῆς ὑπερβαλλούσης. ὥς δὲ ἐκ τῆς τῶν τροφῶν μεταβολῆς τὸ γάλα γένηται φη-
σιν αὐτὸς ἐν τῇ περὶ φύσιος παιδίου. ὁκόταν κινήθῃ τὸ ἔμβρυον, τότε δὴ ἐπισημαίνεται καὶ τὸ γάλα τῇ μητρὶ. οἱ γὰρ μαζοὶ αἵρονται καὶ αἱ θηλαὶ ὀργῶσι, τῇ δὲ γάλα οὐ χωρεῖν. ὁκόταν δὲ αἱ μήτραι ὀγκηραὶ εἶναι ὑπὸ τοῦ παι-
δίου πιέζουσι τὴν κοιλίην τῆς γυναίκος, τῆς δ' ὁκόταν πλή-
ρους εἶναι οὕσης ὁ πνευμὸς γένηται ἀπαρηθῆ τὸ πρῶτον ἀπὸ
τε τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν ἔξω ἐς τὸ ἐπίπλοον καὶ τὴν
σάρκα, καὶ τὰ λοιπὰ καὶ ἐν τῷ περὶ γυναικείων.

communes alimentum irrigando deducunt. Quum autem edulus fuerit, in mammas derepente universum confluit alimentum. Quod autem acervatur mulieribus utero non gerentibus supervacaneum, singulis mensibus natura vasis ad uteros porrectis excernit. Postquam vero conceperint, ex ipsis foetus alimentum trahit. Sic itaque lac menstrui fratrem appellat Hippocrates, octimestri quidem perficiente, alimento vero excedente. At quomodo ex alimentorum mutatione lac procreetur ipse de natura pueri pronunciat. Quum movetur foetus, tunc certe matri etiam lac adesse significat. Mammae siquidem attolluntur et papillae turgent, lac vero non continent. Quum uteri puero tument, mulieris alvum premunt, illa plena existente, oppressio fit. Pars eduliorum et potuum pinguis-
sima foras exilit in omentum; in carnem et reliqua: quemadmodum etiam in opere de morbis mulierum ab

Ed. Chart. IX. [180. 181.]

λείκεται αὐτῷ, ἐνθα φησὶ· τὸ δὲ γάλα ὅπως γίνηται, εἴρη-
ται μοι ἐν τῇ φύσει τοῦ παιδίου τοῦ ἐν τόκῳ. ἐπὴν δὲ
κυῖσκειται ἡ γυνή, καταμήνια οὐ μάλα χωρεῖ, πλὴν ἔστιν
ἥσιν ὀλίγα. τρέπεται γὰρ εἰς τοὺς μαστοὺς τὸ γλυκύτατον
τοῦ ὕγρου ἀπὸ τε τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν καὶ ἐκθιλά-
ζεται. διὸ οἱ τιεθοὶ τοῖς στέροισι εὐλόγως πρόσκεινται. εἰ
γὰρ ἔνεκα γάλακτος γέγονας, τὸ γάλα δὲ ἔστιν, ὡς ἐρρέθη,
ἀκριβοῶς εἰργασμένη τροφή, κατ' ἐκείνην μάλιστα ἔδει χῶ-
ραν τιθέναι τὰ τοῦτου ἀγγεῖα, καθὰ ῥᾶστον ἅμα καὶ ὥκε-
στα πλῆθος τοῦ γάλακτος ἀκριβοῶς εἰργασμένον συνίστασθαι
δύναται * * * καὶ μᾶλλον τοῦτο
πάσχουσιν αἱ τῶν γυναικῶν πρωτοτόκοι. ἐπιλείπει γὰρ τοῖ-
σι παιδίοισιν ἡ τροφή ἐς τὸ ἀρκέσαι ἄχρις ἑνδεκα μηνῶν.
καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τὰ μὲν ἐλάσσω τροφήν ἐν τοῖσιν ἐμβρύοι-
σιν ἔχοντα θάσσον τίκτει, τὰ δὲ πλείω ὕστερον. ἡ [181]
γούν φύσις αὐτὸ προϋνοήσατο τῶν παίδων τροφήν, παρα-
σκευάσασα τὸ γάλα τῆς μητρὸς, ὅπερ ἄριστόν ἐστι, πλὴν
εἰ μὴ τύχῃ νεοσηκός. εἰκὸς γὰρ πού τῆς μητρὸς ἀμειψτον

ipso prolatum est: quo loci lac, inquit, quomodo pro-
creetur a me libro de natura pueri in partu existentis
edictum est. Quum autem mulier peperit, menstrua non
valde prodeunt, quibusdam tamen exceptis pauca. Pars
enim humidi dulcissima quae ad mammas convertitur, ex
cibis et potibus exfugitur. Propterea jure mammae pec-
tori adjacent. Si namque lactis gratia mammae factae
sint, lac autem ut dictum est, alimentum probe condi-
tum, in illa potissimum regione haec vasa posita esse
oportebat, ubi facile et velocissime lactis accurate cocti
copia colligi posset * * *

idque magis patiuntur mulieres primiparae. Deest enim
alimentum puellis quod ad undecimum usque mensem
suppetat. Et ibidem: quae minus alimentum in foetibus
habent, celerius pariunt, quae copiosius, serius. Natura
igitur id praevidit, quum puerorum lac matris apparat,
quod est optimum, nisi aegrotaverit. Decet enim matris

Ed. Chart. IX. [181.]

εἶναι τὸ τε σύμπαν σῶμα καὶ γάλα. ἔξ αἵματος μὲν οὖν
ἔτι κινουμένοις ἡμῖν ἡ τροφή, ἔξ αἵματος δὲ καὶ ἡ τοῦ
γάλακτος γένεσις, ὀλιγίστην μεταβολὴν ἐν τοῖς μαστοῖς προ-
λαβόντος. τὸ δὲ γάλα σύγκειται ἐκ τριῶν οὐσιῶν ἀνομοιο-
μερῶν, μιᾶς μὲν τῆς ὀρρώδους τε καὶ λεπτιῆς. ἐτέρας δὲ
τῆς παχείας τε καὶ τυρώδους καὶ τρίτης τῆς ἐλαιώδους τε
καὶ λιπαρᾶς. ὃ δὲ λέγει πρὸς δεκάμηνον τεινόντων *

* * * ὁμοίον ἔστι τῷ λεγομένῳ ἐν
τῷ περὶ γυναικείων *

καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς εἶπεν, γυναικὶ ἣν ἐν γαστρὶ
ἐχούσῃ γάλα ἐκ τῶν μαζῶν πολλὸν ῥῆγῃ, ἀσθενὲς τὸ ἔμβρυον
σημαίνει. τοῦτο δὲ οὐ κατὰ τοὺς πρώτους μῆνας γεν-
νᾶται.

λζ..

Τρωμάτων ἣν ταχυρῶν ἰόντων οἴδημα μὴ φαίνεται, μέγα
κακόν. τὰ χαῦνα, τὰ ἄνω νεμόμενα, κάκιον.

totum corpus et lac vitiosum non esse. Itaque nobis ex
sanguine conceptis lac alimentum est. Ex sanguine vero
lactis est procreatio paucissimam mutationem in mammis
recipiens. Lac autem ex tribus substantiis dissimilium
partium componitur: una quidem serosa et tenui, altera
vero crassa et caseosa, tertia denique oleosa et pingui.
Quod vero dicit ad decimum mensem tendentibus *

* * * simile

iis est quae in opere de morbis mulierum dicuntur

* * * Eterum

in aphorismis prodidit: mulieri utero gerenti si lac copio-
sum a mammis effluat, foetum imbecillum significat. Hoc
autem non primis mensibus procreatur.

XXXVII.

*Gravibus incussis vulneribus, nisi tumores appareant, in-
gens malum; si laxi et molles fuerint, bonum; si sur-
sum serpent, deterius.*

Ed. Chart. IX. [181.]

Ἡ αὐτὴ σχεδὸν ῥῆσις ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς γέγραπται αὐτῷ· ἦν τραυμάτων ἰσχυρῶν καὶ πονηρῶν ἔοντων οἰδήμα μὴ φαίνεται, μέγα κακόν, τὰ χαῦνα χρηστὰ, τὰ ἔνωμα κακά. ἐν ᾗ μέμφεται τὰ μὴδ' ὕλως ἐπιγιγνόμενα τοῖς πονηροῖς τραύμασιν οἰδήματα, διὰ τὸ ὑποψίαν εἶναι ἐπὶ τούτων μεθίστασθαι τοὺς ἐπιγρόντας τοῖς τραύμασι χυμοὺς ἐπὶ τὰ κυριώτερα· καὶ γὰρ ὡς τὰ λίαν οἰδαίνεσθαι τὰ τραύματα, κινδυνῶδες, οὕτω τὸ μὴδ' ὕλως ἐξογκοῦσθαι κινδυνώδιστατον. ἐκείνο γὰρ τῆς μεγάλης φλεγμονῆς, τοῦτο δὲ τοῦ νενεκρωμένου σώματος σημεῖον. τὰ ἄνω νεμόμενα δὲ λέγει τοὺς σκληροὺς καὶ ἀντιτύπους ὄγκους, οἳ ὡς τὰ πολλὰ αἰμαὶ ὄντες τυγχάνουσι. καλεῖ δ' αὐτοὺς ἐν ἀφορισμοῖς ἔνωμα καὶ τῶν χαύνων κακίω εἶναι φησιν. ἐν δὲ τῷ ἕκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν τὰ ὁμαλῶς ξυμπεπαινώμενα καὶ μὴ περίσκληρα καὶ τὰ ἐναντία παραβάλλον, ὡς ἐπὶ μιᾷ ἀντιθίσει τοῦ μὲν σκληρὸν αἶμα τοῦ μαλακοῦ φανλότερον λέγει, αὐτοῦ δὲ σκληροῦ τὸ μᾶλλον σκληρὸν, καὶ ὅσιρ σκληρότερον, τοσοῦτον χαλεπώτερον.

Eadem prope oratio in aphorismis ab ipso scripta est: si magnis et gravibus vulneribus tumor non appareat, ingens malum; molles boni; crudi mali. Qua oratione vitiosa damnat vulnera, quibus nulli tumores superveniunt, quod metus sit confluentes vulneribus humores ab his ad partes nobiliores transferri. Etenim ut admodum tumere vulnera periculosum est, sic nullo prorsus modo intumescere periculosissimum. Illud enim magnae inflammationis, hoc emortui corporis signum est. Si sursum serpent: tumores duros e regione respondentem intelligi, qui plerumque crudi sunt. Ipsos autem vocat in aphorismis crudos et mollibus deteriores esse pronunciat. Sexto vero epidemiorum quum quae aequaliter maturescunt et quae non admodum dura et contraria componit, tanquam in una oppositione, durum quidem tumorem molli pejorem dicit; ipso autem duro duriores et quanto durior est, tanto difficilior.

λη'.

Οἷον οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσιν, οὐ μάλα σπῶνται, οὐδὲ μαλιν-
νεται, τούτων δ' ἀφανισθέντων ἐξαίφνης, οἷσι μὲν [182]
τὰ ἐξόπισθεν, σπασμοὶ μετὰ πόνων, οἷσι δὲ ἐς τοῦμ-
προσθεν ἢ μανίαι ἢ ὀδύνηαι πλευροῦ ὀξείαι καὶ δυσεντερία
ἐρυθρῇ. τὰ οἰδήματα παρὰ λόγον φηίζοντα κίβδηλον,
οἷς τῷ τοῦ Ἀνδρονίκου παιδὶ τὸ ἐρυσίπελας ἐπαλον-
δρόμησεν, ἦν μὴ ἐς τὸ αὐτὸ ἐλθὼν χρηστόν τι σημαίνῃ.

Καὶ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν ἀφορισμῶν φησιν οἷς ὄγκοι
τοῖς ἑλκεσιν ἐπιγίνονται, οὐ πᾶν τι σπῶνται, οὔτε μαλιν-
νεται. γράφει γὰρ οὕτως· ὁκόσοισιν οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαί-
νεται, οὐ μάλα σπῶνται, οὐδὲ μαλιννεται. τούτων δὲ ἀφα-
νισθέντων ἐξαίφνης τοῖσι μὲν ὀπισθεν σπασμοὶ, τέταντοι,
τοῖσι δὲ ἐμπροσθεν μανίαι, ὀδύνηαι πλευροῦ ὀξείαι ἢ ἐμπύη-
σις ἢ δυσεντερία, ἦν ἐρυθρῇ ἢ τὰ οἰδήματα. σπῶνται γὰρ

XXXVIII.

Quibus tumores in ulceribus sunt, ii non admodum con-
velluntur, neque infaniunt. His autem derepente eva-
nescentibus, quibus quidem ad posteriora fuerant, con-
vulsiones cum doloribus; quibus vero ad anteriora, aut
insania aut acuti laterum dolores et dysenteria rubra
concitantur. Tumores praeter rationem iuvantes, im-
posturam ferunt, qualem Andronici filio intro recur-
rens erysipelas portendit, nisi quid commodi eodem re-
cursus significet.

In quinto quoque aphorismorum edicit: quibus tu-
mores ulceribus superveniunt, ii neque admodum convell-
luntur, neque infaniunt. Ita namque scribit: quibus cum
ulceribus tumores conspiciuntur, hi fere non convelluntur,
nec in mammam incidunt. His autem derepente evane-
scentibus, quibus quidem retrorsum, convulsiones et tetani
oboriuntur, quibus vero antrosum, maniae, lateris dolo-
res acuti aut empyema, aut dysenteria, si rubri tumores

Ed. Chart. IX. [182.]

ἐνίοτε τινες ἐφ' ἑλκεσι καὶ μαίγονται, ὅταν δηλονότι μέγεθος ἀξιόλογον ἢ κακοήθειάν τινα προσλάβωσι. τῶν δὲ ὄγκων ἀφανισθέντων ἐξαίφνης γίνονται σπασμοί, ὅταν ἐν τοῖς ὀπίσω μέρεσιν ἢ τὰ ἔλκη, ἡγουν κατὰ τῶτον. εἰ δὲ ἐν τοῖς πρόσω, μανίαι ἢ ὀδύνη οἴξειαι τοῦ πλευροῦ ἢ καὶ τὰ ἄλλα αἰτιόν ἐστιν, ὅτε τὰ ὀπισθεν νευρώδη ὑπάρχουσι. τὰ δὲ ἐμπροσθεν ἀρτηριώδη καὶ φλεβώδη τυγχάνουσιν ὄντα. ὃ δὲ γράφεται ἐνταῦθα σπασμοὶ μετὰ πόνων, ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς ἐστὶ σπασμοί, τετανοί. καὶ ἀντὶ τούτων δυσεντερία ἐρυθρὴ ἐκεῖ λέγεται ἢ ἐμπύσεις ἢ δυσεντερία, ἣν ἐρυθρὰ ἢ τὰ οἰδήματα. καλεῖ δὲ αὕτως δυσεντερίαν τὴν αἱματηράν, ἥτις ἐστὶν αἵματος κένωσις δι' ἐντέρων χωρὶς ἐλκώσεως. ὅτε δὲ καὶ ἀρρώστια τοῦ ἥπατος αἱματώδη διαχωρῆται, καὶ τότε ὀνομάζεται δυσεντερία τὸ πάθος, καὶ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἀμελοῦντες τοῦ ἥπατος αἰτίου θανάτου τοῖς κάμνουσιν ἐγένοντο. καὶ εἰκὸς ἐκ τῆς εἴσω παλινδρομῆς τῆς φλεγμονῆς τὰς ἐμπυήσεις γίγνεσθαι, τῆς ὕλης εἰς τὸν

extiterint. Convelluntur enim interdum quidam in ulceribus et insaniunt, quum nimirum insignem magnitudinem aut malignitatem aliquam acceperint. Tumoribus autem repente evanescentibus, oriuntur convulsiones, quum in posterioribus partibus sunt ulcera, videlicet in dorso. Quod si in anterioribus sint ulcera, maniae aut acuti lateris dolores aut etiam aliarum partium. Causa est quod posteriora nervis exuberent, anteriora vero arteriis et venis. Quod autem hic scribitur, *convulsiones cum doloribus*, in aphorismis sunt convulsiones, tetani et pro his dysenteria rubra. Illic dicitur, *empyema aut dysenteria*, si *rubri tumores extiterint.* Sic autem vocat dysenteriam cruentam, quae sanguinis est vacuatio per intestina citra ulcerationem. Nonnunquam etiam, hepatis imbecillitate cruenta dejiciuntur, ac tum dysenteria morbus nominatur. Et multi medici neglecto hepate, interitus aegrotantis causae extiterunt. Et par est ex inflammationis intro recursum suppurationes fieri, materia ad thoracem affluente vel

Ed. Chart. IX. [182. 183.]

Θώρακα ἐκρεούσης ἢ καὶ τὴν δυσεντερίαν τὴν αἱματώδη, ἐκεῖ ἡρπασμένης τῆς τοῦ οἰδήματος ὕλης, ἢ ἐκ τοῦ αἵματος τὴν φλεγμονὴν ἐποίησεν.

λθ'.

Τοῦτο ἐκ τε γενέσιος περὶ τὸ οὗς περὶ ἥβην διεδόθη, ἐτέρω τριταίῳ ἐκ γενετῆς γενομένῳ, ἀπεπύησεν ἐν αταίῳ. γίνεται οὗτος ἐβδομαῖος ὕγις. κακοηθέστερα τὰ ἀφανιζόμενα ἐξαίφνης.

[183] Παρὰ τὸ οὗς ἔπαρμα ἢ οἶδημα ἢ ἄλλο τι γινόμενον, ἔπειτα πρὸς τὴν ἥβην διεδόθη, καθάπερ καὶ ὁ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐφάνη, τῇ ἐνάτῃ ἀπεπύησε καὶ ὁ κάμνων τῇ ἐβδόμῃ ἐγένετο ὕγις. πρόστιθῃσι δὲ ὡς συμπέρασμα τούτου τοῦ τμήματος τὸ κεφάλαιον σημειώσεως, λέγων τὰ ἐξαίφνης ἀφανιζόμενα εἶναι κακοηθέστερα, ὡς μῆτε ἐν ἡμέρᾳ κρίσιμῳ γινόμενα μῆτε λυτηρίων σημείων προηγουμένων,

etiam cruentam dysenteriam materia tumoris illuc rapta quae ex sanguine inflammationem procreavit.

XXXIX.

Hoc ab ortu circa aurem erat, postea ad pubem propagatum est. Quod alteri tertio ab ortu die eruperat, nono suppuratum est. Hic septimo die sanus evasit. Maligniora sunt quae repente disparent.

Ad anres tuberculum aut tumor aut quicquam aliud productum, postea ad pubem propagatum est, quemadmodum et quod tertio die apparuit, nono die pus factum est et aegrotus sanus evasit. Addit autem tanquam hujus sectionis conclusionem, animadversionis caput, dicens, quae repente evanescent, ea maligniora esse. Quippe quae neque decretorio die decesserunt, neque praecedentibus solutoriis signis, ut sit idem quod in prorrhethico pronunciatum est; lateris dolorem cum sputis biliosis

Ed. Chart. IX. [183.]

ἵνα εἴη ὅπερ ἐν τῷ προϋφητικῷ εἴρηται, πλευροῦ ἄλγημα ἐπὶ πτύσεσι χολαῖδεσι ἀλόγως ἀφανισθέντα κακόν τι σημαίνει. αἱ γὰρ ἑξακηνίδιοι μεταβαλαὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων εἰσὶν, ὧν ἀγαθὴν κρίσιν μεμαθήκαμεν, ὅτι γίνεται οὐκ ἄνευ πεπασμοῦ καὶ κατὰ τινα τοῖν κρίσιμων ἡμερῶν καὶ διὰ τῆς ἐπιδήλου προδεδηλωμένη καὶ τῆς κρίσεως εἶδος, οἰκεῖον τῷ νοσήματι, ποιούμενη.

evanescentem praeter rationem vitio dant. Nam quaecunque praeter rationem evanuerunt, aliquid mali portendunt. Subitaneae namque mutationes acutorum sunt morborum, quorum probam crisin didicimus, quae non sine maturatione et aliquo decretorio die eoque manifesto prius declarato efficitur et quae specie crisis morbo propria editur.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Β. ΤΜΗΜΑ Δ.

Ed. Chart. IX. [184.]

α'.

[184] *Ἡπατῖτις ἐν ὀσφύϊ μέχρι τοῦ μεγάλου σπονδύλου κάτωθεν καὶ σπονδύλοις προσδιδοῖ ἐντεῦθεν, μετέωρος δ' ἥπατος καὶ διὰ φρενῶν ἐς καρδίην, καὶ ἡ μὲν εὐθεία εἰς κληῖδας, ἐντεῦθεν δὲ αἱ μὲν ἐς τράχηλον, αἱ δὲ ἐπ' ὠμοπλάτας. αἱ δὲ ἀποκαμφθεῖσαι κάτω παρὰ σπονδύλους καὶ πλευρὰς ἀποκλίνουσι. καὶ ἕξ ἀριστερῶν μὲν μία ἐγγὺς κληίδων, ἐκ δεξιῶν δὲ ἐπὶ τῇ αὐτῇ χωρίον ἄλλη. ἡ*

HIPPOCRATIS LIBRI II. EPIDEMI-
ORUM SECTIO IV.

I.

Hepatitis per lumbos ad magnam usque vertebrae deorsum fertur, indeque sese vertebrae communicat et sublata per hepato et per septum transversum cor et recta claviculas adit. Hinc autem aliae ad cervicem, aliae ad scapulas, quaedam inferius deflexae ad vertebrae et costas declinant. Ex sinistris quidem una prope clavi-

Ed. Chart. IX. [184.]

δὲ σμικρὸν κατωτέρω ἀποκαμφθεῖσα, ὅθεν μὲν ἐκείνη ἀπέλιπε, προσέδουκε τῇσι πλευρῇσι ἔστ' ἂν τοι ἐπ' αὐ-
 τῆς τῆς καρδίας προστύχοι ἐπικαμπτομένη ἐς τὰ ἀρι-
 στερὰ. καὶ ἀποκαμφθεῖσα δὲ κάτω ἐπὶ σπονδύλους κατα-
 βαίνει, ἔστ' ἂν ἀφίκηται ἐνθεν ἤρξατο μεταωρίζεσθαι
 ἀποδιδοῦσα τῇσι πλευρῇσιν τῇσιν ἐπιλοιπήσιν ἀπάσαις ἢ
 ἐνθεν καὶ ἐνθεν ἀποσχίδας παρ' ἐκάστην διδοῦσα μία
 ἰοῦσα. ἀπὸ μὲν τῆς καρδίας ἐπὶ τὴν χωρίον ἐν τοῖς
 ἀριστεροῖσι μᾶλλον ἰοῦσα ἐπὶ τὰ ὑποκάτω τῆς ἀρτηρίας,
 ἔστ' ἂν καταναλωθῇ καὶ ἔλθῃ. ὅθεν ἡ ἡπατῖτις ἐμε-
 τεωρίσθη. πρότερον δὲ πρὶν ἢ ἐνταῦθα ἔλθειν, παρὰ
 τὰς ἐσχάτας δύο πλευρὰς διαιρέθη καὶ ἡ μὲν ἐνθα, ἡ δὲ
 ἔνθα τῶν σπονδύλων ἔλθοῦσα καταναλωθῇ. εὐθεῖα δὲ
 ἀπὸ καρδίας πρὸς κληῖδα τείνουσα ἄνωθεν τῆς ἀρτηρίας
 ἔστι καὶ ἀπὸ ταύτης ὥσπερ καὶ παρ' ὁσῶν κάτωθεν τῆς
 ἀρτηρίας αἵσσει ἐς τὸ ἥπαρ, ἡ μὲν ἐπὶ πύλας καὶ λο-
 βὸν, ἡ δὲ ἄλλο ἐξ ἧς ἀφωρμήκει, σμικρὸν κάτωθεν φρενῶν.
 φρένες δὲ προσπεφύκασι τῷ ἥπατι, ὥς οὐ ῥάδιον χωρῆσαι.

*culus tendit; ex alia autem paulo inferius deflexa, ubi
 quidem illa definit sese costis adjungens, dum venam
 ipsam cordis attigerit ad sinistra se flectens. Deorsum
 autem demissa secundum vertebrae descendit, donec eo
 perveniat, unde se sublimem erigit, reliquis omnibus
 costis adhaerens utrinque singulis, quum una sit mittens
 ramulos, a corde aliquatenus ad locum aliquem a fini-
 stris magis procedens, deinde infra arteriam quousque
 consumpta fuerit eoque pervenerit, unde jecoraria
 sublimis emerfit. Quo priusquam perveniat, ad extre-
 mas duas costas scinditur et in utramque vertebrarum
 partem progressa ibi conditur. Quae vero recta a corde
 ad claviculam tendit, supra arteriam est, indeque ut
 etiam ad lumbos infra arteriam ad hepar fertur, par-
 tim ad portas et pinnas, partim in reliquum deinceps
 paulo infra septum transversum excurrit. Septum au-
 tem adhaeret hepati, quod separari facile non potest.
 Geminae porro venae a claviculis scinduntur et hinc et*

Ed. Chart. IX. [184. 185.]

δισσαί δὲ ἀπὸ κληῖδων, αἱ μὲν ἔνθεν, αἱ δὲ ἔνθεν ὑπὸ
στῆθος ἐς ἥτρον. ὅπη δὲ ἐντεῦθεν οὐπω οἶδα. φρένες δὲ
κάτω κατὰ τὸν σπόνδυλον τὸν κάτω τῶν πλευρῶν, ἡ νε-
φρός ἐξ ἀρ- [185] τηρίης, ταῦτα ἀμφιβεβήκει, αἷς ἀρ-
τηρίαι μὲν ἐκ τοῦ τένοντος ἐκπεφύκασιν, ἔνθεν καὶ ἔνθεν,
ἀρτηρίης τόνον ἔχουσαι. ταύτη δὲ πη παλινδρομήσασα
ἀπὸ καρδίας ἡ ἥπατις ἔλθγει, ἀπὸ δὲ τῆς ἥπατιτιδος
διὰ τῶν νεφρῶν αἱ μέγισται δύο, ἡ ἔν ἔνθεν, ἡ δὲ ἔν-
θεν φέρονται μετέωροι πολυσχιδεῖς τε διὰ τῶν φρενῶν
εἰσὶν ἀμφὶ ταύταις, τῆς πεφύκασιν ἄνωθεν δὴ φρενῶν,
αὗται δὲ μᾶλλον τι ἐμφανέες. δύο δὲ τόνοι ἀπ' ἐγκεφά-
λου ὑπὸ τὸ ὀστέον τοῦ μεγάλου σπονδύλου ἄνωθεν καὶ
πρὸς τοῦ στομάχου μᾶλλον ἐκατέρωθεν τῆς ἀρτηρίης παρ-
ελθὼν, ἐκάτερος ἐς ἑαυτὸν ἦλθεν. ἵκελος ἐνί. ἔπειτα
οἱ σπόνδυλοι καὶ αἱ φρένες πεφύκασιν, ἐνταῦθα ἐτελεύ-
των. καὶ τινες ἐνδοιαστοὶ πρὸς ἥπαρ καὶ σπλῆνα ἀπὸ
τούτου τοῦ κοινωνήματος ἐδόκειον τείρειν. ἄλλος τόνος ἐκ
τῶν ἐκατέρωθεν σπονδύλων παρὰ ῥάχιν παρέτεινεν ἐκ πλα-

inde sub pectus ad imum ventrem pertingunt. Quonam
vero inde ferantur mihi nondum constat. At septum
transversum infra ad vertebrae cordis substratam fla-
bulatur, atque ea in parte qua renes ex arteria utrin-
que eminent. Ex quibus arteriae enascuntur, utrinque
cum arteria nervum habent. Atque huc quadantenus
ex corde recurrens jecoraria desinit. A jecoraria vero
per septum transversum duae maximae venae hinc et
inde sublimes feruntur, multifidaeque per septum, cui
complexi adhaerent. In superiore autem illius parte
magis exstant conspicuae. Duo vero nervi a cerebro
sub magnae vertebrae os a superiore parte perreptant
et ad gulam magis ab utraque arteriae parte descen-
dunt et uterque in sese incidens uni similis. Deinde
ubi septum et vertebrae existunt, ibi desinunt. Et qui-
dam ancipites ab hac communione ad jecur et lienem
ipso tendere censuerunt. Alius nervus ab utraque ver-

Ed. Chart. IX. [185.]

γίου σπονδύλων καὶ τῇσι πλευρῇσιν ἀπένεμον. ὥπερ αἱ φλέβες, οὕτως οὗτοι διὰ φρενῶν ἐς μεσεντέριόν μοι δοκίουςαι τείνειν. ἐν δὲ τουτέοισιν ἐξέλιπον. αὐθις δ' ὅθεν φρένες ἐξεπεφύκεισαν, ἀπὸ τούτου ξυνεχέες ὄντες κατὰ μέσον κάτωθεν ἀρτηρίας τὸ ἐπιλοιπον παρὰ σπονδύλους ἀπεδίδουν ὥπερ αἱ φλέβες, μέχρι καταναλώθησαν διελθοῦσαι ἐς τὸ ἱερὸν ὀστέον.

β'.

Ἐν Αἴνῳ ὁσπριοφαγοῦντες ξυνεχέως, θήλειαι, ἄρσενες, σκαλίων ἀνδρατίες ἐγένοντο καὶ διατέλειον. ἀτὰρ καὶ ὀροβοφαγέοντες γονυαλγείας ἐπιτηδεύειν ὀξυθυμίην ἐμποίειν καὶ χροιάματος, ἀναλήψιας ἔνεκα καὶ ἐγχνυμώσιος καὶ εὐθυμίας καὶ φόβους καὶ τὰ τοιαῦτα. καὶ ἦν μὲν τὸ ἄλλο σῶμα συνοσέη, ξυνηῆσθαι, εἰ δὲ μὴ, τοῦτο.

tebrarum parte juxta spinam extenditur et ex obliquo vertebrarum et costis distribuitur. Quemadmodum autem venae, sic hi per septum transversum ad lactes pertendere mihi videntur, in quibus etiam desinunt. Rursus autem ab eo loco unde septum exoritur continuitate quadam per medium infra arteriam, quod est reliquum ad vertebrae quemadmodum venae distribuantur, quoad in os sacrum procurentes consumpti con-
duntur.

II.

In Aeno qui continenter leguminibus vescabantur, tum mares tum foeminae, crurum impotentia laborabant vitamque traducebant. Et vera qui ervo vescabantur, hi genuum dolore vexabantur. Adhibenda diligentia est, ut exandescencia inducatur, cum coloris reparandi tum affusionis humorum conciliandae gratia, laetitia quoque ac terror et hujusmodi pathemata. Si reliquum corpus aegrotet, simul etiam ipsi medendum est. Sin minus, id satis.

Ed. Chart. IX. [185.]

γ.

Ἡ Στυμάργεω οἰκίτις, ἣ Ἰδουμαία ἐγένετο, ὡς ἔτεκε θυγατέρα, ἐπέστραπτο τὸ στόμα τοῦ αἰδοίου καὶ ἐς ἰσχίον καὶ σκέλος ὀδύνη, παρὰ σφυρὸν τμηθεῖσα ἐρρήϊσε, καί τοι καὶ τρόμοι κατὰ σῶμα πᾶν κατεῖχον, ἀλλ' ἐπὶ τὴν πρόφασιν διελθεῖν καὶ τῆς προφάσιος τὴν ἀρχήν.

III.

Stymargi ancilla Idumaea cum filiam peperisset, ipsi uteri osculum conversum est, ac coxam et crus dolor invasit. Secta ad malleolum vena convaluit, etsi totum corpus tremores occupabant. Verum ad causam et causas principium deveniendum fuit.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Β. ΤΜΗΜΑ Ε.

Ed. Chart. IX. [186.]

α'.

[186] Ὀκόσοι πυρρόβοι, ὀξύρρινες, ὀφθαλμοὶ μικροὶ, πο-
νηροὶ, ὀκόσοι πυρρόβοι, σιμοὶ, ὀφθαλμοὶ μεγάλοι, ἐσθλοὶ,
ὕδρωπιώδεες χαροποὶ, φαλακροὶ ἔωσι, ἰσχυροφωνίην κρι-
σὸς λύει, ἐς τὸν ἀριστερόν καὶ τὸν δεξιὸν ὄρχην, ἄνευ
τουτέου τοῦ ἐτέρου οὐχ οἷόν τε λύεσθαι. μεγάλοι, φαλα-
κροὶ, τραυλοὶ, ἰσχυρόφωνοι, ἐσθλοὶ. νοσήματα δὲ ἔχουσι,
τραυλὸς ἢ φαλακρὸς ἢ ἰσχυρόφωνος ἢ δασὺς, ἰσχυρῶς

HIPPOCRATIS LIBRI II. EPIDE-
MIORUM SECTIO V.

I.

*Qui fulvi sunt, acuto naso et oculis parvis, pravi; qui
fulvi, fimi et magnis oculis boni. Hydropici rivos
habent oculos et calvi sunt. Vocis exilitatem varix sol-
vit ad finistrum et dextrum testem enatus; citra horum
alterum solvi non potest. Magni, calvi, balbi et exili
voce praediti boni sunt. Balbus autem aut calvus aut*

Ed. Chart. IX. [186. 187.]

μελαγχολικά. νοσήματα δ' ἔχουσιν ὅσους τῇ γλώσση παφλάσουσι, χειλῶν μὴ ἐγκρατέες ὄντες, ἀνάγκη λυομένων ἐμπύους γίνεσθαι. ὀδύνην ἐν τοῖσι κάτω χωρίοισιν ἰσχυρὴ κωφότης λύει καὶ αἷμα πολλὸν ἐκ τῶν φινῶν. ἡ μανίη ἡ μεγάλης νόσου ἐν ἔθει γενομένης. ἦν λεχοῖς σπασμὸς ἐπιγένηται, πῦρ ποιεῖν καὶ ἐς κύστιν πηρωτὴν ἐγχείας πολλὴν χλιαρὴν κλύζειν.

β'.

Ἐν τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον καταγῆ, δίδόναι γάλα καὶ οἶνον πίνειν, ἴσον ἴσῳ. ἦν δὲ ἔλκος ἢ, φλεβοτομέειν τὰς εἴσω, ἦν μὴ πυρεταίνῃ, ἦν δὲ παραφρονέῃ, τὴν κεφαλὴν καταβρέχειν, ἦν μὴ τὰ ὑποχόνδρια ἐπηρμένα ἦ. ἦν τὴν κεφα- [187] λὴν ἀλγέῃ, ἐς σιῆθος ἔρχεται. ἔπειτα ἐς τὸ ὑποχόνδριον, ἔπειτα ἐς τὸ ἰσχίον, πάντα δὲ οὐχ οἷον τε ἀλγέειν.

exili voce donatus aut hispidus, morbis admodum melancholicis conflictatur. Morbos quoque habent quicunque lingua offendunt ac haesitant, ut nec labris moderari queant, eos necesse est illis defluentibus, purulentos fieri. Validum inferiorum locorum dolorem surditas solvit et sanguis copiosus ex naribus profluens. Insania magni morbi pro consuetudine contingentis solutio. Si puerperii convulsio successerit, febris est concitanda, immissoque in vesicam cerato multo tepido ac per clysterem infuso alvus colluenda.

II.

Si capitis os confractum fuerit, lac et vinum aequali aquae mixtura diluta propinanda. Quod si ulcus extiterit, interiores venae secundae sunt, nisi febricitet. Si autem deliret, caput embrochae perfundendum est, nisi hypochondria extuberent. Si caput doluerit, ad pectus primum dolor accedit, deinde ad hypochondria, postea ad coxam, omnia namque simul dolere nequeunt.

γ.

Ἀναμίην, φλεβοτομήν, τῷ φαρμάκῳ τὸν ῥόον ἴσχειν ἐπαλεί-
φων. ὅδε γὰρ ὁ ῥόος ἐκ τῆς μεγάλης φλεβός. ἦν δὲ αὐ-
τόματον φῆν πολλὸν, νηστενέτω ἢ γάλα δύο ἰδατος, τέσσα-
ρας γάλακτος, τὰς ἀγόνους πυρετὴν καὶ φαρμακεύειν.

δ.

Ὅσοι ἑξαπίνης ἄφωνοι ἀπύρετοι ἔωσι, φλεβοτομέειν. φλέ-
γματος κατάρροος ἐκ τῶν μαζῶν ἔλκουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ
ἐξερεύγεται κατὰ τὰς ῥίνας ἐς τὸν πνεύμονα. οἷοι βῆξ
ἐξηγὴ οὐ λύεται, ἦν μὴ ὀδύνη ἰσχυρὴ ἐς τὰ ἰσχία ἢ ἐς
τὰ σκέλεα ἢ ἐς τὸν ὄρχιν. ἦν ὑδρωπικῶντα βῆξ ἔχη, ἦν μὲν
αὐτίκῃ λεπτοθυμήν, θερμοῖσι πᾶσι διαχρήσθω ἦν δὲ μὴ,
φαρμάκῳ καὶ πικρῶν ἐμπλήσαι. τάμνειν δὲ τὰς εἴσω.

ε.

Τοῦ νοσήματος τοῦ μεγάλου ἐν τάσει γινομένου λύσις,

III.

*Ananiam, hoc est subventaneos flatus incisa vena, fluxum
vero medicamentum illitum sistit: fluxus enim ex magna
vena prodit. Si vero sponte copiose fluat, jejUNET aut
aquae partes duas, lactis quatuor bibat. Infocundas
fomentis ac medicamentis curato.*

IV.

*Qui derepente sine febre voce deficiunt, iis vena secanda
est. Pituitae defluxiones ex mammis trahunt oculi et
per nares ad pulmonem eructant. Quibus tussis sicca
est, his non solvitur, nisi dolor vehemens ad coxas
aut crura aut ad testem irruiat. Si hydropse laboran-
tem tussis prehenderit, siquidem protinus animo deficiat,
calidis omnibus utatur; sin minus, vinum potet ac
cibis impleantur, venas autem interiores secare oportet.*

V.

Magni morbi in vehementia existentis solutio coxarum

Ed. Chart. IX. [187. 188.]

ἰσχίων ὀδύνη, ὁφθαλμῶν διαστροφαι, τύφλωσις, ὀρχίων οἰδησις, μαζῶν ἄρσις, ἣν πυρετοῦ ἔχοντος τὰ περὶ τὸ πρόσωπον ἰσχνὰ ἢ, ἐν ἡμέρῃ γονίμῳ, τὴν ἐπιουσαν λύσει. ὕδρωψ ἦν οἰδημα ἔχων ἐν τοῖσι σκέλεισι βήσση, ἦν τὸ οὖς ἀλγέη, τῷ γάλακτι διαχρήσθω, ἦν μὴ ἐν τῇ γονίμῃ μεθῇ ὁ πυρετὸς, ὑποτροπιάζειν ἀνάγκη. οὗ ἂν ἡ φλέψ ἢ ἐν τῷ ἀγκῶνι σφύζῃ, μανικὸς καὶ ὀξύθυμος, ὧ δ' ἂν ἀτρεμέη, τυφώδης.

στ'.

Τρωμα ἦν αἰμορραγία, μὴ βρέχειν τὸ ἔλκος. τὴν κεφαλὴν δὲ βρέχειν θερμῷ. ἦν καρδιώσση, θερμὸν ἄρτον μετ' οἶνον ἀκρήϊου διδόναι. ἐμέτου λύσις ὕδωρ θερμὸν διδόναι πίνειν καὶ ἐμείτω. ὅσα σφακελλίζει ἀπολαβόντα τὴν φλέβα ἐλκῶσαι καὶ ὑγιῶσαι. σπασμοῦ χειρὸς [188] δακτύλων ἄνευ πυρετοῦ σχάσαι, ἦν μὴ τὴν κεφαλὴν ἀλγέη, εἰ δὲ μὴ, ὕδωρ θερμὸν καταχεῖν.

dolor est, oculorum perversiones, caecitas, testium tumor et mammarum elevatio. Si febre detinente faciei partes die impari graciles subsident, sequenti die solutio expectanda est. Hydropicus si tumorem in cruribus habens tussiat, malum. Si auris doleat, lacte utatur. Nisi die impari febris remiserit, ipsam recidere necesse est. Cui vena in cubito pulsatur, insanus et iracundus est; cui vero quiescit, stupidus.

VI.

Si vulnus sanguinem fundat, ne ulcus madefeceris; caput vero calida irrigato. Si cardialgia vexet, panis calidus cum vino meraco exhibendus est. Vomitus solutio, aqua calida potui exhibenda et vomat. Quaecunque fiderantur, intercepta vena ulceranda et curanda est. In digitorum manus convulsione citra febrem scarificandum, si caput non doleat. Sin minus, aquam calidam affundito.

ζ.

Ὁφθαλμῶν, σποδίου δωδέκατον, κρόνου πέμπτον, πυρῆνος ἓν, ψιμυθίου ἓν, σμύρνης, τὸ ὕδωρ κατὰ τῆς κεφαλῆς ψυχρὸν καταχεῖν καὶ δίδοναι σκόροδα σὺν μάξῃ. κισσοὶ δὲ φαλακρῶν ἢν μὴ μεγάλοι ἔωσι, μανιῶνδεις. ἀλφοῦ καὶ λέπρης τιτάνην ἐν ὕδατι, ὡς μὴ ἐλκώσῃ. χορίων κάθαρσις, ἢν ὑπερέχῃ πρὸς τὰς ῥίνας προστιθέναι, ὥστε πτάρυσθαι καὶ ἐπιλαμβάνειν τὰς ῥίνας τῆς πταρνυμένης καὶ τὸ στόμα.

VII.

Ad oculos recipe spodii partem duodecimam, croci quintam, nuclei olivae unam, cerussae unam, myrrhae unam. Aquam frigidam capiti affundito et allia cum maza exhibito, calvorum varices nisi magni fuerint, furiosi sunt. Ad alphos et lepram calcem ex aqua elotam admoveto, ut ne ulceret. Secundarum purgatio, si non emineant. Sternutatorio naribus exposito sternutantis nares et os comprime.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Β. ΤΜΗΜΑ Δ.

Ed. Chart. IX. [189.]

α'.

Ἡ κεφαλὴ μεγάλη καὶ ὀφθαλμοὶ μικροὶ, τραυλοὶ, ὀξύθυμοι. οἱ μακρόβιοι πλείους ὀδόντας ἔχουσιν. οἱ τραυλοὶ, ταχύγλωσσοι, μελαγχολικοὶ, κατακορίες. ἀσκαρδαμύκται, ὀξύθυμοι. μεγάλη κεφαλὴ, ὀφθαλμοὶ μέλανες καὶ μεγάλοι, ῥίνα παχέην καὶ σμῆν, ἐσθλοὶ, χαροποὶ, μεγάλοι, κεφαλὴ μικρὴ, αὐχὴν λεπτὸς, στήθεα στενὰ, εὐάρμοστοι,

HIPPOCRATIS LIBRI II. EPIDEMI- MIORUM SECTIO IV.

I.

Quibus caput magnum, oculi parvi, ii balbi et iracundi sunt. Quibus plures sunt dentes, ii diuturnae sunt vitae. Balbi lingua celeres, melancholici et magnopere biliosi sunt. Oculis non nictantes iracundi. Quibus caput magnum, oculi nigri et magni, nasus crassus et firmus, ii boni existunt. Quibus oculi ravi et magni sunt, caput parvum, cervix tenuis, pectus angustum,

Ed. Chart. IX. [189. 190.]

κεφαλὴ μικρὴ, οὐδ' ἂν εἴη τραυλός, οὐδὲ γαλακρός, ἦν μὴ γλαυκός εἴη.

β'.

Σπασμῶν φωνὴ ἐν γονίμῳ λύεται, ἀπήλλακται τοῦ μεγάλου νοσήματος. λεχοῖ δὲ πυρεταινούσῃ καὶ ἀλγεούσῃ ὕδωρ καταχεῖν καὶ πιεσάνην παχείην διδόναι τρις τῆς ἡμέρας θερμὴν. παιδίον τρέφεται, ἐβδόμῳ μηνὶ ἢ ἐνάτῳ ἢ, δεκάτῳ καὶ ἴσταται τῇ φωνῇ καὶ ἰσχύς ἔπεται καὶ τῶν χειρῶν κραιέει. τῆς φωνῆς λυομένης πάντα λύεται· ἡ γὰρ λύσις τῇ φθίγξει ὁμοίη. λύεται δὲ ἐν γονίμῳ.

γ'.

[190] Ἦν αἱ φλέβες σφύζουσιν ἐν τῇσι χερσὶ καὶ τὸ πρόσωπον ἐρῶμενον καὶ ὑποχόνδρια μὴ λαπαρὰ ἦ, χρονίη ἢ νοῦσος γίνεται, ἄνευ σπασμοῦ οὐ λύεται ἢ αἵματος πολλοῦ ἐκ τῶν ῥινῶν, ἢ ὀδύνης ἐς τὰ ἰσχία τοῦ λαιμοῦ ὕδωρ θερμὸν κατὰ τῆς κεφαλῆς καταχεῖν, ἦν μὴ

concinnam structuram consequuntur. Qui caput parvum sortitur, neque balbus, neque calvus futurus est, nisi glaucus extiterit.

II.

In convulsionibus si vox die impari solvatur, a magno morbo liberat. Puerperae febricitanti et dolenti aquam affundito et ptisanam crassam ter die calidam dato. Puer mense septimo, nono aut decimo educatur, voce pollet, robur eum sequitur et manuum compos est. Voce soluta omnia solvuntur: solutio namque voci est similis. At die impari solutio contingit.

III.

Si venae in manibus pulsant et facies sana ac robusta fuerit et hypochondria mollia non extiterint, diuturnus oboritur morbus, qui non absque convulsione aut sanguinis copiosi ex naribus eruptione aut coxendicum dolore non solvitur. Affecta gula, calida caput perfunden-

Ed. Chart. IX. [190.]

ψυχρὸς ἦ. ἦν δὲ μὴ, ἄλητον ὡς θερμώτατον διδόναι καὶ οἶνον ἄκρητον. ταραχῆς γαστρὸς, κνήμες ἐφθούς διδόναι, ἦν μὴ τὰ ἄνω κατακορέα ἦ, ἢ κύμινον διδόναι τρώγειν μετὰ τῶν κνήμεων.

δ.

Ἀπόληψις δὲ τοῦ νοσήματος οὐκ ἂν γένοιτο, εἰ μὴ ἐν γονίμῃ ἡμέρῃ. οὐδὲ ἂν ἀρχὴ γένοιτο, ἦν μὴ ἀγόνῳ ἡμέρῃ καὶ μηνί, ἔτι δὲ γονίμῳ. νίτρον Αἰγύπτιον καὶ κορίαννον καὶ κύμινον τρίβοντα σὺν αἰλείφατι συναλείφειν, ὅσα θνήσκεν ἀνάγκη γονίμῃ ἡμέρῃ καὶ γονίμῳ μηνί καὶ γονίμῳ ἔτει. προλέγειν δὲ ὀρθῶς ἂν ἔχοι θάνατον ἢ ὀδύνας ἰσχυράς, ὧν τὰ ὄμματα μὴ ἔρῶνται, ὁ θάνατος ἐν τάχει. ἦν δὲ ἐν γονίμῳ ἔτει γίνηται, ἀπ' ἀμφοτέρων γονίμους ἀνάγκη γενέσθαι, ἦν δὲ ἀγόνῳ ἔτει καὶ ἀγόνῳ ἡμέρῃ, θνήσκειν ἀνάγκη γονίμῃ ἡμέρῃ. τοῦ ἀριθμοῦ τρίτη ἰσχυροτάτη.

dum est, nisi sit frigus; sin minus, farina quam calidissima et merum exhibenda sunt. In alvi perturbatione fabas coctas exhibeto, si superiores corporis partes admodum biliosae fuerint aut cuminum in fabis edendum dato.

IV.

At morbi interceptio nonnisi die impari continget; neque morbi principium aderit, nisi pari die, mense quoque et anno pari. Nitrum Aegyptium et coriandrum et cuminum cum oleo trita ventri illinito. Qui intereunt, eos die impari interire necesse est. Bonum autem fuerit mortem aut vehementes dolores praedicere. Quorum oculi robusti non sunt, iis brevi mors aderat. Quodsi anno accidat impari, ab utrisque impares fieri necesse est. Sin vero pari anno et die pari fiat, mortem in diem imparem incidere necesse est. Ex numero tertius est validissimus.

δ'.

Κυνάγχην καὶ ὀφθαλμίνην, φλεβοτομήν, τραυθέντος ἐντέρου ἢ ἀναπνοῇ ἔρχεται κάτω ἀφανὴς κατὰ τὸ τραῦμα καὶ κενούται τὰ στήθεα. διδόναι οὖν γάλα καὶ οἶνον ἴσον ἴσφ, ὧν κατακορέα τὰ στήθεα, ψελλοὶ, μανιώδεις καὶ φαλακροί. τουτέων ὅσοι ἐκ γενεῆς καὶ στρεβλοὶ, ἀσύνετοι ἢ λιθιῶντες ἢ μαινώμενοι, οἷσι δὲ μὴ, ἐτέρου κακοῦ λόσιος περὶ φύσιος.

στ'.

[191] Δύναμιν πλείστην ἔχει τιτθὸς, ὀφθαλμοὺς δεξιούς, ταῦτα τῶν κάτω καὶ ὅτι ἐμπέφυκε τοῖσι δεξιούσι τὰ ἄρσена, γυναιξὶν ἐπιμήνια. ὥστε ἴσχειν, σικυὴν μεγίστην παρὰ τὸν τιτθὸν προσβάλλειν, τρίμηνον παιδίον πάντα δηλοῖ καὶ μέγα τότε ἔχει. ἦν πολλὸν ρέῃ γάλα, ἀνάγκη ἀσθενέειν, τὸ ἐν γαστρὶ, ἦν στερεώτεροι ἔωσιν οἱ τιτθοὶ,

V.

Anginam et lippitudinem sanat venae sectio, vulnerato intestino, respiratio deorsum ad vulnus obscura procedit et pectus vacuatur. Lac igitur et vinum pari aquae potione temperatum exhibeto. Quorum pectus bilem procreat, ii balbi, furiosi et calvi sunt. Ex his qui ab ortu etiam strabones eduntur, hi sunt imprudentes aut calculo obnoxii aut insaniunt. Quibus haec non accidunt, naturae beneficio alterius mali solutio fit.

VI.

Plurimam facultatem habet mamma dextra et oculus dexter, eademque rectitudo in inferioribus partibus. Nam et mares dextris innascuntur. Mulieribus menses ut fistas maximam mammae cucurbitulam admove. Trimestris foetus prodit omnia tuncque magnus est. Si lac copiosum profluat, foetum debilem esse necesse est. Si solidiores mammae fuerint, foetus salubrior est, utraque

Ed. Chart. IX. [191.]

ὕγηνρόταρον τὸ ἐμβρυον, φλέψ ἔχει παχύνει ἐν ἐκατέρῳ
ταύτῳ. ταῦτα μέγιστον ἔχει μόνον συνέσιος.

η'.

Στραγγουρίην λύει φλεβοτομή, ἣν τὰ ἄνω χωρία σπαργῶ,
τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν ἐλκίων καθαρσις, ἔμετος, ἰδρώς.
ἀπὸ γαστρὸς ταραχῆς ἢ ἀπὸ βηχὸς, καρκίνου γενομένου,
τὸ στόμα πικραίνεται. διδόναι δὲ πίνειν ἐλατήριον δις
ἢ τρίς, ἣν μὴ ψελλὸς ᾖ. ἐπιθεῖν δεῖ, χαλκοῦ ἄνθος καύ-
σας, ἕως ἂν πυρρὸν ᾖ, καὶ σπογγίην, ἣν μὴ ψελλὸς ᾖ,
ἀλύκης, φρίκης, χάσμης, οἶνος ἴσος ἴσῳ ἢ γάλα. οὕτως
περιωδυνήην σικύην προσβάλλειν.

θ'.

Ὅτι ἂν τῶν ἄνω πονέη, ὀδύνῃ ἐς τὰ ἰσχία ἢ ἐς τὰ γούνα-
τα καὶ ἄσθμα λύει πάντα τουτέων γινόμενον. εἰλεῖν λα-

*vero mamma venam crassam habet, quapropter maxi-
mam confluentiae partem sortitur.*

VII.

*Stranguriam solvit venae sectio. Si loci qui ad caput
sunt superiores, ad humorum excretionem turgeant, iis
ulcerum purgatio, vomitus et sudor conferunt. Ab alvi
perturbatione aut tussi cancro oborto os amarescit. Ela-
terium bis terve propinato, nisi balbus fuerit. Aëris
florem ustum dum rufescat et spongiam admovere opor-
tet, nisi balbus extiterit. Anxietudini, jactationi, hor-
rori et oscitantoni vinum pari aquae portione tempera-
tum aut lac exhibeatur. Ad auris dolorem gravissimum
cucurbitula affigenda est.*

VIII.

*Quemcunque partium superiorum dolorem, genuum aut
coxendicum dolor aut anhelatio oborta haec omnia sol-
vit. In volvulo molli frigidum vinum copiosum et*

Ed. Chart. IX. [191. 192.]

παροῦ, ψυχρὸν οἶνον πολλὸν ἀκρήτον κατὰ λόγον δίδοναι, ἔστ' ἂν ὕπνος ἢ σκελέων ὀδύνη γένηται. λύει δὲ καὶ πυρετὸς καὶ δυσεντερία ἄνευ ὀδύνης, ἣν ὑποχόνδριον τεταμένον ἢ, πιέζειν τῇ χειρὶ καὶ λούειν. παρωνυχίης κινὸς μέλαινα ἐν μέλιτι ὕδατος ὑφιεμένου, γάλακτος ὀκτωὶ ποτύλας δοῦναι πιεῖν, ἣν δὲ ἐμέη καὶ μὴ πίνῃ, μυτιτωτὸν δορυμύ. ὥστε ἔχειν γυναῖκα ἐν γαστρὶ, πολύπια ὑπὲρ φλογὸς ὀπτῶντα ὡς θερμότατα καὶ πλεῖστα ἡμίφλεκτα δίδοναι τρώγειν καὶ τρῖψαντα νίτρον Αἰγύπτιον καὶ κορίαννον καὶ κύμινον ἐς κόλλικας ποιοῦντα προστιθέναι τῷ αἰδοίῳ.

ῑ.

[192] Ἦν ἐκ κραιπάλης κεφαλὴν ἀλγέη, οἶνου ἀκρήτου ποτύλην πιεῖν. ἣν δὲ ἄλλως κεφαλὴν ἀλγέη, ἄρτον ὡς θερμότατον σὺν οἴνῳ ἀκρήτῳ ἐσθίειν. ἣν ἀνθρωπον θέρμη ἔχῃ μὴ ἀπὸ χολῆς μηδὲ ἀπὸ φλέγματος, ἀλλ' ἣν

meracum prout congruit, exhibendum quoad somnus aut crurum dolor obortus fuerit. Solvit autem et febris et dysenteria citra dolorem, si hypochondrium contentum fuerit, id manu comprimendum ac lavandum. Ad reduviam galla nigra cum melle profuit. Aqua invadente lactis heminas octo bibendas dato. Quod si vomat, neque potet, myrtetum acre dato. Quo mulier in utero concipiat, polypus parvos in primis affatos quam validissimos et prope semiusculatas esui dato; atque nitrum Aegyptium tritum, coriandrum et cuminum in pastillos efformato et in pudendum subactis.

IX.

Si ex crapula caput doleat, vini meraci heminam bibat. Si vero aliter caput doleat, panis quam calidissimus cum vino meraco edendum est. Si hominem calor prehen- derit non a bile neque a pituita, sed aut a lassitudine aut alia causa febricitet, calida copiosa affusa caput

Ed. Chart. IX. [192.]

ἀπὸ κόπου ἢ ἄλλως πυρεταίνῃ, ὕδωρ θερμῆναι πολλόν.
ἔπειτα ὑπερχέων τὴν κεφαλὴν βρέχειν, μέχρις ἂν τοὺς
πόδας ἰδρώσῃ καὶ ἄλητον ἔψεσθαι ὡς παχύτατον. ἐπὴν
δὲ ἰδρώσῃ τοὺς πόδας, ἄλητον ὡς πλεῖστον καὶ θερμό-
τατον ἰσθίων καὶ οἶνον ἄκρητον ἐπιπίνων, περιστειλά-
μενος ἱματίοις ἀναπαυέσθω εὐκόπως ἢ μὴν ναρκίссου
δύο ἢ τρεῖς κεφαλὰς ἐπὶ τῷ δελπνῷ ἐσθιέτω. τῷ μὲλ-
λοντι μαινέσθαι τὸδε προσημαίνει τὸ σημεῖον, αἷμα συλ-
λέγεται αὐτῷ ἐπὶ τοὺς τιτθούς.

*irrigato, quoad pedes sudaverint farinamque crassissi-
mam coquito. Quum autem pedes sudaverint, farinam
plurimam et calidissimam edat mero superbibito et stra-
gulis coopertus placide quiescat aut certe narcissi duo
aut tria capita in coena edat. Qui in maniam lapsu-
rus est, ipsi hoc signum praefagit in mammis sangui-
nem colligi.*

Ed. Chart. IX. [194. 195.]

Ed. Bas. V. (392.)

τρίως παρεφρόνησεν. ἐμάθομεν δὲ τοῦ μὲν τρόμου τὴν αἰτίαν ἀρρώστιαν εἶναι τῆς κατὰ τοὺς μῦς δυνάμεως. παρὰ φροσύνην δὲ γίνεσθαι, βλαβέντος ἐγκεφάλου κατὰ φλεγμονὴν ἢ πλεονεξίαν χολαῖδους χυμοῦ. τὸν δ' ὅζυν πυρετὸν ἔπεσθαι σηπεδόσι χυμῶν. εἰ μὲν οὖν καὶ τὰ προηγησάμενα τῆς νόσου καθάπερ ἐπ' ἄλλων ἔγραψεν, οὕτω καὶ τοῦ Πυθίωνος ἐγγράφει, τάχα ἂν ἐξ ἐκείνων ἂν ἡμῖν ἐνδείξις τις ἐγένετο τῆς κατασκευῆς τοῦ νοσήματος. ἐπεὶ δ' οὐ προσέθηκεν ἐξ ὧν προσέγραψε μόνων καὶ ἡμεῖς πειρασόμεθα τὴν εὐρεσιν αὐτῆς ποιήσασθαι, σὺν τῷ καὶ αὐτοῦ τοῦ μηδὲν γράψαι περὶ τῶν προηγησάμενων τῆς νόσου, γίνεσθαι τὴν ἐνδείξιν τῆς ἐν τῷ σώματι διαθέσεως. εἴτε γὰρ ἐκ γυμνασίων [195] ἀκαίρων ἢ πότων ἢ ἀφροδισίων, ὡς εἴωθε γράφειν, εἴτ' ἐξ ἄλλου τινὸς ἐξηλλαγμένου πολὺ τῆς συνήθους διαίτης, ἤρξατο πυρέττειν ὁ Πυθίων, οὐκ ἂν εἰπὲν αὐτὸ παρὲλπιεν. εὐθὺλον οὖν ὅτι κατὰ πολὺν χρόνον λεληθότως ἢ κατασκευῇ τοῦ νοσήματος ἐγένετο. τῶν τότε νυν τρόμων τὴν μὲν, ὡς ἂν εἴποι τις, αἰτίαν ἔχοντων συν-

vero tremoris causam facultatis musculorum infirmitatem esse didicimus. Insipientiam vero fieri oblaeso ab inflammatione aut biliosi humoris abundantia cerebro. Acutam denique febrem humorum putredinem comitari. Si itaque quae morbum praecesserunt, quemadmodum in aliis scripsit, in Pythione scripsisset, ex illis forsan indicatio quaedam praeparationis ad morbum nobis fuisset. Quia vero non adjecit iis solis quae adscripsit, nos quoque ipsius inventionem conficere tentabimus, quum ex eo quod nihil de iis quae morbum praecesserunt scripserit, fiat affectionis corporis significatio. Sive enim ex intemperativis exercitationibus aut potu aut venere, prout scribere consuevit, sive ex alio quodam quod a consueta victus ratione permutatum sit, febricitare coepisset Pythio, hoc enunciare non omisisset. Patet igitur longo tempore morbi structuram sensim paratam fuisse. Quum itaque tremores, cujusque sententia, causam continentem facultatis

Ed. Chart. IX. [195.]

Ed. Baf. V. (392.)

εκτικὴν ἀρρώστίαν τῆς δυνάμεως, ἀρρώστούσης δ' αὐτῆς, ἦτοι κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἢ διὰ πλῆθος βαρύνον, ὁ μὲν τῇ βλάβῃ τῆς δυνάμεως ἐπόμενος τρόμος οὐδέποτε' ἐν ἀρχῇ νόσον χωρὶς ἰσχυρᾶς νοσήσεως ἢ λιμοῦ καὶ κόπων, ἀγρυπνιῶν τε καὶ φροντίδων, εἴτε τε πρὸς τούτοις ἀφροδισίων ἀμέτρων, ὧν εἴπερ ἐγένειό τε, πάντως ἂν ὁ Ἱπποκράτης ἐμνημόνευσεν αὐτοῦ, κατὰ τὴν γραφὴν, ὡς εἶωθε. ἐπεὶ τοίνυν οὐδὲν ἔγραψε τοιοῦτον, διὰ πλῆθος ὑπολαβεῖν εὐλογόν ἐστι βαρύνεσθαι τὴν δύναμιν. ἐπεὶ δ' οἱ τε τρόμοι περὶ τὰς χεῖρας ἐγένοντο, τὴν ἀρχὴν τῶν νεύρων ἐκ τοῦ κατὰ τὸν τράχηλον ἐχούσας νωτιαίου; ἐκ τε τοῦ ληρῆσαι τὸν ἄνθρωπον, ἐνδείξις ἐστὶ τοῦ καὶ τὸν ἐγκέφαλον αὐτὸν ἤδη τινα δέχεσθαι μοχθηρὸν χυμὸν. ἐχρῆν οὖν ἐννοήσαντά τὸν Ἱπποκράτην κινδυνωδῶς ἔχειν τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ φλεβοτομίαν ἐλθεῖν, ἦτοι κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, εἰ μηδὲν ἄπεπτον ἐν τῇ γαστρὶ περιμίχεται σιτόν, ἢ πάντως γε κατὰ τὴν δευτέραν, εἴτε δὲ μᾶλλον, ὅτι μετὰ τὴν τῆς πρώτης ἡμέρας διήγησιν αὐτὸς ἔγραψε.

imbecillitatem fortiantur; illa autem imbecilla reddatur aut propria ratione aut ob opprimentem facultatem. Qui vero tremor laesio facultatis comes est, nequaquam in morbi fit principio citra validam aegrotationem aut famem aut lassitudines aut vigilias aut curas, ad haec praeterea immoderatam venerem. Quorum si quid factum fuisset, id ipsam Hippocrates in texta, ut consuevit, plane memorasset. Quia vero nihil tale scripsit, vires gravari plenitudine conjecisse consentaneum est. Quod autem tum manuum tremores essent, sanorum nervorum ex cervicis medulla ortum habentium; tum vero quod homo deliraret, id indicium est, cerebrum etiam ipsum jam pravum quendam humorem excipere. Oportebat igitur Hippocratem intellexisse hominem periculose laborantem ad venae sectionem accedere aut primo die, si nullus incoctus cibus in ventre contineretur, aut prorsus secundo, atque etiam magis quod a primi die expositione ipse scripserit.

Δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη.

Φαίνεται γὰρ αὐξανόμενον, ὥς οὐ μικρὸν οὐδ' ἐπὶ τῇ
τυχούσῃ διαθέσει τὸ νόσημα γεγονὸς, ἀλλ' αὐτὸ τε μέγα
καὶ τὴν αἰτίαν οὐκ εὐκαταφρόνητον ἔχον. ἐπεὶ δ' οὐκ ἐπὶ
Πυθίωνος μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων ἀρρώστων φαινο-
μένων δέισθαι φλεβοτομίας, ἐξ ὧν αὐτὸς ἔγραψε τεκμαιρο-
μένοις ἡμῖν οὐχ εὕρισκεται προσγράφων αὐτήν, ἀναγκαῖόν
ἔστι δυοῖν θάτερον ὑπογοεῖν, ἢ μὴ φλεβοτομηθῆναι τοὺς
ἀνθρώπους ἐκείνους ἢ παραλελειῖσθαι τὴν διήγησιν τοῦ βο-
ηθήματος. τὸ μὲν οὖν μηδένα τῶν δεκθέντων αὐτοῦ φλε-
βοτομηθῆναι τῶν ἀπειθάνων ἔστιν, ὥς στέργοντος ἀνδρὸς τὸ
βοήθημα τοῦτο, καθάπερ ἐν τοῖς γνησιωτάτοις ἐδήλωσε
βιβλίοις, ἀφορισμοῖς τε καὶ περὶ διαίτης ὁξέων καὶ τῷ περὶ
ἄρθρων, ἐν αὐτῷ τε τοῦτ' αὖ τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἐπί-
τινος ἀρρώστου γράψας· ὁ γόγγυς ἀγκῶνα ἔτεμον, ἐρύνη πολὺ

III.

Secundo die omnino exacerbata sunt.

Proditur enim morbus incremento non ut parvus,
neque ex vulgari ortus affectione, imo tum ipse magnus
est tum causam minime spernendam sortitur. Quoniam
vero non in Pythione solum, verum etiam in aliis mul-
tis aegris, qui venae sectione indigere videntur, ipsam,
prout nos de ejus scriptis coniecimus, adjecisse non re-
peritur: ex duobus alterum animo conijcere necesse est aut
illis hominibus venae sectionem celebratam non fuisse aut
hujus praesidii narrationem esse praetermissam: quod au-
tem indigentium nemini venam secuerit, credibile non
est, quum ille vir hoc remedium commendaverit, ut in
germanissimis operibus, tum aphorismis tum libris de
acutorum victu tum in libro de articulis atque in hoc
ipso epidemiorum tertio declaravit, quum de quodam ae-
groto scriberet: octavo die cubitum secui et copiosus

Ed. Chart. IX. [195. 196.]

Ed. Bas. V. (392. 393.)

ὡς ἔδει. ὅπου γὰρ ὀγδοαῖον αὐτὸν ἐφλεβοτόμησε, πολὺ δὴ
 που μᾶλλον ἐν ταῖς προειρημέναις ἡμέραις εὐδελός ἐστι
 (393) χρώμενος τῷ βοηθήματι. τὸ δὲ μὴ γράψαι καθ' ἕκα-
 στον ἄρῶστον ἐφ' ὧν προσήχθη τὸ βοήθημα, τῶν σμικρο-
 τέρων αὐτοῦ μνημονεύοντα, μέχρι καὶ βαλάνου προθέσεως
 ἀπίθανόν ἐστιν. εἰ τοίνυν ἀτόπου τοῦ λόγου καθ' ἑκάτερον
 ὄντος ἐλίσθαι χρὴ τὸ ἦτον [196] ἄτοπον, ἡγοῦμαι πα-
 ραλειφθαι μὲν καὶ ἐπὶ πολλῶν τὸ βοήθημα, παραλειφθαι
 δ' ὡς σαφές ἐν τῇ διηγήσει. καὶ με προσάγει τοῦτο μά-
 λιστα τὸ προγεγραμμένον ἐπὶ τοὺς φλεβοτομηθέντας ὀγδο-
 αίους. φαίνεται γὰρ ὡς σπάνιον μὲν τοῦτο γράψας, ὡς
 σύνηθες δὲ τὸ πρὸ τῆς ὀγδότης παραλειπᾶν. εἰ γὰρ ἔν γε
 τοῖς γνησίοις συγγράμμασιν ἐπὶ τῶν μεγάλων νοσημάτων
 αἱ χρῆται τῇ φλεβοτομίᾳ, συνεπιβλέπων αὐτῇ, δύο ταῦτα
 μύνα, τὴν θ' ἡλικίαν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ κάμνοντος, ἔν τε
 τούτοις αὐτοῖς τῶν ἐπιδημιῶν ὀγδοαῖόν τινα φλεβοτομηθῆ-
 ναι φησι, οὐδὲν ἄλλο δυνατὸν ἐπινοεῖν ἐστὶν ἢ ὅτι παρ-

sanguis, prout oportebat, fluxit: quum enim octavo ipso-
 die illi venam secuerit, multo fane magis praecedentibus
 diebus ipsum hoc auxilio usum esse constat: quod autem
 in singulis aegrotis non scripserit quibus id auxilium ad-
 hibitum est, quum eo minorum etiam adusque balani
 suppositionem mentionem fecerit, incredibile est. Ergo
 si utrinque oratio absurda sit, minus absurdum deligendum
 est. Equidem existimo auxilium in multis adhibitum esse,
 sed in narratione tanquam manifestum praetermissum fuisse.
 Quo me potissimum adducit quod prius scriptum est
 eos quibus octavo die venae sectio facta est. Videtur
 siquidem hoc tanquam rarum scripsisse, sed tanquam con-
 suetum ante diem octavum praetermisisse. Nam si in legi-
 timis operibus, magnis morbis vexantibus, venae sectione
 perpetuo utatur, simul cum ea haec duo sola respiciens,
 aegrotantis tum aetatem tum vires: his etiam ipsis in
 epidemiorum libris euidam octavo die sectam esse venam
 pronunciat. At nullam aliud constitui potest quam quod

Ed. Chart. IX. [196.]

Ed. Bas. V. (398.)

λήφθη μὲν ἐπὶ τῶν καμνόντων τὸ βοήθημα, παρελείφθη δ' ὡς σαφές ἐν τῇ διηγήσει. περὶ μὲν δὲ τῆς φλεβοτομίας, ἐπεὶ κοινὸς ὁ λόγος ἀπάντων τῶν ἀρρώστων ἐστίν, ἅπασι ἀρκέσει λελέχθαι, καθάπερ καὶ τὰλλα ὅσα κοινά. περὶ δὲ τῶν ἰδίων καθ' ἕασταν ἡ ἐξήγησις ἔσται, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ Πρωτίωνος, ὡς ἐνεστησάμεθα, ποιησαμένοις ἡμῖν.

δ. .

Τρίτη τὰ αὐτὰ. τετάρτη ἀπὸ κοιλίης ὄλγυα ἄσρητα, χολώδεια διήλθε. πέμπτη πάντα παρωξύνθη, τρόμοι παρέμεινον, ὕπνοι λεπτοί, καλλιὴ ἔστη. ἕκτη πτύελα ποιμίλα, ὑπέρυθρα. ἑβδόμη στόμα παρειφύσθη. ὀγδὴ πάντα παρωξύνθη, τρόμοι καὶ πάλιν παρέμεινον, οὖρα δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν καὶ μέχρι τῆς ὀγδοῦς λεπτά, ἄχροα, ἔχοντα ἐναμίρην ἐκινέφειλον. δεκάτη ἰδρωσε, πτύελα ὑποπέποντα, ὑπεκρίθη, οὖρα ὑπάλεπτα περὶ κρίσιν. μετὰ δὲ κρίσιν

in aegris curandis usurpatum fit remedium, sed id tanquam dilucidum in historia praetermissum est. Itaque de venae sectione quod aegris omnibus communis fit oratio, semel dixisse suffieiet, quemadmodum et quibuscumque communibus caeteris. De propriis autem nobis singulorum erit explicatio, exordium a Pythione ut instituumus ducturis.

IV.

Tercio eadem. Quarta ab alia pausa, sinecra et biliosa dejecta sunt. Quinta omnia exacerbatata sunt, tremores manebant, somni exiles, alvus constipata. Sexto sputa varia et aliquantulum rubra. Septimo es difformis est. Octava prostrata sunt omnia, tremoresque rursum permanebant; urinae circa principia quidem etiam ad octavum usque diem tenues, decolares, quae enacorema nubilosum fortiebantur. Decima sudavis; sputa paululum cocta; prope iudicatus est, urinae circa iudicationem subtenues. Quadragesimo a iudicatione die, postea

Ed. Chart. IX. [196. 197.]

Ed. Baf. V. (398.)

τεσσαρακοστῇ ἡμέρῃ ὕστερον, ἐμπύημα περὶ ἔδρην καὶ στραγγουριώδης ἐγένετο ἀπόστασις.

Τὰ μὲν ἄλλα τῆς ῥήσεως συμπτωμάτων ἔχει διήγησιν καὶ πῇ λέξει καὶ τῇ διανοίᾳ σαφῇ. πολλάκις γὰρ εἶωθε γενέσθαι τοῖς ὀξείως νοσοῦσι καὶ μεμαθήκαμεν αὐτῶν τὰς δυνάμεις κατὰ τὸ προγνωστικὸν καὶ τὸ πρῶτον αὐτῶν τούτων τῶν ἐπιδημιῶν. εἶρηται ὃ οὐκ ὀλίγα καὶ τῷ δευτέρῳ χρήσιμα πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν ἀρρώστων ἐξήγησιν. ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ τὴν ἔκτην ἡμέραν διηγήσεως εἰπὼν πτύελα ποικίλα ὑπερῶθρα, μὴ προσθεῖς δὲ μήτε πλευριτικὸν τὸν Πυθίωνα μήτε περιπνευμονικὸν γεγονέναι, ζήτησιν ἡμῖν ὑπελείπετο, πότερον καὶ ἄλλως δύναται γενέσθαι τοιαῦτα πτύσματα τοῖς νο- [197] σοῦσιν ὀξείως ἢ μόνοις τοῖς περιπνευμονικοῖς καὶ πλευριτικοῖς. φαίνεται καὶ ἄλλως ἡγεῖσθαι γίνεσθαι τοιαῦτα, θνέτων μὲν εἰς τὸν πνεύμονα χυμῶν μοχθηρῶν, ἀλλ' ὀλίγων παντάπασιν, ὥς μὴ φλεγμῆναι τὸ σπλάγχνον. ὅτε μὲν γὰρ οὐκ ἦν οὔτε πλευριτικὸς οὔτε περιπνευμονικὸς εὐ-

suppuratio circa sedem et stranguriosus abscessus factus est.

Caetera quidem hujus orationis symptomatum narrationem habent tum dictione tum sententia conspicuam; quorum vires et in prognostico et in horum ipsorum epidemiorum primo didicimus. Non pauca etiam in secundo ad aegrorum explicationem utilia pronunciata sunt. Atquum in eorum quae sexto die contigerant narratione sputa varia et aliquantulum rubra protulit, neque Pythionem pleuriticum neque peripneumonicum fuisse addidit, quaestionem nobis reliquit, utrum et alias hujusmodi sputa fieri queant acuto morbo laborantibus, an solis peripneumonicis et pleuriticis, videturque arbitrari etiam alias contigisse, confluentibus quidem in pulmonem pravis humoribus, sed prorsus ita paucis, ut viscus non inflammetur. Quod enim neque peripneumonicus, neque pleuriticus fuerit Pythio, inde patet, quod neque meminerit,

Ed. Chart. IX. [197.]

Ed. Baf. V. (893.)

δηλόν ἐστιν ἐκ τοῦ μὴ μνημονεύσαι τὸν Ἱπποκράτην, μὴ ὀνομαστὶ τῶν παθῶν τούτων, ἀλλὰ μὴδ' ἀπὸ τινος ἀχωρίστου συμπτώματος. εἰρήκει γὰρ ἂν ἡ πλευρᾶς ὁδύνην ἢ δύσπνοιαν. οὐ μὴν οὐδ' ἀπὸ κεφαλῆς πεπονθυίας ᾤφθη ποτὲ τοιαῦτα πτυσθέντα. μετὰ μέντοι βηχὸς καὶ δυσπνοίας καὶ πλευρᾶς ἀλγῆματος ὁρᾶται ποτὲ τοιαῦτα πτύσματα. καὶ τινὰς δύο καὶ χωρὶς πυρετοῦ τοιούτων πτυσθέντων χρώματα εἶδον, ὡχρῶν μετὰ βηχὸς ὄντων. ἀλλὰ τῷ μὲν ἐτέρῳ κατὰ βραχὺ πυρετῶν μικρῶν γενομένων εἰς χρόνον ἢ διαθεσις ἐκταθεῖσα, παραμεινάντων τῶν πυρετῶν, φθινώδη τὸν ἄνθρωπον ἀπέδειξε, τῷ δ' ἐτέρῳ χωρὶς πυρετοῦ τοιούτων πτυσθέντων ἡμέραις ἐφεξῆς ὀλίγαις οὐδὲν ἄτοπον ἠκολούθησε. εἰκὸς οὖν ἐστὶ κατὰ τὰ πρῶτα μέρη τοῦ θώρακος, καθ' ἃ συνάπτει τοῖς ἐσχάτοις τοῦ τραχήλου σπονδύλοις, γεγονέναι τινὰ περιουσίαν οὐ πολλήν, ἐφ' ἣ μὴδὲ δύσπνοιαν ἀπαντῆσαι, διὰ τὸ μὴ συντελεῖν τι σαφές εἰς τὴν τῆς ἀναπνοῆς ἐνέργειαν τὸ πρῶτον μεσοπλεύριον, ἐν αὐ-

neque nominatim huiusmodi affectiones produxerit Hippocrates; imo nec ullum earum inseparabile symptoma. Nam vel doloris lateris, vel difficultatis spirandi mentionem fecisset. Non tamen ab affecto capite talia sputa aliquando visa sunt; cum tulli vero, spirandi difficultate et lateris dolore huiusmodi sputa nonnunquam conspiciuntur. Atque duos quosdam vidi citra febrem qui talia sputa colore pallida cum tussis exspuerint, verum alterum quidem paulatim parvis febriculis obortis in diuturnum tempus affectio prorogata permanentibus febribus tabidum hominem prodidit, alterum vero absque febre, quum talia paucis deinceps diebus exspuisset, nihil absurdum consequutum est. Itaque in primis thoracis partibus quibus cum ultimis cervicis vertebrae coniungitur, aliquam humorum affluentiam non multam constituisse par est, quae spirandi difficultas non excitaretur, quod ad respirationis functionem primum intercostale spatium nihil quod manifestum sit conferat. Quum autem in ipsis nervorum

Ed. Chart. IX. [197.]

Ed. Bas. V. (393.)

ταῖς δὲ ταῖς ρίζαις τῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας ἀφικνουμένων νεύρων τῆς διαθέσεως γενομένης, βαρυνόμενοι τῶν νεύρων, τρομώδεις ἐργάσασθαι τὰς χεῖρας. ἐκ γὰρ τοῦ πρώτου μεσοπλευρίου καὶ τῶν ὑπερκειμένων δὲ σπονδυλίων τὰ τοὺς μῦς τῶν χειρῶν κινουῦντα φύεται νεῦρα. μαρτυρεῖ δὲ τοῖς καὶ τὸ παραμεῖναι τοὺς τρόμους σὺν τοῖς πτύσμασι τοῖς ἐπιγενομένοις. ἦνίκα δ' ἐν ἐκείνοις ἐφάνη τι πέψεως σημεῖον, οὔτε τοὺς τρόμους ἔτι γίνεσθαι καὶ παύσασθαι τὸ νόσημα, κρίσεως τῆς δι' ἰδρώτων ἐπιγενομένης. καίτοι γε ἀπέπτων ὄντων τῶν οὖρων ὅμως ἡ πέψις ἔκρινε τῶν ἀναπυνομένων καὶ ἤγαγε τὴν κρίσιν ὡς ἐκάτερον τῶν σημείων ὃ πέψουκε δηλοῦν μὴ δ' αὖτε πνεύσασθαι. διττῆς γὰρ διαθέσεως τῇ νοσοῦντι γενομένης, μιᾶς μὲν τῆς πυρετώδους ἐπὶ τοῖς ἐν ταῖς φλεβὶ χυμοῖς, ἐτέρας δὲ τῆς εἰρημένης ἄρτι κατὰ τὸν θώρακα, τὴν μὲν προτέραν συνέβη μὴ παύσασθαι τελείως ἰδρῶσιν, ὡς ἂν ἔτ' ἀπεπτον οὖσαν, παύσασθαι δὲ τὴν ἐτέραν, τῇ μὴδὲν δ' ὅλως ὑπολειφθῆναι τοῖς περὶ τὸν θώρακα. γράφει γοῦν αὐτὸς οὕτως· δεκάτῃ ἰδρῶσε, πτύελα

ad manus procedentium radicibus affectio oborta sit, nervique degraventur, tremulas fecisse manus consentaneum est. Ex primo namque intercostali spatio et superjacentibus vertebrae nervi musculorum motores enascuntur. Haec autem testantur et quod tumores una cum sputis quae supervenerunt permanferint, et quod ubi aliquod concoctionis signum apparuit, non amplius facti sunt tremores, morbusque sublatus sit iudicio per sudores consequuto, et quamvis urinae crudae essent, sputorum concoctio iudicavit iudiciumque attulit, ut neutrum quod iudicare consuevit signum fefellerit. Quum enim duplex esset aegrotanti affectio, una quidem febrilis ex iis quae in venis continentur humoribus; altera vero in thorace nuper, enunciata priorem contigit sudoribus non plane sedari, quod adhuc incocta esset; alteram vero remitti, quod in thorace nihil prorsus mansisset residui. Itaque sic scribit: Decimo sudavit, sputa paululum cocta, prope

Ed. Chart. IX. [197. 198.]

Ed. Bas. V. (393.)

ὑποπέποντα, ἐκρίθη, οὐρα ὑπόλεπτα περὶ κρίσειν· ἐνδεικνύ-
 μενος ἂ κατὰ τὸ προγνωστικὸν ἔγραψε περὶ τῶν λεπτῶν
 οὐρῶν ὄντων διττῶν, πρῶτα μὲν τάδε· ἐξ τ' ἂν πυρρὸν τε
 ἢ τὸ οὐρον καὶ λεπτόν, ἅπεπταν εἶη τὸ νόσημα. δευτέρα
 δὲ τάδε· ὅσοι δ' ἂν οὐρα λεπτά καὶ ὠμαλὰ οὐρέωσι πολὺν
 χρόνον, ἦν καὶ τὰ ἄλλα ὡς περιεσόμενοιαι ἢ σημεῖα, τεύ-
 τοισιν ἀπόστασιν δεῖ προσδέχασθαι εἰς τὰ κάτω τῶν φρε-
 νῶν χωρία. διὰ τοῦτο οὖν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῶν συμβάντων
 τῷ Πυθίωνι κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψε· μετὰ δὲ κρίσειν
 τεσσαρακοστῇ ἡμέρῃ ὕστερον ἐμπύημα περὶ ἔδρην καὶ στραγγ-
 γουριώδης ἐγένετο ἀπόστασις. ἐπεὶ δὲ καὶ τρέμου χειρῶν
 καὶ λήρου κατὰ τὴν πρώτην εὐθέως ἡμέραν ἐμνημόνευσε
 καὶ κατὰ τὰς ἐξῆς ἔγραψε, πάντα παρωξύνθη, κατὰ δὲ
 τὴν ζ' ἡμέραν, προσέθηκε, στόμα παρηνέσθη, διορίσασθαι
 χρηὴ πότερον αὐξανομένης τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον κακώ-
 σιως ἢ μεθισταμένης κάτω τὸ στόμα κατεσπᾶσθαι. φαί-
 νεται δ' ἐκ τῶν ἐφεξῆς εἰρημένων μετὰστασις εἰς τὰ κάτω
 χωρία [198] μᾶλλον, οὐ συμπάθεια πρὸς τὸν ἐγκέφαλον

*judicatus est, urinae circa judicationem subtenues. Quam
 ostendit quae in prognostico de tenuibus urinis quae ge-
 minae sunt, scripsit. Primae quidem haec sunt: Quoad
 autem urina fulva tenuisque fuerit, crudus erit morbus.
 Alterae vero haec: Qui urinas tenues et crudas diuturno
 tempore majunt et quae caetera ut superfuturis signa sunt,
 his abscessum ad regiones septo transverso inferiores ex-
 spectare oportet. Quapropter ad eorum quae Pythioni
 acciderunt finem ad verbum ita scripsit: Quadragesimo
 autem a judicatione die, postea suppuratio circa sedem
 et stranguriosus abscessus factus est. Quia vero et tremo-
 ris manuum et delirii primo statim die meminit et in
 sequentibus scripsit: Omnia exacerbata sunt: atque ad-
 jecit: Septimo os distortum est: definiendum est, utrum
 increfcente cerebri malo aut deorsum translato os detra-
 ctum sit. Atqui ex sequentibus ad inferiores regiones
 magis translatio facta esse non communi earum ad cere-*

Ed. Chart. IX. [198.]

Ed. Bas. V. (398. 394.)

αὐτοῖς γεγονέναι, τάχα μὲν φλεβοτομηθέντος ἀνθρώπου καὶ διὰ τοῦτο μεγάλως ὠφεληθέντος. ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς πρώ-
τας ἡμέρας οὐδέπω τῶν πτυσμάτων οὐδὲ μικρὸν ἐφαίνεται
τῆς ἐν τῇ πλευρᾷ διαθέσεως, οὐ διὰ τὴν κακοήθειαν αὐ-
τῆς· ἴσμεν γὰρ ὅτι χαλεπώταται περιπνευμονίαι τε καὶ πλευ-
ρίτιδες εἰσὶν αἱ ἄπυστοι, καθότι καὶ αὐτὸς Ἰπποκράτης
ἐδίδαξεν. ἀλλὰ νῦν οὐ διὰ χαλεπότητα νομιστίον ἐν ταῖς
πρώταις ἡμέραις πτυσθῆναι μηδὲν, ἀλλὰ διότι περὶ τὸ πρῶ-
τον μεσοπλεύριον μόνον ἡ διάθεσις ἦν. εἰ δὲ καὶ χαλεπὴ
καὶ κατὰ τοῦτο μόνον ἐγέγονε, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲν ἐπύετο.
τῷ γοῦν τῆς φλεβοτομίας βοηθήματι δυνατόν ἐστιν ἀντι-
σπασθέντων ἐνταῦθα πλεονε- (394) κτούτων χυμῶν
ἀρχὴν πέψεως γεγονέναι τῇ διαθείσει κατὰ τὴν ἕκτην ἡμέ-
ραν, ἐν ᾗ πρῶτον ἐμνημόνευσε τῶν πτυσμάτων. ὁ δὲ περὶ
τῆς δεκάτης ἡμέρας ἀνεβαλλόμενην ἔρεῖν, ἐστὶ τοιοῦτον, οὐτ'
ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν τούτοις βιβλίοις ἐκρίθη τις βεβαίως
θαναταῖος οὐτ' αὐτὸς ἀπεφάνετό που τὴν δεκάτην ἡμέραν

brum affectu videtur. Fortassis quod aegroto vena secta
fuerit, cujus gratia ipse magnum emolumentum consequen-
tus est. Et vero primis diebus nondum sputorum quic-
quam exiguum apparebat, impacta lateri affectione, non
propter ipsius malignitatem. Scimus enim gravissimas esse
tum peripneumonias tum pleuritidas, in quibus nihil
expuitur, quatenus etiam ipse docuit Hippocrates. Cae-
terum hic non ob morbi gravitatem nihil sputi primis
diebus esse redditum existimandum est, sed quod circa
primum intercostale spatium tantum esset affectio; quod si
et gravis et in eo esset solum loco, neque quicquam ob
id expueretur. Itaque venae sectionis auxilio potuit re-
vulsis humoribus istis redundantibus initium coctionis
affectioni sexto die contigisse, in qua sputa primum com-
memoravit. Quod autem de decimo die recensendum di-
stuleram, est ejusmodi. Neque in his epidemiorum libris
quispiam plane decimo die judicatus est, neque ipse usquam
asseruit decimum diem judicatorium esse, quemadmodum

Ed. Chart. IX. [198.]

Ed. Bas. V. (894.)

εἶναι κρίσιμον, ὥσπερ τὴν ἐνδεκάτην εἶρηκεν οὐκ ὀλιγάκις. ἔχεις δὲ τὰς ῥήσεις αὐτοῦ πάσας ἡθροισμένας ἐν τοῖς περὶ τῶν κρίσιμων ἡμερῶν ὑπομνήμασιν, ἐνθα καὶ τεσσαρακοστὴ δέικνται κρίνουσα τὰς νόσους, οὐχ ἡ τεσσαρακοστὴ δευτέρα, καθάπερ ᾤήθησαν ἔνιοι τῶν ὁλοκλήροις ἐβδομάσει τὰς περιόδους γίνεσθαι τῶν κρίσιμων ἡμερῶν ὑπολαβόντων. εἰ δὲ διὰ μόνον τοῦτό τις ἡγᾶται τὸ νόσημα μὴ τελίως κριθῆναι, διότι δεκαταῖον ἰδρωσεν, οὐχ ἐνδεκαταῖος ὁ ὁ Πυθίων, οὐκ ὀρθῶς γινώσκει. τὸ γὰρ ἑλλίπες τῆς κρίσεως ἐκ τοῦ μηδέπω πεπύφθαι τὴν νόσον ἀναγκαῖον γίνεσθαι. πολλοὺς γοῦν καὶ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψε καὶ ἡμῖς ἐθεασάμεθα κριθέντας ἐν κρίσιμοις ἡμέραις ἑλλίπως, διὰ μόνην τὴν τῶν οὕρων ἀπεψίαν. ἀμφοτέρων δ' ἀλλήλους συνελθόντων, τοῦ τε κατὰ μὲν δεκάτην ἡμέραν ἀσθενοῦς καὶ τῆς τῶν οὕρων ἀπεψίας, ἔχρῃν ἴσως μηδὲ κενρίσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ μὴ ἐπὶ καλῷ τε καὶ κρίσιμῳ. τάχ' οὖν ἐνδεκάτῃ γεγραμμένον, οὐ δεκάτῃ, κατ' ἀρχὰς εὐθέως ἡμαρτήθη, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ φαίνεται τινὰ διὰ τοὺς

undecimum non raro pronunciavit. Habes autem omnes ipsius sententias in commentariis de diebus judicatoriis collectas, ubi etiam quadragesimus morbos judicare ostenditur, non quadragesimus secundus, prout existimarunt nonnulli, qui dierum judicatoriorum circuitus septumanis integris fieri ducebant. Quod si quis ob id solum arbitretur morbum non absolute judicatum esse, quod Pythio decimo die, non undecimo sudaverit, non recte judicat. Defectus namque judicationis eo quod nondam coctus sit morbus, necessario accidit. Multos siquidem et ipse Hippocrates sorixit et nos conspeximus diebus judicatoriis ob solam urinarum cruditatem non integre judicata. Utrisque vero inter se concurrentibus et aegri decimo die imbecillitate et urinarum cruditate, non debuit fortassis homo judicari aut non vere et judicatorie. Quare forsitan scriptum undecimo et non decimo statim per initia vitiatum est; quemadmodum et alia multa vitia esse con-

Ed. Chart. IX. [198.]

Ed. Bas. V. (394.)

πρώτως ταῦτα γράψαντας ἀμεληθέντα, διαμένει μέχρι παν-
τός. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς δεκάτης ἡμέρας ἱκανὰ καὶ ταῦτα.
σκέψασθαι δ' ἄμεινόν ἐστι μὴ κατὰ τὸ πάρεργον ὁποῖόν
τε τὸ ἐπινέφελον ἐναιώρημα νομιστέον ὑπάρχειν. ἐν μὲν
γὰρ τῷ προγνωστικῷ γέγραπται· νεφέλαι δ' ἐμφερόμεναι
ἐν τοῖσιν οὖροισι λευκαὶ μὲν ἀγαθαί, μέλαιναί δὲ φαῦλαι.
οὔτ' οὖν οὖρον ἐπινέφελον οὔτ' ἐναιώρημα κατὰ τὸ προ-
γνωστικὸν εἴρηται. καίτοι γ' ἀκριβῶς ἄπασαν ἐν ἐκείνῳ
τῷ βιβλίῳ διδάξαντες αὐτοῦ τὴν ἀπὸ τῶν οὖρων πρόγνω-
σιν ἐν τοῖς ὀξείαι νοσήμασιν. οὐ μὲν οὐδὲ τῶν ἐξηγησα-
μένων τὸ προκείμενον βιβλίον ἐξηγήσατό τις ὁποῖον εἶναι
βούλεται τὸ ἐπινέφελον οὖρον ὁ Ἱπποκράτης. ἐγὼ τοίνυν
ἃ ἐμοὶ δοκεῖ ζητήσαντι περὶ αὐτοῦ λέγειν οὐκ ὀκνήσω. τὸ
τῆς νεφέλης ὄνομα κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τοῦ περιέχοντος
ἡμᾶς ἐπὶ τῶν οὖρων εἰώθασιν οἱ ἱατροὶ λέγειν, εἰδ' Ἱππο-
κράτους πρῶτον τὴν προσηγορίαν τήνδε κατὰ τινος ἰδέας
ἐναιωρημάτων ἢ οὖρων, εἴτε καὶ ἄλλου τινὸς αὐτοῖς θεμέ-
του. ὥσπερ οὖν ἐν τῷ περιέχοντι ποτὲ μὲν ζοφώδης γί-
νεται

spiciuntur, quae ab his qui primum haec scripserunt, ne-
glecta perpetuo manent. Verum de decimo die haec
sufficiant. Jam vero perpendere non perfunctorie melius
est, quodnam enaeorema nubilosum existere ducendum
sit. In prognostico namque scriptum est: *Quae nubes in
urinīs innatant, albae quidem bonae, nigrae vero pravae.*
Neque igitur urina nubilosa, neque enaeorema in progno-
stico explicatum est, etiam si accurate omnem in eo libere
docuerit ex urinīs in acutis morbis praenotionem. Neque
vero eorum qui praesentem librum exposuerunt quisquam
explanavit, quidnam urinam nubilosam esse velit Hippo-
crates. Ego vero quae mihi videntur de ipsa perquirenti
recensere non cunctabor. Nubis nomen ab ambiente nos
aëre per metaphoram in urinīs medici dicere consueve-
runt. Sive Hippocrates hanc appellationem primus de
specie aliqua vel enaeorematum vel urinarum dixerit,
sive aliter ipsis quispiam indiderit. Quemadmodum igitur

Ed. Chart. IX. [198. 199.]

Ed. Bas. V. (894.)

νεται κατὰστασις, πεπυκνωμένου νεφέλης μελαίνης αὐτοῦ, ποτὶ δὲ ἀκριβῆς καὶ ἀνέφελος φαίνεται καὶ διεσπασμένας τινὲς ὁρῶνται κατ' αὐτὸ [199] νεφέλαι καὶ λέγεται τηλεκῶτα τὸ περιέχον ἐπινέφελον, ἐν ᾧ καίρι' κατὰ τὴν χρόαν τῶν νεφελῶν οὔτε μέλαιναν ἀκριβῶς οὔτε λαμπράν ὁρῶμεν, ἀλλ' ἐν τῇ μεταξὺ τούτων, οὔτω μοι δοκᾷ καὶ εὖρον καὶ ἐναείρημα καλεῖν ἐπινέφελον ὃ Ἰπποκράτης, ὃ μήτε λευκὸν ἔστι τὴν χρόαν μήτ' ἤδη μελαν ἀκριβῶς, ἀλλ' ἐν τῇ μεταξὺ. καὶ τοίνυν ὑπὸ τοῦ Πυθίωνος ὑπολαβεῖν χρή τοιούτων ἐναείρημα γεγονέναι. λευκὸν μὲν γὰρ εἶπερ ἦν, οὐκ ἂν ἔλλειπῃ τὴν κρίσιν εἰργάσατο, καθάπερ γ' εἰ καὶ μελαν, οὐκ ἂν ἀγαθὴν. ἐπεὶ δ' οὖν ἦν μέσον λευκοῦ τε καὶ μελανος, ἀγαθὴ μὲν ἔγινετο κρίσις, ἀλλ' ἔλλειπής. τὸ δὲ ὑπόλοιπον κατὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ἡμέραν εἰς ἀπόστασιν ἦκε διττὴν, ἦν αὐτὴν οὐχ ἡγοῦνται ὀρθὴν, μᾶλλον δὲ οὐδ' αὐτὴν ἐξηγοῦνται ὀρθὴν κατὰ συμπάθειαν τῆς εἰς τὴν ἔθραν ἀποστάσεως οἰόμενοι γεγονέναι τῇ Πυθίῳ τὴν στραγγουρίαν,

in continente nos aëre interdum quidem caliginosus fit flatus, quum is atris nubibus addensatus est, interdum vero sincerus et nubibus vacuus emicat et nubes quaedam per ipsam disperfas conspiciuntur: ac tunc aër nubilosus dicitur, quo tempore nubium colorem, neque plane nigrum, neque lucidum, sed inter hos medium cernimus: sic et lotium et enaeorema nubilosum videtur mihi appellare Hippocrates, quod neque colore nigrum est, neque jam plane nigrum, sed inter haec medium. Tale igitur enaeorema Pythioni factum esse conijciendum est. Si namque album fuisset, imperfectam judicationem fecisset, quemadmodum etiam si nigrum, non probam. Quoniam vero inter album et nigrum esset, ob id quidem bona, sed incompleta judicatio contigit. Quod vero residuum fuit, quadragesimo die in duplicem abscessum transit, quem ipsam rectum non existimant, magisque neque rectam ipsam explicant, quod stranguriam Pythioni factam esse consensu abscessus in sedem existimant, quum Hippocrates ipse interdum

Ed. Chart. IX. [199.]

Ed. Bas. V. (394.)

Ἰσποκράτους αὐτοῦ ποτὲ μὲν ἀπλῶς γράφοντος γενέσθαι τὴν στραγγουρίαν, ἐπίστε δ' οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ προστεθέντος αὐτῇ τὸ τῆς ἀποστάσεως ὄνομα, καθάπερ καὶ τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἐν τῇ δευτέρᾳ καταστάσει. γράφει γοῦν ὧδε μόνον δὲ χρηστὸν καὶ μέγιστον τῶν γινομένων σημείων καὶ πλείστους εἰρύσατο τῶν ὄντων ἐν τοῖσι μεγίστοισι κινδύνοισιν, οἷσιν ἐπὶ τὸ στραγγουριῶδες ἐτρέπετο καὶ ἐς τοῦτο ἀπόστασις ἐγένετο. προσαγορευόντος γὰρ ἀποστάσεις αὐτοῦ καὶ τὰς κατ' ἐκκρίσιν τῶν λυπούντων χυμῶν γινομένας, οὐ μόνον τὰς κατὰ ἀπόθεσιν, εἰκότως. ὥσπερ εἰς δυσεντερίαν ἐν ἑτέροις, οὕτως νῦν εἰς στραγγουρίαν ἀποστάσεις εἶρηκε γεγονέναι, καθαιρομένης τῆς ἐν ταῖς φλεβὶ κακοχυμίας δὲ ἀμφοτέρων τῶν ἐκκρίσεων. τοῦτο γοῦν ἐν αὐτῇ τῇ δευτέρᾳ καταστάσει τῶν οὖρων ὀλίγον ἔμπροσθεν ἧς ἄρτι παρεθέμην φήσεως αὐτὸς ἔγραψεν ὡδί. στραγγουριῶδες οὐ νεφρτικὰ, ἀλλὰ τοῦτοις ἀντ' ἄλλων ἄλλα· τουτέστιν ἀντὶ τῆς ἐν ταῖς φλεβὶ κακοχυμίας καὶ τῶν ταύτῃ πυρετῶν ἀκολου-

quidem scribat simpliciter factam stranguriam, interdum vero non simpliciter, sed ipsi adjiciat abscessus appellationem, ut in secundo primi epidemiorum statu, quum ita scribit: *Unicum vero utile et cerum quae edebantur signorum maximum, quodque plurimos maximis periculis immerfos liberavit, hoc fuit ut ad stranguriam diverterent et in hanc abscessus conciderent.* Ipso namque appellante abscessus tum eos qui vexantium humorum excretionem facti sunt tum eos qui decubitu et merito. Ut autem in aliis ad dysenteriam, ita et nunc ad stranguriam abscessus factos fuisse pronuntiavit, quum pravi qui venis continentur humores utraque excretionem purgarentur. Hoc ergo in ipso secundo statu de urinis paulo ante textum, quem nuper protuli, ita ipse scripsit: *Et cum stranguria, non nephriticae, sed his alia pro aliis.* Hoc est pro vitiolis qui in venis sunt humoribus et febribus his succedentibus purgationes considerant, pravis humoribus per vesicam excretis, ut nonnunquam per intestina. *Morsus*

Ed. Chart. IX. [199.]

Ed. Basf. V. (394.)

θούντων αἱ καθάρσεις ἐγένοντο, τῶν μοχθηρῶν χυμῶν ἐκκρινόμενων διὰ τῆς κύστεως, ὥσπερ ἐνίοτε διὰ τῶν ἐντέρων. ἡ τοίνυν δῆξις ἡ ἀπὸ τῶν ἐκκρινόμενων δριμέων ὄντων εἰργάζεται τὴν στραγγουρίαν. ἐδείχθη γὰρ ἡ κύστις ἐπὶ τὴν ἀπόκρισιν ὀρμῶσα τῶν οὕρων ἐν ταῖς στραγγουρίαις, πρὶν ἀξιολόγως ὑπ' αὐτῶν πληρωθῆναι, διὰ διττὴν αἰτίαν, ἥτοι τὸ μὴ φέρειν αὐτῶν τὴν ποιότητα καὶ δακνωδῶν γενομένων ἢ τὸ δι' ἀρρώστιαν βαρύνεσθαι πρὶν ἀθροισθῆναι, καὶ ὀλίγον παντάπασιν ἤ. τοιαύτην οὖν ἔφη. τινὰ καὶ τῷ Πυθίῳ τὴν ἀπόστασιν ἤδη γενέσθαι, μὴ γράψας ἀπλῶς οὕτως ὅτι στραγγουριώδης ἐγένετο. ἔχει γὰρ ἡ ῥῆσις αὐτὴ ἐμπύημα περὶ ἔδραν καὶ στραγγουριώδης ἐγένετο ἀπόστασις, ἀλλὰ προσθεῖς τὸ ἀπόστασιν ἔχειν. ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα δυοῖν θάτερον, ἡ παρατρέχουσιν ἢ κακῶς ἐξηγοῦνται πολλοὶ τῶν ἐξηγητῶν, χρονίζουσι δ' οὐκ ἀναγκαιῶς, ὑπὲρ ὧν ἅπαξ ἐν τῷδε διαλεχθῆναι βούλομαι. ἐγὼ μὲν ᾧμην ἄμεινον εἶναι τὰ πολλὰ χρόνῳ ζητηθέντα μοι καὶ μετὰ κρίσεως ἀσφαλῶς εὐρεθέντα μόνον γράφειν, ἄνευ τῶν εἰς τοὺς κακῶς ἐξηγησαμένους ἐλέγ-

igitur ab acribus excrementis procreatus stranguriam pariebat. Vesica liquidem, ut demonstratum est, in stranguriis ab urinarum excretionem proritur, priusquam insigniter ab ipsis impleatur, geminam ob causam, aut quod ipsarum mordacium redditurum qualitatem non ferat aut quod propter imbecillitatem gravetur, priusquam acerventur, etiam si paucae omnino fuerint. Talem igitur quendam Pythioni jam factum esse abscessum pronunciat, nec ita simpliciter scripsit eum in stranguriam incidisse, sed abscessum habuisse addidit. Sic enim sese habet textus: *Suppuratio circa sedem et stranguriosus abscessus factus est.* Verum talia plerique interpretes, nam e duobus alterum, aut praetermittunt aut perperam interpretantur protrahuntque non necessario; de quibus semel hoc in loco differere statui. Equidem satius esse ducebam longo a me quaesita tempore et cum iudicii securitate inventa sola scribere, citra omnem eorum qui perperam exposuerant reprehensionem. Sed quoniam nonnulli prorsus

Ed. Chart. IX. [199. 200.]

Ed. Bas. V. (394.)

χων. ἐπεὶ δ' ἐνιοὶ μὲν διὰ τοῦ μηδ' ὅλως πεπαιδευθῆναι κατὰ μηδὲν τῶν ὄντων παιδίων, ἀναγινώσκοντες ἐνίοτε παρά τισι τῶν γραφάντων ἐξηγήσεις ξένας, αὐτῷ τούτῳ μόνῳ τῷ ξένῳ συναρπασθέντες ἐπαινοῦσι, διὰ τοῦτ' ᾠήθην ἄμεινον εἶναι κἄν ἅπαξ αὐτῶν που μνημονεύσαι τῶν οὕτως ἐξηγουμένων, εἰρηκότος γε καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἱπποκράτους. τὸ γὰρ ξηνοπρεπές [200] οὐκ ἔστι ξυνιέντες μᾶλλον ἐπαινεῖν οὐδ' ἢ τὸ σύνηθες, ὃ ἤδη οἶδασιν ὅτι χρηστὸν καὶ τὸ ἀλλόκοτον μᾶλλον ἢ εὐθὺς. ὅπως οὖν προειδότες οἱ τοῖς ἡμετέροις ὑπομνήμασιν ἐντυγχάνοντες ὁποῖοι τινες οἱ τρόποι τῶν μοχθηρῶν ἐξηγήσεων εἰσὶν γνωρίζειν αὐτοὺς δύνανται, μακρότερον ἐνταῦθα περὶ πασῶν αὐτῶν ἔγνω γράψαι. καὶ μοι μηδεὶς ἀχθέσθω τῷ μήκει τοῦ λόγου, μέλλων ἔχειν αὐτὸν αἰεὶ βοηθὸν εἰς τὴν τῶν φαύλων ἐξηγήσεων διάγνωσιν. ἔν μὲν οὖν εἶδος ἐστὶν αὐτῶν ὁποῖόν τι καὶ κατὰ τὸν προκείμενον ἄρθρον ἐποίησαντο τινες, ὧν ἐνὸς παραγράφῳ τὴν ῥῆσιν αὐτοῖς ὀνόμασιν, ἵνα μὴ τις οἰήθῃ με καταψεύδεσθαι τὰνδρός. τὸ μέντοι τῆς Ἰῆς ἱερὸν μὴ ποτε ὑπερ

rudes atque ab omni disciplina alieni, ubi in peregrinas quorundam scriptorum expositiones inciderunt, hac ipsa novitate capti ipsas celebrant. Quamobrem satius esse duxi semel eorum qui ita interpretantur mentionem facere, quum etiam ipse Hippocrates enunciaverit: *Extraneum namque nandum intelligentes magis quam consuetum laudant, quod jam noverunt, quia utile atque alienum magis quam apertum.* Quocirca qui praetermoniti nostros in commentarios inciderunt et qui et quales sint pravarum explicationum modi ipsos cognoscere queant, prolixius hic de his omnibus scribere institui. Nemo vero orationis prolixitatem vitio vertat, ad vitiosarum explicationum dignotionem adiutorem perpetuo ipsum habiturus. Ipsarum itaque explicationum genus unum est, quod in proposito aegroto quidam fecerunt, e quibus unius verba ipsis nominibus adscribam, ne quis me virum falso arguere existimet. *Telluris vero templum*, fortassis ad causae demonstrationem, qua manuum tremor factus mor-

Ed. Chart. IX. [200.]

Ed. Bas. V. (394. 395.)

τοῦ δεῖξαι τὴν αἰτίαν ἀφ' ἧς τρόμος τῶν χειρῶν καὶ τὸ νοσεῖν αὐτῷ ἐγένετο, ὡς τῇ διὰ τὴν ἐποχὴν τῶν ἐπιμησίων γινομένην, ὡς εἰκὸς, διὰ τὴν τοῦ μορτου ἀργίαν. καὶ πάλιν ἐν τῷ ἔκτοφ ἱστορεῖ, ἀνδρὸς ἀποδήμου γινομένου, ἀργουσαμένην τῷ μορίῳ τὴν γυναῖκα ἀναληφθέτων τῶν ἐπιμηρίων εἰς τὸ στόμα φῦσαι πύγαναι. καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ ἀνδρωθῆναι τὴν γυναῖκα; οὕτως οὖν καὶ Πυθίων ἀποσχόμενος συνουσίας διὰ τὴν πρὸς (395) μόνον ἐπιμέλειαν τὸ ἱερὸν νόσον ὑπομένει. αὕτη μὲν ἐνὸς τῶν ἐξηγητῶν ἐστὶ φῆσις, ἑαυτὸς μεταβάλλοντος ἐκ τοῦ πελλάνικς μὲν ὀνομαστικῶς μνημονεύσαι τινων οἰκίσεων τὸν Ἱπποκράτην, μὴ πασῶν δ' αὐτῶν, ἀλλ' ὀλιγίστων παντάπασιν ἐξήγησιν γράφαι. εἰ γὰρ οὐκ ἀργῶς αἱ οἰκίσεις τῶν νοσησάντων ἐγράφησαν, ἀλλὰ συνδείκνυται τι τῶν εἰς τὴν τέχνην χρησίμων, οὐκ ὀρθῶς ἐποίησεν, ἐκ' ὀλίγων μὲν ἀρρόστων ἐξηγησάμενος αὐτῶν τὴν δύναμιν, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων, καίτοι παμπόλλων ὄντων παραλειπών, οἷον εὐθέως ἐπὶ τοῦ πρῶτου γραφέντος κατὰ τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν. Φιλίσκος γὰρ, φησὶν, ἦκει παρὰ τὸ τεῖχος. εἶθ' ἐξῆς πάλιν, Ἐπικράτης γυναῖκα, ἢ

busque ipsi inciderit, positum est: veluti mulieri ob menstruum suppressionem, ut par est, propter partis otiam obortam. In sexto rursus narrat profecto peregre viro otiatam partem mulierem collectis ad os menstruis barbam produxisse. Quod quid aliud existit quam femina in virum mutata? Sic itaque Pythio a coitu temperatus propter eam quam circa sanum curam habebat morbum incurrit. Haec quidem unius interpretum oratio, sese destruentis, quod saepius quidem Hippocrates domicilia nominatim commemoraret, non eorum omnium, sed paucissimorum prorsus enarrationem scribat. Si namque non otiose aegrorum domicilia conscripta sint, sed aliquid quod arti commodetur commonstrent, non recte fecit qui in paucis eorum vim explanavit, in caeteris vero vel multis praetermisit, ut statim in primo aegrote in primo epidemiorum scripto. *Philiscus enim, inquit, prope moenia habitabat.* Deinde rursus: *Epicratis uxor, quae apud*

Ed. Chart. IX. [200.]

Ed. Bas. V. (395.)

κατέκειτο παρὰ Ἀρχηγέτην. καὶ πάλιν, Ἐρασίνοιο, ὃς ᾤκει
παρὰ Βοώτου χαράδρῃ. εἰθ' ἐξῆς, τὸν Κλαζομένιον, ὃς κατέ-
κειτο παρὰ τὸ Φρυγιδεῖον φρέαρ. εἰτ' αὖθις ἐπὶ τινος γυναι-
κὸς, τὴν Δρομεάδην, φησὶ, γυναικὸς θυγατέρα τεκοῦσαν.
εἰτ' ἐπ' ἄλλῃς πάλιν γυναικὸς ἢ κατέκειτο ἐν ἀκτῇ. ἐν αὐ-
τῇ τε τούτῳ τῇ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἑτέρους πολλοὺς ἀν-
έδροις γεγραμμένους ἀρρώστους μετὰ τῶν οἰκήσεων ἐν αἷς
ᾤκουν, ὥς οὐδ' ὁλοῦς ἐξηγουῦνται. Χαιρίων οὖν, φησὶν, ὃς κα-
τέκειτο παρὰ Δημιανέτῳ· μετ' αὐτὸν ἐξῆς, τὴν Εὐρύνα-
κτος θυγατέρα παρθένον πῦρ ἔλαβεν· εἰθ' ἐξῆς, ἡ κυναγχιῇ
παρὰ Ταβίωνι. καὶ μετ' αὐτὴν πάλιν, τὸ μειράκιον, ὃ κατέ-
κειτο ἐπὶ ψευδίων ἀγορῇ. καὶ τί δέ τι πολλὰ παραγράφειν,
ὅλου σχεδὸν τοῦ βιβλίου πεπληρωμένου τῆς τοιαύτης γρα-
φῆς; ἀλλ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἱέον, παμπόλλων γὰρ ἀρρώ-
στων οὕτω γεγραμμένων περὶ πάντων πεποιῆσθαι τὴν ἀπὸ
τῶν οἰκήσεων ἐξηγήσιν ἢ μὴδ' ἐφ' ἑνός. ἀλλ' ἐνιοὶ γε τῶν
ἐξηγουμένων τὰ βιβλία κατεγνώκασιν εἰς τοσοῦτον τῶν
ἀκροατῶν, ὥς ἐγὼ ποτὶ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ τοιαύτης ἐξηγή-

*Archegetam decumbebat. Tum: Erasinus, qui ad Bootae
torrentem habitabat. Mox: Clazomenium, qui juxta Phry-
nischidae puteum jacebat. Postea de muliere quadam:
Dromeadae, inquit, uxorem, quae filiam pepererat. Deinde
de alia rursus muliere, quae in littore decumbebat. Atque
in hoc ipso epidemiorum tertio plerosque alios reperias
scriptos aegrotos cum domiciliis in quibus habitabant,
quas nullo modo prorsus explicant. Chaerio, inquit, qui
apud Domaenetum habitabat. Ab hoc deinceps: Eurya-
nactis filiam virginem ignis prehendit. Deinde: Cynan-
chicae apud Tabionem. Post hanc rursus: Adolescentu-
lus, qui in foro mendacium habitabat. Sed quid multa
addscribere oportet, quum totus fere liber scriptura ejus-
modi refertus sit? Verum ad propositum procedendum.
Quam enim permulti aegroti ita descripti sint, omnium
domicilia aut nullum explicare oportebat. Verum non-
nulli librorum interpretes auditores tantopere contemse-
runt, ut ego non nunquam in Alexandria explicationem hu-*

Ed. Chart. IX. [200. 201.]

Ed. Bas. V. (895.)

σεως ἤκουσα περὶ τίνος ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἐπιδημιῶν ἀρ-
 ρώστου γεγραμμένου κατὰ τὴν ῥῆσιν, ἧς ἡ ἀρχή· Σίληνός,
 ὃς ᾔκει ἐπὶ τοῦ Πλαταμῶνος. ἐν γὰρ τῇ διηγέσθαι τὰ
 συμβάντα τούτῳ καὶ τοιαύτην τινὰ ῥῆσιν ἔγραψεν ὁ Ἰπ-
 ποκράτης. νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη, λόγοι πολλοί. τούτοις
 οὖν ἐπεφώνησεν ὁ ἐξηγούμενος τὸ σύγγραμμα, Σίληνός γάρ
 ἦν. οἱ μαθηταὶ δ' ἀναπηδήσαντες ἐκεκράγεσαν ὑπερθauμά-
 ζοντες. ἔνιοι δὲ τῶν ἐξηγουμένων εἰς τοσούτον ἤκουσι
 [201] περιεργείας ὥστε ζητοῦσι πότερον ἐπὶ τοῦ Πλατα-
 μῶνος ὁ Σίληνός ᾔκει. τινὲς μὲν διὰ τοῦ μ Πλαταμῶ-
 νος, ἔνιοι δὲ διὰ τοῦ ν Πλατανῶνος. ὡσαύτως δὲ ζητοῦ-
 σιν οἱ τοιοῦτοι τῶν ἐξηγητῶν, ὅταν Ἰπποκράτης εἴπῃ, κα-
 τέκειτο κατὰ τὸ θέατρον, ἅρά γε θέητρον ἄμεινον γράφειν
 ἢ θέατρον. ἀλλὰ τῶν μὲν εἰς τὰ τοιαῦτα τὸν χρόνον ἀνα-
 λισκόντων κατεγνώκασιν, τοὺς δὲ διὰ τῶν ἔν τε τῷ προῤῥη-
 τικῷ καὶ ταῖς Κωακαῖς προγνώσεσι γεγραμμένων ἐξηγουμέ-
 νους τὰ κατὰ τοὺς νοσοῦντας ἐν ταῖς βιβλίαις εἰρημένα
 πολλοὶ θαυμάζουσιν. ἰδείχθη δ' ἐπὶ πλείστων ἡ μοχθηρία

jusmodi audierim cujusdam aegri in primo epidemiorum
 descripti eo in. textu, cujus exordium est: *Silenus qui*
apud Platamonem habitabat. In his enim quae huic ac-
 ciderant explicandis etiam talem quandam orationem
 scripsit Hippocrates: Nocte nequaquam dormivit, *verba*
multa. His igitur acclamavit interpret libri, *lunaticus*
enim erat. Discipuli vero clamoribus exilientes supra
 modum admirati sunt. Nonnulli quidem interpretes in
 tam supervacaneam sedulitatem venerunt, ut quaerant
 utrum in Platamone Silenus habitaret. Quidam vero in
 Platamone per m, nonnulli autem in Platanone per n.
 Eadem vero ratione quaerunt hujusmodi interpretes, quum
 Hippocrates pronunciavit: *Habitabat in theatro,* num la-
 tius sit scribere theetrum an theatrum. At eos quidem
 arguunt qui in talibus tempus conterunt; alios vero qui
 per ea in Prorrhethico et Coacis prae notationibus scripta
 exponunt, quae horum librorum aegris evenerunt, plerique

Ed. Chart. IX. [201.]

Ed. Bas. V. (395.)

τῶν ἐν τῷ προῤῥητικῷ γεγραμμένων ἐν τισιν ὑπομνήμα-
σιν, ἃ ἐποησάμην εἰς αὐτό. φαίνεται γὰρ ὁ γράψας ἐκεῖνο
τὸ βιβλίον πολλάκις ἐξ ἐνὸς ἢ δυοῖν τῶν κατὰ μέρος ὀφθέν-
των αὐτῷ καθολικὰς ἀποφάσεις ποιούμενος. ἐδείχθη γὰρ
καὶ συνδρομὰς γράφων πολλὰς ἐξ ἀνομογενῶν σημείων ἡθρο-
σμένας. ἐπεδείχθη δὲ καὶ ὡς ἡ τοιαύτη διδασκαλία τοσοῦ-
τον πλῆθος ἔχει συνδρομῶν, ὡς μὴδ' ἀριθμηθῆναι δύνα-
σθαι. καὶ πρὸς τοῦτοις γ' εἶτι καὶ τοῦτ' ἐδείχθη κατὰ
ἐξήγησιν, ὥν ἔγραψεν ὁ τὸ προῤῥητικὸν συνθεὶς, ὡς οὐκ
ἐνδέχεται διδασκαλίαν ἑτέραν ἀμείνονα γενέσθαι τῆς κατὰ
τὸ προγνωστικὸν ὑφ' Ἱπποκράτους γεγονυίας, ἐνὸς ἐκάστου
τῇν δύναμιν σημείου αὐτοῦ διδάξαντος ἰδίᾳ. μὴδὲ γὰρ ἄλ-
λως δύνασθαι πολλῶν ἅμα συνελθόντων προγνωσθῆναι τι.
τοῖς μὲν οὖν ἀνεγνωκόσιν ἀμφοτέρω τὰ βιβλία, τὸ τε προ-
γνωστικὸν καὶ τὸ προῤῥητικὸν, οἷδ' ὅτι σαφεῖ τὰ νῦν εἰρη-
μένα πάντ' ἐστίν. εἰ δὲ καὶ τοῖς ἡμετέροις ὑπομνήμασιν
εἰς αὐτὰ προειντετυχηκώς τις εἴη καὶ χωρὶς τῶν νῦν εἰρημέ-
ων ὑπ' ἐμοῦ γινώσκων δύναται τὸ μοχθηρὸν τῆς τοιαύ-
της ἐξηγήσεως. τοὺς δ' οὐκ ἀνεγνωκότας ἐπ' ἐκεῖνα μὲν

admirantur. At in plurimis eorum in prorrhethico de-
scriptorum pravitas per quosdam in eum librum confectos
commentarios demonstrata est. Prodituriquidem libri
auctor saepius ex uno vel duobus sigillatim ab ipso con-
spectis universales enunciationes conficere. Multos quoque
concurfus ex diverſi generis signis acervatos eum scribere
demonstratum est. Et vero tantam in ea doctrina con-
curſuum multitudinem esse declaravimus, ut ipsi connu-
merari nequeant. Praeterea quoque illud a nobis decla-
ratum est in eorum explicatione quae scripsit auctor pror-
rhethici doctrinam aliam ea meliorem reperiri non posse
quae ab Hippocrate in prognostico data est, ipso singu-
lorum seorsum signorum vires docente; neque enim aliter
fieri posse ut multis simul concurrentibus quicquam
praenoscatur. Qui ergo librum utrumque legerint, et pro-
gnosticum et prorrheticum, iis clara esse certo scio quae
nunc dicta sunt omnia. Quod si quis nostros in ea opera

Ed. Chart. IX. [201.]

Ed. Bas. V. (305.)

ἀφικέσθαι πρότερον ἄξιόν, μετὰ ταῦτα δὲ πάλιν ἐνταῦθα παραγενομένους ἀκοῦσαι τε καὶ κρῖναι τὰ πρὸς ἐμοῦ εἰρημένα. λαβὼν γὰρ ἔναγχός τε τῶν εἰς τὸ προκαείμενον βιβλίον ὑπὸ Λύκου τοῦ Μακεδόνης ὑπομνημάτων γεγονότων, εὖρον ἐν τῇ τοῦ Πυθίωνος ἐξηγήσει τρεῖς ῥήσεις ἐκ τοῦ προῤῥητικοῦ γεγραμμένας, ὅς ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης κατὰ λέξιν οὕτως ἔλεγεν. αἱ τρομώδεις, ἀσφαῖες, ψηλαφώδεις παρακρούσεις πάνυ φρενιτικαί, ὡς καὶ Διδυμάρχῳ ἐν Κῆ. ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὡδε τὰ τρομώδεια γινόμενα ἐφ' ἰδρώσε φλυπόστροφα. καὶ ἡ τρίτη δὲ κατὰ λέξιν τήνδε ἐγγράπτω. τὰ δ' ἐπὶ ταραχώδεσιν ἀγρύπνοις οὖρα ἄχροα, μέλας ἐναιωρεύμενα, παρακρουστικά. αὗται μὲν αἱ ἐκ τοῦ προῤῥητικοῦ ῥήσεις ὑπὸ τοῦ Λύκου προσεγράφησαν, ὡς εἰρηκότος οὕτω Κοῖντου κατὰ τὴν ἐξηγήσιν τοῦ προκαίμενου Πυθίωνος. ἐμοὶ, ἐπειδήπερ ἠναγκάσθην τὰ κακῶς εἰρημένα διελέγχειν, καίτοι διὰ τῶν ἔμπροσθεν ὑπομνημάτων πεφυλαγμένος αὐτὸ πρᾶξαι, βέλτιον εἶναι δοκεῖ τῶν τοιούτων

commentarios praelegerit, poterit etiam absque his nunc commemoratis hujusmodi interpretationis pravitatem ex me cognoscere. Qui vero eos non legerint, ad illos prius eos accedere velim; postea vero rursum huc reversos tum intelligere, tum quae a me prodita sunt, de ipsis ferre sententiam. Accepto siquidem paulo ante quodam ex commentariis a Lyco Macedone in praesentem librum conditis, tres reperi in Pythionis enarratione textus e prorrhethico conscriptos. Ipse in primo quidem ita ad verbum dicebat: *Tremulae, obscurae et contrectabiles desipientiae admodum phreniticae, ut et Didymarcho in Co contigit.* In secundo sic: *Tremores sudoribus oborti redire consueverunt.* Tertius denique his verbis scriptus est: *Urinae a turbulentis vigiliis decolores, cum nigris suspensis delirium portendunt.* Ipsi quidem sunt ex prorrhethico textus a Lyco adscripti, ac si Quintus in propositi Pythionis explicatione ita protulisset. Mihi vero quandoquidem prave scripta conatus sum arguere, etiam si superioribus commentariis id agere vitaverim, hujusmodi tamen explicationum

Ed. Chart. IX. [201. 202.]

Ed. Bas. V. (395.)

ἐξηγήσεων μοχθηρίαν δελεῶσαι. πρῶτον μὲν οὖν οὐδ' ἐφαρ-
μόττει τοῖς νῦν εἰρημένοις ἐπὶ τοῦ Πυθίωνος ἢ τοῦ προδ-
φητικοῦ ῥήσις. οὔτε γὰρ μετὰ σιγῆς ἐφρενίτισεν οὔτε πᾶν
φρενιτικὸς ἐγένετο. δίδικται δ' ἡμῖν ἐξηγουμένοις τὸ προδ-
φητικὸν ὁποῖα τὰ τιγὶς εἰσὶν αἱ μετὰ σιγῆς παραφροσύνας
καὶ διὰ τί πᾶν φρενιτικῶς εἶπεν αὐτὰς, ὧν οὐδέτερον
ἐπὶ τοῦ Πυθίωνος ἐγένετο· καὶ γὰρ οὐτ' ἄνευ σιγῆς ἐλήρει
καὶ μετρίως ἐφρενίτισεν. ἡ δὲ δευτέρα ῥήσις, καθ' ἣν λέ-
γει, τὰ τρομάδια γινόμενα ἐφ' ἰδρώσι φλυπόστορα, τού-
ντων δείκνυται τοῦ συμβάντος τῷ Πυθίῳ, μὴ γινο-
μένων, ἀλλ' ἐξ ἀρχῆς μὲν συνισβαλλόντων, [202] ὕστερον
δὲ κατὰ τὴν δεκάτην ἡμέραν ἰδρώσαντος αὐτοῦ, ὥστ' οὐκ
ἐπὶ τοῖς ἰδρώσι οἱ τρόμοι φαίνονται γηγόνότες, ἀλλ' ἐπὶ
τοῖς τρόμοις οἱ ἰδῶντες. ἡ λοιπὴ δὲ καὶ τρίτη ῥήσις, ἐν
ᾗ φησὶ, τὰ ἐπὶ ταραχώδεσιν ἀγρύπνοισιν οὖρα, μέλασιν
ἐναιωρεύμενα, παρακρουστικά, προσηκόντως ἂν ὑπὸ τοῦ
Λύκου παρελήπτο, τοῦ Πυθίωνος ἀγρυπνήσαντος μὲν πρῶ-
τον οὐκ ἄνευ ταραχῆς, οὐρήσαντος δ' οὖρον ἔχον ἐναιώ-

pravitatem declarare satius esse videtur. Primum itaque
prorrhethici textus his quae in Pythione narrantur mini-
me congruit; neque enim cum silentio, neque magnopere
fuit phreniticus. Nos autem quum prorrheticum explica-
remus, quae et quales sunt cum silentio delipientiae de-
monstravimus et cur ipsas admodum phreniticas pronun-
ciaverit, quorum neutrum in Pythione fuit. Non enim
citra silentium deliravit, ac moderate phreniticus factus
est. Secundus autem textus quo pronunciat: Tremores
sudoribus succedentes redire consueverunt. Quae Py-
thioni contigerunt, his contrarium ostendit. Non enim
succedebant, sed ex principio quidem simul invadebant,
postea vero ipse die decimo sudavit. Quare tremores non
sudoribus successisse videntur, sed tremoribus sudores.
Textus reliquus ac tertius quo pronunciauit: *Turbulentis
ac vigilibus decolores cum nigris enaeorematibus delirium
portendunt*: decenter a Lyco citatus esset, si Pythio pri-
mum quidem non absque perturbatione vigilasset, urinam-

Ed. Chart. IX. [202.]

Ed. Bas. V. (395. 396.)

ρημα μέλαν, εἰθ' οὕτως παραφρονήσαντος ὕστερον. ἐπεὶ δ' οὐτ' οὐρησε τοιαῦτα, τὸ γὰρ ἐπινέφελον ἐναιώρημα πάμπολον διαφέρει τοῦ μέλανος, οὐτ' ἐπ' ἀγρυπνίαις ταραχώδεις ἐφρενίτισεν, ἀλλ' εὐθὺς ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἐλήρησεν, οὐκ ὀρθῶς παρελήπται. τί γὰρ ἐκάλυνεν αὐτὸν εἰπεῖν ἐναιώρημα μέλαν, εἴτα τὴν ἀγρυπνίαν μὲν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ἢ τῇ δευτέρᾳ, μετὰ δὲ ταύτας ἐν τῇ πρώτῃ πάλιν, εἰτ' ἐφεξῆς τὴν παραφροσύνην; ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Λύκος ἐξηγούμενος τὴν ἐπινέφελον φωνὴν οὐκ ἐτόλμησεν εἰπεῖν δηλοῦσθαι πρὸς αὐτῆς τὸ μέλαν. ἐκ περιττοῦ τε οὖν ταῦτα προσέθηκεν, εἰ χρή λέγειν ἐκ περιττοῦ τὰ μὴ μόνον ἄχρηστα πρὸς τὸ προκείμενον, ἀλλὰ καὶ παντάπασι ψευδῆ, παρέλεπέ τε τὰ κυριώτατα τῶν ὑφ' Ἱπποκράτους εἰρημέων ἐπισκέπτεσθαι, τίς μὲν ἢ τῶν τρόμων ἐστὶ διαίθεσις, ὅστις δ' ὁ πεπονθὼς τόπος ἐπὶ ταῖς τρομώδεσι χερσίν, ἢ πόθεν τὰ ποικίλα (396) πτύσματα τὰ πολλὰ τούτοις ἐπόμενα, περὶ ὧν ἐγὼ διεῖλον. ὅπως γὰρ οὐδὲν τούτων ἐπισκεψάμενος ἑαυτοῦ προὔβαλεν αἰς ζήτημα τὸ μὴδ' ὅπως

que cum nigro enaeoremate minxisset, deinde ita postea desipuisset. Verum quoniam neque minxit talia, nubilosum siquidem enaeorema a nigro magno distat intervallo, neque ex vigiliis turbulentis phreniticus factus est, sed statim a primo die deliravit, non recte adductus est. Quid enim prohibebat enaeorema nigrum ipsum dicere, deinde vigiliis quidem primo vel secundo die; postea vero primo rursus die, ac deinceps desipientiam? Imo etiam ipse Lycus quum vocem *nubilosum* interpretaretur, quod ab ea nigrum significaretur, pronunciare non ausus est. Quare supervacuo haec adjecit, si supervacaneae adjecta non solum ad propositum inutilia, verum etiam omnino falsa dicere oportet, neglexitque omnino praecipua quae ab Hippocrate pronunciata sunt, quisnam sit tremorum affectus, quae in tremulis manibus sedes affecta aut unde varia sputa et multa his succedentia, de quibus ego differui. Nihil enim horum prorsus speculatus ceu quaestionem, quod nequaquam omnino quaestio sit, ad verbum

Ed. Chart. IX. [202.]

Ed. Basf. V. (396.)

ὃν ζήτημα κατὰ λέξιν οὕτως. τῇ ἐβδόμῃ ἡμέρῃ τὸ στόμα παρειρύσθη. καὶ δοκεῖ ἡ ἱστορία αὕτη μαχομένη εἶναι τῇ ἀποφάσει τῇ οὕτως ἐν ἀφορισμοῖς ἐχούσῃ· ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἣν χειλὸς ἢ ῥίς ἢ ὀφθαλμὸς ἢ ὄφρυς διαστραφῇ, ἢ μὴ βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκούῃ, ἀσθενέος ἔοντος ἢ ὃ τε ἂν τούτων γίνηται, ἐγγὺς ὁ θάνατος. αὕτη τοῦ Λύκου ῥῆσις ἑαυτῷ προβάλλοντος ὡς ζήτημα τὸ μὴδ' ὅλως ἔχον ἀμφιβολίαν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀφορισμοῖς εἴρηκεν, ἥδη ἀσθενέος ἔοντος, ὁ Πυθίων δ' οὐκ ὦν ἀσθενής, παρειρύσθη τὸ στόμα. καὶ μέντοι καὶ λῖαν ὁ προῦβαλλεν αὐτὸς ὁ Λύκος, οὐδὲν ἄλλο εἶπεν εἰς τὴν λύσιν αὐτοῦ τοῦδε τοῦ νῦν λελεγμένου. τὸ μὲν οὖν πρόδηλον ὅν ὡς ζήτημα προῦβαλεν, οὐδὲν δὲ τῶν ἄλλων αἰ χρήσιμα τῆς τέχνης ἐζήτησεν, οὔτε τίς ἢ διαθέσεις ἦν τῷ Πυθίῳ, οἳ ἦν ἐγένετο τὰ προεγραμμένα συμπτώματα, τίς τε τύπος ἢ τίνας ἐπαγόχρισαν. ἀλλ' οὐδὲ περὶ τῆς γλεβοτομίας ὡς παραλελειμμένης ἐπισημήνατο, χυμῶν τε καὶ κρᾶσεων οὐ μόνον νῦν, ἀλλ' οὐδὲ κατ' ἄλλην τινὰ δαίρησιν ἀρρώστων ἢ καταστάσεως ἐμνημό-

sibi ita objicit: *Septimo die os distortum est. Atque videtur historia ipsa cum ea quae in aphorismis sic habet sententia: In febre non intermittente si labrum aut nasus aut oculus aut supercilium pervertatur, si non videat, si non audiat, imbecillo jam corpore, quicquid horum acciderit, mors proxima.* Haec est Lyci oratio sibi tanquam quaestionem objicientis, quae nullam prorsus ambiguitatem continet. In aphorismis enim dixit: *Imbecillo jam corpore.* At Pythioni non imbecillo os distortum est. Enimvero quum solvit Lycus quod ipse objecerat, nihil aliud ad solutionem protulit quam quod nunc dictum est. Itaque quod manifestum erat, id tanquam dubium proposuit. Ex caeteris vero nihil quod artem esset utile, quaesivit; neque quisnam esset affectus Pythioni, quo oborta essent descripta symptomata, quis item locus aut qui essent affecti. Imo neque quod de venae sectione praetermissum erat indicavit. Humorū etiam temperamentorumque non solum nunc non meminit, vel coeli status,

Ed. Chart. IX. [202. 203.]

Ed. Bas. V. (396.)

νευσεν, ἃ μάλιστα ἐχρῆν ἐπισκοπεῖσθαι τὸν ἐξηγούμενον Ἱπποκράτειον βιβλίον, ὥσπερ εἰ Ἀσκληπιάδειον ἐξηγῶντα, πόρους καὶ ὄγκους ἀναγράμματα στοιχεῖα καὶ τὴν πρὸς τὸ λεπτομερές φορὰν ἔστιν αὐτῷ ρητέον· εἰς ταύτας γὰρ τὰς ἀρχὰς ἐκεῖνος ἀνάγει πάντα. θερμὸν δὲ καὶ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν Ἱπποκράτης αἰτιᾷται, καθάπερ τὸ περιέχον ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν. οὕτω δὲ καὶ τέτταρας χυμοὺς ἀλλήλων τὴν κρᾶσιν διαφέροντας αἰτίους φησὶ τῆς θ' ὑγείας καὶ τῶν νοσημάτων· τῆς μὲν ὑγείας, ὅταν συμμέτρως ἔχῃσι πρὸς ἀλλήλους, τῶν νοσημάτων δ', ὅταν πλεονάζωσιν ἢ ἐλλείπωσιν ἢ μεταστῶσιν ἐξ οἰκείας χώρας εἰς ἀλλοτρίαν. εἰς ταύτας γοῦν τὰς ἀρχὰς καὶ οἱ πρὸ Λύκου καὶ Κοῖτου τῶν Ἱπποκράτους ἐξηγησάμενοι τι βιβλίον [203] ἐμπειρικὸν πάντως ἄχειν πειρῶνται, καθάπερ ἐν δράματι φυλάττοντες ἔνιοι τὴν οἰκείαν ὑπόκρισιν τοῦ περιειμμένου προσώπου· οἷς γὰρ Ἐρασίστρατον ἐξηγούμενός τις ἀρθῶς ἂν ἀπέχοιτο τοῦ περὶ χυμῶν λέγειν ἢ κρᾶσιν, οὕτως ὁ

sed neque in ulla alia aegrorum explanatione quam potissimum oportebat considerare qui Hippocratis librum interpretabatur ac sic Asclepiadem exponeret, poros et tumores ac incompacta elementa, et ad tenuitum partium relationem ipsum dicere oportebat. Ad haec enim ille principia reducit omnia. Calidum vero, frigidum, humidum et siccum causas statuit Hippocrates, quemadmodum ambientem aërem in animantium corporibus, sic et quatuor humores temperamento inter se discrepantes ait tum sanitatis tum morborum causas: sanitatis quidem, quum inter se commoderate se habuerint, morborum vero quum vel exuperaverint aut defecerint aut ex peculiari loco in alienum transferint. Itaque ad haec principia etiam qui ante Lycum et Quintum aliquem Hippocratis librum explicarunt empirici, prorsus agere student quemadmodum in comoediarum actibus nonnulli propriam inductae personae simul actionem servant. Nam ut qui Erasistratum interpretantur, recte se de humoribus vel temperamentis verba facere putant, si qui dicere aliquid in Hippocrati-

Ed. Chart. IX. [203.]

Ed. Raf. V. (396.)

λέγειν ἐπιχειρῶν οἰοῦν εἰς Ἱπποκράτειον σύνταγμα τὴν ἐκείνου φωνὴν ὀρθῶς ἂν ποιῶν σκοπὸν τῆς ἐξηγήσεως. ἴσως οὖν ἄμεινόν ἐστι Λύκω μὲν συγγινώσκειν ὡς νόθῳ τῆς Ἱπποκράτους αἰρέσεως ἐν οἷς ἂν ἀμαρτήνων φαίνεται, πλὴν εἴ τις αὐτὸ τοῦτο μέμφοιτο τὸ γράφειν ἐξηγήσεις μὴ δυνάμενον, ὑποκρίνεσθαι τὸ δράμα. παραπλήσιον γὰρ τοῦτο τῷ κομωδίῳ ἐπιχειρεῖν ὑποκρίνασθαι μὴ δυνάμενον. ἐπὶ δὲ τοὺς Ἱπποκρατεῖους ἑαυτοὺς ὀνομάσαντας ἰλθὼν τις οὐκ ἂν εἰκότως αὐτοῖς συγγνώμη, παραπλήσια τοῖς ξένοις τε καὶ νόθοις τῆς αἵρέσεως ἐσφαλμένοις. ὅταν δὲ καὶ τὰ σφάλματα αὐτῶν ὡς μόνον ἀποχωρῇ τῆς Ἱπποκράτους γνώμης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν τοῖς πράγμασιν ἀληθείας, διπλασίως ἂν τις αὐτοῖς μέμψαιτο. κάλλιστον μὲν γὰρ ἐστὶν ἀμφοτέρως ἔχεισθαι τῶν σκοπῶν τῶνδε τὸν ἀκόλουθον ἐξηγητὴν, ἀκόλουθόν τε λέγοντα τῷ συγγραφῇ καὶ ἀληθῆ, θάτερον δὲ μόνον φυλάττοντι μεμπτέον ὡς τοῦ ὅλου τὸ ἥμισυ διωφθαρχοῦσι. τὸν δὲ μήτ' ἀληθῆ λέγοντα μήτ' ἀκόλουθον τῷ γεγραμένῳ τὸ βιβλίον ἐξηγητὴν ἐσχάτως ἂν τι ἀμαρτάνειν ὑποληπτέον. οἱ τοίνυν περὶ τὸν Σαβῖνον καὶ

cum librum aggreditur, recte facit, si ad vocem illius scopum explicationis dirigat. Sed fortassis Lyci tanquam notho Hippocratis sectae aemulo indulgere in his quibus delinquere videtur est melius, nisi quis hoc ipso incuset, quod quum enarrationes scribere nequeat, agat fabulam. Id enim huic simile est, si comoediam aggrediaris et agere nequeas. Si quis vero ad eos, qui se Hippocraticos nominant, accellerit, non recte ipsis veniam dederit, ubi spuriorum externorum sectae Hippocraticae aemulorum instar aberraverint. Quum vero et eorum errores non solum ab Hippocratis sententia, verum etiam ab ipsa rerum veritate secesserint, eos dupliciter quisque incusaverit. Optimum siquidem est consentaneum interpretem utrumque hunc scopum habere, et auctori consentanea et vera dicere. Qui alterum dumtaxat servat, is quod dimidium totius labefactaverit, culpandus est. Qui vero interpres neque vera neque libri auctori consentanea loquitur, summe peccare existimandus est. Caeterum Sabinus ipsius-

Ed. Chart. IX. [203.]

Ed. Bas. V. (396.)

τὸν μαθητὴν αὐτοῦ Μητροδόωρον ἀκριβέστεροι δόξαντες εἶναι τῶν ἐμπροσθεν Ἱπποκράτειων, ὅμως καὶ αὐτοὶ φαίνονται μοχθηρῶς ἐξηγούμενοι πολλάκις τῶν Ἱπποκράτους αἰτίκα γέ τοι κατὰ τὸν προκείμενον ἄρθωστίον φασιν αὐτοῖς ὀνόμασιν. ὥς γὰρ ὁ σπασμὸς γίνεται καὶ ἀπὸ κενώσεως καὶ ἀπὸ πληρώσεως, οὕτω καὶ ὁ τρόμος μικρὸς ὢν σπασμὸς ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἀποτελεῖται. περὶ μὲν οὖν τῆς αἰτίας ὧφ' ἧς γίνεται τὰ τοιαῦτα παθήματα δογματικῶν ἀνδρῶν ἐστὶν, οὐκ ἐμπειρικῶν ἐπισκέψασθαι· τὸ μέντοι γνωρίζειν αὐτὰ καὶ διακρίνειν ἀπ' ἀλλήλων ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τοῖς ἐμπειρικοῖς ἐγνώσθαι. φαίνονται δ' ἐν αὐτῷ τούτῳ πρῶτον οἱ περὶ τὸν Σαβῖνον ἐσφαλμένοι, μικρὸν σπασμὸν εἰπόντες εἶναι τὸν τρόμον. ὅλη γὰρ τῷ γένει διενήνοχεν ἀλλήλων τὰ πάθη. οὐδὲν διαφέρει καλεῖν ἢ συμπτώματα τὰς βλάβας τῶν ἐνεργειῶν πάθη δέ. οὐ γὰρ διατίσεις γέ τινες ἐν τοῖς στερεοῖς τοῦ ζώου μορίοις εἰσὶν, ὥς οἰδημα καὶ φλεγμονή καὶ σκίρρος, ἀλλ' ὥσπερ αἱ ἐνέργειαι κατὰ τὸ γίνεσθαι λαμβάνουσι τὴν ὑπαρξιν, οὐ κατὰ τὸ μόνιμος καθ' ἑξὶν ὑπάρχειν, οὕτω καὶ τὰ παθήματα αὐτῶν. ἀπάσης γὰρ κινήσεως ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶ-

que discipulus Metrodorus, quamquam superioribus Hippocraticis accuratiores esse existimati sunt, tamen et Hippocratem ipsi saepius male explicare videntur. Atque statim in proposito aegroto iis verbis proferunt. Ut enim convulsio tum a vacuatione tum repletionem fit, ita et tremor, qui parva est convulsio, a contrariis absoluitur. De causa igitur qua ejusmodi fiant affectus dogmaticorum virorum, non empiricorum est differere. Attamen ipsos cognoscere atque ab invicem discernere posse etiam empiricis necessarium est. Videtur autem primum in ea ipsa re Sabinus deceptus, quod tremorem parvam esse convulsionem dixerit. Toto namque genere inter se differunt hi affectus. At functionum laesiones affectus aut symptomata vocare nihil differt. Non enim affectus quidem in solidis animalis partibus existunt, ut oedema, phlegmone et scirrhus, sed ut functiones in fieri suam existentiam assumunt, non quod constanter eo in habitu existant, sic et earum affe-

Ed. Chart. IX. [203. 204.]

Ed. Baf. V. (396.)

και κινούμενης και ούσης γέ τινος ἐν τοῖς ζώοις προαιρετι-
κῆς κινήσεως, ὡσπερ ἐτέρας ἀπροαιρέτου και φυσικῆς, αἰ-
βλάβαι τῆς προαιρετικῆς ἐν ταῖς τῶν μυῶν γίνονται κινή-
σεσιν, ὑφ' ὧν και τὰς κατὰ φύσιν ἴσμεν ἀποτελουμένας.
ἀλλὰ τὸ μὲν κατὰ φύσιν ἐν αὐταῖς ἐν ἀπλοῦν ἐστι, τὸ δὲ
παρὰ φύσιν ἐν πρώταις μὲν δύο γίνεται διαφοραῖς, ἥτοι
χωρὶς προαιρέσεως ἢ κατὰ προαιρέσιν, ἔστι μὲν οὐ κατὰ
φύσιν, διαφέρει δ' οὐδὲν ἥτοι καθ' ὁρμὴν εἰπεῖν ἢ κατὰ
προαιρέσιν εἰς γε τὸ παρόν. αὐτῶν δὲ τῶν ἄνευ προαιρέ-
σεως γινομένων κινήσεων ἐν τοῖς προαιρετικοῖς περὶ τὰς
κινεῖσθαι τὸ μὲν τι σπασμὸς ὀνομάζεται, τὸ δὲ παλμός,
τὸ δὲ ῥίγος, ἀλλήλων διαφέροντα. καθόλου δὲ περὶ τούτων
λέλεκται δι' ἐνὸς ὅλου βιβλίου· τῆς δὲ κατὰ προαιρέσιν μὲν,
οὐ κατὰ φύσιν δὲ κινήσεως γινομένης ἐν εἰδός ἐστιν, ὃ κα-
λεῖται τρόμος, ὑπὲρ οὗ νῦν ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰπεῖν, [204.]
ἐπεὶ και περὶ τῶν ἄλλων ἔνεκα τούτου λέλεκται. τι γίνεται
ταύτων ὁ τρόμος οὐ μόνον ἐπὶ μυσὶ νοσοῦσί τε και νεύροις,

ctiones. Quum enim omnis motus in fieri suam existen-
tiam sortiatur, quumque sit in animalibus voluntarius
quidam motus, quemadmodum alter involuntarius ac
naturalis, voluntarii laesiones in musculorum motibus
fiunt, a quibus et qui secundum naturam sunt, eos sci-
mus perfici. Verum quod in ipsis secundum naturam est,
unum et simplex existit; quod vero praeter naturam, in
primis quidem duabus differentiis, aut praeter voluntatem
aut ex voluntate, non tamen secundum naturam, sed ex
impetu dicere vel ex voluntate, quantum ad praesens at-
tinet, nihil interest. Ex motibus autem qui citra arbi-
trium fiunt in instrumentis ex voluntate moveri solitis
alius convulsio appellatur, alius palpitatio, alius rigor,
inter se differentes. Sed de his universe uno integro
opere dictum est. Motus vero qui secundum arbitrium
et non secundum naturam editur, una est species qui tre-
mor vocatur, de quo nunc differere necessarium est, quo-
niam et de caeteris hujus gratia quiddam enarratum est.
Fit igitur tremor non solum tum musculis tum nervis

Ed. Chart. IX. [201.]

Ed. Bas. V. (396.)

ἀλλὰ καὶ κατὰ φύσιν ἔχουσιν, ὅταν ὑπὲρ τὴν δύναμιν τις ἐπιχειρήσῃ βάρος ὀκισθὲν ἢ ταῖς χερσὶ βασιάζων ἢ τοῖς ἄρσι ἀναθίμενος. ὁρῶνται γοῦν ἔνιοι τῶν ἰσχυροτάτων σπασίωσιν ἐν τῷ βασιάζειν ὑπέρβαρυν τι τρομαίνουσιν τοῖς σπείλεσι γινόμενοι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀναβαίνειν ἐπιχειρήσῃσι ἀλμακας. ὅπερ δ' ἐκείνοις ἐπὶ μεγιστοῖς ἄχθεσι, τοῦτο γέρονσι τε καὶ τοῖς ἄλλως ἀσθενέσιν ἐπὶ τοῖς ἐλάττοσι γίνεται. βαρεῖα γὰρ ἦδη καὶ ταῦτα τοῖς ἀσθενέσι. καὶ τοιοῦτον καὶ πάθη τινὰ ψυχικὰ τρομαίνουσιν ἐργάζεται. λέλεκται γοῦν κἀν τῷ περὶ χρωῶν καὶ παρὰ κρημνὸν παριόντι τὰ σκέλεα τρέμειν, διὰ τὸν φόβον θηλοσὶ τὸν καταλύοντα τῆς δυνάμει, ὥσπερ εἰ καὶ ἄλλος τις ἔδεισεν ἐπερχόμενον ἰδὼν θηρίον ἢ ληστὰς ἢ πολεμικούς. εἰκότως οὖν ἡμῖν ἀποδεδείκται κατὰ τὸ περὶ τρόμου καὶ σπασμοῦ καὶ παλμοῦ καὶ ῥίγους ὑπόμνημα δι' ἀρρώστικαν δυνάμειος αἰεὶ γίνεσθαι τρόμον. ἐπεὶ δ' ἐνίοτε μὲν αὐτὴ καὶ ἑαυτὴν ἴσθιν ἀρρώστος, ἐνίοτε δὲ διὰ πάθος ψυχικόν, ἢ καὶ μηδ'. ὅπως νεπονοῦντα, κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ὑπὸ βαρέος φορτίου τοῦτο πάσχει. τρεῖς αὖ-

aegrotantibus, verum etiam secundum naturam se habentibus, quum quis supra vires quodcunque pondus aut manibus bajulare aut humeris imponere contendit. Itaque nonnulli conspiciuntur juvenes robustissimi dum praegrave gestant onus aliquod, cruribus obtremiscere, ac maxime quum scalas ascendere tentaverint. At quod illis in maximis ponderibus, id et senibus atque aliter imbecillis ex minoribus accidit. Haec namque etiam gravia jam imbecillis existunt. Quidam etiam animi affectus tremores efficiunt. Nam et libro de tumoribus pronunciatum est, transeunti per praecipitem locum crura tremere, quod videlicet maximus terror vires dissolvat, quemadmodum etiam si quis alius accedentem feram aut latrones aut hostes intuitus metuat. Itaque nos merito in commentario de tremore, convulsione, palpitatione et rigore tremorem ex facultatis infirmitate perpetuo fieri demonstravimus. At quia interdum quidem ipsa facultas per se imbecilla est, interdum vero ob animi affectum, aut etiam quia nequa-

Ed. Chart. IX. [204.]

Ed. Bas. V. (396. 397.)

τοῦ ἐφαμέν εἶναι διαφοράς τῶν αἰτίων, δυσκρασίαν τῶν προαιρετικῶν ὀργάνων, πάθος ψυχικόν, βαρύνον φορτίον. διε οὖν μήτε δεισαντο μήτε βασιάζοντε φορτίον ὁ τρόμος γένηται, θυοῖν θάτερον, ἢ δυσκρασία τῶν ὀργάνων ἐστίν, ἢ τε βάρος ἐν αὐτῷ τῷ σώματι περὶ τοὺς μῦς ἢ τὰ νεῦρα. παράκειται δέ τις ἀπάτη τῷ λόγῳ, περὶ ἧς εἴρηται κατὰ τὸ περὶ τρόμου καὶ σπασμοῦ καὶ παλμοῦ καὶ ῥίγους ὑπόμνημα. φαίνονται γάρ τινες καὶ ταῖς χερσὶ καὶ τῇ κεφαλῇ τρεμώδεις ἄνευ τοῦ (397) προεἰσθαι κινεῖν τὰ μόρια καὶ δοκεῖ κατὰ τοῦτο ψευδῶς εἰρησθαι προελομένοις ἐνεργεῖν τε γίνεσθαι. ἀλλ' εἰ ἐννοήσῃ ὡς ἐπὶ προσκεφαλαίου καταθέμενός τις τὸν αὐχένα, πᾶνται τρέμων τὴν κεφαλὴν; ἀποθέμενός τε τὰς χεῖρας οὐκέτ' οὐδὲ τὰς τρέμει; πᾶσαι οὖν ὁρθῶς εἰρησθαι τοῖς ἀργούσι παντάπασιν οἰοῦν, οὐ γίνεσθαι τρέμον ἐν αὐτῷ. εἰ δ' ἐξαίρῳσιν ἢ φυλάττωσιν ἐξηρημένον αὐτό, τηνικαῦτα γίνεσθαι τὸ σύμπτωμα. τοσούτου γὰρ δέουσιν ἡσυχάζειν τοῖς μυσὶν οἱ οὕτως ἐνερ-

quam propria ratione affecta ex gravi pondere haec patitur; tres causarum ipsius esse differentias asseruimus, voluntariorum instrumentorum intemperiem, affectum animi et oneris gravitatem. Si igitur neque metuenti, neque grave onus gestanti tremor fiat, e duobus alterum existit, aut instrumentorum est intemperies aut in ipso corpore circa musculos vel nervos pondus. Sed quidam sermoni subest error, de quo in commentariis de tremore, convulsione, palpitatione et rigore diximus. Quidam enim conspiciuntur et manibus et capite tremere, partes movere non proponentes, atque ob id falso dictum esse videtur quod instituentibus agere quippiam eveniat. Verum si intellexeris, reclinato cervicali collo capitis tremorem deflilere manusque depositas non amplius ipsas tremere, credes merito dici quibus quaecunque pars otiiatur, ipsi prorsus tremorem non oboriri. Si vero attollant aut sublatum illud servant, tunc fieri symptoma. Tanta siquidem musculorum requie indigent qui ita agunt, ut etiam op-

Ed. Chart. IX. [204.]

Ed. Basf. V. (397.)

γούντες, ὥστε τοὺς ἀντικεταγμένους ἀλλήλοις ἅμα κινούσιν. ὅσον ἐπὶ χεῖρὸς, ὅσοι τ' ἐξαίρουσι καὶ ὅσοι κατασπῶσι τὸ μόριον, ἐκτείνουσι τε καὶ κάμπτουσι, καὶ ῥωμαλιωτέρας τῆς δυνάμειός ἐστι χρεῖα τοῖς ἐπηρεμένῃ ἐγγώνιον τὴν χεῖρα φυλάττουσι, τῶν ἐκτεινόντων ἢ καμπτόντων αὐτήν. ὥς μὲν γὰρ ἐκτείνοντες ἐν γένει τῶν μυῶν ἐνεργοῦσι τῷ τοῦτο πεφυκότι ὁρῶν, ἀργούντων τηλικαῦτα τῶν καμπτόντων αὐτήν· οἱ δὲ κάμπτοντες ἐνεργοῦσι μὲν τοῖς κάμπτεσθαι πεφυκόσι, ἀργούσι δὲ τοῖς ἐκτείνειν δυναμένοις. εἰάν τις ἐπάρας τις ἐγγώνιον ὑψηλὴν ἔχη τὴν χεῖρα, μήτε κάμπτεται μήτε ἐκτείνεται, ἰσοσθενῶς ἀμφοτέροις τοῖς μυσὶν ἐνεργεῖ καθάπερ ἐν τοῖς καλουμένοις τετάνοις. οὐκοῦν ἐλάττω ἐστὶν ἰσχύος χρεῖα τοῖς ἐπὶ ταύτῃ σχήματος ἢ τὸ σκελετὸν ἢ τὸν τρέχῃλον ἢ τὴν χεῖρα φυλάττεσθαι, ἄνευ τοῦ κινήσεως ἐρηρῆσθαι στερεοῦ σώματος, ὁχοῦντός τε καὶ βαρύνοντος τὸ πῶλον. ἀλλ' ὅταν μὲν ὑπερέχῃ πολλῶν τοῦ κινήσεως τοῖν βασταζομένων μορίων ἢ κινῶσα δύναμις αὐτῇ ῥαδίως μὲν ἐξαίρει, ῥαδίως δ' ἐξηρημένα φυλάττει. ὅταν

politos inter se musculos simul moveant. Exempli gratia in manu et qui attollunt et qui deprimunt partem eam tum extendunt tum flectunt. Robustiori etiam opus est facultate his qui manum in angulum ductam sublimem servant quam qui ipsam extendunt aut flectunt. Qui namque extendunt, uno musculorum genere ad id rei efficiendum natura comparato operantur, feriatibus tunc ipsam flectentibus. Qui vero flectunt, operantur quidem flectere natura solitis, feriantur autem extendere valentibus. Si quis vero sublatam in angulum et sublimem manum fortietur, neque flectat, utrisque aequaliter musculis operatur, quemadmodum in tetanis vocatis. Non igitur minore his opus est robore, qui in ejusmodi figura vel crus vel collum vel manum servant citra ullam solidi corporis futuram membrum tum valentis tum portantis. At quum ipsorum motrix facultas vectorum partium gravitate longe superior fuerit, facile quidem attollit, facile quoque sub-

Ed. Chart. IX. [204. 205.]

Ed. Bas. V. (397.)

δὲ ὑπερέχεται πολλῶ, [205] καθάπερ ἐστὶ τῶν παραλελυμένων, οὐδ' ὅλως ἐξῆραι δύναται. ὅταν δ' ἰσοσθενὴς πῶς ὑπάρχῃ, νικᾶται κατὰ μέρος. νικῶσα μὲν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σχήματος φυλάττει τὴν ἀνατεταμένην χεῖρα, νικωμένη δὲ ὑπορρεῖν ἐκ κάτω. νόησον δέ μοι τοῦτο γίνεσθαι συνεχῶς οὕτως, ὡς ἅμα μὲν τῷ νικῆσαι ταύτην ἀναφέρειν τὸ κῶλον, εὐθέως νικηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ βάρους τῶν ἀναφερομένων, ἐπιδρέπειν αὐτὴν ἀναφέρεσθαι κάτω, ἅμα δ' αὖ πάλιν τῷ νικᾶν ἐκεῖνα, τὴν δύναμιν ἀντιλαμβανομένην αὐτῶν, αὐθις ἀναφέρειν ἐπιχειρεῖν. εἰτ' ἐλαχίστη ῥοπή τῆς ἀμοιβῆς ταύτης γινομένης καὶ τῆς μὲν ἐπὶ τῷ κάτω κειμένης ἀντισπωμένης εὐθέως ἄνω, τῆς δ' ὑψούσης τὸ κῶλον ἀνθελκομένης κάτω παραχρῆμα, μὴτ' ἀκριβῶς ἄκλονόν τε καὶ ἀρρεπὲς φυλάττεσθαι τὸ κῶλον, ἀλλὰ μὴδ' ἀξιολόγους ἔχειν ἐφ' ἐκάτερα τὰς κινήσεις, ἐν βραχέσι διαστήμασι καὶ χρόνων καὶ τόπων φυλαττομένας. ὁ μὲν δὴ τρόμος τοιαύτη τίς ἐστὶ κίνησις, ὡς ἐν ὀλίγῳ περιλυβεῖν, ἃ διὰ μακροτέρων εἴρηται κατὰ τὸ προδεδηλωμένον, ὁ δ' ἐν τῷ νοσῶδι ῥίγῃ γινόμε-

latas servat. Quum vero multo inferior fuerit, velut in resolutis, nullo pacto potest attollere. Quum autem aequae pollens existit, vicissim sigillatimque vincitur. Vincens liquidem in ipsa figura extensam manum servat, victa vero deorsum elabi finit. Sed ausculata mihi id ita continue fieri, ut victrix haec membrum fastollat, victa mox a sursum sublatorum pondere deorsum ferri permittat; vincens vero rursum et illa simul facultatem eorum vindicans iterum attollere aggrediatur. Deinde quum haec vicissitudo brevissima fiat inclinatione, et quum infra jam, sursum quamprimum revellatur et quae membrum attollit statim deorsum ex adverso ducat, neque exacte tum in unum tum stabile servetur membrum, sed neque motu neque effatu dignos, qui brevibus et temporum et locorum intervallis serventur. Itaque tremor talis quidam existit motus, ut paucis complectar quae latius in praedicto libro narrata sunt. Quae vero in morbooso rigore sit partium conditio et ar-

Ed. Chart. IX. [202.]

Ed. Bas. V. (395. 396.)

ρημα μέλαν, εἴθ' οὕτως παραφρονήσαντος ὕστερον. ἐπεὶ δ' οὐτ' οὐρησε τοιαῦτα, τὸ γὰρ ἐπινέφελον ἐναιώρημα πάμπολον διαφέρει τοῦ μέλανος, οὐτ' ἐπ' ἀγρυπνίαις ταραχώδεις ἐφρενίσαιεν, ἀλλ' εὐθὺς ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἐλήρησεν, οὐκ ὀρθῶς παρείληπται. τί γὰρ ἐκώλυεν αὐτὸν εἰπεῖν ἐναιώρημα μέλαν, εἴτα τὴν ἀγρυπνίαν μὲν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ἢ τῇ δευτέρᾳ, μετὰ δὲ ταύτας ἐν τῇ πρώτῃ πάλιν, εἴτ' ἐφεξῆς τὴν παραφροσύνην; ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Λύκος ἐξηγούμενος τὴν ἐπινέφελον φωνὴν οὐκ ἐτόλμησεν εἰπεῖν δηλοῦσθαι πρὸς αὐτῆς τὸ μέλαν. ἐκ περιττοῦ τε οὖν ταῦτα προσέθηκεν, εἰ χρὴ λέγειν ἐκ περιττοῦ τὰ μὴ μόνον ἄχρηστα πρὸς τὸ προκείμενον, ἀλλὰ καὶ παντάπασι ψευδῆ, παρέλπε τε τὰ κυριώτατα τῶν ὑφ' Ἰπποκράτους εἰρημένων ἐπισκέπτεσθαι, τίς μὲν ἢ τῶν τρόμων ἐστὶ διαθεσις, ὅστις δ' ὁ πεπονθὼς τόπος ἐπὶ ταῖς τρομώδεσι χερσίν, ἢ πόθεν τὰ ποικίλα (396) πτύσματα τὰ πολλὰ τοῦτοις ἐπόμενα, περὶ ὧν ἐγὼ διῆλθον. ὅπως γὰρ οὐδὲν τοῦτων ἐπισκεψάμενος ἑαυτῷ προὔβαλεν ὡς ζήτημα τὸ μὴδ' ὅπως

que cum nigro enaeoremate minxisset, deinde ita postea desipuisset. Verum quoniam neque minxit talia, nubilosum siquidem enaeorema a nigro magno distat intervallo, neque ex vigiliis turbulentia phreniticus factus est, sed statim a primo die deliravit, non recte adductus est. Quid enim prohibebat enaeorema nigrum ipsum dicere, deinde vigilias quidem primo vel secundo die; postea vero primo rursus die, ac deinceps desipientiam? Imo etiam ipse Lycus quum vocem *nubilosum* interpretaretur, quod ab ea nigrum significaretur, pronunciare non ausus est. Quare supervacuo haec adjecit, si supervacaneae adjecta non solum ad propositum inutilia, verum etiam omnino falsa dicere oportet, neglexitque omnino praecipua quae ab Hippocrate pronunciata sunt, quisnam sit tremorum affectus, quae in tremulis manibus sedes affecta aut unde varia sputa et multa his succedentia, de quibus ego disferui. Nihil enim horum prorsus speculatus oeu quaestionem, quod nequaquam omnino quaestio sit, ad verbum

Ed. Chart. IX. [202.]

Ed. Bas. V. (396.)

ὃν ζήτημα κατὰ λέξιν οὕτως. τῇ ἐβδόμῃ ἡμέρῃ τὸ στόμα παραιρούσθῃ. καὶ δοκεῖ ἡ ἱστορία αὕτη μαχομένη εἶναι τῇ ἀποφάσει τῇ οὕτως ἐν ἀφορισμοῖς ἐχούσῃ· ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢν χεῖλος ἢ ῥίς ἢ ὀφθαλμὸς ἢ ὄφρυς διαστραφῇ, ἢ μὴ βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκούῃ, ἀσθενέος ἔοντος ἢ ὁ τῶ ἂν τοῦτων γίνηται, ἐγγὺς ὁ θάνατος. αὕτη τοῦ Λύκου ῥῆσις ἐαυτῷ προβάλλοντος ὡς ζήτημα τὸ μὴδ' ὅλως ἔχον ἀμφιβολίαν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀφορισμοῖς εἴρηκεν, ἦδη ἀσθενέος ἔοντος, ὁ Πυθίων δ' οὐκ ὦν ἀσθενῆς, παραιρούσθῃ τὸ στόμα. καὶ μέντοι καὶ λύων ὁ προῦβαλλεν αὐτὸς ὁ Λύκος, οὐδὲν ἄλλο εἶπεν εἰς τὴν λύσιν αὐτοῦ τοῦδε τοῦ νῦν λελεγμένου. τὸ μὲν οὖν πρόβηλον ὃν ὡς ζήτημα προῦβαλλεν, οὐδὲν δὲ τῶν ἄλλων ἃ χρήσιμα τῆς τέχνης ἐζήτησεν, οὔτε τίς ἡ διάθεσις ἦν τῷ Πυθίῳ, δεῖ ἦν ἐγένετο τὰ προεγεγραμμένα συμπτώματα, τίς τῶ τόπος ἢ τίνας ἐπεκράτησαν. ἀλλ' οὐδὲ περὶ τῆς φλεβοτομίας ὡς παραλελειμμένης ἐπέσημήνατο, χυμῶν τε καὶ κρᾶσεων οὐ μόνον νῦν, ἀλλ' οὐδὲ κατ' ἄλλην τινὰ δειγῇσιν ἀρρώστων ἢ καταστάσεως ἐμνημό-

sibi ita objicit: *Septimo die os distortum est. Atque videtur historia ipsa cum ea quae in aphorismis sic habet sententia: In febre non intermittente si labrum aut nasus aut oculus aut supercilium pervertatur, si non videat, si non audiat, imbecillo jam corpore, quicquid horum acciderit, mors proxima.* Haec est Lyci oratio sibi tanquam quaestionem objicientia, quae nullam proflus ambiguitatem continet. In aphorismis enim dixit: *Imbecillo jam corpore.* At Pythioni non imbecillo os distortum est. Enimvero quum solvit Lycus quod ipse objecerat, nihil aliud ad solutionem protulit quam quod nunc dictum est. Itaque quod manifestum erat, id tanquam dubium proposuit. Ex caeteris vero nihil quod artem esset utile, quaesivit; neque quisnam esset affectus Pythioni, quo oborta essent descripta symptomata, quis item locus aut qui essent affecti. Imo neque quod de venae sectione praetermissum erat indicavit. Humorū etiam temperamentorumque non solum nunc non meminit, vel coeli status,

Ed. Chart. IX. [202. 203.]

Ed. Bas. V. (398.)

νευσεν, ἃ μάλιστα ἔχρην ἐπισκοπεῖσθαι τὸν ἐξηγουμένον Ἱπποκράτειον βιβλίον, ὥσπερ εἰ Ἀσκληπιάδειον ἐξηγῆται, πόρους καὶ ὄγκους ἀναρμά τε στοιχεῖα καὶ τὴν πρὸς τὰ λεπτομερές φορὰν ἔστιν αὐτῷ ρητίον· εἰς ταύτας γὰρ τὰς ἀρχὰς ἐκείνος ἀνάγει πάντα. θερμὸν δὲ καὶ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν Ἱπποκράτης αἰτιᾷται, καθάπερ τὸ περιέχον ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν. οὕτω δὲ καὶ τέτταρας χυμοὺς ἀλλήλων τὴν κρᾶσιν διαφέροντας αἰτίους φησὶ τῆς θ' ὑγείας καὶ τῶν νοσημάτων· τῆς μὲν ὑγείας, ὅταν συμμίστρως ἔχωσι πρὸς ἀλλήλους, τῶν νοσημάτων δ', ὅταν πλεονάζωσιν ἢ ἐλλείπωσιν ἢ μεταστῶσιν ἐξ οἰκείας χώρας εἰς ἀλλοτρίαν. εἰς ταύτας γοῦν τὰς ἀρχὰς καὶ οἱ πρὸ Λύκου καὶ Κοῖντου τῶν Ἱπποκράτους ἐξηγησάμενοί τε βιβλίον [203] ἐμπειρικοὶ πάντως ἄχειν πειρῶνται, καθάπερ ἐν δράματι φυλάττοντες ἔνιοι τὴν οἰκίαν ὑπόκρισιν τοῦ περιειμμένου προσώπου· ὥς γὰρ Ἐρασίστρατον ἐξηγουμένός τις ὀρθῶς ἂν ἀπέχοιτο τοῦ περὶ χυμῶν λέγειν ἢ κρᾶσιν, οὕτως ὁ

sed neque in ulla alia aegrorum explanatione quam potissimum oportebat considerare qui Hippocratis librum interpretabatur ac sic Asclepiadem exponeret, poros et tumores ac incompacta elementa, et ad tenuitum partium relationem ipsum dicere oportebat. Ad haec enim ille principia reducit omnia. Calidum vero, frigidum, humidum et siccum causas statuit Hippocrates, quemadmodum ambientem aërem in animantium corporibus, sic et quatuor humores temperamento inter se discrepantes ait tum sanitatis tum morborum causas: sanitatis quidem, quum inter se commoderate se habuerint, morborum vero quum vel exuperaverint aut defecerint aut ex peculiari loco in alienum transferint. Itaque ad haec principia etiam qui ante Lycum et Quintum aliquem Hippocratis librum explicarunt empirici, prorsus agere student quemadmodum in comoediarum actibus nonnulli propriam inductae personae simul actionem servant. Nam ut qui Erasistratum interpretantur, recte se de humoribus vel temperamentis verba facere putant, si qui dicere aliquid in Hippocrati-

Ed. Chart. IX. [203.]

Ed. Bas. V. (396.)

λέγειν ἐπιχειρῶν οἰοῦν εἰς Ἱπποκράτειον σύνταγμα τὴν ἐκείνου φωνὴν ὀρθῶς ἂν ποιοίῃ σκοπὸν τῆς ἐξηγήσεως. ἴσως οὖν ἄμεινόν ἐστι Λύκιω μὲν συγγινώσκειν ὡς νόθῳ τῆς Ἱπποκράτους αἰρέσεως ἐν οἷς ἂν ἀμαρτήρων φαίνεται, πλὴν εἴ τις αὐτὸ τοῦτο μέμφοιτο τὸ γράφειν ἐξηγήσεις μὴ δυνάμενον, ὑποκρίνεσθαι τὸ δράμα. παραπλήσιον γὰρ τοῦτο τῷ κομῳδίᾳ ἐπιχειρεῖν ὑποκρίνασθαι μὴ δυνάμενον. ἐπὶ δὲ τοῖς Ἱπποκρατέους ἑαυτοὺς ὀνομάσαντας ἰλθὼν τις οὐκ ἂν εἰκότως αὐτοῖς συγγνοιῇ, παραπλήσια τοῖς ξένοις τε καὶ νόθοις τῆς αἵρέσεως ἰσφαλμένοις. ὅταν δὲ καὶ τὰ σφάλματα αὐτῶν οὐ μόνον ἀποχωρῇ τῆς Ἱπποκράτους γνώμης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν τοῖς πράγμασι ἀληθείας, διπλασίως ἂν τις αὐτοῖς μέμψαιτο. κάλλιστον μὲν γὰρ ἐστὶν ἀμφοτέρως ἔχεσθαι τῶν σκοπῶν τῶνδε τὸν ἀκόλουθον ἐξηγητὴν, ἀκόλουθόν τε λέγοντα τῷ συγγραφεὶ καὶ ἀληθῆ, θάτερον δὲ μόνον φυλάττοντι μεμπτόν ὡς τοῦ ὅλου τὸ ἡμῖν διεφθαρκότι. τὸν δὲ μήτ' ἀληθῆ λέγοντα μήτ' ἀκόλουθον τῷ γεγραφότι τὸ βιβλίον ἐξηγητὴν ἰσχύτως ἂν τοῖς ἀμαρτάνειν ὑποληπτέον. οἱ τοίνυν περὶ τὸν Σάβινον καὶ

cum librum aggreditur, recte facit, si ad vocem illius scopum explicationis dirigat. Sed fortassis Lyci tanquam notho Hippocratis sectae aemulo indulgere in his quibus delinquere videtur est melius, nisi quis hoc ipso incuset, quod quum enarrationes scribere nequeat, agat fabulam. Id enim huic simile est, si comoediam aggrediaris et agere nequeas. Si quis vero ad eos, qui se Hippocraticos nominant, accefferit, non recte ipsis veniam dederit, ubi spuriorum externorum sectae Hippocraticae aemulorum instar aberraverint. Quum vero et eorum errores non solum ab Hippocratis sententia, verum etiam ab ipsa rerum veritate secesserint, eos dupliciter quisque incusaverit. Optimum siquidem est consentaneum interpretem utrumque hunc scopum habere, et auctori consentanea et vera dicere. Qui alterum dumtaxat servat, is quod dimidium totius labefactaverit, culpandus est. Qui vero interpret neque vera neque libri auctori consentanea loquitur, summe peccare existimandus est. Caeterum Sabinus ipsius-

Ed. Chart. IX. [203.]

Ed. Basf. V. (396.)

τὸν μαθητὴν αὐτοῦ Μητρόδωρον ἀκριβέστεροι δόξαντες εἶναι τῶν ἐμπροσθεν Ἱπποκρατείων, ὅμως καὶ αὐτοὶ φαίνονται μοχθηρῶς ἐξηγούμενοι πολλάκις τῶν Ἱπποκράτους αἰτίαι καὶ τοῖς κατὰ τὸν προκείμενον ἄρθρῳ τὸν φασιν αὐτοῖς ὀνόμασιν. ὡς γὰρ ὁ σπασμὸς γίνεται καὶ ἀπὸ μενώσεως καὶ ἀπὸ πληρώσεως, οὕτω καὶ ὁ τρόμος μικρὸς ὢν σπασμὸς ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἀποτελεῖται. περὶ μὲν οὖν τῆς αἰτίας ὑφ' ἧς γίνεται τὰ τοιαῦτα παθήματα δογματικῶν ἀνδρῶν εἶσιν, οὐκ ἐμπειρικῶν ἐπισκέψασθαι· τὸ μὲντοι γνωρίζειν αὐτὰ καὶ διακρίνειν ἀπ' ἀλλήλων ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τοῖς ἐμπειρικῶς ἐγνώσθαι. φαίνονται δ' ἐν αὐτῷ τούτῳ πρῶτον οἱ περὶ τὸν Σαβῖνον ἐσφαλμένοι, μικρὸν σπασμὸν εἰπόντες εἶναι τὸν τρόμον. ὅλη γὰρ τῷ γένει διενήνοχεν ἀλλήλων τὰ πάθη. εὐδὲν διαφέρει καλεῖν ἢ συμπτώματα τὰς βλάβας τῶν ἐνεργειῶν πάθη δέ. οὐ γὰρ διατίσεις γέ τινες ἐν τοῖς στερεοῖς τοῦ ζῶου μορίοις εἰσιν, ὡς οἶδημα καὶ φλεγμονὴ καὶ σκίρρος, ἀλλ' ὥσπερ αἱ ἐνέργειαι κατὰ τὸ γίνεσθαι λαμβάνουσι τὴν ὑπαρξιν, οὐ κατὰ τὸ μόνιμως καθ' ἑξιν ὑπάρχειν, οὕτω καὶ τὰ παθήματα αὐτῶν. ἀπάσης γὰρ κινήσεως ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶ-

que discipulus Metrodorus, quamquam superioribus Hippocraticis accuratiores esse existimati sunt, tamen et Hippocratem ipsi saepius male explicare videntur. Atque statim in proposito aegroto iis verbis proferunt. Ut enim convulsio tum a vacuatione tum repletionem fit, ita et tremor, qui parva est convulsio, a contrariis absolvitur. De causa igitur qua ejusmodi fiant affectus dogmaticorum virorum, non empiricorum est differere. Attamen ipsos cognoscere atque ab invicem discernere posse etiam empiricis necessarium est. Videtur autem primum in ea ipsa re Sabinus deceptus, quod tremorem parvam esse convulsionem dixerit. Toto namque genere inter se differunt hi affectus. At functionum laesiones affectus aut symptomata vocare nihil differt. Non enim affectus quidem in solidis animalis partibus existunt, ut oedema, phlegmone et scirrhus, sed ut functiones in fieri suam existentiam assumunt, non quod constanter eo in habitu existant, sic et earum affe-

Ed. Chart. IX. [203. 204.]

Ed. Baf. V. (396.)

καὶ κινούμενης καὶ αἵσης γὰρ τινος ἐν τοῖς ζώοις προαιρεί-
της κινήσεως, ὥσπερ ἐτέρας ἀπροαιρέτου καὶ φυσικῆς, αἰ-
βλάβαι τῆς προαιρετικῆς ἐν ταῖς τῶν μυῶν γίνονται κινή-
σεσιν, ὑφ' ὧν καὶ τὰς κατὰ φύσιν ἴσμεν ἀποτελουμένας.
ἀλλὰ τὸ μὲν κατὰ φύσιν ἐν αὐταῖς ἐν ἀπλοῦν ἐστι, τὸ δὲ
παρὰ φύσιν ἐν πρώταις μὲν δύο γίνεται διαφοραῖς, ἥτοι
χωρὶς προαιρέσεως ἢ κατὰ προαιρέσιν, ἔστι μὲν οὐ κατὰ
φύσιν, διαφέρει δ' οὐδὲν ἥτοι καθ' ὁρμὴν εἰπεῖν ἢ κατὰ
προαιρέσιν εἰς γε τὸ παρόν. αὐτῶν δὲ τῶν ἄνευ προαιρέ-
σεως γινομένων κινήσεων ἐν τοῖς προαιρετικοῖς περὶ τὸς
κινεῖσθαι τὸ μὲν τι σπασμὸς ὀνομάζεται, τὸ δὲ παλμός,
τὸ δὲ ῥίγος, ἀλλήλων διαφέροντα. καθόλου δὲ περὶ τούτων
λέλεκται δι' ἐνὸς ὅλου βιβλίου· τῆς δὲ κατὰ προαιρέσιν μὲν,
οὐ κατὰ φύσιν δὲ κινήσεως γινομένης ἐν εἰδός ἐστιν, ὃ κα-
λεῖται τρόμος, ὑπὲρ οὗ νῦν ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰπεῖν, [204.]
ἐπεὶ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἕνεκα τούτου λέλεκται. τι γίνεται
ταύτων ὁ τρόμος οὐ μόνον ἐπὶ μυσὶ νοσοῦσι τε καὶ νεύροις,

ctiones. Quum enim omnis motus in fieri suam existen-
tiam fortiaur, quumque sit in animalibus voluntarius
quidam motus, quemadmodum alter involuntarius ac
naturalis, voluntarii laesionες in musculorum motibus
fiunt, a quibus et qui secundum naturam sunt, eos sci-
mus perfici. Verum quod in ipsis secundum naturam est,
unum et simplex existit; quod vero praeter naturam, in
primis quidam duabus differentiis, aut praeter voluntatem
aut ex voluntate, non tamen secundum naturam, sed ex
impetu dicere vel ex voluntate, quantum ad praesens at-
tinet, nihil interest. Ex motibus autem qui citra arbi-
trium fiunt in instrumentis ex voluntate moveri solitis
alius convulsio appellatur, alius palpitatio, alius rigor,
inter se differentes. Sed de his universe uno integro
opere dictum est. Motus vero qui secundum arbitrium
et non secundum naturam editur, una est species qui tre-
mor vocatur, de quo nunc differere necessarium est, quo-
niam et de caeteris hujus gratia quiddam enarratum est.
Fit igitur tremor non solum tum musculis tum nervis

Ed. Chart. IX. [201.]

Ed. Bas. V. (398.)

ἀλλὰ καὶ κατὰ φύσιν ἔχουσιν, ὅταν ὑπὲρ τὴν δύναμιν τις ἐπιχειρήσῃ βάρος δεινὸν ἢ ταῖς χερσὶ βυστάζων ἢ τοῖς ὤμοις ἀναθίμενος. ὁρῶνται γοῦν ἔνιοι τῶν ἰσχυροτάτων νεανίσκων ἐν τῷ βασιάζειν ὑπέρβαρύν τε τρομώδεις τοῖς σκέλεσι γινόμενοι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀναβαίνειν ἐπιχειρήσωσι ἀλμακῶς. ὅπερ ὁ ἐκείνοις ἐπὶ μεγίστοις ἄχθεσι, τοῦτο γέρουσι τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἀσθενέσιν ἐπὶ τοῖς ἐλάττοσι γίνεται. βαρεῖα γὰρ ἦδη καὶ ταῦτα τοῖς ἀσθενέσι. καὶ τοῖσιν καὶ πάθη τινὰ ψυχικὰ τρομώδεις ἐργάζεται. λέλεκται γοῦν κἀν τῷ περὶ χρωῶν καὶ παρὰ κρημνὸν παρῶντι τὰ σκέληα τρέμειν, διὰ τὸν φόβον δηλοῦναι τὸν καταλύοντα τὴν δύναμιν, ὥσπερ εἰ καὶ ἄλλος τις ἑδεύοντι ἐπερχόμενον ἰδὼν θηρίον ἢ ληστὰς ἢ πολεμικούς. εἰκότως οὖν ἡμῖν ἀποδεδείκται κατὰ τὸ περὶ τρόμου καὶ σπασμοῦ καὶ παλμοῦ καὶ ῥίγους ὑπόμνημα δι' ἀρρώστειαν δυνάμεως αἰεὶ γίνεσθαι τρόμον. ἐπεὶ ὁ ἐνίοτε μὲν αὐτὴ κατ' αὐτὴν ἔστιν ἀρρώστια, ἐνίοτε δὲ διὰ πάθος ψυχικόν, ἢ καὶ μηδ'. ὅπως πεπονθῶσα, κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ὑπὸ βαρέος φορτίου τοῦτο πάσχει. τρεῖς αὖ-

aegrotantibus, verum etiam secundum naturam se habentibus, quum quis supra vires quodcunque pondus aut manibus bajulare aut humeris imponere contendit. Itaque nonnulli conspiciuntur juvenes robustissimi dum praegrave gestant onus aliquod, cruribus obtremiscere, ac maxime quum scalas ascendere tentaverint. At quod illis in maximis ponderibus, id et senibus atque aliter imbecillis ex minoribus accidit. Haec namque etiam gravia jam imbecillis existunt. Quidam etiam animi affectus tremores efficiunt. Nam et libro de tumoribus pronunciatum est, transeunti per praecipitem locum crura tremere, quod videlicet maximus terror vires dissolvat, quemadmodum etiam si quis alius accedentem feram aut latrones aut hostes intuitus metuat. Itaque nos merito in commentario de tremore, convulsione, palpitatione et rigore tremorem ex facultatis infirmitate perpetuo fieri demonstravimus. At quia interdum quidem ipsa facultas per se imbecilla est, interdum vero ob animi affectum, aut etiam quia nequa-

Ed. Chart. IX. [204.]

Ed. Bas. V. (396. 397.)

τοῦ ἔφαμεν εἶναι διαφορὰς τῶν αἰτίων, δυσκρασίαν τῶν προαιρετικῶν ὀργάνων, πάθος ψυχικόν, βαρύνον φορτίον. ὅτε οὖν μῆτε δέισαντι μῆτε βαστάζοντι φορτίον ὁ τρόμος γένηται, θυοῖν θάτερον, ἢ δυσκρασία τῶν ὀργάνων ἐστίν, ἢ το βάρος ἐν αὐτῷ τῷ σώματι περὶ τοὺς μῦς ἢ τὰ νεῦρα. παράκειται δέ τις ἀπάντη τῷ λόγῳ, περὶ ἧς εἴρηται κατὰ τὸ περὶ τρόμου καὶ σπασμοῦ καὶ παλμοῦ καὶ ῥίγους ὑπόμνημα. φαίνονται γὰρ τινες καὶ ταῖς χερσὶ καὶ τῇ κεφαλῇ τρεμώδεις ἄνευ τοῦ (397) προελίσθαι κινεῖν τὰ μόρια καὶ δοκεῖ κατὰ τοῦτο ψευδῶς εἰρησθαι προσελόμενοις ἐνεργεῖν τι γίνεσθαι. ἀλλ' ἐὰν ἐννοήσῃ οἷς ἐπὶ προσκεφαλαίου καταθέμενός τις τὸν αὐχένα, παύεται τρέμων τὴν κεφαλὴν, ἀποθέμενός τε τὰς χεῖρας οὐκέτ' εὐδὲ ταύτας τρέμει, πνύστεύσεις ὀρθῶς εἰρησθαι τοῖς ἀργούσι παντάπασιν ὀτιοῦν, οὐ γίνεσθαι τρόμον ἐν αὐτῷ. ἐὰν δ' ἐξαίρῳσιν ἢ φυλάττωσιν ἐξηρημένον αὐτὸ, τηνικαῦτα γίνεσθαι τὸ σύμπτωμα· τοσούτου γὰρ ὀλίγου ἡσυχάζειν τοῖς μυσὶν οἱ οὕτως ἐνε-

quam propria ratione affecta ex gravi pondere haec patitur; tres causarum ipsius esse differentias asseruimus, voluntariorum instrumentorum intemperiem, affectum animi et oneris gravitatem. Si igitur neque metuenti, neque grave onus gestanti tremor fiat, e duobus alterum existit, aut instrumentorum est intemperies aut in ipso corpore circa musculos vel nervos pondus. Sed quidam sermoni subest error, de quo in commentariis de tremore, convulsione, palpitatione et rigore diximus. Quidam enim conspiciuntur et manibus et capite tremere, partes movere non proponentes, atque ob id falso dictum esse videtur quod instituentibus agere quippiam eveniat. Verum si intellexeris, reclinato cervicali collo capitis tremorem desistere manusque depositas non amplius ipsas tremere, credes merito dici quibus quaecunque pars otietur, ipsi prorsus tremorem non oboriri. Si vero attollant aut sublatum illud servant, tunc fieri symptoma. Tanta siquidem musculorum requie indigent qui ita agunt, ut etiam op-

Ed. Chart. IX. [204.]

Ed. Baf. V. (397.)

γούντες, ὥστε τοὺς ἀντιτεταγμένους ἀλλήλοις ἅμα κινούσιν. ὅλον ἐπὶ χεῖρὸς, ὅσοι τ' ἐξαίρουσι καὶ ὅσοι κατασπῶσι τὸ μόριον, ἐκτείνουσὶ τε καὶ κάμπτουςι, καὶ ῥωμαιοτέρας τῆς δυνάμεώς ἐστι χρεῖα τοῖς ἐπηρεμένην ἐγγώνιον τὴν χεῖρα φυλάττουσι, τῶν ἐκτεινόντων ἢ καμπτόντων αὐτήν. ὥς μὲν γὰρ ἐκτεινόντες ἐνὶ γένει τῶν μυῶν ἐνεργοῦσι τῷ τοῦτο πεφυκότι ὁρῶν, ἀργούντων τηλικαῦτα τῶν καμπτόντων αὐτήν· οἱ δὲ κάμπτοντες ἐνεργοῦσι μὲν τοῖς κάμπτεσθαι πεφυκόσι, ἀργοῦσι δὲ τοῖς ἐκτείνειν δυναμένοις. εἰάν δ' ἐπάρας τις ἐγγώνιον ὑψηλὴν ἔχῃ τὴν χεῖρα, μήτε κάμπτων μήτε ἐκτείνων, ἰσοσθενῶς ἀμφοτέροις τοῖς μυσὶν ἐνεργεῖ, καθάπερ ἐν τοῖς καλουμένοις τετάνοις. οὐκοῦν ἐλάττωτός ἐστιν ἰσχύος χρεῖα τοῖς ἐπὶ ταύτῃ σχήματος ἢ τὸ σκέλος ἢ τὸν τράχηλον ἢ τὴν χεῖρα φυλάττουσιν, ἄνευ τοῦ κατὰ τινος ἐρηρῆσθαι στερεοῦ σώματος, ὀχοῦντός τε καὶ βαστάζοντος τὸ πῶλον. ἀλλ' ὅταν μὲν ὑπερέχῃ πολλῶ τοῦ βάρους τῶν βασταζομένων μορίων ἢ κινούσα δύναμις αὐτῇ, ῥαδίως μὲν ἐξαίρει, ῥαδίως δ' ἐξηρμένα φυλάττει. ὅταν

politus inter se musculos simul moveant. Exempli gratia in manu et qui attollunt et qui deprimunt partem eam tum extendunt tum flectunt. Robustiori etiam opus est facultate his qui manum in angulum ductam sublimem servant quam qui ipsam extendunt aut flectunt. Qui namque extendunt, uno musculorum genere ad id rei efficiendum natura comparato operantur, feriatis tunc ipsam flectentibus. Qui vero flectunt, operantur quidem flectere natura solitis, feriantur autem extendere valentibus. Si quis vero sublatam in angulum et sublimem manum fortietur, neque flectat, utrisque aequaliter musculis operatur, quemadmodum in tetanis vocalis. Non igitur minore his opus est robore, qui in ejusmodi figura vel crus vel collum vel manum servant citra ullam solidi corporis futuram membrum tum valentis tum portantis. At quum ipsorum motrix facultas vectorum partium gravitate longe superior fuerit, facile quidem attollit, facile quoque sub-

Ed. Chart. IX. [204. 205.]

Ed. Bas. V. (397.)

δὲ ὑπερέχεται πολλῶ, [205] καθάπερ ἐστὶ τῶν παραλέλυ-
μένων, οὐδ' ὅλως ἐξῆραι δύναται. ὅταν δ' ἰσοσθενὴς πῶς
ὑπάρχη, νικάται κατὰ μέρος. νικῶσα μὲν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ
σχήματος φυλάττει τὴν ἀνατεταμένην χεῖρα, νικωμένη δὲ
ὑπορρεῖν ἐκ κάτω. νόησον δέ μοι τοῦτο γίνεσθαι συνεχῶς
οὕτως, ὡς ἅμα μὲν τῷ νικῆσαι ταύτην ἀναφέρειν τὸ κῶλον,
εὐθέως νικηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ βάρους τῶν ἀναφερομένων, ἐπι-
τρέπειν αὐτὴν ἀναφέρεσθαι κάτω, ἅμα δ' αὖ πάλιν τῷ νι-
κῶν ἐκείνα, τὴν δύναμιν ἀντιλαμβανομένην αὐτῶν, αὐθις
ἀναφέρειν ἐπιχειρεῖν. εἴτ' ἐλαχίστη ῥοπῇ τῆς ἀμοιβῆς ταύ-
της γινομένης καὶ τῆς μὲν ἐπὶ τῷ κάτω κειμένης ἀντισπω-
μένης εὐθέως ἄνω, τῆς δ' ὑψούσης τὸ κῶλον ἀνθελκομένης
κάτω παραχρῆμα, μὴτ' ἀκριβῶς ἄκλονόν τε καὶ ἀρρεπές
φυλάττεσθαι τὸ κῶλον, ἀλλὰ μὴδ' ἀξιολόγους ἔχειν ἐφ' ἐκά-
τερα τὰς κινήσεις, ἐν βραχείᾳ διαστήμασι καὶ χρόνων καὶ
τόπων φυλαττομένης. ὁ μὲν δὴ τρόμος τοιαύτη τις ἐστὶ
κίνησις, ὡς ἐν ὀλίγῳ περιλυβεῖν, ἃ διὰ μακροτέρων εἴρηται
κατὰ τὸ προδεηλωμένον, ὁ δ' ἐν τῷ νοσῶδι ῥίγει γινόμε-

lata servat. Quum vero multo inferior fuerit, velut in
resolutis, nullo pacto potest attollere. Quum autem ae-
que pollens existit, vicissim sigillatimque vincitur. Vin-
cens liquidem in ipsa figura extensam manum servat,
victa vero deorsum elabi finit. Sed ausculta mihi id ita
continue fieri, ut victrix haec membrum sustollat, victa
mox a sursum sublatorum pondere deorsum ferri permit-
tat; vincens vero rursus et illa simul facultatem eorum
vindicans iterum attollere aggrediatur. Deinde quum haec
vicissitudo brevissima fiat inclinatione, et quum infra ja-
cet, sursum quamprimum revellatur et quae membrum
attollit statim deorsum ex adverso ducat, neque exacte
tum inconcussum tum stabile servetur membrum, sed
neque motus habeat in utramque partem effatu dignos,
qui brevibus et temporum et locorum intervallis serven-
tur. Itaque tremor talis quidam existit motus, ut paucis
complectar quae latius in praedicto libro narrata sunt.
Quae vero in morbooso rigore fit partium concussio et ar-

Ed. Chart. IX. [205.]

Ed. Basf. V. (397.)

νος κλόνος τῶν μορίων, ἄνευ τε προαιρέσεως ἀποτελεῖται καὶ κατὰ μεγάλα διαστήματα τῶν ἐναντίων κινήσεων ἀλλήλων διαδεχομένων ἅμα ψύξεως αἰσθήσει. παραπλήσιον δ' ἐστὶ πως τούτῳ πάθει ἄλλο μυῶν τε καὶ νευρῶν, ὃ καλεῖται σπασμός, ὁμοίας μὲν κατὰ πάντα καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὀργάνων γινομένης ἐν αὐτοῖς τῆς κινήσεως, ἢ καὶ τῷ καθ' ὁρμὴν αὐτὰ κινεῖσθαι γίνεταί, διαφερούσης δὲ μόνῃ τῷ μὴ καθ' ὁρμὴν, ὅποτε σπᾶται, κινεῖσθαι. περὶ δὲ παλμοῦ ἐστὶ μοι περιττὸν λέγειν ἐνταῦθα, μὴ πως ἀναγκασθῶ καὶ περὶ σφυγμοῦ λέγειν, τινὰ κοινωνίαν ἔχειν φαινομένου πρὸς παλμόν. ἱκανῶς γὰρ ἤδη μοι καὶ τὰ περὶ τοῦ τρόμου μεμῆκυνται παρὰ τὴν ἐμὴν προαίρεσιν ἐν ἐξηγητικῷ βιβλίῳ. τῷ βουλομένῳ δ' ἀκριβῶς ὑπὲρ ἀπάντων τῶν εἰρημένων συμπτωμάτων ἐκμαθεῖν τῆς τε διαγνώσεως καὶ τῆς γενέσεως ἔξεστιν ἀναγινώσκειν τὸ βιβλίον, ἐν ᾧ τελέως ὑπὲρ ἀπάντων διηλθον, ἐπεὶ τοι καὶ περὶ λάρυγγος καὶ περὶ βηχὸς καὶ πταρμοῦ καὶ τινων ἐτέρων τοιούτων κινήσεων ἐμοὶ μὲν ἐν ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις διώριται, τὰς τε διαγνώ-

bitratu et magnis contrariarum motionum sibi invicem succedentium intervallis simul cum sensu frigoris perficitur. Simile quodammodo huic pathemati existit aliud tum musculorum tum nervorum, quod convulsio adpellatur, simili quidem in omnibus atque per organa ipsa existente in illis motione, quae et in eo quod impetu proprio ipsa moveantur evenit, sed hoc solo differt, quod non proprio impetu ipsa moveantur. De palpitatione hoc in loco differere supervacaneum est, ne et de pulsu dicere cogar, qui cum palpitatione quandam communitatem habere videtur. Satis enim jam mihi etiam verba de tremore praeter institutum in explanatorio libro prolata sunt. At desideranti accurate omnium praedictorum tum dignotionem tum generationem perdiscere, liber legendus est, in quo de his omnibus perfecte differui, quando et de singultu et tussi et sternutamento et de caeteris quibusdam ejusmodi motibus a me quidem in libris de symptomatum causis definitum est, quam et dignotiones et differentias

Ed. Chart. IX. [205.]

Ed. Bas. V. (397.)

σεις καὶ τὰς διαφορὰς τῶν κινήσεων καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ὑφ' ὧν γίνονται διελθόντι. τοῖς δὲ περὶ τὸν Σαβῖνον ἐν ἅπασιν τοῖς τοιοῦτοις ἢ μείζον ἢ μείον τι παρῶπται, ὥστε πάλιν ἐτέρῳ τρόπῳ τοὺς περὶ Κρίντον καὶ Λύκον ὡς φρονιμωτέρους ἐκείνου ἀποδεκτέον ἐστίν, ὅτι μὴδ' ἐπεχείρησαν εἰπεῖν τι περὶ τῶν τοιούτων, ἀλλ' ὡς ἐμπειρικὰς τὰς ἐξηγήσεις ἐποίησαντο. καίτοι τῶν ἐμπειρικῶν ἔνιοι, καθάπερ ἔφην, ὡς ἐν δράματι τὸ παρακείμενον ὑποκρίνονται πρόσωπον, Ἰπποκράτειον μὲν ἐξηγούμενοι βιβλίον ὡς Ἰπποκράτειοι, τῶν δ' Ἐρασιστράτου τε καὶ Ἡροφίλου καὶ Ἀσκληπιάδου καὶ τῶν ἄλλων ἐπ' ἐκείνων ἐκάστου τῆς αἰρέσεως ὄντες. ὅπερ οὖν αἰεὶ λέγων καὶ νῦν εἰπὼν ἐπ' ἄλλο τι μεταβήσομαι, τὴν ὑπὲρ ἐκάστου διδασκαλίαν ὧν ἐπίστασθαι χρὴ τὸν ἱατρὸν ἰδίᾳ ποιησάμενον, οὕτως ἐπὶ τὰς ἐξηγήσεις ἔρχεσθαι προσήκει τῶν Ἰπποκράτους βιβλίων, τὰ μὲν συμπεράσματα ἀποδείξαι καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἀναμνησκόντι, τῶν δ' ἀποδείξεων αὐτῶν μὴ καταμνημονεύοντι. τοῦτ' οὖν ἡμεῖς μὲν ἐποίησαμεν, ἄλλος δ' οὐδεὶς τῶν γεγρα-

motuum atque eorum causas, a quibus proficiscuntur, percurrerem. Sabinus autem in talibus omnibus aut plus aut minus quiddam neglexit. Quare contrario modo Quintus et Lycus tamquam illo prudentiores admittendi sunt, quod nihil quicquam de hisce pronunciare non sint aggressi, sed ut empirici interpretationes fecerint, etiamsi empiricorum nonnulli, quemadmodum declaravi, ceu in comoedia indutam personam agant, qui quum Hippocraticum quidem librum explicant, ut Hippocratici, Erasistrati tamen et Herophili et Asclepiadis aliorumque ab illis cujusque sectae esse produntur. Quod itaque semper dico, ubi nunc dixero, ad aliud pergam. Singulorum quae scire medicum oportet, ut doctrinam seorsum fecerit, ita ad librorum Hippocratis explanationes accedere consentaneum est, conclusiones quidem in horum singulis demonstrandas recordatum, sed demonstrationes ipsas non commemorantem. Id sane nos praestitimus; alius vero nullus

Ed. Chart. IX. [205. 206.]

Ed. Baf. V. (397.)

φώτων ἐξηγήσεις τῶν Ἱπποκράτους συγγραμμάτων, ἀλλ' ἡμαρτον ἐν τούτοις ἅπαντες. ἄλλη μὲν γάρ ἐστιν ἡ διδάσκουσα τὰ πράγματα διδασκαλία κατὰ διέξοδον ἀκριβῶς γινομένη, διαφέρουσα δ' αὐτῆς ἡ κατὰ τὰς ἐξηγήσεις τῶν συγγραμμάτων [206] μάτων, οὐ ταυτὸν ἑκάτερα τὸ προκείμενον ἔχουσα. τῆς μὲν γὰρ κατὰ διέξοδον σκοπὸς ἐστὶν ἀληθείας εὗρεσις, ἐν δὲ ταῖς ἐξηγήσεσι πρόκειται γινῶναι τὴν δόξαν τοῦ παλαιοῦ. προμεμαθηκότα γοῦν ἀκριβῶς ἕκαστα μετὰ ταῦτα χρὴ πρὸς τὰς ἐξηγήσεις ἔρχεσθαι τῶν παλαιῶν συγγραμμάτων, τὸ μὲν πρῶτον ἔχοντα εὗρεῖν τὴν γνώμην τοῦ παλαιοῦ, δευτέρον δ' ἐπ' αὐτῇ πότερον ὀρθῶς ἢ οὐκ ὀρθῶς εἴρηται τὰ γεγραμμένα, καὶ τοῦτο ποιεῖν ἀναμνησκοντα τῶν ἀποδεδειγμένων ἐν ταῖς πραγματείαις ὑπὲρ ἑκάστου τῶν κατὰ τὴν ἱατρικὴν θεωρημάτων. ὅσοι δὲ τῶν ἐξηγουμένων ἀπόδειξιν οἷς λέγουσιν ἐπιφέρειν οὐ δύνανται, περιλαλήσαντες τοὺς ἀκροατὰς ὑποστέλλουσι τῇ δόξῃ τοῦ συγγραφέως, ἄξιόν τε αὖ λέγουσι δι' ἐκείνων πεστεῖσθαι. καὶ διὰ τοῦτο μεταβαίνουσιν ἀπὸ ῥήσεων ἐπὶ ῥήσεις, οὐδ' οὖν οὐδὲ ταύτας

eorum qui in Hippocratis opera scripserunt. Caeterum in his aberrarunt omnes. Alia siquidem est quae res ipfas docet institutio quae accurate fusa oratione absolvitur. Ab ea vero differt quae in operum explicatione consistit, neque idem habet utraque propositum. Nam ejus quae fusa explicatione constat scopus veritatis est inventio; in explanationibus autem senis sententia noscenda praeponitur. Qui ergo exacte singula prius didicerit, is postea ad librorum veterum expositiones deveniat oportet, habeatque hoc primum, ut senis mentem inveniat, secundo utrum recte, an non recte dicta sint quae scriptis sunt prodita, idque faciat demonstratorum in tractatibus de singulis medicis praeceptorum non immemor. Qui vero interpretes demonstrationem suis dictis inferre nequeunt, loquacitate auditores obtundunt et ab auctoris sententia recedunt, suis narrationibus fidem adhiberi volentes, atque ob id a dictionibus ad dictiones transeunt, quae ipsae

Ed. Chart. IX. [206.]

Ed. Bas. V. (397. 398.)

τε συντελούσας τοῖς προκειμένοις. ὅτι δ' ἀδύνατόν ἐστι τὰς ἀποδείξεις τῶν ἐπιστημονικῶν λόγων ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι γράφειν καὶ αὐτῶν τῶν σὺν εἰρημένων ἔστι δῆλον. οὐ μόνον γὰρ ἐπὶ Πυθίωνος, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἀρρώστων Ἱπποκράτους μεμνημένου τῶν εἰρημένων συμπτωμάτων, εἰ μὲν ἐπὶ πάντων τις ἀναποδείκτως ἀποφαίνοιτο τὰ δόξαντα, διδασκαλλαν οὐδεμίαν ἐπιστημονικὴν ἐνθήσει ταῖς ψυχαῖς τῶν μαθητῶν, εἰ δὲ ἐπὶ τινῶν μὲν ἀρρώστων ἐρεῖ τὰς ἀποδείξεις, ἐπὶ τινῶν δὲ σιγήσει, κατὰ μὲν τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν, εἰ οὕτως ἔτυχεν, εἰπὼν αὐτὰς ἀπάσας, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ἀναπέμψας εἰς ἐκείνας, τὸ πρὸς ἡμῶν εἰρημένων ἐργάζεται, καθ' ἓν μὲν τι βιβλίον εἰπὼν τὸν τελειώτατον ἅμα ταῖς ἀποδείξεσι λόγον, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τὰ συμπεράσματα αὐτοῦ γράψας. ἄτοπον δ' αὐτὸ τοῦτο καθ' ἑκάτερον ἔσται τρόπον· εἰς μὲν γὰρ τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν, ἐὰν τοῦτο τις ἐξηγήται, πρῶτον ἀναγκαῖον ἔσται πενήτηκονθ' ἡμῖν ὑπομήματα γράψαι, δύο δ' ἢ ἐν εἰς ἕκαστον τῶν ἄλλων· ὥστε καὶ προγνωστικόν τις ἢ ἀφορισμὸς ἀναγνῶναι. (398)

nihil sane ad propositum conferunt. Quod autem non detur scientificorum sermonum demonstrationes in enarrationibus conscribi, ex iis quoque nunc enunciatis liquido constat. Non enim solum in Pythione, verum etiam in aegris multis dictorum symptomatum meminit Hippocrates. Si quis sane in omnibus citra demonstrationem, quae placita enunciarit, nullam quae scientiam pariat doctrinam, discipulorum animis infundet. Si vero in quibusdam aegris demonstrationem tradiderit, in aliis autem conticuerit, in primo quidem epidemiorum, si ita contigerit, eas omnes dixerit. In caeteris vero ad illas remisit, quod a nobis dictum est efficiet, uno nimirum in libro sermonem cum demonstrationibus absolutissimum faciet, in aliis autem ipsius conclusiones scripturus. Sed id ipsum utroque modo absurdum est: nam in primo epidemiorum si quis eum exponat, primum de necessitate quinquaginta commentarii erunt scribendi, duo autem vel unus in singulos alios. Quapropter si quis prognosticum

Ed. Chart. IX. [206.]

Ed. Basf. V. (398.)

βούληται, πρότερον ἀναγναῖον αὐτῷ γίνεσθαι τὰς πεντήκοντα βίβλους ἀναγινώσκειν ἐξηγητικὰς τοῦ πρώτου τῶν ἐπιδημιῶν. οὕτως γοῦν κῆν ἀπ' ἄλλου τινὸς ἄρξεται τις ὑπομνήματα γράφειν, εἰς ἐκεῖνο μὲν γράψαι τὰ πεντήκοντα, τῷ δ' ἀναγνῶναι τι τῶν ἄλλων βουλευθέντι πρότερον ἀναγναῖον ἔσται τὰ πεντήκοντα ἐκεῖνα βιβλία προαναγνῶναι, καὶ μὴν μικρῷ βέλτιον ἕκαστον τῶν προβλημάτων ἢ θεωρημάτων ἢ ὅπως ἂν τις ἐθέλῃ καλῶν ἰδίᾳ γεγραμμένων ἔχοντα πρὸς ἐκεῖνο παραγίνεσθαι μόνον, ὅταν βουλευθῇ τις ἐπιστημονικῶς διδάχθῃναι περὶ τῶν ἐν αὐτῷ γεγραμμένων. διὰ τούτ' οὖν καὶ ἡμεῖς ὡς περὶ τρόμου καὶ σπασμοῦ καὶ παλμοῦ καὶ ῥίγους, οὕτως καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἰδίᾳ πραγματευσάμενοι τοῖς συμπεράσμασι τῶν ἀποδεχθέντων χρώμεθα κατὰ τὰς ἐξηγήσεις. ἀλλ' οἳ γε περὶ τὸν Σαβῖνον οὐτ' ἤδη ἀποδείξαντες ὅπῃ διαφέρει τὰ τέτταρα ταῦτα πάθη, τρόμος καὶ παλμός καὶ σπασμός καὶ ῥίγος, οὐτ' ἐνταῦθά τινα λόγον, εἰ καὶ μὴ βεβαίως ἀληθῆ, μὴδ' ἀποδεικτικόν, ἀλλὰ πιθανὸν εἰπόντες, ἐν ἀρχῇ μὲν ἀπεφάναντο,

vel aphorismos legere velit, ipse prius necesse est illos quinquaginta commentarios primi epidemiorum libri interpretes praelegere. Ita vero si quis ab alio quodam commentarios scribere coeperit, in illum quidem quinquaginta scribet, qui vero alium librum legere voluerit, illos quinquaginta libros ipsum prius legisse necessarium erit. Atqui longe satius est problematum unumquodque, vel theorematum vel quovis modo quis vocare velit, seorsum scriptum habere, atque ad illud solum reverti, quum quis de scriptis in eo scienter doceri voluerit. Ob id sane et nos ut de tremore, convulsione, palpitatione et rigore, ita de aliis omnibus seorsum commentati conclusionibus demonstratorum in explicationibus usi sumus. Sabinus vero qui neque demonstravit quo pacto quatuor eae affectiones differant, tremor, palpitatio, convulsio et rigor, neque hic rationem ullam, etiam non comperto veram, neque demonstrativam, sed probabilem dixit, principio quidem af-

Ed. Chart. IX. [206. 207.]

Ed. Baf. V. (398.)

μικρὸν εἶναι σπασμὸν τὸν τρέμον, ὀλίγον δὲ παρελθόντες
εἶδος σπασμοῦ τὸν τρέμον ἔφασαν ὑπάρχειν. ἀλλὰ γὰρ ἔνεκα
τοῦ θάττον ἀπαλλαγῆναι τῶν παρὰ γνώμην ἐλέγχων εἰς
τοὺς μοχθηρῶς ἐξηγησαμένους ὑπακείσθω τὸν τρέμον εἶναι
σπασμὸν ἢ εἶδος σπασμοῦ. πῶς οὖν ἐπὶ τοῦ Πυθίωνος
ἐγένετο παρ' αὐτῶν μάθωμεν· ὁ στόμαχος, φησὶν, ἐπεπόν-
θει ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκείνου κατὰ συμπάθειαν αἱ χεῖρες
ἐτρεμον. οὔτε δ' [207] ὅτι πάθος ἦν τε περὶ τὸν στο-
μαχὸν αὐτῷ τις δεῖξαι δύναται, μηδενός γε συμπτώματος
εἰρημένου κατὰ τὴν διήγησιν τῶν συμβάντων τῷ Πυθίῳ,
δυναμένου τὴν ἐνδειξάν ἡμῖν ποιήσασθαι τοῦ περὶ τὸν στο-
μαχὸν πάθους, οὔθ' ὅτι κοινωνία τις ἔστι τῷ στομάχῳ
πρὸς τὰς χεῖρας εἰδειξάν. αὐτοὶ γὰρ λέγουσι τὰς κοινωνίας
γίνεσθαι τριχῶς, ἢ διὰ γειννᾶσιν, ἢ διὰ τὴν κατὰ γένος ἢ
ἔργον οἰκειότητα· κατὰ γένος μὲν, ὅταν τὸ νευρῶδες τῷ
νευρῶδει καὶ τὸ φλεβῶδες τῷ φλεβῶδει καὶ τὸ ἀρτηριῶδες τῷ
ἀρτηριῶδει συμπάσχη, κατ' ἔργον δ', ὅταν οἱ τιθεῖ τε καὶ
ὁ θώραξ τοῖς γεννητικοῖς μορίοις. ἀλλ' οὐδὲ κατὰ μίαν

feruit tremorem parvam esse convulsionem, paulo post au-
tem procedens, speciem convulsionis tremorem esse pro-
tulit. Sed enim quo celerius ab his quae praeter men-
tem sunt reprehensionibus, desistamus, adversus pravos
interpretes conquesti, statuamus tremorem convulsionem
esse aut convulsionis speciem, ab eoque discamus quonam
modo in Pythione factus sit. Stomachus, inquit, hominis
afficiebatur, illiusque sympathia manus tremebant. At
affectum ullum stomachi ipsi fuisse demonstrare nemo pot-
est, quum nullum prolatum symptoma in eorum quae
Pythioni contigerunt explicatione affectionis stomachi
indicium nobis facere possit, neque quod societas quaedam
stomacho sit cum manibus demonstravit. Ipse namque
tribus modis confortia profitetur, aut propter viciniam aut
propter vel generis vel operis familiaritatem. Generis
quidem, quum nervosum nervoso, venosum venoso et ar-
teriosum arterioso condolefcit. Operis vero, quum mam-
mae et thorax genitalibus partibus compatiuntur. Verum

Ed. Chart. IX. [207.]

Ed. Bas. V. (398.)

τούτων τῶν κοινωνιῶν αἱ χεῖρες τῷ στομάχῳ δύνανται συμ-
πάσχειν. οὔτε γὰρ ἔργον τι κοινὸν αὐτῶν ἐστὶν οὔτε κατὰ
νεῦρα κοινωνία, δι' ἣν τὸ νευρώδες ἐν ταῖς χερσὶ γένος εἰς
συμπάθειαν ἀφίξεται στομάχῳ παθόντι. τῷ μὲν γὰρ στο-
μάχῳ παρὰ τῆς ἑκτῆς τῶν ἀπ' ἐγκεφάλου συζυγιῶν παρα-
γίνεται νεῦρα, ταῖς δὲ χερσὶν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν ἕκτον
καὶ ἑβδόμον καὶ ὄγθοον σπόνδυλον χώρας τοῦ νωτιαίου μυε-
λοῦ. εὐλογον οὖν ὅσα παρὰ τῆς ἑκτῆς συζυγίας νευρῶνται
μόρια συμπάσχειν τῷ στομάχῳ, μὴ τὰς χεῖρας. περὶ μὲν
δὴ τοῦ τρόμου τοιαῦτα ληροῦσιν οἱ διὰ τὴν τῶν ἀφροδι-
σίων ἀποχὴν ἀθροῖσαι πλῆθος ἡγούμενοι τὸν Πυθίωνα.
καίτοι τὰ μὲν ἀφροδίσια, καὶ εἰ τῷ κενοῦν οὐκ ἔῃ πλη-
θώραν ὑποτρέφεισθαι, θῶμεν γὰρ αὐτοῖς τοῦτο, τὸν γοῦν
στόμαχον ἱκανῶς ἐκλύει, τῆς ἀποχῆς τῶν ἀφροδισίων εὐρω-
στότατον ἀπεργαζομένης αὐτόν, εἰ καὶ πλῆθος. ἀθροίζοιτο
μοχθηρὸν δ' ἱκανῶς ἐστὶ καὶ τὸ νομίζειν, εἴ τις ἐγκρατῶς
διαίτῃται, πλῆθος ἀθροίζειν αὐτόν· οὐ γὰρ τούτοις, ἀλλὰ
τοῖς ἀργοῦσιν ἐργάζεται πλῆθος. εἰ δ' ἀπέχουσι τις ἀφρο-

in harum communitatum nulla manus stomacho consen-
tire possunt. Neque enim opus aliquod ipsis commune
est, neque in nervis communitas ob quam nervosum in
manibus genus ad affecti stomachi consensum perveniat.
Ad stomachum enim a sexto cerebri conjugio nervi ferun-
tur, ad manus vero dorsalis medullae regione ad sextam
vel septimam vel octavam vertebam. Partes ergo a sexta
conjugatione nervos fortitas stomacho, non manus com-
pati rationi consentaneum est. Atque de tremore talia
nugantur qui propter veneris abstinentiam Pythionem ple-
nitudinem accumulasse putant. Atqui venus quidem quam-
quam ex vacuatione non finit plethoram subali, demus
enim hoc ipsis, abunde tamen stomachum exoluit, quum
veneris abstinentia robustissimum ipsum efficiat, etiam si
plenitudinem acervet. Si quis autem temperanter vivat,
putare plenitudinem ipsum accumulare valde absurdum
est. Non enim his, sed otiosis plenitudo efficitur. Si

Ed. Chart. IX. [207.]

Ed. Bas. V. (398.)

δισίων, γυμναζόμενος οὕτως ὥσπερ οἱ τ' ἀθλήται καὶ οἱ σκάπτοντες καὶ θερίζοντες ἢ τινὰ χειρωνακτικὴν τέχνην μετιόντες, οὐκ ἀθροίζουσι πλῆθος. ἀλλ' ἐκ τοῦ μηδὲν ὄν ἴσασι δύνασθαι σιγῆσαι συμβαίνει τοῖς ὀψιμαθείσιν ἑναντιώτατα λέγειν ἀκαίρως φλυαροῦσι. τίς γὰρ ἦν ἀνάγκη γράφειν Δημόκριτον μὲν εἰρηκέναι μικρὰν ἐπιληψίαν εἶναι τὴν συνουσίαν, Ἐπίκουρον δὲ μηδέποτε μὲν ὠφελεῖν ἀφροδισίων κρίσιν, ἀγαπητὸν δ' εἰ μὴ βλάψειεν; ἐπὶ γὰρ τῶν ἐξ ἀφροδισίων ἀμέτρων νοσησάντων ἐχρῆν εἰρησθαι τοὺς λόγους, οὐκ ἐπὶ τῶν ἑναντίως αὐτοῖς διατηθέντων. ἀλλ' ὅμως καὶ ταῦτ' ἔγραψαν οἱ περὶ τὸν Σαβῖνον, οὐκ αἰσθανόμενοι τῆς ἐναντιολογίας. ἀτοπώτατον δὲ καὶ τὸ παραφροῆσαι διὰ τὴν τῆς συνουσίας ἀποχὴν τὸν Πυθίωνα· φασὶ γὰρ ὅτι ἀθροισθέν ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ τὸ σπέρμα τῷ πλήθει βαρύνον αὐτὸν εἰργάσατο τὸ τῆς παραφροσύνης σύμπτωμα, καθάπερ ὅστωι εἴωθε θλίβον ἐπὶ τῶν καταγμάτων τῆς κεφαλῆς ἢ θ' ἡμετέρα χεὶρ ἐργάζεσθαι παραφροσύνην· ἐν ᾧ πάλιν δείκνυνται μὴδ' ἀνατετρημένῳ τινὶ παραχρῆνονό-

quis vero abacta venere ita exerceatur ut athletae, foffores, mellores aut manuariam aliquam agentes artem, plenitudinem non acervat. Verum quia quae norunt conticere nequeunt, contingit sero discentibus ut purgantissima promant, dum intempestive nugantur. Nam quae fuit necessitas scribendi Democritum quidem dixisse coitum epilepsiam parvam esse, Epicurum vero veneris usum nunquam prodesse, jucundum tamen si non laeserit? In aegris siquidem ob immoderatam venerem dici hos sermones oportebat, non in his qui ad adversam sibi vivendi formam instituerunt. Verumtamen haec quoque scripsit Sabinus contradictionem non percipiens. Absurdissimum etiam est ob veneris abstinentiam Pythionem delirasse. Ait enim acervatam in cerebro genituram plenitudine gravatam delirium symptoma efficere, ut os in capitis fracturis premeus et manus nostra delirium procreare consuevit. Quare rursus terebrato nulli se adfuisse demonstrat. Quum quis

Ed. Chart. IX. [207. 208.]

Ed. Bas. V. (398.)

τες. ὅταν δὲ ἡ τοῖς δακτύλοις ἐπιθλήσῃ τις ἅμα ταῖς μὴ-
 νίγῃ τὸν ἐγκέφαλον ἢ διὰ τῶν καλουμένων μηνιγγοφυλάκων
 ἢ καὶ πρὸ τῆς ἀνατρήσεως ὁστοῦν ἐμπιεσθὲν θλίβῃ τὰ
 μύρια ταῦτα, παραφροσύναι μὲν οὐ γίνονται, καταφοραὶ
 δὲ βαθεῖαι καὶ ἀναισθησίαι συμβαίνουσι, κακουμένων ἰσχυ-
 ρῶς ἐνίοτε τῶν οὕτω πασχόντων, ὥσπερ ἐν ταῖς ἰσχυραῖς
 ἀποπληξίαις. ὅταν δὲ καὶ τὰ ποικίλα πτύσματα διὰ τὴν
 ἐποχὴν τοῦ σπέρματος γεγονέναι, κάλλιστόν ἐστι μὴδ' ἀντι-
 λέγειν αὐτοῖς. ὑβρίζειν γὰρ ἑαυτὸν ἔστιν ἐλέγχοντα μετὰ
 σπουδῆς μηδεμιᾶς σπουδῆς ἄξια. λήλεκται δ' οὐ ταῦτα
 μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολλά γε ὁμοίως αὐτοῖς, ὧν ἔν καὶ
 τοῦτ' ἔστι, τὴν εἰς ἔδραν ἀπόστασιν φασὶ γενέσθαι τῷ
 Πυθίωνι διὰ τὴν γεινῆσιν τοῦ χω- [208] ρίσου, καθ'
 ὃ τοῦ σπέρματος ἡ ἀπόκρισις γίνεται, διὰ δὲ τὴν εἰς ἔδραν
 ἀπόστασιν ἀκολουθῆσαι τῇ στραγγουρίαν. καὶ μέντοι καὶ
 ἄλλα τινὰ λέγουσιν, ἐξ ὧν ἐγκράτειαν ἀφροδισίων ὑποπτέυ-
 σκειν ἂν τις οὐτ' ὀλίγων οὐτε μικρῶν νοσημάτων αἰτίας
 γίνεσθαι. καὶ ταῦτα γράφουσιν αὐτοὶ μνημονεύσαντες ἐν

autem aut digitis cerebrum cum meningibus presserit aut
 per vocatas meningum custodes aut etiam ante perforatio-
 nem os impressum hacce partes premant, deliria non
 fiunt, sed cataphorae profundae et anaesthesiae contingunt
 soporatis vehementer ita interdum affectis, quemadmodum
 in vehementibus apoplexiis. Et vero quum varia sputa
 ob geniturae retentionem facta esse dicant, sed omnium
 minime ipsis contradicere honestissimum non est. Qui
 namque studiose studio nullo digna arguit, is sibi ipsi in-
 juriam facit. Atqui non haec solum, verum etiam et alia
 multa his similiter dicta sunt, inter quae hoc unum est.
 Ajunt enim factum Pythioni ad sedem abscessum propter
 loci, quo geniturae excretio fit, vicinitatem ac propter
 sedis abscessum stranguriam consequutam. Praeterea alia
 quaedam proferunt, ex quibus aliquis suspicatus fuerit
 venereorum abstinentiam neque paucorum neque parvo-
 rum morborum causam esse. Atque haec ipsi scribunt et

Ed. Chart. IX. [298.]

Ed. Baf. V. (298.)

τῇ τῶν προκειμένων ἐξηγήσει Δημοκρίτου τε καὶ Ἐπικούρου, μηδέπω μηδὲν ἀγαθὸν ἐξ ἀφροδισίων γίνεσθαι φασκόντων. τὸ δὲ δὴ πάντων σοφώτατον, ὥσπερ ὁ σπασμὸς, φασὶν, ἐπὶ πληρώσει καὶ κενώσει γίνεται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἔπεσθαι ταῖς λαγνείαις καὶ ταῖς ἐγκρατείαις κοινὰ συμπτώματα, λογισμοῦ τε καὶ νεύρων πασχόντων. ἐξ αὐτῆς οὖν τῆς σοφίας αὐτῶν ὀρμηθέντες ἡμεῖς καὶ πιστεύσαντες ἀληθῆ λέγειν οὐδὲ τοῖς ἀθληταῖς ἐπιτρέψομεν ἀπέχεσθαι εὐνουσίας, μὴ πως ἐκ τούτου σπασθῶσιν ἢ παραφρονήσωσι· καὶ ταῦτά γε πάντα καὶ πρὸς τούτοις εἰ ταῖς ὅσα κατὰ τὴν διήγησιν ἔγραψεν ὁ Ἰπποκράτης γενέσθαι τῷ Πυθίωνι φασιν, ὡς ἀκριβῶς πεπεισμένοι τὴν τῶν ἀφροδισίων ἀποχὴν αὐτῷ προηγήσασθαι τὴν νόσον, καίτοι κατ' ἀρχὴν εἰπόντες εἰκὸς εἶναι ταῦτα τῷ Πυθίωνι γεγενῆσθαι διὰ τὴν ἀποχὴν τῆς συνουσίας. αὐτοὶ γὰρ ἀποχὴν αὐτὴν ὀνομάζουσιν, ἀλλ' ὕστερον ἐπιλαθόμενοι τὸ μετρίως ἐν ἀρχῇ λελεγμένον ὑφ' ἑαυτῶν εἰκὸς καὶ πάντως τούτου γεγενημένου τὸν λόγον ποιῶνται. καίτοι γ' εἰ παρὰ τῆς

in propositorum aegrorum explicatione Democritum, Epicurum nihil commodi ex venereis fieri pronunciasse asseverant. At certe quod omnium est sapientissimum, quemadmodum convulsio, inquirunt, tum repletioni tum inanitione supervenit, eodem ipso modo libidinem et continentiam tum ratiocinationis tum nervorum affectorum communia symptomata consequuntur. Nos igitur horum impulsu sapientia ac vera dicere confidentes neque athletas ipsos a concubitu temperare sinemus, ne ex ea re vel convellantur vel desipiant. Haec nimirum omnia atque etiam alia quae in expositione scripsit Hippocrates Pythioni facta fuisse ajunt continentiam venereorum morbum ipsius praecessisse plane confisi, quamquam ipsi ab initio dixerunt, verisimile esse haec accidisse Pythioni propter concubitus abstinentiam, quam illi ἀποχὴν nominant. Deinde quod ab initio moderate dixerunt, aequum esse obliti prorsus etiam de re facta orationem institunt.

Ed. Chart. IX. [208.]

Ed. Bas. V. (398. 399.)

ιερόν ὁ Πυθίων ᾤκει, τίς ἀνάγκη τῆς ἀποχῆς αὐτοῦ τῶν ἀφροδισίων, μήθ' ἱερεῖ μήτε προπόλῳ τῆς θεᾶς ὄντι; πάντως γὰρ ἂν ἐπ' αὐτοῦ τοιοῦτόν τι μᾶλλον ὁ Ἰπποκράτης ἔγραψεν ἢ ὅτι παρὰ Γῆς ἱερὸν ᾤκει. ἀλλ' εἰ καὶ προπόλος ἢ ἱερεὺς ὑπῆρχεν, οὐκ ἦν ἀναγκαῖον αὐτοῦ διὰ πάντος ἀπέχεσθαι τῶν ἀφροδισίων, ὥσπερ εἰ Ἀρτέμιδος ἢ Ἀθῆνας ἦν ἱερεὺς. ἀλλ' ὅπερ ἔφην ἀρτίως, ἐλέγχεν σπουδῇ τὰ μὴ σπουδῆς ἄξια, τῶν ἀτόπων ἐστὶ. καὶ τοίνυν ἡ-
δη (399) παυσάμενος τῶν εἰς Πυθίωνα κακῶς εἰρημένων τοῖς ἐξηγηταῖς ἐπὶ τὸν ἐξῆς ἀρῶστον Ἑρμοκράτην μεταβὰς κατὰ τὸ συνηθέστερον ἑμαυτοῦ τὰς ἐξηγήσεις ποιήσομαι, μὴ πάνυ φροντίζων ὥν ἐνιοι γεγράφασιν οὐκ ὀρθῶς, εἰ μὴ μεγάλη τις ἀνάγκη γένοιτο. πρότερον δὲ περὶ τῶν χαρακτηῶν ἱρῶ τι.

Οὐκ οἶδ' ὅπως ἐδυστύχησε καὶ τοῦτο τὸ βιβλίον ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν Ἰπποκράτους, τὰ μὲν ἄλλως διεσκευα-

Et sane si prope Telluris templum habitasset Pythio, quae ipsi erat necessitas ut se a venereis temperasset, qui deae neque esset sacerdos neque aedituus. Prorsus enim de eo Hippocrates tale quiddam plenius scripsisset quam quod prope Telluris factum habitasset. Imo si aedituus an sacerdos fuisset, non erat ipsi necesse ut perpetuo a venereis abstineret, ac si Dianae aut Palladis sacerdos esset. Verum quod modo dixi, studiose arguere quae studio indigna sunt inter absurda censetur. Jam ergo ab his qui in Pythionem vitiose ab interpretibus explicata sunt desistens ad aegrotum Hermocratem digressus pro peculiari mihi consuetudine explanationes facturum sum, non admodum de his sollicitus quae nonnulli non recte scripserunt, nisi magna quaedam urgeat necessitas. Ego vero prius de characteribus aliquid dicturus sum.

Mirror huius libri, ut aliorum etiam Hippocratis multorum infelicitatem, quorum hi sunt dissipati, illi aliquid

Ed. Chart. IX. [208. 209.]

Ed. Bas. V. (399.)

σμένα, τὰ δὲ τοῖς ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένοις παρακείμενόν το
ἔχοντα. βέλτιον δ' ἦν ἴσως γάναι μὴ τὸ βιβλίον ἐν δυστυ-
χίᾳ γεγονέναι, τοὺς δ' ἀναγινώσκοντας ἡμᾶς αὐτῷ χρόνον
ἀπολλύντας εἰς ἄχρηστον πρᾶγμα. προσγέγραπται γοῦν
ἐπὶ τοῦ τέλει τῆς διηγήσεως τῶν συμβαινόντων τῷ Πυθίωνι.
πρῶτον μὲν ὁ τοῦ π γραμμάτος χαρακτήρ ἔχων ὀφθίαν
μείσην γραμμὴν, ὡς ἔνιοι γράφουσι τῶν ἐννεακοσίων χα-
ρακτήρα. μετὰ ταῦτα δ' ἐφεξῆς γέγραπται τοῦ π γράμματος
ὁ χαρακτήρ οὐδὲν ἔχων ἐν μέσῳ. καὶ μετὰ τοῦτον τοῦ
ου καὶ μετ' ἐκείνον τοῦ μ, ὑστάτου δὲ τοῦ ν. ζητεῖν οὖν
ἠναγκάσθημεν ὅ τι ποτε σημαίνουσιν χαρακτήρες οὗτοι,
[209] κατὰ τοῦ μηδὲ γινώσκειν ἡμᾶς εἰθ' Ἰπποκράτους
ἦν ἢ τις ἄλλος ὁ γράψας τὰ τοιαῦτα καθ' ἕκαστον τῶν
ἀρρώστων. ἀλλὰ καὶ τοῦτο αὐτὸ ζητεῖν ἀναγκασθέντες ἐνοή-
σαμεν, εἰ μὲν ὥσπερ ἐν τούτῳ βιβλίῳ τοὺς τοιοῦτους χα-
ρακτήρας εὐρήκαμεν, οὕτω καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι τῶν ἐπι-
δημιῶν ἐφαίνοντο προσγεγραμμένοι τῇ διηγήσει τῶν συμ-
βάντων τοῖς ἀρρώστοις, ἴσως ἂν ἦν εὐλογον ὑφ' Ἰπποκράτους
αὐτοὺς προσγεγράφθαι γάναι, μήτε δ' ἐν τοῖς ἄλλοις βι-

habent scriptis Hippocratis adjectum. Rectius dicam for-
tasse infelicem non fuisse librum, caeterum ejus nos le-
ctores, qui tempus in re perdimus inani. Ad exitum
igitur narrationis eventorum Pythionis adscripta est. Pri-
mum π literae nota, rectam habens in medio lineam sic
γπ, ut quidam scribant nongentorum notam. Deinde scri-
pta est π literae nota nihil in medio habens. *Μο ου*,
sub quam *Μ* postremo *Τ*. Coacti igitur sumus notae hae
quid significant investigare, idque incerti Hippocratisne
sint an alius ista singulis adscripserit aegris. Verum no-
bis, cum hoc ipsum compulsi indagaremus, in mentem
venit, si ut hoc in libro eas invenimus notas, sic in aliis
etiam libris vulgarium morborum omnibus comperissemus
narrationi eorum quae aegris acciderunt adscriptas, non
sit fortassis absconum ab Hippocrate dicere adscriptas, nunc
cum neque in aliis libris inveniantur neque etiam in

Ed. Chart. IX. [209.]

Ed. Basf. V (399.)

βλίοις αὐτῶν εὐρισκομένων, ἀλλὰ μὴδ' ἐν αὐτῷ τῷ τρίτῳ
 διὰ πάντων ὁμαλῶς τῶν ἀντιγράφων, ὑποψία τις εὐλογος
 εἰσῆλθεν οὐχ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς πρὸ ἡμῶν ὑπό-
 τινος αὐτοὺς προγεγράφαι, τάχα μὲν ἐπιτερίβοντος τοῖς
 μαθηταῖς, ἵν' ἔχη σαφηνίζειν ὥς τι μέγα τὸ καθ' ἕκαστον
 αὐτῶν δηλούμενον, ἵσως δέ τινος αὐτῷ μόνῳ πεποιημένου
 τῆς καθ' ἕκαστον ἁρῶστος ὠφελείας ἐπιτομήν. εὐθὺς γοῦν
 ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ προγεγραμμένῳ Πυθίωνι τὸ μὲν τὴν
 διὰ μέσου γραμμὴν ἔχον πειδοκεῖ σημαίνειν πιθανόν, τὸ
 δ' ἐξῆς αὐτῷ πει πληθος, ὃ πάλιν τὸ ου γεγραμμένον ἐφεξῆς
 οὖρον δοκεῖ σημαίνειν, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων δηλοῦσθαι πλη-
 θος οὖρων. εἰτ' ἐφεξῆς τὸ μὲν μ τῆς τεσσαρακοστῆς ἡμέ-
 ρας ἀναμνησκέειν ἡμᾶς, τὸ δὲ υ τῆς ὑγείας. ἐξ ἀμφοῖν
 δὲ τούτων δηλοῦσθαι κατὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ἡμέραν
 ὑγιασθῆναι· τὴν δ' ἐξ ἀπάντων τῶν χαρακτήρων ἀθροίзо-
 μένην διάνοιαν γίνεσθαι τοιαύτην, πιθανόν εἶναι διὰ τὸ
 πληθος τῶν ἐκκριθέντων οὖρων αὐτὸ λυθῆναι τὸ νόσημα
 καὶ ὑγιῇ γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τῇ τεσσαρακοστῇ τῶν

ipso hoc tertio, in omnibus aequae exemplaribus, merito
 in suspicionem non nos tantum venimus, sed majores etiam
 nostri, ab aliquo esse adscriptas, fortasse quod discipulos
 detineret, ut posset declarare quasi quid mirificum quod
 unaquaeque earum denotaret. Potuit etiam compendium
 sibi quis soli facere utilitatis, quam caperet ex singulis
 aegris. Ut in hoc ipso quem commemoravimus Pythione,
 quod diductam per medium lineam habet γπ, videtur πι-
 θανόν, id est verisimile, significare; sequens π πληθος, id
 est abundantiam, a quo statim ου scriptum, οὖρον, id est
 urinam significare videtur, ut ex ambobus significetur
 πληθος οὖρων, id est abundantia urinae, deinde M qua-
 dragessimus nobis diem ob oculos ponere: Τ ὑγείαν, id est
 sanitatem, atque haec ambo interpretari, quadagesimo
 die hominem convaluisse. Et collectam ex omnibus notis
 hanc esse sententiam, verisimile esse ob abundantiam red-
 ditae urinae propulsatum ipsum morbum esse et perfana-

Ed. Chart. IX. [209.]

Ed. Bas. V. (399.)

ἡμερῶν. ὅτι μὲν οὐκ ἐν ἅπασι τοῖς ἀντιγράφοις εὐρίσκεται τὰ προσγεγραμμένα κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον εἴρηται καὶ πρόσθεν. ἀλλὰ νῦν φημι μὴδ' ἐν οἷς εὐρίσκεται, μὴδ' ἐν τοῖτοις ἅπασι τὸν πρῶτον ἀρρώστον ἔχειν τινὰ τοιοῦτον χαρακτῆρα. τὸ δ' οὖν ἔχον τῶν ἀντιγράφων αὐτοὺς τοὺς ἐπὶ τῷ τέλει τῆς διηγήσεως τῆς κατὰ τὸν Πυθίωνα χαρακτῆρας αὐδὲ πως ἔχει γεγραμμένους, π. π. ο. υ. ὅτε δ' εὐλογόν ἐστιν ἕκαστον τῶν χαρακτῆρων σημαίνειν ὃ διήλθον ἄρτι μαρτυροῦσιν οἱ τοῖς ἄλλοις ἀρρώστοις προσγεγραμμένοι. παταχόθεν μὲν γὰρ πρόκειται τὸ π. τὴν διαμέτουςαν γραμμὴν ἔχον. ἐπὶ δὲ τῇ τελευτῇ τοῖς μὲν σωθεῖσιν υ. προσγέγραπται, τὴν ὑγίαν σημαῖνον, τοῖς δ' ἀποθανοῦσι τὸ θ, καὶ τοῦτο δηλονότι τὸν θάνατον ἐνδεικνύμενον. ἐν ἀρχῇ οὖν τῶν μὲν τοιούτων σημαίνειν φαινομένων τὰ λεγόμενα, τῶν δ' ἐν τῷ μεταξύ πεθανῶν ὄντων ὡς ἐφαρμόζεσθαι δυναμένων τοῖς ἐπὶ τῶν ἀρρώστων ὑφ' Ἱπποκράτους εἰρημένοις, ἡμῖν μὲν ὁ μάταιος ἄθλος ἐπὶ τοῦ Πυθίονος ἦνυσται καὶ κατὰ τοὺς ἄλλους ἀνυσθήσεται, τὸν χρόνον εἰκῇ κατατρίβουσιν. οἱ σοφισταὶ δὲ καὶ διὰ καὶ τὴν τοιαύτην

tum hominem quadragesimo die. At haec non inveniri adscripta hoc modo in omnibus exemplaribus ante dixi. Nunc dico nec in quibus inveniantur, in his omnibus primum aegrum habere talem notam. Ergo quae exemplaria notas habent in fine adscriptas narrationis de Pythione, hunc habent in modum scriptas: *π. π. ο. υ. Μ. Τ.* Porro quod rationi consentaneum sit unamquamque notam quod modo dixi significare confirmant illae, quae aliis sunt aegris adjunctae. Nam ubique adjacet *π* lineam habens medium intersecantem; ad finem vero superscriptis *T* additum est, *ὑγίαν* denotans, id est sanitatem, defunctis *θ*, quod scilicet *θάνατον*, id est mortem, indicat. Prima igitur quando ea significare videntur quae diximus, et media sint probabilia, quippe quae Hippocratis de aegris orationi esse consentanea possint, nobis quidem inanis labor in Pythione confectus est, et in aliis confi-

-Ed. Chart. IX. [210. 211.]

Ed. Bas. V. (399. 400.)

νῦν οἰνόμασε πῦρ τὸν ἰσχυρὸν πυρετὸν. ἀλλὰ καὶ κεφαλὴν ἀλγείειν ἤρξατο μετὰ κωφώσεως. εὐδὴλον οὖν ἐκ τούτων ἔστιν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀνιένεχθαι πλῆθος χυμῶν. εἰδείχθη δ' ὅτι τοῖς μὲν ψυχροτέροις καὶ φλεγματικωτέροις ὕπνος τε καρῳδεῖς ἔπονται καὶ τὰ ληθαργικὰ πάθη, τοῖς δὲ θερμοτέροις ἢ ὅλως δακνωδέσιν ἀγρυπνίαι τε καὶ παραφροσύναι. γενομένης οὖν ἀγρυπνίας αὐτῷ μετὰ τε κωφώσεως καὶ κεφαλῆς ἀλγήματος καὶ ὁσφύος ὑποπιτείνειν εἰλογον ἦν τοὺς πληρώσαντας τὴν κεφαλὴν [211] χυμοὺς δακνωδεστέρους εἶναι. συμβαίνει δ' ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, ὅταν ἅμα πυρετῷ θερμῷ καὶ διακαεῖ βλαβῶσι τὴν κεφαλὴν, ἐπεσθαι παραφροσύνας, ὡς ἔμαθες. ὅταν δὲ καὶ παραμένη μέχρι δύο ἢ τριῶν ἢ τεττάρων ἡμερῶν τὰ συμπτώματα, βεβαιότερον εἴη προγνώσῃ τὴν παραφροσύνην, ὥσπερ ἀμέλει καὶ νῦν ἐπὶ τοῦ Ἑρμοκράτους (400) ἐγένετο. κατὰ γὰρ τὴν τῆς πέμπτης ἡμέρας διήγησιν ἔγραψε παραφρονῆσαι τὸν ἄνθρωπον. οἱ δ' ὁ πυρετὸς οἷος εἶρηται ἦν θηλοῖ καὶ τὸ γλῶσσης σύμπτωμα. τί γάρ φησι; γλῶσσα δ' ἀρχομένη ἐπεκαύθη. σημαίνει δὲ τοῦνομα τοῦτο, ξηρὰν μὲν αὐτὴν

Ac caput quoque illi coepit dolere una cum furditate. Itaque ex his in caput liquet invaluisse quandam humorum abundantiam. Declaratum jam est frigidioribus et pituitosioribus succedere somnos veternosos lethargicaque mala, calidioribus aut prorsus mordacioibus vigilias et deliria. Proinde quum vigiliae eum tenerent cum furditate et capitis dolore lumbique, suspicari replentes caput humores consentanenm erat mordaciores esse. Ufu venit porro his, ubi cum calida febre et flagrante cerebrum offendant, sequi, ut didicisti, deliria. Quod si duos dies aut tres aut quatuor haec symptomata durent, certius praescies delirium. Id quod hic accidit Hermocrati; nam exponendo quinto die scripsit delirasse hominem. Jam vero febrem fuisse qualis dicta est, vel linguae indicant symptomata. Quid namque dicit? Lingua in principio adusta fuit: hoc enim nomen eam omnino siccam signifi-

Ed. Chart. IX. [211.]

Ed. Bas. V. (400.)

γεγονέναι πάντως, ἔγχωρεῖ δὲ καὶ μέλαιναν· ἐπὶ δὲ τοιαύτη
γλώττει καὶ τοιοῦτον πυρετῷ τὸ μὴ σφοδρῶς διψῆν ἐνδεί-
κνυται δυοῖν θάτερον, ἢ τὴν διάνοιαν βεβλάφθαι τοῦ κά-
μνοντος ἢ τὴν ἐν τῇ γαστρὶ δύναμιν φυσικὴν, ἣ πολλαχόσε
τῶν σιτίων ὀρεγόμεθα, νεκροῦσθαι. προσκειμένης δὲ τῇ
ἐξηγήσει καὶ τοιαῦδε λέξεως, ὑποχονδρίου ἔντασις λαπαρῶς,
ὑποληπτέον ἐν ἥπατι γεγονέναι τὴν ἀρχὴν τῆς πυρετικῆς
διαθέσεως. ἐκ μὲν γὰρ τοῦ κατὰ τὸν ἐνικὸν ὀνομαζόμενον
ἀριθμὸν εἰπεῖν ὑποχονδρίου δῆλον ὡς θατέρου μόνου καὶ
οὐκ ἀμφοτέρων αὐτῶν ἔντασις ἦν. ἐπεὶ δ' ἀναγκαῖον ἢ τὸ
δεξιὸν ἢ τὸ λαίον ὑποχόνδριον ἡμᾶς ἀκούειν, εὐλογώτερόν
ἔστι τὸ δεξιὸν ἡγείσθαι τετάσθαι διὰ τὴν ὑπεροχὴν, ἣν
ὑπερέχει θατέρου. τὰ γὰρ τοιαῦτα χωρὶς προσθήκης τε
καὶ διορισμῶν λέγουσι. καὶ μέντοι καὶ ὁ τρόπος αὐτὸς
τοῦ πυρετοῦ καὶ τῆς γλώττης αὐτῆς ἢ ἐπίκαισις ἱκανῇ
τὴν καθ' ἥπαρ ἐνδείξασθαι διάθεσιν. ἢ δὲ λαπαρῶς εἰρη-
μένη γεγονέναι κατὰ τὸ ὑποχόνδριον ἔντασις δῆλον μὲν

cat fuisse; potest etiam nigram. Atqui in tali lingua fe-
breque tali, si absit ingens fitis, alterutrum indicat, aut
mentem laesam aegri esse aut ventris naturalem faculta-
tem, qua subinde cibos appetimus, emori. Porro quum
narrationi haec sunt adjecta, hypochondrium molliter in-
tendebatur, in jecinore conjicias febrilis affectionis ori-
ginem extitisse. Quia non singulari numero quem vocat
dixit hypochondrium, alterum tantum indicat, non utrum-
que fuisse intentum. Quando autem aut dextrum sit ne-
cesse aut sinistrum hypochondrium nos accipere, dextrum
fuisse intentum sit verisimilius, propter excellentiam, qua
praestat alteri. Siquidem talia citra appositum et distin-
ctiones proferunt. Atqui etiam modus ipsius, adfectio lin-
guae, satis jecinoris affectum indicare possunt. Nam in-
tensionem, quae dicitur, fuisse molliis hypochondrii con-
stat veluti vacuum indicare: nam vacuum significatur ex
molli, huic est oppositum quod est cum tumore quemad-
modum tensum laxo, ac si ita diceret, dextrum hypochon-

Ed. Chart. IX. [211.]

Ed. Bas. V. (400.)

ὅτι τὸ ὅλον κενὴ δηλοῖ. τὸ γὰρ κενὸν ἐκ τοῦ λαπαροῦ σημαίνεται, ἐφ' ᾧ δ' ἀντίκειται τὸ μετ' ὄγκου, καθάπερ τὸ τεταμένον τῷ χαλαρῷ, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἶπε, δεξιῶν ὑποχονδρίου ἔντασις, ὄγκος δ' οὐ. ἡ τῷ μὴ γεγονέναι μεγάλην τὴν φλεγμονὴν τοῦ ἥπατος ἢ τῷ κατὰ τὰ σιμὰ μόνον, ὡς περιλαμβάνει τὴν γαστέρα, τῶν κυριῶν οὐδέπω συνεξηρημένων αὐτοῖς. ἀλλὰ καὶ τὸ τὴν κοιλίαν συγκεκαυμένα διαχωρεῖν ἐνδεικτικόν ἐστι τῆς κατὰ τὸ σπλάγχχνον τοῦτο πυρώσεως. εἰ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις οὐρα θαναταιώδη συνέβη γενέσθαι, τάχιστ' ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀπέθανεν· ἐπεὶ δ' ὡς τοῖς τοιοῦτοις ἦν μετρία, δυνατόν ἂν τις ἐλπίσειεν ἔσσεσθαι χρονίσειν αὐτόν. ἀγαθὰ μὲν γὰρ οὐρα κατὰ τὴν εἰρημένην διάθεσιν οὐκ ἂν γένοιτο, τὰ δ' ἐρυθρὰ χρόνῳ μὲν πολλῷ νοσῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνδείκνυται πάντως, οὐκ ἔξ ἁπαντος δὲ τεθνήξουσιν, καθότι καὶ τοῖς εἰς τὸ προγνωστικὸν καὶ προφθητικὸν ὑπομνήμασι καὶ τοῖς περὶ κρίσεων ἐδείχθη, μεμψαμένοις τὸν γράψαντα τὸ βιβλίον ἐκείνο. τὰ γὰρ δι' ἕτερόν τι συμβάντα τοῖς νοσοῦσιν εἰς ἕτερον ἀναφέρων ἀμαρτάνει. λέλεκται δ' ἡμῖν ἐπὶ πλείον ἐν ἐκείνοις τοῖς ὑπομνήμασι καὶ τὰ τῆς φρενίτιδος ἴδια σημεῖα καὶ ὡς ἐν

drium intendebatur, sed citra tumorem, vel quia non magna fuerit inflammatio jecinoris, vel quia in limis partibus dumtaxat, quibus ventriculum amplectitur, quum gibba nondum una cum limis in tumorem essent elevata. Jam ventris combusta excrementa etiam ignitionem hujus visceris indicant. Quare si urinae ad haec letales accessissent, celerrime periisset homo. At quia ut talibus erant mediocres, fieri speres posse, ut producat morbus. Nam bonae quidem urinae haudquaquam in isto affectu incidunt; rubrae vero spatio longo laboraturum hominem, non tamen plane moriturum arguunt, ut in commentariis in librum praesagiorum et praedictionum planum fecimus, ubi ejus libri reprehendimus auctorem. Nam quae alia de occasione aegrotantibus acciderunt, quia ad aliud refert, errat. Jam in his commentariis prolixius sumus tum phrenitidis peculiaris signa persecuti tum quod in

Ed. Chart. IX. [211. 212.]

Ed. Basf. V. (400.)

τοῖς ὁμολογουμένοις Ἱπποκράτους εἶναι γνησίους, ὧν ἐστὶ καὶ τὸ προγνωστικὸν, ἐκάστου τῶν σημείων ἢ δύνάμεις ἀκριβῶς εἴρηται κατὰ μόνας αὐτῶ. περὶ μὲν οὖν ἐρυθρῶν ἢ ἐξερύθρων οὖρων οὐδὲν εἶπεν, ὑπερύθρου δὲ μνημονεύσας οὖρου καὶ τῶν ἐξερύθρων τὴν δύναμιν ἐνεδείξατο. γράφει δὲ περὶ τῶν ὑπερύθρων οὖρων ἐν τοῖς ὀνόμασιν ὡδί· εἰ δ' ἐστὶ τὸ οὖρον ὑπερύθρου καὶ ἡ ὑπόστασις ὑπερύθρος εἴη, πολυχρονιώτερον μὲν τοῦτο τοῦ προτέρου γίνεται, σωτηρίου δὲ κάρια. τοῦ τοίνυν ὑπερύθρου σωτηρίου μὲν ὄντος ἐν τοῖς μάλιστα, πολὺ χρονιώτερον δὲ τῶν προειρημένων, ἀθὰ ταχέων εἴρηκε τὴν λύσιν ἔχειν τὰ λίαν ἐρυθρὰ, μακρότερον μὲν ἐνδείξεται χρόνον, οὔτε δὲ θάνατον, ὅσον ἐφ' ἑαυτοῖς, οὔτε παραφροσύνην, εἰ γε διὰ ξανθὴν χολῆν [212] ἐν ἐγκεφάλῳ πλεονάζουσιν αἱ παραφροσύναι γίνονται, καθάπερ γε καὶ κατοπηθείσης αὐτῆς, ὡς εἰς μέλαιναν ἤδη μεταπίπτειν, αἱ μανιώδεις. αἷμα δὲ πλεονάζειν ἀπειπτότερον καὶ ὀρρώδειστερον ἐνδείκνυται τὸ ἐρυθρὸν οὖρον, ἐν ταῖς φλεβὶ δηλονότι περιεχόμενον, ὅσαι καθ' ἡπάρ τ' εἰσὶ καὶ

libris Hippocratis citra controversiam germanis, de quibus praelagia sunt, uniuscujusque facultatem signi exacte et sigillatim explanavit. At de rubris vel prorurbis urinis verbum nullum fecit, sed de subrubra urina quum mentionem facit, simul prorubarum vim indicavit. Atque adeo de subrubris urinis haec scribit verba: Si urina fuerit subrubra ac subrubrum quod subfidet, diuturniorem haec quidem morbum quam prima significat, sed admodum tamen salubris est. Quum ergo sit subrubra, praeter caeteras salubris quidem, longius tamen quam praedictae trahat, quas ocins dixit morbum exsolvere, quae magis sunt rubrae, longius significabunt spatium, caeterum non mortem, quantum ex seipsis, neque delirium, siquidem per flavam bilem in cerebro exudentem deliria oriuntur, quemadmodum si ea sit adusta, ut jam transeat in atram, *μανιώδη*, id est furiosam. At vero sanguinem abundare inconcoctiorem et serosiores rubra indicat urina qui in venis videlicet jecinoris et profundi corporis con-

Ed. Chart. IX. [212.]

Ed. Bas. V. (400.)

τὰ μέσα τοῦ σώματος, ὥσπερ καὶ ξανθὴν χολήν τὰ πυρρὰ καὶ μέλανα. πόθεν οὖν ἐπῆλθεν ἄλλοις τισὶ καὶ τοῖς περὶ Λύκον ἀποδεξασθαι τὸν γράψαντα ἐν προφῆτικῃ· κώφους καὶ οὐρα ἐξέρυθρα ἀκατάστατα, ἐναιωρηθέντα, παρακρουστικόν, τοῖς τοιοῦτοις ἰκτεροῦσθαι καλόν. εἶκοι μὲν γὰρ ἐκ τῶν ἐνταῦθα γεγραμμένων ἐφ' Ἑρμοκράτους ὁ γράψας τὸ βιβλίον ἐκεῖνο καθολικόν τι συνθεῖναι θεώρημα· πάμπολυ δ' ἐσφαλται καὶ τῆς τοῦ πράγματος αὐτοῦ φύσεως καὶ τῆς Ἱπποκράτους γνώμης καὶ τῶν ἐπὶ τοῖς ἀρρώστοις ὀρωμένων. ἡ μὲν γὰρ τοῦ πράγματος φύσις ἐνδείκνυται τοὺς ξηροὺς τῇ κράσει καὶ δακνώδεις τῇ ποιότητι χυμοὺς εἰς ἐγκέφαλον ἀνενεχθέντας, αἰτίους ἀγρυπνίας τε καὶ φρενιτιδος γίνεσθαι, καθότι καὶ τοῖς περὶ τῶν πεπονθότων τέκνων ὑπομνήμασιν ἐδείκνυν. Ἱπποκράτης δὲ τοιοῦτους μὲν οἶδε χυμοὺς, τὴν τε τῆς ξανθῆς καὶ μελαινης χολῆς, ὑγρὸν δὲ καὶ ψυχρὸν τὸν τοῦ φλέγματος, ἀθηκτότατον δὲ καὶ μάλιστα οἰκτεῖν ἡμῶν τὸ αἷμα. καὶ μέντοι καὶ ὡς ὀρθός

tinetur, ut flavam bilem rufa et atra. Quid igitur venit in mentem cum aliis nonnullis tum Lyco, ut hunc approbarent, qui in praedictionibus scripsit, surditas urinaeque praerubrae, in quibus suspensiones non subsideant, delirium nunciant, qui morbo regio si corripiantur, malum est. Apparet enim ex his quae hoc sunt loco de Hermocrate tradita, auctorem illius libri universale collegisse praeceptum, sed longe aberrat et ab rei ipsius natura et Hippocratis sententia, tum vero ab iis, quae in aegrotis observantur. Nam rei natura demonstrat siccos temperamento humores et virtute mordaces in cerebrum elatos concitare vigilias et phrenitidem; id quod in commentariis de locis affectis ostendit. At Hippocrates tales humores cognovit, flavam et atram bilem, humidum vero succum et frigidum, pituitam, mitissimum autem simulque nobis familiarissimum, sanguinem, praeterea urinam, serum esse humorum in venis contentorum nos ille docuit. Quare ratio convincit, ubi amplior semicoctus sanguis per

Ed. Chart. IX. [212.]

Ed. Bas. V. (400.)

ἔστι τῶν κατὰ τὰς φλέβας χυμῶν τὸ οὖρον αὐτὸς ἡμῶς ἐδίδα-
 ξεν, ὡς εὐλογόν ἐστιν ὅταν αἷμα πλέον ἡμίπεπτον ᾖ, καθαι-
 ρόμενον δι' οὖρων, ἐρυθρὰ ταῦτ' ἐργάζεσθαι καὶ διὰ τοῦτο
 χρόνιον μὲν ἔσθαι τὸ νόσημα, δομένου γε τοῦ αἵματος
 εἰς πέψιν χρόνου πλείονος, εἴπερ ἐκ τῶν χρόνων οἱ πε-
 πυσμοὶ, μήτε δ' ὀλεθρίου ποτὲ τοιοῦτου νοσήματος ὅσον
 ἐπὶ τοῖσδε τοῖς οὖροις ἔσομένου μήτε φρενιτικοῦ. ἀλλ' οὐ
 χρὴ μηχανεῖν ἐνταῦθα, φθανόντων ἡμῶν τὴν ἀνοπίαν τῶν
 τοιούτων λόγων ἐν τοῖς εἰς τὸ προρρητικὸν ὑπομνήμασιν
 ἐπιδεικνέαι. ἐπεὶ δὲ καὶ παχέα δηλοῖ γινόμενα τὰ οὖρα
 καὶ μὴ καθιστάμενα, πάντως μὲν δὴ πού τὰ τοιαῦτα τῶν
 ἀνατεταραγμένων τε καὶ θολερῶν ἐστίν, ὡς οὗτος εἰώθεν
 ὀνομάζειν, ἔστι δ' αἰεὶ τὰ τοιαῦτα ταραχῆς ἀπέπτου δηλω-
 τικά, πολὺ τὸ φυσῶδες ἐχούσης πνεῦμα, καθάπερ τὸ γλεῦ-
 κος. διὰ τοῦτό γε καὶ κεφαλαλγίαι συμπίπτουσι τοῖς τὰ
 τοιαῦτα οὖρουσιν, ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναφερομένου πνεύματος
 ἅμα τοῖς θερμοτέροις χυμοῖς, ὑφ' ὧν εἰκὸς ἐστὶ καὶ τὴν
 ἀγρυπνίαν αὐξηθῆναι καὶ κίνδυνον ἔσθαι παραφροσύνης,
 εἰὰν οἱ χυμοὶ δριμύτητά τινα σχῶσι. ταῦτ' εὐθέως ἐν ἀρχῇ

urinas expellatur, rubras eum has efficere, atque ideo
 diuturnum fore morbum, quod requirat scilicet ad con-
 coctionem longius spatium sanguis, liquidem spatio tempo-
 ris fiant concoctiones. At non erit talis morbus, ut ab
 urinis exitiosus, neque phrenitidi obnoxius. Sed non
 oportet hic nos longiores esse, posteaquam istarum jam
 orationum in commentariis in praedictiones importunita-
 tem prodiderimus. At enim quum crassas etiam fuisse
 indicet, nec subsedisse urinas, plane sunt illae ex con-
 turbatis et turbidis, ut solet hic appellare, quae semper
 turbationem crudam annunciant multo praeditam spiritu
 flatuoso, ut mustum. Quo fit ut capitis dolores his uri-
 nis sint adjuncti, quod spiritus caput cum calidioribus
 succis petat, a quibus merito intenduntur vigiliae et pe-
 riculum est delirii futuri, si acrimoniam humores obti-
 neant. Haec quum statim ab initio Hippocrates cuncta

Ed. Chart. IX. [212.]

Ed. Bas. V. (408.)

πάντα τὰ συμπτώματα τε καὶ σημεῖα γεγονέναι τῷ Ἑρμοκράτει διελθὼν ὁ Ἰπποκράτης, εἶτα μηδὲν γράψας περὶ τῶν ἐξῆς ἡμερῶν, ἄχρι τῆς πέμπτης ἐνδείκνυται διαμεμενηκέναι ταῦτα πάντα καὶ τότε πρῶτον αὐτὸς ἄρξασθαι τῆς τῶν ἄλλων διηγήσεως, ὁπότε μεταβολὴ τις ἐν αὐτοῖς ἐγένετο· κατὰ τὴν πέμπτην γὰρ ἡμέραν φησὶν οὖρησαι πολλὰ λεπτά. καὶ τοίνυν μεταβῶμεν ἤδη πρὸς τὴν ἐκείνης διήγησιν. πέμπτη οὖρησε λεπτά, εἶχεν ἐναιώρημα, οὐχ ἴδρυτε, εἰς νύκτα παρέκρουσεν. ὁπότε πρῶτον, ἢ τε τῶν οὖρων ἐξ ἀρχῆς ἐγένετο μεταβολὴ καὶ παρεφρόνησεν ὁ ἄνθρωπος, ἔγραψεν ὁ Ἰπποκράτης, κατὰ τὴν πέμπτην ἡμέραν, ὑπερβάς, ὡς εἴρηται, τὴν τῆς δευτέρας καὶ τρίτης καὶ τετάρτης διήγησιν, ὡς τῶν αὐτῶν ἐν αὐταῖς συμπτωμάτων μεϊνάντων, ἀναμνησθῶμεν οὖν περὶ τῶν λεπτῶν οὖρων ὧν εἶπεν ἐν προγνωστικῷ κατὰ τήνδε τὴν λέξιν. ὁκόσοι δ' ἂν οὖρα λεπτά καὶ ὡμὰ οὐρέουσι πολὺν χρόνον, ἢν τᾶλλα ὡς περιεσομένοισιν ἢ, τοῦτοισιν ἀπόστιασιν δεῖ προσδέχεσθαι ἐς τὰ κάτω τῶν φρενῶν χωρία, ὥστε καθ' ἕτερον τρόπον ἀπε-

expofuerit et fymptomata et figna Hermocrati accidiffe, deinde nihil de diebus proximis prodiderit: duraffe haec ad quintum ufque diem innoit omnia, ac tum fe demum ad alia accediffe enarranda, ubi aliqua ex parte variaffent. Proinde quinto dieit die, illum reddidiffe urinas tenues, quare ad ejus diei expofitionem tranfeamus. Quinto die reddidit tenues urinas, fufpenfionem habebant, non fubfidebant, fub noctem deliravit. Quum primum immutata urina et defipuit homo, die quinto fcripfit Hippocrates, praeterita, ut diximus, fecundi et tertii et quarti diei declaratione, nimirum quod eadem permaniffent in his fymptomata. Quare de tenuibus urinis revocemus ad memoriam, quid in praefagiis dixit his verbis: Qui tenues crudasque diutius urinas reddunt, fi caetera, ut fuperfufuris portendantur, his abfceffus in regionibus infra feptum transversum exfpectandus eft. Itaque altero modo

Ed. Chart. IX. [212. 218.]

Ed. Bas. V. (400. 401.)

πτον εἶναι σημαίνεται τὸ νόσημα διὰ τῶν λεπτῶν οὕρων, ὥσπερ καὶ διὰ τῶν [213] παχέων, ὅποτε μὴ καθίσταται. τὰ γὰρ ἀνατεταραγμένα μὲν, ἀλλ' ἐν τῷ κῆσθαι καθιστάμενα, πέψεώς τιος ἀρχὴν ἐνδείκνυται, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν τάχει καθίστη- (401) ται. τὰ δὲ μὴ καθιστάμενα πρὸς τῇ φυσώδει ταραχῇ πάχος εἶναι σημαίνει χυμῶν ἀπέπτων. ἐν μὲν δὴ τούτων ἤδη δῆλόν ἐστι χρονίζειν τὸ νόσημα καὶ μέντοι καὶ κινδυνῶδες εἶναι, διὰ τε τὴν κακίαν τοῦ πυρετοῦ καὶ τοῦ παρακροῦσαι τὸν ἄνθρωπον εἰς νύκτα. τὰ δ' ἐφεξῆς ἴδωμεν εἰ τούτοις ἀκόλουθον φαίνεται. ἰκτερώδης, πάντα παρωξύνθη, οὐ κατενύει. διορισμὸς ἐντεῦθεν σοι γινέσθω τῆς κατὰ τὸ ὑποχόνδριον ἐντάσεως ἐφ' ἥπατι συμβάσης. γίνεται μὲν γὰρ ποτε χαλῆς ὡχρᾶς ἀνάχυσις ὅλον τὸ σῶμα, λόγῳ κρίσεως, ὡς καὶ τοῖς εἰς τοὺς ἀφορισμοὺς ὑπομνήμασιν εἴρηται, κατ' ἐκεῖνο τοῦ βιβλίου τὸ χωρίον, ἔνθα φησὶν ἰκτερος πρὸ ἐβδόμης κακόν. ἀναμνήσθητι δὲ καὶ ὡς πρὶν περθῆναι τὸ νόσημα, πολλάκις ἤκουσας οὐτ' ἄλλην τινὰ ἀπόστασιν γίνεσθαι χρηστῶς οὕτε τὴν ἰκτερώδη.

inconcoctus esse morbus significatur per tenues urinas ut etiam per crassas, ubi non subsidant. Siquidem conturbatae, sed dum depositae sunt subsidentes, concoctionis alicujus indicant initium potissimum, ubi illico subsidant. Quae vero non subsidunt, ultra flatuosam turbationem, crassitatem esse inconcoctorum humorum significant. Atque ex his liquet morbum producentem: insuper qua erat pravitate febris et quia sub noctem deliravit homo, cum periculo esse conjunctum. Reliqua jam videamus, nam esse consentanea videantur: auriginosus evasit, omnia exacerbata sunt, mente non constabat. Distinctio hoc tibi sit intensificationis hypochondrii ex jecinore profectae. Diffunditur etenim nonnunquam per totum corpus flava bilis, quod decretorium est, ut in aphorismis quoque est eo libri loco declaratum, ubi ait: Aurigo ante diem septimum mala est. Reduc item ad memoriam ante concoctum morbum, crebro te audivisse, nullum quemlibet abscessum proficere, nedum auriginosum. Is enim impediri significat bi-

Ed. Chart. IX. [213.]

Ed. Bas. V. (401.)

σημαίνει γὰρ ἡ τοιαύτη καλύεσθαι τὴν χολὴν ἐκκαθαίρεσθαι τοῦ σπλάγχνου καὶ κενουῖσθαι διὰ τῆς γαστρὸς, ἥτοι δι' ἐμφραξιν ἢ διὰ φλεγμονὴν αὐτοῦ. πεπιμμένον δὲ τοῦ τοσήματος ἐνίοτε κριτικῶς εἰς τὰ κατὰ τὸ δέρμα μόρια τοῦ σώματος ἀποτίθεται τὸ περιτεῦον ἢ φύσις, ἄλλων τέ τινων χυμῶν καὶ τῆς ξανθῆς χολῆς· οὐδὲν γὰρ ἐν τῷ παρόντι διαφέρει ξανθὴν ἢ ὠχρὰν ὀνομάζειν. ὅτι δὲ τῆς κατὰ τὸ ἥπαρ διαθέσεως ἀνῆλτομένης ἢ ἐκτερωδὸς διαθέσεως ἐγένετο δηλοῖ καὶ τὸ πάντα παροξυνθῆναι κατὰ τὴν ἔκτην ἡμέραν, ἅμα τῷ μὴ καταναεῖν τὸν ἄνθρωπον, ὅπερ ἐστὶ καταφρονεῖν.

ζ.

Ἐβδόμη δυσφόρως, οὖρα λεπτά, ὅμοια, ταῖς ἐπομέναις παραπλησίως. περὶ δὲ ἐνδεκάτην ἔοντι πάντα ἔδοξε κουφισθῆναι.

Ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν ἡμερῶν ἀρξάμενα χεῖρω γίνεσθαι τὰ οὖρα παρέμεινε φυλάττοντα τὴν κακίαν, ἕως πολλῶν

lem, quominus ex viscere expurgetur et evacuetur per ventrem vel propter oppilationem ejus vel inflammationem. Morbo autem jam concocto decretorie interim natura ad cutem excrementum reponit cum quorundam aliorum humorum, tum flavae bilis: nam hoc quidem loco flavam appelles an pallidam nihil interest. Porro quum affectio incrementi facinoris, auriginosam affectionem exstitisse ex eo indicatur, quod exacerbarentur omnia sexto die, simulque quod mente ille non constaret, quod est defiperet.

VI.

Die septimo graviter se habuit: urinae erant tenues, fimiles, proximis diebus eodem modo. Circa diem undecimum omnia illi visa remissa esse.

Quae die quinto urinae fieri coepissent deteriores, non correctae sunt multis diebus. Non enim septimo

Ed. Chart. IX. [213. 214.]

Ed. Bas. V. (401.)

ἡμερῶν. οὐ γὰρ μόνον ἐπὶ τῆς ἑβδόμης, ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ τὰς ἐπομένας ἄχρι τῆς ἑνδεκάτης ἐν τοῖς αὐτοῖς γενέσθαι συμπτώμασι τε καὶ σημείοις τὸν Ἑρμοκράτην φησί· περὶ ἑνδεκάτην ἰόντι ἔδοξε πάντα κουφισθῆναι. καλῶς εἶπεν ἔδοξε. οὐ γὰρ οἶόν τ' ἐστὶν ἐπὶ κινδυνωδεστάτοις σημείοις εὐθὺς αὐτὸν ἐν ἀμείνονι καταστάσει γενέσθαι, τῆς αὐτῆς ἀπερίτης διαμενούσης τῶν χυμῶν, μετὰ τοῦ μηδὲ κρίσιμον ἐπιφανῆναι τι κατὰ τὴν ἑνδεκάτην ἡμέραν, ὃ πολλάκις εἰσθῆν ἐπιφαίνεσθαι, τῆς φύσεως ἥτοι δι' αἵματος ἐκκρίσεως ἢ γαστρὸς ἢ ἐμέων ἢ ἰδρώτων ἢ παρωτίδος ἢ τινὸς ἀποσκήμματος ἐκ τοῦ κινδύνου λύσαμένης τὸν ἄνθρωπον. ἐπισκευώμεθα γοῦν ἐφεξῆς τὰ κατὰ τὴν ἑνδεκάτην ἡμέραν.

ζ.

[214] Κῶμα ἤρξατο, οὐρα παχέα ὑπέρυθρα, κάτω λεπτά, οὐ καθίστατο, ἥσυγῃ κατενόει.

modo die, verum sequentibus etiam ad undecimum usque diem in iisdem fuisse dicit symptomatibus versatum et signis Hermocratem: circa undecimum diem omnia illi visa sunt remissa esse. Recte sane visa sunt, dixit, neque enim periculosisissimis ex signis potuit subito, cum eadem permaneret humorum inconcoctio, ad meliorem statum pervenire; idque adeo quum nihil eluxisset decretorii die undecimo, id quod solet non raro conspici, quod tum natura solet aut sanguinis excretionem vel alvi aut vomitibus aut sudoribus aut parotidibus aut decubitu quampiam, ex discrimine hominem vindicare. Attendamus itaque jam quae die undecimo acciderunt.

VII.

Coma coepit, urinae crassiores, subrubrae, infra tenues, non subsidebant; aliquantulum mente constabat.

Ed. Chart. IX. [214.]

Ed. Bas. V. (401.)

Ἐν ὅλον γίγνεται βεβλινον ἐξηγουμένοις τὸ σημαίνονμενον ἐν τῆς κῶμα φωνῆς, ἐν ᾧ δεικνύται τὴν εἰς ὕπνον καταφορὰν οὕτως ὀνομάζων Ἱπποκράτης. εἰς ὕπνον δὲ λέγει καταφορὰν, ὅταν ἐξηγηθῇ μὲν ἀδυνατίῳ οἱ κείμενοι, οὐκ ἀναπεπταμένους ἔχοντες τοὺς ὀφθαλμοὺς, μύσαντες δ' αὐτοὺς ἤτοι βαθίσιν ὕπνοις ἢ λεπτοῖς ἢ ἀγρυπνίαις συνέχωνται. διὸ καὶ διορισμοῦ δεῖται καὶ πολλῆς συνίστάς τε καὶ τριβῆς, ἵνα γινώσκῃ ἐπὶ τίνι διαθέσει κοματώδης ὁ νοσῶν ἐγένετο. πολλάκις μὲν γὰρ ὑγρῶτετι πολλῇ τοῦ πρώτου αἰσθητικοῦ μορίου, καθ' ὃ καὶ τὸν ὕπνον ὀρθῶς Ἀριστοτέλης ἐδειξε γινόμενον, ἔπεται κῶμα, καθάπερ ἐκείνης τῶν μεθυσθέντων γίνεται, πολλάκις δὲ διὰ μόνην ψύξιν, ὅστις δ' οἷε καὶ δι' ἄμφω ταῦτα συμπίπτει βαθὺς καὶ κοματώδης ὕπνος, ἀλλὰ καὶ δι' ἀρρώστίαν δυνάμεως ἢ τοιαύτη γίνεται διαθήσις, οὕτως ἤδη νεκρουμένης αὐτῆς, ὡς ἐφηρμένα τὰ βλέφαρα φυλάττειν μὴ δύνασθαι. καὶ συμβαίνει τοὺς οὕτως ἔχοντας ἐπειδὴν μύωσι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἢ μὴ δ' ὅλως ἢ βραχὺ το κομηθέντας, ἀγρυπνεῖ, οὐδὲ τότε διαλεγειν

Solidum scripsi librum, interpretans significationem hujus dictionis, *coma*, in quo indicatur propensionem delationemve in somnum sic appellasse Hippocratem. In somnum autem propensionem voco, quum vigilare aegri nequeant, non apertos habentes oculos, sed conniventes: vel altis somnis vel tenuibus vel vigiliis detineantur. Unde exactam quaerit distinctionem, multam etiam prudentiam et exercitationem, ut ex qua affectione aeger comatosus fieret, assequaris: frequenter enim ubi multum humectata pars sit, quae est sensus fons, in qua et somnum recte Aristoteles fieri demonstravit, coma sequitur, ut nonnullis usu venit ebriis: subinde ob solum frigus est cum ambobus his profundus succedat et comatosus somnus; quin etiam propter infirmitatem virium talis affectus fit, adeo jam emorientium, ut apertas palpebras servare non valeant. Ac ita affecti hoc habent, ut postquam oculis conniverint, aut nihil prorsus aut parum dormiant, sed vigi-

Ed. Chart. IX. [214.]

Ed. Basf. V. (401.)

τὰ βλεφαρα δυναμένους, ἦντινα διάθωσιν ἀπὸ τῆς γινόμενης· δι' ὑγρότητα καὶ ψύξιν οἱ σφυγμοὶ μάλιστα διορίζουσιν, ἀμυδροτάτοι τε καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιοὶ καὶ σμικροὶ γινόμενοι. καὶ εἴπερ ταύτην τὴν θεωρίαν Ἱπποκράτης ἐξηγησάμενος. παραπλησίως ταῖς ἄλλαις ἐγγράφει τὸ τῶν σφυγμῶν εἶδος ἐπὶ τῶν καμνόντων, ἀκριβέστερον οὕτω καὶ ἡμεῖς τῶν συμβαινόντων αὐτοῖς διαθέσεων εἰχομεν τὴν γνώσιν· ἐπεὶ δὲ παρέλιπεν αὐτὴν, ὥσπερ ἔνιοι τὴν τῶν οὖρων, ἐξ ὧν ἔγραψεν, ἐκ τούτων χρὴ τεκμαίρεσθαι περὶ τῶν ἀρρώστων. φλεγματώδη μὲν οὖν χυμὸν ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ἀφικέσθαι κατὰ τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν οὐκ εὐλογον ἐν νοσήματι ξηρῷ καὶ θερμῷ καὶ τὴν ἀρχὴν εὐθέως εἰσβάλλοντα καὶ γὰρ ἡ τῆς γλώττης ἔγκαυσις ἢ τ' ἀγρυπνία καὶ ὁ πυρετὸς ἰσχυρὸς ὧν, ἢ τε κατὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν ἰκτερώδης ἀνάγκη, τὰ τε διαχωρήματα συγκεκαυμένα πυρώδη τὴν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι διάθωσιν εἶναι δηλοῖ. σὺν τῷ καὶ εἰ τε πλῆθος ἡθροιστο χυμοῦ ἐν ἡπατι μόνῳ καὶ κατὰ τὰς ἐνταῦθα φλέβας, οὐ καθ' ὅλον τὸ σῶμα περιέχεσθαι τοῦτο,

lent; nec attollere tamen palpebras queant: quod quidem vitium ab eo quod committit humiditas et alior, pulsus distinguunt potissimum languidissimi, tardi, rari et parvi. Quod si hanc esset Hippocrates contemplationem juxta ac alias persequutus vel pulsum in aegris genus tradidisset, fieret ut etiam exactiorem nos cognitionem eorum quae aegrotis evenerunt assequeremur. Quam quia praeteriit, ut quidem urinarum, ex iis quae literis mandavit, de aegrotis est conjectandum. At in cerebrum se succum contulisse pituitosum undecimo die, non est rationi consonum in morbo, qui siccus et calidus e primo statim impetu fuit. Siquidem lingua adusta, vigilia, febris vehemens, sexto die auriginosa perfusio, excrementa alvi combusta, totam ipse igneam affectionem corporis declarant. Huc accedit, quod si qua crassities esset collecta succorum in jecinore et ejus venis, non ea in toto continebatur cor-

Ed. Chart. IX. [214. 215.]

Ed. Bas. V. (401.)

δηλωθέν εὐθείως ἐν ἀρχῇ διὰ τοῦ τῶν οὖρων πάχους. ὑπολείπεται τοίνυν ἤτοι ψύξεις σφοδρὰ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον, ἢ ἀρρώστια δυνάμειος αἰτία τοῦ κώματος τῷ Ἑρμοκράτει γεγονέναι κατὰ τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν· ὁπότερον δ' ἂν ᾖ τούτων, ἐσχάτως ἐστὶν ὀλέθριον. ἀνιάτοι γὰρ ἐδείχθησαν αἱ τοιαῦται ψύξεις, ὅταν ἀκολουθήσῃσι θερμοῖς καὶ ξηροῖς νοσήμασιν. εἰκότως οὖν ἔγραψεν ὁ Ἱπποκράτης, ἔδοξε πάντα κουφισθῆναι. χαλεπωτάτου γὰρ σημείου τοῦ κατὰ τὸ [215] κῶμα λαβόντος ἀρχὴν ἐπὶ τῆς ἐνδεκάτης ἡμέρας, ἀδύνατον ἦν ἀναλαμβάνειν τὸ σῶμα τηνικαῦτα τὴν ὑγιεινὴν ἔξιν. οὐ μὴν οὐδὲ μέση τις ἐστὶν ἐν τοῖς τοιούτοις διαθέσεις, ἀλλ' ἐὰν ἐκπέσῃ τῆς ὑγιεινῆς καταστάσεως ἢ τοιαύτη τοῦ πυρετοῦ ἰδέα, πρὸς τὴν ἐναντίαν ἀφικνεῖται τὴν ὀλέθριαν, ἐν ᾗ σβέννυται τὸ ἔμφυτον θερμόν. τοῦ τοίνυν κώματος οὕτως ὀλεθρίου συμπτώματος ἐπὶ τῆς ἐνδεκάτης ἡμέρας γενομένου προσχῶμεν τοῖς οὔροις· εἰ μὲν γὰρ ὀλέθρια καὶ αὐτὰ φαίνοιτο, διὰ ταχέων δηλώσει τεθνήξεσθαι τὸν ἄνθρωπον, εἰ δὲ μέτρια, εἰς χρόνον ἐκταθήσεσθαι πλείονα. τὰ μὲν γὰρ ἄριστα τῶν οὔρων ἐν τῇ τοιαύτῃ δια-

pore, quam ostendit jam inde usque ab initio urinarum crassities. Reliquum ergo est perfrigerationem insignem cerebri aut facultatis imbecillitatem Hermocrati coma induxisse die undecimo. Utrum autem sit horum, extreme est perniciosum. Nam insanabilia ea esse demonstratum est frigora, cum calidis morbis et siccis succedant. Recte ergo Hippocrates scripsit, omnia visa sunt remissa esse, nam quum exitiosissimum signum die undecimo coma incepisset, haud potuit fieri ut salubrem tum statum corpus recuperaret. Imo vero ne medius quidem est ullus in talibus status, sed si a salubri statu ea deflectat forma febris, in contrariam impingit perniciem, in qua extinguitur natus calor. Ergo quia coma symptoma ita perniciosum undecimo die exstitit, attendamus urinas: nam si exitiosae etiam hae appareant esse, propinquam significant mortem; sin mediocres, in longius tempus trahetur: nam optima urina in talem statum nullo pacto incidet. Ad

Ed. Chart. IX. [215.]

Ed. Bas. V. (401. 402.)

θίσει αδύνατον γενέσθαι. τίνα δὲ λέγει περὶ αὐτῶν ἀκού-
σωμεν. οὐρα; φησί, παχύτερα· συνάπτουσι δ' ἐνταῦθα τινες
μετὰ τὸ κῶμα τὸ ἔμπροσθεν εἰρημένον, ἤρξατο, τοῖς οὐ-
ροις προστιθέντες· ἐν γὰρ τῷ μεταξὺ τεταγμένον αὐτὸ
τοῦ τε κώματος καὶ τῶν οὐρῶν ἐνεστὶν ὁποτέρῳ τις βούλε-
ται προσνέμειν, ὥς γενέσθαι τὴν ἀνάγνωσιν διττὴν, μίαν
μὲν τοιαύτην, κῶμα ἤρξατο, μίαν δ' ἄλλην τοιάνδε, ἤρξατο
δ' οὐρεῖν παχύτερα. καὶ γὰρ προστιθέασι τῷ οὐρεὶ ῥήματα
κατὰ τὴν ὀριστικὴν καλουμένην ἔγκλισιν εἰρημένῳ τὸ ν
γράμμα καὶ γράφουσιν οὐρεῖν μετὰ τοῦ ν κατὰ τὴν ἀπα-
ρέμματος καλουμένην, ἵνα τῷ ἤρξατο σύμφωνος ἡ γραφὴ
γένηται. πιθανώτερον δ' ἐστὶ τῷ κῶμα ῥήματι τὸ ἤρξα-
το προσκείσθαι, νῦν αὐτοῦ πρώτου ἀρξαμένου· τὰ δ' οὐρα
παχέα κατ' ἀρχὰς εὐθύς ἦν, ἐν γὰρ τῇ τῶν πρώτων ἡμέ-
ρῶν διηγήσει γέγραπται κατὰ τήνδε τὴν λέξιν. οὐρεὶ (402)
παχέα ἐρυθρὰ κείμενα οὐ καθίστατο, ὥς οὐκ ἐνδέχεται
λέγειν αὐτὸν, τὰ οὐρα γενέσθαι παχέα μέχρι τῆς πέμπτης
ἡμέρας ἀπ' ἀρχῆς τοιαῦτα γεγονότα· κατὰ γὰρ τὴν πέμπτην

quid de eis referat, audiamus. Urinae, inquit, crassiores.
Haec quidam ita connectunt, ut post dictionem *coma*
supradictam *coepit* urinis attribuant. Nam quum inter-
cedat hoc inter coma et urinas, utrilibet assignes licet:
ut duplex sit lectio, una haec, coma coepit, altera haec,
coepit mejere crassiora: etenim verbo *οὐρεῖ*, id est *meje-*
bat, per indicativum, quem vocant, modum prolato ad-
jiciunt ν literam ac scribunt *οὐρεῖν* cum ν, id est
mejere, modo, ut vocant, infinitivo, ut verbo coepit con-
sentiat scriptura. Caeterum dictioni *coma* est verisimi-
lius verbum *coepit* adhaerere, cum nunc inceperit pri-
mum: urinae vero crassae usque ab initio fuerint, liqui-
dem in narratione diei primi scriptum est his verbis: uri-
nae crassae erant et rubrae depositaeque non subsidebant.
Quare non convenit, hinc dicere nunc coepisse urinas
crassas esse, quum tales ab initio ad quintum usque diem
fuissent: nam die quinto quidem mutatas tenues dicit

Ed. Chart. IX. [215.]

Ed. Bas. V. (402.)

μεταπεσόντα λεπτά φησιν αὐτὰ γεγονέναι, καίπειτα καὶ κατὰ τὴν ἑβδόμην, ὡς τοιούτων ὄντων αὐτῶν, ἐμνημόνευσε. κατὰ τὴν ἑνδεκάτην οὖν εἰκότως εἶπεν, οὐρεὶ παχύτατα, παραβαλὼν αὐτὰ τοῖς ἀπὸ τῆς πέμπτης ἡμέρας ἕως ταύτης γινομένοις λεπτοῖς, ἀλλὰ καὶ ὑπέρνυθρά φησιν αὐτὰ γενέσθαι καὶ κάτω μικρὰ σχεῖν ὑφιστάμενα. μέσα τοίνυν φαίνεται τὰ οὖρα γεγονέναι τῶν τ' ἀγαθῶν καὶ τῶν ὀλεθρίων. τὸ δ' ἐπὶ τελευτῇ λεγόμενον αὐτῷ διττῶς ἀναγνωσκουσιν· ἔνιοι μὲν οὕτως, οὐ καθίσταντο ἡσυχῇ, προστιθέντες τὸ ἡσυχῇ τοῖς μὴ καθισταμένοις οὖροις, ἔνιοι δ' οὕτως, καθίσταντο· καὶ πάλιν ἀφ' ἑτέρας ἀρχῆς, ἡσυχῇ κατενόει, καὶ φαίνεται τοῦτο μᾶλλον ἔχειν διανοίαν. τὸ γὰρ ἡσυχῇ καὶ προειρημένου μὲν τοῦ καθίστασθαι τὰ οὖρα συνήθως οὕτω λέγουσιν οἱ Ἕλληνες· ἐπὶ δὲ τῶν μὴ καθισταμένων οὐ πᾶν τι προστιθέασι τὰ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων. τὰ μὲν οἷον κατὰ τὴν ἑνδεκάτην γινόμενα σημεῖα καὶ συμπτώματα ταῦτ' ἐστίν. ἴδωμεν δ' ἐφεξῆς ἃ περὶ τῆς τεσσαρεσκαδεκάτης ἔγραψε.

factas; deinde septimo die eas fuisse commemoravit eadem. Recte igitur dixit: undecimo die reddebat urinas crassiores, conferens cum his illas, quae a quinto die hactenus tenues fuerant. Jam etiam subrubras eas fuisse ait et infra quaedam tenuia parva habuisse, quae subsiderent. Subintelligendum enim est huic, infra, parva quaedam tenuia habuisse, quae subsiderent. Quare videntur ambegisse hae urinae inter bonas et exitiosas. Porro in fine quod dicit, bifariam legunt. Quidam ita: non subsidebant aliquantulum, adjungentes dictionem *aliquantulum* urinis non subsidentibus. Alii sic: subsidebant, deinde iterum ab initio, aliquantulum mente constabat, quod propius videtur ad sensum accedere. Nam aliquantulum si sit praedictum subsidere urinas, solent sic Graeci dicere; at non subsidentibus raro id genus nomina adjiciunt. Habes ergo quae undecimo die symptomata et signa acciderunt. Videamus jam quae die quarto decimo descripterit.

ή.

[216] Τεσσαρεσκαίδεκάτη ἀπύρετος, οὐχ ἰδρωσεν, ἐκοιμήθη, κατενόει πάντα, οὐρα παραπλήσια.

Μάτην δόξει κείσθαι τὸ οὐχ ἰδρωσεν, ὅμοιον τῷ οὐχ ἡμοφράγησεν, οὐκ ἤμισεν, οὐ παρωτίδας ἔσχεν. ἀλλ' ὥσπερ ὀλίγω πρόσθεν ἔφη, περὶ δὲ ἐνδεκάτην ἔοντι πάντα ἔδοξε κουφισθῆναι, δυνάμενος μὲν εἰπεῖν ἀπλῶς ἐκουφίσθη πάντα, προσθεὶς δὲ τὸ ἔδοξεν ἕνεκα τοῦ τῶν ἐν ἐτέροις αὐτῷ γεγραμμένων ἀναμνησθεῖν, ἐν τοῖς μὴ κατὰ λόγον κουφίζουσιν οὐ δεῖ πιστεῦειν, οὕτω καὶ νῦν οὐκ ᾔκησεν ἐκ περὶ τοῦ πρόσθεν τὸ οὐχ ἰδρωσεν, ἀναμνήσεως ἕνεκεν τοῦ κατὰ τὴν ῥυστώσῃ ἀπίστου. τὸ γὰρ ἐνδεχόμενον ἐν τῇ τεσσαρεσκαίδεκάτῃ τῶν ἡμερῶν εἴπερ ἐγένετο, ἔσωσεν ἂν τὸν ἄνθρωπον. ἐκ γοῦν τοῦ μὴ γενέσθαι τῆς κακοηθείας τοῦ νοσήματος ἀνέμνησεν ἡμᾶς. ἀγνοοῦνται δὲ πολλοῖς τῶν ἰατρῶν αἱ τοιαῦται διαθέσεις, καὶ χαίρουσιν ἐπὶ τοῖς ἄμεινον ἔχειν δόξασιν, κἄν ἐπ' ὀλεθροῖς τοῖς ἐμπροσθεν σημείοις τῷ

VIII.

Quarto decimo die a febre erat liber: non sudavit, dormivit, omnino mente constabat, urinae eadem.

Necquicquam videatur adjectum, non sudavit, cui est simile, non illi profluxit sanguis, non vomuit, parotidas non habuit. Sed ut non multo ante dixit, sub diem undecimum omnia illa visa sunt esse remissa, qui quum dicere potuisset simpliciter: omnia sunt remissa, adjecit, visa sunt, quo illorum admoneret quae alibi scripsit: iis, quae non secundum rationem relevant, non est habenda fides, ita etiam hic non dubitavit cumulum addere, non sudavit, ut ob oculos proponeret quam sit infida remissio morbi. Nam si quae postulabat res quarto decimo die evenissent, conservassent hominem. Itaque quia non apparuerunt, hinc malignitatem nobis morbi subjecit. Quos quidem affectus ignorat vulgus medicorum et gaudet, si qua videatur allevatio, tametsi haec de exitiosis signis et

Ed. Chart. IX. [216.]

Ed. Bas. V. (402.)

καὶ συμπτώμασι τοῦτο γενέσθαι συμβῆ, μὴ γινώσκοντες ὡς περὶ τῆς φύσεως καὶ σβεννυμένου τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ τὰς τοιαύτας διαθέσεις συμβαίνει γίνεσθαι, παραπλησίως τοῖς εἰς ὄγκον αἰρεμένοις μορίοις ἐκ κακότηθους ῥεύματος, ὅταν ἡ φύσις ἀρῶσται μὴδ' ὅλως ἐπιχειρῇ τῇ πέψει τοῦ τὸν ὄγκον ἐργασαμένου χυμοῦ. περὶ γὰρ τὰς γενέσεις τοῦ πύου, φησὶν, οἳ τε πόνοι καὶ οἱ πυρετοὶ γίνονται, μεταβαλλομένων ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμασίας τῶν τὸν ὄγκον ἐργασαμένων χυμῶν. ὅταν οὖν αὕτη μηκέτ' ἐγχειρῇ τῇ πέψει δι' ἀρῶστίαν, οὔτε ποιοῦσιν οὔτε πυρέττουσιν, εἰ μὴ πᾶν μικρόν. ἐπὶ μὲν οὖν τοῖς ἐκπύεσιν ἐκκρίθεις τοῦ πύου σῶον φυλάττεται τὸ μόριον εἰς ὃ τὸ ῥεῦμα κατέσκηπεν· ἐφ' ὧν δ' οὔτ' ἐκπύσεως οὔτ' ὀδύνη τις ἀξιόλογος οὔτε πυρετὸς γίνεται, σήπεται τὸ μόριον, ὡς ἀναγκαῖον ἡμῖν γενέσθαι παντελῶς ἐκκόψαι ποτ' αὐτό. παραπλησίον τι συμβαίνει τούτῳ κατὰ τῶν ἀσέμως τε καὶ ἀλόγως ἀπυρέτων γενομένων ἐπὶ θανατώδεσι σημείοις. ὅτι δὲ τοιαύτη διάθεσις ἦν τῷ Ἑρμοκράτει καὶ τὰ τοῦ γενομέ-

symptomatibus prioribus proficiscatur, nescium, cum natura enecatur et extinguitur infinitus calor, tales solere affectiones incidere, non secus ac partes, quae defluxione mala in tumorem assurgunt, ubi natura prae infirmitate haudquaquam attingit concoctionem humoris, qui excitavit tumorem. Nam quum generatur, inquit, pus, dolores fiunt et febres, quod nativus calor humores tumoris auctores immutet; quare quando omnino hic a coquendo abstinet per imbecillitatem, nec laborant, nec febricitant, nisi perperam. Ideo fit ut in his qui suppurarunt, excreto pure pars sit, in quam fluxio impegit, salva; at ubi suppuratio et manifestus dolor et febris abest, putrescit pars, ut eam cogamur solidam aliquando praecidere. Huic igitur non dissimile est quod iis accidit, qui sine signis et sine ratione explicati sunt febre, post signa letalia. In hoc casu fuisse Hermocratem vel coma, quod hominem

Ed. Chart. IX. [216.]

Ed. Bas. V. (402.)

του κοίματος ἐπὶ τῆς ἑνδεκάτης ἡμέρας ἰδήλου. τὸ γὰρ ἄμα πυρετῷ διακαεῖ καὶ χυμὸν ἔχοντι δηλονότι θακνύσθῃ καὶ δριμύνῃ ἐξαίφνης σύμπτωμα σχεῖν, ὑγροῖς καὶ ψυχροῖς καὶ ἀδήκτοις ἐπόμενον χυμοῖς, ἰνδεικτικόν ἐστιν οὐ τοῦ πεπαῦσθαι τὴν ἔμπροσθεν διάθεσιν, οὐδενός γε κρισίμου γεγονότος, ἀλλὰ τοῦ νεκροῦσθαι τε καὶ σβέννυσθαι τὴν ἔμψυτον θερμασίαν. εἴρηται μὲν οὖν ἐπὶ πλείον περὶ τούτων ἐν ἑτέροις, ἀλλὰ καὶ νῦν ἐν κεφαλαίοις ἅπαξ ἀρκείτω λελέχθαι περὶ τῶν ἀλόγως ἐπὶ χαλεποῖς νοσήμασιν ἀπυρέτων γενομένων. ὅση γὰρ ἂν ὀλεθριωτέρων προσηγησαμένων σημείων ἄμεινον ἔχειν δόξωσι, τοσούτω τὴν νόσον ὀλεθριωτέραν ἔχουσιν. εἰ δ', ὡς οἱ περὶ τὸν Σαβῖνον εἰρήνασι, λοχοῦντος τοῦ νοσήματος, ὥσπερ θηρίου τινὸς ἢ ἀνθρώπου πονηροῦ, διάνοιαν γὰρ ἔχοντός ἐστι ζῶον τὸ λοχεῖν, ἐξαίφνης ἐπιθῆται λάθρα, μὴ προσδοκᾷσι τοῖς ἐνεδρευομένοις ὑπ' αὐτοῦ. ἀλλὰ τὰ μὲν οὕτως εἰρημένα προσσηκόντως ἂν τις ὀνομάσαι περιλάβῃσιν. οὐδὲν γὰρ εἰπόντες ἐπιστημονικόν, ἀλλὰ περιλαλήσαντες μόνον, οἷονταί τὸ προκείμενον ἀποδε-

die undecimo arripuit, arguebat. Siquidem una cum ardente febre et succum habente mordacem acremque adjunctum, si quis symptomate teneatur, humidus et frigidus humores, atque non mordaces comitante, non esse profligatum incommodum ostendit, quum nihil acciderit decretorii, sed suffocari et extinguere nativum calorem. Sed haec alias longius tractavimus. Quin etiam hic summum satis sit dixisse de iis qui a febre in gravibus aegritudinibus praeter rationem liberantur: nam quo habere, quum signa processerint exitiosa, commodius videantur, hoc morbum habent perniciosiorem. At vero Sabinus dixit, insidians morbus more ferae aut hominis scelerati, animantis enim est ratione praediti petere insidiis, nec opinantes adoritur, quos petivit. Verum ejusmodi verba nugae jure dixeris. Siquidem quum nihil quod scientiam faciat afferant, nisi loquacitate obtundant, institutum se putant exemplo demonstrasse, quod nulla ratione his, qui-

Ed. Chart. IX. [216. 217.]

Ed. Basf. V. (402.)

δειχέναι, διὰ παραδείγματος οὐδὲν οὐδὲ τοῖς παραβαλλο-
μένοις ὅμοιον ἔχοντός τε. καταλιπόντες οὖν αὐτοὺς αὐτοὶ
συμπληρώσωμεν ἤδη τὰ προκείμενα. καὶ μοι πρόσχευε τὸν
νοῦν ἀκριβῶς ἐνταῦθα καὶ μὴ θαύμαζε [217] πῶς ἐγὼ
πολλὰκις ὀλεθρίως εἰπὼν ἔχειν τινὰ μεταξὺ καλῶς αὐτοῦ
σχόντος ἐξαίφνης, ὡς καὶ λούσασθαι, καταγελώμενος οὐ
μόνον ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰατρῶν, ἐμείνας τῇ
προρρήσει, μετὰ ταῦτ' ὑποστρέψαντος εἰς τὸ νόσημα τοῦ
δόξαντος ἐσχηκέναι καλῶς, εἴτ' ἀποθανόντος, ἐκ μαντικῆς
ἐνομισθην, οὐκ ἰατρικῆς θεωρίας, προειρηκέναι, καὶ ταῦτα
τῶν θαυμαστῶν τούτων ἰατρῶν οὐδαμῶθι γεγράφθαι λε-
γόντων αὐτά. πόθεν οὖν ὅτι κατὰ τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν
ἢ τεθνήξῃσθαι τινὰς ἢ κριθήσεσθαι προεῖπον ἔστι μοι
κἂν τοῖς περὶ κρίσιμων αὐτάρκως γεγραμμένα τὰ περὶ τῶν
τοιούτων προρρήσεων, ἔστι δὲ κἂν τοῖς περὶ κρίσιμων· καὶ
πάντων αὐτῶν ἡγεμὼν ἔστιν ὁ θαυμάσιος Ἱπποκράτης.
ἀλλὰ τὰ μὲν ἄλλα διὰ τε τῶν εἰρημένων ἄρτι βιβλίων ἐξείρ-
γασμαι καὶ τινων ἐτέρων. ἐν δὲ τῷ παρόντι τοῖς ἀνεγνω-

buscum confertur, consentiat. Quare hos relinquamus
et ipsi jam quae instituimus absolvamus. Mihi vero
hic animum diligenter adverte; ac cave mireris cur saepe
ego, quum quæpiam perniciose se habere dixissem, qui
interim repente habere belle, adeo ut et levaret illuderet-
que, non a plebejis tantum, sed et a medicis quibusdam,
in praedictione tamen constarem; postea quum repeteretur
ille a morbo, qui videbatur recte habere, mereretur-
que ex divinatrice non medica speculatione habitus sum
praedixisse, quum haec praeclari isti medici nusquam esse
affirmaverint literis mandata. Equidem unde mortem qui-
busdam in undecimum diem aut salutem praesagiverint,
abunde scripsi de ejusmodi praedictionibus omnibus in
commentariis de judiciis et in libris etiam de diebus de-
cretoriis: quorum est omnium princeps divinus ille Hip-
pocrates. Sed caetera in illis quos citavi modo libris et
vero etiam nonnullis aliis prosecutus sum. In praesentia

Ed. Chart. IX. [217.]

Ed. Bas. V. (402.)

κόσιν ἐκεῖνα σαφῇ τὸν περὶ τῶν ἐνεστώτων ἀπεργάσσομαι λόγον. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἑνδεκάτης ἡμέρας ἔδοξεν ὁ Ἑρμοκράτης κεκουφίσθαι, τῇ τεσσαρεσκαίδεκάτῃ ἀπηλλάχθαι τελείως· ὠρισμένου δ' ἤδη καὶ προεγνωσμένου τοῦ πάντως ὑποστρέψαι τε καὶ τεθνήξαι τὴν ἑπτακαίδεκάτην ἡμέραν ἀκόλουθον ἦν τοῖς κατὰ τὴν ἑνδεκάτην καὶ τεσσαρεσκαίδεκάτην γενομένοις ἐνεγκεῖν τὴν ὑποστροφὴν, ὥς ἂν κατὰ κρίσιμους ἡμέρας τῆς τοῦ νόσήματος μεταβολῆς γενομένης. ἐμάθομεν γὰρ ἔν τε τῷ προγνωστικῷ καὶ τοῖς ἀφορισμοῖς τὰς κατὰ τετράδα περιόδους τῶν ἡμερῶν εἰς τὴν εἰκοτὴν, οὐ τὴν εἰκοτὴν πρώτην ἀφικνεῖσθαι, καὶ διὰ τοῦτο τὴν μὲν ια' τῆς ιδ' ἐπιδηλον εἶναι, τὴν δὲ ιε' τῆς κ' ὑποστρέψαι μὲν οὖν τῷ Ἑρμοκράτει εὐλογώτατον τὸ νόσημα κατὰ τὴν ιε' ἡμέραν, ἀκολουθῆσαι δὲ κατὰ τὴν κ' ἑτέραν μεταβολήν. οὐ μὲν ἤδη γέ πω δῆλον ἡμῖν τοῖς ἀναγινώσκουσι τὰ γεγραμμένα πρὸς Ἱπποκράτους ὅποια τις ἢ κατὰ τὴν εἰκοτὴν ἡμέραν ἔσοιτο μεταβολή, διὰ τὸ μήτε τὴν δύναμιν ὅπως εἶχε τοῦ κάμνοντος ἐπίστασθαι μήτε τὸ βεβαιοτάτον

qui illos revolverint, his planam faciam propositam disputationem. Undecimo die Hermocrates melior esse visus est, quartodecimo perfecte liberatus. Constituto jam hoc et praecognito, recidivam omnino fore et periturum eum, diem septimum decimum consentaneum erat iis, quae die undecimo et quarto decimo evenerant, recidivam attulisse. Nam morbi mutatio in dies incidit decretorios. Didicimus namque in praefagiis et aphorismis dierum quaternarios orbes in vigesimum, non in primum vigesimum incidere; atque idcirco undecimum quarti decimi esse indicem, decimum vero et septimum vigesimi. Ergo tum morbum rediisse die septimo Hermocrati in primis est consonum, tum consecutam aliam esse mutationem vigesimo, non tamen jam lectis Hippocratis scriptis, quae die vigesimo mutatio futura esset, constat. In causa est, quod nos lateat, quomodo vires laborantis haberent, atque certissimum earum signum, ipsos nimirum pulsus ipse praeterie-

Ed. Chart. IX. [247.]

Ed. Baf. V. (402. 403.)

αὐτῆς σημεῖον ὑπ' αὐτοῦ γεγράφθαι. σὺν μὲν γὰρ τῇ τεύ-
των γνώσει ῥᾶστον ἦν εἰπεῖν, εἴτε κατὰ τὴν εἰκοστὴν
ἡμέραν ὃ κάμνων ἔξει τὴν τελευταίην εἴτε καὶ εἰς πλείονας
ἐκταθήσεται τὸ νόσημα. μὴ γνωσκομένων δ' ἐκείνων (403)
ἄδηλον. ἀκούσωμεν οὖν ὧν περὶ τῆς ἐπτακαιδεκάτης καὶ
ὧν περὶ τῆς εἰκοστῆς εἶπεν αὐτός.

θ'.

Περὶ δὲ ἐπτακαιδεκάτῃν ἰόντι ὑπέσχεσθαι, ἰδιερμάνθη τὰς
ἐπομένας, πυρετὸς ὄξυς, οὖρα λεπτά.

Τὰ μὲν ἄλλα τῆς ὑποστροφῆς ἐστὶ συμπτώματα, τὰ δ'
οὖρα τὰ λεπτά δηλοῖ τὴν νόσον ἀπεπτον ὑπάρχειν, ὥστ'
οὐτ' εἰ καὶ μὴ μεγάλως ἦν τὰ φανέντα σημεῖα ὀλέθρια,
σωθήσεσθαι τὸν ἄνθρωπον εἶπεν ἂν τις ἐπὶ τῆς ἐπτακαι-
δεκάτης ἡμέρας, ὁρῶν τὴν ἀπεψίαν τῶν οὕρων. αὐτὸς γὰρ

rit. His enim simul perspectis, facillimum erat dicere vi-
gesimo die moriturus esset aeger, an in spatium longius
protrahendus morbus; ignoratis vero obscurum. Itaque
audiamus, quae de die septimo decimo, quae item de vi-
gesimo, Hippocrates dicat.

IX.

*Circa diem septimum decimum rediit: in sequentibus die-
bus incaluit, febris erat acuta, urinae tenues, deliravit.*

Alia quidem sunt symptomata recidivae. At urinae
tenues morbum esse inconcoctum significant. Itaque ut
non sint magnopere signa, quae apparebant exitiosa, fore
incolumem hominem dicere nequeas, conspiciens septimo
decimo die eam urinarum inconcoctionem. Nam Hippo-

Ed. Chart. IX. [217. 218.]

Ed. Bas. V. (403.)

εἶπεν ἐν τοῖς τοιοῦτοις κίνδυνον εἶναι, μὴ οὐ δυνήσεται τῷ χρόνῳ τοῦ νοσήματος ὁ κάμνων ἐξαρκέσαι.

ἰ.

[218] Πάλιν δ' εἰκοστῇ ἐκρίθη ἀπύρετος, οὐχ ἰδρωσεν.

Ἐν ἣ κατὰ λόγον ἦν ἡμέρα παροξυνθῆναι τὸν πυρετὸν, εἶπερ ὅλως ἢ φύσις ἐνεχείρησε τῇ πέψει τῶν χυμῶν ἢ μόνον ὡς ἐδήλουν τὰ οὖρα διαμένοντα λεπτά, κατὰ ταύτην ἐπαύσατο τελέως ὁ πυρετός. οὐδὲ γὰρ κατὰ τὴν ἐπιακαίδεκάτην ἐγεγόνει τῷ λόγῳ τῆς ἐμφύτου θερμοσίας, ἀλλὰ μόῳ τῷ τῆς σήψεως, ἐκθερμανθέντων πυρετωδῶς τῶν χυμῶν. τὸ τοίνυν ζῆσαν αὐτῶν διαπνευσθὲν ἀπύρετον ἂν εἰργάσατο τὸν ἄνθρωπον. ἀλλὰ μενόντων τῶν ὀλεθρίων συμπτωμάτων, ὡς ἐφεξῆς ἐρεῖ, σαφές ἦν ἀπολεῖσθαι τὸν Ἑρμοκράτην. ὥσπερ δ' ἐπὶ τεσσαρεσκαίδεκάτης ἡμέρας ἔγραψεν, οὐκ ἰδρωσεν οὕτως, καὶ κατὰ τὴν εἰκοστὴν αὐτὸ προσέθηκεν, ἀναμνηστικῶς τῆς ἀσήμεως γενομένης ῥασιγῶν.

crates ipse dixit in talibus ut aeger diurnitatem morbi
fustinere non possit esse periculum.

X.

Rursus autem vigesimo die judicatus est, a febre immu-
nis, non sudavit.

Quo secundum rationem die oportuisset febrem exacerbari, si natura prorsus humorum coctionem aggressa fuisset, quos incoctos urinae tenues permanentes prodebant, eodem febris perfecte cessavit. Neque enim decimo septimo caloris nativi ratione febris recidit, sed sola putredinis succensis febriliter humoribus. Itaque ipsorum humorum fervor perspiratus a febre immunem hominem reddidit. Verum manentibus perniciosus symptomatis, ut postea dicit, manifestum erat moriturum Hermocratem. Quemadmodum autem decimo quarto die scripsit: non sudavit, ita et vigesimo idem addidit, ad memoriam revo-

Ed. Chart. IX. [218.]

Ed. Bas. V. (403.)

ὅτι δὲ διέμεινε τὰ συμπτώματα τοῦ νεκροῦσθαι τὴν φύσιν τοῦ κάμνοντος εὐθελὸν ἐστὶν ἐξ ὧν ἐφεξῆς ἔγραψε τοῖς κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν εἰρημένοις, οἷς ἤδη πρόσεχε τὸ νοῦν.

ια'.

Ἀπόσιτος παρὰ πάντα χρόνον, κατενόει, διαλέγεσθαι οἷα ἡδύνατο, γλῶσσα ἐπίξηρος, οὐκ ἐδίψη, κατακοιμᾶτο κομμάτῳ.

Πάντα τὰ εἰρημένα νεκρουμένης ἐστὶν ἤδη τῆς ζωτικῆς δυνάμεως γνωρίσματα, ὅλον εὐθέως ἡ ἀποσιτία τὴν ἀνορεξίαν δηλοῦσα, ποτὲ μὲν διὰ τὸ στόμα τῆς κοιλίας γίνεται, κεκακωμένον ὑπὸ τινος ἀλλοτριᾶς ποιότητος χυμῶν, ἔστι δ' ὅτε διὰ τῆς δυνάμεως αὐτῆς νέκρωσιν, ἧς, ὅθ' ὑγίαιεν, ἦν ἔργα τὸ τε τῆς ἐνεργείας αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ τῶν ἰασομένων αὐτὴν ὀρέγεσθαι. τῆς δ' αὐτῆς ταύτης ἐρ-

cans levamentum absque signis factum esse. Quod autem permanferint symptomata, naturam aegrotantis extingui liquido constat ex his quae deinceps scripsit in vigesimi diei narratione, quibus jam mentem adhibe.

XI.

Cibos toto tempore averfabatur, mente constabat, loqui non valebat, lingua arida, non fiebat, parce dormivit: comatosus.

Haec pronunciata omnia jam emorientis vitalis facultatis certa signa sunt, ut verbi gratia ciborum averfatio inappetentiam significans, quae interdum ob orificium ventriculi ab aliena quadam humorum qualitate male affectum oboritur, interdum vero et propter facultatis ipsius excidium, cujus erant in secunda valetudine munera, tum actionem sentire, tum ipsam sanatura appetere. Eiusdem

Ed. Chart. IX. [218. 219.]

Ed. Bas. V. (403.)

γον καὶ ἡ τῆς ὑγρᾶς οὐσίας ἐνδεία τε καὶ ἀναπλήρωσις·
ὅπως οὖν εἶχε καὶ περὶ ταῦτα σαφῶς ἐδήλωσεν ὁ Ἱππο-
κράτης εἰπὼν, οὐκ ἐδίψη. καὶ τῷ μὲν ἀπόσιτος ἅπαντα
τὸν χρόνον, ἐφεξῆς ἔγραψε κατενόει· τῷ δὲ γλῶσσα ἐπίξη-
ρος, τὸ οὐκ ἐδίψη· τὸ μὲν κατενόει πρὸς τὸν κοινὸν ἀμφο-
τέρων διορισμὸν παραλαβὼν, τὸ δ' οὐκ ἐδίψη πρὸς τὸν ἑτε-
ρον. ὁ μὲν οὖν κοινὸς διορισμὸς τοῦτό φησιν· οὐκ ἡσθά-
νετο τῆς ἐνδείας οὔτε τῆς κατὰ τὸ ξηρὸν οὐσίας οὔτε τῆς
κατὰ τὸ ὑγρὸν, οὐ διὰ τὸ μὴ παρακολουθεῖν, ἀλλὰ διὰ τοῦ
νεκροῦσθαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ. τῷ δ' οὐκ ἐδίψη προσέθη-
κε τὸ γλῶσσα ἐπίξηρος, εἰς διορισμὸν τοῦ μὴ δὲ ὑγρό-
τητα τὸν ἄνθρωπον [219] ἄδειπον γεγονέναι, καθάπερ
ἔνιοι τῶν ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν ἡθροικόντων χυμὸν, ἀλλὰ καί-
τοι διαθέσεως οὔσης διψώδεστάτης ἢ δυνάμεις οὐκ ἡσθά-
νετο νεκρουμένη. μὴ τι δὲ καὶ τὸ διαλέγεσθαι μὴ δύνασθαι
κατὰ τὴν ταύτης ἐγένετο κάκωσιν. εἴπερ οὖν τὰ συμπτώ-
ματα ταῦτα καὶ κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν ὑπῆρχεν αὐτῷ
καὶ σχεδὸν ἐν ὅλῃ τῇ νόσῳ, δῆλον ὅτι σβεννυμένης τῆς

vero munus est tum humidæ substantiæ indigentia tum repletio. Quo itaque modo in his se habuit, manifestavit Hippocrates hisce verbis: *Non sitiebat*, atque huic subjunxit: *cibos toto tempore averfabatur*. Deinde scripsit: *mente constabat*; hinc: *lingua arida, non sitiebat*. *Mente* quidem *constabat* ad communem utriusque distinctionem assumpsit, *Non sitiebat* vero ad alteram. Communis autem distinctio hoc fert, neque humidæ, neque siccae substantiæ indigentiam sentiebat. Non quod non consequeretur, sed quod interiret ipsius facultas. Huic vero orationi, *lingua arida*, adjecit, *non sitiebat*, qua distingueret non ob humiditatem hominem non sitivisse, quemadmodum nonnulli eorum qui humidum et frigidum humorem accumularunt, sed quod etiam si siticulosissima esset affectio, facultas tamen emoriens non sentiret. Non potuisse etiam eum loqui ob ejusdem jacturam factum est. Si igitur haec symptomata et vigesimo die et per totum fere morbum ipsi adfuerint, patet extincto nativo calore,

Ed. Chart. IX. [219.]

Ed. Bas. V. (408.)

ἐμφίτου θερμασίας ὁ πυρετὸς ἐπαύσατο κατὰ τὴν εἰκοστὴν
 ἡμέραν. ὁμολογεῖ δὲ τούτοις καὶ τὸ κατεκοιμᾶτο σμικρὰ,
 κωματώδη. οὐ γὰρ ὡς οἱ κατὰ φύσιν ἔχοντες ἐκάθηνται,
 ἀλλὰ δι' ἀρρώστιαν τῆς δυνάμεως ἐκὼν ἔμνει, ὡς μὴ δύνα-
 σθαι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνεγότας ἔχειν, ἔκλινέ τε αὐτοὺς
 καὶ σμικρὰ κατεκοιμᾶτο. προσέθηκε γὰρ τῷ κατεκοιμᾶτο
 τὸ σμικρὰ, διότι καὶ τοῦτο γνώρισμα τῆς κατὰ τὴν δύνα-
 μιν ἀρρώστιας ἦν, οὐ τῶν κατὰ φύσιν ὕπνων, τινὰ λέγεσθαι
 τῷ καμνοντι κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, ἢ δι' ὑγρότητα τῆς
 αἰσθητικῆς ἀρχῆς ὑπνῶδες ἦν τὸ κῆμα. θαυμάσαι τοῖσιν
 ἐστὶν οὐ διὰ τί τέθνηκεν ὁ Ἑρμοκράτης, ἀλλὰ διότι μέχρι
 τῆς ἐβδόμης καὶ εἰκοστῆς ἡμέρας ἐξήρκεισιν· εὐλογον γὰρ
 ἦν οὐ μετὰ πολὺ τῆς εἰκοστῆς ἀκολουθῆσαι τὸν θάνατον
 αὐτῷ. δῆλον οὖν ὅτι νέος τις ἦν εὐρωσιός τε φύσει καὶ διὰ
 τοῦτ' ἀντίσχετο, κατὰ βραχὺ μαραινόμενος. ἔνεστι γὰρ ἐξ
 πάντων τῶν συμβάντων αὐτῷ τεκμήρασθαι τὸν καλούμενον
 ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν μαρασμὸν περιφρυγῇ γεγονέναι.
 διέφθειρε δὲ αὐτὸν ἐπὶ τῆς εἰκοστῆς ἐβδόμης ὁ διὰ τὴν

febrem vigesimo die cessavisse. Atque his id assentitur,
 parce dormivit, comatosus. Non enim ut qui secundum
 naturam se habent dormivit, sed propter facultatis in-
 firmitatem ultro oculos ita clauderat, ut apertos habere
 non valeret et ipsos inclinabat parceque dormivit. Adje-
 cit enim verbo, *dormivit*, adverbium *parce*, quoniam etiam
 hoc infirmæ facultatis signum erat, non somnorum secun-
 dum naturam. Quare aegrotanti hoc tempore somniculo-
 sum coma fuit magis quam propter sensifici principii hu-
 miditatem. Mirari itaque licet non quod interierit Her-
 mocrates, sed quod adulescentem vigesimum septimum suffece-
 rit. Rationi namque consentaneum erat non multo post
 vigesimum diem mortem consequuturam esse. Constat igitur
 juvenem quendam fuisse et natura valde robustum,
 ob idque obstitisse paululum marcescentem. Licet enim
 ex omnibus ipsi obortis conjicere vocatum a recentiori-
 bus medicis marcorem retorridum fuisse. Peremit autem
 ipsum vigesimo septimo die febris, quæ ob humorum pu-

Ed. Chart. IX. [219.]

Ed. Bas. V. (403.)

τῶν χυμῶν σηπεδῶνα γενόμενος πυρετὸς, ἐπὶ τῆς εἰκοστῆς τετάρτης, ὃν διὰ τῆς ἐχομένης ῥήσεως ἐδήλωσεν. ἄξιον δ' ἐπισημῆνασθαι διὰ τί κατὰ τὴν προκειμένην λέξιν ἔγραψε κατενόει πάντα. φαίνεται γὰρ οὐ πάντα κατανοήσας, αἰτοῦ τοῦ Ἱπποκράτους ἐν τῇ τῆς πέμπτης ἡμέρας διηγήσει γράψαντος αὐτὸν παρακροῦσαι, καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν ἐπὶ τῆς ἑκτῆς προσθέντος, οὐ κατενόει, καὶ πάλιν ἐπὶ τῆς ἑπτακαιδεκάτης παρέκρουσε. δυοῖν τοίνυν θάτερον, ἢ ὅτι μόναις ταύταις ταῖς ἡμέραις παρέκρουσε, τῷ δ' ἄλλῳ χρόνῳ κατενόει, δηλῶσαι βουλόμενος ἔγραψε κατενόει πάντα, ἢ ὅτι κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν, ἧς ἐν τῇ προκειμένῃ ῥήσει τὴν διήγησιν ἔγραψε, κατενόει πάντα, τουτέστιν οὐδὲ μικρὸν παρεφέρετο. διὰ τί δὲ τοῦτο προσέθηκεν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον. ἀδίψων γὰρ καὶ ἀνορέκτων γινομένων τινῶν ἐν νόσοις, ἢ διὰ τὸ παραφρονεῖν ἀναισθητῶς ἐχόντων ὧν πάσχουσιν ἢ διὰ νέκρωσιν τῆς ἐν τῇ κοιλίᾳ δυνάμειος φυσικῆς. ἐπειδὴ οὕτω πάσχουσιν ἄνευ τοῦ παραφρονεῖν, ἀπολείπεται νεκρῶσαι τὴν φυσικὴν δυνάμιν αὐτῶν.

tredinem vigesimo quarto concitata fuerat, quam sequenti textu manifestavit. At operae pretium est observare cur in praesenti textu scripserit: *mente prorsus constabat*. Videtur siquidem omnino mente constitisse, quum ipse Hippocrates pronunciet aegrum in quinti diei enarratione desipuisse, ac rursus postea sexto die adjecit: *non mente constitit*, et rursus: *decimo septimo desipuit*. E duobus itaque alterum aut qui solis his diebus deliravit, alio vero tempore mente constitit, significare volens scripsit, *mente prorsus constabat*, aut quod vigesimo die cujus interpretationem in praesenti textu scripsit, prorsus mente constabat, hoc est, ne paululum quidem deliravit. Quare autem adjecit paulo ante dixi. Quum enim quidam in morbis non sitiant, neque appetant, aut propter delirium non sentiant quae patiuntur aut propter facultatis naturalis ventriculi interitum. Quoniam vero citra delirium ita patientur, relinquitur naturalem ipsorum facultatem emortuam esse.

ιβ'.

Περὶ δὲ εἰκοστὴν καὶ τετάρτην ἐπεθερμάνθη, κοιλίη ὑγρὴ, λεπτοῖσι πολλοῖσι ρέουσα καὶ τὰς ἐπομένας, πυρετὸς ὄξυς, γλῶσσα συνεκαύθη, ἐβδόμη καὶ εἰκοστὴ ἀπέθανε.

[220] Τούτῳ τῷ ἀρρώστῳ ἡ τετάρτη καὶ εἰκοστὴ τῶν κατὰ περίοδον οὔσα κρίσιμων, ὡς ἐδείχθη, καὶ ἡ ἐβδόμη καὶ εἰκοστὴ πολὺ μᾶλλον ἐπὶ ταύτης ἐξ ἀναλογίας ἦν-
γκαν τινὰς νεωτερισμούς. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῆς ἐπτακαιδεκά-
της ἡμέρας ὑποστρέψας κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἔδοξεν ἔχειν
ἄμεινον, οὐ σχὼν οὕτως κατὰ γε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ φαν-
τασίαν τοῖς πολλοῖς ποιήσας, σβεννυμένης τῆς ἐμφύιου θερ-
μασίας, ἀπύρετος ἐγένετο, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῆς
εἰκοστῆς τετάρτης ἀρξάμενος πυρέττειν, ἐκ σηπεδόνης τῶν
ὑπολοίπων χυμῶν, ἐξῆς καὶ διεχώρησε κάτω πολλὰ καὶ λε-
πτὰ καὶ κακοήθη, κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἐβδόμην ἀπέθανεν,

XII.

Circiter vero quartum et vigesimum diem incaluit, alius liquidis tenuibus et copiosis fluida; sequentibus diebus febris acuta, lingua exusta est, vigesimo septimo defunctus est.

Huic aegroto quartus et vigesimus inter judicatorios est circuitus, ut demonstratum est, multoque magis vigesimus septimus in hoc quasdam innovationes ex proportionem attulerunt. Quemadmodum enim septimo decimo die reversus est morbus, vigesimo die melius habere visus est, non ita tamen habens secundum rei veritatem, sed opinionem multis praebens extincti caloris nativi sine febre factus est. Eodem modo die vigesimo quarto quum ex reliquorum humorum putredine febricitare incepisset, deincepsque deorsum multa dejecisset tum tenuia tum

Ed. Chart. IX. [220.]

Ed. Bas. V. (403. 404.)

ὁξείος αὐτοῦ γενομένου καὶ ξηροῦ τοῦ πυρετοῦ, δι' ὧν καὶ
ἡ γλῶσσα συνεκαύθη.

ιγ'.

(404) Τούτου κώφωσις διὰ τέλειος παρέμεινεν. οὐρα ἡ
παχεία καὶ ἐρυθρά, οὐ καθιστάμενα ἢ λεπτά καὶ ἄχροα
ἐναιωρήματα ἔχοντα, γενέσθαι οὐκ ἠδύνατο.

Καὶ μετὰ τὴν τῆς εἰκοστῆς ἡμέρας διήγησιν ἐφεξῆς
ἐγγράφει τὸ μὲν νῦν εἰρημένον, τὸ γενέσθαι οὐκ ἠδύνατο,
ταυτὸ σημαῖνον τῇ ἀπόσιτος φωνῇ. οὐρα δ' ἀπὸ τῆς ἐπτα-
καιδεκάτης ἄχρι τῆς εἰκοστῆς ἔφη γεγονέναι λεπτά, προει-
ρήκει δ', εἴ τι μεμνήμεθα, καὶ περὶ τῶν ἐρυθρῶν καὶ ἀκα-
τάστατον ἔχόντων ἐναιώρημα. νῦν οὖν ἐπαναλαβὼν ἅμα
περὶ πάντων ὧν ἀπεφάνητο, δυνάμει τοῦτο λέγει, ὡς οὐρη-
σεν ἄλλοι' αἰλοῖα, χρηστὸν δ' ἀκριβῶς οὐδέποτε οὐδέν.
ἀλλὰ καὶ ὅτι διὰ παντὸς αὐτῷ τοῦ νοσήματος ἡ κώφωσις
παρέμεινεν, οὐκ εἰρημένον ἔμπροσθεν, εἰκότως νῦν προσέθη-

maligna, vigesimo septimo die obiit facta febre ipsa et
acuta et sicca, per quae et lingua simul exusta est.

XIII.

*Huius surditas per totum morbum permanfit; urinae aut
crassae et rubrae non subsidebant, aut tenues et decblo-
res enaeoremata continebant; gustare non valebat.*

Atque post vigesimi diei expositionem deinceps quod
nunc enunciatur adscripsit, *gustare non valebat*, quod
idem ac vox, *cibos averfatus*, significat. At urinas a de-
cimo septimo die tenues adusque vigesimum fuisse protu-
lit. Praedixerat autem, si quid meminerimus, et de his
quae rubrum et non subsidens enaeorema haberent. Nunc
vero repetitis simul omnibus quae demonstraverat paten-
tia, loquitur illum alias aliam urinam minxisse, bonam
autem plane nullam. Praeterea quod per totum morbum
surditas permanferit, non antea pronunciatum jure nunc

Ed. Chart. IX. [220. 221.]

Ed. Basf. V. (404.)

κειν. οὐκ οἶδα δ' ὅπως οὐκέτι οὐδὲν εἶπε περὶ τῆς ἱκτερώδους ἀναχύσεως. ἀκολουθον γὰρ ἦν καὶ ταύτης μνημονεύσαι. τάχ' οὖν ὡς πρόδηλον ὅτι παρέμεινεν ἐσιώπησεν, οὔπω γὰρ οὐδ' ἰδρῶς ἐγένετο τῷ Ἑρμοκράτει οὔτε διὰ γαστρὸς ἢ οὖρων ἢ ἐμέτων ἠκολούθησε κένωσις χολαδῶν, ἀδυνατον ἦν παύσασθαι τὸν ἱκτερον. ἐκ πάντων οὖν τῶν εἰρημίων φαίνεται παθεῖν αὐτῷ τὸ ἥπαρ ἰσχυρῶς, ἀρχὴ τῆς φυτικῆς τε καὶ φυσικῆς ὀνομαζομένης ψυχῆς ὑπάρχον, ἥς ἐδείχθησαν εἶναι τέσσαρις δυνάμεις, ἐλκτική τε καὶ καθεκτική καὶ ἀλλοιωτική καὶ ἀποκριτική, καθ' ὧς καὶ τρέφεσθαι καὶ αὐξάνεσθαι τοῖς σωμασιν ὑπάρχει καὶ παθούσης ταύτης ἀνορεξίαι θίνασι καταλαμβάνουσιν, ὡς τεθνάναι μᾶλλον ἐθέλειν ἢ γένεσθαι τινος.

[221] Τὰ μὲν παλαιότερα τῶν ἀντιγράφων τὴν ἀρχὴν τῶν προκειμένων χαρακτήρων τοῖς ἀρρώστοις εἶχεν

apposuit. At non novi quomodo nihil quicquam etiamnum de auriginosa effusione protulerit. Nam consentaneum erat etiam hujus meminisse. Sed fortassis quod pateret omnibus eam perseverasse tacuit. Quod enim nondum sudor Hermocrati erupisset, neque per alvum aut urinas aut vomitus bilioforum vacuatio consequuta esset, sedari non potuit icterus. Ex omnibus itaque narratis ipsi jecur vehementer affectum fuisse videtur, quod tum vegetatricis tum naturalis animae appellatae principium existit, cujus quatuor esse facultates demonstravimus, attractricem, retentricem, alteratricem et expultricem, quibus corpora tum nutriuntur, tum crescunt, ipsaeque affecta inappetentiae ita gravesprehendunt, ut mori potius aeger velit, quam quicquam gustare.

Vetustiora quidem exemplaria adjectorum aegris characterum principium habebant a muliere apud Bitonem

Ed. Chart. IX. [221.]

Ed. Basf. V. (404.)

ἀπὸ τῆς περὶ Βίττωνος κυναγχικῆς, ἐβδόμης ἀπὸ τῆς ἀρχῆς γεγραμμένης. αἰελεῖ καὶ οἱ ἐξηγησάμενοι τοὺς προσγεγραμμένους τῷ βιβλίῳ τούτῳ χαρακτῆρας ἀπ' ἐκείνης ἤρξαντο πάντες, τοῖς πρώτοις ἀρρώστοις λέγοντες αὐτοὺς μὴ προσκειῖσθαι. κατ' ἐνια μέντοι τῶν νῦν εἰς χεῖρας ἡμῶν εὐρίσκονται καὶ τοῖς πρώτοις ἀρρώστοις προσκείμενοι χαρακτῆρες, ὥστε καὶ ἡ κατὰ Διοσκορίδην ἐκδοσις προσκείμενους αὐτοὺς ἔχει. καὶ τούτῳ γε τῷ Ἑρμοκράτει πρῶτον μὲν ὑπογράφεται τὸ π ἐν μέσῳ γραμμῇ ἔχον, ἀπάντων τῶν χαρακτῆρων, ὧν ἐπὶ πάντων ἀρρώστων ἔφαμεν εὐρίσκεισθαι, προσγεγραμμένων. ἐφεξῆς δὲ τὸ ε γίγνεται καὶ μετ' αὐτὸ τὸ δ κάτωθεν ὁρθῇ γραμμῇ ἀπεισιγμένην ἔχον, οἷον περ τὸ υ προγραφέν, εἰς μετ' αὐτὸ τὸ κ καὶ ξ καὶ μετὰ ταῦτα τὸ θ, κατὰ τόνδε τὸν τρόπον π. ε. δ. κ. ζ. θ. ὁ μὲν οὖν πρῶτος χαρακτήρ, ὡς καὶ πρόσθεν, σημαίνει τὸ πθανόν, ὥσπερ γε καὶ τὸ ὕστατον γράμμα ποτὲ μὲν υ, ποτὲ δὲ θ γεγραμμένον, ὑγίαις μὲν τὸ υ, θανάτου δὲ τὸ θ σημεῖόν ἐστι. τὸ δὲ πρὸ τούτου τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν,

anginosa septima ab initio descripta. Et sane qui adscriptos huic libro characteras interpretati sunt, ab illa omnes incepterunt, dicentes primis aegris ipsos non adjectos esse. In nonnullis tamen exemplaribus quae nunc in manus nostras pervenerunt, primis etiam aegris adjecti characteres reperiuntur, ut et Dioscoridis editio ipsos habet. Atque huic utique Hermocrati primum quidem subscriptum est π lineam in medio habens characterum omnium quos in aegrotis omnibus adscriptos reperiri diximus. Deinde Ε scriptum est, atque post ipsum δ lineam rectam deorsum reversam habens veluti υ. Descriptum deinde post ipsum κ ρ ξ. Post haec Θ, hoc modo π. ε. δ. κ. ζ. θ. Primus itaque character ut antea τὸ πθανόν credibile significat, quemadmodum et ultima littera interdum quidem υ, interdum vero θ scripta, sanitatis quidem υ, mortis vero θ signum est. Qui vero character hunc praececedit, dierum numerum indicat, quibus homo interiit aut perfecte sanatus est. Qui in medio existunt, modum ha-

Ed. Chart. IX. [221.]

Ed. Bas. V. (404.)

ἐν αἷς ἦτοι ἀπέθανεν ὁ ἄνθρωπος ἢ τελείως ὑγιάνθη, ση-
μαίνει· τὰ δὲ μεταξύ τὸν τρόπον, καθ' ὃν ἦτοι σωθῆναι
τὸν ἄνθρωπον ἢ ἀπολεῖσθαι συνέβη. καὶ νῦν οὖν ὁ τὸ ε
μετὰ τοῦ κάτωθεν ἀπεστιγμένου δέλτα γράφας, ἐπισχε-
θέντων τῶν διαχωρημάτων, πιθανὸν εἶναι φησι κατὰ τὴν
εἰκοστὴν ἐβδόμην ἡμέραν ἀποθανεῖν τὸν Ἑρμοκράτην. τινὲς
δὲ τῶν ἐξηγητῶν διὰ τὸ ῥυῆναι κατὰ τὴν εἰκοστὴν καὶ
τετάρτην ἡμέραν τὴν γαστέρα, τὸν θάνατον αὐτῷ γερονέ-
ναι φασί, παρατιθέμενοι τὸ ἐκ τοῦ προρρητικοῦ κατὰ λέξιν
οὕτως ἔχον· κάφωσις καὶ οὖρα ξέφυθρα, ἀκατάστατα,
ἐναιωρηθέντα παρακρουστικόν. τοῖς τοιοῦτοις ἐκτεροῦσθαι
κακόν· κακὴ δὲ καὶ ἡ ἐπὶ ἐκτέρῳ μώρωσις. τούτους ἀφώ-
ρους μὲν, αἰσθανομένους δὲ συμβαίνει γίνεσθαι. οἶμαι δὲ
καὶ κοιλίας καταρρήγγυνται τουτέοισι ὅλον ἐγένετο Ἑρμίππου
καὶ ἀπέθανεν. αὕτη μὲν ἡ ἐκ τοῦ προρρητικοῦ λέξις, καὶ
εἰρηται περὶ αὐτῆς ὅπου ἐξηγούμεθα τὸ βιβλίον ἐκεῖνο.
συνὲ δὲ τοσοῦτον εἰπεῖν ἐξαρχέσει πάλιν ἀναμνήσεως ἔνε-
κεν ὧν τ'. ἐν ἐκείνοις ἐξηγησάμεθα καὶ ὧν ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ
μέχρι δεῦρο. συνέβη γὰρ τὸν Ἑρμοκράτην μήτε δε' ἐπι-

bent, in quo fervari hominem contigit vel interire. Et
nunc characterem *ε* cum *δ* deorsum reflexo scribens cre-
dibile esse ait retentis dejectionibus, vigesimo septimo
periisse Hermocratem. Quidam interpretum, quod alvus
vigesimo quarto die profluxerit, ipsi mortem accidisse pro-
ferunt ex prorrhético auctoritatem promentes in textu in-
se habentem: *Surditas et urinae praerubrae non subsi-*
 dentes, enaeorema habentes delirium portendunt, his ob-
 oriri icterum malum. Mala quoque et ictero succeden-
 fatuitas. Hos quidem voce privari, sed sentientes eff-
 contingit; atque his, arbiutor, alvus prorumpit, ut Her-
 mippo factum est, atque obiit. Is est ex prorrhético tex-
 tus, de quo quum librum illum explanaremus, dictum est.
Nunc vero tantum dicere sufficiet rursus, memoriae gra-
tia et quae in illis et quae hoc in libro lucusque expo-
suimus. Contigit siquidem Hermocratem neque per al-

Ed. Chart. IX. [221. 222.]

Ed. Bas. V. (404.)

σχέειν γαστρός μήτε δι' ἐκκρίσιν ἀποθανεῖν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπιφανῆναι συμπτώματα τῆς διαθέσεως, ὥσπερ καὶ ὅποτε πρόσθεν ἀπέκρινε συγκαυμένα, ταῖς καὶ κατὰ τὸ ἥπαρ διαθέσεσι ἀμφοτέρων ἐπομένων, ὡς ἐδείξαμεν ἐν ἀλλοῖς τε τισι καὶ τοῖς περὶ τῶν πεπονθότων τόπων ὑπομνήμασι. φαίνεται δὲ καὶ ὁ θάνατος αὐτῷ γεγονέναι μάλιστα μὲν διὰ τὸ ἥπαρ, ἤδη δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν κεφαλὴν οὐκ ἔχειν κατὰ φύσιν. ἔτι δ' ἀλογώτερον ἐξηγούνται τὸν ἄρρωστον οἱ φάσκοντες διὰ τοῦτο γεγράφθαι μόνον, ἵνα τὴν τῶν κρισίμων ἡμερῶν δύναμιν ἐξετάσωμεν, ὥσπερ οὐκ ἐπὶ πάντων μὲν τῶν νοσούντων κοινῶς τούτου παρατηρουμένου, τὰ δὲ καθ' ἕκαστον ἴδια κατὰ τὰς συμβάσας αὐτοῖς διαθέσεις.

ιδ'.

[222.] Ὁ κατακείμενος ἐν τῷ Δεάλκους κήπῳ.

retentionem, neque per excretionem interiisse, sed haec quidem morbi symptomata apparuisse quemadmodum et quum antea excrevit combusta, utrisque et hepatis affectiones consequentibus, ut ostendimus, tum in aliis quibusdam tum in commentariis de locis affectis. Videtur autem et ipsi mors maxime quidem ob hepar advenisse; jam vero et quod caput non secundum naturam haberet. Aegrotum autem etiamnum absurdus interpretantur qui ob id scriptum solum profitentur, ut judicatoriorum dierum vires perpenderemus, ac si non omnibus quidem aegris communiter hoc observetur, sed singula seorsum juxta eas quae ipsi contigerunt affectiones.

XIV.

Qui in Dealcis horto decumbebat.

Ed. Chart. IX. [222.].

Ed. Bef. V. (404.)

Κάνταῦθα πάλιν οἱ περὶ τὸν Σαβινὸν φασὶ τὸν κῆπον προσκείσθαι, συναίτιον τῆς νόσου γενόμενον τὰνθρώπων, καὶ γράφουσὶ γε κατὰ λέξιν οὕτως. διὰ τοῦτο γὰρ μήποτε καὶ τὸν κῆπον παρέθετο, κάντεῦθεν τὴν ἀφορμὴν τῷ πυρετῷ γεγονέναι ὑπεμφαίνων. οὐ γάρ ἐστι ποηφάγον ζῶον ὁ ἄνθρωπος, ὥστε τῇ ἀλλοκότητι διαίτῃ καὶ ὡς νεωτερισμὸν ὑπέμεινεν. ἔνταῦθα μὲν ἐκείνους ταῦτα γεγράφασιν, ἐπεὶ δ' ἐν τούτῳ ὑπομνήματι παρὰ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν εἰς ἔλεγχον ἐξηγήσεων ἀλλοκότητων ἐπεισθῆναι τοῖς ἐταίροις γράψαι τινα, καὶ τῶν ὀλίγα προσθήσω, ταυτὸν εἶδος ἔχοντα. πρῶτον μὲν οὖν οὔτε διὰ πακτὸς οἰκεῖν ἔφη τὸν ἄνθρωπον ἐν τῷ Δεάλκους κήπῳ, κατακείσθαι δὲ μόνον ἔγραψεν, ἐνδεχόμενον ἔμπροσθεν μὲν ὅθ' ὑγίαιεν, οἰκεῖν αὐτὸν ἐτέρωθεν, νοσήσαντα δὲ καταγωγῆς ἐπιτηδειοτέρας δεηθέντα τοιαύτην ἔχειν ἐν τῷ Δεάλκους κήπῳ. δεύτερον οὖν ἀναγκαῖον ἐστὶ τὸν ἐν κήπῳ καταγωγὴν ἔχοντα λάχανα αἰτεῖσθαι διὰ παντὸς ὡς ποηφάγον ζῶον, ὥσπερ οὐδ' εἰ πλησίον εἴη τῶν αἵγεια κρέα πιπρασκόντων ἢ προβάτεια, ταῦτ'

Hic quoque rursum Sabinus hortum adjectum esse ait adjuvantem morbi causam homini factum esse, atque hisce verbis ita scribit: ob id enim et hortum nunquam apposuisset hincque feбри causam extitisse manifestans. Non enim herbivorum animal homo est; quapropter ex alieno victu veluti innovationem quandam sustinuit. Hoc in loco quidem ille scripsit: Sed quoniam in hoc commentario praeter meam ipsius voluntatem ad alienarum explicationum confutationem ab amicis scribere quaedam sum adductus, et nunc pauca adjiciam idem genus habentia. Primum itaque neque perpetuo hominem habitare dixit in Dealcis horto, sed jacere solum scripsit; qui antea quum recte valeret, alibi habitare potuit; morbo vero correptus opportunioris diverforii indigus tale in Dealcis horto habuerit. Secundo non necesse est in horto diverforium habentem oleribus perpetuo vesci ut herbivorum animal: quemadmodum neque si prope eos fueris, qui caprinam vel ovillam carnem vendunt, hanc quotidie comedas, ut

Ed. Chart. IX. [222.]

Ed. Bas. V. (404. 405.)

ἐσθλείεν ὁσημέραι, καθάπερ οἱ λέγοντες. οὐδὲ γὰρ εἰ γέλιων εἴη τῶν τὰ κρέα πιπρασκόντων, ἀναγκαῖον αὐτῷ πλείους προσφέρεισθαι ταῦτα, καθάπερ ἀθλητῇ. τρίτον ἐπὶ τούτοις ὅτι πολλὴν ἀφθονίαν ἔχοντες λόγων εἰς τὸ διαβάλλειν τὸν ἐπὶ τοῖς κήποις αἶρα, τοῦτο μὲν ὅλον τὸ μέρος ἐξέλιπον, ἐξεγράποντο δ' ἐπὶ τὰ λάχανα, θυνάμενοι καὶ τῶν ὀχετῶν μνημονεύειν, ὥς τὰ πολλὰ τοὺς ἀποπάτους ἐκκαθαίροντων εἰς τοὺς κήπους, ἅπασάν τε τὴν τοιαύτην δυσωδίαν ἔτι τε τὴν ἀπὸ τῶν λαχάνων καὶ δένδρων καὶ θάμνων ἀναθυμία-σιν, ὥσπερ ἀπὸ τε κράμβης καὶ καρέως καὶ πύξου. φανε-ρῶς γὰρ ὁ πέριξ αἷρ μοχθηρὸς ἀπὸ τῆς τούτων ὁμίλλας γίνεται· ἀλλὰ γὰρ ἄλλος ἤδη μοι καὶ τῶν περὶ τὰς τοιαύτας ἐξηγήσεις ἀντιλογιῶν. ἐπὶ δὲ τὰ χρήσιμα μεταβάς ἀκολου-θῶσω ταῖς Ἱπποκράτους λέξεσιν.

ιέ.

(405) Κεφαλῆς βάρος καὶ κρόταφον δεξιὸν ἐπωδύνως εἶχε χρῶνον πολύν. μετὰ δὲ προφάσιος πῦρ ἔλαβε, κατεκλίθη.

qui oratorie loquuntur. Neque enim si vicinus his fueris qui carnes vendunt, propterea tibi necesse est ut et plu- rimas has integras veluti athletae devores. Tertium ab his est, quod quum multam sermonum ubertatem haberet ad aëris hortorum accusationem, hanc quidem totam par- tem praetermisit et ad olera conversus est. Cloacas quo- que commemorare poterat, quae excrementa ad hortos fere repurgant omnemque talem graveolentiam, atque etiamnum ab oleribus, arboribus et fruticibus, ut a brassica, careo et buxo exhalationem. Circumstans enim aër manifeste ab horum vicinia pravus redditur. Sed enim jam satis a me de harum interpretationum contradictionibus enarratum est. Ad utilia vero digressus textus Hippocratis prosequar.

XV.

Diutius capitis gravitate et temporis dextri dolore vexatus, levi autem occasione igne prehensus decubuit.

Ed. Chart. IX. [223.]

Ed. Baf. V. (405.)

[223] Πῦρ μὲν ὁ Ἱπποκράτης τὸν πυρετὸν ὀνομάζει, καθότι δέδεικται μοι πολλάκις ἤδη· καὶ μέντοι καὶ ὅτι κυριώτερον ὥσπερ καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἔθος ἐστὶ τὰ μικρὰ τῶν αἰτίων προφάσεις καλεῖν, οὕτω καὶ αὐτὸς ἐνόησε προσγορεύει, καὶ τοῦτο δέδεικται. τινὰ μὲν γὰρ αἰτὰ καθ' ἑαυτὰ νόσον οὐχ οἶά τέ ἐστιν ἐργάσασθαι, προϋπαρχούσῃ δὲ νοσῶδι παρασκευῇ πλησιάζοντα τῆς ὅλης νόσου τὴν αἰτίαν ἔχειν ἐδοξάσθη, καθάπερ ἐπὶ τοῦδε τοῦ νῦν προκειμένου ἁρρώστου. τὸ γὰρ πολλῶν βαρύνεσθαι τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν κρόταφον ἀλγεῖν, ἐνεδείκνυτο διάθεσιν τινα νοσῶδη γεννᾶσθαι τῷ ἀνθρώπῳ. καὶ δῆλον ὅτι καλῶς ἂν ἐπεποιήσας, πρὶν νοσῆσαι διὰ τινα βραχείαν ἔξασθαι αἰτίαν, ἐξελέγξασαν αὐτοῦ τὸ ἐπίκαιρον τῆς διαθέσεως, ἑαυτὸν ἐγχειρήσας ἱατρῷ προφυλάξασθαι δυναμένῳ τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι νόσον.

ιστ'.

Δευτέρῃ ἐξ ἀριστεροῦ ὀλίγον ἄκρατον ἐρῶν αἷμα.

Ignem quidem Hippocrates febrem vehementem appellat, prout jam saepenumero a me demonstratum est. Praeterea et quod proprie magis, ut et hominibus omnibus consuetum est parvas causas occasionales vocare, ita et ipse interdum appellat idque demonstratum est. Quaedam enim per se ipsa quidem morbum efficere nequeunt, quae si ad praesistentem morborum praeparationem accesserint, totius morbi causam habere, quemadmodum in proposito aegroto existimantur. Nam quod caput diutius gravaretur tempusque doleteret, affectum quendam morbosum homini procreatum esse demonstrabat. Atque sane probe fecisset, si priusquam ob levem aliquam externam causam aegrotasset, quae ipsius opportunitatem ad affectum prodebat, medico sese credidisset, qui a futuro morbo praeservare potuisset.

XVI.

Postridie ex sinistra nare paucus merus sanguis effluxit.

Ed. Chart. IX. [223.]

Ed. Bas. V. (405.)

Περὶ οὐ προείπεν ὡς ὀδυνωμένου ῥυῆναι φησιν ὀλίγον ἄκρατον ἐξ ἀριστεροῦ. τὸ δ' ἄκρατον, ὅταν μὲν ἐπὶ ξανθῆς ἢ μελαίνης χολῆς ἢ ἰώδους λέγεται, πρόδηλον ἴσχει τὸ σημαινόμενον, ὡς πολλάκις ἤδη λέλεκται· τὴν γὰρ οἰκίαν χροιάν καὶ σύστασιν ὅτε ἕκαστος τῶν χυμῶν εἰλικρινῇ διαφυλάττῃ, τηνικαῦτα κενοῦσθαι λέγομεν ἄκρατον αὐτόν. ἐπὶ δὲ τοῦ αἵματος ἴσως ἐξ ὑπεναντίου χρὴ νοεῖν ὑπ' αὐτοῦ λέγεσθαι τὸ ἄκρατον, ἐν ἴσῳ τῷ κακόκρατον. εὐδῆλον δ' ὅτι τὸ μὲν τοῦ κατὰ φύσιν αἵματος χρῶμα τὸ ἐρυθρόν ἐστι, τὸ δ' οὐ τοιοῦτον, ἀλλ' ἥτοι μελάντερον ἢ πυρρότερον ἐπισήμως· καὶ τὸ πολὺ δὲ μᾶλλον εἰθίσμεθα λέγειν ἄκρατον αἷμα τὸ μέλαν, ὅπερ εὐθείως καὶ παχὺ κατὰ τὴν σύστασιν ἐστίν. ὅτι μὲν οὖν ἔδει τὸν προκείμενον ἄρῶστον, εἴπερ ἦν ἰσχυρὸς τὴν δύναμιν, φλεβοτομηθῆναι πρόδηλον. ὅτι δ' οὐκ ἔγραψε περὶ τοῦ βοηθήματος ὁ Ἰπποκράτης οὐδὲν ἢ αὐτῇ ζήτησις ἔσται σοι τῇ κατὰ τὸν πρώτον ἄρῶστον γεγραμμένην.

De quo praedixit tanquam dolente fluxisse, ait, ex sinistra nare paucum sincerum sanguinem. Sincerum autem quum de flava vel atra bile dicatur vel aeruginosa manifestum habet significatum, ut jam multoties dictum est. Quum enim familiarem tum colorem tum consistentiam unusquisque humor sinceram servaverit, tunc merum ipsum vacuari dicimus. De sanguine vero fortassis modo contrario merum ab ipso dici intelligendum est peraeque ac male mixtum. Constat autem sanguinis colorem rubrum secundum naturam esse, decolorem vero non talem; sed vel nigriorem vel fulviorem insigniter, atque frequentius quidem sanguinem nigrum merum dicere consuevimus, qui propalam consistentia crassus existit. Itaque quod propositus aeger venae sectione indigebat, si vires valerent, manifestum est. Quod autem nihil de hoc auxilio scripserit Hippocrates, eadem erit tibi quaestio de ea quae in primo aegroto scripta est.

ις'.

Ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα καλῶς διήλθε.

Τοῦτο μόνον αὐτὸ φαίνεται μέτριον ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου
γεγονέναι. τὰ δ' ἄλλα πάντα μοχθηρὰ τὰ κατὰ τὴν ἐξῆς
λέξιν γεγραμμένα.

ιη'.

[224] Οὐρα λεπτὰ, ποικίλα ἐναιωρήματα ἔχοντα, κατὰ
σμικρὰ, ὅλον κρίνα γονοειδέα. τρίτῃ πυρετὸς ὄξυς, δια-
χωρήματα μέλανα, λεπτὰ, ἔπαφρα, ὑπόστασις πελὶν δια-
χωρήμασιν, ὑπεκαροῦιο, ἰδυσφόρει περὶ τὰς ἀναστάσεις,
οὖροισιν ὑπόστασις πελὶν, ὑπόγλισχος.

Ὅτι πάντα τὰ εἰρημένα συμπτώματά τε καὶ σημεῖα
μοχθηρὰ γέγονεν ἐν αὐτῷ, τοῖς μεμνημένοις τῶν ἐν τῷ
προγνωστικῷ γεγραμμένων εὐδηλὸν ἔστιν, εἰρηται δ' οὐκ

XVII.

Ab aluo stercore probe prodierunt.

Hoc solum ipsum videtur moderatum in morbi prin-
cipio fuisse; caetera vero omnia prava, quae in sequenti
textu scripta sunt.

XVIII.

*Urinae tenues varia habentes enaooremata minute dispersa
veluti crassiore farinae geniturae similem. Tertio die
febris acuta; dejectiones nigrae, tenues, spumosae; se-
dimentum lividum dejectionibus; aliquantulum sopore
premebatur; surrectiones moleste ferebat; urinis sedi-
mentum lividum ac subglutinosum.*

Omnia commemorata tum symptomata tum signa in
ipso prava fuisse, scriptorum prognostico memoribus ma-

ὀλίγα κἄν τοῖς εἰς τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν ὑπομνή-
μασιν.

ιθ'.

Τετάρτη ἤμεσε χολώδεα, ξανθὰ, ὀλίγα, διαλεπτὴν ὀλίγον
ιώδεα, ἐξ ἀριστεροῦ ὀλίγον ἄκρητον ἐρῶν, διαχωρήματα
ὅμοια, οὖρα ὅμοια, ἐφίδρωσε περὶ κεφαλὴν καὶ κληῖδα,
σπλὴν ἐπῆρθη, μηροῦ ὀδύνη καὶ ἴξιν, ὑποχόνδριον δε-
ξιοῦ ξύντασις ὑπολάπαρος, νυκτὸς οὐκ ἐκοιμήθη, παρέ-
κρουσε σμικρά.

Καὶ ταῦτα πάντα τὰ εἰρημένα συμπτώματα μοχθηρὰ;
πλὴν τὴν εἰς σπλὴνὰ τε καὶ ἀριστερόν μηρόν ὑποφαινόμε-
νος ἀποστάσιως.

κ'.

Πέμπτη διαχωρήματα πλείω, μέλανα, ἔπαφρα, ὑπόστασις
μέλανα διαχωρήμασι, νυκτὸς οὐκ ὕπνωσε, παρέκρουσε.

nifesta sunt. Non pauca quoque scriptis in primum epi-
demiorum commentariis praedicta sunt.

XIX.

Quarto biliosa vomuit, flava, pauca, paululum intermit-
tens aeruginosa. E sinistra nare paucus sincerus san-
guis defluxit. Eadem dejectiones, urinae similes. Parce
circa caput et claviculam sudavit; lien sublatu intui-
muit; femoris dolor e directo; hypochondrii dextri con-
tentio submollis; nocte non dormivit; aliquantulum de-
liravit.

Atque haec omnia pronunciata symptomata prava
sunt praeter abscessum qui in lienem et femur sinistrum
suboriebatur.

XX.

Quinto dejectiones copiosiores, nigrae, spumosae, sedimen-
tum nigrum dejectionibus, nocte non dormivit, deliravit.

Ed. Chart. IX. [224. 225.]

Ed. Bas. V. (405.)

Ἔτι ταῦτα πάντα μοχθηρά. προσχῶμεν οὖν τοῖς
ἐφεξῆς.

κα'.

Ἐκτῇ διαχωρήματα μέλανα, λιπαρά, ἑπαφρα, γλισχρα,
δυσώδεα· ὑπνωσε· κατενόει μᾶλλον.

[225] Τὰ μὲν ὑπνωσε, κατενόει μᾶλλον, ἐπεικῇ, τὰ
δ' ἄλλα μοχθηρά.

κβ'.

Ἑβδόμῃ γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, οὐκ ἐκραιμῆθη, παρέ-
κρουσεν, οὖρα λεπτά, οὐκ εὐχροα. ὀγδόῃ διαχωρήματα
μέλανα, ὀλίγα, συνεστηκότα, ὑπνωσε, κατενόει, διψώδης
οὐ λίαν.

Μέχρι δεῦρο φαίνεται πάντ' αὐτῷ τὰ συμπτώματα
σφαλερά.

Haec etiamnum omnia perniciofa sunt. Quare fe-
quentibus mentem adhibeamus.

XXI.

Sexto dejectiones nigrae, pingues, spumofae, glutinosae,
gravesolentes; dormivit; mente magis conficit.

Haec quidem, dormivit, mente magis conficit, mi-
tiora sunt symptomata, caetera vero deteriora.

XXII.

Septimo lingua perarida; sitibundus; non dormivit; deli-
ravit; urinae tenues, non bene coloratae. Octavo de-
jectiones nigrae, paucae, coactae; dormivit; intellexit;
non admodum fiticulosus.

Hactenus omnia ipsi symptomata fallacia esse videntur.

κγ.

Ἐνάτη ἐπιφύγῳσε, πυρετὸς ὀξύς, ἰδρώσει, ψύξις, παρέκρουσε, δεξιῷ ἱλλαινε, γλωῖσσα ἐπὶ ξηρός, διψώδης, ἄγρυπνος· δεκάτη ταῦτα· ἐνδεκάτη κατενόει δι' ὅλου πάντα, ἄπυρος, ἰδρώσει, οὖρα λεπτά ἐπὶ κρίσειν.

Ἔοικεν ἰσχυρὸς τις ἄνθρωπος οὗτος γεγονέναι τὴν δύναμιν, ὡς μεγίστῳ νοσήματι διαπαλαίουσιν αὐτὴν ἀντισχεῖν. οὐδενὸς γοῦν ἀγαθοῦ μέχρι δεῦρο γεγονότος αὐτῷ, φαίνεται κατὰ τὴν ἐνάτην ἡμέραν ὀλίγους κριτικοῦ γενομένου καὶ μετ' αὐτὸ, καθάπερ εἰωθεν, ὀξύς πυρετῷ καὶ μετὰ τὸν πυρετὸν ἰδρώτος, οὐκ εὐθέως μὲν ἀπύρετος γεγονέναι διὰ τὸ μέγεθος τοῦ νοσήματος. ὅμως δ' οὖν ἐπιμενόντων τῶν αὐτῶν. εἴη γὰρ δεκάτη τὰ αὐτὰ, κατὰ τὴν ἐνδεκάτην εὐθέως ἀπύρετος γενέσθαι. τὸ δ' ἐν τῇ κρίσει παρακροῦσθαι τε καὶ ἐν τῷ δεξιῷ ὀφθαλμῷ ἱλλῆναι τῶν γινομένων ἐστὶν ἐν κρίσει. καὶ γὰρ οὐδ' ἄθρόα τις αὐτῷ ἔοικε συμβῆναι κατὰ

XXIII.

Nono rigor accessit; febris acuta, sudavit, refrigeratio, deliravit, dextro oculo distortus est, lingua perarida, sitibundus, insomnis. Decimo eodem. Undecimo prorsus in omnibus mente constabat, febra liber, sudavit, urinae circa judicationem tenues.

Apparuit hunc hominem quendam validis fuisse viribus, quod ipsae cum maximo morbo luctantes obsisterent. Nullo liquidem bono huc usque ipsi oborto, videtur nono die rigore critico facto et post ipsum, quemadmodum consuevit, acuta febre et post febrem, sudore, non derepente quidem febre vacuus fuisse propter morbi magnitudinem. Verumtamen quum eadem permansissent, inquit enim decimo eadem, undecimo die statim a febre liberatus fuisse visus est. Quod vero in judicio tum deliraverit, tum oculo dextro strabo fuerit, res sunt quae in judiciis eveniunt. Etenim neque subita quaedam ipsi visa est contigisse nono

Ed. Chart. IX. [225. 226.]

Ed. Baf. V. (405. 406.)

τὴν ἐνάτην ἡμέραν ἢ κρίσις, ἀλλὰ μὲν (406) χρόνῳ τῆς ἐνδεκάτης ἐκταθῆναι, καθ' ἣν ἤδη, φησὶ, κατενόει πάντα. προσέθηκε δὲ τὰ οἶρα λεπτὰ περὶ κρίσιν, ἵνα μὴ πιστεύωμεν αὐτῇ, μηδὲ βεβαίαν εἶναι νομίσωμεν, ἀλλ' ὑποστρέφειν ἐν τάχει τὸ νόσημα προσδοκῶμεν. τὰ τε γὰρ ἄλλα καὶ διὰ τὸ μέγεθος αὐτοῦ τὴν τοιαύτην προσδοκίαν εὐλογον ἦν ἔχειν.

κδ.

[226] Δύο διέλειπεν ἄνθρωπος, ὑπέστρεψε τεσσαρεσκαίδεκάτη, αὐτίκα δὲ τὴν νύκτα οὐκ ἐκοιμήθη, πάντα παρέκρουσε.

Συμπληρωθείσης τῆς ἡμερόπου τε καὶ ἀπίστου κατὰ τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν δύο διαλείπειν αὐτὸν φησὶ, τουτίστι, τὴν τε δωδεκάτην καὶ τὴν τρισκαίδεκάτην, εἴτα πάλιν ὑποστρέψαι κατὰ τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην καὶ πάλιν ἐν παραπλησίοις γενέσθαι συμπτώμασιν.

die judicatio, sed ad undecimum usque extendi, in que jam, ait, prorsus in omnibus mente constabat. Adjecit autem: urinae tenues circa judicationem, ne ipsi credamus et certam esse existimemus; at celerius morbum cito re-versurum expectemus. Nam tum propter alia tum propter ipsius magnitudinem talem expectationem habere consentaneum erat.

XXIV.

Duos a febre dies liber fuit, reversa est decimo quarto, mox vero nocte non dormivit; prorsus deliravit.

Completo tum imperfecto tum infideli circa undecimum diem judicio, duos ipsum intermisisse ait dies, hoc est et duodecimum et decimum tertium; deinde rursus revertisse decimo quarto, rursus et similibus divexatum symptomatibus.

κέ'.

Πεντεκαιδεκάτῃ οὖρον θολερὸν, ὡς ἐν τῶν κατεστηκότων γίνεται, ὅταν ἀναταραχθῇ, πυρετὸς δὲ οὖς, πάντα παρέκρουσεν, οὐκ ἐκοιμήθη γόνατα καὶ κνήμας ἐπωδύνως εἶχεν, ἀπὸ δὲ κοιλίης βαλάνων προστιθεμένων μέλανα κόπρανα ἦλθεν.

Εἰς δξύτητα πάλιν ὑποστρέψας ἀφίκετο διὰ τε τὸ μέγεθος τοῦ νοσήματος, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔσχε, καὶ διότι κατὰ τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν, ἥνιχ' ἡ πρώτη κρίσις ἐγένετο, μηδέπω τὰ τῆς πέψεως ὑπῆρχε σημεῖα τοῖς οὔροις. τὰ μέντοι κατὰ γόνατα καὶ κνήμας ἀλγήματα τῆς κάτω ῥοπῆς τῶν τὴν νόσον ἐργαζομένων χυμῶν ὄντα σημεῖα τῶν ἀγαθῶν ἐστὶ δηλονότι. τὸ δὲ βαλάνων αὐτῷ προσθεμένων μέλανα διαχωρήματα κοπρώδη μοχθηρὸν διὰ τὴν χροιάν.

κστ'.

Ἐξκαιδεκάτῃ οὔρα λεπτά, ἔχοντα ἐναιώρημα ἐπινέφελον, παρέκρουσε.

XXV.

Decimo quinto urina turbida, qualis ex his redditur quae ubi subsederunt, returbantur, febris acuta, prorsus deliravit, non dormivit, genua et tibiae dolor occupavit, ab alvo, balanis appofitis, nigra stercora manarunt.

Ad acutiem rursum febris reversa pervenit et ob morbi magnitudinem quam ab initio habuit. Et quod undecimo die in quo prima fuit judicatio, nondum coctionis signa essent in urinis. Dolores vero tum genuum, tum tibiarum, vergentia humorum morbum parientium ad inferas partes signa existentia inter bona existunt. Admotis balanibus nigrae dejectiones stercorosae, propter colorem malum.

XXVI.

Decimo sexto urinae tenues nebulosum enasorema habentes, deliravit.

Ed. Chart. IX. [226. 227.]

Ed. Bas. V. (406.)

Καὶ ταῦτα τῆς καταλαβούσης αὐτὸν ἐκ δευτέρου πάλιν ὀξύτης σημεῖά τε καὶ συμπτώματά ἐστιν, εἴ τε μεμνήμεθα τῶν ἐν τῇ προγνωστικῇ δεδειγμένων καὶ κατὰ τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν. ἐμὲ γὰρ οὐ δεῖ μυριάκις λέγειν τὰ αὐτά.

κβ'.

Ἑπτακαιδεκάτῃ πρώτῃ ἄκρεα ψυχρά, περιεστέλλετο, πυρετὸς ὄξύς, ἰδρώσει διόλου, ἐκουφίσθη, κατενόει μᾶλλον, οὐκ ἄπυρος, διψώδης, ἔμεσεν χολώδεα, ξανθὰ, [227] ὀλίγα. ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα διῆλθε, μετ' ὀλίγον δὲ μέλανα, ὀλίγα, λεπτά, οὐρα λεπτά, οὐκ εὐχροα.

Φαίνεται πάλιν ἑπτακαιδεκάτῃ τῶν ἡμερῶν ἰδρωτὰ τινα ποιησαμένη μὴ δυνηθέντα λῦσαι τὸ νόσημα διὰ τὴν τῶν χυμῶν ἀπειρίαν, ἐφ' οἷς φαίνεται νοσήσας ὁ ἄνθρωπος.

Atque haec invadentis aegrum secundo acutae febris tum signa tum symptomata sunt, si quae in prognostico et quae in epidemiorum primo demonstrata sunt memoria tenuerimus. Me namque sexcenties eadem dicere non oportet.

XXVII.

Decimo septimo mane extrema frigida; indumentis contegebatur, febris acuta, per universum corpus sudavit, levatus est, magis intellexit, febre non vacuus, siticulosus, vomuit biliosa, flava, pauca; ab alvo stercora prodierunt, paulo post nigra, pauca, tenuia; urinae tenues, non bene coloratae.

Apparet rursus decimum septimum diem fecisse quandam sudorem, qui morbum solvere non potuit propter humorum cruditatem, ex quibus homo aegrotasse videtur.

κη'.

Ὅτιωκαιδεκάτῃ οὐ κατενόει, κοματωδῆς, ἐννεακαιδεκάτῃ δια-
τῶν αὐτῶν.

Οὐδὲν ὅλως ἀξιόλογον ἔοικεν ἡ ἐπτακαιδεκάτῃ τῶν ἡμε-
ρῶν βοηθῆσαι τῷ ἀνθρώπῳ, ὅμως γε μὴν φαίνεται διαμα-
χομένη πρὸς τὴν νόσον ἢ φυσικὴ δύναμις αὐτοῦ καὶ τάχα
ποῦ καὶ νικᾶσα.

κθ'.

Εἰκοστῇ ὑπνωσε, κατενόει πάντα, ἰδρωσεν, ἄπυρος· οὐκ ἐδί-
ψη. εἰκοστῇ πρώτῃ σμικρὰ παρέκρουσεν, ὑπεδίψη, ὑπο-
χοηδρίου πόντος καὶ περὶ ὀμφαλὸν παλμός διὰ τέλεος. εἰ-
κοστῇ τετάρτῃ οὖροισιν ὑπόστασις κατενόει πάντα. εἰκο-
στῇ ἑβδόμῃ ἰσχύου δεξιῷ ὀδύνη, οὖρα λεπτά καὶ εἶχον
ὑπόστασιν. τὰ δὲ ἄλλα εἶχεν ἐπιεικέστατα. περὶ δὲ εἰ-
κοστὴν ἐνάτην ὀφθαλμοῦ δεξιῷ ὀδύνη, οὖρα λεπτά. τρε-

XXVIII.

*Octavodecimo non mente constabat, comatosus; decimo
nono eadem.*

Nullum prorsus notatu dignum aegroto decimus septi-
mus dies auxilium attulisse visus est; nihilominus tamen
naturalis ipsius facultas adversus morbum pugnare et for-
san victura proditur.

XXIX.

*Vigesimo dormivit, prorsus mente constabat, sudavit, febre
vacuus, non suavit, urinae tenues, vigesimo primo pau-
lulum deliravit, nonnihil sitivit, hypochondrii dolor et
circa umbilicum palpitatio perpetua. Vigesimo quarto
urinis inerat sedimentum, prorsus mente constabat. Vi-
gesimo septimo ischii dextri dolor, urinae tenues, qui-
bus inerat sedimentum, caetera placidissima consequu-
tus est. Circa vigesimum nonum oculi dextri dolor,
urinae tenues. Quadragesimo deiecit pituitosa, alba,*

Ed. Chart. IX. [227. 228.]

Ed. Raf. V. (406.)

σαρακοστῇ διεχώρησε φλεγματώδεα, λευκά, ὑπόσυχνα,
ἰδρώσει πολλῶ διόλου, τελέως ἐκρίθη.

Τρίτη μὲν αὕτη κρίσις ἐπιχειρησάσης καὶ νῦν τῆς φύ-
σεως λῦσαι τὸ νόσημα διὰ τῆς τῶν ἰδρώτων ἐκκρίσεως ἐν
ἡμέρᾳ κρίσιμῃ, καθάπερ καὶ ταῖς ἔμπροσθεν, ἦσαν γὰρ
καὶ κείναι κρίσιμοι. προσέθηκα δὲ τὸ οὐ δι' ἄλλο τι ἢ
ἐπὶ τῇ τῶν οὐκ ὀρθῶς ἐν προρρητικῇ γεγραμμένων ἀμαρ-
τάνειν, πάμπολυ δὲ καὶ τῆς Ἰπποκράτους γνώμης καὶ τῆς
ἐπὶ τῶν καμνόντων προγνώσεως· καὶ διὰ τοῦτο λογίατροι
μὲν εἰσιν· οὕτως γὰρ ὀνομάζουσιν οἱ πολλοὶ τῶν εἰδότων
ἀσχημονοῦντας ἐπὶ τῶν ἔργων, ἱατροὶ δ' οὐκ εἰσιν οἱ πι-
σιεύοντες τοῖς ἐν προρρητικοῖς καὶ Κωακῖς προγνώσεσι
γεγραμμένοις ἀρρώσταις, εἰς ἑτέραν ἀναφέρουσι μαρτυρίαν
τῶν δοκούντων αὐτοῖς, παρὰτιθέμενοι τὰ κακῶς εἰρημμένα
κατὰ τὸ προρρητικὸν ἢ τὰς Κωακὰς προγνώσεις, ἑάσαντες
δὲ τὰ κατὰ τὸ προγνωστικὸν καὶ τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ τὰ
κατὰ τῶν ἐπιδη- [228] μιῶν εἰρημμένα καθολικὰ θεωρή-

*copiosa, multopere per universum corpus sudavit, per-
fecte judicatus est.*

Tertium quidem est hoc iudicium quo et natura ag-
gressa est morbum solvere per sudorum excretionem die
judicatorio, quemadmodum et in superioribus: erant li-
quidem illi quoque judicatorii. Addidi autem illud nul-
lam aliam ob causam quam quod multi ex non recte
scriptis in prorrhethico erraverunt, ab Hippocratis mente
valde recedentes et ea quae in aegris fit prae-
notione, ob idque logiatri quidem sunt: sic enim plerique docti eos
nominant, qui in operibus indecore se gerunt. Medici
vero non sunt qui aegris in prorrhethico et Coacis prae-
notionibus fidem adhibentes, in aliud referunt testimonium
eorum, quae probant, expromentes quae in prorrhethico
vel Coacis prae-
notionibus male dicta sunt; atque omit-
tentes pronuntiata in prognostico, aphorismis et epidemiis
catholica theoremata et quae in prorrhethico et Coacis

Ed. Chart. IX. [228.]

Ed. Bas. V. (406.)

ματα, καὶ ὅσα γε κατὰ τὸ προρρητικὸν καὶ τὰς Κωακὰς προγνώσεις ἀληθῆ γέγραπται, ταῦτα μετενηνεγμένα παρὰ τῶν τὰ βιβλία ταῦτα γραψάντων ἐξ ἀφορισμῶν καὶ προγνωστικῶν καὶ τῶν ἐπιδημιῶν εἰς αὐτὰ, καθότι δέδεικται μοι καὶ τοῖς εἰς τὸ προρρητικὸν ὑπομνήμασιν. Λύκος δ' οὐκ οἶδ' ὅπως καὶ αὐτὸς ἀναπλησθεὶς τῆς τοιαύτης μοχθηρίας εἰς Κοῖντον αὐτὴν ἀναφέρει, καίτοι Κοῖντῳ μὲν αὐτὸς οὐδ' ἐνιαυτὸν ὅλον συνεγένετο. Σάτυρος δὲ καὶ Φικιανὸς ἐπὶ πλεῖστον αὐτῷ συνδιατρίψαντες οὐδεμίαν τοιαύτην ἐξήγησιν εἰς Κοῖντον ἀνέφερον. οὐκ ἀκριβῶς γὰρ ἐπίσταμαι τοῦτ' ἐγὼ, ἀμφοτέροις διδασκάλοις χρησάμενος.

praenotionibus aera scripta sunt, haec ab his qui hos libros scripserunt, ex aphorismis et prognostico et epidemiis in ipsos translata sunt, prout demonstravi atque in confectis a me in prorrheticum commentariis. Lycus autem nescio quo pacto et ipse talis plenus pravitatis in Quintum ipsum referat, etiam si cum Quinto ne annum quidem integrum fuerit conversatus. Satyrus et Phecianus plurimum cum ipso versati nullam hujusmodi explanationem referunt. Non enim id ego accurate scio, quam utroque praeceptore sum usus.

**ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Γ.
ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ-
ΜΝΗΜΑ Β.**

Ed. Chart. IX. [229. 230.]

Ed. Basf. V. (407.)

[229. 230] (407) Ἐμοὶ μὲν οὐτ' ἄλλο τι βιβλίον ἐγράφη
χωρὶς τοῦ δεηθῆναι τινὰς ἰατροὺς καὶ μάλιστα τοὺς εἰς
ἀποδημίαν μακροτέραν στελλομένους, ἀξιώσαντας ἔχειν ὑπό-
μνημα τῶν ὑπ' ἐμοῦ φηθέντων αὐτοῖς ἢ δειχθέντων ἐν ταῖς
τῶν ζωῶν ἀνατομαῖς καὶ τῶν νοσούντων. ἐπεὶ δ' ἐκπε-
σόντα τινὰ καὶ ἄλλοις ἔδοξεν ἄξια σπουδῆς εἶναι, προτρεψα-
μένοις με καὶ αὐτοῖς ἅπαντα τῆς ἱατρικῆς τέχνης τὰ μέρη
συμπληρῶσαι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὡς ἤδη τισὶν ἔδωκα

**HIPPOCRATIS EPIDEM. III. ET
GALENI IN ILLUM COMMEN-
TARIUS II.**

Nullus unquam a me liber scriptus est, quem non amici
quidam exposulassent, quique potissimum in longiorem
peregrinationem contenderent, tum eorum quae a me ipsis
dicta essent tum eorum quae in dissectionibus animalium
et in aegrotis demonstrata fuissent, commentarium habere
rogantes. At quia quidam editi aliis etiam studio digni
esse visi sunt, ipsis me quoque exhortantibus ut omnes
artis medicae partes complerem, eodem modo ut jam qui-

Ed. Chart. IX. [230.]

Ed. Bas. V. (407.)

καὶ τοῦτ' ἐπραξα. γινώσκων δ' ἑμαυτὸν ἐν ἅπασιν αἷς ἐγε-
γράφειν ἐξηγησάμενον αἰεὶ τὴν Ἱπποκράτους γνώμην, ἅμα
τῷ καὶ τὰς ἐπικαιροτάτας αὐτοῦ τῶν φήσεων παρατεθεῖ-
σθαι, περὶ τὸν ἡγούμενον εἶναι γράφειν ἐξηγήσεις ἐν ὑπομνή-
μασι κατ' ἐκάστην λέξιν ἀπ' ἀρχῆς ἕως τέλους ἀπάντων
αὐτοῦ τῶν βιβλίων. ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτας ἰδεήθησαν ἔνιοι
τῶν ἐταίρων ἔχειν, ἀπὸ τῶν γνησιωτάτων καὶ χρησιμωτά-
των Ἱπποκράτους βιβλίων ἡρξάμην, τὸν αὐτὸν φυλάττων
σκοπὸν τρεῖς συγγράμμασι ὃν καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεποιή-
μην. ἔστι δ' οὗτος ὅσα δηνεαῖς ἢ πλεισταῖς ἐπὶ τῶν ἀφ-
φώσεων ὁράται, ταῦτα μόνον γράφειν ἄνευ τοῦ διελέγχειν
τοὺς ἥτοι τὰ σπάνια γράψαντας ἢ τὰ μὴδ' ὅλως ὁρώμενα
καὶ ψευδῇ παντάπασιν ὄντα. καὶ τοὶ τὰ τε εἰς τὸ περὶ
ἀγμῶν καὶ περὶ ἄρθρων ὑπομνήματα, καὶ πρὸς τοῦτοις
εἰς τε τὸ περὶ ἰλκῶν καὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τραυμάτων,
ἀφορισμοὺς τε καὶ προγνωστικὸν οὕτως ἐγένετο. μετὰ δὲ
ταῦτα τοῖς ἐταίροις παρακαλέσας πεισθεὶς ἐξηγήσεις ἐν
ὑπομνήμασιν ἔγραψα τοῦ περὶ διαίτης ὀξείων, προτέρου

busdam dedi, etiam id feci. Cognoscens autem me ipsum in omnibus a me conscriptis Hippocratis mentem perpetuo exposuisse simulque opportunissimas ipsius dictiones attulisse, supervacaneum esse existimaui, si singularum dictionum explicationes per commentarios a principio omnium ipsius librorum ad finem usque scriberem. At quoniam et has amicorum nonnulli habere exposcularent, a maxime legitimis fructuosissimisque libris Hippocratis incepti, eodem servato libris scopo, quem et in superioribus feceram. Est autem hic, quod quae perpetuo vel ut plurimum in aegrotis conspiciuntur, haec sola scribenda, non eos confutando qui vel rara scripserunt vel quae nullo pacto videntur et falsa prorsus existunt. Imo et commentarii in librum de fracturis et in librum de articulis, atque etiam in librum de ulceribus et in librum de vulneribus capitis et in aphorismos et prognosticon ita scripti sunt. Postea vero rogantibus amicis obsequutus, commentarios in librum de aentorum victu scripsi, priorem qui-

Ed. Chart. IX. [230.]

Ed. Baf. V. (407.)

μὲν ἄχρι τῆς τῶν βαλανείων χρήσεως μέρους τοῦ βιβλίου, ὃ καὶ γνησιώτατον εἶναι πεπísτευται, δευτέρου δὲ μετ' αὐτὸ, καὶ γὰρ καὶ τοῦτο φαίνεται πολλὰ κατὰ τὴν Ἰπποκράτους γνώμην ἔχειν ἐν αὐτῷ θεωρήματα. μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ περὶ χυμῶν ἐξηγήσιν ἐποισαμένην διὰ ταχέων ἐν ἡμέραις ὀλίγαις, ἐπειγομένου πρὸς ἀποδημίαν τοῦ παρακαλίσαντος αὐτὸ γραφῆναι. δοξάντων δὲ καὶ τούτων ἔχειν καλῶς, ἐξέπεσε γὰρ εἰς πολλοὺς, ἐκ τούτου συνέβη μὴ μόνον τοῖς ἐταίροις, ἀλλὰ καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν φίλων ἱατρῶν προτρέψαι πάντων τῶν Ἰπποκράτους βιβλίων ἐξηγήσεις ποιῆσασθαι. καὶ τοίνυν ἐποισαμένην ἦδη τοῦ τε κατ' ἱατρείου καὶ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου τῶν ἐπιδημιῶν, ἐφ' οἷς μέλλοντος ἄρξασθαι μου τῶν εἰς τὸ τρίτον ἐξηγητικῶν συνέβη παρακληθῆναι πάντῃ λιπαρῶς ὑπὸ τινων εἰς τὸ προρρήτικόν ἦδη ποιῆσαι. ἐγένετο δ' ἡ παρακλήσις αὕτη λόγου ποτὶ ἐμπεισόντος ἡμῶν ἐν περιοδείᾳ περὶ τῶν ἐν τῷ προγνωστικῷ καὶ τοῖς ἀφορισμοῖς εἰρημένων. ἰδόντων μὲν γὰρ ἅπαντα ταῦτα μεγάλην ἔχειν ἐπὶ τῶν νοσοῦντων δύναμιν· ἐὰν δ'

dem in libri partem adusque balneorum usum, quae pars maxime legitima credita est; alterum vero in sequentem partem. Post hanc autem explanationem libri de humoribus propere ac paucis diebus, properante ad peregrinationem amico, qui me scribere ipsum rogaverat. Et vero his bene habere existimantibus, in multos enim exciderant, ex hoc contigit non solum amicos, verum etiam alios ex amicis medicos plerosque me ad omnium Hippocratis librorum explanationes condendas exhortari. Et sane jam condidi commentarium in librum de medicæ officina, in primum et secundum epidemiorum, a quibus quum expositiones in tertium incepturus essem, accidit perbelle a quibusdam rogari ut jam in prorrheticam explanationes facerem. Haec autem supplicatio fuerat, quum aliquando sermo nobis in obambulatione de his incideret, quae in prognostico et aphorismis pronunciata sunt. Demonstrabam siquidem haec omnia magnas in aegris habere

Ed. Chart. IX. [230. 231.]

Ed. Bas. V. (407.)

ὡς καθολικοῖς τις προσχῇ τοῖς ἐν τῷ προρρητικῷ γεγραμ-
μένοις ἅπασι, πάμπολυ σφαλυσόμενον. τοιαῦτα δ' εἶναι καὶ
τὰ πλείστα τῶν κατὰ τὰς Κοακὰς προγνώσεις ἐδείκνυσεν,
ἀναμεμυγμένα τισὶ μὲν τῶν ἐν ἀφορισμοῖς εἰρημένων ἢ προ-
γνωστικῷ, τισὶ δὲ τῶν ἐν τοῖς ἐπιδημίοις, ἃ καὶ μόνα τῶν
ἐν ἐκείνοις τοῖς βιβλίοις γεγραμμένων ἐστὶν ἀληθῆ. τὰ δ'
ἄλλα πάντα μοχθηρῶς ἔχει κατὰ τὸ προρρητικὸν καὶ τὰς
Κοακὰς προγνώσεις. παρέγκειται μὲν οὖν τινὰ κἄν τῷ
δευτέρῳ καὶ ἔκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν, ὥσπερ καὶ κατὰ τοὺς
ἀφορισμοὺς ἐπὶ τῆς τελευτῆς. ἀλλὰ τᾶλλα πάντα καὶ
κατὰ τὸ δεύτερον καὶ ἕκτον Ἱπποκράτους ἐστὶν, οὐκ ὀλίγα
μὲν ἐν ὑπομνήμασιν εὗρεθέντα, τινὰ δὲ καὶ τοῦ συνάγοντος
αὐτὰ προσθέντος. ἦν δ' οὗτος ὁ τῶν Ἱπποκράτους υἱὸν
εὐδο- [231] κιμῳάτος, ὄνομα Θεσσαλός, ἀκριβοῶς ἀπο-
λουθῆσας τῇ γνώμῃ τοῦ πατρὸς. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ καὶ
τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἢ οὐδὲν ἢ βραχέα παντελῶς ὑποπτέ-
σειεν ἂν τις ἐγγεγράφαι. καθόλου δ' ἐν τοῖς βιβλίοις
τούτοις θεωρήματα παντάπασιν ὀλίγα γέγραπται, διηγήσεως

vires. At si quis ut universalibus scriptis in prorrhethico
omnibus mentem intenderit, is permultum aberraturus est.
Talia autem esse et plurima in Coacis praeenotionibus de-
monstrabam, commixta nonnullis quidem eorum quae in
aphorismis vel prognostico prolata sunt. Quibusdam vero
quae in epidemiis et sola eorum quae illis in libris scri-
pta sunt, vera existunt; caetera omnia vitiosa habentur
in prorrhethico et Coacis praeenotionibus. Interferuntur
itaque nonnulla in epidemiorum secundo et sexto, quem-
admodum et in aphorismis ad finem, imo et alia omnia et
in secundo et sexto sunt Hippocratis; quaedam vero etiam
cogente ipsa auctore. Erat autem inter Hippocratis filios
praestantissimus nomine Thessalus, qui plane patris men-
tem assequutus est. In primo et tertio epidemiorum aut
nihil aut pauca prorsus quivis adscripta esse conjecerit.
At universalis his in libris theoremata pauca prorsus scri-
pta sunt, nuda in illis eorum quae contigerunt existente

Ed. Chart. IX. [231.]

Ed. Bas. V. (407. 408.)

σπληνα καὶ τὰς φρένας, ἐνίοι μὲν αὐτῶν κακοήθεις, ἐνίοι δ' ἐπιεικῆς, ὡς ἐν τοῖς περὶ τῶν πεπονθότων τόπων ὑπομνήμασι διώρισταί. τουτὶ μὲν ἔν σοι παράδειγμα ἔστω τῶν τ' ἐν τῷ προρρητικῷ γεγραμμένων οὐκ ὀρθῶς καὶ τῶν ἐξηγησαμένων, ὡς εἶπον ἄρτι, δι' ἀλλήλων τὰ βιβλία. κατὰ μὲν τὸ προρρητικὸν οὕτως ἐξηγοῦνται· καλῶς εἶπεν οἱ ἐξ ὑποχονδρίων πυρετοὶ κακοήθεις. ἐν γοῦν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν ὅδε καὶ ὅδε φαίνονται τεθνεώτερες ὑποχόνδριον πάσχοντες· ἐν δ' αὐτοῖς τῶν ἐπιδημιῶν, ὅταν ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς ἐλθωσιν, ὀρθῶς τόνδε τὸν ἄρρωστον φασὶν ἀποθανεῖν. εἰρησθαι γὰρ ἐν τῷ καθόλου κατὰ τὸ προρρητικόν, οἱ ἐξ ὑποχονδρίων πυρετοὶ κακοήθεις. εἰ δ' οὕτως ἐξηγεῖσθαι χρή, πρῶτον μὲν ἔστιν ἀπόφασιν ἐναντίαν τῇ κατὰ τὸ προρρητικὸν εἰπεῖν, οἱ ἐξ ὑποχονδρίων πυρετοὶ μέτριοι. δεύτερον δ' ἐπ' αὐτῇ δεικνύει τοὺς ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν σωθέντας, ὑποχονδρίων (408) πεπονθότων. ἔν μὲν δὴ τοῦτ' ὅτι παράδειγμα, ὡς ἔφην, μοχθηρῶν ἐξηγήσεων. ἕτερον δὲ τὸ τῶν ἐπιπεπλεγμένων ἀλλήλαις διαθέσεων, ᾧ καὶ

transversum, nonnullae quidem ipsarum malignae, aliae mites, ut in commentariis de locis affectis determinatum est. Hoc quidem unum tibi sit exemplum eorum quae non recte in prorrhethico scripta sunt et eorum qui, ut nuper protuli, libros invicem exponunt. In prorrhethico quidem ita explicant: Bene, inquit, febres ex hypochondriis malignae, nempe in epidemiis hic et ille videntur interiisse affectis hypochondriis. In epidemiis vero, quum ad ipsos aegros venerint, recte hunc aegrum ajunt interiisse; nam universe in prorrhethico enunciatum est: febres ex hypochondriis malignae. Si autem ita interpretari oporteat, primum quidem licet enunciationem ei quae in prorrhethico est dicere: febres ex hypochondriis moderatae: secundo ab hac aegrotos hypochondriis affectos in epidemiis servatos incolumes ostendere. Unum quidem id exemplum est, ut dixi, pravaram explicationum. Alterum autem implicitarum inter se affectionum, quo et ipso frequenter

Ed. Chart. IX. [231. 232.]

Ed. Bas. V. (408.)

αὐτῷ πολλῶν [232] φαίνεται καχερημένος ὁ γράψας τὸ προφ-
φητικόν, ὡς ἐν τοῖς εἰς αὐτὸ γεγονόσιν ὑπομνήμασιν ἰδεί-
κνυσιν. ἐπεπεληγμένας δὲ λέγω διαθέσεις ἐν αἷς πλείω τὰ
πεπονθότα μέρια· δύναται γὰρ ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος οὐ κα-
τὰ θάρακα πεπονθέναι μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν πνεύμο-
να καὶ τὴν κεφαλὴν, ἐγγωρεῖ δ' αὐτοῖς προσθεῖναι καὶ κατὰ
γαστέρα καὶ ἥπαρ. εἰν οὖν γράφῃ ποτὲ σύμπτωμα φρενί-
τιδος ἰσομέτης δηλατικόν· ἐξῆς δ' αὐτῷ προσθῇ καὶ ἄλλο
περιπνευμονίας ἴδιον καὶ φλεγμονῆς ἥπατος ἢ γαστροῦς ἢ
εινός τῶν ἄλλων, εἴτα χαλεπωτέραν εἶναι φάσκει τὴν διά-
θεσιν ἐκείνους τῶν ἀνθρώπων, οἷς δύο ἢ πλείω μέρια πά-
σχει, μοχθηρὰν ποιήσεται διδασκαλίαν. ἔσται γὰρ ὁ τρό-
πος τῶν λόγων τοιόσδε· οἱ κομματωδεις ἐν ἀρχῇσι γινόμενοι
μετὰ κεφαλῆς, ὀσφύος, ὑποχοιδορίου, τραχήλου ὀδύνης ἀγρυ-
πνιόντες, ἀρά γε ἀγρυπνιόντες, ἀρά γε φρενιτικοὶ εἰσι; μν-
ατὴρ ἐν τούτοις ἀποστάζων ὀλίθριον, ἄλλως τε καὶ ἦν τε-
ταρταλοῖσιν ἀρχομένοισι, κοιλίης περίπλυσις ἐξέρυθρος.
ἥπατικόν ἐστὶ σύμπτωμα δυνάμενον μὲν καὶ σὺν τοῖς προει-

usus videtur, qui prorrheticam scripsit, ut in commenta-
riis ipsius demonstravi. Implicitos dico affectus, quibus
plures partes affectae sunt. Potest siquidem idem homo
non solum in thorace affici, verum etiam in pulmone et
capite. Fieri autem potest ab his quoque adjectum esse
et in ventre et hepate. Itaque si aliquando scripserit
symptoma phrenitidis indicium, deinceps autem et ipsi
adjecerit symptoma aliud peripneumoniae proprium, phleg-
monesque jecoris vel ventris vel aliorum cujusdam; deinde
difficiliorem dicat affectum hominibus illis quibus duae
vel plures partes afficiuntur, pravam doctrinam facturus
est. Talis enim orationis erit modus: Qui in principio
comatosi fiant cum capitis, lumborum, hypochondrii et
cervicis dolore, vigilantes num phrenitici? Nares his de-
ficientes, perniciosum tum alias, tum si quarto die coepe-
rit, ventris praerubra proluviae. Hepaticum est symptoma
quod cum praedictis etiam potest existere, ac si et pleuri-

Ed. Charr. IX. [223.]

Ed. Raf. V. (108.)

ἄνθρωπος ἐνόσει κεφαλὴν ἀλγῶν, ὥσπερ καὶ ὁ πρὸ αὐτοῦ γεγραμμένος. ἀλλ' ἐπὶ τούτου μὲν οὐ μικρὸν προσέθηκε σύμπτωμα τὸ καρωθῆναι παρ' αὐτόν, ἐκ' ἐκείνου δὲ προσέθηκε καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς νόσου τούτῳ μὲν ἐξ ἀμαρτήματος μεγάλου φησὶ γεγονέναι. πεπονθυίας γὰρ ἰσχυρῶς κεφαλῆς μέγιστόν ἐστι κακὸν οἶνον πόσις θαψιλῆς. ἐκ' ἐκείνου δὲ ἐκ προφάσεως φησιν ἄρξασθαι τὴν νόσον, ὥστ' ἐκ' ἐκείνου μὲν οὐδέπω τὸν ἐγκεφάλον ἡγῆται πεπονθέναι, μόνης δὲ τῆς ἐν τῇ κεφαλῇ πλεονεξίας τῶν χυμῶν εἶναι τὰ συμπτώματα. τῷ Φιλίστῃ δὲ τούτῳ καὶ αὐτὸν ἐν τῷ χρόνῳ τὸν ἐγκεφάλον ἐν διαθήσει γεγονέναι μοχθηρῷ. προσγεκωμένης δὲ τῆς ἐν τῷ πότῳ βλάβης οὕτως μέγα καὶ ἰσχυρὸν ἀπειργάσατο πάθος, ὥς ἀποκτεῖναι πεμπταῖον αὐτόν. ὅσα δὲ κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψε γενέσθαι συμπτώματα τῷ Φιλίστῃ, τὰ μὲν τῆς κατὰ τὴν νόσον ὀξύτητός ἐστιν, ὥς εἰ καὶ μηδὲν ἐγκεφάλος ἐβέβλαπτο, τὰ δὲ αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου. τῆς μὲν οὖν κατὰ τὴν νόσον ὀξύτητος τὰ τε κατὰ τοὺς ἐμέτους ἐστὶ συμπτώματα καὶ τῶν

homo surrecturus aegrotabat, capite dolens, ut qui ante ipsum descriptus est. Sed in hoc quidem non parvum adjecit symptoma, quod interdum ipse caro soporaretur, atque ab illo morbi principium adjunxit huic quidem ex errore magno accidisse: affecto liquidem vehementer capite maximum malum est copiosa vini potio: in illo autem ex manifesta causa morbum coepisse ait, ut in illo quidem nondum cerebrum existimet affectum fuisse, solius autem in capite redundantiae humorum esse symptomata. Huic autem Philistae et cerebrum ipsum tempore affectum fuisse affectione prava. Superveniente vero ex potu laesione morbus ita magnus et vehemens effectus est, ut quinto die hominem peremerit. Quae his in diebus scripsit Hippocrates Philistae accidisse symptomata, alia quidem celeritatis morbi sunt, ac si cerebrum illaesus fuisset; alia vero cerebri ipsius. Celeritatis itaque morbi sunt et in vomitibus symptomata et urinarum qualitas: ipsius

Ed. Charl. IX. [233.]

Ed. Basl. V. (408.)

οὔρων ἢ ποιότης· αὐτοῦ δὲ τοῦ ἐγκεφάλου ἢ τε κώφωσις καὶ ὁ σπασμὸς καὶ τὸ ἐκμανῆναι. τὸ δ' οὕτως εἰρημένον ὑπὸ τοῦ συγγραφῆως ὑποχόνδριον δεξιὸν συνετάθη, ἐρρέπεν εἰς τὸ εἶσω· γίνεται μὲν ὅταν ὑπὸ τοῦ διαφράγματος ἔλκηται τὰ κατ' αὐτό. τὸ διάφραγμα δ' αὐτὸ τείνεται ποτὲ μὲν πλευρίτιδι διὰ τὸ μέγεθος τῆς φλεγμονῆς τοῦ τὰς πλευρὰς ὑπεξωκότος ὑμένος, ποτὲ δὲ διὰ τὴν ἀρχὴν τῶν νεύρων ἀνασπῶσαν ἐφ' ἑαυτὴν τὰ καθήκοντα πρὸς τὸ διάφραγμα νεῦρα, διὰ φλεγμονὴν ἰδίαν. ἀλλὰ νῦν γε τῶν εἰρημένων τριῶν εὐλογώτερόν ἐστι διὰ τὴν τῶν νεύρων τάσιν ἀνασπώμενον αὐτὸ ἀνεσπακῆναι τὸ ὑποχόνδριον· ὡς τὰ πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄμφω τὰ ὑποχόνδρια κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις ἔσω γίνεται. συμβαίνει δ' ἐνίοις καὶ τὸ ἕτερον μόνον, ὅταν καὶ τὸ τῆς ἀρχῆς τῶν νεύρων, τὸ μὲν ἕτερον μέρος ἰσχυρῶς ἢ πεπονθὸς, τὸ δ' ἕτερον ἢ μὴδ' ὅλως ἢ μετρίως.

vero cerebri et surditas et convulsio et vehementer infanire. At quod ab auctore ita pronunciatum est: hypochondrium dextrum distentum est et intro vergebat, fit quidem ubi a diaphragmate trahuntur, quae in ipso sunt. Diaphragma vero ipsum tenditur interdum quidem in pleuritide propter phlegmones membranae costas succingentia magnitudinem, interdum vero propter nervorum principium, quod ad se eos qui ad diaphragma porriguntur nervos retrahit propter propriam phlegmonem. Verum nunc ex huiusmodi tribus magis consentaneum est propter nervorum tensionem retractum ipsum hypochondrium retraxisse. Ut plurimum itaque et utraque hypochondria in huiusmodi affectionibus intro procedunt. Accidit autem nonnullis alterum solum, ubi principii nervorum altera quidem pars vehementius affecta fuerit, altera vero nullo modo vel moderate.

γ.

Τὴν Εὐρυάναντος θυγατέρα παρθένον πῦρ ἔλαβεν, ἣν δ' αἰδώς διὰ τέλος, γούματα οὐ προσεδέχτο. ἀπὸ δὲ κοιλῆς σμικρὰ δέξει. οὖρα ἀλλήῃ λεπτά, οὐκ εὖχρσα. ἀρχομένου δὲ τοῦ πυρετοῦ περὶ ἔδρην ἐπόντα. ἐκταίῃ δὲ ἑοῦσα ἄπυρος οὐκ ἴδρωσεν, ἐκρίθη. τὸ δὲ περὶ τὴν ἔδρην σμικρὰ ἐξεπύησεν, ἐρράγη ἅμα κρίσει. μετὰ κρίσειν ἐβδομαίῃ ἑοῦσα ἐρρήγασε σμικρὰ, ἐπεθερμάνθη, ἴδρωσε. μετὰ δὲ κρίσειν ὀγδαίος ἑοῦσα ἐρρήγασεν οὐ πολλά, ὕστερον δὲ ἄκρεα ψυχρὰ αἶε. περὶ δὲ δεκάτην κατὰ τὸν ἰδρώτα τὸν γεγόμενον παρέκρουσε καὶ πάλιν ταχὺ κατενόει. ἔλεγον δὲ γευσασμένην βότρυος ταῦτα παθεῖν. διαλιπούσα δὲ δωδεκάτην πάλιν πολλὰ παρελήρει, κοιλίῃ ἐπεταράχθη χολώδεσιν ὀλίγοισιν, ἀκρήτοισι, λεπτοῖσι, δακνώδεσι, πυκνὰ ἀνίστατο. ἀφ' ἧς δὲ παρέκρουσε τοῦ ὕστερον, ἀπέθανεν ἐβδόμῃ. αὕτη ἀρχομένου τοῦ νοσήματος ἤλγει φάρυγγα καὶ διὰ τέλος ἐρευνθος εἶχε, καὶ γαργαρεὼν ἀνεσπασμένος, ρεύματα πολλὰ σμικρὰ, λεπτά,

III.

Virginem Euryanactis filiam ignis prehendit; haec perpetuo fitis fuit expers; edulia non assumebat; ab alvo pauca dejiciebantur; urinae tenues, paucae, non probe coloratae; exordiente febre ad sedem dolebat. Sexto die a febris immunis, non sudavit, judicata est. Quod ad sedem erat, paululum suppuravit et una cum judicatione erupit. A judicatione septimo die rigore correpta aliquantulum riguit, incaluit, sudavit. Octavo post judicationem die non admodum riguit; postea extrema semper frigida. Ad decimum post sudorem obortum deliravit, statimque rursus ad mentem rediit. Dicebant autem ex degustata uva haec accidera. Cum autem duodecimo, intermisset, rursus mulso pere deliravit; alvus turbata est biliosis paucis, tenuibus, mordacibus, crebro desurgebat. Septimo die, a quo postremum deliravit, defuncta est. Haec incipiente morbo fauces dolebat ac perpetuo ruborem habuit; gurgulio

Ed. Chart. IX. [234. 235.]

Ed. Bas. V. (409.)

δριμία, ἐβλάσσε πέποινα, οὐδὲν ἀνῆγεν, ἀπόσιτος παρτων, παρὰ πάντα τὸν χρόνον, αὐτὸ ἐπεθύμησεν εὐθανός, ἀδύψος, οὐδ' ἔπιπεν, οὐδὲν ἄξιον λόγου, σιγῶσα, οὐδὲν δολύγερσ, δύσδυμήν ἀνεγκρίστως ἐαυτῆς εἶχεν ἣν δὲ τε καὶ συγγενικὸν φθινῶδες.

[235.] Μετὰ τὸ διηγήσασθαι τὰ γεγόμενα ταύτῃ νοσοῦσῃ μέχρι θανάτου, προσέθηκεν αὐτὸς ἄλλῃ τῆς νόσου τὴν ὑπόθεσιν, ἐφ' ἣ προσηκόντως ἀπέθανεν. ἀπὸ κεφαλῆς γὰρ αὐτῇ φασὶν εἰς πνεύμονα γενέσθαι κακὰ ρεύματα, φάρυγγι καὶ γαστροφρενῶν λαμβανόμενα. προσέθηκε δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ, ἣν δὲ τε καὶ συγγενικὸν φθινῶδες, οὐ μὲνῆσθαι χρὴ καὶ μὴ πείθεσθαι ποῖς λέγουσι σοφισταῖς οὐδὲν εἶναι κατὰ συγγενικόν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν αὐτὴ καθ' ἑαυτὸ μόνον οὐκ ἂν οὕτω ταχέως ἀπέκτεινεν αὐτήν, ἢ δ' ἐπιπλακῆσα τῷ παθήματι τοῦτο γένηται τῆς φθινῆς θανάτου αἰτία τοῦ θάττον ἀποθανεῖν ἐγένετο. δεδρῶται δ'

revulsus est; defluxiones multae, parvae, tenues, acres; tussiebat; concoctum nihil educebat; toto morbi tempore omnes cibos averfata est, neque quidquam appetiuit, fuit varia, neque quicquam effatu dignum habuit, tacebat, nihil loquebatur et moeror et desperatio ipsi aderat. Quiddam tabidum congenitum erat.

Posteaquam quae huic aegrotanti ad mortem usque facta sunt enarravit, morbi totius hypothesein adjecit, ex qua desenter interiit. Ait enim malas quidem a capite ad pulmonem huic factas fuisse defluxiones fancibus et gurgulioni noxias. Adjecit autem et narrationi: at quiddam tabidum erat congenitum; quod meminisse oportet, non autem sophistis fidem adhibere nullam morbum genitum esse narrantibus. Verum hoc ipsam quidem per se solum non ita cito ipsam peremisset, sed huic affectui implicata naturalis facultatis peremptio citae mortis causa extitit. Ipsa vero per totum textum declarata est. Hasc

Ed. Chart. IX. [765.]

Ed. Basf. V. (409.)

αὕτη διὰ τῆσδε τῆς λήξεως, ἣν ὁ ἄδελφος διὰ τέλους, γνῶματι οὐ προσεδέχετο. προείρηται δέ μοι περὶ τῆς τούτων τῶν συμπτωμάτων κακότητος ἐν τῇ πρὸ τούτου γράμματι. καὶ αὐτὸς δ' ὁ Ἱπποκράτης ἐπὶ τῇ τελευταίῃ τῆς διαγνήσεως πάλιν ἐπισημαινόμενος, ὥσπερ εἶπατε, τὰ τε τοῦ θανάτου καὶ τῆς σωτηρίας αἰτία τούτοις ἀρρώστοις γινόμενα προσέγραψε. ἀπόσιτος πάντων παρὰ πάντα τὸν χρόνον, οὐδ' ἐπεθύμησεν αἰδενός, ἄδελφος, ἰσχυρῶν τε μῖσος αὐτῇ γενέσθαι σιτίων ἐνδεικνύμενος, ὥς μὴδ' εἰς ἐπιθυμίαν ἀφικνεῖσθαι τινος, οἷαν ἴσχυσεν εἶναι τῶν ἀνορεκτοῦντων ἐξ ἀναμνήσεως, ἐφ' οἷς ἔμπροσθεν ποτε διετέθησαν ἡδέως. ὁρῶμεν γὰρ ὁσημέραι τῶν ἀνορεκτοῦντων ἐν νόσοις τινὰς ἅμα τὸ γεύεσθαι τινα ἀποστρεφόμενους αὐτῶν, τινὰς δ' οὐδὲ γεύεσθαι τολμῶντας. ἀλλ' ὅμως καὶ τούτων οἱ πλείστοι τοῖς πυρθανομένοις αὐτῶν, εἴ τινος ἐπεθυμοῖεν, ἀποκρίνονται τινα βρώματα, κατὰ μῆμιν τῶν ἔμπροσθεν ἡσάντων αὐτοὺς τοῦτο ποιοῦντες. καὶ μέγιστόν γέ τοι σημεῖον ἔστω τῆς ὀρεκτῆς τῶν σιτίων δυνάμεως ἐν νεκρώσει παντε-

perpetuo sine siti fuit; edulia non assumebat. At de horum symptomatum malignitate libro hanc praecedente dixi et Hippocrates ipse ad finem narrationis iterum demonstrat, ut consuevit, quae aegrotis tum salutis tum mortis causae fiunt, adscriptit. Omnia averfabatur edulia per totum morbi tempus, neque quicquam appetivit, sine siti summum ciborum odium ipsi adfuisse iudicans, ut neque in rei alicujus desiderium perveniret, quare fortiantur nonnulli eorum qui omnem cibum respuunt ex recordatione, ubi antea nonnumquam suaviter cibarentur. Intuemur enim quotidie nonnullos eorum, qui in morbis non appetunt, simul ubi quippiam gustarint, ipsum averfari; alios vero gustare non ausos. Attamen ex his plerique interrogantibus ipsos, si quid desiderent, respondent edulia quaedam, memores eorum, quibus antea id facientes oblectarentur. Atque maximum tibi signum esto facultatis ciborum desideratricis in perfecta extinctione posita, si parata haec quae se desiderare profitentur, simul

Ed. Chart. IX. [235.]

Ed. Baf. V. (409.)

λεῖ γινομένης, ἐὰν παρασκευασθέντων ὧν ἐπιθυμῇ φασὶν ἅμα τὸ γεύσασθαι μέμψονται τε καὶ μηκέτι προσενέγκωνται. κάκιστα δ' ἐχόντων καὶ τούτων, ἔτι μοχθηρότερον αὐτῶν οἱ μὴδ' ἐπιθυμήσαντες τινων διάκεινται, νέκρωσιν ἐσχάτην ἐνδεικνύμενοι τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἥ σιτίων τε καὶ πομάτων ὀρεγόμεθα. διὰ ταῦτα τοίνυν ἀποθανούσης τῆς γυναικὸς οὐδὲν ἔτι δεόμεθα τῇ διαφορᾷ τῶν ἀντιγράφων ἐπισκοπεῖσθαι καὶ ἀνακρίνειν ἐν τῇ τῶν ἡμερῶν ἔξετάσει. μηδεμίαν γὰρ αὐτῶν ἔχουσῶν τάξιν, ἐπειδὴ τὸ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ρεῦμα καὶ τὸ συγγενικὸν φθινῶδες αἷτιον ἐγένετο τοῦ θανάτου, διὰ τοῦτο καὶ τὴν τῶν ἀντιγράφων διαφωνίαν δύσκριτόν τε ἅμα καὶ περιτετὴν ἡγησάμενος ἀπέλιπον.

δ.

Ἡ κυναγχιῇ ἢ παρὰ τὰ Βίτωνος, ἢ πρῶτον ἀπὸ γλώσσης ἤρξατο, ἀσαφὴς ἢ φωνὴ, γλῶσσα ἐρυθρῇ, ἐπεξηράνθη. τῇ πρώτῃ φρικώδης, ἐπεθερμάνθη, ῥῆγος, πυρετὸς ὄξυς,

atque gustarint, tum culpent tum non amplius ingerant. His etiam pessime habentibus deterius etiamnum habent qui nihil appetunt summam naturalis facultatis peremptionem indicantes, qua tum cibos tum potus appetimus. Ob haec itaque mortua muliere ultra nobis opus non est differentium exemplarium consideratione et de dierum inquisitione discutiamus. Nullum enim ipsis ordinem habentibus, quia a capite defluxio et congenitum quid tabis mortis essent causae, propterea et exemplarium discordiam iudicatu difficilem simul ac supervacuum praetermisit.

IV.

Quae anginosa apud Bitonem decumbebat, huic primum lingua laborare coepit; obscura vox, lingua rubra, inaruit. Primo die horruit, incaluit, rigor, febris acuta,

Ed. Chart. IX. [235. 236.]

Ed. Bas. V. (409. 410.)

οἶδημα ὑπέρυθρον, σκληρόν, τραχήλου καὶ ἐπὶ στῆθος ἐξ ἀμφοτέρων, ἄκρα ψυχρὰ, πελὶα, πνεῦμα μετέωρον, ποτὸν διὰ ρινῶν ἔχευτο, καταπίνειν οὐκ ἠδύνατο, διαχωρήματα καὶ οὖρα ἐπέστη. τετάρτη πάντα παρωξύνθη, [236] πέμπτη ἀπέθανε, κυναγχική. π. ε. ε. ε. ε.

Οὕτε ἐν ἅπασι τῶν ἀντιγράφων οὕτως εὐρίσκεται γεγραμμένον τὸ τέλος τῆς ῥήσεως οὐτ' ὑπὸ τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον ἀπάντων φαίνεται γινωσκόμενον. ἀλλὰ καὶ τούτων ἔνιοι μὲν ἀντὶ τοῦ πέμπτη ἐβδόμη γράφουσιν, ἔνιοι (410) δ' ὀγδόη. Καπίτων δ' οὐκ οἶδα τί δόξαν αὐτῶ καὶ τὸ τῆς ἡμέρας ἀφείλετο καὶ τὸ κυναγχική. καὶ πρὸ τούτων δ' ἔτι τὸ τετάρτη πάντα παρωξύνθη χωρὶς τοῦ τετάρτη γράφει, τὸ τέλος ὅλης τῆς ῥήσεως τοιοῦτον ποιήσας, διαχωρήματα καὶ οὖρα ἐπέστη, πάντα παρωξύνθη ἀπέθανε. περὶ μὲν οὖν τῆς βελιόνοος γραφῆς ὕστερον ἐπισκεψόμεθα· πρότερον δὲ τῶν εἰρημένων ἐπ' αὐτῆς ἐξηγησόμεθα τὰ μὴ

tumor subruber, durus, cervicis et in pectus utraque ex parte, extrema frigida, livida; spiritus sublimis; potus per nares effluebat; devorare non poterat; dejectiones et urinae substiterunt. Quarto exacerbata sunt omnia. Quinto anginosa periit. P. D. S. Q. M. Probabile dejectionibus suppressis quinto mortua est.

Neque in omnibus exemplaribus ita reperitur scriptus orationis finis, neque ab omnibus libri interpretibus cognitus videbitur. Verum horum nonnulli pro quinto septimum scribunt, nonnulli autem octavum. At Capito, non novi quid ipsi visum sit, et diem et cynanchicam sustulit atque ante haec, quarto omnia exacerbata sunt, sine quarto scribit, universi textus finem talem efficiens: dejectiones et urinae substiterunt, omnia exacerbata sunt, interiit. De meliori itaque scriptura postea considerabimus. Prius autem ex enunciatis in ipsa explicabimus quae manifesta non sunt; hoc liquidem est quod maxime

Ed. Chart. IX. [236.]

Ed. Basf. V. (410.)

σαφῇ, ταῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ μάλιστα προκειμένον μοι ἐν τοῖς
ἐξηγητικοῖς βιβλίοις. φαίνεται δὴ τὸ πνεῦμα μετέωρον οὐκ
εἶναι σαφές, ἀμέλει Σαβίνος ὑπὲρ αὐτοῦ κατὰ τήνδε τὴν
λέξιν ἔγραψε. μετέωρος δ' ἦν ἡ ἀναπνοή, τουτέστιν ἄκρα
τῇ ρινὶ ἀνέπνει, διὰ φλεγμονὴν τῆς ἀρτηρίας, κλεισμένης
τῆς εὐρυχωρίας καὶ μηκέτι δυναμένης τῆς ὀλκῆς τοῦ πνεύ-
ματος εἰς τὸν πνεύμονα γενέσθαι. ἀσαφὲς δ' ἐστὶ καὶ ἡ
αὐτοῦ τοῦ Σαβίνου ῥῆσις, ὡς ἐξηγητοῦ πάλιν ἐτέρου δεῖ-
σθαι. δοκεῖ δέ μοι βούλεσθαι δηλοῦν ἐκείνους ἀναπνεῖν
ἄκρα τῇ ρινὶ τοὺς κινουῦντας αὐτῆς ἐν ταῖς ἀναπνοαῖς τὰ
πτερύγια. πολλοὺς γὰρ τῶν νοσούντων οὕτως εἶδομεν ἀνα-
πνέοντας, ὡς ἐν μὲν ταῖς εἰσπνοαῖς προστέλλειν, ἐν δὲ ταῖς
ἐκπνοαῖς διαστελλεῖν αὐτὰ, καὶ συμβαίνει γε τοῦτο τοῖς τε
πνιγομένοις ὑπὸ κυνᾶρχης ἢ περιπνευμονίας ἢ ἐμπυήματος,
ἔτι τε τοῖς ἀρρώστοις τὴν δύναμιν. ὅπως μὲν οὖν ἐπὶ τῶν
ἀρρώστων γίνεται νῦν οὐκ ἀνάγκη λέγειν· ὅπως δ' ἐπὶ τῶν
διὰ τὴν στενοχωρίαν τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων, νῦν ἐροῦ-
μεν εὐθὺς καὶ διὰ τί μετέωρον αἰνόμασεν ὁ Ἱπποκράτης τὸ

propofui in interpretationum libris. Videtur sane spiritus
sublimis, perspicua non esse oratio. Nimirum Sabinus de
ipsa hoc in textu scripsit: sublimis autem erat respiratio,
hoc est, per summas nares respirabat propter arteriae
phlegmonem, sic praecluso viae spatio, ut spiritus attra-
ctio ad pulmonem non amplius fieri posset. Et vero ob-
scura est Sabini ipsius oratio, ut altero interprete rur-
sum indigeat. Videtur autem mihi velle indicare illis
summa nare respirare, qui in inspirationibus pinnae ipsius
naris movent. Multos liquidem aegros ita respirare cer-
nimus, ut in inspirationibus quidem ipsas contraherent,
in expirationibus vero dilatarent, idque iis accidit, qui
ob anginam vel peripneumoniam vel empyema strangu-
lantur, atque aliis qui imbecillis sunt viribus. Itaque quo
pacto quidem in aegris fiat, nunc dicere necesse non est.
Quo vero modo propter spirabilem organorum angustiam
eveniat, nunc proferam quamprimum, curque sublimem
appellaverit Hippocrates spiritum huiusmodi simul expli-

Ed. Chart. IX. [236.]

Ed. Bas. V. (410.)

τοιούτον πνεῦμα, συνεξηγησόμενοι. φαίνεται γὰρ τοῖς οὐ-
 τω διακειμένοις τὸ τοῦ θώρακος ὑψηλὰ μέχρι τῶν ὀμοπλα-
 τῶν κινούμενα, καὶ τοῦτ' εὐλογον εἰρησθαι νῦν ἐπ' αὐτοῦ
 μετέωρον πνεῦμα γινόμενον, οὐ μόνον ἐν τοῖς κυναγχικοῖς,
 ἀλλὰ καὶ τοῖς περιπνευμονικοῖς καὶ τοῖς ἐμπυηκοῖς ὀνομαζο-
 μένοις πάθει. γίνεται δὲ καὶ χωρὶς πυρετῶν ἐπὶ τῶν ἰδίως
 ὀνομαζόμενων ὀρθοπνοϊκῶν τε καὶ ἀσθματικῶν. ἀπὸ γὰρ
 τοιούτων συμβεβηκότων ἐκότερον τῶν ὀνομάτων τῷ πάθει
 τούτῳ τίθεται, τὸ μὲν ἀσθμα διὰ τὴν ὑπαιγμένην ἀνα-
 πνοήν, ἣ καὶ τοῖς δραμοῦσιν ὀξείως γίνεται· τὴν δ' ὀρθό-
 πνοϊαν ἐπειδὴ διὰ τὸ πνίγεσθαι κατακειμένους σχηματί-
 ζουσιν ἑαυτοὺς ὀρθίους· ἔνιοι δὲ καὶ ἀναγκάζονται καὶ τε-
 λείως ἐξανίστασθαι. γέγραπται δὲ καὶ προγνωστικῶς κατὰ
 λέξιν οὕτως λεγομένην· αἱ δὲ κυνάγχαι δεινόταται μὲν εἰς
 καὶ τάχιστ' ἀναιροῦσαι, ὅσαι μὴτ' ἐν τῇ φάρυγγι ἐκδηλον
 μηδὲν ποιοῦσαι μὴτ' ἐν τῷ αὐχένι· πλεῖστον δὲ πόνον παρ-
 έχουσι καὶ ὀρθόπνοϊαν. ἢ αἰτὴ τοίνυν αἰτία τὴν τ' ὀρ-
 θόπνοϊαν ἐργάζεται τοῖς πνιγώδεσι πάθει καὶ τὸ προσ-

caturus. Conspiciuntur siquidem sic affectis summae tho-
 racis partes ad omoplatas usque moveri: et rationi con-
 sonum est, hoc dici nunc ab ipso fieri sublimem spiritum,
 non solum in cynanchicis, verum etiam et in peripneumo-
 nicis et empyicis appellatis affectibus. Fit autem et ci-
 tra febres improprie appellatis, orthopnoicis et asthmati-
 cis. De hujusmodi siquidem accidentibus nomen utram-
 que huic affectui impositum est, asthma quidem propter
 coactam respirationem, quae et velociter currentibus ac-
 cidit: orthopnoea vero quandoquidem quod decumbentes
 suffocentur, sese rectos figurant, nonnulli autem et cogun-
 tur ac plane exurgunt. At et in prognostico his verbis
 ita prolatis scriptum est: cynanchae autem gravissimae qui-
 dem sunt et celerrime enecant, quae neque in faucibus
 quicquam manifestum, neque in cervice, sed dolorem plu-
 rimum praestant et orthopnoeam. Eadem itaque causa
 orthopnoeam parit strangulantibus affectibus et appellatum

Ed. Chart. IX. [236. 237.]

Ed. Bas. V. (410.)

γορευόμενον ἀριτίως μετέωρον πνεῦμα. κατὰ φύσιν μὲν γὰρ ἔχοντες, ὅταν ἐν ἡσυχίᾳ πάντων τῶν κατὰ προαίρεσιν ὤμεν ἐνεργειῶν, μόνοις τοῖς κατὰ τοῦ θώρακος μέρεσι τοῖς κατὰ τὰς φρένας ἀναπνέομεν, ὡς ἐν τοῖς περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτίων ἐδείχθη. πλείονος δ' εἰσπνοῆς δεόμενον καὶ τὰ συνε-
χῇ τοῖς κάτω συγκινοῦμεν. ἐπειδὴν δὲ [237] πλείστης δεώμεθα, καὶ τὰ κατὰ τὰς ὁμοπλάτας μόρια κινουόμεν, ἅπαντι τῷ θώρακι βιαίως ἐνεργοῦντες. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἡμῖν ὑγια-
νουσι γίνεται δραμοῦσιν ὀξέως ἢ ὅπως οὖν σφοδρῶς κινη-
θεῖσι, διὰ τὸ πλείονος εἰσπνοῆς δεῖσθαι. κατὰ δὲ τὰς πε-
ριπνευμονίας καὶ τὰ τῶν ἐμπύων παθήματα ἤτοι πάθη καὶ
τὰς ἐπὶ τῶν πυρετῶν ὀρθοπνοίας, διὰ τὴν στενοχωρίαν
τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων, οὐ δυνάμενων καταδέξασθαι
τοσαύτην οὐσίαν αἵρος, ὅσης χρήζει τὸ ζῶον. ἀπλήρωτος
οὖν ἡ χρεῖα τῆς ἀναπνοῆς γινομένη κίνδυνον ἐπάγει πνε-
γός, καὶ διὰ τοῦτο ἀναγκάζονται συνεχῶς τε καὶ παντὶ τῷ
θώρακι ποιῆσθαι τὴν ἀναπνοήν· ἐπὶ δὲ τῆς συνάγχης αἱ
μὲν κατὰ τὸν πνεύμονα κοιλίαι τοῦ πνεύματος, ἐν αἷς ἀνα-

nuper sublimem spiritum: nam secundum naturam habentes, quum in quiete omnium voluntariarum actionum fuerimus, solis thoracis partibus ad septum transversum porrectis respiramus, quemadmodum in commentariis de respirationis causis demonstratum est; ampliore autem inspiratione indigentes et continuas infernis simul movemus; ubi vero plurima indigemus et partes in omoplati movemus, toto thorace vehementer operantes. Sed hoc quidem nobis bene valentibus accidit celeri cursu aut quocumque motu vehementer agitatis, propter ampliorem respirationis necessitatem. In peripneumoniis vero et suppuratorum pathematis seu affectibus et orthopnoeis cum febre propter organorum respirationi inservientium angustiam, tantam aëris substantiam excipere non valentium quanta animal opus habet. Itaque non satiatu respirationis usus suffocationis periculum inducit, ob idque coguntur tum assidue tum toto thorace moliri respirationem. In angina vero quae in pulmonibus sunt spiritus conce-

Ed. Chart. IX. [287.]

Ed. Bas. V. (410.)

πνέομεν, ἄφρακτοί εἰσι καὶ καθαροί. φλεγμαινόντων δὲ τῶν ἐν τῷ λάρυγγι μυῶν στενοχωρία γίνεται κατὰ τὴν εἰσοδὸν τὴν πρώτην τοῦ ἔξωθεν αἵρος, ὃν διὰ τῆς εἰσπνοῆς ἔλκομεν, ὥστε καὶ νῦν καθ' ἑτέραν μὲν αἰτίαν, ὡσανύτως δ' ἀπλήρωτος ἡ χρεῖα γίνεται τῆς ἀναπνοῆς, ὡς ἐπ' ἀσθματικῶν, ἐμπύων τε καὶ περιπνευμονικῶν ἐνεγίετο. διὰ τοῦτο ἔξορμῶσιν οἱ πνιγόμενοι διανίστασθαι τε καὶ παντὶ τῷ θώρακι βιαίως ἐπισπᾶσθαι τὸν ἔξωθεν αἶρα. κατὰ τοῦτο μὲν δὴ τοῖς κυναγχιαῖς τὸ μετέωρον ὠνομάσθαι πνεῦμα λογίσαιτ' ἂν τις. ἐγχαρεῖ δὲ καὶ διὰ τὸ μεταωρίζειν ἑαυτοὺς ἐθέλειν οὕτως εἰρῆσθαι, ταυτὸν σημαίνοντος τοῦ μετεώρου πνεύματος τῇ κατὰ τὸ προγνωστικὸν ὀρθοπνοίᾳ. γέγραπται δ' ἐν τῇ διηγήσει τῆς προκειμένης ἐν τῷ λόγῳ κυνάγχης, ὡς καὶ τὸ ποιεῖν εἰς τὰς ῥίνας ἀνεκόπτετο. γίνεται δὲ τοῦτο τοῖς μὴ καταπίνειν αὐτὸ δυναμένοις, ἥτοι διὰ στενοχωρίαν τοῦ πόρου τοῦ κατὰ τὸν στόμαχον ἢ διὰ νέκρωσιν αὐτοῦ καὶ παράλυσιν, ὀλέθριον ἐσχάτως ἐκότερον ὄν, ὥπερ καὶ τὸ προγεγραμμένον οὕτως ὑπ' αὐτοῦ κατὰ τὴν τρίτην ἡμέ-

ptacula quibus respiramus, non obsepta existant et pura, sed musculis gutturis inflammatis angustia fit in primum externi aëris ingressum, quem per inspirationem attrahimus, ut et nunc in altera quidem causa fit. Similiter autem et incompletus fit respirationis usus, ut asthmaticis, empyicis et peripneumonicis inest. Ob id qui suffocantur, ad surrectionem concitantur et ad externum aërem toto thorace violenter attrahendum. Hac certe ratione anginosus sublimem appellatum esse spiritum aliquis perpenderit. Fieri autem potest etiam, quia sese erigere volunt ita dici, idem sublimi spiritu significante, quod in prognostico orthopnoea. Scriptum autem et in praesentis, hac in oratione, anginae enarratione; quod et potus ad nares propulsabatur. Id autem accidit ipsum denotare nequeuntibus aut propter meatus ad stomachum angustiam aut propter ipsius mortificationem ac paralyfin, summe perniciosum utrumque existens, quemadmodum et quod ita tertio die praescriptum est, *extrema*

Ed. Chart. IX. [237.]

Ed. Baf. V. (410.)

ραν, ἄκρεα ψυχρά, πελιά. προειρηκώς γάρ, τῇ τρίτῃ ῥί-
γος, πυρετὸς ὅς τις ἐπήνεγκεν, ἄκρεα ψυχρά, πελιά. νεκρώ-
σεως δ' ἐστὶ καὶ σβέσεως τῆς ἐμφύτου θερμασίας σημεῖον
ἢ τῶν ἄκρων ψύξις τε καὶ πελλώσεις ἐν ὅξεσι πυρετοῖς γι-
νομένη. οὕτως οὖν συνέβη τῇ νοσοῦσῃ καὶ ἡ τῶν διαχωρη-
μάτων καὶ ἡ τῶν οὖρων ἐπίσχεσις, ὥς ἂν ἤδη νεκρουμέ-
νων ἀπασῶν τῶν ἐνεργειῶν, διὸ καὶ πιθανόν ἐστι μῆτε
κατὰ τὴν ζ', ἡμέραν ἀποθανεῖν τὸν ἄνθρωπον μῆτε κατὰ
τὴν η'. οὐδὲ γάρ ἐξαρκέσαι δυνατόν ἦν τοσοῦτον χρόνον τὴν
δύναμιν, ἥδη κατὰ τὴν γ', ἡμέραν συμπτώματά τε καὶ ση-
μεῖα ἔχουσαν ἀπὸ ψυχομένης τῆς φύσεως. ὁ Ἰπποκράτης
τε ἐν τοῖς οὕτως ὅξεσι νοσήμασιν εἰσθὼς τὰ καθ' ἑκάστην
ἡμέραν γινόμενα γράφειν οὐκ ἂν παρέλιπεν εἰπεῖν τε καὶ
περὶ τῆς ε' ἡμέρας καὶ τῆς στ'. ἐπεὶ τοίνυν ἐπὶ συμπληρω-
θείσῃ τῇ τῆς τρίτης ἡμέρας διηγῆσαι, τῆς δ' ὁμόνης ἐμνη-
μόνευσε, πάντ' ἐν αὐτῇ παροξυνθῆναι λέγων, ἔτι καὶ μᾶλλον
ἐστὶ δῆλον ὡς ἀδύνατον ἦν ἄχρι τῆς ζ' ἢ ἡ' ἡμέρας ζῆσαι
τὴν γυναῖκα. παραδόξους μὲν γὰρ μεταβολὰς ἐν τῷ σπα-

frigida, livida; praefatus enim, *tertio rigor, febris acuta*,
labintulit, extrema frigida, livida. Interemtionis autem
et extinctionis caloris nativi signum extremorum tum fri-
gus tum livor in acutis febribus obortus. Itaque sic acci-
dit aegrotanti et dejectionum et urinarum suppressio, tam-
quam jam emortuis functionibus omnibus; ideoque credi-
bile est, neque septimo die neque nono hominem inter-
iisse. Non enim facultas ad tantum tempus sufficere po-
terat, quae jam tertio die et symptomata et signa haberet
naturae refrigeratae. Atque consuetus Hippocrates in ita
acutis morbis quae quotidie oriuntur scribere, nihil quic-
quam de quinto et sexto diebus omitteret pronunciare. At
quoniam et completa tertii diei enarratione quarti solius
meminit, in eoque omnia exacerbari asserit, magisque etiam-
num manifestum est quod impossibile esset ad septimum
usque aut octavum mulierem vixisse, admirabiles liquidem
transmutationes, quae raro fiunt propter naturae robur,

Ed. Chart. IX. [237. 238.]

Ed. Basf. V. (410.)

νίψυ γενομένης διὰ ῥωμὴν φύσεως ἡμεῖς τε πολλάκις ἐθεασάμεθα καὶ ὁ Ἱπποκράτης αὐτὸς ἐν τῇ διηγήσει τῶν ἀρρώστων ἔγραψε, μετὰ τοῦ συνεπισημαίνεσθαι τοῦτο αὐτὸ καὶ δηλοῦν ἄμεινον ἐσχημέναι τὸν ἀρρώστον· ἀλλὰ τῶν γε κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν σὺν ὀξεί πυρετῷ τῶν ἄκρων ψυχρῶν τε καὶ παλιῶν γενομένων, ἐπισχεθέντων τε καὶ τῶν οὖρουμένων, εἰ καὶ μὴ προσεγεγράφει, τετάρτη πάντα παρῆλθῃ, πάντως ἂν ἐτεθνήκει περὶ τὴν πέμπτην ἡμέραν. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο προσέγραψεν, ἔτι καὶ μᾶλλον ἂν τις ἀποφαίνοιτο θαρρόντως οὕτως ἔχουσιν μὴ εἰς τὴν ἕκτην ἡμέραν ἀφικέσθαι ζῶσαν. καὶ πολὺ γε μᾶλλον εἰς τὴν ἐβδόμην ἢ ἀδυνατώτερον ἢ εἰς τὴν ὀγδόην. [238] ἄξιον οὖν θαυμάσαι πῶς ὑπέγραψεν, ὁ πρῶτος ὑπογράφας τοὺς χαρακτηριστῆρας, οὕτως ὡς δηλοῦσθαι κατὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν τεθνηκυῖαν αὐτήν· καὶ τούτου μᾶλλον ἔτι πῶς καὶ Ζήνων Ἡροφίλειος, οὐχ ὁ τυχὼν ἀνὴρ, ἐξηγούμενος τοὺς προγεγραμμένους χαρακτηριστῆρας ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν ἡμερῶν ἀποθανεῖν φησι τὴν κυναρχικὴν καὶ τοῦτο δηλοῦσθαι διὰ τῶν τοιούτων χαρακτηριστῶν

ac nos multoties vidimus et Hippocrates ipse in aegrorum enarratione scripsit, simulque hoc ipsum significavit, meliusque aegrum habere demonstravit; sed nunc tertio die cum febre acuta extremis tum frigidis tum humidis factis, hisque retentis, quae mejantur, etiam si non adscripsisset, quarto omnia exacerbata sunt, prorsus circiter diem quintum obiisset. Sed quoniam et hoc adscripsit, atque etiamnum magis quicquam confusus affirmaverit ita habentem non ad sextum diem vivam perventuram, ac minus quidem in septimum vel octavum accessuram. Dignum igitur admiratione quomodo subscripserit qui primus characteras subscripsit, ita ut ipsa octavo die interiisse significaretur; eoque etiamnum magis quomodo Zeno Herophileus, vir non contemnendus, praescriptos in tertio epidemiorum characteras exponens, etiam ipse anginosam ait octavo die defunctam, idque hujusmodi characteribus

Ed. Chart. IX. [238.]

Ed. Bas. V. (410. 411.)

πε, δ, (411) ε, κ, θ. τούτων τῶν χαρακτηῶν ὁ μὲν πρῶτος τὸ πεθανὸν δηλοῖ, διὰ τοῦ π γράμματος γραφόμενος, μέσσην ὀρθὴν ἔχοντος γραμμὴν, ἐκατέρα τῶν ἄλλων παραλλήλων, οἷον ἔνιοι γράφουσι τὸ σημαῖνον τὸν τῶν ἐννεακωσίων ἀριθμὸν. καὶ διὰ παντός γε κατὰ πάντας τοὺς ἀρρώστους τοῦτο σημαίνει προγεγραμμένος ἀπάντων τῶν ἐφεξῆς χαρακτηῶν· ὁ δ' ἐπὶ τῆς τελευταῖας αὐτῶν ἐνταῦθα μὲν τὸν θάνατον δηλοῖ, τοῦ θ γράμματος σημαίνόμενον, ἐπ' ἄλλων δ' ἀρρώστων τὴν ὑγίαν ὑπὸ τοῦ υ γράμματος δηλούμενον. ὁ δὲ πρὸ τοῦ τελευταίου χαρακτηῶς γεγραμμένος αἰεὶ σημαίνει τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν, ἐν ὅσαις ἐνόσησιν ὁ προκείμενος ἐκάστοτε κατὰ τὸν λόγον ἀρρώστος. οἱ δ' ἐν τῇ μεταξὺ τούτου τε καὶ τοῦ πρώτου πάντων τὴν αἰτίαν δηλοῦσι τοῦ σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἀπολέσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῆς κυναγχικῆς ταύτης οἱ δύο χαρακτηῶρες εἰσιν, ὁ μὲν ἐπόμενος τῇ πρώτῃ πάντων, ἐν ᾗ τὸ διὰ μέσου γραμμὴν ὀρθὴν ἔχον ἐγγράφητο π. τούτῳ δ' ἐφεξῆς ἄλλος τε καὶ ἄλλος. ὁ μὲν οὖν ἐπόμενος τῇ πρώτῃ πάντων, ἐν ᾗ τὸ διὰ μέσου τὸ δ

significari: πε, δ, ε, κ, θ; horum characterum primus quidem πεθανὸν *credibile* significat per π litteram scriptus mediam rectam lineam habens, utrinque aliis lineis aequè distantibus, veluti nonnulli scribunt numerum nongentesimum significari et perpetuo in omnibus aegris hoc significat cunctis sequentibus characteribus praescriptus. Character autem ad ipsorum finem scriptus, hic quidem mortem indicat litera θ significante; in caeteris autem aegrotantibus litera υ *ύγισαν* *sanitatem* indicante. Qui vero character ante ultimum scribitur, dierum numerum perpetuo significat, in quibus propositus ubique in oratione aeger aegrotavit. Characteres vero in medio tum hujus tum primi omnium causam indicans qua servatus aeger fuerit vel interierit, quemadmodum in anginosa hac duo sunt characteres, alter quidem qui primus omnium sequitur, qui per medium rectam lineam habens scriptus est π; atque ab hoc deinceps alius atque alius. Itaque qui primus omnium sequitur, cujus medium obtinet linea,

Ed. Chart. IX. [288.]

Ed. Baf. V. (411.)

στοιχείον ἐστὶν ἔχον ἀπὸ μέσης τῆς κάτω γραμμῆς ἑαυτοῦ γραμμὴν ἐπίρην ὀρθὴν εἰς τὰ κάτω μέρη ἡγμένην, ὥσπερ τὸ ε γραφόμεν. ὁ δ' ἐφεξῆς ἐστὶν ὁ τοῦ ε γραμματος, ἐκ τούτων δ' ἐφεξῆς ὁ Ζήνων δηλοῦσθαί φησι τῶν διαχωρουμένων τὴν ἐπίσχεσιν, τοῦ μὲν ἀπεστιγμένου κάτω δ καθ' ὄντινόν τὸν τρόπον διαχωρούμενα δηλοῦντος, καὶ γὰρ ἰδρῶτος αὐτό φησι σημεῖον, οὐκ οὖρον μόνον ἢ διαχωρημάτων εἶναι, τοῦ δὲ ε τὴν ἐποχὴν ἢ ἐπίσχεσιν αὐτῶν, ὅποτέρως αὖ ὀνομάζειν ἐθέλοις, ὡς εἶναι τὴν ὅλην διάνοιαν τῶν σημείων τοιάνδε, πιθανόν ἐστὶ τῶν διαχωρουμένων ἐπίσχεθέντων ὀρθοαίαν ἀποθανεῖν τὴν κυναγικήν. θαυμάζω τοιοῦτον, ὅπερ ἔφην, τῶν ἀκριβέστερον ἀντιγράφων ἔχόντων τὴν ε ἡμέραν, ὁμολογοῦντος τῇ γραφῇ τῆδε καὶ αὐτοῦ τοῦ ε, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐδείκνυν, αὐτόν τε τὸν Ζήωνα τὴν ὀρθάν ἡμέραν ἐπίστασθαι γεγραμμένην, ἀντιλέγοντάς τε τινὰς αὐτῷ περὶ μὲν τούτου μηδὲν εἰρηκέναι, περὶ δὲ τῶν χαρακτηρῶν ἐλέγχειν αὐτόν, ὡς μεταγράψαντα τὸ δεύτερον γράμμα καὶ ποιήσαντα τὸ ἀπεστιγμένον δ, μὲ οὕτως ἔχούσης τῆς κατὰ

elementum est δ, habens a media quae deorsum est linea sui ipsius lineam alteram rectam ad imas partes actam ut I scribimus. Sequens character est ε littera. Ex his autem deinceps Zeno ait διαχωρημάτων ἐπίσχεσιν, dejectionum retentionem, significari, reflexo δ. ad inferas partes, quovis modo dejecta significante. Etenim ipsum ait sudoris esse signum, non solum urinarum vel dejectionum. ε vero ἐποχὴν vel ἐπίσχεσιν ipsarum, retentionem aut suppressionem, utrovīs modo appellare volueris, ut tota signorum intelligentia talis sit, credibile est dejectionibus retentis octavo die interiisse cynanchicam. Demiror itaque, ut dixi, cum accuratiora exemplaria quintum diem habeant, consentiente huic scripturae etiam ipsa littera ε, ut paulo demonstravi, et ipsum Zenonem octavum diem scriptum agnoscere et contradicentes ipsi nonnullos de hac re quidem nihil dixisse, sed de characteribus ipsum redarguere, quod secundam litteram permutaverit ac δ reflexo

Ed. Chart. IX. [238. 239.]

Ed. Bas. V. (411.)

τὸ τρίτον τῶν ἐπιδημιῶν γραφῆς. ἀλλὰ μετὰ τὸν πρῶτον
 χαρακτῆρα τὸ ρ γεγραμμένον, καθάπερ ἐκεῖνοί φασι. παρ-
 εισέρχεται δ' ἐνταῦθα λοιπὸν ἤδη μακρὸς τις λόγων ἰσμός.
 αἰήσεται γάρ τις ὄντως ὑφ' Ἱπποκράτους προσκείσθαι τοὺς
 χαρακτῆρας τοῖς ἀρρώστοις, εἴπερ οἱ ἀντιλέγοντες τῷ Ζή-
 νωνι τὸ ρ φασὶν οὐ τὸ κάτωθεν ἀπεστιγμένον δ γεγράφθαι
 ἀλλ' ἐὰν ἀναγνῷ τις τὰ τῶν ἀντιπόντων τῷ Ζήνωνι βιβλία,
 μὴδ' Ἱπποκράτους εἶναι λεγόντων τοὺς χαρακτῆρας, εὖρε-
 θῆναι τε βιβλίον τι τῶν Πτολεμαίου τοῦ Εὐεργέτου κλη-
 θέντος, ἔχον αὐτοὺς δισκευασμένους ὑπὸ τινος ἱατροῦ
 Πамφιλον, τὸ γένος ἐκ πόλεως Ἰνδικῆς, Κλεοφαντίου δὲ
 τὴν αἴρεσιν. ἀκούσῃ δὲ καὶ τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐνέγραψε
 τῷ βιβλίῳ τοὺς χαρακτῆρας τούτους ὁ Μνήμων, οὗς δό-
 ξισαν αὐτοὶ διαφέρεισθαι πρὸς ἑαυτοὺς οἱ ἀντιπόντες τῷ
 Ζήνωνι, μὴδ' Ἱπποκράτους εἶναι μὴδ' οὕτως γεγράφθαι
 τοὺς χαρακτῆρας, ὡς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. ἐμοὶ μὲν οὖν δο-
 καὶ καὶ τὰ μέχρι νῦν εἰρημένα περὶ τὰ εἶναι καὶ μὴδὲν
 [239] ὄναι τοὺς ἀναγνωσομένους εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα,

xum fecerit, non ita habente in tertio epidemiorum scri-
 ptura, sed post primum characterem ρ scriptum, quem-
 admodum illi loquuntur. Sed jam hic residuum longa
 quaedam verborum irrepit multitudo. Existimabit enim
 quidam revera ab Hippocrate adjectos aegris characteras,
 si qui contradicunt Zenoni τὸ ρ asserant scriptum esse, non
 deorsum reflexum δ; ut si quis legerit libros contradicen-
 tium Zenoni, qui neque Hippocratis dicunt esse characte-
 ras, librumque aliquem repertum Ptolemaei Euergetis ap-
 pellati, qui collectos ipsos haberet a quodam medico
 Pamphilo, genere et civitate Indica, sed de Cleopphantii
 secta; quos ab eo dissidere secum censuerunt qui Zenoni
 contradicunt, neque Hippocratis esse neque ita scriptos
 characteras, ut ipse exposuit. Itaque mihi videntur et
 hucusque enunciata supervacanea esse, nihilque lecturis
 emolumenti ad artis opera allatura, ad quae cum studio

Ed. Chart. IX. [239.]

Ed. Bas. V. (411.)

πρὸς ἃ σπεύδειν δεῖ τὸν ἀσπούμενον ἐν αὐτῇ. ἀλλ' ἐπειδὴ
γραφόμενων αὐτῶν ἔδοξε τοῖς φίλοις, οἷς πεισθεῖς κατὰ τὸ
πρῶτον βιβλίον ἐλέγχους τινὰς ἔγραψα τῶν μοχθηρῶς ἐξη-
γησαμένων τὰ κατὰ τοὺς ἀρῥώστους, εἰπεῖν τί με καὶ περὶ
τῶν χαρακτήρων τούτων ἅπαξ ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ, καὶ τοῦθ'
ὑπέμεινα πρῶται γινώσκων, ὅπερ αἰεὶ λέγω, τὰ ὑπὸ τῶν νεο-
τέρων ἱατρῶν ἐν ὑπομνήμασι γεγραμμένα, ἀπολλύντα μὲν
ἡμῶν τὸν χρόνον, ἱατρικὸν δ' οὐδὲν διδάσκοντα, δι' οὗς
καὶ γὰρ τοὺς μὲν ἱατρικὰς πραγματείας ἰδίᾳ καθ' ἑαυτὰς ἐποη-
σάμην, τὰς δὲ πρὸς τοὺς σοφιστάς, ἐπειδὴ καὶ τούτων
ὁρῶ δεομένους τοὺς νέους, ὅσοι διαστρέφονται πρὸς αὐτῶν,
αὐτὰς καθ' ἑαυτὰς πάλιν καὶ ταύτας, ἵν' εἴ τις ἔχῃ χρόνον
ἐκ περιουσίας ἐντυγχάνειν αὐταῖς, ὥς πρὸς πολεμίους, ἃ
παρισκευασμένος τοὺς σοφιστάς. οὕτως οὖν καὶ νῦν ἀχρη-
στον πρᾶγμα πρὸς τὸ καλῶς ἰᾶσθαι τὸ κατὰ τοὺς χαρα-
κτῆρας τούτους ὑπάρχον, ὅμως οὐκ ὀκνήσω διελθεῖν ἅπαν,
ἐπειδὴ τοῖς φίλοις οὕτως ἔδοξεν. ἡσχυνάμην δ' ἂν εἰς
τοιαύτην γλῶσσαν ἐκτρέπομενος, εἰ μὴ πρότερον ἐν πολλαῖς

properare oportet qui huic addictus est. At quoniam quod
ipfi scripti essent, visum est amicis, quibus cedens in
primo libro confutationes quasdam scripsi eorum quae
prave in aegris exposuerunt, ut aliquid dicerem et de his
characteribus semel in hoc libro; quod ut facerem ani-
mum induxi, non ignorans quod perpetuo dico, quae a
recentioribus medicis in commentariis scripta sunt; tem-
pus quidem nobis consumere, medicinale verò docere ni-
hil, propter quos et ego medicos tractatus seorsum per
se feci. Quos vero adversus Sophistas paravi, quoniam
et his recentiores indigere video qui ab ipsis pervertun-
tur; hos ipsos etiamnum per se, ut si quis ex abundantia
occasionem nactus fuerit, ipsos evolvat, ut adversus so-
phistas hostes paratus sit. Sic igitur et nunc quum res
sit inutilis ad probe medendum ex his prodit characteri-
bus, non tamen cunctabor totum percurrere, quandoqui-
dem amicis ita placuit. At pudore erubescerem ad ejus-
modi nugae deflecti, nisi prius in multis operibus omnia

Ed. Chart. IX. [239.]

Ed. Bas. V. (411.)

πραγματείας ἅπαντα τῆς ἱατρικῆς τέχνης τὰ χρήσιμα διελ-
θὼν οὕτως ἦκον ἐπὶ τὰς τῶν Ἱπποκρατείων βιβλίων ἐξη-
γήσεις, ἐν αἷς ἐπιμαθεῖν μὲν οὐδὲν ἔχουσιν οἱ μαθητὸν-
τες τὴν τέχνην, ἔξωθεν ὧν ἐν ταῖς ἱατρικαῖς πραγματείαις
ἔγραψα κατὰ διέξοδον σαφῶς, ὡς καὶ τοὺς ἀμβλεῖς τὴν διὰ-
νοιαν ἔπεσθαι τοῖς λεγομένοις. ἱστορίας δὲ γινώσκουσιν ἔξουσιν,
ἀφ' ἧς οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων θαυμάζουσιν ἐνίοτε τῶν
τὰς τέχνας μεταχειριζομένων τινὰς, οἰόμενοι τοὺς πολυῖστο-
ρας καὶ πολυμνήμονας ἀνθρώπους, εὐθὺς καὶ τὰ τῆς τέ-
χνης διαγινώσκουσιν θεωρήματα. καὶ νῦν οὖν ἐρῶ τὴν περὶ
τῶν χαρακτήρων ἱστορίαν ἅπασαν, ἐπεὶ δὲ τοῦτο δοκεῖ τοῖς
τε φίλοις καὶ τοῖς ἐταίροις ἀπαξ ἐνθάδε γενέσθαι βέλτιον
εἶναι. λέλεκται μὲν οὖν ἃ μέλλω λέγειν ὑπὸ Ζεῦξιδος ἐν
τῷ πρώτῳ τῶν εἰς τὸ προκείμενον βιβλίον ὑπομνημάτων,
καὶ ἦν ἴσως ἄμεινον, ὥσπερ εἶωθα ποιεῖν ἐν τοῖς τοιούτοις,
ἀναπέμψαι τοὺς βουλομένους τὴν ἱστορίαν ταύτην γινώσκειν
πρὸς ἐκεῖνο τὸ βιβλίον, ἀλλ' ἐπειδὴ τὰ τοῦ Ζεῦξιδος ὑπο-
μνήματα μηκέτι σπουδαζόμενα σπανίζουσι, διὰ τοῦτ' ἡξίωσαν

quae ad medicam artem spectant utilia persequutus: ita
ad Hippocraticorum librorum explanationes venirem; id
quidem discere possunt, qui artem discunt absque his
quae in medicis tractationibus per decursum manifeste
scripsi, ut qui mente obtusi sunt, quae dicuntur assequi
possint; narrationis vero cognitionem obtinebunt, qua ple-
rique hominum demirantur interdum quosdam ex his qui
artes tractant, existimantes eos qui multa legerunt multa-
que retinuerunt statim et artis praecepta dignoscere. Nunc
itaque etiam dicturus sum omnem de characteribus histo-
riam, quoniam hoc et amicis et familiaribus melius esse
videtur, ut semel hic fiat. Quae itaque sum dicturus a
Zeuxide dicta sunt primo hunc in librum commentario,
ac fortasse praestiterat, quemadmodum in talibus facere
consuevi, qui hanc historiam nosse desiderant, eos ad
illum librum remittere. Verum quia Zeuxidis commen-
tarii non amplius aestimati recreantur, ob id me ipsos

Ed. Chart. IX. [239.]

Ed. Baf. V. (411.)

ἐμὲ διελθεῖν αὐτὰ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ Μνήμονος ποιησάμε-
 νον αὐτῆς. ἔνιοι μὲν γὰρ φασιν αὐτὸν λαβόντα τὸν τρίτον
 τῶν ἐπιδημιῶν ἐκ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεγάλης βιβλιοθήκης
 ὡς ἀναγνώσόμενον ἀποδοῦναι, παρεγγράψαντα ἐν αὐτῷ καὶ
 μέλανι καὶ γραμμασι παραπλησίοις τοὺς χαρακτῆρας τού-
 τους. ἔνιοι δὲ καὶ αὐτὸν ἐκ Παμφυλίας κεκομικέναι καὶ
 φιλότιμον περὶ βιβλία τὸν τε βασιλέα τῆς Αἰγύπτου Πτο-
 λεμαῖον οὕτω γενέσθαι φασίν, ὡς καὶ τῶν καταπλεόντων
 ἀπάντων τὰ βιβλία κελεῦσαι πρὸς αὐτὸν κομίζεσθαι καὶ
 ταῦτα εἰς καινοὺς χάρτας γράφοντα διδόναι μὲν τὰ γρα-
 φέντα τοῖς δεσπόταις, ὧν καταπλευσάντων ἐκομίσθησαν
 αἱ βίβλοι πρὸς αὐτὸν, εἰς δὲ τὰς βιβλιοθήκας ἀποτίθεσθαι
 τὰ κομισθέντα καὶ εἶναι τὰς ἐπιγραφὰς αὐτοῖς τῶν ἐκ πλοίων.
 ἔν δέ τι τοιοῦτόν φασιν εὐρεθῆναι καὶ τὸ τρίτον τῶν ἐπι-
 δημιῶν ἐπιγεγραμμένον, τῶν ἐκ πλοίων κατὰ διορθωτὴν Μνή-
 μονα Σιδίτην, ἔνιοι δ' οὐ κατὰ διορθωτὴν ἐπιγεγράφθαι
 φασίν, ἀλλ' ἀπλῶς τοῦνομα τοῦ Μνήμονος, ἐπειδὴ καὶ τῶν
 ἄλλων ἀπάντων τῶν καταπλευσάντων ἅμα βίβλοις ἐπέγρα-

explicare voluerunt ducto historiae a Mnemone exordio.
 Nam nonnulli quidem ajunt ipsum accepisse tertium epi-
 demiorum ex magna Alexandriae bibliotheca ut legendum,
 et hos characteras similibus tum atramento tum literis
 explicandos interfueruisse; nonnulli vero et ipsum ex Pam-
 phylia asportasse et regem Aegypti Ptolemaeum ita libro-
 rum ambitiosum fuisse, ut appellentium omnium libros
 ad se deferre juberet et hos in novas chartas scriberet
 daretque scriptos dominis, a quibus appulsi libri ad ipsam
 asportati essent et nave advectos libros in bibliothecis
 reponeret, essentque ipsis inscriptiones Libri ex navibus.
 Unum autem ajunt aliquem repertum etiam tertium epi-
 demiorum inscriptum Ex navibus, juxta emendatorem
 Mnemonem Siditem. Nonnulli denique non juxta emenda-
 torem inscriptum ajunt, sed simpliciter nomine Mnemonis;
 quoniam et aliorum omnium, qui una cum libris nave
 advecti sunt, regii ministri nomen inscribebant libris in

Ed. Chart. IX. [239. 240.]

Ed. Basf. V. (411. 412.)

φον οἱ τοῦ βασιλέως ὑπηρεταὶ τὸ ὄνομα τοῖς ἀποτιθεμένοις εἰς τὰς ἀποθήκας. οὐ γὰρ εὐθέως εἰς τὰς βιβλιοθήκας αὐτὰ φέρειν, ἀλλὰ πρότερον ἐν οἴκοις τισὶ κατατίθεσθαι σωρηδόν. ὅτι δ' οὕτως ἐσπούδαζε περὶ τῇ τῶν παλαιῶν βιβλίων κτῆσιν ὁ Πτολεμαῖος [240] ἐκείνος οἱ μικρὸν εἶναι μαρτύριόν φασιν ὃ πρὸς Ἀθηναίους ἔπραξε. δοὺς γὰρ (412) αὐτοῖς ἐνέχυρα πεντεκαίδεκα τάλαντα ἀργυρίου καὶ λαβὼν τὰ Σοφοκλίου καὶ Εὐριπίδου καὶ Αἰσχύλου βιβλία χάριν τοῦ γράφαι μόνον ἐξ αὐτῶν, εἴτ' εὐθέως ἀποδοῦναι σῶα, κατασχευάσας πολυτελῶς ἐν χάρταις καλλίστοις, ἃ μὲν ἔλαβε παρὰ Ἀθηναίων κατέσχεν, ἃ δ' αὐτὸς κατεσκεύασεν ἔπεμψεν αὐτοῖς παρακαλῶν ἔχειν τε τὰ πεντεκαίδεκα τάλαντα καὶ λαβεῖν ἅνθ' ὧν ἔδοσαν βιβλίων παλαιῶν τὰ καινὰ. τοῖς μὲν οὖν Ἀθηναίοις, εἰ καὶ μὴ καινὰς ἐπέπομφε βίβλους, ἀλλὰ κατεσχέκει τὰς παλαιὰς, οὐδὲν ἦν ἄλλο ποιεῖν, εἰληφόσι γε τὸ ἀργύριον ἐπὶ συνθήκαις τοιαύταις, ὡς αὐτοὺς κατασχεῖν, εἰ καὶ κείνος κατάσχοι τὰ βιβλία, καὶ διὰ τοῦτ' ἔλαβόν τε τὰ καινὰ καὶ κατέσχον καὶ τὸ

apothecis reconditis. Non enim statim in bibliothecas ipsos ferebant, sed prius in domibus quibusdam cumulatim deponebant. Quod autem Ptolomaeus ille ad antiquorum librorum comparisonem ita sollicitus esset non parvum esse testimonium ajunt quod cum Atheniensibus fecit. Dato namque ipsis pignore quindecim talentorum argenti accepit Sophoclis, Euripidis et Aeschyli libros, ut solum scriberet, deinde statim salvos redderet. Ubi autem magnifice in chartis optimis paravit, quos ab Atheniensibus acceperat, retinuit; quos vero ipse paraverat, ad ipsos misit, rogans ut quindecim talenta tenerent, acciperentque novos pro veteribus quos dedissent libris. Atheniensibus itaque si quoque non novos libros misisset, antiquos vero retinuisset, nihil aliud faciendum erat istis, qui utique argentum ex tali conditione acceperant, ut hoc ipsi detinerent, si ille quoque libros detineret; proptereaque novos libros acceperunt et argentum detinuerunt. Mne-

Ed. Chart. IX. [240.]

Ed. Bas. V. (412.)

ἀργύριον. ὁ δ' οὖν Μνήμων, εἴτε αὐτὸς ἐκόμισε τὸ βιβλίον εἴτε λαβὼν ἐκ τῆς βιβλιοθήκης παρέγραψε, φαίνεται πράξας ἔνεκα σχηματισμοῦ τοῦτο. μόνον γὰρ ἐπίστασθαι λέγων ἑαυτὸν ἃ δηλοῦσιν αἱ χαρακτηῆρες, μισθὸν τῆς ἐξηγήσεως αὐτῶν εἰσεπραίτετο καὶ εἴπερ τοῦθ' οὕτως ἔχει, πιθανώτερόν ἐστι τὸ κατὰ τὴν βιβλιοθήκην ἀποκείμενον ὑπ' αὐτοῦ διεσκεύασθαι. πολὺ γὰρ ἀξιοπιστότερον ἐμελλεν αὐτῷ τὸ τῆς ἐξηγήσεως ἴσασθαι, τῆς βασιλικῆς βιβλιοθήκης ἐχούσης τοὺς χαρακτηῆρας. ὑποπτος δ' ἂν ἦν, εἰ αὐτὸς ἐκεκομίκει τὸ βιβλίον οἰκοθεν· οὐκ ὀκνοίην δ' ἂν οὐδὲ τὰς ὑφ' Ἡρακλείου τοῦ Ταραντίνου τε καὶ τοῦ Ἐρυθραίου γεγραμμένας ἀποδείξεις τοῦ παρεγγεγράφθαι τοὺς χαρακτηῆρας εἰπεῖν, εἰ μὴ γε τοῖς νῦν ἔχουσι πρόδηλον ἐνόμιζον εἶναι τοῦτο καὶ θαῖτον ἱσπευδὲν ἀπαλλαγῆναι τῆς τοιαύτης πολυλογίας. ἐπάνειμι τοίνυν ἐπὶ τὸ χρήσιμον, οὐπὲρ ἔνεκα καὶ τὴν τῶν ἀρρώστων τούτων ἱστορίαν ἀναλεγόμεθα. γελοῖον γάρ ἐστι διὰ τοῦτ' ἀποθανεῖν νομίσαι τὸν ἄνθρωπον, ὅτι τῶν διαχωρημάτων ἐπισχεῖς ἐγένετο. οὐ γὰρ δὴ διὰ

mon igitur sive librum ipse apportaverit sive ex bibliotheca accepto interferuerit, quaestus gratia id fecisse videtur. Solum enim se ipsum scire asserens quae characteres significant, lucrum ex ipsorum explanatione faciebat. Quod si ita esset, probabilius est librum in bibliotheca repositum ab ipso adornatum esse, longe siquidem maiorem erat habitura fidem ipsius explanatio, bibliotheca regia characteras habente. Si autem librum e domo asportasset, suspectus fuisset. Scriptas ab Heraclio tum Tarentino tum Erythraeo demonstrationes referre non dubitarem, quod interferti characteres essent, nisi mentem habentibus hoc compertum esse existimarem et a tali multiloquio celeriter liberari properarem. Ad utile itaque redeo, cuius gratia et horum aegrorum historiam ad memoriam revocamus. Ridiculum siquidem est existimare hominem ob id interiisse, quod dejectionum retentio facta fuisset. Non enim propter retentionem obiit, sed quod

Ed. Chart. IX. [240.]

Ed. Bas. V. (412.)

τὴν ἐπίσχεσιν ἀπέθανεν, ἀλλ' ὅτι συνέβαινεν αὐτῇ διὰ τοῦτ' ἐπέχεσθαι τὰ διαχωρούμενα, νεκρουμένων τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργειῶν. αὐτὴ γὰρ διότι ψυχρὰ καὶ πελιδνὰ τὰ ἄκρα κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν ἐγένετο, διὰ τοῦτ' ἀπέθανεν, ἀλλὰ διότι ἀπέθνησκεν ἐνεκροῦτο καὶ ταῦτα. καὶ αὐτὸς δ' ὁ Ἱπποκράτης ὥσπερ μαντεύσάμενος ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς δμηγῆσεως προσέγραψεν, ἀπέθανε κυναγχική. καίτοι προειρηκὼς εὐθὺς ἐν ἀρχῇ, ἡ κυναγχική παρὰ Βίτωνος. ἀλλ' ἡ κατὰ τὸ τέλος προσθήκη τοιαύτην τινὰ ἔχει τὴν ἐνδείξιν, ἀπέθανεν ἡ ἄνθρωπος αὕτη διὰ τὴν κυναγχικήν. οὕτως γοῦν ἔγραψε καὶ τῷ προγνωστικῷ περὶ τῶν ὀλεθρίων κυναγχῶν. αὗται γὰρ καὶ αὐθημερὸν ἀποπνίγουσι καὶ δευτεραῖον καὶ τριταῖον. εἰκὸς οὖν καὶ τὴν προκειμένην ἐν τῷ λόγῳ γυναῖκα διὰ τοῦτο ἀποθανεῖν τριταίαν, ἥνκα καὶ τὰ ἄκρα πελιδνὰ καὶ ψυχρὰ καὶ τῶν διαχωρημάτων ἐπίσχεσις ἐγένετο, ὥστ' εἰκάζειν χρὴ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἰσχυρὰν οὖσαν ἔξαραι μὲχρι τῆς ἡμέρας. τὸ δ' ἄχρι τῆς ὀχθῆς ἀδύνατον· ἀλλὰ μὲχρι μὲν τούτων ἄλλας, ἐννοήσας

ipsi acciderit dejectiones ea re detineri tendentibus ad interitum naturalibus functionibus. Non enim quia extrema frigida et livida tertio die fuerant, propterea defunctus est, sed quod interiret haecque mortua fierent. Atque ipse Hippocrates tamquam vaticinatus ad enarrationis finem adscripsit, obiit anginosa, etiam si statim ab initio praedixisset: Quae anginosa apud Bitonem decumbebat, verum ad hunc finem adjectio quandam habet demonstrationem, haec mulier ob anginam mortua est. Scripsit autem ita in prognostico de perniciosis anginis: Ipsae namque eodem die suffocant et secundo et tertio. Par erat igitur et propositam hac in oratione mulierem propterea tertio die mortem obire, quum extrema frigida et livida essent ac dejectionum retentio fieret. Quapropter conjiciendum est vires ipsius validas ad quintum usque diem perman-
sisse, ut autem ad octavum suffecissent, fieri non potuit. Sed de his quidem satis. Quisque vero intellexerit, quod

Ed. Chart. IX. [240. 241.]

Ed. Bas. V. (412.)

δέ τις ὥς, εἴθ' Ἰπποκράτης αὐτὸς ἐνεκεχείριστο τὴν θερα-
 πείαν τῆς γυναικὸς ταύτης εἴτε συνεπισκέπτετο τῷ θερα-
 πεύοντι, πάντως ἂν εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, καταπλασματίον
 γοῦν ἐπέθηκεν ἢ διακλυσματίον ἔδωκεν αὐτῇ. πεισθήσεται
 γοῦν παραλελειφθαι κατὰ τὴν διήγησιν τὰ τ' ἄλλα βοηθή-
 ματα προσαχθέντα ἐν τῇ νοσοῦσῃ καὶ τὴν φλεβοτομίαν,
 μόνον δὲ κλυσιῆρα καὶ βαλάνου πρόσθεσιν οὐ προηγουμέ-
 νως, ἀλλὰ κατὰ τὸ πάρεργον γεγράφθαι. διηγούμενος γὰρ
 τὰ τ' οὐρούμενα καὶ ἐμούμενα καὶ τὰ διαχωρούμενα κατὰ
 γαστέρα, προσγράφων [241] δὲ καὶ τὴν ἐπίσχεσιν αὐτῇν,
 ἐφ' ὧν οὐδὲν ἀπέκρινεν αὐτομάτως ὁ κάμων, ἐπὶ τούτων
 ἐν παρέργῳ προσέγραψε μετὰ τῆς ποιότητος τῶν ἐκκριθέν-
 των τό τ' ἀπὸ βαλάνου καὶ ἀπὸ κλυσματίου.

Ἐγὼ μὲν ἀπηλλάχθαι τελέως ἡβουλόμην ἤδη τῆς
 περὶ τοὺς χαρακτῆρας ἀδολεσχίας. ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἐταί-
 ρων πολλοὶ συντελεσθῆναι τὸν λόγον ἅπαντα ποθοῦσιν,
 ἔμοί τε πολὺ μέρος τῆς φλυαρίας ἤδη ταύτης διήνυσται,

five Hippocrates hujus mulieris curationem susceperit, five
 una cum curante consideraverit, prorsus etsi nihil aliud,
 sane parvum cataplasma imposuit aut diaclyisma ipsi dedit.
 Probabile itaque erit praetermissa esse in narratione reli-
 qua auxilia in aegrotante adhibita, venaequae sectionem,
 solum autem clysterem et balani impositionem non im-
 primis, caeterum obiter scripta esse: Quum enim et quae
 mejuntur et quae vomuntur et quae per alvum dejiciun-
 tur, adjungitque praeterea suppressionem, unde nihil aeger
 excernebat per se, in his una cum excretorum qualitate,
 obiter glandis et parvi clysteris usum adjecit.

Equidem jam statueram me prorsus ab importuna de
 characteribus loquacitate discedere, sed quoniam amici
 plures orationem integram absolvi desiderant, atque multa
 pars harum nugarum jam a me peracta est, reliquum ad-

Ed. Chart. IX. [241.]

Ed. Bas. V. (412.)

προσθεῖναι τὸ κατάλοιπον οὐκ ὀκνήσω. προηγούμενη μὲν οὖν, ὥσπερ εἶωθα, τοὺς μηδὲν συντελοῦντας εἰς τὴν τέχνην λόγους ἰδίᾳ γράφειν, οὕτω καὶ τούτω βιβλίον ἐν ἀναθεῖναι κατὰ μόνας γεγραμμένον, ἵν' ἔχοιεν οἱ καὶ τοιαῦτα περιεργάζεσθαι βουλόμενοι σχολάζειν ἀχρήστοις φλυαρίαις· ἐπεὶ δ' ὁρῶ προελθυθῶς ἤδη τὸ δεύτερον ὑπόμνημα τοῦτο καὶ μῆκος ἀξιόλογον εἰληφώς, ὥς μὴ δύνασθαι μηκέτι κατ' αὐτὸ τοὺς θ' ὑπόλοιπους ἀρρώστους ἐξηγήσασθαι καὶ προσθεῖναι τὴν λοιμώδη κατάστασιν ἐφεξῆς γεγραμμένην αὐτῶν, οὐ μὴν οὐδὲ διασπάσαι βούλομαι τὴν τῆς καταστάσεως ἐξηγησιν, ὥς μέρος μὲν αὐτῆς κατὰ τοῦτο γεγράφθαι τὸ ὑπόμνημα. τὸ δ' ὑπόλοιπον ἐν τῷ μετ' αὐτό· διὰ τοῦτο καὶ τὸν περὶ χαρακτήρων λόγον ἐν τῷδε συμπληρώσω, περιελών καὶ τούτων τὸν πολὺν λῆρον. εἰ γὰρ ὅσα λέλεκται τοῖς γράψαισι περὶ τῶν χαρακτήρων τούτων εἰς ἐξέτασιν ἄγων καὶ διακρίνων, τὰ τ' ὀρθῶς εἰρημένα καὶ τὰ μὴ τοιοῦτοις, οὐχ ἑνὸς εἰς τοῦτο δέησομαι βιβλίου. ἡγεῖται μὲν οὖν, ὥς ἔφην, ἀπάντων τὸ τὴν διάμετρον γραμμὴν ἔχον π, σημαί-

ficere non morabor. Itaque deo reveram, prout consuevi, sermones nihil ad artem conferentes seorsum scribere, sic et huic rei librum unum per se scriptum tribuere, ut qui in talibus inaniter laborare vellent nugis inutilibus operam darent. At quoniam secundum hunc commentarium jam praevenisse et effatu dignam prolixitatem accepisse video, ut amplius non possim in ipso reliquos aegros explicare et pestilentem statum ab ipsis scriptum addere, non tamen status explicationem distrahere velim, ut pars quidem ipsius in hoc commentario scripta sit, reliqua vero in sequenti; ob id et sermones de characteribus in hoc completurus sum, circumcisa harum nugarum multitudine. Nam si quaecumque dicta sunt ab horum characterum scriptoribus in inquisitionem agam, et quae recte dicta sunt et quae aliter dijudicavero, non unum ad hoc librum desideraturus. Praecedit igitur, ut dixi, omnes, qui mediam lineam habet πι πιθανὸν probabile perpetuo indi-

Ed. Chart. IX. [241.]

Ed. Bas. V. (412.)

νον αἰεὶ τὸ πιθανόν. τελευταῖον δ' ἦτοι τὸ υ γραμμα φαίνεται γεγραμμένον ἢ τὸ θ. τὸ μὲν ὑγίαν, τὸ δὲ θάνατον σημαῖνον, ἐμπροσθεν δ' αὐτῶν ὁ τῶν ἡμερῶν ἀριθμὸς, ἐν αἷς ἐνέσσησεν ἢ ἀπέθανεν ὁ κάμνων. οἱ δ' ἐν τῷ μεταξύ τούτων χαρακτῆρες ἅπαντες μὲν εἰσι διὰ τῶν γραμμάτων α σημαίνει τὰ στοιχεῖα τῆς φωνῆς, πλὴν τοῦ κάτωθεν ἀπεστιγμένου δέλτα, τίνα δὲ διάνοιαν ἕκαστος αὐτῶν ἔχει δηλώσω. μεμνημένων οὖν ἡμῶν ὅτι τὰ πρὸ τοῦ τελευταίου τῶν χαρακτήρων, ὑφ' οὗ θάνατον ἢ ὑγίαν ἔφαμεν δηλοῦσθαι γεγραμμένα, τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν σημαίνει, περὶ τῶν ἄλλων ὅσα μεταξύ τούτων τε καὶ τῆς ἀρχῆς γέγραπται ποιήσεται τὸν λόγον· τὸ μὲν α δηλοῖ ἀποφθορὰν, ἀπώλειαν, τὸ δὲ γ γονοιδὸς οὖρον. τὸ δ ἀπεστιγμένον, οἷον περ ἐστὶν α κάτωθεν ἔχη τρόπον τοιῷδε γεγραμμένον δ. διαχωρούμενα δι' ἰδρωμάτων καὶ διαῤῥοιαν καὶ διαφόρησιν καὶ συνελόντε φάναι κένωσιν ἡντιναῶν σημαίνειν βούλονται. τὸ δὲ ε ἐποχὴν, ἔδραν. τὸ δὲ ζ ζήτημα, τὸ δὲ θ θάνατον, οἷς προέ-

cans. Qui vero character finem facit, litera vel υ vel θ scripta videntur. Illa quidem ὑγίαν, hoc est sanitatem, haec vero θάνατον, id est mortem, significat. Ante hos autem characteras ponitur dierum numerus, in quibus aeger aut laboravit aut interiit. Mediū characteres omnes quidem sunt ex literis, quas vocis elementa significant, praeter δ deorsum reflexum. Quam autem intelligentiam singuli fortiantur ostendam. Nos igitur memores, literas ante characterum ultimum, a quo salutem aut mortem significari diximus, descriptas, dierum numerum notare, de caeteris quibusdam inter has et principium scriptis verba facturi sumus. α quidem ἀποφθορὰν ἢ ἀπώλειαν corruptionem aut interitum prodit, γ vero urinam geniturae similem. δ reflexum cujusmodi est quod deorsum hoc modo scriptum habeat δ, ἰδρωτά καὶ διαῤῥοιαν καὶ διαφόρησιν, sudorem, diarrhoeam et discussionem et, ut summatim dicam, evacuationem quamcumque significare velint. ε autem ἐποχὴν, hoc est retentionem, indicat aut sedem, ἔδραν. ζ vero ζήτημα quaestionem. θ, θάνατον mor-

Ed. Chart. IX. [241. 242.]

Ed. Bas. W. (412.)

ρηται. τὸ δὲ ι ἰδρωῖτα, τὸ δὲ κ κρίσιν ἢ κοιλιακὴν διάθε-
σιν. τὸ δὲ μ μανίαν ἢ μήτραν, τὸ δὲ ν νεότητα καὶ νέκρω-
σιν, τὸ δὲ ξ ξανθὴν χολὴν καὶ ξένον τι [242] καὶ σπένιον
καὶ ξυσμὸν καὶ ξηρότητα. τὸ δὲ ο οἰνὸς ἢ οὔρου, ἐνίοι
δὲ φασιν ὅταν ἐπικείμενον ἄνωθεν ἔχη τὸ ν, τότε σημαί-
νειν τὸ οὔρον αὐτό, γραφόμενον ὡς εἰώθασι τὸ οὔτως γρά-
φειν. τὸ δὲ π πλῆθος ἢ πτύελον ἢ πυρὸν ἢ πυρετὸν ἢ
πνεύμονος πάθος. τὸ πι δ' ἐν αὐτῷ μέσον ἔχον τὸ ι, κα-
θότι προείρηται, τὸ πιθανὸν δηλοῖ. τὸ δὲ ρ ρύσιν ἢ ῥίγος,
τὸ δὲ φ φρενίτιν ἢ φθίσιν, τὸ δὲ σ σπασμὸν ἢ στομάχου
κάκωσιν ἢ στομάτος, τὸ δὲ τ τόκον, τὸ δὲ υ ὑγίαν ἢ ὑπο-
χόνδριον, τὸ δὲ χ χολὴν ἢ χολῶδες, τὸ δὲ ψ ψύξιν, τὸ δὲ
ω ωμότητα.

tem, ut praedictum est. ι, ἰδρωῖτα sudorem. κ, κρίσιν
judicationem aut coeliacam affectionem. μ μανίαν, insa-
niam aut μήτραν uterus. ν νεότητα vel νέκρωσιν juven-
tutem vel internecionem. ξ vero ξανθὴν χολὴν flavam bi-
lem, ξένον τι καὶ σπένιον καὶ ξυσμὸν καὶ ξηρότητα, pe-
regrinum aliquid, rarum, ramentum et siccitatem. ο autem
dolores vel urinam. Nonnulli ajunt quum suprapositum υ
habuerit, urinam tunc ipsum scriptum significare, ut ita υ
scribere consueverunt. πι vero πλῆθος ἢ πτύελον ἢ πυρὸν
ἢ πυρετὸν ἢ πνεύμονος πάθος, plenitudinem vel sputum
vel triticum vel febrem vel pulmonis affectum. πι vero
in medio habens, ut praedictum est, πιθανὸν credibile
notat; ρ ρύσιν ἢ ῥίγος fluxionem vel rigorem, τὸ δὲ φ
φρενίτιν ἢ φθίσιν phrenitidem vel phtisin; σ σπασμὸν vel
στομάχου κάκωσιν ἢ στομάτος convulsionem vel stomachi
aut oris malum; τ vero τόκον partum; υ autem ὑγίαν
sanitatem vel ὑποχόνδριον hypochondrium; χ χολὴν vel
χολῶδες bilem vel biliosum; ψ, ψύξιν frigus, ω denique
ωμότητα cruditatem.

ε΄.

Τὸ μείρακιον ὃ κατέκειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῇ, πῦρ ἔλαβεν ἐκ κόπων καὶ πόνων καὶ δρόμων παρὰ τὸ ἔθος. τῇ πρώτῃ κοιλία ταραχώδης, χολώδεις πολλοῖς λεπτοῖς, οὖρα (413) λεπτά, ὑπομέλανα, οὐχ ὕπνωσε, διψώδης. δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη, διαχωρήματα πλείω, ἀκαιρότερα, οὐχ ὕπνωσε, τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα, σμικρὰ ἐφίδρωσε. τρίτῃ δυσφόρος, διψώδης, ἀσώδης, πολὺς βληστρισμὸς, ἀπορίη, παρέκρουσεν, ἄκρεα πελῖα καὶ ψυχρὰ ὑποχονδρίου ἔντασις, ὑπολάπαρος ἐξ ἀμφοτέρων. τετάρτῃ οὐχ ὕπνωσεν ἐπὶ τὸ χεῖρον. ἐβδόμῃ ἀπέθανεν, ἡλικίῃ περὶ ἕτεα π, ζ, θ.

Ἀρξασθαι μὲν τὴν νόσον αὐτῷ φασὶν ἐκ κόπων ἐπ' αἰήτεσι γυμνασίοις γενομένων. ἴσμεν γὰρ ὅτι πόνους ὀνομάζει τὰ γυμνάσια, καθάπερ καὶ ὅτι κόπους τὴν διάθεσιν τοῦ σώματος, ἐφ' ἧς εἰ καὶ βραχὺ τις κινῶτο, τονώδης αἰσθησις ἢ ἐλκώδης αὐτῷ γίνεται. προσθεὶς δὲ τοῖς πόνουσι

V.

Qui adolescens in mendacium foro decumbebat, cum ex lassitudinibus, laboribus, accursibus praeter consuetudinem ignisprehendit. Primo die alvus turbulenta biliofis, copiosis, tenuibus; urinae tenues, subnigrae; non dormivit; sitibundus. Secundo omnia exacerbata sunt; dejectiones plures, importuniores, non dormivit, mentis perturbationes, aliquantulum sudavit. Tertio molestie affectus, sitibundus, anxius, magna jactatio, angustia, extrema livida ac frigida, hypochondrii contentio submollis utrinque. Quarto non dormivit, in deterius ruit. Septimo obiit, aetate annorum prope viginti.

Incepisse quidem ipsi morbum ait ex lassitudinibus propter insuetas exercitationes obortis. Scimus enim πόνους labores exercitationes eum vocare, quemadmodum etiam κόπους corporis affectus, in quibus etiam si parum aliquis moveatur, tensivus vel ulcerosus ipsi sensus ex-

Ed. Chart. IX. [242. 243.]

Ed. Bas. V. (413.)

τοῖς δρόμοις ἐκ περιττοῦ δοκεῖ προσγεγραφεῖναι τοὺς πό-
νους, περιέχονται γὰρ ὡς γένος ἐν εἶδει τοῖς δρόμοις· διό
τινες ἀντὶ τοῦ πόνων πότων ἔγραψαν, ὑπαλλάξαντες τὸ
πρῶτον ὦ τῆς δευτέρας συλλαβῆς εἰς τὸ τ. ἡ δ' ἐφεξῆς
πᾶσα διήγησις τῶν συμβάντων τῷ μειρακίῳ παράδειγμά
ἐστὶν ὁξείος νοσήματος ἐν ἡλικίαις καὶ μάλιστα τῶν νέων
γινόμενον. τὰ μὲν οὖν ἄλλα συμπτώματα τῆς κατὰ τὴν νό-
σον ὁξύτητός ἐστιν, ἐξ ὧν δ' ἂν τις προγνῶ κίνδυνον ἢ θά-
νατον ἐν μὲν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν εἴρηται, τὰ ὑπομέ-
λανα οὖρα, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν τὸ σμικρὰ ἐφίδρου, κατὰ
δὲ τὴν τρίτην ὁ πολὺς βληστρισμός. ἐν ἀπάσαις δὲ ταῖς
ἡμέραις τὸ μὴδ' ὅλως ὑπνῶσαι. ταυτὶ μὲν οὖν κινδυνώδη.
τὰ δ' ἄκρεα πελιδία ψυχρὰ γενόμενα, τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν
ἐν ὁξείῳ πυρετῷ θανατῶδες καὶ μᾶλλον εἰς κατὰ τὴν ἡλι-
κίην ταύτην γίνεται γὰρ ἤτοι διὰ μέγεθος ὑπερβάλλον
τῆς ἐν τοῖς σπλάγχνοις φλεγμονῆς ἢ σβεννυμένης τῆς ἐμψύ-
του θερμασίας. περὶ δὲ τῆς καθ' ὑποχόνδρια [243] ἐντά-
σεως ὑπολαπάρου φθάνομεν εἰρηκότες ὅτι τὴν χωρὶς ὄγκου

citatur. Quia vero laboribus curfus addidit, superfluo
labores adscripsisse videtur, qui cursibus ut genus in spe-
cie continetur. Ideo quidam pro πόνων πότων pro labo-
ribus potibus scripserunt, ὦ primum secundae syllabae
in τ mutato. Tota sequens enarratio eorum quae adole-
scenti contigerint, ut exemplum est acuti morbi in aeta-
tem maxime juvenum cadentis. Itaque caetera sympto-
mata acuminis morbi sunt. Unde vero quisque periculum
vel mortem praenoverit primo quidem die dictum est uri-
nae subnigrae et secundo aliquantulum sudavit, tertio die
magna jactatio, omnibus autem diebus nihil prorsus dor-
mivisse pronunciat. Haec igitur periculosa; extrema par-
tium livida et frigida tertio die oborta, letalia, atque
etiamnum hac in aetate. Hoc autem fit aut propter ex-
cedentem magnitudinem phlegmones viscera obsidentis aut
caloris nativi extinctionem. De hypochondriorum autem
contentione submolli prius diximus Hippocratem tensionem

Ed. Chart. IX. [243.]

Ed. Baf. V. (413.)

τάσιν ὁ Ἱπποκράτης δηλοῖ διὰ τῆς εἰρημένης λέξεως. ἐνδείκνυται ὅ ἡ τῷ αὐτῇ τάσις τῶν μὲν ἔξω σωμάτων, ἅπερ οἱ κατ' ἐπιγαστρῶν εἰς μύες, οὐδὲν φλεγμαῖνον, ἦτοι δὲ τὰς φρένας ἢ τὸ ἥπαρ ἢ τὸν σπλῆνα. κινδυνώδη δὲ ταῦτα σὺν τοῖς ἄλλοις. τοῦ δὲ θανάτου σημεῖον ἱκανὸν ἢ πελίσσις τε καὶ ψύξις τῶν ἄκρων ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν, ἐν ὧς πύρεθ' κατὰ τὴν εἰκοσαετῇ ἡλικίαν γενόμενα. διὰ τοῦτου δὲ καὶ μέχρι τῆς ἐβδόμης ἡμέρας ἐξήρασαν ὁ νεανίας, ἴσως καὶ ἄλλως ἰσχυρὸς ὢν φύσει τὴν δύναμιν, οὐ μόνον διὰ τὴν ἡλικίαν. ἃ μὲν οὖν ἂν τις ἐκ τῆς περὶ τὸν ἀρρώστον τοῦτον ἱστορίας λάβοι χρήσιμα ταῦτ' ἐστί. τὸ δὲ ζητεῖν ἐν ποίᾳ πόλει καλεῖται τι χωρίον ψευδές, καθάπερ Ἀθήνησιν ἢ τῶν Κερκώπων οὕτως ὠνόμασται, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα καθ' ἕκαστον τῶν ἀρρώστων ἐνιοι τῶν ἐξηγητῶν ἔγραψαν, οὐκ ἂν ὑπερέβαινον εἰ τι χρήσιμον ἐν αὐτοῖς ἑωρων εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα. ὅξ' οὖν, τοῦτο γέγραπται μεταξὺ τοῦ προγεγραμμένου καὶ τοῦ μέλλοντος γραφήσεσθαι, δυνάμενον ἑκατέρῳ προσνέμεσθαι, φαινομένων γ' ἀμφοτέ-

citra tumorem per prolatam orationem indicare. Offendit hujusmodi tensio nullum externorum corporum qui in abdomine sunt muscoli, obsideri phlegmone, sed vel septum transversum vel hepar vel lienem, haec namque cum caeteris periculosa sunt. Mortis autem signum idoneum est extremarum partium tum livor tum frigus tertio die in febre acuta vigesimo aetatis anno facta. Quapropter ad septimum usque diem sufficit adolescens. Atque fortassis aliam ob causam quod viribus esset natura validis, non solum propter aetatem. Quae itaque si quis ex hujus aegri historia ceperit, haec sunt utilia. Quaerere autem qua in civitate locus aliquis mendax vocetur, veluti Athenis astutorum aut Cercopum forum appellatum est, et quae nam talia in singulis aegris nonnulli interpretes scripserunt, si quid in ipsis ad artis opera conferre viderem, non praetermitterem. Ὅξ' οὖν acutum in medio tum praescripti aegri tum praescribendi scriptum est, assignari utrique valens, quod uterque acute aegrotasse videatur.

Ed. Chart. IX. [243.]

Ed. Bas. V. (419.)

ρῶν ὁξέως νιννοσηκέναι. ἀλλ' ἐπεὶ καὶ κατὰ τὴν προγεγραμμένην ἀρρώστον τὴν κυναγχικὴν, ἐπὶ τῷ τέλει πρόσκειται τὸ καὶ τῶν ἄλλοις ἀρρώστοις ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς διηγήσεως προγράφεται τι τοιοῦτον, δι' οὗ τὸ χρήσιμον ἐμφανέται τῆς ἱστορίας, εὐλογώτερόν ἐστι τῷ προτέρῳ τῶν ἀρρώστων προσγεγράφθαι τὸ ὁξύ. τάχα δ' ὁ τοὺς χαρακτήρας προσγράψας καὶ τοῦτο προσέγραψε καὶ μικρὸν ἰστέρον ἐπὶ τοῦ δεκάτου κατὰ τὴν τάξιν ἀρρώστου περὶ τῶν οὕτω προγεγραμμένων εἰρησέως τελέως.

Ἐπεὶ δὲ βέλτιον οἶμαι τὴν λοιμώδη κατάστασιν εἰς τὸ τρίτον ὑπόμνημα φυλάξαι, πρόσθήσω τοῖς προειρημένοις ἐνθετῶν ἡμφιοσητημένων τοῖς ἰατροῖς περὶ τῶν προγεγραμμένων σήμελων τῇ διηγήσει τοῦδε τοῦ μειρακίου κατὰ τὴν ζ' ἡμέραν ἀποθανόντος. ὁ μὲν γὰρ Ζήνων ἔγραψε τοῦδε τοὺς χαρακτήρας. πρῶτον μὲν ἀπάντων τὸ π, τὴν διὰ μέσου γραμμὴν εὐθείαν ὀρθὴν ἔχον, ὃ τοῦ πιθανοῦ διὰ παντὸς εἶναι σημεῖον γέγραπται. δεύτερον δὲ ξ καὶ τρίτον ἐπ' αὐ-

Sed quoniam in praescripta aegra cynanchica ad finem adjectum est, aliisque nonnullis aegris ad explanationis finem quid tale adscriptum est, per quod historiae utilitas appareat, rationi magis consentaneumegro priori verbum ὁξύ adscriptum esse. Forsan vero qui characteras adscripsit, hoc quoque adscripsit; sed paulo post decimo ordine in aegro de ita additis scripturis plane dicturus sum.

Quia vero consultius esse auguror pestilentem statum ad tertium commentarium servare, nonnulla praedictis adjiciam quae apud medicos in controversia versantur ex signis adolescentis enarrationi adscriptis die septimo morte peremti. Zeno namque hos scripsit characteras, primum quidem omnium π, lineam in medio rectam habens, quod πιθανοῦ cf. ἀσπίδης perpetuo signum esse scriptum est. Secundum autem ξ, ac tertium ab ipso ζ et quartum θ, π,

Ed. Chart. IX. [244.]

Ed. Bas. V. (413. 414.)

τας. ὃν γὰρ οἱ παροξυσμοί, φησὶν, ἐν ἀρτίαις, τούτων καὶ αἱ κρίσεις ἐν ἀρτίαις, ὃν δ' ἐν περιτταῖς, καὶ τούτων πάλιν ἐν περιτταῖς ἡμέραις γίνεσθαι τὴν κρίσιν. ὑποπείτουμε δὲ τῇ γενικῇ σηματομένῳ τῆς κρίσεως καὶ ὁ θάνατος οὕτως μὲν Ταραντίνος ἀπεφήρατο περὶ τῶν χαρακτηρίων. ἐπισκεψάμεθα δὲ εἴ τις λέγει σοφόν· ὅτι μὲν γὰρ ἀποθνήσκουσιν αἷς τὰ (414) πολλὰ κατὰ τὰς τῶν παροξυσμῶν ἡμέρας συμβαίνει καὶ σπάνιόν ἐστι τούναντιον ὁμολογητέον· ἐστὶ καὶ συγχωρητέον ἀληθεύειν τῷ Ταραντίνῳ, οὐ μὴν γε οὗτος ἐν ταῖς ἀρτίαις φαίνεται τοὺς παροξυσμοὺς ἐσχηκώς. ἐπὶ μὲν γὰρ πρώτης ἡμέρας ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψε τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήματος γινόμενα. ταύτῃ δ' ἐφεξῆς φησὶ, πάντα παρωξύνθη, διὰ τὴν ἀνάβασιν τοῦ νοσήματος ὀξείας κινουμένου, κατὰ γοῦν τὴν τρίτην μᾶλλον αὐξηθῆναι δηλοῦν τὸ νόσημα. προειρηκώς γὰρ ἐπὶ τῆς δευτέρας τὸ τ' οὐκ ὑπνωσε καὶ τὸ τὰ τῆς γνώμης ταραχάδει κατὰ τὴν τῆς τρίτης διήγησιν ἔγραψε. πρῶτον μὲν τὸ δυσφόρος, ὃ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν οὐκ ἐγγράφει. τοῦτο δ' ἐφεξῆς τὸ

diebus fuisse. Effatur enim: Quorum exacerbationes diebus paribus fiunt, horum et judicationes paribus; quorum vero imparibus, horum judicationes diebus imparibus contingunt. Subjecta est autem et generali judicationis significato mors: sic sane et Tarentinus de characteribus asseruit. Si quis autem praeclari quiddam dicat, consideravimus; quod enim plerumque diebus exacerbationis interire accidat, rarumque sit contrarium fatendum ac Tarentino vera dicere concedendum est. Hic tamen aeger exacerbationes diebus paribus habuisse non videtur: primo siquidem die quae in morbi principio facta sunt, scripsit Hippocrates; secundo, inquit, omnia exacerbata sunt ob morbi, qui acute movebatur, ascensum; tertio autem die morbum magis auctum fuisse indicat. Quum enim in secundo praedixisset, non dormivit, mentis perturbationes erant; in tertii diei enarratione scripsit, primum quidem graviter affectus est, quod primo die non scripserat; post-

Ed. Chart. IX. [244.]

Ed. Bas. V. (414.)

δευτέρῃ, εἴτα τὸ αὐτῆς, εἴτα τὸ πολὺς βληστροσμός, εἴτα τὸ ἀπορίη· καὶ τούτων ἐν ἡρῃ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ προσγεγόμενον ἡμέρα, χεῖρονα τῆς δευτέρας αὐτὴν ἐνδείξασθαι. τὸ μὲν γὰρ οὐχ ὑπνώσαι κατὰ μίαν νύκτα καὶ τὰ τῆς γνώμης εἶναι ταραχῶδη συνεχῶς φαίνεται γινόμενα κατὰ τὰς ὀξείας νόσους, ἄνευ μεγάλου κινδύνου, τὰ δ' ἐν τῇ τρίτῃ γεγραμμένα γέγονε πάντα κινδυνώδη. πλὴν διὰ τοῦτ' ὀνομάζει τῆς δευτέρας χεῖρονα τὴν τρίτην εἶναι, διότι κατὰ μὲν τὴν δευτέραν ἔγραψε τὰ τῆς γνώμης ταραχῶδεα, κατὰ δὲ τὴν τρίτην ἄλλα τέ τινα συμπτώματα τὰ μικρὸν ἔμπροσθεν εἰρημένα διηγῆσατο γεγονέναι καὶ τὰ κατὰ τὴν γνώμην οὐχ ἀπλῶς ταραχῶδεα. μικρὸν γὰρ τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ παρὰ πρῶσαι φησὶ. φαίνεται γὰρ δὴ καὶ κατ' αὐτὸ τοῦτο τὸ σύμπτωμα χεῖρων ἢ τρίτῃ τῆς δευτέρας γεγονέναι, οὐ μὲν οὐθ' ὅτι προσέθηκεν ἐν αὐτῇ ὑπολάπαρον ὑποχόνδριον, ἔντασιν οὐκ οὖσαν ἔμπροσθεν, ὑπονοήσκειν ἂν τις ἐκ τούτου, τὴν δευτέραν ἡμέραν αὐτῇ γεγονέναι μετριωτέραν. ὁ το γὰρ ἂν ἔμπροσθεν ἀπαθείς ὃν σπλάγχχνον ἄρξῃται πάσχειν

ea sitibundus, mox anxius, deinde magna jactatio, postea angustia; atque horum unum erat satis, tertio die obortum, secundo die deteriore ipso indicare. Illud enim, non dormire una nocte; atque illud, mentem perturbatam habere in morbis acutis, citra magnum periculum assidue fieri videntur: quae vero tertio scripta sunt, periculosa fuerunt omnia. Praeterea ob id asserit secundo die, tertio deteriore esse, quod secundo mentis perturbationem scripserit, tertio vero et alia quaedam symptomata paulo ante commemorata fuisse pronuntiavit et mentem non absolute perturbatam, id enim exiguum est, sed delirasse ait. Videtur profecto et propter hoc ipsum symptoma tertius dies secundo deterior fuisse; non tamen quod in ipso submollem hypochondrio tensionem non antea existentem, subintellegerit aliquis hinc secundum ipso moderatiorem fuisse. Quod enim viscus antea morbo vacans, coeperit die quodam affici illum ostendit priori-

Ed. Chart. IX. [244. 245.]

Ed. Bas. V. (414.)

ἐν τινι ἡμέρᾳ, ἐκείνην ἐνδείκνυται τῶν ἐμπροσθεν χειρῶν.
 ἐν πᾶσι δὲ τοῖς εἰρημένοις ὀλεθριώτατα φαίνεται κατὰ
 ταύτην [245] γηγόνεσσι συμπτώματα κατὰψυξης καὶ πε-
 λιδνώσεως τῶν ἄκρων. ὥσθ' ὅπερ ὀλίγον ἐμπροσθεν ἔφην,
 θαυμάσαι ἤρηθ' ὅπως οὐκ ἀπέθανε κατὰ τὴν πέμπτην ἡμέ-
 ραν τὸ μαιράκιον. ἀλλὰ νῆ Δία, φησί τις ἴσως βοηθῶν τῷ
 Ταραντίνῳ, τοῖς εἰρημένοις ἐφεξῆς γέγραπται τετάρτη οὐχ
 ὑπνώσεν, ἐπὶ τὸ χεῖρον διάθεσις. τοῦτον αὐτὸν μνήμονα
 ποιήσω ἱατρικοῦ τοῦ θεωρήματος, ὅτι δήπου τετάρτη τῆς
 ἐβδόμης ἐπὶ δὴλος ὑπὲρ αὐτοῦ Ἰπποκράτους εἴρηται, ὅσοι
 τῶν ἐν αὐτῇ γενομένων ἀγαθῶν ἢ κακῶν ἢ ἐκβάσεις οὐχ
 ἦντον, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῆς ζ' ἢ τῆς στ' ἡμέρας γίνε-
 ται. πῶς οὖν, ὁ Ταραντίνος φησιν, εὐλογώτερον ἢν τεθνά-
 ναι τὸ μαιράκιον τοῦτο κατὰ τὴν στ' ἡμέραν, ἐπειδὴ τοὺς
 παροξυσμούς ἐν αὐταῖς αἰσθῆσις ἔσχεν. ἐν γὰρ τῇ τρίτῃ τῶν
 εἰρημένων φαίνεται τὰ πλεῖστ' αὐτῷ γηγόνεσσι συμπτώματα,
 κατὰ δὲ τὴν τετάρτην ηὐξῆσθαι, διαρκέσαι δὲ καὶ ἀντι-
 σχεῖν ἄχρι τῆς ζ' ἡμέρας, ἴσως μὲν καὶ ὅτι τὴν δύναμιν

bus deteriorem. At inter omnia commemorata sympto-
 mata hoc die perniciosissima extitisse videntur partium ex-
 tremarum frigus et livor. Quare, quod paulo ante dixi,
 mirari oportet quonam pacto adolescens quinto die non
 obierit. At medius-fidius fortassis aliquis Tarentinum
 patrocinated enarratis subscripta esse consequentia profite-
 bitur, quarto non dormivit, in deterius ruit affectus.
 Verum hunc ipsum meminisse faciemus medici praecepti,
 nimirum quartum diem septimi indicem ab ipso Hippo-
 crate pronunciatum esse, quod factorum in ipso bonorum
 vel malorum discessus non minus, imo et magis septimo
 quam sexto die oboritur. Quomodo ergo Tarentinus pro-
 fert rationi magis congruum esse, hunc adolescentem sexto
 interiisse die, quoniam diebus paribus exacerbationes ha-
 beret? Tertio namque die plurima enarratorum sympto-
 matum ipsi accidisse constat, quarto vero aucta fuisse;
 suffecisse vero ac ad septimum usque diem restitisse. For-

Ed. Chart. IX. [245.]

Ed. Bas. V. (414.)

φύσει ἔσχεν ἰσχυράν, οὐ μὴν ἀλλὰ διὰ τὴν ἡλικίαν. ὥς εἴ γε μὴ ταῦθ' ὑπῆρχεν αὐτῷ, κατὰ τὴν ε' ἂν ἐτεθνήκει. φαίνεται δὴ μοι φιλοτιμούμενος πρὸς τὸν Ζήνωνα μᾶλλον ἢ ἀκριβῶς ἐξετάζων τὸ πρᾶγμα ταῦθ' ὁ Ταραντῖνος ἐσχηκέναι. ταῦτό δὲ τοῦτ' ἔπαθε καὶ ὁ Ἀπολλώνιος, ἐξηγούμενος καὶ αὐτὸς φιλοπόνως τὸ ζ' γράμμα τὸ δεύτερον ἐν τοῖς χαρακτηῖραι γεγραμμένον. ἠκολούθησαν δ' αὐτῷ καὶ ἄλλοι πολλοὶ καὶ μάλιστα ὅτι πρῶτον μὲν ἱατρικόν τι θεώρημα λέγει χρήσιμον ἐξηγεῖσθαι χωρὶς χαρακτηῖρων, εἰδ' ὅτι καὶ ἀληθὲς αὐτοῖς ἔδοξεν εἶναι τὸ ρηθέν. διὰ τοῦτο γὰρ ἀπεθανεῖν φησὶ τὸ μειράκιον, ὅτι παρὰ τὸ ἔθος ἐν κόποις καὶ πόνοις καὶ δρόμοις ἐγένετο. ἐγὼ δὲ τοὺς μὲν πόρους καὶ δρόμους, εἴπερ ἐκ τῆς προσηγορίας ταύτης δηλοῦται τὰ πλείω γυμνάσια, διατεινόμενος εἰποιμι χωρὶς τῆς ἐν τῷ σώματι προϋπαρχούσης νοσώδους κατασκευῆς μηδέποτε ἂν αἰτίους γενέσθαι θανάτου. περὶ τῶν κατ' ἐνόους ποτῶν, ἔφην γὰρ οὕτως μεταγράφειν τινάς, οὐδὲν ἔχω σα-

tassis quidem tum quod vires natura validas habuerit, tum praeerea propter aetatem. Quod si haec ipsi non affuissent, quinto interiisset die. Videtur sane mihi Tarentinus adversus Zenonem studiose magis agendo quam accurate rem inquirendo haec habere. Hoc idem passus est et Apollonius, qui ipse quoque ζ' literam secundo loco inter characteras positam explicat. Ipsum secuti sunt et alii multi et maxime quod primum quidem medicum aliquod praeceptum absque characteribus commodum exponere dicat; quod ipsis verum esse visum sit quod ab eo dictum est, ob id quidem obiisse adolescentem asserit, quod praeter consuetudinem ex lassitudinibus, laboribus et curibus febre correptus esset. Ego vero labores quidem et cursus, si plures exercitationes hac appellatione significantur, pertinaciter affirmavero nequaquam mortis causas fuisse, nisi morbosus in corpore apparatus antea extitisset. De potibus autem secundum nonnullos, ita namque quosdam transcripisse dixi, nihil habeo quod manifeste hoc in

Ed. Chart. IX. [245.]

Ed. Bas. V. (414.)

φές· εἰπεῖν ἐπὶ γε τοῦ μετακλίτου τούτου, διότι μήτε τὴν ποιότητα τῶν, γινωμένων ποτῶν γινώσκω, καίτοι πολλῆς οὐσίας ἐν αὐτοῖς διαφορᾶς. καὶ γὰρ ἐν τῷ χρόνῳ διαφέρουσιν οἱ ποτοί. τινὲς μὲν ἐν ἡμέραις δυοῖ καὶ τρισὶν, ἕνιοι δὲ πολλαπλασίοις τούτων γινόμενοι καὶ τὸ πινόμενον ἐκάστης ἡμέρας πλῆθος οἱ μικρὰν ἔχει τὴν διαφοράν. ἔτι πρὸς τοῦτοις ἡ ποιότης τοῦ πόματος, ἕνιοι μὲν γὰρ ἀκρατέστερον, ἕνιοι δ' ὑδαρτέστερον, ἕνιοι δ' εὐκρατον πίνουσι. καὶ ταχὺς μὲν ψυχρὸν, ἕνιοι δὲ θερμὸν καὶ ταύτων γ' ἐκάτερον, ἦτοι γ' ἐξ ἔθους ἢ παρὰ τὸ ἔθος ἐπιόν πατε. προσέρχεται δὲ καὶ ἡ τῶν αἵνων οὐ μικρὰ διαφορὰ κατὰ τὰ γένος καὶ τὸν χρόνον· οὐ γὰρ τὴν αὐτὴν ἐργάζεται διάθεσιν ὁ νέος οἶνος καὶ ὁ παλαιός, οὐδ' ὁ παχὺς καὶ λεπτός, οὐδ' ὁ λευκὸς καὶ μέλας, οὐδ' ὁ εὐαίθετος καὶ θυαώδης, ὥσπερ εἶδ' ὁ ἀσθηρὸς καὶ γλυκύς, ὥσπερ εἰκότως ἔφη· οὐκ ἔχειν ἀποφθνήσκειν βέλαιον οὐδὲν ὑπὲρ τῆς ἐξ οἴνου βλάβης γενομένης τῷ μειρακίῳ. τὸ γε μὴν ὡς τὸ παλὸν κοινὸν ἀπάντων αἵνων ἀμετροτέρως πόσεώς ἐστιν ὅτι καὶ τῶν νεύρων ἀπτονται καὶ

adolescente proferam, quod neque qualitatem, neque quantitatem potuum cognoscam, cum multa in ipsis differentia sit: etenim tempore potus differunt; nonnulli quidem duobus et tribus diebus, quidam vero his multiplicatis fiunt et quae quotidie copia bibitur, non parvam sortitur differentiam. Rursum praeter haec potus qualitas: nonnulli siquidem meracius bibunt, nonnulli vero aquosius, nonnulli denique temperatum; quidam etiam frigidum, quidam calidum, alii etiam horum utrumque aut ex consuetudine aut praeter consuetudinem interdum bibunt. Accidit et vinorum ipsorum non parva pro genere ac tempore diversitas: non enim eundem affectum vinum novum ac vetus parit, neque crassum ac tenue, neque album et nigrum, neque odoratum ac graveolens, neque austerum ac dulce. Quapropter jure dixi me de oborta adolescenti laesione nihil certi enunciare posse. Commune tamen est immoderatiore vinorum omnium potui, quod et

Ed. Chart. IX. [245. 246. 247.]

Ed. Bas. V. (414.)

τῆς γνώμης, οὐ μὴν ἡ τούτων τρεπτὴ ἐπεκράτησε βλάβη, κατὰ τὴν τοῦ μεираκίου νόσον· οὔτε γὰρ σπασμῶδες οὔτε τρομῶδες, ἀλλ' οὐδὲ φρενιτικὸν ἐγένετο καὶ διὰ τοῦτ' οἴμαι καὶ τὴν τῶν ποτῶν γραφὴν ἀλογωτέραν ὑπάρχειν. εὐλογώτερον γάρ ἐστιν ἀπειρίας προηγῆσθαι τῷ μεираκίῳ, τάχα μὲν καὶ κατὰ [246] τὴν κοιλίαν, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ κατὰ γε τὰς φλέβας πάντως, ἐφ' αἷς οὐκ ὀλίγων ὤμων χυμῶν ἠθροίσθη πλῆθος, ὥς ἐνδείκνυται τὰ οὖρα καὶ τὰ διαχωρήματα, λεπτὰ μὲν, οὐ μὴν χολώδη γενόμενα. φαίνεται μὲν τοι καὶ χολώδης τις αὐτῷ χυμὸς ἐν ὅλῃ τῇ τοῦ σώματος ἔξει περιέχεσθαι, διὰ τοὺς γενομένους πόνους, ἐφ' οἷς εὐλογὸν ἐστὶ καὶ παραφροσύνην τινὰ γενέσθαι καὶ πυρετόν.

στ'.

[247] Παρὰ Τισαμένῳ γυνὴ κατέκειτο, ἥ τὰ εἰλεώδεα δυσφόρως ὥρμησαν, ἔμετοι πολλοὶ, ποτὸν κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, πόνοι περὶ τὰ ὑποχόνδρια καὶ ἐν τοῖσι κάτω

nervos et mentem feriat. Non tamen insignis in adolescentis morbo laesio dominata est: neque enim in convulsionem neque tremorem lapsus est; imo neque phreniticus factus est; ob idque arbitror et potuum scripturam rationi minus consonam esse. Est enim rationi magis consentaneum cruditates adolescenti praecessisse: fortassis quidem in ventre: quod si non, saltem in venis omnino: in quibus non paucorum humorum copia collecta est, ut urinae et dejectiones tenues quidem, non tamen biliosae redditae demonstrant. Videtur autem et biliosus aliquis ipsi humor in universo corporis habitu contineri propter labores, a quibus consentaneum est desipientiam quandam ac febrem accessisse.

VI.

Apud Tisamenum jacebat mulier, cui ileus cum jactationibus concitatus est; vomitiones multae; potum continere non potuit; dolores circa hypochondria, atque in

Ed. Chart. IX. [247.]

Ed. Bas. V. (414.)

κατὰ κοιλίην, πόνοι, στρόφοι συνεχείς, ἐπεθερμαίνεται·
ἄκρα ψυχρὰ διὰ τέλος, ἀσώδης, ἄγρυπνος· οὖρα ὀλί-
γα, λεπτά, διαχωρήματα ὠμά, λεπτά, ὀλίγα, ὠφέλειαν
οὐκ ἔχει δυνατό, ἀπέθανε.

Κακῶς ἔνιοι γράφουσιν ἐπὶ τῆς γυναικὸς ταύτης ὑλεώ-
δεα διὰ τοῦ υ, δέον ἰλεώδεα διὰ τοῦ ι γράφειν. ἰλεὸς γὰρ
ὀνομάζεται τὸ πάθος, οὐ τὰ συμπτώματα γενέσθαι γράφει
τῇ γυναικί, πολλοὺς μὲν ἐμέτους καὶ ποτὸν κατέχειν μὴ
δύνασθαι. πόνους δ' εἶναι περὶ τὰ ὑποχόνδρια καὶ στρό-
φους μετὰ πόνων ἐν τοῖς κατὰ τὴν κοιλίαν, ἅπερ ἅπαντα
συνεδρεύει τοῖς εἰλεώδεσιν. ὃ δ' ἐφεξῆς ἔγραψεν, οὐ τῶν
συνεδρευόντων ἐστὶν αὐτοῖς, ἀλλὰ τῶν ἐπιγινομένων κακοη-
θευομένων τῷ πάθει, μάλιστα τὸ διὰ τέλους εἶναι ψυχρὰ
τὰ ἄκρα. μοχθηρὸν δὲ καὶ τὸ ἀσώδης. ἀλλὰ καὶ τὰ οὖρα
προσέγραψε, καίτοι γ' οὐκ οὔσης ἐν ταῖς γλεψὶ καὶ τοῖς
χυμοῖς τῆς διαθέσεως, ἀλλ' ἐν τοῖς ἐντέροις. ὅταν γὰρ ἐν

*inferioribus alvi locis dolores; tormina assidua; non fi-
cienda; incalescebat; extrema perpetuo frigida, fasti-
diofa, infemmis, urinae paucae, tenues; dejectiones cru-
dae, tenues, paucae; nihil amplius prodesse potuit,
obiit.*

Male nonnulli scribunt hac in muliere ὑλεώδεα per
υ, quum εἰλεώδεα per ε scribendam sit: Ileus enim, hoc
est volvulus, appellatur affectus, cujus symptomata mu-
lierem vexasse scribit, multos vomitus et potus continere
non posse et dolores circa hypochondria esse et tormina
cum doloribus in ventre, quae omnia volvulosis affident.
Quod autem deinceps scripsit non eorum est ipsis affiden-
tium, sed eorum quae in malignum tendenti affectui su-
perveniunt, potissimum extremas partes perpetuo esse fri-
gidas; pravam quoque est fastidium ciborum. Quin et
urinas adscripsit, etiam si affectus venis et humoribus non
infederit, sed intestinis: quum enim in his magna coe-

Ed. Chart. IX. [247.]

Ed. Bas. V. (414. 415.)

τούτοις ἄρξεται μεγά- (415) λη φλεγμονή, τὰ προειρημέ-
να συμπτώματα φαίει γίνεσθαι, καλεῖται δὲ τὸ πάθος εἰ-
λέως. μικρὰ μὲν οὖν ἐκ τῶν οὖρων, ὅταν ἡ χρηστὰ, πρὸς
τὸ σωθῆναι τοὺς οὕτως ἔχοντας ἐλπίς, οὐ μικρὰ δ' εἰς
ὀλιθρον ῥοπή μοχθηρῶν γενομένων. κινδυνεύοντων γὰρ τῶν
οὕτως νοσούντων διὰ φλεγμονὴν τῶν ἐντέρων, εἰ καὶ ἄλλη
τις ἐν τῷ σώματι φαίνεται διάθεσις εἶναι μοχθηρὰ, συνε-
παύξεται τῷ κάμνοντι τὸ κακόν. οὕτως οὖν εἰώθεν ὁ Ἱπ-
ποκράτης, ὅταν περὶ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων ἡ
διάθεσις, ἐπιβλέπειν τὰ οὖρα. κατὰ φύσιν μὲν γὰρ ἐχόντων
αὐτῶν, ἐκ μόνων τῶν ἀναπνευστικῶν ὁ κίνδυνος· εἰ δὲ καὶ
ταῦτα μοχθηρὰ φανεῖται, κακῶς ἔχειν ἐνδείκνυται καὶ τότε
τὸ τῆς τροφῆς ὄργανον καθάπερ καὶ νῦν. καίτοι τῶν κα-
τὰ γαστέρα πεπονθότων καὶ τῆς διαθέσεως αὐτῶν ἐκ τῶν
διαχωρημάτων γνωριζομένης, ὅμως καὶ τῶν οὖρων ἐμνημό-
νευσεν, ὡς λεπτῶν ὄντων, ἅπερ ἀπειψίαν σημαίνει τῶν ἐν
ταῖς φλεβί χυμῶν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν οὖρων αἰεὶ μέμνησο,
συνεπισκοπούμενος αὐτὰ καὶ τοῖς κατὰ γαστέρα καὶ θώρακα

perit phlegmone, praedicta symptomata uboriri consueve-
runt; vocantur autem affectus ileus. Parva igitur ex uri-
nis, quum bonae sunt, salutis spes est ita constitutis, sed
non parvum ad exitium momentum, si pravae fuerint. Pe-
riclitantibus enim morbo laborantibus propter intestinorum
phlegmonem, si et alia quaedam in corpore affectio prava
esse videatur, malum simul aegrotanti augebitur. Sic igi-
tur consuevit Hippocrates, quum alicui spirabilium orga-
norum inest affectio, urinas inspicere: si namque ipsae
secundum naturam sint, ex solis spirabilibus organis ver-
satur periculum, si vero etiam pravae appareant, male
habere significant quemadmodum et nunc nutritionis or-
ganum. Quamquam venter patitur ipsiusque affectio ex
dejectionibus cognoscitur, attamen et urinarum meminit,
ut tenuium quae humorum cruditatem in venis significant.
At urinas semper memineris, simulque in ipsis ventris,

Ed. Chart. IX. [247. 248.]

Ed. Bas. V. (415.)

καὶ πνεύμονα καὶ νεύρα πάθεισιν, οἷς μὲν ἀγαθὰ φανείη, μεγάλην παρεχόντων τὴν ῥοπήν εἰς σωτηρίαν, εἰ δὲ μοχθηρὰ, συνεπισχυουσῶν καὶ αὐτῶν τε πρὸς τοῦ κάμνοντος κίνδυνον. ὅντος δὲ παντὸς ἰλεοῦ κινδυνώδους οἱ κατὰ τὰ μετέωρα τῶν ἐντέρων συνιστάμενοι τῶν ἐν τοῖς παχέσι χείρους εἰσὶν, εἰς συμπάθειαν ἄγοντες ἡπάρ τε καὶ σπλήνα. διαγνώσῃ δ' αὐτοὺς ἔκ τε τῆς τῶν ἐμέτων συνεχείας τε καὶ σφοδρότητος καὶ τοῦ μηδὲ [248] τὸ ποτὸν δύνασθαι κατέχειν, ἔτι δὲ μᾶλλον ἐκ τοῦ μὴ διαχωρεῖν τι κάτω. καὶ οἱ στρόφοι δὲ καὶ αἱ ὀδύναι συνενδείκνυνται, ὅταν ἐν τοῖς ὑψηλοῖς μέρεσι γίνωνται. εἰ δὲ καὶ κόπρον ἐμέουσιν, ὀφθαλμοὶ γὰρ τοῦτο γινόμενον, ἐναργέστατον ἔστω σοι γνώρισμα τοῦ πεπονθέναι τὰ λεπτὰ τῶν ἐντέρων. ἔστι δ' ὀξύτατον τὸ πάθος καὶ διὰ τοῦτο νῦν ἔγραψεν ὁ Ἱπποκράτης αὐτὸ μετὰ τοῦ προσγράψαι, ὠφελεῖν οὐδὲν ἡδύνατο. μέμνησο δὴ μοι καὶ τούτου πρὸς τὸν περὶ τῆς φλεβοτομίας λόγον. οὐ γὰρ ἄλλο τι τῶν βοηθημάτων ἔγραψεν ἐπὶ τῶν ἐν τούτοις τοῖς βιβλίοις ἀρρώστων, οὔτ' ἐκείνην, οὐ δῆπου τῶν

thoracis, pulmonis et nervorum affectibus inspicias; quibus bonae apparuerint, magnum ad salutem momentum praestant; quibus pravae juvant etiam quadamtenus adversus aegrotantis periculum. Existente autem omni ileo periculoso, qui in sublimibus intestinis consistunt ilei, his qui crassa occupant, sunt deteriores, ad sympathiam tum hepar tum lienem deducentes. Dignosces autem ipsos tum ex vomituum assiduitate et vehementia, tum quod potum continere nequeant; atque etiamnum magis, quod nihil per alvum dejiciatur; praeterea tormina et dolores concitant, quum sublimes partes obsident. Quodsi ileos etiam stercus evomant, id enim fieri conspicitur, evidentissimum tibi sit tenuium intestinorum affectorum signum. Est autem acutissimus affectus, ipsumque propterea nunc descripsit Hippocrates, unaque adscripsit, cui auxiliari nihil potuit. Memineris autem et hujus libro de venae sectione. Nullum enim aliud auxilium scripsit in horum aegrorum libris, neque illam, non sane quod laborantes

Ed. Chart. IX. [248.]

Ed. Bas. V. (415.)

καμνόντων ἀβοηθήτων ἐρρόιμένων, ἀλλ' ὡς οὐ χεῖρων γρά-
φειν τὰ βοηθήματα καθ' ἕκαστον, εἰ μὴ τί που τῶν
σπανίως εἶη γεγονότων, ὥς ἐπὶ τοῦ φλεβοτομηθέντος ὀφθα-
λμοῦ. τὴν γε μὴν ἡμέραν καθ' ἣν ἀπέθανεν ἡ ἀρρώστος
αὕτη παρέλκεν εἰπεῖν, ὥς ἂν αὐτῆς τεθνεώσης εὐθὺς κατὰ
τὴν δευτέραν ἡμέραν ἢ τὸ πλεῖστον τὴν τρίτην διὰ τὴν
ὀξύτητα τοῦ πᾶθους, ἣν ἐδήλωσεν αὐτὸς ἐν τῇ διηγήσει.

ζ.

Γυναῖκα ἐξ ἀποφθορῆς νηπίου, τῶν περὶ Παντιμίδην, τῇ
πρώτῃ πῦρ ἔλαβεν· ἡ γλῶσσα ἐπέξηρος, διψώδης, εἰσώ-
δης, ἄγρυπνος· κοιλίας ταραχώδεις πολλοῖσι λεπτοῖσιν
ὤμοις· δευτέρῃ ἐπερρίγωσε, πυρετὸς ὀξύς, ἀπὸ κοιλίης
πολλὰ, οὐχ ὕπνωσε, τρίτῃ μείζους οἱ πόνοι, τετάρτῃ παρ-
έκρουσεν, ἐβδόμῃ ἀπέθανεν, κοιλίῃ διὰ παντὸς ὑγρῇ δια-
χωρήμασι πολλοῖσιν, λεπτοῖσιν, ὤμοισιν. οὐρα ὀλίγα, λε-
πτὰ, πυρετὸς καῦσος.

ab auxiliis dejecti adjuti non fuerint, sed quod singulis
aegris auxilia scribere non oporteat; nisi quicquam eorum,
quae raro facta sunt, contigerit, ut cui octavo die vena
secta est. Diem vero, quo ipsa mortua est aegra, prae-
termisit, ut quae secundo statim die obierit aut quod plu-
rimum tertio propter affectionis celeritatem, quam ipse in
narratione declaravit.

VII.

Mulierem ex iis quae apud Pantimedem debebant, ex in-
fantuli corruptivi abortione primo die ignisprehendit.
Lingua arida, siticulosa, aestuabunda, insomnis. Al-
vus turbata copiosis, tenuibus et crudis. Secundo die
superriguit, febris acuta, ab alvo copiosa, non dormi-
vit. Tertio die vehementiores dolores. Quarto delira-
vit. Septimo mortua est. Alvus perpetuo lubrica de-
jectionibus multis, tenuibus, crudis; urinae paucae, te-
nues. Febris ardens.

Ed. Chart. IX. [248.]

Ed. Bas. V. (415.)

Εἰ δὲ διὰ τι τῶν ἐξωθεν ἀποφθεῖραι τὴν γυναῖκα συνέβη ταύτην, αὐτὰς ἂν ὁ Ἱπποκράτης ἀπεισημῆνατο. δῆλον οὖν ἔστιν ὡς διὰ τὸ νόσημα συνέβη τὴν ἀποφθορὰν γενέσθαι τῇ γυναίκι, μοχθηροὺς ἡθροικυῖα χυμοὺς. πρόκειται δὲ τῇ ἐξ ἀποφθορᾶς τὸ νηπίου, θηλοῦντος, ὡς εἶπαι, τῇ προσθήτῃ ταύτῃ μικρὸν εἶναι τὸ ἀμβλωθέν. ὀνομάζουσι γὰρ οἱ ἄνθρωποι νήπια παῖδια τὰ μετὰ τὴν ἀποκύψιν, οὐ πολλοῦ χρόνου. κατὰ μεταφορὰν οὖν εἰκός ἐστι τὸν Ἱπποκράτην τὰ πάνυ μικρὰ τῶν κυουμένων παιδίων οὕτως ὠνομακέναι. καὶ γὰρ καὶ μάλιστα διαφθείρεται ταῦτα, τὴν μὲν ὀξύτητα καὶ τὸ μέγεθος τοῦ πυρετοῦ διὰ αὐτοῦ τε τοῦ φάναι, πῦρ ἔλαβεν, ἐδήλωσε καὶ τοῦ προσθεῖναι, γλῶσσα ἐπὶ πυρὸς, διαψώδης. τὸ δ' ἀσώδης τῆς κακοηθείας γενομένου πυρετοῦ σημεῖόν ἐστι. πρόσχες τὸν νοῦν ἐπιμελῶς τῇ τῶν διαχωρουμένων ιδέῃ. γράψαντος γὰρ αὐτοῦ κοιλὴ ταραχώδης, λεπτοῖσι, πολλοῖσιν, ὁμοῖσι, καίτοι γ' αὐτὸς εἰπὼν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς διηγήσεως καῦσον αὐτῇ γεγονέναι. ὀνομάσας δὲ καὶ τὸν πυρετὸν, ἐν μὲν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν

Si propter causam aliquam externam hanc mulierem abortiri contigisset, ipse significaret Hippocrates. Constat itaque abortionem ob morbum factam esse mulieri, quae pravae humores collegerat. Adjecit huic orationi ex corruptione factus τὸ νηπίου infantuli dictionem, indicantis, ut arbitror, hac adjectione parvum fuisse abortivum foetum. Nominant enim homines pueros non multo post conceptionem natos infantulos. Per metaphoram igitur par est Hippocratem valde pusillos ex conceptis foetus ita appellasse. Etenim hi potissimum corrupti ejiciuntur. Febris acutiem et magnitudinem per id quod protulit, *ignisprehendit*, declaravit et ex eo quod adjecit, *lingua arida, sitibunda et aestuabunda*, malignitatis febris signum existit. Accurate dejectionum formae mentem adhibe. Nam ubi scripsit, *alvus turbata tenuibus, copiosis et crudis*, etiam si ipse pronunciaverit in narrationis fine causum ipsi incidisse, vocaverit autem et febrem quae primo die coeperit

Ed. Chart. IX. [248. 249.]

Ed. Bas. V. (415.)

ἀρξάμενον, παροξυνθέντα δ' ἐν τῇ δευτέρᾳ, προσθεὶς δ' ὅτι καὶ ἡ γλῶσσα ἐπέξηρος καὶ οὐχ ὑπνωσε καὶ διηλώ-
[249] θης ἦν, ὅμως ὡμά φησιν εἶναι τὰ διαχωρούμενα.
καῖσον δὲ πυρετὸν ἐπὶ χολώδεσι χυμοῖσι γινόμενον ἴσμεν.
εἰκὸς οὖν τῇ γυναικὶ ταύτῃ κατὰ μὲν ὅλον τὸν ὄγκον τοῦ
σώματος ἡθροῖσθαι τὸν χολώδη χυμὸν, ἐν δὲ ταῖς πρώταις
φλεψὶ ταῖς κατὰ τὸ μεσάραιον τε καὶ τὰ σιμὰ τοῦ ἥπατος
αἵμα περιέχεσθαι. καὶ μὴν καὶ τὰ οὐρά φησιν αὐτῇ γεγο-
νέναι λεπτὰ παραπλησίως τοῖς ὡμοῖς διαχωρήμασιν, οὐ μόνον
ἐν ταῖς πρώταις φλεψὶν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ κυρτὰ τοῦ
ἥπατος ὡμῶν πλεοναζόντων χυμῶν. ὁ δὲ καῦσος ἐπὶ τέλει
τῆς ἀρρώστου ταύτης ἐν πολλοῖς τῶν ἀντιγράφων προσγε-
γραπται καῦσος, ἔνια δ' οὐ τοῦτο μόνον ἔχει γεγραμμένον,
ἀλλὰ καὶ τὸ α' προκείμενον, ὡς ἦτοι πρώτην νοεῖσθαι τὴν
ἀρρώστον ταύτην ἐν καύσῳ γιγνουῖαν ἢ πρῶτον εἶδος εἶναι
τούτου τοῦ καύσου. τὸ δ' ἐφεξῆς αὐτῷ γεγραμμένον, δεύ-
τερον ἐπὶ τῆς γυναικὸς, ἥς οὕτως ἀρχεται, ἐτέρην ἐξ ἀπο-
φθορῆς. ἐγὼ κατὰ τὸν ὀγδοὸν ἀρρώστον, οὗ ἡ ἀρχὴ, τὸ

et secundo exacerbata fuerit, adjeceritque quod lingua
inarnerit et sitibunda fuerit; attamen ait cruda fuisse,
quae deiciebantur. Ardentem vero febrem ex biliosis
humoribus fieri scimus. Consentaneum igitur est huic
mulieri in tota corporis mole biliosum humorem acervatum
fuisse: in primis autem venis mesaraei scilicet et limae
jecoris cruda contenta. Praeterea et urinas ait ipsi fuisse
tenuēs et crudas, crudis dejectionibus similes, crudis re-
dundantibus humoribus, non in primis venis solum, ve-
rum etiam in gibba jecoris parte. Febris ardens ad hujus
aegrotantis finem multis in exemplaribus adscriptum est.
At nonnulla non hoc duntaxat scriptum habent, sed et
τὸ α' additum, vel quod primam hanc aegram in causo
fuisse intelligere oporteat vel primam hujus causi speciem
esse, quae deinceps ab ipso scripta est in secunda muliere,
cujus principium ita est: alteram ex abortione. Ego vero
in octavo aegro, cujus principium extat: Adolescentem

Ed. Chart. IX. [249.]

Ed. Basf. V. (418.)

μειράκιον ὃ κατέκειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῇ, τελειώτερον ἔφη ποιήσασθαι τὸν περὶ τῶν οὕτως προσγεγραμμένων λόγων, ὅταν ἐξηγῶμαι τὸν δέκατον ἀρρώσιον, ἀποδώσω τε τῶν αὐτὸν, ἐκ δυοῖν τούτοις ὑποπτεύων προσγεγράφθαι τὸ καὶ ὅς αὖ ἀφ' ἐτέρου τινὸς, οὐκ αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως· ὅτι πρῶτον μὲν ἂν οὐχ ἐν ἡ δυοῖν τῶν ἀρρώσιων ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς διηγήσεως τὴν ἰδέαν τῆς νόσου προσέγραψε, ἀλλὰ πᾶσιν ἡ τοῖς πλείστοις, εἴπερ ὅλως ἐβούλετο καὶ ταύτας ἡμᾶς διδάσκειν, ὡς ἔνιοι τῶν μετ' αὐτὸν ἐποίησαν. ὁ δὲ ὡς εἰδούσι διαγινώσκειν τὰ νοσήματα τὴν διήγησιν ἐποιήσετο τῶν συμβάντων τοῖς ἀρρώστοις. φαίνονται δὲ καὶ οἱ ἄλλοι παλαιοὶ μὴ στοχαζόμενοι κατὰ τὰ συγγράμματα τῶν ἐρρι προσιόντων ταῖς βίβλοις, ἀλλὰ τῶν ἤδη κατ' αὐτὰς ἔχοντων ἔξιν. βεβαιοὶ δὲ μου τὴν ὑπόληψιν ἐπὶ τῷ προειρημένῳ δεῖτερον τοῦτο, τὸ τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν μόνῳ προσγεγράφθαι. πᾶσιν οὖν τοῦτο τοῖς ἐξηγησαμένοις τὸ βιβλίον ἔδοξεν ὑφ' ἐτέρου τινὸς τοῦ τοὺς διεσκευασμένους τὸ νῦν ἐκείνους χαρακτῆρας προσγράψαντος καὶ ταῦτ' εἰπὼς

qui in Mendacium foro decumbebat, absolutiorem dixi me de ita adscriptis sermonem facturum, quum decimum aegrotum explicarem. Atque nunc ipsum explicaturus sum, ex his duobus suspicatus adscriptum esse verbum, causus, febris ardens, ab altero quodam, non ipso auctore, quod primum quidem non uni vel dubbis aegris ad finem narrationis morbi formam adscripsisset; sed omnibus vel plurimis, si omnino et nos has docere voluisset, ut nonnulli post ipsum fecerunt. Sed ille tamquam his, qui morbum dignoscere scivissent, eorum quae aegris contigerunt, enarrationem fecit. Videntur autem et alii veteres suis in operibus non eos contemplari qui nuper ad libros acceperunt, sed qui jam in ipsis habitum consequuntur. Confirmat autem meam opinionem praeter id quod praedictum est, secundum id quod in solo epidemiorum tertio adscriptum est. Omnibus itaque hujus libri interpretibus ab altero quodam qui apparatus nunc characteras illos adscripsit et haec jure adscripta. Nam in

Ed. Chart. IX. [249.]

Ed. Bas. V. (415. 416.)

προσγεγράφαι. κατὰ μὲν γὰρ τὴν κυναγχικὴν εἰκότως ἂν τις συγχωρήσειεν ὑφ' Ἱπποκράτους αὐτοῦ προσγεγράφαι τὸ ἀπέθανε κυναγχικῇ, διὰ τὴν κυνάγχην αὐτὴν βαυλομένου τεθνάναι τὴν γυναῖκα· κατὰ δὲ τὴν ἐν τῇ νῦν τεθνάναι λεγομένην οὐχ οὕτως ἀκοῦσαι δυνατόν. εἰπὼν γὰρ ἐβδύμη ἀπέθανεν, ἐπύνηχε, κοιλίῃ διὰ παντὸς ὑγρῇ διαχωρήμασι πολλοῖσι, λεπτοῖσιν, (416) ὁμοῖσιν, σῆρα ὀλίγα λεπτά. καὶ μετὰ ταῦτ' ἐφεξῆς γέγραπται καῦσος. ἐνίοις δὲ καὶ τὸ α προσκειται, κατὰ τινα δ' ἀντ' αὐτοῦ γέγραπται πρῶτος, ἐν ἄλλοις δὲ πρῶτη. παντοίως γὰρ ἐλυμήναντο τῇ βιβλίῳ τούτῳ κατὰ τὰ προσγραφόμενα πολλοὶ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν. εὐδελον οὖν ὅτι μὴ ὡς ἐπὶ τῆς κυναγχικῆς ἐπὶ τέλει προσέγραψε τὸ ἀπέθανε κυναγχικῇ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐγχωρεῖ καὶ νῦν προσγεγράφαι τὸ καῦσος. οὐ γὰρ εἶπεν ἀπέθανε καυσουμένη, καθάπερ ἐπὶ τῆς κυναγχικῆς, ἀπέθανε κυναγχικῇ, ἀλλὰ τὸ τε καῦσος ὄνομα κατὰ τὴν εὐθείαν πτώσιν εὐρίσκεται γεγραμμένον, ἐν τῇ μετὰ δὲ τούτου τε καὶ τοῦ ἀπέθανε τὸ τε κοιλίῃ διὰ παντὸς

cynanchica jure quis concesserit ab Hippocrate adscriptum esse: interiit cynanchica, qui mulierem ipsam vellet interiisse ob cynanchen anginam. In hac quae nunc dicitur obiisse, ita intelligi non potest. Nam posteaquam pronunciavit: septimo obiit, intulit, alvus perpetuo liquida dejectionibus copiosis, tenuibus et crudis; urinae paucae, tenues. Posteaque deinceps scriptum est, febris ardens; nonnullis autem et α adjacet; in quibusdam autem pro ipso scriptum est *primus*, in aliis vero *prima*. Hunc siquidem librum prorsus labefactarunt ejusmodi adscriptis plerique juniores medici. Patet ergo non ut in cynanchica ad finem adscripsisse, obiit cynanchica. Eodem modo concedendum esse et nunc scriptis adjectum, febris ardens. Non enim pronunciavit, obiit ardente febre detenta, quemadmodum in anginosa; obiit cynanchica. Sed hoc nomen causus recto casu scriptum comperitur. In medio vero tum hujus tum obiit est, et alvus perpetuo liquida, et quae huic continua existunt. Quoniam ergo

Ed. Chart. IX. [249. 250.]

Ed. Bas. V. (416.)

ὑγρὴ καὶ τὰ τοῦτο συνεχῆ· ἐπεὶ τοίνυν οὐτ' ἀπέθανε καυσουμένη, ἀλλ' οὐδὲ ἐφεξῆς ὅλως ἀλλήλων ταῦτα γέγραπται, δῆλον ὅτε παρεγγέγραπται τοῦτο πρὸς τινος, οὐχ ὑφ' Ἱπποκράτους αὐτοῦ γέγραπται. τάχα δέ τις καὶ προσέγραψεν ἕνεκεν ἑαυτοῦ, καθάπερ [250] εἴωθαμεν ὑπόμνησιν ἐν τοῖς μετωπίοις τὰ τοιαῦτα προσγράψαι. εἰτά τις τῶν μεταγραφόντων βιβλίον ὡς αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως ὄν εἰς τὸ ὕψος αὐτὸ μετέθηκεν.

ἦ.

Ἐτέρη ἐξ ἀποφθορῆς περὶ πεντάμηνον Οἰκίτῳ γυναῖκα πῖρ ἔλαβεν. ἀρχομένη δὲ κωματώδης καὶ πάλιν ἄγρουπος, ὁσφύος ὀδύνη, κεφαλῆς βάρος. δευτέρῃ κοιλίῃ ἐπεταράχθη, ὀλίγοις, λεπτοῖσι ἀκρήτοις τὸ πρῶτον· τρίτῃ πλείω καὶ χεῖρω, νυκτὸς οὐδὲ ἐκοιμήθη. τετάρτῃ παρῆκρουσε, φόβοι, δυσθυμία, δεξιῶ ἴλλαινε, ἰδρου περὶ κεφαλὴν ὀλίγῃ ψυχρῶ, ἄκρα ψυχρά. πέμπτῃ πάντα παρ-

neque mortua est ardente febre, imo neque deinceps haec prorsus inter se cohaerentia scripta sunt, manifestum evadit, ab aliquo interfertum fuisse, non autem ab ipso Hippocrate scriptum. Fortassis vero et aliquis adscripsit sui ipsius gratia, ut ad memoriam talia in marginibus adscribere consuevimus; deinde eorum qui librum transcripserunt aliquis tamquam ipsius auctoris esset, in texturam operis transtulit.

VIII.

Alteram ex abortione ad quintum mensem Oeceti uxorem febrisprehendit. Incoepit autem comatosa ac rursus insomnis; lumborum dolor; capitis gravitas. Secundo die alvus turbata est, primum paucis, tenuibus et sinceris dejectionibus. Tertio die pluribus ac deterioribus; nocte nihil dormivit. Quarto deliravit, metus, moestitia, oculus distortus est; sudor paucus et frigidus circum caput, extremitates frigidae. Quinto exacerbata

Ed. Chart. IX. [250.]

Ed. Raf. V. (418.)

ωξύνθη, πολλά παρέλεγε, καὶ πάλιν, ταχὺ κατενόει, δίψος, ἄγρηπτος, κοιλίη πολλοῖσιν ἀκαίροις διὰ τέλος, οὐρα ὀλίγα, λεπτά, ὑπομέλανα, ἄκρεα ψυχρά, ὑποπέλια. ἔκτε διὰ τῶν αὐτῶν. ἐβδόμη ἀπέθανε φρενιτιαία.

Ἡ μὲν πρὸ ταύτης γεγραμμένη νήπιον ἔτι τὸ ἔμβρυον ἀπέφθειρε καὶ χρὴ νήπιον τὸ ἔμβρυον, ὡς ἔφην, ἀκούειν ἢ ἐκὸς ἢ δυοῖν μηνῶν ἢ καὶ μακρότατον τριῶν. ἢ δὲ νῦν οὐδὲ κατὰ τὸν ἐνεστώτα λόγον, παντάμηνον ἔμβρυον ἐξέτρωσεν, οὐδ' αὐτὴ διὰ τὴν τῶν ἐξωθεν αἰτίων, ἀλλ' ἐκ τῆς κατὰ τὸ στώμα διαθέσεως, ἐνόστε μὲν γὰρ πληθύνει σφοδρότερον ἢ δεῖσασαί τι τῶν ὀφθέντων αὐταῖς φοβερῶν, αἰφνίδιον ἐκ-
τιτρώσκουσιν αἱ γυναῖκες, ἐνόστε δὲ καὶ δι' ὀδύνην ἢ ἀπε-
ψίαν σφοδρὰν ἢ φαρμακώδους τινὸς ἐδωδὴν ἢ ἀντικρὺς
φαρμάκου πόσιν ἢ διὰ τὸ προσέσθαι τι τῶν ἀμβλωθριδίων,
ἀλλὰ καὶ διὰ φλεβοτομίαν καὶ δι' αἰμορροαίαν ἐκ τραύμα-

*sunt omnia; multum deliravit: iterumque celeriter mente
constitit, fiticulosa, infomnis, alvus per totum morbum
copiosis ac sinceris dejectionibus fluxit: urinae paucae,
tenuēs, subnigrae: extrema frigida, sublivida. Sexto
die eadem. Septimo obiit phrenitica.*

Mulier ante hanc descripta infantulum etiamnum fo-
etum corruptum elisit. Infantulus autem foetus, ut dixi,
unius aut duorum aut longissime trium mensium intelli-
gendus est. At quae praesenti oratione narratur, trium
mensium foetum abortivit, neque ipsa propter aliquam
externarum causarum, sed ex corporis affectione. Inter-
dum enim mulieres ubi vehementius salierunt aut ubi de-
repente viso aliquo, quod illis terrori sit, metuerint, ab-
ortiant: interdum vero propter dolorem vel insignem cru-
ditatem aut rei cujusdam venosae esum aut omnino phar-
maci potum aut quod insit quiddam eorum quae abortie-
nem concitant: imo nonnullae et propter venae sectionem
et sanguinis ex vulnere eruptionem vel ex immoderata

Ed. Chart. IX. [250. 251.]

Ed. Bas. V. (416.)

τος ἢ ἐξ αἰμορροΐδος ἀμέτρου ἐξέτρωσαν ἴναι. οἶδα δὲ
 τινες καὶ αὐτοῦ τραχήλου τῆς μήτρας αἰμορροῶσας
 ἐγκύμονας ἐπὶ πλεόν, εἰθ' ἐξῆς ἐκβαλούσας τὸ ἔμβρυον,
 ὧν ὅτι μηδὲν ἐγένετο ταῖς κατὰ τόνδε τὸν λόγον ἐφ' Ἱππο-
 κράτους γεγραμμέναις γυναιξί, δῆλον ἐξ αὐτοῦ τοῦ μὴ
 προσγεγράφθαι κατὰ τὴν διήγησιν αὐτῶν, καίτοι γ' εἰ-
 θύτος αὐτοῦ μὴ παραλείπειν τὰ τοιαῦτα. πυρέξαι τολόν
 αὐταῖς οὐ διὰ τὴν τῶν ἐμβρύων ἐγένετο φθοράν, ἀλλ' ἔρ-
 παλιν ἀπεφθείρετο κύημα διὰ τὸν πυρετόν. ἔοικε δὲ κατ'
 αὐτῆς γυναικὸς ὁρμηθεὶς ὁ γράψας τὸ προϋρήτικόν οὕτως
 εἰπεῖν. οἱ κοματώδεις ἐν ἀρχῇσι μετὰ κεφαλῆς, ὀσφύς,
 ὤπερονδριον, τραχήλου ὀδύνης, ἀγρυπνέοντες, ἄρα γε φρενι-
 τικοί; δύναται δὲ καὶ αὐτὸς ἑτέραν ἢ ἕτερον οὕτως ἔχοντα
 θιάσασθαι. τὴν δ' οὖν προκειμένην ἐν τῷ λόγῳ γυναῖκα
 κοματώδη τε καὶ πάλιν ἄγρυπνον ἔφη [251] γενέσθαι, κε-
 φαλῆς τε βάρος ἔχειν καὶ τῆς ὀσφύς ὀδύνην, οὐ μὴν περὶ
 τραχήλου προσέθετό τι. φησὶ δὲ καὶ τὴν κοιλίαν ἐπιτα-
 ραχθῆναι λεπτοῖς καὶ ἀκράτοις, οὐδὲν ἐνταῦθα προσθεῖς

haemorrhoides abortierunt. Quasdam autem novi et ex
 ipsa uteri cervice sanguinem profudisse praegnantes jam-
 diu, moxque deinde foetum ejecisse. Quorum, mulieri-
 bus hac in oratione ab Hippocrate scriptis, nullum fuisse
 ex eo constat quod in ipsarum explanatione non adscri-
 pserit, quum ipse talia praetermittere non consueverit.
 Ipsi ergo contigit febricitare: non propter foetus corru-
 ptionem, sed propter febrem abortiverunt. Videtur autem
 hac muliere concitatus qui prorrheticum scripsit ita enun-
 ciare: qui comatosi per initia sunt cum capitis, lumbo-
 rum, hypochondrii et cervicis dolore vigilantes num phre-
 nitici? Potest autem ipse alteram vel alterum ita ha-
 bentem vidisse. Propositam igitur hac in oratione mulie-
 rem tum comatosam, tum rursus insomnem fuisse profert
 et capitis gravitatem habere et lumborum dolorem: non
 tamen quicquam de cervice apposuit. Ait et alvum per-
 turbatam fuisse tenuibus et sinceris dejectionibus, nihil

Ed. Chart. IX. [251.]

Ed. Bas. V. (416.)

ἔτι περὶ τῆς χροᾶς αὐτῶν. ἐγγωρεῖ γὰρ ἄκρατα, ὠχρὰ καὶ ξανθὰ καὶ πυρρὰ καὶ ἐρυθρὰ καὶ ἰώδη καὶ μέλανα διαχωρεῖσθαι, γινωσκόντων ἄκρατα καλεῖν αὐτὸν ὅσα τὴν οἰκίαν χροᾶν ἄμικτον ἔχει πρὸς ἕτερον χυμὸν, ὡς δ' ἂν τις εἰκάσειε, χολώδη διαχωρήσεν ἄκρατα, τουτέστιν ἤτοι ξανθὰ καὶ τὴν χροᾶν ἢ πυρρὰ. τὰ γὰρ ἰώδη καὶ μέλανα μετὰ τοῦ προσθεῖναι τὴν χροᾶν ἔθος' ἐστὶ καὶ τούτῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἰατροῖς. καὶ ἡμεῖς εἰώθαμεν ἄνευ προσθήκης χολώδη διαχωρῆσθαι τινα λέγειν ἐπὶ τῇ χολῇ ξανθῇ τοιαύτη λέξει χρῶμενοι. τὰ δὲ τῆς ἰώδους ἢ μελαίνης ἢ τινος ἑτέρας χολῆς οὐ λέγομεν ἀπλῶς χολώδη, τίθεμεν δ' αὐτοὶ τὴν ἀπὸ τῆς χροᾶς διάκρισιν αὐτοῖς. καὶ τοῦτό γ' ἐν ἅπασιν τὸ ἔθος ὑπῆρξε, διὰ τὸ συνεχῶς μὲν ἐμῖσθαι τε καὶ διαχωρεῖσθαι τὴν ὠχρὰν τε καὶ ξανθὴν χολήν, οὐ μόνοις τῶς νοσοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὑγιαίνουσι, σπανίως δὲ τὰς ἄλλας καὶ μόνον ἐπὶ τῶν νοσώδη διάθεσιν ἐχόντων. κατὰ γοῦν τὴν τῆς τρίτης ἡμέρας διήγησιν εἰπὼν, νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη, τοῦ κόματος δ' οὐκ ἔτι μνημονεύσας, ἐνδειξιν παρὲ-

hic praeterea de ipfarum colore adjecit. Datur namque mera pallida et flava et fulva et rubra, aeruginosa et nigra dejici, cognoscentibus nobis Hippocratem ipsum mera vocare quaecumque familiarem colorem habent cum altero humore inpermixtum, ut si quis finxerit biliofas dejectiones meras, hoc est vel colore flavas vel fulvas. Nam aeruginosas et nigras adjecto colore dicere tum huic tum caeteris medicis consuetudo est. Nos vero etiam citra additionem biliofas quasdam dejici dicere consuevimus, de flava bile tali dictione usi. Ex aeruginosa vero vel nigra vel altera quapiam bile non simpliciter biliosa dicimus, sed ipsi coloris discrimen ipsis adjicimus. Atque haec in omnibus consuetudo invaluit, quod bilis tum pallida tum flava assidue tum vomatur tum dejiciatur, non solum aegrotantibus, sed etiam bene valentibus, raro vero alia, in hisce duntaxat qui morbosum affectum sortiantur. In tertii diei narratione quum pronunciaisset, nocte nihil dormivit, comatis autem non amplius meminit, demon-

Ed. Chart. IX. [252.]

Ed. Basf. V. (417.)

λοισι συχνοῖς, ὀφθαλμοῖσι λῆμαι σημεῖον κακόν, ἄλλως τε καὶ ἢν κάτοχοι γίνωνται. διαφέρειν δ' οὐδέν φασιν ἢ κάτοχον εἰπεῖν ἢ κῶμα, μὴ γινώσκοντας ὡς αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης διορίζει τὸ βαθὺ κῶμα τοῦ μετ' ἄγρυπνίας. τὸ μὲν οὖν βαθὺ κῶμα κοινωσίαν ἔχει τινὰ πρὸς τὴν καλονμένην κατοχὴν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἀρχιγένην τε καὶ Φίλιππον. οὐ μὴν ὅτι τὸ ἄγρυπνον, ὃ ταύτῃ τῇ γυναικὶ γενέσθαι φασὶν ἐν ἀρχῇ τοῦ νοσήματος, οὐ καθ' ὃν χρόνον ὁ ὀφθαλμὸς παρεσπᾶσθῃ. θαυμάσαι δ' ἔστι καὶ τοῦτο τῶν ἀμφοτέρων τὰς ῥήσεις γραψάντων ἐν ἐξηγήσει τῆς προκειμένης ἀρρώστου καθ' ἣν φησι, κοιλίης περίπλυνσις ἐξερυθρος καὶ τὸ διαχωρήμασιν ὕδατοχόλοισιν. οὐδετέραν μὲν γὰρ αὐτῶν ἔγραψεν ἐπὶ τῆς γυναικὸς ταύτης ὁ Ἱπποκράτης, οὐδὲ ὡς ἀμφοτέρως γράψαντος ἐξηγοῦνται, πρὸς τῷ μηδὲ δύνασθαι τὴν αὐτὴν διαχώρησιν ἐξερυθρόν τε καὶ ὕδατόχολον εἶναι. παρατίθενται δὲ καὶ ἄλλας πολλὰς ῥήσεις, δι' ἀλλήλων ἐξηγούμενοί τε τὸ προῤῥητικόν καὶ τοὺς ἐν ταῖς ἐπιδημίαις ἀρρώστους. ἀλλὰ πάντ' ἐξελέγχειν ὅσα κακῶς ἔγρα-

oculorum lemae signum malum est, tum alias tum si catochi fiant; nihilque referre proferunt, si vel catochum dicas, ignorantes Hippocratem profundum coma a comate vigili distinguere. Itaque profundum coma aliquam habet ad vocatam catochen ab Archigene et Philippo communiter: non tamen vigil, quod huic mulieri accidisse narrant in morbi principio et non quo tempore distortus est oculus. Porro mirari licet eos utramque dictionem in praesentis aegrae explanatione scripsisse in qua profert: alvi praerubra proluvies, et, dejectionibus aquosae bilis: neutram etenim ipsarum hac in muliere scripsit Hippocrates, neque quod utramque scripserit explicant. Praeterea quod neque eadem dejectio esse potuerit, tum praerubra tum aquosa bilis. Interferunt autem et alias multas dictiones, quae vicissim tum prorrheticum interpretantur tum aegros qui in epidemiis narrantur. Verum quaecumque vitiose scripta sunt, arguere non licet, quum

Ed. Chart. IX. [252.]

Ed. Bas. V. (417.)

ψαν οὐ καιρὸς, εἰρημένης γε σαφῶς τε ἅμα καὶ τελείως ἡμῖν ἐν τοῖς εἰς τὸ προρρήτικὸν ὑπομνήμασι τῆς μοχθηρίας τῶν τοιούτων ἐξηγήσεων. φρενίτις, καὶ τοῦτο τῶν προσγεγραμμένων ἐστίν, ὥσπερ ὁ καῦσος ἐμπροσθεν, οὐκ ἐν ἅπασιν ὦν τοῖς ἀντιγράφοις. οὔτε γὰρ ἐπ' ἄλλου τινὸς ἀρρώστου τοιοῦτόν τι προσέγραψεν, οὔτε προύκειτο νῦν αὐτῷ διαγνώσεις γράφειν νοσημάτων, ὡς ἐν τοῖς περὶ νούσων ἐπιγεγραμμένοις ἐστὶν εὐρεῖν.

δ'.

Γυναῖκα ἣ κατέκειτο ἐπὶ ψευδίων ἀγορῇ, τεκοῦσάν γε τὸ πρῶτον ἐπιπόνως ἄρξεν, πῦρ ἔλαβεν, αὐτίκα ἀρχομένη δεσφώδης, ἀσώδης, καρδίαν ὑπήλγε, γλῶσσα ἐπέξηρος, κοιλίη ἐπεταράχθη, λεπτοῖσιν, ὀλίγοισιν, οὐχ ὑπνώσεν. δευτέρῃ μικρὰ ἐπερρίγωσε, πυρετὸς ὀξύς, μικρὰ περὶ κεφαλὴν ἵδρωσε ψυχρῷ. τρίτῃ ἐπιπόνως ἀπὸ κοιλίης ὤμα,

declarata sit in nobis dilucide simul et absolute in prorrheticum commentariis ejusmodi interpretationum pravitas. Phrenitis, hoc etiam inter adscripta connumerant, quemadmodum etiam caufus, qui antea non in omnibus exemplaribus existit. Neque enim in alio quodam aegroto aliquid hujusmodi adscriptum, neque nunc ipse instituerat morborum dignotiones scribere, ut in libris de morbis inscriptis reperire licet.

IX.

Quae mulier in mendacium foro decumbebat, eam primum laboriose masculum enixam vehemensprehendit febris; statim in principio sitibunda, fastidiosa, cardialgia laboravit; lingua perarida, alvus tenuibus et paucis perturbata; non dormivit. Secundo die aliquantulum riguit, febris acuta, paucus circa caput sudor manavit. Tertio laboriose ab alvo cruda, copiosa, te-

Ed. Chart. IX. [252. 253.]

Ed. Baf. V. (417.)

πολλά, λεπτά δίδει. τετάρτη ἐπερρίγωσε, πάντα παρωξύνθη, ἄπνους. πέμπτη ἐπιπόνως. ἕκτη διὰ τῶν αὐτῶν, ἀπὸ πολλῆς ἦλθεν ὑγρὰ πολλά. ἑβδόμη ἐπερρίγωσε, πυρετὸς θξύς, δίψα πολλή, βληστρισμὸς περὶ δέλην ἰδρωσε δι' ὅλου ψυχρῷ, ψύξις ἀκρέων καὶ οὐκ ἐνεθερμαίνεται καὶ πάλιν εἰς νύκτα ἐπερρίγωσε, ἄκρεα οὐκ ἀνεθερμαίνεται, οὐχ ὕπνωσε, μικρὰ παρέκρουσε καὶ πάλιν ταχὺ πατενόει. ὀγδόη περὶ μέσον ἡμέρης ἀνεθερμάνθη, διψώδης, κοματωδής, ἀσωδής, ἡμεσε χολώδεα, μικρὰ, ξανθὰ, νύκτα δυσφώρας, οὐκ ἐκοιμήθη, θύρησε πολὺ, ἀθρόον, οὐκ εἰδυῖα. ἐνάτη ξυνέδωκε πάντα, κοματωδής πρὸς δέλην, μικρὰ, ἐπερρίγωσε, ἡμεσε πικρὰ, χολώδεα. δεκάτη ῥίγος, πυρετὸς παρωξύνθη, οὐχ ὕπνωσεν οὐδὲν, πρῶτ' οὔρησε πολὺ, ὑπόστασιν οὐκ ἔχον ἄκρεα ἀνεθερμάνθη. ἐνδεκάτη ἡμεσεν ἰώδεα, χολώδεα, ἐρρίγωσεν οὐ μετὰ παλιν, καὶ πάλιν ἄκρεα ψυχρά. εἰς δέλην ῥίγος, ἰδρῶς, ἡμεσε [253] πολλά, νύκτα ἐπιπόνως. δωδεκάτη ἡμεσε πολλὰ

nuia prodierunt. Quarto rigor obortus est, exacerbata sunt omnia, insomnis. Quinto moleste habuit. Sexto eadem ex alvo liquida copiosa secessere. Septimo riguit, febris acuta, fitis ingens, jactatio, circiter occasum toto corpore sudor frigidus diffusus est, extremorum frigus, quae non recalescebant, iterumque sub noctem riguit, extrema non recalescebant, non dormivit, aliquantulum deliravit ac rursus illico ad mentem rediit. Octavo circa meridiem recaluit, sitibunda, comatosa, nauseabunda; vomuit biliosa, pauca, flava; nocte jactatio, non dormivit, multum affatimque minxit inscia. Nono remissa sunt omnia, comatosa ad vesperam, pauxillum riguit, vomuit amara biliosa. Decimo rigor, febris exacerbata est, nihil dormivit, mane copiosum minxit sedimentum non habens; extrema recaluerunt. Undecimo vomuit aeruginosa, biliosa, non multo post riguit; iterumque extrema frigida; ad occasum rigor sudor, vomuit copiosa; nox laboriosa. Duodecimo vo-

Ed. Chart. IX. [253.]

Ed. Basf. V. (417.)

μέλανα, δυσώδεα, λογμὸς πολὺς, δίψος ἐκπύοντος. τρισ-
καιδεκάτῃ μέλανα, δυσώδεα, πολλὰ ἤμισεν, ρίγος, περὶ
δὲ μέσον ἡμέρης ἄφαντος. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ αἷμα διὰ
ῥινῶν, ἀπέθανε· ταύτῃ διὰ τέλει κοιλὴ ὑγρὴ, φρεσὶ-
δος, ἡλικίῃ περὶ ἕξα ιζ'.

Εἴτ' Ἀθήνησιν ἐν τῇ τῶν Κερκαίων ἀγορᾷ κατέκειτο
τοῦτο τὸ γύναιον εἴτ' ἄλλῃ πόλει ζητᾶν ἑτέροις παρέντες
συνεψόμεθα τὰ συμβάντα δι' ὅλου τοῦ νοσήματος, ἐφ' οἷς
αἰδύνατον ἦν αὐτῇ ζῆσαι. πάντα γὰρ ἀπ' ἀρχῆς ἦν θανά-
σιμα. καὶ μᾶλλον ἢν τις θαυμάσειε πῶς ἐξήρκεσεν ἄχρι
τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης ἡμέρας. ἀλλὰ μοι δοκεῖ διὰ τοῦτο
ἐπὶ τῇ τέλει τῶν κατ' αὐτὴν προσθεῖναι τὸ ἡλικίῃ περὶ
ἕξα ιζ'. θῆλον δ' ἐστὶ πρὸς τῇ τῆς ἡλικίας ἰσχυροῦ καὶ
αὐτὴν καθ' ἑαυτὴν οὐκ ἀσθενῇ τὴν φύσιν εἶναι, ἣ οὐκ ἂν
ἐξήρκεσεν. ὅπου γὰρ οὐτ' ἄλλο τι τῶν γενομένων αὐτῇ χρη-

*muit copiosa, nigra, graveolentia; singultus multus;
fiis laboriosa. Decimo tertio nigra, graveolentia, co-
piosa vomuit; rigor, circa meridiem muta. Decimo
quarto sanguis per nares effluxit, defuncta est. Huic
per totum morbum alvus liquida et horroris sensus ad-
fuit, aetas annorum vere septemdecim.*

Sive Athenis in astutorum foro haec muliercula de-
cumberet, sive alia in civitate, aliis inquirendum permit-
tentes, quae per totum acciderent morbum contemphabi-
mur, a quibus ipsi non concedebatur vivere. Omnia liqui-
dem a principio erant letalia et magis quisquam admiratus
fuerit quomodo ad decimum quartum suffecerit. Verum
mihi videtur ob id ad finem eorum quae ipsi oborta sunt
addidisse: *Aetas annorum fere septemdecim.* Constat au-
tem praeterquam quod valida esset aetate et ipsam per se
naturae imbecillae non fuisse, alias non suffecisset. Quam

Ed. Chart. IX. [253.]

Ed. Bas. V. (417.)

σιόν ἦν, εὐθείας τε κατὰ τὴν δευτέραν ἐπιρρώγισα μ-
κρά καὶ ὀξείως πυρέξασα περὶ τὴν κεφαλὴν ἰδρωσεν ὀλίγον
ψυχρόν, εἰτα πάλιν ἐν τῇ τετάρτῃ πάντα παρωξύνθη καὶ
κατὰ τὴν ζ' αὖθις ἐπιρρώγισε, γλῶσσά τε ξηρὰ καὶ ὀξείως
πυρέξασα, πρὸς τῷ ἰσχεῖν ἄκρα ψυχρὰ καὶ τὸ μηκέτ' ἀνα-
θερμαίνεσθαι ταῦτα προσέλαβεν. πῶς οὐκ ἔχρην αὐτὴν
ἀποθανεῖν μὲν πάντως ἦτοι κατὰ τὴν ἐνάτην ἢ κατὰ τὴν
ἐνδεκάτην ἡμέραν; ἐπεμέτρησεν οὖν ἄχρι τῆς τεσσαρεσκαί-
δεκάτης ἡμέρας, διὰ τε τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς γέ-
σιως, ἥτις τὴν αὐτὴν φωνὴν ἐνεδεύξατο κἄν τῷ τῇ τεσ-
σαρεσκαίδεκάτῃ ἡμέρᾳ ποιῆσαι τὴν αἰμορροαλίαν. ἀλλὰ γὰρ
οὐκ ἔμελλεν ἰάσασθαι τὴν νόσον οὐδὲν μεγίστην ἢ κίνω-
σις τοῦ αἵματος. ἐνεδεύξατο δὲ τὰ μέγεθος αὐτῆς πρὸς
τοῖς ἄλλοις συμπτώμασι καὶ ἡ δυσωδία τῶν ἐμεθέντων
μελάνων, αἶε γὰρ ὀλέθρια τὰ δυσώδη, καθότι καὶ αὐ-
τὸς ἐν προγνωστικῇ φησὶ πᾶσαι τε αἱ ὑπόσαπροι καὶ δυσ-
αἶδες ὀδυαὶ κακὰ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐμυμένονσι. τὸ δ' ἐπὶ

-enim neque aliud quicquam eorum quae illi facta sunt
esset utile, ac derepente secundo die parum rignisset, acute
febricitasset, circa caput parum frigidum sudasset, mox
rursum quarto exacerbata essent omnia, iterumque septimo
rignisset, lingua inaruisset et acute febricitasset, habuisset-
que praetera extremitates frigidas, neque hae amplius
recalescerent, quomodo ipsam prorsus mori nono vel un-
decimo die non oportuit? Producta est utique ad deci-
mum quartum diem propter tum aetatem tum robur na-
turae, quae robur idem declaravit, ac decimoquarto die
sanguinis eruptionem excitavit. At enim sanguinis vacua-
tio morbum certe maximum non erat sanatura. Demon-
stravit autem morbi magnitudinem praeter alvi sympto-
mata graveolentia nigrorum vomitu resectorum, perpetuo
liquidem letalia sunt graveolentia, quemadmodum et ipse
in prognostico pronunciavit: omnes et putres et graveo-
lentes odores in omnibus quae vomitu rejiciantur mali.

Ed. Chart. IX. [253.]

Ed. Bas. V. (417.)

τῷ τέλει προσγεγραμμένον, καὺτος, ὁμοίαν ἀτοπίαν ἔχει
τῷ κατὰ τὴν πρὸ ταύτης ἀφύστων ἐπὶ τέλει γεγραμμένῳ,
φρενίτις.

Quod in fine adscriptum est, causas, similem absurditatem
fortitur scripto ad calcem ante hanc aegram verbo,
phrenitis.

**ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Γ.
ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ-
ΜΝΗΜΑ Γ.**

Ed. Chart. IX. [254. 255.]

Ed. Bas. V. (418.)

[254] (418) *Λοιμώδη κατάστασιν ἐνταῦθα γράφοντος Ἱπποκράτους, ὅσα πρὸς τὴν ἐξηγήσιν ὧν ἔρεῖν μέλλει χρήσιμά ἐστιν, ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑφ' ἡμῶν ἐξεργασμένα, διὰ κεφαλαίων ὑπομνήσας, οὕτως ἐπὶ τὰς ῥήσεις αὐτοῦ παρεγενήσομαι. πρῶτον μὲν ὅτι [255] κατάστασιν οὐ μόνην τὴν παρὰ φύσιν ἐν τῷ περιέχοντι κρᾶσιν, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν ἰδίαν ἅπαντος πράγματος οὕτως εἶωθεν ὀνομάζειν ἀναμνησθῶμεν· ἔπειτα δὲ ὅτι τις ἢ κατὰ φύσιν ἐκάστη τοῦ ἐνιαυ-*

**HIPPOCRATIS EPIDEM. III. ET
GALENI IN ILLUM COMMEN-
TARIUS III.**

Quum pestilentem statum hic scribat Hippocrates, quae ad eorum dicturus est explanationem conferunt, superius a nobis elaborata per capita commentatus, ita ad ipsius contextus accedam. Primum quidem quod statum non solum ambientis nos aëris temperamentum praeter naturam, verum etiam omnem cujuscunque rei ideam ita appellare consueverit, ad memoriam revocemus. Deinde quod fit quoddam secundum naturam unicuique anni tempori tem-

Ed. Chart. IX. [255.]

Ed. Basf. V. (418.)

τοῦ ὥρα κρᾶσις· εἶθ' ὅτι διὰ τὴν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτρο-
πὴν αὐτῶν ἐν τοῖς σώμασιν ἡμῶν γίνεται τὰ νοσήματα·
σὺν ταύτοις δὲ ἀναμνησθῶμεν ὧν ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς ἔγρα-
ψεν αὐτός, λέγων ὧδε· τῶν δὲ καταστάσεων τοῦ ἐν αὐτοῦ
τὸ μὲν ὅλον οἱ αἰχμοὶ τῶν ἐπομβρίων ὑγιεινότεροι καὶ ἡσ-
σον θανατώδεις. νοσήματα δὲ ἐν τῇσιν ἐπομβρίησιν ὡς τὰ
πολλὰ γίνεται, πυρετοὶ τε μακροὶ καὶ κοιλίης ῥίσιες καὶ
σηπεδόνες. ἀναμνησθῶμεν γε καὶ ὧν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ
δευτέρου τῶν ἐπιδημιῶν ἐξηγούμενος ἔγραψα. μεμνημένος
δὲ τις ὧν εἶπον ἀναγνούς ἐπεμελῶς αὐτὰ πρὸς τὴν τῶν
νῦν προκειμένων ἐξήγησιν ἀφικνεῖσθαι.

α'.

Ἔτος νότιον, ἐπομβρον, ἄπνοια διὰ τέλος.

Ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν καταστάσεις ἔγρα-
ψε τρεῖς, ἐνταῦθα γε μίαν αὐτὴν ἡμῖν ἐξηγεῖσθαι πρόκει-
ται. καὶ μέντοι καὶ τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν εἰσὶ τινες

peramentum. Postea quod propter naturalis status in eum
qui praeter naturam est everfionem nostris in corporibus
morbi oboriantur. Cum his autem eorum meminerimus,
quae in aphorismis scripsit hisce verbis usus. Ex anni
constitutionibus siccitates assiduis imbribus sunt salubrio-
res minusque letales. Per assiduos autem imbres morbi
plerumque oriuntur, febres longae, alvi profluvia et pu-
tredines. Recordemur quoque et quae in principio secundi
epidemiorum interpretatus scripsi. Quod si quis, quae pro-
tuli accurate ipsa legit, ad eorum quae nunc nobis pro-
posita sunt explicationem perveniet.

I.

Annus austrinus, pluvius, ventis minime perpetuo perflatus.

Primo quidem epidemiorum libro tres status descri-
psit, hic vero unicum hunc, qui nunc explicandus nobis
proponitur; et vero etiam secundo epidemiorum tres alii

Ed. Chart. IX. [256.]

Ed. Bel. V. (418.)

ἐκεῖνο τὸ βιβλίον, ἐγένοντο μᾶλλον τότε, τοιοῦτον τι δη-
 λοῦσθαι. καὶ γὰρ οὖν κἀγαυῦθα τέτιόν τε ἅμα καὶ ἄπρουν
 ἔφη γεγονέναι ὅλον τὸ ἔτος, ὡς δυνατόν ἐστιν ἄπρουν τε
 ἅμα καὶ βόρειον εἶναι τε καὶ λέγεσθαι τὸ ὅλον ἔτος, οὕτως
 ἡμῶν ἀκουόντων, διορισθήσεται γὰρ ὀλίγον ὕστερον τοῦτο.
 ἀναμνησθῶμεν δ' ὅτι πολλὰς ἐν τῇ περιέχοντι κράσις
 ἐοράκαμεν ἡρημίαν καὶ γηγεμίαν ἐχούσας, οὐ μὴν ὁμοίως
 ἀλλήλαις, ἀλλὰ τὴν μὲν τινα μαλακὴν τε καὶ ὑγρὰν, τὴν δὲ
 ξηρὰν τε καὶ τε κρύους ἔχουσαν. αὕτη μὲν οὖν ἀκριβῶς
 αἰθριὸς ἐστίν, ἡ μαλακὴ δ' ὀμβρλώδης τε ἔχει καὶ θολερὰν
 κατὰστασιν καὶ νότιον, ἔσθ' ὅτε καὶ νεφελῶν οὖσαν πλήρη,
 ἢ δ' ἐναντία αἰτῇ βύρειας καὶ ὅτι μάλιστα μηδεμία φαίνεται
 κατὰ τὸν αἶρα κίνησις, ἀλλ' ἀκριβῶς ἐστὶ τὸ καλούμενον
 σήμερον. τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον ἵστικεῖ ἔχειν τὰ κατὰ τὸν
 αἶρα τοῖς κατὰ θάλατταν. ὡς οὖν ἐν ἐκείνῃ διὰ παντός
 μὲν ἐστὶ ρεύμα κατὰ τὸ βάθος μείζον ἢ μείον, οὐ φαίνε-
 ται δ' ἐνίοτε σαφῶς διὰ σμικρότητα, πλὴν εἰ στερόν ἐσθ

illo in libro adscriptis, *austro magis contingebant*, tale
 quiddam significari, hic scilicet totum annum pronunciat,
 austrinum, simulque flatibus silentem, nobis ita intelli-
 gentibus, ut et flatibus minime perflatus, simulque borea-
 lis totus annus tum esse tum dici queat; hoc autem paulo
 post definietur. Ad memoriam autem revocemus plerasque
 nos in aëre temperaturas conspexisse, quae tum quietem
 tum tranquillitatem sortirentur, non tamen eadem inter
 se ratione. Verum hanc tum mollem tum humidam,
 illam vero tum siccam tum quid frigoris habentem. Haec
 itaque plane serena est, mollis vero nebulosa est et tur-
 bulentum et austrinum flatum consequitur et interdum ne-
 bulis scatentem plurimis. Huic autem contraria borealis
 et quod maxime nulla in aëre agitatio appareat, sed ex-
 quisite fuerit quae vocatur tranquillitas. Eandem enim
 rationem videtur aër habere in maris tempestatibus. Quem-
 admodum enim hic perpetuo quidem multo major vel mi-
 nor fluctus est, non tamen interdum ob parvitatem ma-
 nifesteprehenditur, nisi angustus fuerit, qui ipsum re-

Ed. Chart. IX. [256.]

Ed. Bas. V. (418.)

τὸ δεχόμενον αὐτὴν χωρίον, ὡς ἐν Χαλκίδι τε τῆς Εὐβοίας καὶ Μεσσηνίᾳ τῆς Σικελίας φαίνεται, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἐν τῷ περιέχοντι παντελὲς μὲν ἀκίνησις καὶ στάσις δοκεῖν οὐδέποτε γίνεσθαι, λαοθάνη δ' ἐνέσσει διὰ σμικρότητα. καὶ νέφη δ' ὁρῶμεν ἐν ταῖς τοιαύταις ἀπνοαῖς πολλάκις ἐστάναι μὲν δοκῶντα, κινεούμενα δὲ κατ' ἀλήθειαν. ὁρᾶται οὖν ὅληγον ὑστερον ἐν ἐτέροις χώραι τοῦ περιέχοντος, ὅπερ οὐκ ἂν αὐτοῖς ἐγένετο μὴδ' ὅλως κινουμένοις. τοιαύτην οὖν τινα καὶ νῦν ἡγεῖσθαι χρὴ κατὰστασιν ἐν ὅλῳ τῷ ἔτει γηγόνειαι, τοσοῦτω διαφερόντων τῆς ἐν Κρανῶνι κατὰ τὸ δεύτερον βιβλίον εἰρημένης, ὅσῳ καὶ χρονοτικῶς. τὸ γε μὴν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς καταστάσεσι κοινὸν πάθος σηπεδῶν ἐστίν, κοινήν ἔχουσα καὶ τὴν αἰτίαν, ὑγρότητα σὺν ἀπνοαῖ. φαίνεται δὲ ἐξ ὕλης μὲν ὑγρᾶς πᾶσα γίνεσθαι σηπεδῶν, αἰτίας δὲ θραστικῆς, ἀλλοτριῶν τε καὶ παρὰ φύσιν θερμοῦ, συνεπαύξεσθαι δ' ὑπὸ τῆς ἀκίνησιος. ὅτι μὲν οὖν οὐδὲν τῶν ἀκριβῶς ξηρῶν σήπεται πάντες ἐναργῶς ὁρῶμεν. οὐδὲ γὰρ λίθος, οὔτε κέραμος, οὔτε χρυσός, οὔτ' ἄργυρος, οὔτε

cipit locus, ut in Chalcide Euboeae et Messina Siciliae conspicitur: eadem ratione in ambiente nos aëre plana quidem immobilitas et stabilitas numquam esse videtur, occulta tamen interdum propter parvitatem. Nubes quoque et in talibus a vento tranquillitatibus saepius conspiciamus, quae consistere quidem nobis videntur, sed revera moventur. Paulo post siquidem in altera aëris regione cernuntur, quod illis non contingeret, si nullo pacto moverentur. Talem itaque quandam etiam nunc existimare oportet in toto anno statum fuisse, qui tanto ab eo differt qui Cranone fuit statu secundo in libro descripto, quanto diuturnior. Communis utroque in statu affectus est putredo communem quoque habens causam, humiditatem, cum ventorum carentia. Videtur autem ex materia humida omnis fieri putredo; ex causa vero effectrice et extraneo et praeter naturam calore; simul vero ab immobilitate augeri. Quod itaque nihil quicquam exquisitè siccorum putrescat omnes manifestè intuemur. Neque enim la-

Ed. Chart. IX. [256. 257.]

Ed. Basf. V. (418.)

χαλκός, οὐτ' ἄλλο τι τοιοῦτον φαίνεται σηπόμενον. ὅτι δὲ καὶ τὰ φύσιν ἔχοντα σήπασθαι διαμένοντα μέχρι πλείστον φαίνεται κατὰ τὰς ψυχρὰς κρᾶσεις, ἐπὶ δὲ τοῦτ' ἀγνοεῖ τις, ἔτι δὲ μᾶλλον ὅταν ριπίζεται τοιούτοις ἀνέμοις. ἀμέλει καὶ τὴν ἐσθῆτα συνεχῶς τινάσσουσιν οἱ ἄνθρωποι καὶ μάλιστα ὅταν ἐγρὸν καὶ θερμὸν ἢ τὸ περιέχον [257] ὡς τῆς ἀκνησίας σηπεύσης αὐτήν. οὕτως δὲ καὶ ἡ τῶν ἀρτηριῶν κίνησις ἐν τοῖς ζώοις ἄλλα τέ τινα χρήστὰ καὶ τὴν τοιαύτην ὠφελίαν παρέχειται. λέγει δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς, ὡς ἐν τοῖς ἐμπροσθεν ἔφη, ἐν ταῖς ἐπομβρίαις γίνεσθαι σηπεδόνας. ὅτι μὲν οὖν ἀναγκαῖον ᾗ σαπῆναι τὰς ἐν τοῖς σώμασιν ὑγρότητας ἐκ τούτων θῆλον. ἴδωμεν δ' ἐφεξῆς ἕκαστον τῶν κατὰ μέρος ἀπολοφθῆσαντες αὐτοῦ ταῖς ρήσεσιν.

β'.

Αὐχμῶν δὲ γενομένων τοὺς ὑπόπροσθεν χρόνους ἐπ' ἐνιαυτὸν ἐν νοτίοις περὶ ἀρκτοῦρον ὕδατα πολλά.

pis, neque fictile, neque aurum, neque argentum, neque aes, neque quicquam aliud hujusmodi videtur putrescere. Quod autem et quae natura putrescere possunt in temperamentis frigidis plurimum permanere videantur, neque hoc quisquam ignorat, quin etiamnum magis, quum hujusmodi perflantur ventis. Denique vestes assiduae commutant homines, ac maxime ubi calidus et humidus circumstans aër fuerit, quod ipsas putrefaciat immobilitas. Sic et arteriarum motus in animalibus tum alia quaedam utilia tum auxilium tale praestant. Dicit autem et ipse Hippocrates in aphorismis, ut superius narraui, in imbris fieri putredines. Quod itaque necesse erat corporum humiditates putruisse ex his liquet; videamus deinceps unumquodque particulare dictionem ipsius consequuti.

II.

Quum autem squalores paulo superioribus anni temporibus oborti fuissent, austris sub arcturum spirantibus, pluviae multae.

Ed. Chart. IX. [257.]

Ed. Bas. V. (419.)

• (419) Ἐμαθες ἤδη κατὰ τὰς ἐν τῷ πρώτῳ γεγραμ-
 μένας καταστάσεις οἷς ἡ τοῦ περιέχοντος ὑπερλάχθη κρᾶ-
 σις ἐκ τῆς ὑγιεινῆς τε καὶ κατὰ φύσιν αὐτοῦ τάξεως. ἔμα-
 θες δὲ καὶ ὅποια τίς ἐστὶν ἡ κατάστασις ἥδε καὶ οἷς τέτ-
 ταιρες μὲν αὐτῆς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἀπλαῖ, τέτταρες δ'
 ἄλλαι σύνθετοι γίνονται μεταβολαί· ἀπλαῖ μὲν αἱ κατὰ
 θερμασίαν μόνην καὶ ψύξιν, ὑγρότητα τε καὶ ξηρότητα,
 σύνθετοι δ' αἱ τε κατὰ θερμότητα καὶ ὑγρότητα, καὶ ψυ-
 χρότητα καὶ ξηρότητα, ψυχρότητα καὶ ὑγρότητα, θερμό-
 τητα καὶ ξηρότητα. νῦν οὖν ἀναμνησθεὶς ὧν ἔμαθες ἀπο-
 λούθει τῇ διηγήσει τῆς γενομένης καταστάσεως, εἰπόντος
 τοῦ Ἰπποκράτους, αὐχμῶν δὲ γενομένων τοὺς ὑπόπροσθεν
 χρόνους. εἰθ' ἐξῆς τούτου μνησθέντος, ἐν νοτίοις περὶ
 ἀρκτουρον ὕδατα πολλά. φαίνεται μὲν γὰρ ἤδη τῷ πρό-
 σθεν ἐνιαυτῷ μὴ φυλαχθῆναι τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς αἵρος
 ἀκριβοῆς ἡ κατὰ φύσιν κρᾶσις, οὐ μὴν ἐν ἐκείνῳ γε τῷ
 χρόνῳ γενέσθαι τι νόσημα τῶν ἐπιδημιῶν ὀνομαζομένων.
 καὶ γὰρ καὶ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς ἔμαθες αὐτοῦ γράψαν-
 τος ὧδε. τῶν δὲ καταστάσεων τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ μὲν ὅλον

Didicisti jam in statibus libro primo descriptis aëris
 temperamentum ex salubri et naturali ordine variasse.
 Didicisti etiam qui hic sit status et quatuor ejus esse prae-
 ter naturam simplices, quatuor item alteras compositas
 conversiones. Simples in calore tantum, frigore, hu-
 miditate et siccitate; compositas in calore et humiditate,
 calore et siccitate, algore et siccitate, algore et humidi-
 tate. Nunc ergo horum, quae didicisti, memor, subse-
 quere hujus status narrationem. Hippocrates, cum paulo,
 inquit, superioribus temporibus squalores praecessissent,
 deinde adducit, sub arcturum flante austro multum pluit.
 Videtur etenim superiore jam anno aëris circumfusi non
 undequaque temperamentum constitisse naturale, non vi-
 guisse tamen eadem tempestate ullus morbus, ut vocant,
 vulgaris. Nam in aphorismis didicisti, ubi sic dicitur: ex
 anni autem statibus, ut semel dicam, squalores imbris

Ed. Chart. IX. [258.]

Ed. Bas. V. (418.)

ποικράτης ἐπὶ τῆς πρώτης καταστάσεως ἔφη· γινομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ μετ' αὐχμῶν. ὁ μὲν οὖν τοιοῦτος νότος ἐνίοτε μὲν καὶ σφοδρὸς γίνεται, σαφῆ δ' οὖν αἰεὶ τὴν κίνησιν ἔχει. μαλθακὸς δ' ἄλλος ἐστὶ νότος, ὃς ἀναίσθητόν ἔχει τὴν κίνησιν ἐν τῇ περιέχοντι καὶ κατὰ τὰ νύφη. καὶ τοίνυν θερμὸς μὲν οὗτός ἐστι διὰ παντός, ὁ δὲ λευκόνωτος ἐνίοτε φαίνεται ψυχρός.

δ.

Μετὰ δὲ ἡλλου τροπᾶς ὕστερον πολλῶ πλησιον ἰσημερινῆς, ὀπισθοχειμῶνες καὶ ἤδη περὶ ἰσημερινὴν βόρεια χιονίζουσαν χρόνον οὐ πολύν.

Τῆς ἐναντίας καταστάσεως μέρος τι τοῦτο παρενέπυσεν, ὡς αὐτὸς εἶπεν οὐκ ἐπὶ πολὺν χρόνον.

ε'.

Ἡρ' ἄλλιν νότιον, ἄπνουν, ὕδατα πολλὰ διὰ τέλους ἄχει κυνός.

morborum in primo Hippocratis statu: cum esset autem totus, inquit, hic status austrius et cum squaloribus, atque is auster subinde vehemens est. Semper ergo apertum habet motum. Lenis alius est auster, cujus motum in aëre et nubibus non sentias, qui calidus semper est. Carus interim frigidus manifeste videtur.

IV.

Longe post solstitium intervallo prope aequinoctium serae hiemes, jamque sub aequinoctium aquilonares venti, cum nivibus non diuturno tempore spirarunt.

Pars haec quaedam tempestatis contrariae intercessit, ut hic dixit, non ita diu.

V.

Ver rursus austrinum, sine ventis, aquae multae ad caenam usque continentes.

Ed. Chart. IX. [258. 259.]

Ed. Bas. V. (419.)

Ἐδήλωσέ σοι χειμῶνα τὸ ἀπλοῦν ἐν τῷ γράψαι νῦν, ἔαρ πάλιν νότιον ἄπνου. τὸ γὰρ πάλιν ἐνδείξιν ἔχει τῆς μεταξὺ παρεμπιπτούσης ἐναντίας καταστάσεως αὐθις ἐπὶ τὴν αὐτὴν κρᾶσιν ἐπανελθεῖν τὴν περὶ αἶρα κατάστασιν.

στ΄.

[259] Θέρους αἰθριον, θερμὸν, πνίγεα μεγάλη, ἐτησίαι μικραὶ δισπασμένως ἔπνευσαν.

Τὸ μαλθακὸν τοῦ χειμῶνος καὶ τὸ ἄπνου τοῦ ἥρος ἐν ταύτῳ γένους ἐστὶ τοῦ θέρους πνιγῶδους. φάσει γὰρ οὐσης αἰὲ τῆς θερινῆς ὥρας θερμῆς, ἣταν ἄπνοια προαγένηται, πνιξ̄ ἐξ ἀνάγκης ἔπεται. γίνεται δὲ τοῦτο μῆτε τῶν προδρόμων καλουμένων πνευσάντων μῆτε τῶν ἐπομένων αὐτοῖς, οὓς καλοῦσιν ἐτησίας. διορίζει δ' αὐτοὺς καὶ ἡ τοῦ κυνὸς ἐπιτολή. καὶ αὐτὸς δ' ὁ Ἱπποκράτης προσέγραψεν, ἐτησίαι μικραὶ δισπασμένως ἔπνευσαν.

Indicavit tibi lenem hiemem scribendo ad hunc modum, ver rursus austrinum, sine ventis; nam verbum rursus, ut contrarius status intervenit, innuit ad suum temperamentum rediisse aëris statum.

VI.

Aestas serena, calida, aestus praefocantes, magni. Etesiae pauci dispersim spiraverunt.

Lenitas hiemis et veris tranquillitas cum aestate aestuosa suffocanteve congruunt. Nam cum sua sponte sit aestivum tempus calidum, si ventorum accesserit tranquillitas, necessario aestus suffocatiove consequitur. Hoc fit, ubi neque prodromi, quos vocant, flant, neque qui eos sequuntur, quos etesias appellant. Dirimit eos canis ortus: et ipse etiam Hippocrates addidit: etesiae parvae dispersim spirarunt.

ζ.

Πάλιν δὲ περὶ ἀρκτοῦρον ἐν βορείοισιν ὕδατα πολλά.

Τὸ πάλιν ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν ὑδάτων, οὐκ ἐπὶ τὰ βόρεια τὴν ἀναφορὰν ἔχει. πλῆθος μὲν γὰρ ὑδάτων ἐγένετο κατὰ τὴν ἔμπροσθεν ἐπιτολὴν ἀρκτοῦρου καὶ πολλὰς ἐν τῷ μετὰ ταῦτα χρόνῳ, βόρεια δ' ὀλιγάκις.

η'.

Γενομένου δὲ τοῦ ἔτους νοτίου καὶ ὑγροῦ καὶ μαλθακοῦ κατὰ μὲν τὸν χειμῶνα διήγον ὑγμίνως, πλὴν τῶν φθινοδίου, περὶ ὧν πεγράφεται.

Διὰ δὲ τὸ βραχέα παντελεῖς γεγενησθαι τοιαῦτα βόρεια, τὴν ὅλην κατάστασιν ἀπὸ τῶν κρατησάντων ἐν αὐτῇ, προσηγόρευσε ὑγραὶν καὶ νότιον, ὅτι δὲ τὴν ἄπνοιον καὶ θερμὴν ὀνομάζει μαλθακὴν, ἔμπροσθεν ἔμαθες. ἀλλ' ἡ γε τοιαύτη κατάστασις οὐδὲν εὐδέπω μέγα τοὺς ἀνθρώπους

VII.

Sub arcturum rursus spirantibus aquae multae.

Rursus ad pluviarum exundantiam, non ad boream refertur. Nam superiore arcturi ortu multum pluerat et subinde postea, boreas vero rarus spiravit.

VIII.

Quum autem annus austrinus, humidus et mollis exstitisset, per hiemem quidem sani degebant, exceptis tabidis, de quibus scribetur.

Integrum statum, quod parvi omnino aquilones fuissent, ab dominantibus in eo humidum appellavit et austrinum: nam quod tranquillum et calidum lenem appellet antea didicisti. Verum haud dum ea tempestas, licet esset repentina, mortales magnopere offendit; propter su-

Ed. Chart. IX. [260. 260.]

Ed. Bas. V. (419.)

ἔβλαψε, καίτοι γ' ἐξαιφνίδιος γενόμενη, διὰ τὴν τοῦ προγε-
γονότος ἔτους ἀνχηροῦ κρᾶσιν. ἤρξαντο μέντοι τισὶ δια-
φέσει φθινώδεις, ὅσοι δηλονότι παθεῖν ἦσαν ἐπιτήδειοι
τὸ πάθος τοῦτο, καὶ γράψαι γε αὐτὸς τὰ κατ' αὐτοὺς ἐπαγ-
γίλλεται ἐν τοῖς ἐφεξῆς.

θ'.

[260] Πρὸ δὲ τοῦ ἥρος ἅμα τοῖσι γενόμενοισι ψύχεσιν,
ἔρυσσιπέλατα πολλὰ, τοῖσι μὲν μετὰ προφάσιος, τοῖσι δ'
οὐ. κακῆθρα πολλοὺς ἔκτεινε.

ὑπὸ χολώδους ρεύματος ἔμαθες γίνεσθαι τὸ ἐρυσίπε-
λας, οὐ μὴν αἰεὶ γε μοχθηροῦ καὶ σπηιδονώδους ὄντος αὐ-
τοῦ. τὸνναντίον γὰρ ἅπαν ὅταν ἐπιεικὲς ᾖ τὸ ρεῦμα τὴν
κατὰ φύσιν ἐν ἡμῖν γενομένην ἔχον ὠχρὰν χολήν, ἐρυσσιπέ-
λατα μὲν εἰσὶν ἐργάζεσθαι, βλάβην δ' οὐδεμίαν ἐπιφέρειν
ἐξ αὐτῶν, ὅταν γ' ὀρθῶς τις αὐτὰ μεταχειρίζηται. οὐ μὴν
οὖν γε τοιοῦτος ἦν ὁ γεννήσας χυμὸς τὸ ἐρυσίπελας, ἀλλὰ

perioris anni squalidi temperamentum: at coeperunt affe-
ctus quibusdam tabifici, qui scilicet huic vitio parebant.
Ipseque adeo posthac se recepit scriptarum quae illis ac-
ciderunt.

IX.

*Ante ver autem una cum obortis frigoribus ignes sacri
multi, quibusdam cum causa aliqua, quibusdam vero
non contingebant, atque hi maligni multos enecarunt.*

Sacrum ignem didicisti a biliosa fluxione oriri, at
non illa semper prava et putri. Plane enim contra ubi
mitis sit fluxio bilem pallidam obtinens, quae in nobis
naturaliter gignitur, solet quidem sacrum ignem facere,
nullum tamen ex eo dare damnum, siquidem recte tractes.
At non erat nunc talis qui sacrum ignem excitavit hu-
mor; sed malignus, qui eroderet putrefaceretque ab exu-

Ed. Chart. IX. [260.]

Ed. Bas. V. (419. 420.)

καὶ κακοήθης καὶ διαβρωτικὸς καὶ σπητικὸς, ἐπὶ τῇ (420) πλεονεξίᾳ τῆς ὑγρᾶς ἀπνοίας γεννηθεὶς ἐκείνους μάλιστα τῶν ἀνθρώπων, ὅσοι φύσει τε χολωδέστεροι τῶν ἄλλων ἦσαν ἢ τε διαίτα. χολώδης μᾶλλον αὐτοῖς ἤθροιζε χυμὸν. αἱ γὰρ τοι διαφοραὶ τῶν νοσημάτων ἐπὶ μὲν τῇ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος κράσει γίνονται, διὰ τὴν ἐκάστου φύσιν τε καὶ διαίταν, ἣν ὑγαίων διαιτᾶται. λέγω δὲ διαίταν οὐ τὴν ἐν τοῖς ἐσθιομένοις τε καὶ πινομένοις μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις, ὅσον ἀργίαις, γυμνασίαις, λουτροῖς, ἀφροδισίαις, ὕπνοις, ἀγρυπνίαις, ἅπασί τε τοῖς ὁπωσοῦν γυρομένοις κατὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα.

δ.

Πολλοὶ φάρυγγας ἐπόνεσαν, φωναὶ κακούμεναι.

Οἷς εὐπλήρωτος ἦν ἡ κεφαλὴ φύσει, τούτοις νῦν ἐμπλησθεῖσα περιουσίας χυμῶν, ἤρξατο καταπέμπειν εἰς πνεύμονά τε καὶ γαστέρα φέύματα διὰ τῆς φάρυγγος. εἰκότως

perante humida ventorum tranquillitate generatus illis potissimum mortalibus, quibus, cum sua ipsi sponte alius essent biliosiores, etiam victus biliosum magis eis succum congefisset: siquidem morborum proficiscuntur differentiae ab aëris circumflui temperamento, propter naturam cujusque et victum quem sanus servat. Victum, Graece *διαίταν*, appello non hunc tantum qui cibo et potione constat, verum etiam qui omnibus aliis, ut otio, exercitatione, balneo, venere, somno, vigiliis et vero omnibus quae quovis fiunt modo in corporibus humanis.

X.

Multi ex faucibus laborarunt; voces vitiatæ.

Quibus caput sua sponte prompte replebatur, his in praesentia exundantia humorum plenum, in pulmonem coepit et ventrem per fauces fluxiones demittere. Porro

Ed. Chart. IX. [260. 261.]

Ed. Bas. V. (420.)

δέ καί τὰς φωνὰς ἔφη κακοῦσθαι τοῖς τοιοῦτοις. ὁρᾶται γὰρ καὶ τοῦτο συνεχῶς γινόμενον ἐπὶ κατάρροις, ὅταν ἱκανῶς διαβρέξωσι τὰ περὶ τὴν φάρυγγα καὶ τὸν λάρυγγα χωρία.

ια'.

Καῦσοι φρενιτικοί.

[261] Καῦσοι μὲν ἐγένοντο τῆς χολώδους περιουσίας κατασκηπτούσης εἰς ἥπαρ τε καὶ γαστέρα· φρενιτικοὶ δ' ἐπὶ κεφαλὴν ἀναφερομένης.

ιβ'.

Στόματα ἀφθώδεα, αἰδοίοις φύματα, ὀφθαλμοί, ἄνθρακες.

Τούτων ἕκαστον τῶν παθῶν γίνεται μὲν καὶ συνήθως ἄνευ κακοηθείας, ὡς ἐπὶ τῶν ἐρυσιπελάτων ὀλίγον ἔμπροσθεν εἴρηται. γίνεται δὲ καὶ κακοήθως ὥσπερ νῦν,

jure dicit voces etiam his affectas fuisse, nempe et hoc assidue fieri videtur in destillationibus, ubi abunde fauces et guttur irrigaverint.

XI.

Febres ardentes phreniticae.

Ardentes febres exstiterunt invadentibus in jecur et ventrem biliosis excrementis; phrenitici vero caput peccantibus.

XII.

Ora aphthosa, pudendis tubercula, lippitudines, carbunculi.

Singuli hi affectus fere non sunt cacoethes, uti de sacro igne diximus paulo ante; nonnunquam vero etiam sunt cacoethes, uti nunc, quod putridus esset, quia ab-

Ed. Chart. IX. [261.]

Ed. Basf. V. (420.)

ἐπεὶ σηπεδονώδης ἦν ὁ παλαιότατος χυμὸς. ἐπὶ πάντων οὖν ὧν καταλείγει τοσημαίαν, αἰεὶ τοῦτου μοι μέμνησο καὶ μήτ' ἄφθας ἄκουε· γεγενῆσθαι τοῖς πάσχουσιν μήτ' ἄλλο τι πάθημα κατὰ τὸν συνήθη τρόπον, ἀλλὰ μετὰ τοῦ σήπεσθαι τὰ μόρια. μέμνησο δὲ καὶ τοῦ ποιῆσαι λόγον τοῦδε, τὸν σηπεδονώδη χυμὸν ὑπὸ τῆς αὐτῆς καταστάσεως ἅπασιν γεννηθέντα καταλαμβάνειν οἱ τὰ αὐτὰ μόρια, θὰ τὸ μηδὲ φύσει πᾶσιν ὡσαύτως ἔχειν ἐν τῇ τοιαύτῃ διαθέσει τὸ πᾶν, ἀλλ' ἄλλων ἄλλο ἀσθενέστερον. αἱ μὲν οὖν ἄφθαι κατὰ τὸ στόμα γίνονται συνεχῶς τοῖς παισὶν, ἔλκωσις ἐπιπολῆς οὔσαι, διότι τε μαλακώτατα τὰ μόρια πάντ' ἐστὶν αὐτῶν καὶ οἷον βρωῶδη καὶ πρὸς τούτοις ἐτι τὸ στόμα παντάπασιν ἄηθες ὁμιλίας ἰδεσμάτων τε καὶ πομάτων ὅταν οἷν τὸ γάλα τῆς τιτθῆς ἔχη τινὰ θριμύτητα, τὰς ἄφθας ἐργάζεται πανομένας ῥαδίως, ἂν μετρίως στύφη τις τὸ στόμα τοῦ βρέφους. ὅταν δὲ τις ἐπιφύῃ μοχθηρὸς χυμὸς, αἰεὶ κακοήθεις ἄφθαι συνίστανται. τὸ δὲ τῶν ἀνθρώπων πάθος αἰεὶ κινδυνώδες ἐστίν, ὡς ἂν ὑπὸ μοχθηρῶν γεγόμενον χυ-

undabat humor. Quare in omnibus quos recenset morbis hoc mihi semper memoria teneto, neque aphthas puta aegros tenuisse vel quodcunque aliud incommodum de more, sed simul cum morborum putredine. Memineris etiam hanc communem rationem, ab eodem statu genitum omnibus putrem humorem non easdem obsidere partes, quod nec per naturam omnium in eadem conditione corpus esset eo statu, sed esset alia aliis pars infirmior. Aphthae frequentissime sollicitant puerorum ora, quae exulcerationes sunt in somno, quia omnia eorum sunt mollissima membra et quasi mucosa: insuper os est omnino etiamnum insuetum cibariis et poculis. Ubi ergo acrimonia quapiam loco fit mammae praeditum, aphthas generat; quae facile sedatur, si infantis os modice adstringas; si vero humor affluat pravus, semper aphthae prodeunt cacoethes. Jam carbunculorum perpetuo est periculosus affectus, nam ex vitiosis constat humoribus. Quare nunc

Ed. Chart. IX. [261.]

Ed. Bas. V. (420.)

μῶν, ὥστε καὶ τὴν εὐλογον ἦν ὀλεθριώτατον αὐτὸ γενέσθαι, προσλαβὼν τῇ συμφύτῳ κακοηθείᾳ τὴν ἐκ τῆς καταστάσεως. εἴρηται δ' ἱκανῶς περὶ τῆς τοῦδε τοῦ πάθους γενέσεως, ἣν ἐκ' ἐξηγούμην τὴν ἀρχὴν τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδημιῶν. τὰ δ' ἄλλα τῆς φήσεως δῆλα.

υγ'.

Κοιλίας ταραχώδεις, ἀπόσιντοι.

Τοῦ καταρρέοντος ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς τὴν φάρυγγα μοχθηροῦ χυμοῦ, τὸ μὲν εἰς τὸν πνεύμονα χωρήσαν τὰς φθινώδεις ἐργάσατο διαθέσεις, τὸ δ' εἰς τὴν κοιλίην ἐνεχθὲν ὑπὸν κάτω μετὰ δόξεως ἐκτάραξεν αὐτῆς ἐποιεῖτο. ὅπερ ἐδήλωσε, κοιλίας ταραχώδεις. ἐν δὲ τῇ διόδῳ τὴν ὀρεκτικὴν τῶν σιτίων δύναμιν ἐνέκλωσε τῆς γαστροῦς κἀντεῦθεν ἀποσιτίαι.

erat verifimile, fuisse perniciosissimum eum, qui ultra nativam malignitatem, etiam quam status afferebat adjunctam haberet. Verum satis de hujus est affectus origine dictum, cum principium secundi vulgarium morborum enarrabam. Reliqua hujus capitis clara sunt.

XIII.

Alvi perturbatae, cibos averfabantur.

Ex vitioso humore, qui a capite defluxerat in fauces, quod in pulmonem invaserat, tabificos constituebat affectus. Quod vero in ventrem derivatum erat, quia subibat mordicando, ventris profluvium concitabat: quod significavit hisce verbis: alvi turbatae. In transitu item ventris facultatem ciborum appetentem afflixit, unde cibos fastidiebant.

ιδ.

[262] Διψώδεις οἱ μὲν, οἱ δ' οὐ.

Διὰ πλείους αἰτίας εἰκὸς ἦν οὐτ' ἀδίψους ἅπαντας οὕτε διψώδεις γενέσθαι. φαίνεται μὲν γὰρ ὑγρότης ἡθροσμένη σηπεδονώδης ἅπασιν, οὐ μὲν ἴση γὰρ τὸ πλῆθος ἢ ὁμοίως μοχθηρά. τινὰς μὲν οὖν ἀδίψους εἶναι δυνατόν, ὥσπερ καὶ τοὺς ἀποσίτους ἐπὶ τῇ βλάβῃ τῆς ὀρεκτικῆς τῶν πομάτων δυνάμεως. εὐδηλον δ' ὅτι κακίστην οὕτοι διάθεσιν ἴσχον, μήτε κακοήθη αὐτοῖς συρρεῖν ὑγρότητα, ὡς μετρίως διψῇ. ἄλλους δὲ διψώδεις εἶναι, συρρεούσης εἰς τὴν γαστέρα τῆς κακοχυμίας, μηδέπω τὸ στόμα αὐτῆς βεβλαφυίας ἄχρι τοσούτου, ὡς διεφθάρθαι τὴν ὀρεκτικὴν τῶν πομάτων δύναμιν.

ιδ.

Οὐρα ταραχώδεια, πολλὰ, κακὰ.

XIV.

Hi quidem siticulosi erant, illi vero minime.

Pluribus de causis nec siti caruisse omnes nec fuisse sitibundos probabile est. Videtur humiditas omnibus putredinosa fuisse collecta, verum non pari quantitate aut aequae prava. Quamobrem fieri potuit, aliquos non sitire, ut illi, qui cibum fastidiebant ob facultatis potus appetendi offensam; liquet autem pessimam fuisse horum affectionem, neo malignam illis humiditatem in ventrem confluisse; alios vero sitibundos fuisse, quod conflueret in ventrem vitiosus humor, nec dum adeo laesisset ejus os, ut potionis appetens facultas jam corrupta esset.

XV.

Urinae turbatae, copiosae, pravae.

Ed. Chart. IX. [262.]

Ed. Bas. V. (420.)

Τὰ μὲν οὖρα ταραχώδη γεγονέναι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἄκουε καθ' ὃν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἤκουες αὐτοῦ κοιλίας ταραχώδεις εἰπόντος. ὅσοις γὰρ ἔρρεψεν ἐπὶ νεφροῦς ἢ κακοχυμία, τούτοις ἀναγκάσιον ἦν οὖρα ταραχώδεια γίνεσθαι, τουτέστι μετὰ δήξεως καὶ πόνων διεξόντα. τὸ δ' ἐφεξῆς αὐτῷ γεγραμμένον, πολλὰ, κακὰ, δυνατόν μὲν ἐστὶ καὶ περὶ τῶν οὖρων εἰρηῆσθαι, δυνατόν δὲ καὶ αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ, δι' ἐνὸς λόγου τοῦδε, πληθὺς τε συμπτωμάτων μοχθηρῶν ἐνδεικνυμένου γένεσθαι τοῖς τότε νοσοῦσι.

ιστ'.

Κωματώδεις ἐπὶ πολὺ καὶ πάλιν ἄγρυπνοι.

Τὸ μὲν ἄμικτον ἄγρυπνία κῶμα δι' ὑγρότητα καὶ ψύξιν ἔμαθες ἐγκεφάλου γίνεσθαι· τὴν δ' ἄμικτον ἄγρυπνίαν κῶματι διὰ ξηρότητα καὶ θερμότητα. νῦν οὖν αὐξηθέντων τῶν χυμῶν, ὑγρότητα μὲν ἐπιπολοῦσαν ἔχόντων, οὐ μὲν δὴ γε δοιμείαν ἄπασαν. ἢ μὲν ὑγρότης τὴν κωματώδη

Lotia fuisse turbata ita accipe, ut dudum cum diceret alvi turbatae; nam ad renes quibus vitiatum humor defluxit, his necessario lotia turbabantur, hoc est cum mordicatione et dolore pertranfibant. Quod huic est annexum, multa, mala, potest etiam de lotiis dictum esse; potest etiam ipsum seorsum, ut una hac oratione multitudinem indicet symptomatum pravorum fuisse; et id temporis aegrotantes affectus.

XVI.

Comatosi plurimum; rursusque pervigiles.

Coma vigiliis vacans ab humiditate didicisti et refrigeratione fieri cerebri: vigilias comati non committas a siccitate et calore. Nunc ergo cum qui increvissent humores, humiditatem obtinerent exuperantem, verum non eam tamen universam acrem, humiditas comatosum

Ed. Chart. IX. [262. 263.]

Ed. Bas. V. (429.)

διάθεσιν, ἣ δ' ἐκ τοῦ σήκεσθαι δρμύτης τὴν ἀγρυπνίαν
εἰργάσατο, τῶν ἐναντίων συμπτωμάτων ἐπ' ἐναντίους αἰτίας
εὐλόγως γνωμένων.

εἴ'.

[263] Ἀκρίσιαι πολλαί· τὰ δὲ δύσχεστα.

Διὰ τὴν κακοχυμίαν ἔνια μὲν τῶν νοσημάτων οὐδ'
ὅλως ἐκρίνετο, τινὰ δὲ μοχθηρῶς.

εἴ'.

Ἰδρωπες.

Καὶ τοῦτο τὸ πάθημα γίνεσθαι φησιν ἐνίοις ἐκ τῆς
περιουσίας τῶν μοχθηρῶν ὑγρῶν. ἅπαν γὰρ αὕτη νόσημα
θύναται γεννᾶν ἄλλο καὶ ἄλλο σῶμα, παρὰ τε τὰς φυσικὰς
αὐτῶν διαφορὰς καὶ τὴν τῆς διαίτης ἀνομοιότητα, καθάπερ
ὀλβιον ἐμπροσθεν εἴρηται.

affectum, acredo ex putredine induxit vigilias. Itaque
causae contrariae contraria merito symptomata peperere.

XVII.

Acrifiae multae aut perardua iudicia.

Quae erat humoris vitiositas, quidam morbi hand-
quaquam decreverunt, aliqui prave.

XVIII.

Hydropes.

Vel hoc pathema quosdam dicit ex abundantia pra-
vorum humorum affecisse. Omnem enim haec potest mor-
bum concitare, alium alio in corpore, pro eorum natu-
ralibus differentiis et vivendi dissimili ratione, ut paulo
ante est dictum.

ιδ'.

Φθινώδεις πολλοί.

(421) Λέλενται μοι καὶ πρόσθεν ὡς τὸ καταρῶν ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς τὴν φάρυγγα διὰ τοῦ λάρυγγος εἰς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν καὶ τὸν πνεύμονα ἀφικόμενον τὰς τοιαύτας διαθέσεις εἰργάσατο.

κ'.

Τὰ μὲν ἐπιδημήσαντα νοσήματα ταῦτα.

Τῶν ἐπιδημιῶν νοσημάτων ἔν τε καὶ τὸ λοιμῶδες ἔστιν, ὡς καὶ ἐν περὶ διαίτης ὀξείων ἐλέγετο. ὅταν γὰρ μὴ λοιμῶδεις νόσου τρόπος τις κοινὸς ἐπιδημήσῃ, ἀλλὰ σποράδες ἔωσιν αἱ νοῦσοι. οὐ γὰρ δὴ νοσήματός γέ τινος ὀνομά ἐστιν ἐπίδημον ἢ λοιμῶδες, ἀλλ' ὃ τί περ αὖ πολλοῖς ἐν ἐνὶ γένηται χωρίῳ, τοῦτο ἐπίδημον ὀνομάζεται. προσελθόντος δ' αὐτῷ τοῦ πολλοῦ ἀναιρεῖν, λοιμὸς γίγνεται.

XIX.

Tabidi multi.

Retuli etiam supra, quod ex capite in fauces defluerat, ubi per guttur in asperam arteriam et pulmonem venisset, ejuscemodi vitia produxisse.

XX.

Aetque hi quidem morbi sunt, qui in vulgus grassabantur.

Unus de vulgaribus morbis et ipse pestilens est, ut in libro quoque de victus genere acutorum dictum est his verbis: Nam si quando nulla morbi pestilentis forma communis vulgetur, caeterum dispersi sint morbi. Neque enim certi est morbi nomen vulgare vel pestilens, caeterum quicumque uno in loco multo simul invaserit, vulgaris hic vocatur; qui simul si hoc habeat, ut multos perimat, pestis est.

κα'.

[264] Ἐκάστου δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων ἰδεῶν ἦσαν αἱ κάμνοντες καὶ θνήσκοντες πολλοί, συνέπιπτε δ' ἐφ' ἐκαστοῖσι τούτων ὥδε.

Ἐκ μὲν τοῦ φάναι καὶ ἔθνησκον πολλοί, λοιμώδη τὰ ἐπιδημήσαντα νοσήματα γεγονέναι δηλοῖ, πολυειδῶν δὲ αὐτῶν γενομένων, ὑπὲρ ἑκάστου κατὰ μόνας εἰπεῖν ἐπαγγελίεται διὰ τῶν ἐφεξῆς.

αβ'.

Πολλοῖς μὲν τὸ ἐρυσίπελας μετὰ προφάσιος ἐπὶ τοῖσι τοχοῦσι καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖσι τραυματίοισιν ἐφ' ὅλη τῇ σώματι, μάλιστα δὲ τοῖς περὶ ἐξήκοντα ἔτα περὶ κεφαλὴν, εἰ καὶ σμικρὸν ἀμεληθεῖη. πολλοῖσι δὲ καὶ ἐν θεραπείαις τοῦσι μεγάλας φλεγμοναὶ ἐγίνοντο καὶ τὸ ἐρυσίπελας πολὺ ταχὺ πάντοθεν ἐπενέμετο.

XXI.

Ex delineatorum generum unoquoque multi laborabant ac moriebantur, eorumque singulis hunc in modum accidit.

Cum dicit et complures moriebantur, pestilentes fuisse morbos qui vulgarentur demonstrat. Qui, quando diversi fuerunt, de singulis separatim infra se acturum promittit.

XXII.

Multis equidem erysipelas cum causis ex vulgaribus valdeque parvulis ulcusculis in toto corpore, maximeque sexagenariis circum caput effloruit, si quoque paululum negligetur. Multis autem etiam inter curationes magnae inflammationes oriebantur et erysipelas admodum celeriter undique populabatur.

Ed. Chart. IX. [284.]

Ed. Basf. V. (421.)

Οὐ πρώτου πάντως ἐμνημόνευσε πάθους, εἰκότως καὶ τῶν πρώτου γράφει τὰς κατὰ μέρος διαφοράς. ἐνίοις μὲν αὐτὸ γίνεσθαι λέγων ἐπὶ μικραῖς ἀφορμαῖς, ὥς προφάσεις ὠνόμασεν, ἐνίοις δ' ἐν θεραπείαις οὖσι μεγάλας τε φλεγμονὰς ἀκολουθῆσαι, ὡς νινόμενον ἐπὶ πολὺ τὸ ἐρυσίπελας. τοῖς πλείοσι δὲ περὶ τὴν κεφαλὴν τοῦτο συμβῆναι, διὰ τὸ πληρωθῆναι μάλιστα ταύτην ἐν ταῖς νοτίοις τε καὶ θερμαῖς ἀπνοαῖς. τὸ δὲ τοῖς ἐξηκονταετίσιν αὐτὸ γενέσθαι μᾶλλον αἰτίαν ἔχει τήνδε. πὺ περιϊστάμενον ἔξωθεν παρὰ φύσιν θερμὸν αἷσιον ἐγένετο τοῦ σπῆναι τοῖς ἐν τῇ σῶματι χυμοῖς, ὡς τὸ γ' ἐν ἡμῖν θερμὸν, ὅταν ἀκρῶς φυλάττῃ τὴν κατὰ φύσιν ἐαυτοῦ κρᾶσιν, αἷμα τῶν ἄλλων χυμῶν ἐργάζεται πλέον, ὅταν δ' ἐπὶ τὸ πυρωδέστερον ἐκτραπῇ, τὴν αἰχρᾶν τε καὶ ξανθὴν χολήν. τὸ δ' ἔξωθεν θερμὸν αἰτίον ἐστὶ σπηεδόνος χυμῶν. ὕλη μὲν γὰρ ἐστὶν ἡ ὑγρότης, αἰτία δὲ δραστικὴ τὸ παρὰ φύσιν θερμὸν. οἱ τοίνυν γέροντες ὑγρότητας μὲν ἀθροίζοντες αἰεὶ περιττὰς, διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως, προσλαμβάνοντες δὲ καὶ τὴν ἐκ τοῦ περιέχοντος

Cujus prae omnibus meminit primi pathematis, jure nunc primi etiam singulas reddit differentias; quod accidisse quibusdam dicit parvis de causis; quas vocavit occasionales; et multos qui a medicis curabantur, magnas esse inflammationes consecutas, quo facer ignis scilicet plurimum depasceretur. Plurimis jam caput hunc sollicitasse, quando repletum hoc maxime in austrinis esset et calidis ventorum tranquillitatibus. Cur autem et sexagenarios hic praeter caeteros tentaret, hoc in causa est. Foris ambiens praeter naturam calor causa; quamobrem corporis putrescerent humores, fuit; sicut natus calor, ubi saepe nativum exacte temperamentum servat, plus aliis humoribus sanguinis efficit; quando vero in magis ignem versus fuerit, pallidam et flavam bilem. At calor externus putredinis auctor humorum est; nam materia quidem humiditas est, causa efficiens calor praeter naturam. Quare senes, qui superfluas semper humiditates ob naturae imbecillitatem coacervant, ut his accessit aëris calor ex illa

Ed. Chart. IX. [264. 265.]

Ed. Bas. V. (421.)

θερμότητα, διὰ τὴν γενομένην τότε κατάστασιν ευαλατότε-
ροι τῶν νέων ἐγένοντο τῇ σπεδονώδει φθορᾷ τῶν χυμῶν.

κγ'.

[265] Τοῖσι μὲν οὖν πλείστοις αὐτίκων ἀποστάσις ἐς
ἐμπυήματα ξυνέπαιτον, σαρκῶν τε καὶ ὀστέων καὶ σπλ-
χνων ἐκπτώματα μεγάλα.

Τὴν κακοήθειαν τοῦ πλεονέσαντος χυμοῦ διὰ τοῦ με-
γέθους τῆς σήψεως συνέστηκε καὶ τοῖς εἰρημένους ἐφεξῆς
συνάπτων ἐρεῖ.

κδ'.

Ἦν δὲ καὶ τὸν ρεῦμα συνιστάμενον, οὐ πρὸς ἕκλον, ἀλλὰ
σπειδόν τις ἄλλη καὶ ρεῦμα πολὺ καὶ ποικίλον.

Αὐτὸς ἐδήλωσέν σοι σαφῶς, ὅπερ ἤδη πολλάκις ἡμῖς
ἡκροσθεν εἶπομεν, ὥς οἱ ἐν τῷ σώματι χυμοὶ διὰ τὴν

affectus tempestate, humorum putredinis corruptioni
fuerunt juvenibus opportuniiores.

XXIII.

Plurimis igitur ipsorum abscessus in empyemate concide-
runt; tum carnicum tum ossium et nervorum prolapsu
magis.

Malignitas abundantis humoris ex magnitudine con-
stitit putredinis, atque dictis subtexens dicit:

XXIV.

Erat autem rheuma consistens, non puri simile, verum
quiddam aliud et fluxio copiosa et varia.

Hippocrates aperte tibi indicavit, quod nos saepe jam
diximus, corporis humores propter humiditatem et aëris

Ed. Chart. IX. [285.]

Ed. Bas. V. (421.)

ὑγρότητα τε καὶ ἀπνοίαν τοῦ περιέχοντος ἐσηπόντο, καὶ διὰ τοῦτο πῦον μὲν οὐκ ἐγεννᾶτε, διεσήμετο δ' ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν χυμῶν ὑγρῶν τὰ στερεά. ποικίλον δ' εἶναι τὸ ρεῦμα διὰ τὴν τῶν σηπομένων διαφθορὰν εὐλογον. ὑπὸ γὰρ κοινῆς αἰτίας τῆς σηπεδόνος ἕκαστον τῶν σηπομένων ἴδιον αἶδος ἴσχει τῆς διαφθορᾶς.

καί.

Οἷσι μὲν οὖν περὶ τῆς κεφαλῆς τούτων τε ἐμπέμπει γίνεσθαι, μάδιός τε ὧς τῆς κεφαλῆς ἐγίνετο καὶ τοῦ γενείου καὶ ὀστέων ψυλοῖματα καὶ κοπώματα καὶ πολλὰ φεύματα. ἐν πυρεταῖσι δὲ ταῦτα καὶ ἄνευ πυρετῶν· ἤν δὲ ταῦτα φοβερώτερα ἢ κακίω. οἷσι γὰρ εἰς ἐμπύημα ὁ τῶν τοιούτων ἐφίκοιτο πεπασμός, οἱ πλείστοι τούτων ἐσθίζοντο. οἷσι δ' ἢ μὲν φλεγμονὴ καὶ τὸ ἐρυσίπελας ἀπελθεῖ, τοιαύτην δ' ἀπόστασιν μηδεμίαν ποιήσασθε, τούτων ὀπταίνοντο πούλαί. ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλῃ τοῦ σώματος πληρηθῇ, ἐνέμπει ταῦτα. πολλοῖσι μὲν γὰρ

tranquillitatem computruisse, atque idcirco pus non generavit. Computrescebant vero ob praves humidos humores solidae partes. At variam esse fluxionem propter putrescentium diversitatem ratio erat, nam a communi putredinis causa singula putrescentia peculiarem obtinent corruptionis speciem.

XXV.

Quibus itaque circum caput huiusmodi aliquid fieri contingit, totius capitis et mentis glabrationes ossiumque denudationes et prolepus acciderunt, multaeque fluxiones. Et haec tum in febribus tum citra febres aderant. Atque ista plus terroris quam periculi denunciant. Quibus namque ad suppurationem talium maturatio devenit, eorum plerique, superstites evadebant. A quibus vero inflammatio quidem aut erysipelas recessarit, nullumque huiusmodi abscessum creaverit, eorum multi perierunt. Similiter quoque et quacunque corporis parte

Ed. Chart. IX. [265. 266.]

Ed. Basf. V. (421. 422.)

βραχίων καὶ πῆχυς ὅλος περιεφύη, οἷαι δὲ τὰ πλευρὰ
ταῦτ' ἐκακούτο ἢ τῶν ἔμπροσθέν τι ἢ τῶν ὀπίσθεν, οἷαι
δ' ὅλος μηρός ἢ τὰ περὶ κνήμην ἀπειψιλοῦτο καὶ πούς
ὅλος.

Ἡ σπηδεῖν τῶν ὑγρῶν ἔργον ἔχουσα κοινὸν ἐκείνῃ
τῶν σωματίων φθείρειν, εἰς ἅπερ ἂν κατασκήνη, φοβερατέ-
ραν εἶχε φαντασίαν ἐν τοῖς περὶ κεφαλὴν μορίοις, [266]
ὅτι τὸ κῆν βραχὺ τὴν παρὰ φύσιν ἐκταυθῆ παραλλαχθεῖη,
πλέον γίνεσθαι τὸ αἰσχος ἢ κατὰ τὰ ἄλλα μέρη μεγάλην
ἐκτροπήν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἔχοντα. μηροῦ μὲν γὰρ ἢ
βραχιονὸς ἢ κνήμης ἢ πῆχους ἀπορρέειν θύρα μικροτέρην
ἔχει φαντασίαν, εἰ δὲ τῆς κεφαλῆς συναναπέψουσιν αἱ τρι-
χες τῷ δέρματι καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τοῦ γενείου σὺν αὐταῖς,
ἢ μὲν φαντασία τοῦ πάθους γίνεται μεγάλη, ὃ κίνδυνος δ'
ἦρτον. ἢ εἰ περὶ αἰδοῖν συμβαίῃ τὸ τοιοῦτον πάθος ἢ λά-
ρυγγα καὶ θώρακα καὶ τι τῶν κυρίων. (422) οὐ μόνον
δὲ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν οὕτως γινόμενα φοβερὰ μᾶλλον ἢ

obervarunt, ista contigerunt. Multis siquidem brachium
ac totus decubitus defluxerunt. Nonnullis vero ista la-
tera male vexabant aut anteriorum aut posteriorum ali-
quod. Quibusdam vero totum femur aut tibia aut pes
totus denudabatur.

Humorum putredo cujus est commune munus, ut il-
las partes, in quas impingat, corrumpat, terribiliorem in
capitis partibus speciem praebeat, propterea quod licet
vel paululum de natura hic deflectant, major fiat fugilla-
tio, quam caeteris in partibus multum a natura diverten-
tibus. Nam a femore vel brachio vel tibia vel cubito
si cutis recesserit, minorem praebet mali speciem. At si
capitis una cum cute crines defluxerint, atque adeo menti
cum illis vitii sit facies magna, periculum vero minus
quam si is pudenda affectus teneat aut guttur aut thora-
cem aut aliam principalem partem. Neque tamen, quae
caput ita tentabant, formidabilia magis erant quam pe-

Ed. Chart. IX. [266.]

Ed. Bas. V. (422.)

ἢ κακίῳ, ἀλλὰ καὶ καθ' ὅτι οὐκ ἄλλο μέρος οὕτως ἐκπίπτοντα. κακίῳ γὰρ ἦν ἐφ' ὧν ἀπίσθησεν εἰς τὸ βάθος ὁ τὸ ἐρυσίπτελας ἐργαζόμενος χυμὸς, ἐπειδὴ πρὸς τὰ σπλάγχνα καὶ πρὸς τὰ κύρια μέρη χωρῶν ἅμα τοῖς ἄλλοις συμπτώμασι καὶ πυρετοὺς ὀξεῖς ἐγέννα. τινὲς μέντοι τῶν ἐπιπολῆς ἔχόντων τὴν τοιαύτην σηπεδῶνα καὶ χωρὶς πυρετῶν διεφθάρησαν τὰ μόρια καὶ τινες αὐτῶν διὰ τοῦτ' ἐσώθησαν, ἐκκρυθείσης τῆς κακοχυμίας διὰ τῶν μορίων ὧν αὕτη διέσπην. ἐπλανᾶτο γὰρ, ὡς αὐτὸς εὐνόμασε, δι' ὅλου τοῦ σώματος τὸ ρεῦμα, τουτέστιν ἀλόγως καὶ ἀτάκτως καὶ ὡς ἔτυχεν ἐφέρετο, μὴδὲ προγινῶναι τινος ἱατροῦ δυναμένου τεχνικῶς ἐς ὃ το κατασκήψειν.

κατ'.

Ἦν δὲ πάντων χαλεπώτατον τοιούτων ὅτε περὶ ἤβην καὶ αἰδοῖα γένοιτο.

jora; verum etiam quae cuilibet aliarum partium decidebant. Pejora enim erant in quibus in profundum secessit humor ignem sacrum efficiens, quum in viscera se et principes partes conferens praeter alia symptomata febres etiam acutas generabat: quibusdam tamen, quibus in superficie erat ejusmodi putredo, partes etiam citra febres marcescebant; quorum quidam hac de re praecipue incolumes evaserunt, vitiosis humoribus simul cum ipsis partibus, quas ii putrefecerant, emissis. Oberrabat enim, ut ipse vocavit, per totum corpus, hoc est nulloque ordine et casu vagabantur, ut praeſagire medicus arte, quo esset decubitura, non valeret.

XXVI.

Hujusmodi autem omnium gravissimum erat, quum pubem ac pudenda obsiderent.

Ed. Chart. IX. [266.]

Ed. Bas. V. (422.)

Καὶ χωρὶς λοιμώδους καταστάσεως, ὅταν ἐν τούτοις τοῖς χωρίοις ᾗτοι φλεγμονή τις ἢ ἐρυσίπτελας γένηται, ῥᾶστα τε σήπεται καὶ συμπαθείας ἐργάζεται τῶν ὑπερκείμενων μορίων. διὸ καὶ πολλάκις ἀναγκαζόμεθα μετὰ τὸ περικόψαι τὰ σεσηπότα τὴν χώραν ἐκκατεῖν. οὐδὲν ὅν θανμαστόν, τοιαύτης καταστάσεως γινομένης ὡς καὶ βραχίονα καὶ πῆχυν καὶ μηρὸν καὶ κνήμην πλευράν τε καὶ κεφαλὴν διασήπειν, ἐπὶ πλείστον ἤκειν κακώσεως τὰ περὶ αἰδοῦα.

κζ'.

Τὰ μὲν περὶ ἔλκεια καὶ μετὰ προφάσιος τοιαῦτα.

Ἀχρὶ τοῦ νῦν ὁ λόγος αὐτῷ γέγονε περὶ τῶν ἐρυσιπέλατων, ὅσα δ' ἔλκωσιν ἢ τι μικρὸν οὕτως ἄλλο τῶν ἔξωθεν αἰτίων συνίστη. ἐφεξῆς δὲ περὶ τῶν ἀνευ τοιαύτης αἰτίας γενομένων ποιήσεται τὸν λόγον.

Etiam absque pestilente statu, ubi has regiones inflammatio vel sacer ignis obsederit, facillime putrescunt, unaque partes superiores afficiunt. Unde nobis est valde necesse, ut putrida praecidamus, locum veluti radicem inuerrere. Nihil habet ergo admirationis ubi is esset status, ut brachium, cubitus, femur, tibia, latus, caput computrescant, si plurimum offendantur pudenda.

XXVII.

Atque ea fuit eorum quae cum ulcere aut causa externa contigerunt conditio.

Hactenus verba de sacro igne fecit, qui ex ulcere aliamve ita parvam ob causam externam constitit. Post hac de iis quae sine tali causa inciderunt tractabit.

κη'.

[267] Πολλοῖσι δ' ἐν πυρετοῖσι καὶ πρὸ πυρετοῦ καὶ ἐπὶ πυρετῷ συνέπιπτον.

Οὐδὲ δι' ἕλκος τούτοις, ἦτοι τῶν ἔξωθεν αἰτίων τῶν προφανῶν, ἀλλ' ὡς εἰώθαμεν λέγειν, αὐτόματος ἢ γένεσις ἀπήντησε τῶν ἐρυσσιπελάτων, ἐνίοις μὲν ἅμα πυρετοῖς εἰσβάλλον, ἐνίοις δ' ἀκολουθησάντων πυρετῶν ἢ προγενομένων αὐτῶν.

κθ'.

Ἦν δὲ καὶ ταύτων ὅσα μὲν ἀπόστασιν ποιήσονται διὰ τοῦ ἔμπυήματος ἢ κατὰ πολλὴν ταραχὴν· τίς ἐπὶ καιρὸς ἢ χρηστικῶν οὕρων διάδοσις γένοιτο, διὰ τούτων λελύσθαι. οἷσι δὲ μηδὲν τούτων συμπίπτει, ἀσήμεως δ' ἀφανιζομένων θανατώδεια γίνεσθαι.

Ἐξήρθη καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν ἡ αἰτία τοῦ σώζεσθαι

XXVIII.

Multis autem in febribus aut ante febre[m] aut a febre contigerunt.

Non ob ulcus his aut alia de causa externa, quae sit manifesta, sed ut consuevimus dicere, sua sponte provenit facer ignis; atque partim simul cum febre invadebat, partim quum febres aut consequutae sunt aut praecesserunt.

XXIX.

At inter ea quae abscessum fecissent, per suppurationem aut insignis quaedam alvi perturbatio aut probarum urinarum transmissio exstitisset, per haec solvebantur. Quibus autem nihil horum accidisset, verum citra significationem evanescerent, mortem inferebant.

Paulo ante etiam causa reddita est, cur superstites

Ed. Chart. IX. [268.]

Ed. Bas. V. (422.)

Τὰ παθήματα τῶν μορίων διεξέρχεται κατὰ τόνδε τὸν λόγον, ὡς ἔμπροσθεν οὐκ ἐμνημόνευσε.

λβ'.

Θαναί τε πολλοῖς ἐπεσήμενον κακούμεναι καὶ κατελοῦσαι. πρῶτον μὲν τοῖσι φθινώδεσιν ἀρχομένοιςιν, ἀτὰρ καὶ τοῖσι κανσώδεσι καὶ τοῖσι φρενιτικοῖσιν.

Ἐγὼ μὲν καὶ τὸ γεγραμμένον ἔμπροσθεν ἐπὶ τοῦ δεκάτου κατὰ τὴν τάξιν ἀρρώστου, καθ' ὃν εὐταὶς ἔφη, δεξιῷ ἱλλαιων, ὑπόκτενον ὡς παρεγγεγραμμένον. ὁ γὰρ τοι τοῦ Ἡρακλείδου υἱὸς Ἱπποκράτης, οὐ καὶ τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ τὸ προγνωστικὸν εἶναι φασί, φαίνεται συνηθειάτης τε καὶ διὰ τοῦτο σαφείσι τοῖς ὀνόμασι κεχρημένος, ἃ καλεῖν ἔθος ἐστὶ τοῖς ῥητορικοῖς πολιτικά. τὸ δ' ἱλλαίνειν οὐ τοιοῦτον καὶ πολὺ γε μᾶλλον αὐτοῦ τὸ κατιλλαίνειν ἢ κατιλλαίνουσαι καὶ μάλιστα γὰρ ἐπὶ τῶν φωνῶν, οὐκ ἐπὶ τῶν βλεφάρων λεγόμενον, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι διὰ τὸν χαρακτήρα

Affectus hoc loco persequitur partium, de quibus antea non meminit.

XXXII.

Vocesque multis innotescabant male affectas ac interceptas, primum quidem tabidis incipientibus et febre ardente et phrenitide laborantibus.

Equidem etiam quod est supra in aegro qui ordine est undecimus scriptum, ubi sic ait: δεξιῷ ἱλλαιων, (quod nos, dexter oculus erat distortus, vertimus) suspicabar esse ab alio inductum. Etenim Heraclidis filius Hippocrates, cujus etiam aphorismos esse et praeſagia autumant, usitatissimis esse usus et proinde claris vocabulis videtur, quae vocare rhetorici civilia solent: at vero ἱλλαίνειν non est istius generis, eoque minus κατιλλαίνειν vel κατιλλαίνουσαι, maxime quum de voce, non de palpebris dicitur. Ad haec propter dictionis formam, quae activa,

Ed. Chart. IX. [268. 269.]

Ed. Bal. V. (422. 423.)

τῆς λέξεως, ἐνεργητικὸν οὐ παθητικὸν ὄντα. βέλτιον γὰρ ἦν, εἴπερ ὅλως ἐπὶ τῆς φωνῆς ἐβούλετο χρῆσασθαι τοιαύτη. προσηγορία, κατελοῦμαι γράφειν, οὐ κατελοῦσαι, καὶ πολὺ γε βέλτιον τούτου τὸ κατὰλλαινόμεναι. περὶ γὰρ τὸ ἱλλαίνεω ἢ μειοχὴ κατὰ τοιοῦτον εἰρήσεται τύπων. ὀνομάζω δὲ κῶν δηλονότι μειοχὴ κατὰ τὸ τῶν γραμματικῶν ἔθος, ἀδιανόητον δὲ ἐστὶν ἐπὶ τῶν φωνῶν λεγόμενον τὸ κατελοῦσαι, καθάπερ ἔνιοι τῶν ἐξηγητῶν ἀκούσαι ἡμᾶς (423) ἐθέλῃσαν, ὡς ἐγκειμένον τοῦ ἱλλαίνειν ὀνόματος ὡς τὸ διαστρέφειν. τὸ γὰρ κατελοῦσαι τὸ διαστρέφουσαι, τὸ δὲ κατελοῦμεναι τὸ διαστρεφόμεναι. πολλὰ τοίνυν ἁμαρτήματα φαίνεται κατὰ μίαν λέξιν γεγονότα βουλομένων ἡμῶν ἀκούειν. ταῦ κατελοῦσαι, καθότι πολλοῖς τῶν ἐξηγητῶν ἔδοξεν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἱλλαίνειν γεγονότος τοῦ ὀνόματος. τὸ μὲν γὰρ ἐνεργητικὸν ἱλλαίνουσαι, τὸ δὲ παθητικὸν ἱλαίνόμεναι καὶ μετὰ τῆς προθέσεως κατὰλλαινουσαι. τὸ δ' εἰλοῦσαι καὶ κατελοῦσαι παρὰ τὸ ἱλλαίνειν οὐ φαίνεται γεγονός, [269] ὥσπερ γε οὐδὲ τὸ εἰλούμεναι καὶ κατελούμεναι. σπανίως

non passiva est: rectius enim, siquidem voci statuerat adaptare hoc nomen, erat κατελοῦμεναι scripturus, non κατελοῦσαι: et multo quidem rectius hoc, κατὰλλαινόμεναι. Nam de ἱλλαίνειν participium ea deducas figura: appello autem hoc, scilicet participium, more grammaticorum. Atqui nullus sit sensus, si de vocibus dicantur κατελοῦσαι, ut quidam intelligere nos interpretes voluerunt, tamquam tendat verbum ἱλλαίνειν ad distorquere. Nam κατελοῦσαι significat distorquentes, κατελούμεναι vero distortae. Multi itaque una in dictione errores commissi videntur, dum κατελοῦσαι accipere, ut multis est visum interpretibus, volumus quasi a dictione ἱλλαίνειν descendere. Etenim activum est ἱλλαίνουσαι, ἱλαίνόμεναι passivum, et adjecta propositione κατὰλλαινουσαι. Atqui εἰλοῦσαι et κατελοῦσαι ab ἱλλαίνω derivari non videntur: nec vero etiam εἰλούμεναι et κατελούμεναι. Per autem

Ed. Chart. IX. [269.]

Ed. Raf. V. (423.)

μενον, οὕτως ἐμπεποδίσθαι τὴν φωνὴν τὸν ἄνθρωπον, ὥς
 μόλις φθέγγεσθαι· καὶ μὴν καὶ παρὰ τὸν δεσμὸν, τὴν αἰὼν
 δεδεμένην ἐστὶ νοεῖν εἰρησθαι φωνὴν ἐν τῇ προκειμένη
 ῥήσει, τοῦ ποιητοῦ γε δηλοῦντος εἰρημέναι σαφῶς ἐπὶ τῶν
 δεσμῶν,

Ἰλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίη δήσαντες ἄγουσιν.

δῆλον δ' ὅτι κἄνταῦθα κατειλούμεναι βέλτιον ἦν, οὐ κα-
 τελοῦσαι γεγράφθαι. τοῦτο μὲν δὴ κοινὸν ἀπάσης ἐξηγή-
 σεως ἀμάρτημα. πᾶν γὰρ ὃ ἂν ὑπόβηται τις ἐκ τῆς κατε-
 λούσαι. λίξεως δηλοῦσθαι, τὴν ἐνεργητικὴν διάθεσιν, οὐ πα-
 θητικὴν ἐνδείκνυται καὶ κατὰ τοῦτο μάλιστα ἂν τις ὑπο-
 πτεύσειε τὴν φωνὴν ὡς οὐκ οὔσαν Ἰπποκράτους. οὐ γὰρ
 οὕτως ἦν ἀμαθὴς ἐρμηνείας Ἑλληνικῆς, ὥς ἀμαρτάνειν ἐν
 αὐτῇ παισὶν ἄρτι μανθάνειν ἀρχομένοις, ἀμαρτήματα παρα-
 πλήσια. φαίνεται μὲν γὰρ πάθος τι φωνῆς δηλοῦσθαι τοῦ
 κατειλούμεναι γεγραμμένου, πρὸς τῷ κἄν εἰ κατειλούμεναι
 γράψαιμεν, οὐ κατὰ τὴν Ἰπποκράτους εἶναι συνήθειαν,

significare volebat, adeo impedita esse voce hominem, ut
 vix loqui posset. Jam etiam a vinculo licet veluti vin-
 ctam accipere vocem esse dictam hoc loco, adeoque indi-
 cat de vinculis se poeta dixisse.

Ἰλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίη δήσαντες ἄγουσιν.

Ducunt vi vinclis religatum, qui renuebat.

Liquet porro rectius, si κατειλούμεναι sit scriptum quam
 κατελοῦσαι: qui quidem communis est omnia expositionis
 lapsus. Nam quidquid statuas a dictione κατελοῦσαι signi-
 ficari, actionem significat, non passionem. Unde maxime
 suspiceris Hippocratis non esse dictionem; neque enim
 adeo erat graeci sermonis imperitus, ut in eo offenderet
 similiter, ut pueri qui modo litteras discere coeperunt.
 Videtur enim passionem quandam vocis indicari; signifi-
 catur tamen non passio, sed actio, passio vero utique signi-
 ficaretur, scripto vocabulo κατελοῦμεναι. Praeterea si vel
 κατειλούμεναι scribamus, non est Hippocratis institutum

Ed. Chart. IX. [269. 270.]

Ed. Bal. V. (423.)

αἰήσεις καὶ σπασμούς ὀνόμασι χρῆσθαι. τοῖς δὲ τὸ διεσταμ-
 μένον δηλοῦσθαι νομίζουσιν, ὅτι καὶ τοῦτο μάχεται, κατὰ
 τὸ προγνωστικόν, αὐτὸς ἐρμηνεύσαι τὸ διάστροφον βουλευθεὶς
 οὕτως ἔγραψεν. ἦν δὲ καὶ καμπύλον γένημα βλέφαρον ἢ
 χεῖλος ἢ ῥίς, ἀλλ' ἐπὶ γὰρ τῶν φωνῶν οὔτε τὸ καμπύλον
 οὔτ' ἄλλο τι τῶν εἰρημένων οἰκίως ἂν λέγοιτο. διὸ καὶ
 τινες τῶν ἐξηγηραμένων τὸ [270] βιβλίον ἀπάντων τῶν
 εἰρημένων καταγνόντες, πρὸς τοῦ φωναι γλῶσσαι γράφου-
 σιν; ἄριστοις ἀποδείξιν κατελοίσας γλῶσσαι τὰς οἷον κατα-
 δεδμενέας καὶ δυσκινήτους. ἐχρῆν δ' αὐτοὺς ὥσπερ τὸ
 φωναι μετέγραψαν εἰς τὸ γλῶσσαι, οὕτως καὶ τὸ κατελοῦ-
 σαι μᾶλλον τοῦ φωναι μεταγράψαι εἰς τὸ κατελούμεναι·
 ἀλλὰ γὰρ αἷας ἤδη μοι καὶ τοῦ κατελοῦσαι, μηδὲν ἡμῶς
 μέγα, μηδ' ἂν εὐρεθείη, μέλλοντος ὠφελεῖν. ἀρκεῖ γὰρ εἰ-
 δέναι μόνον ἐν τοιαύτῳ γενικῶς λεγόμενον τε καὶ νοούμενον
 ὡς γὰρ διὰ τὸ γεόμενον αὐτοῖς ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥέυμα
 βλαβέντες τὰ φωνητικὰ μέρη καὶ τὰς φωνὰς ἐπακρίθησαν.
 ὅτι γὰρ ἐπὶ ταῖς ὑγραῖς καταστάσεσι καὶ θερμαῖς ἢ κεφα-

inultatis et infrequentibus uti nominibus. Jam qui di-
 stortum significari putant, cum his hoc pugnat, quod ille
 in praeclagiis distortum interpretaturus sic scripsit, si re-
 flexa sit palpebra aut labrum aut nasus; sed neque reflex-
 um, neque aliud ex dictis proprie de vocibus dicatur.
 Quare quidam hujus interpretes libri omnibus quae
 commemoravimus abdicatis pro voces linguae scri-
 bunt, exponentes linguas κατελούσας, quasi devinctas et
 difficulter motas. Quos quidem oportebat ut voces mu-
 tarent in linguas, ita vel potius quam voces dictionem
 κατελοῦσαι in κατελούμεναι vertere. Verum jam satis de
 dictione κατελοῦσαι, non magno usui, ut inventa sit,
 futura. Sat est enim nosse hic generatim dici et intelligi,
 propter destillationem, quae illis ex capite descendebat,
 laevis vocis organis simul vitiatam esse vocem. Nam in
 humidis tempestatibus et calidis destillationem caput re-

Ed. Chart. IX. [270. 271.]

Ed. Bas. V. (491.)

νικαυτα διενόησαν, ὁξεία δὲ τούτοις καὶ θανατάδια
 ξυνέπεπτα.

Τὴν γεγενημένην ἔμπροσθεν ἐν τῇ τοῦ περιέχοντος
 κράσεως σηπεδόνα τῶν χυμῶν εὐλογον ἦν ὑπὸ τοῦ γε-
 μίνου κρύους ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ χειμῶτος εἰς τὸ βάθος
 ὠσθεῖσαν ἐργάζεσθαι νοσήματα παρακλήσια τοῖς ἐρυσσι-
 λασιν. ἄλλε τι οὖν τιὰ τούτου γεγόμενα τοῦ γένους διηγή-
 σεται καὶ ταῦτα τῇ τάξει [271] πρῶτα μετὰ τὸ ἐρυσσι-
 λας ἤδη γράψει. ταῦτα δ' ἦν καυσώδη τε καὶ φρενιτικά,
 κοινὴν μὲν ἔχοντα τὴν αἰτίαν, διαφέροντα δὲ τοῖς πάσχειν
 τόποις. οἷς μὲν γὰρ εἰς τὰ περὶ τὸ ἡπῶρ τε καὶ τὴν γ-
 στέρα χωρία καὶ μάλιστα αὐτῆς τὸ στόμα κατέσκηψεν ἡ
 κακοχυμία, τοῖσι τοῖς καυσώδη νοσήματα συνέπεσαν, οἷς δ'
 ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ἤνέχθη, τὰ φρενιτικά.

λδ.

Ἦν δ' ἡ κακὴ κατάσταση τῶν γενομένων καύσεων ἦδε. ἀρχόμενοι

tum diu aegrotabant, acuta autem his et letalis
 contigere.

Humorum putredinem, quam pridem pepererat aëris
 temperamentum, verisimile erat frigore succedente in ex-
 tremam hiemem, impulsam in altum morbos concitaturam,
 sacro igni assimilem. Alios igitur quosdam, qui fuerunt
 huius generis, exponet, hosque ordine ab sacro igni pri-
 mos jam scribit: hae febres sunt ardentes et phrenitis ab
 eadem illa quidem profectae causa, sed differentes locis
 affectis: nam quibus in jecinoris et ventris regionem
 maximeque in ejus os pravus humor decubuit, hos febres
 ardentes sollicitaverunt: quibus in cerebrum pervenit
 phrenitis.

XXXIV.

Hic autem erat febrim ardentium, quae cum grassaban-

Ed. Chart. IX. [271.]

Ed. Basf. V. (424.)

κωματώδεις, αίσωδες, φρικώδεις, πυρετός ὄξυς, οὐδὲ
 διψώδεις λίην, οὐδὲ παράληροι.

“Ὅσα τοῖς καύσοις ἐγένετο συμπτώματα διὰ τὴν κατὰ-
 στασιν, κατὰ τὸν ἴδιον τοῦ πάθους λόγον, ταῦτ’ ἐπισημαί-
 νεται, διὸ κακῶς ἀντὶ τοῦ κωματώδεις ἔγραψαν ἔνιοι καυ-
 ματώδεις. ἴδιον γὰρ τοῦτο τῶν καύσεων, οἷς καὶ τὸ διηγεῖν
 ἀπαύσιως καὶ σχεδὸν οὐδ’ ἂν ἄλλο τις ἐξαιρετον εἶπη γνώ-
 ρισμα καύσεων πυρετῶν, ἀλλ’ ἐκ οὗτῶν τούτων αὐτάρκως
 συμπληροῦσθαι γαίη, δέψους ἀπαύστου καὶ θερμότητος δια-
 καιούσης αἰσθανομένων τῶν καμνόντων. ἀλλ’ ἡ τότε κα-
 τάστασις ὑγρότητος πολλῆς πληρώσασα τὴν κεφαλὴν τὸ
 κωματώδες ἢ πᾶσιν ἢ τοῖς πλείστοις τῶν ὁπωσοῦν νοσησάν-
 των ἤνεγκε σύμπτωμα κατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ νοσήματος,
 οὔπω τῆς κακοχυμίας εἰς τοσοῦτον δριμύτητος ἡκούσης, ὥς
 ἀγρυπνίας τε σφοδρᾶς καὶ παραφροσύνας καὶ φρενίτιδας ἐρ-
 γάζεσθαι. τὸ μὲν οὖν καῦμα σπανίως πάνυ γίνεται τοῖς

tur, status. Incipientis coma, jactatio, horror comita-
 bantur, febris non acuta, neque fitis vehemens, neque
 deliria.

Quae symptomata propter eam, quae tunc erat, tem-
 pestatem ardentibus febribus evenirent, non propria morbi
 ratione, haec annotat. Quare quidam pro κωματώδεις, id est
 comatosi, male scripserunt καυματώδεις, id est aestuosi: nam
 est hoc febribus ardentibus peculiare ut etiam perpetuo fi-
 tire, nullumque prope dixeris eximium esse aliud febrium
 ardentium insigne: verum abunde ex hisce duobus affir-
 maveris compleri, sitim assiduam atque exurentem calo-
 rem, aegris sentientibus. Verum hic status cum caput
 multa humiditate impleret, comatosum aut omnibus aut
 plerisque, utcumque laborarent, symptoma attulit sub
 morbi invasionem, ubi pravi humores nondum eo deve-
 nerant acredinis, ut vigilias vehementes, deliria phreni-
 tisque concitare possent. Ac coma perraro febribus ar-

Ed. Chart. IX. [271.]

Ed. Bas. V. (424.)

καύσοις πυρετοῖς, τὸ δ' ἀσθενεῖν πάντων πολλάνκις. οὐ μὲν
 ἀχωρίστον γ' ἐστίν, ὡς τὰ προειρημένα δύο, τὸ τε ἀπαστον
 τοῦ δίψους καὶ τὸ τῆς θερμασίας διακαῖς. φρικώδεις γε
 μὴν πολλάκις οἱ καυσούμενοι γίνονται, διὰ καὶ τοῦτ' ἐπιση-
 μήματο. τὸ δ' ἐφεξῆς γεγραμμένον, πυρετὸς οὐκ ὄξυς, ἐν
 μὲν ἀπλῶς γράφουσι χωρὶς τῆς ἀποφάσεως πυρετὸς ὄξυς,
 τινὲς δὲ μετὰ τῆς ἀποφάσεως οὕτως, πυρετὸς οὐκ ὄξυς,
 ἀπὸ τινος ἐκότεροι λόγου πιθανοῦ τὴν διαφερόυσαν ἔχοντες
 γραφήν· οἱ μὲν χωρὶς τῆς ἀποφάσεως, ὅτι τῶν ἀχωρίστων
 ἐπὶ καυσώδους νοσήματος ὄξυς πυρετὸς, ὥσπερ καὶ δίψας·
 οἱ δὲ καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο γεγράφθαι λέγοντες ἅμα τῇ ἀποφά-
 σει, δῶκε σακάνιον τε καὶ παράδοξον αὐτοῖς συνέβη καθά-
 περ τὸ τοῦ καύματος οὕτω καὶ τὸ τοῦ πυρετοῦ. καὶ γὰρ
 οὐν καὶ τούτοις ἐφεξῆς αὐτὸν γράψαι φασίν, οὐδὲ διψώδης
 λίην. καίτοι καὶ τοῦτο τὸ σύμπτωμα καύσων πυρετῶν ἐστὶν
 ἰδιαιτάτων· εἰκὸς οὐν, ὥσπερ οὐ λίην διψώδεις ἦσαν, οὕτως
 αὐτοὺς οὐ λίην ὄξυς πυρετῶν. τάχα δὲ καὶ γεγραμμένον ἔφ'
 Ἰπποκράτους τὸ πυρετὸς οὐ λίην ὄξυς, ὑπὸ τοῦ πρώτου

dentibus est adjunctum, fastidium per saepe; non est per-
 petuum tamen, ut praedicta duo, assidua sitis et deurens
 calor. Horrent vero qui febre ardente tenentur raro;
 quare. hoc etiam annotavit. Quod jam sequitur, febris
 non acuta, aliqui simpliciter, absque negatione, febris
 acuta scribunt, alii cum negatione in hunc modum: febris
 non acuta, diversam utrique scripturam, ratione inducta
 probabili, habentes. Qui omittunt negationem, quia di-
 velli ab ardente febre acuta febris nequeat, uti nec
 sitis: alteri ideo scriptum cum negatione confirmanter,
 qui raro iis et novo exemplo acciderit cum coma tum
 haec febris. Quippe his quoque illum ajunt subjunxisse,
 neque magnopere erant siticulosi, tametsi sit etiam febr-
 bus ardentibus hoc peculiarissimum. Esse itaque consen-
 taneum, sicut erant, non perinde sitibundi, sic eos non
 valde febricitasse acute. Potuit etiam quod Hippocrates
 scripserat, febris non valde acuta, esse ab eo qui primus

Ed. Chart. IX. [271. 272.]

Ed. Bas. V. (424.)

ἐνγραφάμενον σφαλέντος, ἔμεινεν ἡμαρτημένον· ἀναφύεται δὲ μικρὸν ζήτημα περὶ πάντων τῶν παθογνωμονικῶν σημείων, εἰ γὰρ ἐγχωρεῖ ποτέ μὴ παρόντων αὐτῶν ὅμως φυλάττεσθαι τὸ τοῦ πάθους εἶδος, ἕτερα τῶν παθογνωμονικῶν ἡμῖν ἔσται πιστότερα πρὸς τὴν τῶν παθῶν διάγνωσιν, ἀλλ' εἴπερ τοῦθ' ὑποθολίμεθα, προσηκόντως τις ἀξιώσει μὲν ἐκείνα παθογνωμονικὰ καλεῖν, [272] ἃ δ' ἐμπροσθεν ἐκαλεῖτο παθογνωμονικὰ, συνεδρεύοντά· ὧν τὰ μὲν ἀχώριστ' ἐστὶ καὶ ὡς ἂν τις φαίη τῆς τοῦ πάθους οὐσίας αὐτῆς συνθετικά. τὰ δὲ συνεδρεύοντα τῶν ὡς τὸ πολὺ γνωστέων αὐτοῖς ἔστιν. εἰ οὖν ὁ κάμνων μὴ διψώδης μήτε λίαν ὀξείως πυρέττων ἢ, ἐκ τίνος ἔτε γνωρίσματος ἐροῦμεν εἶναι τὸ νόσημα καῦσον; εἰ γὰρ καὶ πάνω πολλοῖς τῶν καυσόμενων ἀσώδεις εἶναι συμβέβηκεν, ἀλλ' οὐκ ἰδίον γε τοῦ πάθους τοῦτο· πολλοὶ γὰρ καὶ ἄλλοι τῶν ὑπώσούν νοσησάντων ἀσώδεις γίνονται. οὐδὲν γοῦν ὅπερ ἐνίοις ἔδοξε ταῖς τοιαύτας ἀπορίας οἰθηεῖσιν ἀποδράσασθαι καὶ ἡμῖν ἔσται φητέον, ἐκ τῶν διαχωρουμένων μάλιστα γνωρίζεσθαι τὸν

exscripsit, corruptum errorque mansisse. Hic se offert non parva de omnibus pathognomonicis signis quaestio: nam si remotis ipsis affectus potest species conservari, alia his pathognomonicis signis erunt nobis ad affectus cognoscendos certiora; quod qui constituat, volet illa merito pathognomica indicia appellare et quae ante vocabantur indicia pathognomonica assidentia, quorum separari illa non possunt et affectus, ut ita dicam, constituunt essentiam. Assidentia vero ex his sunt, quae saepe illis accidunt. Si aeger ergo non sitibundus sit nec magnopere febricitet acute, qua jam nota esse morbum illum ardentem febrem dicemus? Quanquam enim permultis febre ardente affectis esse fastidiosus contingit, non est tamen hoc affectus proprium, quippe cum multi etiam alii quomodocunque aegrotantes fastidiosi fiant. Quare neque, quod visum quibusdam est, qui sese duxerunt huiusmodi dubitationes declaratu- ros, etiam nobis est pronuntiandum, ab excrementis cognosci inprimis febrem arden-

Ed. Chart. IX. [272.]

Ed. Bas. V. (421.)

καῦσαν εἰποῦσιν. οὔτε γὰρ ἄκρατα χολώδη μόνοις καύσας ἐκκρίνουσιν αἱ γαστέρες οὔτε συντηξίς μόνοις τούτους, ἀλλ' ἐστὶ μὲν καὶ ταῦτα συμπτώματα κακοήθη τε καὶ διακκοῦν πυρετῶν. ἐκκρίναντες δ' ὅμως αὐτὰ πολλοὶ καὶ δηρῶσι μετρίως καὶ τὰς τοῦ πυρετοῦ θερμασίας ἀνέχονται· κατὰ δὲ τὴν προκειμένην κατάστασιν οὐδὲ τοιαῦτ' ἐγένετο διαχωρήματα· κοιλίαι γὰρ, φησὶ, ταραχώδεις τοῖσι πλείστοισι τούτων, διαχωρήμασιν ὁμοίσι, λεπτοῖσιν. ἔοικεν οὖν Ἰπποκράτης τὸν καῦσαν γνωρίζεν τῷ διηνεκί τοῦ δίψους τε καὶ τῆς διακκοῦς θερμασίας, ὡς περ τὴν φρενίτιν τῷ διηνεκί τῆς παραφροσύνης. οὕτω γὰρ εἰ καὶ μὴ πάνυ διψώδεις εἴεν οἱ κείμενοι, ἢ μὴ πάνυ σφόδρα διακαίόμενοι, δι' ὅλης δὲ τῆς νόσου τὰ λελεγμένα εἴεν δύο συμπτώματα, καῦσος εἴη τὸ νόσημα λεχθήσεται καὶ γενήσεται μὲν τις αὐτοῦ θερμότηρος πυρετός, ὡς καὶ συντήκεν τὸ σῶμα καὶ διαχωρήσας ἐργάζεσθαι χολώδεις καὶ συντηκτικὰς· οὐ λεχθήσεται δὲ καῦσος, ἂν μὴ διακκόμενα δι' ὅλης ἔξη τῆς νόσου τὰ εἰρημένα δύο μικρὸν ἔμπροσθεν, ἅπανστέν τε τὸ δίψος, ὅσον

tem. Neque enim mera in folis ardentibus febribus biliosa alvi reddunt, neque his folis syntexis, id est colliquatio, accidit; verum sunt haec quidem symptomata maligna et exurentium febrium: ista tamen qui excernunt, modice sitiunt et calores febris ferunt. Verum in praesenti statu ne tales quidem erant dejectiones. Nam alvus, inquit, his plerisque turbata erat, atque dejectiones crudas excernebant et multas et tenues. Videtur ergo Hippocrates febrem ardentem assiduitate cognoscere sitis calorisque exurentis, sicut phrenitim perpetuo delirio. Sic enim quamvis non perinde sitiant aegri, neque valide exurantur, per totum autem morbum dicta duo sint symptomata, febris ardens esse dicetur morbus, existetque alia febris hac calidior, ut corpus fundat reddatque dejectiones biliosas et colliquativas. Sed non appellabitur ardens febris, nisi adjuncta perpetuo habeat per totum morbum paulo ante commemorata duo, irrequietam sitim,

Ed. Chart. IX. [272.]

Ed. Basf. V. (424.)

ἀν τύχῃσι πίνοντες, ἀηδῇ τε καὶ καυσώδῃ καὶ ἀσώδῃ τὴν θερμασίαν. ὡς τὸ πολὺ μὲν οὖν καὶ δέσφρος σφοδρότατον αὐτοῖς ὑπάρχει καὶ πυρετὸς-διακαιέστατος· ἐν δὲ τῷ σπασμῷ καθάπερ. νῦν ὁ τε πυρετὸς οὐκ ἀκριβοῦς ὅξος ἐγένετο καὶ διηκώδεις εὐ λῖαν οἱ κάμνοντες ἦσαν, ἅπερ ἐπεσημῆκατο δι' αὐτὸ τοῦτο, καθάπερ καὶ τὸ μὴ ὅλως αὐτοὺς μνέσθαι παραλήρους, ἐπεὶ καὶ τοῦτο συμπέπτει τοῖς καύσοις. ὅτι δὲ μικρᾶς παραφροσύνης ἐστὶν ὄνομα τὸ παραλήροι, πρό-
θεον εἴρηται.

λε'.

Ἀπὸ ῥινῶν μικρὰ ἔσταξε.

Τῶν ἐπιγενομένων τοῦτο τοῖς κακοήθεσι καύσοις, ὥσπερ αἰμορροῦσθαι τοῖς ἐπιεικέσιν. ἀλλὰ καὶ συλλήβδην εἰπεῖν, ἅπαντα στάσις ἀπὸ ῥινῶν μοχθηρόν ἐστι σημεῖον, ὡς ἐμά-
θομεν.

quantumlibet biberint, ac iniuscundum et ardentem fasti-
diosumque calorem. Proinde adest fere illis intensissima
fitis et febris fervidissima. At raro uti nunc, quum fe-
bris non esset acuta, etiam non perinde aegri erant siti-
bundi, quae ob id ipsum signavit, sicut etiam hoc, nullo
pacto fuisse deliros eos, quoniam hoc etiam ardentibus
febris accidit. Nam parvae esse signum dementiae deli-
rium ante docuimus.

XXXV.

A naribus desillarunt.

Hoc in comitibus est malignarum ardentium febrium,
ut sanguinis eruptiones, lenium. Et ut breviter dicatur,
omnis de naribus stilla, ut docuimus, pravum est signum.

λετ'.

Οἱ παροξυσμοὶ τοῖσι πλεῖστοις ἐν ἀρίτῃσι.

[273] Τῶν σπανίων καὶ τοῦτ' ἐστὶ, φαίνονται γὰρ οἱ τε καὶ οἱ πάνθ' ὁμοίως αὐτοῖς τὰ λίαν ὀξεῖα νοσήματα τοὺς παροξυσμοὺς ἐν περισσῇς ἔχοντα.

λζ'.

(425) Περί δὲ τοὺς παροξυσμοὺς λήθη καὶ ἄφρονες καὶ ἀφανίη.

Καὶ ἡ λήθη σαφὴς ἐστὶ καὶ δεδεικται πολλάκις ἐκ τῶν ὀλέθριων οὖσα. τὴν ἄφροναν δὲ τὴν οἷον ἐκλυσὶν τε καὶ πάρεσιν ἀπάντων τῶν μορίων τοῦ σώματος εἰκὸς ἐστὶ λέγειν αὐτὸν, ὅταν ὁμοίως τοῖς παραλελυμένοις ἐρριμμένα φαίνονται. ὅτι δ' ὀλέθριον καὶ τοῦτ' ἐστὶ μεμάθηκας. ὥσπερ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων συμπτωμάτων, ὅσα γέγραπται κατὰ τὸ βιβλίον, ὡς ἐξηγεῖσθαι μόνον ἐν αὐτῷ χρὴ τὰ δο-

XXXVI.

Exacerbationes plerisque diebus paribus.

Et hoc quoque inter rara est. Nam febres ardentes solent adeoque omnes, ita ut illae, morbi multum acuti, accedere diebus imparibus.

XXXVII.

Circa ipsas exacerbationes, oblitio, exolutio, vocis defectus.

Et oblitio manifesta est et monstrata frequenter est de exitiis esse. Languorem, id est ἄφροναν, veluti dissolutionem et remissionem omnium corporis partium ipsum dicere par est, quum non aliter ac resolutis projectae appareant. Quod quidem inter signa perniciose esse didicisti, ut de aliis quoque symptomatibus omnibus, quae hoc libro recensuit. Quare hic interpretanda sunt ea tan-

Ed. Chart. IX. [278.]

Ed. Bas. V. (425.)

κοῦντα μὴ σαφῶς εἰρησθαι, τῶν ἀποδειγμένων ἐν ἑτέροις ἀναμνησκοντα μόνον, οὐ κατὰ διέξοδον διδασκαλίας αὐτῶν ποιούμενον.

λη'.

Ἄκρια αἰεὶ τούτοις τε μὲν ψυχρότερα ποδῶν καὶ χειρῶν. πολὺ δὲ περὶ τοὺς παροξυσμοὺς μάλιστα, πάλιν τε βραδείως καὶ οὐ καλῶς ἀνεθερμαίνοντο καὶ πάλιν κατενόουν καὶ διελέγοντο.

Τὴν ποικίλλαν τῶν γενομένων συμπτωμάτων τοῖς τότε νοσήμασι διηγείται, μοχθηρῶν ἀπάντων ὄντων.

λθ'.

Κατεῖχε δὲ ἡ τὸ κῶμα συνεχῶς, οὐχ ὑπνώδης, ἡ κατὰ πόρων ἄγρυπνοι.

tum quae obscura videntur et quae demonstravimus alias, solum ad memoriam revocabo, non autem absolutam tradam eorum doctrinam.

XXXVIII.

His manuum ac pedum extrema semper frigidiora multoque maxime circa exacerbationes, ac rursus lente neque probe recalescebant, iterumque et intelligebant et loquebantur.

Varietatem symptomatum, quae morbi ejus tempestatis habebant, commemorat, quae sunt omnia prava.

XXXIX.

Eos autem aut assidue sopor non somnolentus detinebat aut vigiliis cum laboribus.

Ed. Chart. XL. [273. 274.]

Ed. Basf. V. (425.)

Σαφές καὶ τοῦτ' ἐστὶ τῶ μεμνημένῳ τῶν γεγραμμένων ἐν
 τε τῷ περὶ τοῦ κώματος γράμματι καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ὑπομνή-
 μασι. ὅταν γὰρ ἐγρηγορέναι μὲν ἀνεφγῶσι τοῖς ὀφθαλμοῖς εἰ
 κάμνοντες μὴ δύνανται, μύσαντες δ' αὐτοὺς ἐλπίδι τοῦ κοι-
 μηθῆναι διαμένωσιν ἐγρηγορότερες, τὸ τοιοῦτον καλοῦμεν
 οὐχ ὑπνώδες κῶμα. εἰ δὲ καὶ πόνος τις αὐτοῖς παρῆη,
 προδήλως ἀγρυπνήσουσι μᾶλλον οἱ οὕτως ἔχοντες, ὥς μὴδ'
 εἰς φαντασίαν ὕπνου τε ἀφικέσθαι λεπτοῦ. γίνεται γὰρ τι
 καὶ τοιοῦτον τοῖς οὕτω κα- [274] ματώδεσιν, ὥς ἐν με-
 θορίῳ καθίστασθαι τῶν τ' ἀκριβοῶς ἐγρηγορότων καὶ τῶν
 κοιμωμένων.

μ.

Κούλια παραχθίδες τοῖσι πλείστοιςι τούτων, διαχωρήμασιν
 ὁμοῖσι, πολλοῖσι, λεπτοῖσι.

Εὐδελὸν μὲν καὶ τούτων ἐστὶν ὥς οὐ προσέχει τῇ
 τῶν διαχωρημάτων ιδέα κατὰ τὴν τῶν καυσωδῶν νοσημέ-

Nec hoc quidem obscurum est, qui ea habeat in me-
 moria, quae in libro de comate tradita sunt et in priori-
 bus commentariis. Quum enim vigilare aegri apertis ocu-
 lis non valent, sed connivent spe somni conciliandi et
 vigiles tamen manent, vocitamus illud non somnolentum
 coma. Quibus si quis addit dolor manifeste, vigilabunt
 magis ita affecti, adeo ut ne in phantasiam quidem tenuis
 somni deveniant. Siquidem istis, qui eo comate tenen-
 tur, usu venit ejusmodi quiddam, ut medii inter plene
 vigiles intercedant et dormientes.

XL.

Horum plerisque alvi dejectionibus crudis, tenuibus, co-
 piofis turbabantur.

Vel hinc liquet non attendere Hippocratem in digao-
 scendis ardentibus morbis speciem dejectionum. Cruda

Ed. Chart. IX. [274.]

Ed. Basf. V. (425.)

των διάγνωσιν. ὡμὰ γοῦν ἔφη καὶ λεπτὰ καὶ διαχωρούμενα
τοῖς τότε καυσουμένοις γίνεσθαι, μήτε χολωδῶν ἀκράσιον
μήτε συντηξέων μνημονείσας, ἃ τινες οἰοῦνται μέγιστα γνω-
ρίσματα καίτων εἶναι πυρετῶν.

μα'.

Οὐρα τὰ πολλὰ λεπτὰ, κρίσιμον οὐδὲ χρησιὸν οὐδὲν ἔχοντα.

Ἐν ταῖς περὶ τῶν οὐρῶν διηγήσειν εἴωθε τὰ συμβε-
βηκότα γράψας αὐτοῖς μηκέτι προστιθέναι πότερον ἀγα-
θοῦ τινός ἐστιν ἢ κακοῦ σημεῖα, μεμνησθαι νομίζων ἡμᾶς
ὧν ἐμάθαμεν ἐν προγνωστικῇ καθόλου, περὶ κακίας τε καὶ
ἀρετῆς οὐρῶν. ἔταυθ' οὖν μοι δοκεῖ προστεθεικέναι,
καίτοι προειρηκώς αὐτὰ λεπτὰ, διότι προσέγραψεν αὐτοῖς
τὰ πολλὰ. μεμνημένος γάρ ὅτι καὶ δε' οὐρῶν πλήθους
αὐτὸς ἡμᾶς ἐδίδαξε γίνεσθαι ποτε κρίσιν, ἐπεσημήνατο νῦν
ὅτι καὶ πολλῶν ὄντων αὐτῶν ὁμως οὐδὲν ἦν κρίσιμον οἷδὲ
χρησιόν· οὐ γὰρ ἐκκαθαίρουσα τὸ σῶμα καὶ κινουσα τὰ

itaque dicit et tenuia qui tum tenebantur febre ardente
dejecisse, nec verbum fecit de meris biliosis vel colliqua-
tionibus, quae quidam indicia esse febrium ardentium ma-
xima existimant.

XLI.

*Urinae multae, tennes, neque judicatorii, neque boni quic-
quam habebant.*

Ubi de urinis agit, quae acciderunt his solet tradere,
nec addere, bonum an malum denuncient, nos putans
quae in praesagiis didicimus in universum de vitio vel
bonitate urinarum memoria tenere. Hic adjunxisse puto,
quanquam eas dixerat esse tennes, quod illis adscripserit,
multae. Nam memor docuisse se multitudine urinarum
interim iudicium fieri, indicavit hoc loco, quamvis mul-
tae essent, nihil tamen decretorii fuisse, nec boni. Ne-
que quo purgaret corpus et infantia amoveret, videtur

Ed. Chart. IX. [274. 275.]

Ed. Basf. V. (425.)

λυπούντια φαίνεται νῦν ἢ φύσις ἐργαζομένη τὸ πλήθος τῶν οὖρων, ἀλλ' ὥσπερ ἔμαθες ἰδρῶτάς τε καὶ διαχωρήματα ποτὲ μὲν ὡς συμπτώματα τῆς κατὰ τὸ σῶμα περιουσίας τῶν μοχθηρῶν χυμῶν ἐκκρίνεσθαι, ποτὲ δὲ ἐκκαθαριούσης αὐτὰ τῆς φύσεως, οὕτω καὶ νῦν τὰ ὕδρα πλεοναζούσης ὑγρότητος ὀρεράδους ἐν τῇ σῶματι συμπτώματ' ἐστὶ. διὰ τοῦτ' οὖν αὐτοῖς προσέθηκε τὸ κρῖσιμόν οὐδὲν οὐδὲ χρηστόν. ἐξεκρίνετο γὰρ ἤτοι διὰ πλήθος ἄμετρον, οὐ δυνάμενων αὐτὰ τῶν περιεχόντων μορίων στέγειν, ἢ διὰ δῆεν ἰσχυρὰν ἀνιωμένων τε καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὴν ἀπόκρισιν ἐξορμούντων. τοιαῦτα δὲ κατὰ τὴν αὐτὴν ταύτην κατάστασιν ἐγένετο καὶ διὰ τῆς γαστρὸς ἐκκρινόμενα, καθότι προειρηται· καὶ δηλονότι καὶ οἱ ἰδρῶτες ἀνάλογον αὐτοῖς ἦσαν.

 μβ.

[275] Οὐδ' ἄλλο κρῖσιμον οὐδὲν τοῖσιν οὕτως ἔχουσιν ἐπεφαίνετο, οὔτε γὰρ ἡμορράγει καλῶς οὔτε τις ἄλλη τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις ἐγένετο κρῖσιμος, ἐθνησκόν τε

nunc molita natura multam urinam; sed quemadmodum didicisti, sudores et dejectiones interdum, ut superfluitatis humorum in corpore malorum symptomata, excerni, interdum expurgante natura, ita nunc abundantis in corpore ferofi humoris sunt urinae symptomata. Ideoque eis addidit, nihil decretorii quicquam vel boni, siquidem reddebantur, quia ob nimiam copiam eas vasa sustinere non poterant, vel quod mordacitate vehementi offenderentur, itaque ad excernendum contenderent. Hujusmodi etiam hao ipsa tempestate erant quae per ventrem excernebantur, ut est supra dictum. Et vero etiam sudores illis erant consentanei.

 XLII.

Neque quicquam aliud sic affectis decretorium apparebat; neque sanguis e naribus proflebat; neque abscessus alius ex consuetis judicatorius edebatur, moriebaturque unus

Ed. Chart. IX. [275.]

Ed. Bas. V. (425.)

ἕκαστος, εἰ τύχη, πεπλανημένος, τὰ πολλὰ περὶ τὰς κρί-
σεις, ἐκ πολλοῦ δέ τινες, ἄφρονες, ἰδρωῶντες πολλοί. τοῖσι
γούν ὀλεθρίως ἔχουσι συμβαίνει ταῦτα.

Τῶν μὲν οὖν ὀλεθρίως ἔχόντων ξυνέπιπτε ταῦτα, ἃ
κατέλεξεν ἐνταῦθά σοι, τὰ τῶν ὀλεθρίως ἔχόντων καυσαν-
θῶν συμπτώματα. προακήκας δὲ πολλάνισ. ἤδη διὰ τὴν
τῶν εἰρημένων ἕκαστον ὀλέθριόν ἐστι· τοῖσι μὲν ὀλεθρίως
ἔχουσι ξυνέπιπτε ταῦτα.

μγ.

Παραπλήσια δὲ καὶ τοῖσι φρενιτικοῖσι.

Συμπληρώσας τὸν περὶ τῶν καύσων λόγον ἐπὶ τὰ συμ-
βάττα τοῖς φρενιτικοῖς μεταβαίνει· προσχῶμεν οὖν καὶ
ταῦθα ταῖς ῥήσεσιν αὐτοῦ.

*quisque, uti fors ferebat, errabunde plerumque circa
judicationes quidam longius producti, voce orbi, multi
cum sudoribus. Aegris sane perniciose affectis haec ac-
cidebant.*

Qui perniciose habebant, haec iis accidebant, quae
tibi hic collegit, nimirum symptomata eorum, qui febre
ardente laborantes perniciose habebant. Quorum sympto-
matum quodque jam andivisti ante frequenter cur sit per-
niciosum; male quidem habentibus haec evenerit.

XLIII.

Atque phreniticis consimilia fuisse.

Finite de ardentibus febribus oratione transit ad ea,
quae phreniticis acciderunt. Itaque et his ejus verbis at-
tendamus.

μδ.

Ἄδύψοι δὲ πάντα ἦσαν οὕτοι.

Περὶ τῶν φρενιτικῶν ὁ λόγος· ἀδίψους δ' αὐτοὺς γε-
γονέναι φησὶν οὐχ οὕτως· διὰ τὸ πολλὴν ὑγρότητα πλεονά-
ζουσαν ἔχειν ἐν τῷ στόματι τῆς γαστρὸς, ὥς διὰ τὸ μὴ
παρακολουθεῖν οἷς ἐπασχον καὶ νευκρῶσθαι τὴν ὀρεκτικὴν
τοῦ στομάχου αὐτοῖς δύναμιν.

με.

Οὐδ' ἐξεμάνη τῶν φρενιτικῶν οὐδεὶς ὥσπερ ἐπ' ἄλλοιςιν,
ἀλλ' ἄλλη τιτὶ καταφορῇ κακῇ, νοσθρῇ, βαρέως ἀπαι-
λυντο.

[276] Εἰ χωρὶς τοῦ προειπεῖν οὐδ' ἐξεμάνη τῶν φρε-
νιτικῶν οὐδεὶς, ἀπλῶς εἰρήκει τοὺς τότε φρενιτικούς ἀπαι-
λυσθαι καταφορῇ νοσθρῇ, πιθανὸν ἦν ἀκούσαι μεταπτώσεως
εἰς λήθαργον αὐτοῖς γενομένης, οὕτω διαφθεῖσθαι. προει-

XLIV.

Hi vero fuit vacui prorsus erant.

De phreniticis agit: Fuisse eos dicit non sitibundos,
non tam quod illis multa humiditas in ore ventriculi
afflueret, quam quod quae patiebantur non intelligerent
et facultatem haberent stomachi appetitricem, quae ex-
stinguebatur.

XLV.

*Nullus phreniticorum furiose insanivit, quemadmodum in
caeteris accidit, sed alia quadam cataphora mala ac
lenta graviter interibant.*

Si non praedicaret, nec phreniticorum valde insani-
vit quisquam, sed simpliciter dixisset, praesentes phreni-
ticos cataphora segni periisse, non erat absurdum acci-
pere eos conversione in lethargum facta ita defunctos

Ed. Chart. IX. [276.]

Ed. Bas. V. (225. 426.)

ρημίνου δὲ τοῦ, οὐδ' ἐξελάνη οὐδεὶς, εὐλογώτερον ἔστι μετὰ καταφορᾶς αὐτοὺς ἀπόλλυσθαι μένοντας φρενιτικούς, ὅπερ ἔστι παραφρονοῦντας, ἐν τούτῳ γὰρ μόνῃ διηγεκῶς ὑπάρχοντι μετὰ πυρετοῦ τὴν φρενίτην νοοῦμεν, οὐδενὶ διαφέρονσαν ἄλλῃ τῆς μανίας πλην τῷ πυρετῷ. φρενῶν μὲν γὰρ ἄμφω βλάβαι. τὸ δὲ χωρὶς πυρετοῦ τῶν μαινομένων ἰδίων, ὥσπερ τὸ σὺν πυρετῷ τῶν φρενιτικῶν. θαυμάσιόν οὖν οὐδὲν ἡθροισμένων ἐν τῷ σώματι χυμῶν ὁμῶν, ὡς τὰ γε διαχωρούμενα τὴν ἔνδειξιν ἐποιήσατα, κοματώδεις τε ἅμα καὶ παραφρονοῦντας (426) γενέσθαι, κοματώδεις μὲν διὰ τε τὸ πλῆθος καὶ τὴν ψυχρότητα τῶν αἱμῶν χυμῶν, παραφρονοῦντας δὲ, διότι σιηόμενοι ἀριμύτητά τε καὶ θερμασίαν ἐγέννων.

μοι.

Ἦσαν δὲ καὶ ἄλλοι πυρετοὶ, περὶ ὧν γεγράφεται.

Ἀναμνησθῶμεν δ' ὅτι προειπὼν, ἦν κατάστασις τῶν

esse. Nunc quum sit praedictum, nec valde insanivit quisquam, probabilius est periisse cum cataphora, manentes phreniticos, hoc est dementes: hoc enim discrimine solo cum febre phrenitum accipimus, nulla re alia distantem a mania, id est infania, quam febre. Mentis siquidem utraque noxa est, sed proprium insanientium est febre liberos esse, ut febricitare phreniticorum. Non est igitur mirum in corpore crudis collectis humoribus, ut excreta commonstrarunt esse, comatosos illos simul et dementes evasisse: comatosos quidem ex multitudine et frigore succorum crudorum, dementes, quod putrescentes acridinem pariebant, et calorem.

XLVI.

At erant et aliae febres, de quibus scribetur.

Revocemus ad memoriam, quando postquam supra

Ed. Chart. IX. [276.]

Ed. Bas. V. (124.)

γενομένων καυσώδης, ἣν δὴ καὶ δηγησάμενος ἐφεξῆς πᾶσι αὐτοῖς τὰ συμβαίνει καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν εἰπὼν, παρὰ πλῆσι δὲ καὶ τοῖσι φρενιτικοῖσιν. εἶτα καὶ τὸν περὶ τούτων λόγον ἅπαντα πληρώσας ἐξῆς ἐπήνεγκεν· ἦσαν δὲ καὶ ἄλλοι πυρετοὶ περὶ ὧν γεγράφεται. ὅλοϊ γὰρ ἐκ ταύτης τῆς λέξεως πυρετῶν εἶδη τὸν καῦσον εἶναι καὶ τὴν φρενίτιν, καῦσον μὲν, ὃς ἂν διηκεῖς ἔχη δίψος μετὰ δσημενῶς πυρώσεως πολλῆς, φρενίτιν δὲ, ὡς ἂν συναχῆς αὖν, ἅμα καὶ καραφροσύνη γίνεται διηκεῖ.

μῆ'.

Στόματα πολλοῖσιν ἀφθώδεα, ἐλκώδεα, βεύματα περὶ αἰδοῖα πολλὰ, ἐλκώματα, φύματα ἔξωθεν, εἰσωθεν τὰ κατὰ βουβῶνας.

Εἰρήκει μὲν ἐμπροσθεν καὶ περὶ τούτων. ἀλλ' ἐν τῇ κατὰ μέρος ὑπὲρ ἐκάστου λέγει, μέχρι τοῦ φθινοπώρου τὰς τῶν ἐρυσσιπελάτων γενέσεις εἰπὼν προελθεῖν, εἰδηλός

dixit, februm ardentium, quae vigebant, haec erat natura, utque hanc narravit et quae illis acciderunt ordine omnia; et deinde rursus dixit, similia et phreniticis; postea jam disputatione de his peracta intulerit, erant praeterea aliae febres, de quibus jam acturus sum. Nam his verbis februm esse species, febrem ardentem et phrenitum ostendit: febrem ardentem, quod perpetuam habeat sitim cum perpetuo et multo ardore, phrenitum vero, ut quae sit assidua, unaque dementiam perpetuam habeat.

XLVII.

Ora multis aphthosa, ulceroſa, fluxiones ad pudenda multae, ulcera, tubercula intus et extra circum inguina.

Et ante quidem de his sermonem habuit. Verum quia de unoquoque seorsum agit, posteaquam ad autumnum usque generationem productam sacri ignis dixit,

Ed. Chart. IX. [276. 277.]

Ed. Bas. V. (426.)

ἔστι καὶ περὶ τῶν νῦν ἐφεξῆς αὐτοῖς γραφομένων ἀπάντων ἐνδεικνύμενος ταῦτό. κατὰ τοῦτ' οὖν αὐθις ἐμνημόνευσται τῶν αὐτῶν.

μή.

[277] Ὀφθαλμοὶ ἄγραυ, μακροὶ, χρόνιος μετὰ πόνην, ἐπιφύσεις βλεφάρων ἔωθεν, ἔωθεν, πολλῶν φθειρόντες τὰς ὄψεις, ὥς σῦνα ἐπονομάζουσιν.

Ἡ τοῦ πλεονάσαντος χυμοῦ περιουσία διττὸν ἔοικεν ἔχειν εἶδος ἐν τῇ κατὰ πάχος καὶ λεπτότητα διαφορᾷ, καθάπερ εἶωθεν αἰεὶ σχεδὸν ἐφ' ἡγραις καὶ νηέμοις γίνεσθαι καταστάσεις. εἰ μὴ γὰρ οἰκείοις τις τοῖς γυναισιν χρόνιος ῥιπίζει τε ἄμα καὶ διακαθαίρει καὶ κινεῖ τὸ σῶμα, πλήθος ἀθροίζει χυμῶν καὶ παχέων καὶ λεπτῶν· παχέων μὲν διὰ τὴν ἀργίαν, λεπτῶν δὲ καὶ ὑδατωδῶν, διὰ τὸ μὴ κενεῶσθαι. τῆς μὲν οὖν λεπτότητος αἰτῶν τεκμήρια τὰ τε κατὰ τὴν γαστέρα διερχόμενα λεπτὰ καὶ τὰ οὐρά γε

plane de his quae nunc post eum describuntur omnibus idem ostendit. Hac ergo de causa eorundem iterum meminuit.

XLVIII.

Lippitudines humidae, longae, diuturnae, cum doloribus, epiphyfes palpebrarum facis, intus adnascabantur, quae multorum oculos perderent, quas ficos nominant.

Abundantis humoris superfluitas videtur duplicem habere speciem in crassitie et tenuitatis differentia, ut fere in humidis et tranquillis tempestatibus fieri semper solent. Nam nisi peculiaribus utens exercitationibus ventiles corpus et totum lufres concitesque, copiam acervabis crassorum humorum et tenuium: crassorum propter locordiam, tenuium et aquosorum, quod vacuati non sint. Tenuitatis igitur eorum conjecturae sunt, ea quae per alvum excernuntur tenuia similesque urinae: crassitie,

Ed. Chart. IX. [277.]

Ed. Bas. V. (426.)

τοιαῦτα γινόμενα· τοῦ δὲ πάχους τὸ τε χρονίσαι πᾶν καὶ τὸ συνεδρεῖν τοῖς πλείστοις αἵμα. καὶ τούτων οὖν αἰτί-
ταις οἷς ἐπ' ὀφθαλμοὺς ἔρρεψε τὸ πλῆθος, ὑγρᾶς μὲν
ὀφθαλμίας εἰργάσατο διὰ τὴν λεπτότητα, τὰς δὲ τῶν βλε-
φάρων ἐπιφύσεις διὰ τὸ πάχος. τοῦ γὰρ ἐπιφύοντος τοῖς
ὀφθαλμοῖς χυμοῦ τὸ μὲν ἐκκρινόμενον ὑγρὸν ἐργάζεται τὰς
ὀφθαλμίας, τουτέστι μετὰ θερμότητος ὑγροῦ καὶ ὑδατῶδους,
τὸ δὲ παχύτερον ἐμπλαττόμενον τοῖς πάχουσιν μερίσι τὰς
ὀχθῶδεις ἐπαναστάσεις. ὅσων δὲ ἐν τῇ βάθει τῶν ὀφθαλ-
μῶν ἴγνυτο τοῦ παχέος χυμοῦ τὰς ὑδίας εἰργάζεται.

μθ.

Ἐφύοντο δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἑλκῶν πολλὰ καὶ ἐν αἰ-
δοίοις.

Τὰ διὰ τὸ πάχος τῆς ὕλης ἐπιφύοντα τοῖς βλεφάρων
οὐκ ἐσταῦθα μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν αἰδῶν ἐφη γενέσθαι,
καὶ εἰ ποῦ τι μόνον ἄλλο συνέτυχεν ἐκασθῆναι, τοῦ πάχους

quod omne producit et plurimis est affidens coma. His
ergo merito, quibus ad oculos affluentia vergebat, humi-
das lippitudines fecit ob tenuitatem et palpebrarum ger-
mina, causa crassitie. Nam quod ex humore in oculos
manante humidi exiret, fecit lippitudines, hoc est cum
fluxione humida et aquosa; crassius vero partibus adhae-
rescens affectis, tubercula excitavit, collium modo. Quod
vero crassi humoris in profundo oculorum erat, dolores
peperit.

XLIX.

Enascebantur vero et in aliis ulceribus multa et in pu-
dendis.

Quae materiae crassitudine in palpebris excresebant,
non hic tantum, verum in pudendis quoque exstitisse ait
et si qua pars alia forte esset exulcerata, humorum cras-

Ed. Chart. IX. [277. 278.]

Ed. Bas. V. (426.)

τῶν χυμῶν, ὡς εἴρηται, τὰς τοιαύτας ἐπιφύσεις ἐργαζομένου· παλῶσι δ' αὐταῖς αἱ πολλοὶ μύκηται·

Ἄνθρωποι πολλοὶ κατὰ θέρος καὶ ἄλλῃ, ἃ σῆψις καλεῖται.

[278] Καὶ διὰ τὸ χρονίζειν μὲν ἐν τῷ σώματι τὴν κακοχυμίαν ἢ σηπιδίαν ἠδύνατο, τοῦ θέρους δ' ἐπιλαβόντος, οὐδ' αὐτοῦ τοὺς ἐτησίαις ἔχοντος, ἔτι καὶ μᾶλλον εἰς ἄχρον ἀφίκετο καὶ διὰ τοῦτο θερμὰ νοσήματα πλείω τε καὶ κακοηθέστερα τῶν ἐμπροσθεν ἰσχύει. Διόδεικται γὰρ ὅτι καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκ θερμῆς μέντοι πυρρότητος, παχέας δὲ κατὰ τὴν σύστασιν ἄλλης ἔχει τὴν γένεσιν.

να.

Ἐκθύματά τε μεγάλα.

Πρόδηλον μὲν ὅτι παρὰ τὸ ἐκθύειν, ἔπαρ' ἰσὺν ἔξορ-

fitie, ut dictum est, ejusmodi efficiente exerescentias, quas fungos vulgo vocant.

L.

Carbunculi aestate multi et alia quas putredines vocantur.

Atque quod commoraretur in corpore pravus humor, putredo increfcebat; aestate vero exoipiente, neque ipsa etefias habente, multo magis evaluit. Ideoque calidi morbi plures et prioribus maligniores viguerunt. Oſendimus enim carbunculum ex calido quidem fervore, verum crassa materia conſtitui.

LI.

Pustulae quoque magnae.

Apertum est ab ἐκθύειν, quod est ἔξορμῶν, id est

Ed. Chart. IX. [278.]

Ed. Bas. V. (128.)

μᾶν, ἡ προσήγορία τοῖς ἐκθύμασι γίνεται, ἐπὶ τῶν αὐτομά-
τως ἐξανθοῦντων κατὰ τὸ δέρμα. γένεσις δ' αὐτοῖς ἐν τῶν
περιτεῶν δηλονότι χυμῶν, ἀλλὰ καὶ τῇ ποιότητι προσηκόν-
τως ἔπεται, τῶν μὲν χυμῶν λεπτῶν ἐλκώσεις ἐργαζομένων
μᾶλλον ἢ ὄγκους, τῶν δὲ παχέων εἰς ὄγκων ἐξαιρόντων τὸ
δέρμα. πρόδηλον δ' ὅτι ταυτοῦ γένους ἐστὶ τοῖς προση-
μένους ἐπιγίγασθαι κατὰ τὰ βλέφαρα καὶ τὰ ἔλη καὶ τὰ
νῦν ἐν τῷ δέρματι τὴν γένεσιν αὐτομάτως ἔχοντα.

πβ.

Ἡρπητες πολλοῖσι μεγάλαι.

Μεγάλους ἦτοι δὲ, τὸ πολὺν ἐπιλαμβάναν τύπον ἢ δὴ
τὸ μετ' ἀναβρώσεως κακοήθους γίνεσθαι κέκληκεν. ἐπὶ τε-
ρον δ' ἀκολουθεῖ τῇ κατὰ τοῦδ' χυμοῦς εἰρημένη διαθήσει.

πγ.

Τὰ δὲ κατὰ τοὺς πόλιν πολλοῖσι πολλὰ καὶ βλαβερά συνέβη.

erumpere, derivatum esse ἐκθύμασι, id est papulis, no-
men, in iis quae sponte extuberant in cute. Haec con-
stant superfluis scilicet humoribus. Atque qualitatem etiam
non injuria subsequuntur, quum tennes humores exulce-
rationem potius quam tumores creent, at crassi in tumo-
rem pellem attollant. Liqueat autem, quae nunc in cute
sponte sunt genita, ejusdem esse generis cum illis quae in
palpebris et ulceribus praedixit excrefcere.

LII.

Harpates multis magni.

Magnos aut quod multum occuparent loci, aut quod
adjunctam malignam exulcerationem haberent, appellavit:
utrumque autem succedit dicto humorum vitio.

LIII.

Quae ad alvum spectant, plerisque multa et noxia conti-

Ed. Chart. IX. [278. 279.]

Ed. Bas. V. (426.)

πρῶτον μὲν τεινεσμοὶ πολλοῖσιν ἐπιπόνως, πλείστοισι δὲ παιδίοις καὶ πᾶσιν ὅσα πρὸ ἡβῆς καὶ ἀπώλλυντο τὰ πλείστα τούτων, λειεντερικοὶ πολλοί.

Καὶ διὰ τὴν ὑγρότητα τῆς ἡλικίας καὶ διότι πλείω προσφερόμενα τὰ παιδιά διαφθείρει τὰς τροφὰς πολλάκις εἰκότως ἡλίσκετο τεινεσμοῖς. ἔστι μὲν οὖν καὶ ἄλλως ὀδυνηρὸν τε καὶ ὀχληρὸν τὸ πάθος, ὀδυνηρὸν μὲν διὰ τὴν τάσιν, ὀχληρὸν δὲ διὰ τὸ συνεχὲς τῆς ἐξαναστάσεως. ἐν δὲ τῇ νῦν καταστάσει πληθωρικῇ τε ἅμα καὶ κακοχυμίᾳ λεγομένη πολλοὶ μᾶλλον λειεντερικοί. ἀρρώστουσης γὰρ τῆς καθεκτικῆς δυνά- [279] μεως ἔμαθες γινομένης τὰς λειεντερίας. εἰκὸς δὲ οὖν ὥσπερ ἡ θρεπτικὴ δύναμις τῆς γαστρὸς ἐνεκράθη, δι' ἣν ἀποσείτους ἐσχάτως αὐτοὺς γενέσθαι φασὶν ὀλίγον ὑστερον, οὕτως καὶ τὴν καθεκτικὴν βλαβῆναι.

gerunt, primum quidem tenesmi multis molesti, plurimis vero pueris omnibusque impuberibus eorumque plurimi interierunt, lienterici multi.

Tum humiditate aetatis, tum quia plus cibi fumentes pueri, nutrimenta saepe corrumpunt, merito tenesmo corripiebantur. Qui cum alioqui dolorificus est et molestus affectus, dolorificus propter tensionem, molestus quod assidue desidendum sit; tum vero in hoc statu, quem plethoricum simul et pravis humoribus fuisse exundantem diximus, multi magis lienteria tenebantur. Nam debilitata facultate retentrice fieri lienterias didicisti. Est porro consentaneum, sicut extincta fere erat facultas ventris nutritiva, unde cibos prorsus ait paulo post eos fastidivisse, sic retentricem etiam fuisse laesam.

Δυσεντεριώδεις, οὐδ' οὗτοι λίην ἐπιπόνως.

Ἀκόλουθον ἦν ἐπιφέρεισθαι τοῖς προειρημένοις τῶν οὐκ ἐπιπόνως νοσήσασι, προεῖρηται δ' οὐδεὶς οὗτος, ἀλλὰ τούγκντιον (427) μᾶλλον οἷ τ' ἔμπροσθεν ἅπαντες οἱ τι πρὸ τῶν λειεντερικῶν εἰρημένοις τεινεσμάδεις ἐπιπόνως ἐπίσησαν. μήτ' οὖν ἡ λέξις ἡμάρτηται, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ἁμαρτημάτων ἐν πολλοῖς τῶν βιβλίων ἐφυλάχθη τοῦ πρώτου γραφείως ἁμαρτόντος· ἄμεινον γὰρ ἦν γεγράφθαι, οὗτοι τε λίην ἐπιπόνως. ἔνιοι μέντοι φασὶν εἰρησθαι τὸ αὐτὸ οὗτοι λίην ἐπιπόνως ἐν ἴσφ τῷ πολλοὶ δυσεντεριώδεις οὐκ ἐγένοντο, δηλοῦν βουλομένου τὰνδρὸς ἐκ τοῦ ἐπιπόνως τὴν γένεσιν τοῦ νοσήματος, οὐ τὸν τρόπον. ἔνιοι δ' οἷα τοῖς δυσεντερικοῖς ἀνωδύνως ἐνοχλουμένοις ἐπ' ἐξῆς εἰρηται, διὰ τοῦτό φασι τὸ οὐδ' οὗτοι λίην ἐπιπόνως ὑπ' αὐτοῦ προστεθεῖσθαι, νοσοῦντων ἡμῶν τοὺς λειεντερικοὺς ἐξ ἀνάγκης ἀνωδύνους εἶναι.

LIV.

Dysenteria laborabant, neque hi admodum dolosce.

Consentaneum erat inferri hoc praedictis quibusdam qui non dolorose aegrotarant. Sed nullus is est praedictus. Immo vero contra magis et priores omnes, qui et ante lentericos dicti sunt tenesmo laborasse doloroseque aegrotarant. Quare est fortassis scriptura corrupta, quo modo in multis libris aliae mendae multae, a primo librario commissae, manserunt. Nam rectius scriptum sit: hique admodum dolorose. Quidam vero dictum ajunt, neque hi admodum dolorose, perinde ac multi dysenterici non fuerunt, volente indicare Hippocrate ex hoc *dolorose* generationem morbi, non modum. Quidam quod dysentericis nullo dolore affectis adjunctum sit, ideo dicunt, neque hi admodum dolorose, ab eo esse adjunctum: ut intelligamus lentericos necessario esse dolore vacuos.

νε.

Τὰ δὲ χολαΐδες καὶ λεπὰ καὶ λεπτὰ καὶ ὑδατώδες, πολ-
λοῖσι μὲν αὐτὸ τὸ νοσήμα εἰς τοιοῦτον κατέσκηψεν, ἀνευ-
τε αὐτῶν πυρετῶν καὶ ἐν πυρετοῖς, μετὰ πόνων στρόφοι
καὶ ἀνείλισις κακοήθειες, τῶν πολλῶν ἐνόντων τε καὶ
ἐπισχόντων διεξοδοί, τὰ δ' ἐξιόντα πόνους οὐ λύνοντα καὶ
πάμπολλα μόρια τοῦ σώματος ἔπαθον.

Ἐν τῇ προκειμένῳ λόγῳ καὶ πᾶν εἶδος ἐν αὐτῇ συν-
ίστηται νοσήματος, ἐπειδὴ φύσει διαφέρουσιν ἀλλήλων οἱ
ἄνθρωποι καὶ ἡλικίαις καὶ διαίταις. ἄλλος οὖν ἄλλον ἔχων
πλιονάζοντα χυμὸν ὑπὸ τῆς καταστάσεως ἡῤῥησε τοῦτον,
ὡς εἰδείξαμεν, εἴτα τῆς σπινθηδόνος ἐπιγενομένης κατὰ τὰς
διαφορὰς τῶν ἡθροισμένων χυμῶν ἡ σῆψις ἰππυλάττετο·
καὶ μέντοι καὶ φερομένης αὐτῆς εἰς τὸν ἐκάστῳ τῶν πα-
σχόντων τέπον ἀσθενέστατον φύσει πολλοῖς οὕτω συνέβη
παθεῖν μορίοις, ὡς ἂν καὶ τῶν ἀνθρώπων ἱκανῶς πολλῶν
γενομένων. εὐλογον οὖν ἦν τοῖς φύσει χολαΐδεσι καὶ κατὰ

LV.

*Dejectiones autem biliosae et pingues et tenues et aque-
sae. Ac multis quidem eo morbus ipse decubuit tum
citra febras tum in febribus. Tormina cum doloribus
aderant, itemque sursum volvuli maligni. Multorum-
que prodeuntium ac suppressorum exitus, at neque ex-
euntia dolores solvebant, multaeque corporis partes pa-
tiabantur.*

Praesens sermo omne genus continet morbi, quatenus
natura inter se homines aetatibusque et victu distant. Ergo
cum aliis aliis abundaret succis, a statu aëris hunc, ut
demonstravimus, auxit; tandem putredine excipiente, pu-
trefactio pro humorum differentia collectorum variabat.
Jam quia haec in locum se cuique aegro natura imbecil-
limum conferebat, multis, quia satis multi homines essent,
contingit partibus laedi. Proinde erat probabile natura

Ed. Chart. IX. [279. 280.]

Ed. Baf. V. (427.)

τὴν ἀκμαστικὴν ἡλικίαν οὖσι καὶ φροντισταῖς καὶ ταλαι-
πωρουμένοις ἐν ἔργοις τε καὶ πράξεσι ταῦτα πλεονάζει.
τὰ δὲ λιπαρὰ συντήξεως αὐτὸς ἐδίδαξεν εἶναι σημεῖα. τὰ
δ' ὑδατωδὴ λεπτῆς καὶ ὀρρώδους ὑγρότητος. πολλοῖς δὲ
φησιν αὐτὸ [280] τοῦτο γενέσθαι τὸ νόσημα, τούτῃσι
τὸ διαχωρεῖν τὰ τοιαῦτα· καὶ γὰρ χωρὶς πυρετῶν ἐνίως
τοῦτο γενέσθαι φησί. τὰς δὲ διεξόδους, τούτῃσι τὰς
κενώσεις αὐτοῖς συμβῆναι, πολλῶν ἐνότων καὶ ἐπισχόν-
των, ὅπερ ἴσως σημαίνει πολλῶν εἶναι καὶ κατὰ τὸ σῶμα
τῶν ἐνότων οὐδὲν ἦτον τὰς διεξόδους γενέσθαι πολλὰς καὶ
διὰ τοῦτο μὴδὲ τοὺς πόρους λύειν τὰ διεξόντα. πῶς γὰρ
οἷον τε λύειν αὐτὰ, πολλῶν εἶναι τῶν ἐπεχομένων ὄντων.

νοτ'.

Ταῖσι τε προσφερομένοισι δυσκόλους ὑπακούοντα. καὶ γὰρ
αἱ καθάρσεις τοὺς πλείστους προσέβλαπτον. τῶν δὲ οὗ-
τως ἐχόντων πολλοὶ μὲν ὀξείως ἀπώλλυντο, πολλοῖσι δὲ
καὶ μακρότερα διῆγεν.

biliofis et iis qui in aetatis erant flore et sollicitis iisque
qui laboribus sese et administrationibus conficerent, haec
abundasse. Pingua colliquationis esse ipse signa docuit:
aquosa tenuis et serosae humiditatis. Porro multos dicit
hoc morbo laborasse, hoc est deiecisse talia: etenim ci-
tra febres hoc dicit quibusdam accidisse. At exitus, hoc
est vacnationes illis ait contigisse multorum, quae inerant
in corpore et suppressa erant, quod fortassis significat quum
etiamnum multa in corpore retinerentur, tamen multa
exiisse, quominus exeantia dolores solvissent. Nam quo-
modo solverent illa, quum quae suppresserentur essent
etiam multa.

LVI.

Oblatis etiam difficile auscultabantur. Etenim purgatio-
nes plurimos oblaedebant. Qui vero ita afficiebantur,
eorum plerique celeriter moriebantur. Multis quoque
vita longior degebat.

Ed. Chart. IX. [280.]

Ed. Bas. V. (427.)

Προσφερόμενα δύναται λέγειν καὶ κοινῶς ἅπαντα τὰ βοηθήματα καὶ ἰδίως τὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα. τὰς δὲ καθ' αἰσείας ὧν ἐμνημόνευσεν ἐν ἑκατέροις τάξαι δυνατόν. ὅτι ὁ οὐκ ὠφελεῖ τὰ βοηθήματα τοὺς οὕτως ἔχοντας εὐδελόν ἐστιν, εἰ καὶ μηδὲν αὐτὸς εἰρήκει. πολλῶν γὰρ ἀποθνησκόντων, ἀνωφελεῖ δηλονότι πᾶσιν αὐτοῖς τὰ βοηθήματα.

τς'.

Ὡς ὁ ἐν κεφαλαίῳ εἰρησθαι, πάντες καὶ οἱ τὰ μακρὰ νοεῖοντες καὶ τὰ ὀξεία, ἐκ τῶν κατὰ κοιλίην ἀπείθνησκον μάλιστα, πάντας γὰρ κοιλίην συναπήνεγκεν.

Καὶ ὁ καθ' ἡμᾶς γενόμενος οὗτος ὁ μακρότατος λοιμὸς ἐκ τῶν διὰ τῆς κοιλίας κενουμένων σχεδὸν ἅπαντας ἀνέϊλεν. ἦν δὲ σύντηξις τὰ κενούμενα καὶ τοῦτ' εἰσικεν ἀχώριστον εἶναι σύμπτωμα τοῦ καλουμένου λοιμώδους ἰδίως πυρετοῦ, καταλυμβάνοντος τοὺς ἀνθρώπους καὶ χωρὶς λοιμοῦ.

Oblata potest dicere tum omnia in communi remedia, tum privatim cibum et potionem. Purgationes, quarum fecit mentionem, utrisque possunt annumerari. Nam nihil contulisse ita affectis remedia, etiam si ille nihil dixisset, in aperto est. Si quidem quum multi morerentur, nullius erant usus omnibus illis remedia.

LVII.

Ut autem in summa dicam, omnes tum qui morbis longis, tum qui acutis aegrotabant, ex his maxime quae per alvum secedebant, interierunt. Omnes enim alvus suffulit.

Et pestis quoque illa longissima, quae nostra aetate vulgata est, ex iis quae per alvum vacuantur, omnes prope peremit. Quae evacuabantur, erat colliquatio. Quod quidem esse symptoma videtur in perpetuum febris, quam pestilentem privatim vocitant, quum mortales vel citra pestem corripiat.

vη'.

Ἀπόαιτοι δὲ πάντες μὲν γίνοντο καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖσι προγεγραμμένοισιν, οἷς ἐγὼ οὐδὲ πώποτε ἐνέτυχον. πολλοὶ δὲ μάλιστα οἷτοι καὶ οἱ ἐκ τούτων καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὃ οἱ ὀλεθρίως ἔχοντες.

[281] Καὶ τοῦτο τὸ σύμπτωμα πάντας κατέλαβε τοὺς ἐν τῇ νῦν γενομένῳ λοιμῇ τῷ μακρῷ καὶ δι' αὐτό γε τοῖς πλείστοις ἀποθανεῖν συνέβη. ὅσοι γοῦν ἀνδρεώτεροι, βαζόμενοι σφᾶς αὐτοὺς προσεφέροντο τὰ δεδομένα σιτία σιτῶν ἅπαντες ἐσώθησαν. οἱ πλείστοι δ' ἀποθανεῖν εἴλοιο μᾶλλον ἢ προσενέγκασθαι τι. ταῦτ' οὖν ἔοικε συμβῆναι καὶ τοῖς τότε νοσήμασι τὰ κατὰ γαστέρα μάλιστα· καὶ γὰρ καὶ ταύτης ἔργον ἐστὶν ὀρεῖς σιτίων.

vθ'.

Διψώδεις οἱ μὲν, οἱ δ' οὐ.

LVIII.

Omnes autem in quos sane incidi, praeter praescriptos omnes morbos, quibus vexabantur, cibos equidem averfabantur. Plerique vero praecipueque hi ipsi et qui eodem modo affecti erant, sed et ex aliis qui etiam perniciose haberent.

Etiam hoc symptoma omnes cepit, qui in peste diuturna, quae modo viguit, laborabant; quare factum est ut multi morerentur. Fortiores ergo, qui vim sibi ipsi afferentes cibum oblatum assumpserunt, omnes fere superflites fuerunt. Plurimi vero mori quam comedere quicquam prius duxerunt, atque haec ipsa accidisse illis videntur, qui tum aegrotaverunt, maxime vitio ventris: etenim et hujus est opus ciborum appetentia.

LIX.

Siticulosi partim quidem erant, partim vero siti vacui.

Ed. Chart. IX. [281.]

Ed. Bas. V. (428.)

Περὶ τῶν ἀνεν πυρετῶν διὰ γαστρὸς ταραχὴν, ὡς αὐτοὺς ἀνέμασεν, ἐνοχλουμένων ὁ λόγος αὐτῷ νῦν εἴρηται. δῆλον δ' ἐξ ὧν ἐπιφέρων εἶπε, τῶν δ' ἐν πυρετοῖσι καὶ τοῖς ἄλλοις οὐδείς ἀκαίρως, φανερόν δ' ἐξ ὧν εἰρήκαμεν ἀνωτέρω καὶ διὰ τί μήτε διψῶδεις ἅπαντες ἦσαν μήτ' ἄδιψοι. πάχος τε γὰρ χυμῶν καὶ λεπτότης ὑδατώδης ἡθροίσθη, ψυχρὰ μὲν ἄμφω κατὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν, ἐπικτητον δὲ θερμασίαν ἐν σηπεδόνος λαμβάνοντα. καὶ τοίνυν ἐφ' ὧν μὲν ἦδη τὸ σηπεδονῶδες θερμὸν ἐπεκράτει, διψῶδεις ἦσαν, ἐφ' ὧν δ' οὐδέπω, καὶ οὗτοί πάλιν εὐλόγως ἦσαν ἄδιψοι.

δ.

Τῶν δὲ ἐν πυρετοῖσι καὶ τοῖς ἄλλοιςιν οὐδείς ἀκαίρως, ἀλλ' ἦν κατὰ ποτὸν διαίτῃν, ὡς ἤθελες.

LX.

Quos febris aliaque vexabant, eorum nullus siticulosus potum intempestive sumsit, sed quoad potionem licebat quam vellet victus rationem instituire.

Ed. Chart. IX. [281. 282.]

Ed. Basf. V. (427. 428.)

Εἰρηκῶς ἐν τῇ πρόσθεν ρῆσει περὶ τῶν κατὰ κοιλίαν ἐνοχληθέντων ὅτι διηνώδεις ἦσαν οἱ μὲν, οἱ δ' οὐ, νῦν ἦδη καὶ περὶ τῶν ἅμα πυρετοῖς νοσοῦντων ἔφη μηδὲνα δεινὸν γενέσθαι πάνυ σφόδρα, μηδ' ὥστε τοῖς ἰατροῖς ἀπειθῆναι. ἐγένετο δὲ τοῦτο διὰ τὸ μὴ συρρέειν αὐτοῖς εἰς τὴν γαστέρα τῶν σπηθονωδῶν ἐχώρων τοσοῦτον ὅσον ἐπὶ τῶν προτιμμένων.

βα'.

[282] Οὐρα δὲ πολλὰ μὲν, τὰ δ' ἐξίοντα ἦν οὐκ ἐν τῇ προσφερομένων ποτῶν, ἀλλὰ πολ- (428) λὸν ὑπερβαλόντα. πολλὴ δέ τις καὶ τῶν οὖρων κακότης ἦν τῶν ἀπιόντων. οὔτε γὰρ πᾶχος οὔτε πεπασμὸς οὔτε κίθαρεις χρηστὴ εἶχε. ἐπὶ πολλοῖσι γὰρ αἱ κατὰ κύστιν καθάρσεις χρησταὶ γινόμεναι, ἀγαθὸν ἰσόμενον· τοῖσι δὲ πλείστοις συνέτηξεν καὶ ταραχὴν καὶ πότους καὶ χρόνους καὶ ἀκρισίαν.

Posteaquam priori capite dixit de iis qui ex ventre laborarunt, quod partim sitibundi, partim non essent, hic nuno de aegrotantibus simul cum febre ait, non magnopere ullum fuisse sitibundum, neque ut medicis non esset audiens. Quod hinc est factum, quoniam non perinde his tantum putredinosae saniei in ventrem, quantum praedictis, conflueret.

LXI.

Urinae autem copiosae quidem, sed quae ex oblatiis potionibus non vacuabantur, imo exuperabant. Verum ejectarum urinarum multa quaedam erat pravitas. Neque enim crassitudo erat neque concoctio neque expurgatio bona. In multis namque probae per vesicam expurgationes factae bonam, plurimis vero colliquationem, perturbationem et dolorem et iudicationes nullas portendebant.

Ed. Chart. IX. [282.]

Ed. Bas. V. (428.)

Σαφῆ πάντ' ἐστὶ τὰ εἰρημένα καὶ δεῖται μνήμης, οὐκ ἐξηγήσεως. αὐτὸς γὰρ ἐνεδείξατο σαφῶς κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον ὅν ἐγὼ διήλθον, ὡς ἐρίοτε λόγῳ συμπτώματος κινεῖται τὰ οὖρα, καθάπερ ἰδρωτῆς τε καὶ ἔμετοι καὶ τὰ διὰ γαστρὸς ἀπὸντα.

ξβ.

Κωματώδεις τε μάλιστα μὲν οἱ φρενιτικοὶ καὶ οἱ καυσώδεις ἦσαν. ἀτὰρ καὶ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοις νοσήμασι πᾶσι τοῖσι μεγίστοις, ὅτε μετὰ πυρετοῦ γίγνεται.

Πάχος τῆς ὕλης ἐργάζεται τὸ κῶμα καὶ μάλιστα ἐκείνοις ἐφ' ὧν ἔπαθεν ἡ κεφαλὴ. πάσχει δὲ τοῖς μὲν φρενιτικοῖς κατὰ πρῶτον λόγον, καύσοις δὲ κατὰ τι συμβεβηκός. ἡ γὰρ θερμοσία τοῦ πυρετοῦ πρὸς τὴν ἀεφαλήν ἀναφέρει τοὺς μοχθηροὺς χυμούς. ἐπλεόναζον δὲ τῶν οἰώμοι καὶ ψυχροί.

Quae sunt dicta, clara omnia sunt et memoriam, non interpretationem postulant. Ipse namque superiori sermone, quem ego exposui, non obscure ostendit, quod aliquando urinae symptomatis ratione vacuentur, sicut sudores, vomitiones et dejectiones.

LXII.

Comate autem detinebantur, praecipue quidem phrenitici et qui causo febricitabant; quin et caeteris in omnibus maximis morbis, quod cum febre contingerent.

Coma creavit materiae crassitudo et praeter caeteros iis, quibus erat affectum caput. Est autem phreniticis affectum per se, sed in ardentibus febribus per accidens. Nam febris calor pravae humores ad caput subvehit; abundabant autem tunc crudi et frigidi.

εγ'.

Διὰ παντός δὲ τοῖσι πλείστοισιν ἢ βαρὺ κῶμα παρείπεται
ἢ λεπτοὺς καὶ μικροὺς ὕπνους κοιμᾶσθαι.

Βαρὺ κῶμα τὸ δυσδιέγερτον ἀκουστέον ἐστὶ, τὸ τε μικροὺς καὶ λεπτοὺς ὕπνους ἔχον ἐναντίον ἐστίν. ἔγινετο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, οἷς ἐπεκράτει τὸ πάχος καὶ τὸ πλῆθος τῆς ψυχρᾶς ὕλης, τὸ δὲ δεύτερον οἷς ἡ λεπτότης διασηπαμένη.

εδ'.

[283] Πολλὰ καὶ ἄλλα πυρετῶν ἐπεδήμησεν εἶδεα, τριταίων, τεταρταίων, πεντημεριῶν, συνεχῶν, μακρῶν, πεπλατημένων, ἀσωδέων, ἀκαταστάτων.

Διὰ τὴν ποικίλην τῶν λυπούντων χυμῶν τὰ ε' ἄλλα νοσήματα καὶ τὰ τῶν πυρετῶν ἤδη πλείω συνέπεσε. ἐκνη-

LXIII.

Perpetuo autem plurimos grave coma comitabatur aut tenues et parvi somni.

Grave coma, a quo aegre quis excitetur, accipiendum est, cujus contrarium est quod tenues et parvos somnos habeat. Quorum accidit primum iis, quibus crassitudo et copia exuperabat frigidae materiae, alteris quibus putrefacta tenuitas.

LXIV.

Praeterea multae aliae febrium ideae in vulgus graffatae sunt, tertianarum, quartanarum, nocturnarum, affluerum, diuturnarum, erraticarum, anxiarum, inconstantium.

Quia humores noxii erant diversi, ideo quum alii morbi tum plura jam inciderunt febrium genera. Memi-

Ed. Chart. IX. [283.]

Ed. Bas. V. (428.)

πόνουσι δὲ τῶν μὲν διαλειπόντων ἀπάντων τριῶν ὄντων, ἀμνημερινῶν, τριταίων καὶ τεταρταίων· τριταίων μὲν καὶ τεταρταίων ὀνομασίῃ πρώτον, ἀμνημερινοῦ δ' ἐν τῇ φάναι νυκτερινῶν. διττῆς γὰρ οὐσης αὐτοῦ διαφορᾶς, καθόσον οἱ μὲν ἐν ἡμέρᾳ παροξύνουσιν, οἱ δ' ἐν νυκτὶ καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς προσηγορίας ἐντεῦθεν ἐπεκτέσαντο διαφορούς. ὁ Ἱπποκράτης τῶν τότε πλεονασάντων ἐμνημόνευσε νυκτερινῶν ὄντων. ἀναμνησθῶμεν οὖν ἔτι καὶ κατὰ τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν καὶ κατὰ τὸ δεύτερον, ἀρρώστων τε πολλῶν μνημονεύσας ἰδίᾳ καὶ κατὰστάσεως ὅλας διηγησάμενος, οἰδαμόθι πεμπταῖον ἢ ἑβδομαῖον ἢ ἄλλον τινα πολυήμερον ἔγραψε πυρετόν, ὥσπερ οὐδ' ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἐπιδημιῶν οὐτ' ἐν τοῖς ἐμπροσθεν οὐτ' ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἄχρι τέλους. ἐκ τούτων ὑπέρχεται μοι περὶ τῶν ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἐπιδημιῶν εἰρημένων ὑποπετεῖν ὥσπερ προγεγραμμένων, ἐν οἷς βούλειαι καὶ ἄλλους τινὰς εἶναι πολυημερωτέρους τοῦ τεταρταίου πυρετοῦ. ἐν δὲ τῇ προειρημένῃ ῥῆσει τὸ τῆς οἰκίας προσηγορίας, ὥσπερ τὸ

nit autem intermittentium, quae numero tres sunt, quotidianarum, tertianarum, quartanarum; tertianarum quidem et quartanarum nominalim primum quotidianarum vero dicendo, nocturnarum. Nam earum quod duplex est differentia, quatenus hae interdiu accedunt, illae noctu, inde diversa nomina invenerunt. Hippocrates earum quae tum vigeabant, mentionem fecit, quod erant nocturnae. Memoria itaque repetamus etiam quod quum et primo libro et secundo morborum vulgarium tum multos separatim aegros adduxerit, tum integras sit tempestates persequutus; nusquam nec quintanam, nec septimanam scripsit vel aliam febrem multorum dierum. Nec vero etiam in tertio libro vulgarium morborum, neque ante, neque posthac ad finem usque. Unde mihi in mentem venit illa, quae primo libro vulgarium morborum tradita sunt, infareta ab alio suspicari; ubi alias esse plurium dierum, quam sit quartana, statuit. At in praedicta oratione intermittentium genus propria appellatione non nominavit,

Ed. Chart. IX. [283.]

Ed. Ras. V. (428.)

τῶν συνεχῶν, τὰ δ' εἶδη πάντα διελθὼν αὐτοῦ, μετὰ ταῦτα καινῇ προσηγορίᾳ τοὺς συνεχεῖς ἐδήλωσεν ὡς προιερχέμεν καύσους τε καὶ φρενιτιδας· ἐφεξῆς δὲ τὴν τε τῶν μακρῶν καὶ τὴν τῶν πεπλανημένων ἔγραψε προσηγορίαν, ἔνθα οὖν καὶ τοῦ κατ' ἀρχαίως εἰρημένου τῆς προκειμένης ῥήσεως μνησθε τοῦ πυρετῶν εἶδη καλεῖν αὐτῶν ἅπαντα καὶ κατελήγημι.

ξί.

Ἄπαντες δ' οὗτοι μετὰ πολλῆς ταραχῆς ἐγένοντο, καί τις τε γὰρ τοῖσι πλείστοις ταραχώδεις, φρενιτιδες, ἰδρωτες οὐ κρίσιμοι καὶ τὰ τῶν οὖρων ὡς ὑπογράφεται. μακρὰ δὲ τοῖσι πλείστοις τουτέων. οὐδὲ γὰρ αἱ γινόμεναι τουτέοισιν ἀποστάσεις ἔκρινον, ὥσπερ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοις δύσκριτα μὲν πᾶσι πάντα ἐγένετο καὶ ἀκρισίαι καὶ χρόνια, πολὺ δὲ μάλιστα τουτέοισιν· ἔκρινε δὲ τουτέων ὀλίγοι περὶ ὀγδοήκοντα, τοῖσι δὲ πλείστοις, ὡς ἔτυχεν, ἐξέλειπε, ἔθνησκον δὲ τουτέων ὀλίγοι ὑπὸ ὕδρωπος ὀρθο-

quemadmodum continuarum; sed et tantum omnes ejus species persequutus. Deinde communi nomine continuas indicavit, quarum febres ardentes praedixit et phrenitidas. Postea longarum nomen et vagarum prodidit, ubi mihi memor sis ejus, quod est initio propositae orationis dictum; ipsum omnia, quae collegit, febrium species appellare.

LXV.

At haec omnes cum multa perturbatione contingebant, et enim plurimis alvi turbabantur, horridas; sudores nihil decernebant; urinae quales descriptae sunt. Eorum vero plerisque haec erant diuturna. Neque enim his qui creabantur abscessus quemadmodum et in caeteris decernebant. Omnes quidem omnibus difficiles erant aut nullae judicationes aut diuturnae. His vero quammaxime judicabantur. Atque horum pauci ad octogesimum diem judicabantur, plurimos vero, ut fors tulit, reli-

Ed. Chart. IX. [283. 284.]

Ed. Bas. V. (428.)

στάδην· πολλοῖσι δὲ καὶ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοις νοσήμασιν
εὐδήματα παρώχλει, πολὺ δὲ μάλιστα τοῖσι φθινώδεσιν.

[284] Τοὺς πρὸς πρὸς ἐπισημένους ἅπαντας πυρετοὺς μετὰ
πολλῆς φησι γενέσθαι ταραχῆς, εἴθ' ἐξῆς αὐτοὺς ἐξηγεῖται τί
ἦν ἡ ταραχὴ, τὰ συμπτώματα γράφων αὐτῶν. καὶ τᾶλλα
δὲ τὰ ἐφεξῆς εἰρημένα πρόδηλα τοῖς μεμνημένοις τῶν ἐμ-
προσθεν.

ξστ'.

Μέγιστον δὲ καὶ χαλεπώτατον καὶ πλείστους ἔκτεινε τὸ
φθινώδες. πολλοὶ γάρ τινες ἀρξάμενοι κατὰ χειμῶνα,
πολλοὶ μὲν κατεκλίθησαν, οἱ δ' αὐτῶν ὀρθοστάδην ὑπε-
φέροντο, πρῶτ' δὲ τοῦ ἥρος ἔθνησκον οἱ πλείστοι τῶν
κατακλιθέντων· τῶν δ' ἄλλων ἐξέλιπον μὲν αἱ βῆχες οὐ-
δενί, ὑφίεσαν δὲ κατὰ θέρος. ὑπὸ δὲ τὸ φθινόπωρον
κατεκλίθησαν πάντες καὶ πολλοὶ ἔθνησκον, μακρὰ δὲ τοῦ-

querunt. Horum etiam pauci ab hydropse stantes et
erecti moriebantur. Multos denique etiam praeter alios
morbos tumores vexabant et quam maxime tabidos.

Praedictas dicit omnes febres adjunctam habuisse mul-
tam turbationem; mox ipse quae esset turbatio exponit,
describitque earum symptomata. Reliqua, nisi priora ex-
ciderint, clara sunt.

LXVI.

Maximum quidem et gravissimum et quod plurimos inter-
emit tabes. Nam quum multi hieme coepissent, magna
ex parte decubuerunt; partim recti esse sustinuerunt.
Verum ante ver qui decubuerunt, fere perierunt. Re-
liquorum tussis neminem reliquerunt, remissiores tantum
aestate fuerunt. At sub autumnum omnes decubuerunt
atque multi obierunt: quorum aegrotabant plurimi diu.

Ed. Chart. IX. [284. 285.]

Ed. Bas. V. (429.)

ἤδη πέπονθε ταῦτα καὶ ἡ κεφαλὴ πεπληρωμένη καταπέμπει τὸ ρεῦμα, διὸ καὶ τοῦ θέρους ὑπεῖναι φησι, τουτέστιν ἐνδοῦναι καὶ μετριάσαι τὰς βῆχας. ἐγένετο γὰρ, ὡς αὐτὸς ἔγραψε, τὸ θέρος ὑγρὸν καὶ θερμὸν, ὥσπερ αὐτὸ πάλιν [285] ἡ ἀρχὴ τοῦ μετ' αὐτὸ φθινοπώρου βλαβερωτάτη τῶν φθινοῶδεσιν. αὐτὸς γὰρ ἔφη, πάλιν δὲ περὶ ἀρктоῖρον ἐν βορείοις ὕδατα πολλά. τοῦ δὲ εἰς πολὺν χρόνον ἐκπεσεῖν οὐ τὰς φθίσεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰλλα νοσήματα, τὸ πᾶχος τῆς ὕλης αἰτιατέον τῆς οὐδὲν ἔχουσης, ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ δορυμὴν καὶ θερμὸν, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ λαμβανούσης ἐκ τοῦ σῆψεσθαι. σαφέστατα δ' αὐτὸς ἐδήλωσε τοῦτο διὰ τῆςδε λέξεως, φάρυγγες οὐ λίην διακνωδίζεις, οὐδ' ἀλκυρωδεις οὐδὲν ἠνώχλει, τὰ μέντοι γλισχρα καὶ λευκὰ καὶ ὑγρά καὶ ἀφρώδεια ἀπὸ κεφαλῆς εἶη. τὰ γε μὴν ἄλλα πάντα καὶ κατὰ τὴν ῥῆσιν δῆλα τοῖς μεμνημένοις τῶν ἔμπροσθεν.

 ξζ'.

Βάρος σώματος, κοματώδεις.

jam sunt haec vitiosa et caput repletum destillationem transmittit. Unde aestate tusses dicit remissiores fuisse, hoc est imminutas et moderatiores. Nam fuit, ut ipse scripsit, serena aestas et calida, ut e diverso principium infrequentis autumnus tabidis inimicissimum. Dixit enim: sub arcturum, rursus flante Borea, multum pluit. Quod autem longo spatio producerent non solum tabes, sed et alii morbi, in causa crassities fuit materiae, nihil habentis sua sponte acredinis et caloris, sed tempore a putredine mutuantis. Planissimum hoc fecit hisce verbis, fauces non perinde mordaces, neque falsugines quicquam molestabant; lenta vero et liquida spumosaque multa a capite veniebant. Quod reliquum est hujus capituli, omne memori superiorum clarum est.

 LXVII.

Gravitas corporis, comatosi.

Ed. Chart. IX. [285.]

Ed. Bas. V. (429.)

Εἴρηται πολλάκις ὡς νεκρουμένης βασταζούσης καὶ κινούσης τὰ σώματα δυνάμει βαρέα γαίνεται τὰ πρόσθεν ὑπὲρ αὐτῆς, ὡς κοῦφα, βασταζόμενά τε καὶ κινούμενα.

ξή'.

Τοῖσι πλείστοισιν αὐτῶν οἰδήματα καὶ εἰς ὕδρωπα περι-
στάντο.

Θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ διὰ τὴν τῶν ἀπέπτων ἡγρῶν πε-
ριουσίαν εἰς τοῦτο τὸ πάθος ὑπηνέχθησάν τινες.

ξθ'.

Φρικώδεις, παράληροι περὶ θάνατον.

Τῆς ἐκ τοῦ διασήμεσθαι κακοχυμίας αὐξανόμενης ἢ τε
φρίκη καὶ ὁ λῆρος αὐτοῖς ἐγγίνετο, προσελθόντος τοῦ χρό-
νου καθ' ὃν ἤδη καὶ ἀπέθνησκον.

Saepe est dictum emoriente sustentatrice et motrice
corporum facultate, quae pridem ab ea ut lenia fereban-
tur et movebantur, gravia videri.

LXVIII.

Quibus fere omnibus oedemata fiebant, quae in aquam
inter cutem eruperunt.

Non mirum si propter abundantiam inconcoctorum
humorum ad hunc affectum quidam devenerunt.

LXIX.

Horrebant et sub mortem delirabant.

Cum pravitas humorum ex putredine parta increfce-
ret, horror corripiebantur et delirio progressu temporis
in quo etiam moriebantur.

ο'.

Εἶδος δὲ τῶν φθινωδῶν ἦν τὸ λεῖον, τὸ ὑπόλευκον, τὸ φλεγματώδες, τὸ φακῶδες, τὸ ὑπέρυθρον, τὸ χυροπὸν, λευκοφλεγματῖαι, πτερυγώδεις καὶ γυναικῆς· οὕτω [286] τὸ μελαγχολικὸν τε καὶ ὕφαιμον· οἱ καῦσοι καὶ τὰ φρενιτικὰ καὶ τὰ δυσεντεριώδηα τούτων ἦπτετο. τεινεσμαινέοισι φλεγματώδεσι, μακρὰι διάρροιαι καὶ τὰ δορμῖα διαχωρήματα καὶ λιπαρὰ πικροχόλοισι.

Τὰς ἰδέας τοῦ σώματος τῶν αἰόντων τοῖς φθινωδικαῖς νοσήμασι διηγείται. τὸ μὲν οὖν λεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἄτριχον, ἐνδείκνυται ψυχροτέραν εἶναι τοῦ συμμέτρου τὴν κρᾶσιν, οὗ ἐπὶ παιδίων, δηλονότι τοῦ λόγου γιγνομένου. ταῦτα γὰρ αἰετ θερμὰ διὰ τὴν ἡλικίαν, ἀλλ' ἐπὶ τῶν τελείων, ὡς ἐν τοῖς περὶ κράσεως ἐνδείκνυμεν. οὕτως δὲ καὶ ἡ λευκὴ χρῶα, καὶ θαυμάζω διὰ τί προσέθηκε τὴν ὑπὸ πρόθεσιν, ὑπόλευκον εἰπὼν. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ἐρυθροῦ καλῶς ἔιρηται τὸ ὑπέρυθρον. ἔμαθες γὰρ ὅτι τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα θερμὴν κρά-

LXX.

Genus erat tabidorum glabrum, subalbum, pituitosum, subrubicundum, caesium, leucophlegmaticas, ac quibus scapulae in morem alarum prominebant, mulieresque. Itidem melancholicum genus et subsanguineum. Febres ardentes hos et phrenitides et dysenteria tentabant: ienesmi juvenes pituitosos exercitabant; diuturna alvi profluvia et acria excrementa pinguiusque biliosos.

Corporis formas eorum, qui tabificis morbis corripiebantur, narrat. Glabrum igitur Graece λεῖον, quod est depile, indicat iusto frigidius temperamentum. Nec hoc ad pueros refertur semper; sunt enim hi propter aetatem calidi; sed ad adultos, ut in commentariis de temperamentis declaravimus. Itidem albus color, ubi quidem miror, quod praepositionem *sub* addiderit, subalbum dicens. Nam in rubicundo recte sane dictum est subrubicundum. Didicisti namque rubentem colorem calidum

Ed. Chart. IX. [286.]

Ed. Bas. V. (429.)

σιν ἐνδείκνυται. τὸ δ' ὑπέρνυθρον οὐχ ὁμοίως μὲν τῷ λευκῷ τὴν ψυχρὰν, οὐδέπω δ' οὐδ' αὐτὸ τὴν θερμὴν. οἱ δὲ λευκοφλεγματῖαι πρόδηλοι δὴ πον ψυχρᾶς κράσεως ὄντες, εἴ τε ἐπιμεμνήμεθα τῶν ἐν τοῖς περὶ κράσεως εἰρημένων. ἔστι δ' αὐτοῖς μαλακὴ καὶ ὑποδός πως ἢ σὰρξ ἐγγὺς τῇ τῶν ἐλαωκότων ἰδέσθω τῷ λευκῷ φλεγματῖα καλουμένη. οὕτω μὲν οὖν ἅπαντες προδήλως εἰσι ψυχρᾶς κράσεως, οἱ φλεγματώδεις δ', ὡς ἔμαθες, κακοχύμου. καὶ μὴν καὶ περὶ τῶν χαροπῶν καὶ ὅλως περὶ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς χρωμάτων. ἔμαθες ἐν τοῖς περὶ κράσεως ὡς οὐχ ἀπλῶς εἶη λαβεῖν ἐκ τοιοῦτου σημείου βέβαιον τεκμήριον κράσεως ὅλου τοῦ σώματος, ὅτι μὴ μόνων τῶν ὀφθαλμῶν, οὐδὲ τούτων ἑναργῶς ἐπὶ τῶν προειρημένων· πρῶτον μὲν γὰρ τοὺς χαροποὺς λεγομένους ὀφθαλμοὺς ὅποιοι τινὲς εἰσιν ἐννοῆσαι χρὴ τῶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ γεγραμμένων ἀναμνησθέντας, ἐνθα φησὶν·

denotare temperamentum; subrubrum non perinde ac album frigidum, non tamen etiam calidum. Qui vero alba pituita affluunt, quos Graeci λευκοφλεγματῖας appellant, si quam habemus traditorum in libris de temperamentis memoriam, citra controversiam sunt frigidi temperamenti. Est his molle corpus et tumidius quodam modo, prope modum ut aqua affectis inter cutem, quam leucophlegmatiam appellant. Itaque omnes hi sunt plane frigidi temperamenti, pituitosi vero, ut audivisti, temperamenti malorum pleni humorum. Praeterea de caeliis semelque de oculorum coloribus in commentariis de temperamentis didicisti, non esse existimandum pro certo ex tali signo de totius temperatura corporis, nisi solorum oculorum; sed neque quidem evidentem in praedictis. Nam primum oculos, qui χαροποι, hoc est caeliis vocantur, qui sint considerandum revocandumque ad memoriam poeta quae scripsit, ubi ait:

Ἄρκτοι τ' ἀγρότεροί τε σύες, χαροποί τε λέοντες.

εἶτα θεασάμενον πολλοὺς λέοντας οὕτω παραθέσθαι τῇ μνήμῃ τὸ χρώμα τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς ἐπ' ἀνθρώπων ἰδόντα, δύνασθαι ῥαδίως γνωρίσαι· κἄπειδ' αὖ φαινόνται τοιοῦτοι καὶ τὴν κρᾶσιν, ὅσον ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς, θερμὴν καὶ ξηρὰν εἶναι φάναι· μάχεται δὲ τούτῳ κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν οὐκ ὀλίγα. πρῶτον μὲν γὰρ ἅμα τῇ ψυχροτέρᾳ κρᾶσιν ἔταξε τὸ χαροπὸν, εἶθ' ἑξῆς ἀνόμασε τοὺς πικροχόλους ὡς ἐτέρους τούτων ὄντας, καίτοι φανερώς οὗτοι θερμῆς καὶ ξηρᾶς κρᾶσεως εἰσὶ. ἀλλὰ καὶ μέντοι καὶ τὰ γεγραμμένα πάθη μεθ' ὧν εἶπεν εἰδὼν τοῦ σώματος ἐνδείκνυται καὶ αὐτὰ τοὺς μὲν πρῶτους εἰρημένους ἅπαντας εἶναι ψυχροτέρους, τοὺς δ' ἐρυθροὺς θερμοτέρους, τοὺς δὲ πικροχόλους ἰσχυρῶς θερμούς· φαίνεται γὰρ ἡ κατάστασις ἀθροίσασά τι πλῆθος ἐν τῷ σώματι καὶ πληρώσασα τὴν κεφαλὴν. καὶ τοῦτο μὲν κοινὸν ἀπάντων γενέ- (430) σθαι τῶν νοσημάτων,

Ἄρκτοι τ' ἀγρότεροί τε σύες, χαροποί τε λέοντες.

Id est:

Urfique agrestesque sues, charopique leones.

Deinde ubi videris multos leones, ita memoriae color oculorum mandandus est, ut valeas, quum in hominibus conspiciatur, facile agnoscere: quumque videantur illi tales esse, temperamentum quoque quod ad oculos attinet, calidum et siccum dices. At huic non parum multa in praesenti oratione repugnant. Primum enim cum frigidiori temperamento caesium collocavit. Postea picrocholos, id est biliosos appellavit, quasi ab his diffidentes; quum aperte sint hi temperamento calido et sicco. Immo vero ipsi morbi, quos descripsit a corporis formis, significant primo loco prolatos esse omnes frigidiores, rubicundos calidiores, biliosos, abunde calidos. Nam haec tempesta in corpore videtur humores acervasse et repleisse caput, idque omnibus morbis commune fuisse; sed fuisse si

Ed. Chart. IX. [286. 287.]

Ed. Basf. V. (430.)

ἀλῶναι δὲ καθέκυστον ἰδίῳ νοσήματι κατὰ τὴν οἰκίαν φύ-
σιν, ἄλλον ἄλλῳ, διαρρόλαις τε καὶ δριμέσι διαχωρήμασι
καὶ λιπαροῖς, τοὺς πικροχόλους. αὐτὸς γὰρ εἶπεν ἐν προ-
γνωστικῷ καὶ τὰς λιπαρότητας τε τὰς ἄνω ἐφισταμένας
ἀραχνοειδέας, μέμφεσθαι, συντήξεως γὰρ σημεῖον. οἱ μὲν
οὖν πικροχόλοι συντηκτικοῖς πυρετοῖς εἰκότως ἐάλωσαν,
ἠνωχλοῦντό τε τοῖς κατὰ τὴν γαστέρα διαχωρήμασιν· οἱ δ'
ἐρυθροὶ καὶ πρὸς μαλαγχολίαν ἐπιτέθδιοι παχὺ καὶ θερμὸν
ἔχοντες [287] αἷμα τοῖς φρενιτικοῖς τε καὶ καυσώδισιν
εἰκότως ἐάλωσαν νοσήμασι καὶ δυσεντερίαις ταῖς αἱματηραῖς
ὡς εἰκὸς μάλιστα. μεμαθήκαμεν γὰρ ὅτι διτταὶ τινές εἰσιν,
ἐξ ἐλκώσεως μὲν ἀναβρωθέντων τῶν ἐντέρων, ἑτέρα διαφορά,
πολλοῦ δ' αἵματος ἐκκενουμένου διὰ τῶν εἰς ἔντερα καθη-
νουσῶν φλεβῶν ἢ λοιπῇ. ὅσαι δὲ τῶν φύσεων ἦτοι θερμό-
τεραι μόνον ἢ ψυχρότεραι τε αἷμα καὶ ὑγρότεραι, ταύτας
εἰκὸς ἦν, οἷς ἂν μήτε πυρετοῖς ἀλωτοὺς οὕσας μήτε χο-
λώδεσι παθήμασι, μόνους τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς ἀλῶναι φεύμασι
καὶ διὰ τοῦτο φθιγῶδῶς νοσήσαι. γεγραφότος δὲ τοῦ Ἰπ-

quemque morbo alium alio correptum pro sua cujusque
natura, alvi profluvio, acribus dejectionibus pinguibus-
que biliosos. Nam ipse in praeſagio dixit, pinguedines
innatantes similes araneorum telis reprehendendas esse,
indignant enim colliquationem. Quare biliosi merito in
febres colliquativas inciderunt, offendebanturque alvi de-
jectionibus. Rubicundi vero et ad melancholiam appositi
et crasso sanguine calidoque praediti, non injuria phre-
nitide sunt et febre ardente correpti et etiam cruentis
dysenteriiis, ut par erat maxime. Duplices enim eas sci-
mus esse intestinorum exulceratione erosas, alteram differen-
tiam: alteram, quum copiosus sanguis per venas, quae
ad intestina pertinent, evacuatur: quae autem essent na-
turae vel calidiores tantum vel frigidiores simul et humi-
diores, has par erat, ut quae nec facile febribus cede-
bant, nec biliosis affectibus in solas incidisse capitis de-
ſillationes, ideoque intabuisse. Quia vero scripsit Hip-

Ed. Chart. IX. [287.]

Ed. Bas. V. (430.)

ποκράτους, είδος δὲ τῶν φθινωδέων ἦν τὸ λεῖον, τὸ ὑπόλευκον, τὸ φλεγματώδες, τὸ ὑπέρυθρον, ἀναμίξαντος δὲ τῇ λόγῳ καὶ τοῖς χαροποῦς, ἄξιον ἔδοξε μοι ζητήσεως εἶναι τὸ λελεγμένον. εὐλογον ἦν οὐ χαροπούς, ἀλλὰ γλαυκοὺς μᾶλλον εἰρησθαι, δοκοῦντας εἶναι τοὺς μὲν ψυχρᾶς, τοὺς δὲ ὑγρᾶς, τοὺς δ' ἅμα τε ψυχρᾶς τε καὶ ὑγρᾶς κράσεις, ὧν οὐδὲν ἐναντιοῦται τῇ προκειμένῳ λόγῳ. παρατιθέντες γοῦν τὰ τε βρέφη καὶ Σκύθας καὶ Κελτοὺς καὶ Γερμανοὺς ὑγροτέρους μὲν ὄντας ὁμολογουμένως τῇ κράσει, ψυχροτέρους δ' οὐκέθ' ὁμολογουμένως. ἐμοὶ μὲν οὖν διὰ ταυτ' ἔδοξεν ἄξιον ζητήσεως τὸ περὶ τῆς χαροπῶν ὀφθαλμῶν χροῖας. τῶν δ' ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον οἱ μὲν ἐμπειρικοὶ καὶ σὺν αὐτοῖς δὲ ὁ Λύκος ὥσπερ ἄλλα πολλὰ καὶ τοῦτο χωρὶς τοῦ ζητῆσαι τὴν αἰτίαν παραιτοῖσι. οἱ δ' Ἱπποκράτειοι τινὲς μὲν θερμῆς κράσεως εἰπόντες εἶναι γνώρισμα τὸ χαροπὸν, οἱ δὲ ξηρᾶς, εἰσὶ δ' οἱ καὶ ἀμφοτέρων, οὐδὲν ἔτι προστεθείασιν. ἤρκεσε γοῦν εἰπεῖν Σαβίνῳ τοῦτο μόνον, τὸ δὲ χαροπὸν πάντῳ ξηρὸν ὃν ἔχει ἐπικλινίαν πρὸς φθίσιν, οὔτε τὸν λογ-

pocrates: genus tabidorum erat glabrum, subalbum, pituitosum, subrubicundum, et sermoni etiam caesios infernit, dignum mihi hoc quaestione visum est. Consentaneum erat non caesios, sed glaucos potius dicere, quia hi frigidi, illi humidi, alii pariter frigidi et humidi temperamenti esse videantur: quorum nihil cum praesente disputatione pugnat. Comparemus jam cum his infantes, Scythas, Gallos et Germanos, qui plane temperamento sunt humidiores, frigidiores vero non citra controversiam. Mihi igitur visum est operae pretium, ut de colore oculorum caesiorum haberetur quaestio. Interpretes libri hujus empirici quidem, unaque cum his Lycus, ut alia multa, sic hoc, missa causae inquisitione, praetereunt: Hippocratici vero quidam temperamenti esse calidi signum caesium, quidam sicci dicunt. Sunt qui neutrum jam addant. Sabinus quidem hoc demum satis habuit dicere: caesium vero qui est valde siccum, opportunum est tabi, neque cau-

Ed. Chart. IX. [287.]

Ed. Bas. V. (430.)

σῶν εἰπόντι δὲ ὃν τοῦτο ἔγραψεν, οὐθ' ὅτι τὰλλα μεθ' ὧν γέγραπται τοῦτο, πάντ' ἐστὶ ψυχροτέρας τε καὶ ὑγροτέρας κράσεως γνωρίσματα. μὴ τι οὖν ἀντὶ τοῦ γλαυκοῦ τὸ χαροπὸν ἔγραψεν ὁ Ἱπποκράτης παρενεχθεὶς ἐν τῇ προσηγορίᾳ; τί γὰρ ἂν ἄλλο τις εἴποι; τοῦτο μὲν οὖν ἐν κοινῷ προκείμενον σκοπεῖν. ἐπὶ δὲ τὰ κατάλοιπα τῆς ῥήσεως ἴωμεν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς φθινώδεσι νοσήμασιν ἅμα τοῖς προειρημένοις καὶ τοὺς πτερυγώδεις ἔγραψεν, οὐ διὰ τὴν κρᾶσιν, ἀλλὰ διὰ τὴν μοχθηρὰν διάθεσιν τοῦ θώρακος ἐπιτηδείως ἔχοντας εἰς φθίσιν ἐμπεσεῖν. ἔπισθαι δ' εἰκὸς ἐστὶ καὶ τὴν διάπλασιν αὐτοῦ τῇ συμφύτου θερμότητι. κατὰ δὲ τὴν τελευταίαν τοῦ περὶ τῶν φθινωδῶν λόγον προσθέντος τοῦ Ἱπποκράτους ἐπισκέψασθαι καὶ γυναῖκες οὕτως ἄξιον πότερον οὕτως πῶς εἶπεν, ὥς εἰ καὶ τις ἔφη καὶ τὰς γυναῖκας ἀλῶναι τοῖς φθινώδεσι πάθεισιν ὁμοίως τοῖς ἀνδράσιν, ὅσαι τῶν αὐτῶν ἦσαν εἰδῶν ἢ καὶ χωρὶς τοῦ ταῦτ' ἔχειν τὰ γνωρίσματα πλεονάσαι φησὶ τὸ πάθος ταῖς γυναῖξιν, ὥς ἂν ὑγροτέραις τε καὶ ψυχροτέραις οὖσαις, ὥσθ'

Iam cur id scripserit, adducit: neque alia quibus hoc est adjunctum, esse omnia frigidioris temperamentum et humidioris signa. Num ergo pro glauco Hippocrates caesium falsus vocabulo scripsit? nam quid dicas aliud? Sed hoc in communi sit considerare propositum. Ad reliquam jam orationis partem accedamus. Nam in morbis tabificis una cum praedictis etiam πτερυγώδεις, id est quibus scapulae in modum alarum prominent, commemoravit; qui non propter temperamentum, sed propter vitiosam thoracis figuram obnoxii tabi sunt. Probabile tamen est ejus figuram nativum calorem sequi. In fine ubi de tabidis tractat, quando Hippocrates adjecit et mulieres, animadvertendum est, utrum hoc modo dixerit, quasi dicas, mulieres perinde ac viros tabe fuisse correptas, quae erat eorundem generum; an, licet his votis carerent, frequentes tamen dicat in hunc affectum mulieres incidisse, quum humidiores sint et frigidiores, ut qui affectus quosdam

Ed. Chart. IX. [287. 288.]

Ed. Bas. V. (439.)

ὅπερ ἐνίοις τῶν ἀνδρῶν διὰ τὴν ἰδίαν ἐκάστου κρᾶσιν ἐγένετο, τοῦτο πάνυ πολλαῖς τῶν γυναικῶν διὰ κοινὴν. ἡμεῖ δ' οὖν ἐκάτερον δοκεῖ λόγον ἔχειν, πιθανὸν γὰρ ἔστι πλείους τῶν ἀνδρῶν ἀλῶναι τὰς γυναῖκας τῷ φθινώδει πάθει, διὰ τὴν κοινὴν αὐτῶν κρᾶσιν, ἔξαιρέτως τε παθεῖν αὐτὰς ὅσοι τοιαῦται τὸ εἶδος ἦσαν, οἷους κατέλεξε τοὺς ἀνδρας, ἐφ' ἧς δ' εἰρηκότος αὐτοῦ τὸν μελαγχολικὸν καὶ ὕψαιμον εἶδος ἀλῶναι μάλιστα καύσοις τε καὶ φρενίτισιν. ἀναμνησθῶμεν ἂν ἡμάθομεν, ὡς ἐν τοῖς αἷμα πολὺ καὶ θερμὸν γεννώσιν ἔσται μόν' ἔστιν εἰς μελαγχολικὴν ἀφικέσθαι κακοχυμῖαν. ἄσπερ τοίνυν οὐ τῶν ἤδη τὴν μέλαιναν ὑφροικώτων πολλήν, ἀλλὰ τῶν ἐπιηδεῖως ἐχόντων πρὸς τὴν γένεσιν αὐτῆς, εἰκότως δὲ τούτους. θερμαῖς ἀλῶναι συνέβη νοσήμασιν, ὡς ἂν [288] καὶ φύσει θερμότερους ὄντας. ἔμπροσθεν δ' εἰρηκαῶς τοῖς φθινώδεσιν ἀλῶναι νοσήμασι τοὺς φλεγματοειδεις, νῦν προσθεῖς τὸ τῆς ἡλικίας αὐτοῖς ἔφη, τεινεσμοὶ νέοισι φλεγματοείδισιν, ὡς οὐ μόνος τῆς φυσικῆς κρᾶσεως γενομένης ἐπι-

viros ex suo cujusque temperamento tentavit, ille idem permultas mulieres ex communi. Equidem utrumque censeo consentaneum esse. Nam est verisimile frequentiores viris mulieres, propter temperamentum suum commune, tabe captas esse, ac prae ceteris illas, quae ejus erant generis, cujus recensuit viros. Quia vero subdit melancholicum genus et sublanguineum, febribus ardentibus praecipue fuisse et phrenitide affectum. Ad memoriam quae didicimus revocemus. Quibus multus sanguis et calidus generatur, prompte ad melancholicorum humorum hos vitium devenire. Quare accipe non hos, qui atram jam multam bilem acervaverunt, sed qui ad generandum eam esse appositi, qui sane, calidis ut arriperentur morbis, quod natura essent calidiore merito factum est. Posteaquam autem supra dixit pituitosos esse tabificis captos morbis, nunc addita his aetate dicit, tenesmi juvenes pituitosos exercitabant: nempe quod non tantum naturale temperamentum esset ad committendum

Ed. Chart. IX. [288.]

Ed. Bas. V. (430.)

τηδείου πρὸς τὸ ἐργάσασθαι τὸ τοῦ τεινισμού πάθος, ἀλλὰ καὶ τῆς ἡλικίας θερμῆς οὔσης, ἵνα διὰ δριμύ καὶ σηπεδο-
νῶδες φλέγμα τὸν τεινισμόν γεγονέναι νοήσωμεν. τῇ γὰρ
πρὸς τὸ ἀπειθυμένον ἔντερον διεξόδω τὸ τοιοῦτον φλέγμα
βλάβην ἐλκώδη τοῦ μέρους ἐργαζόμενον, ἐπὶ τὴν ἀποκρίσιν
ἠρέθιζε συνεχῶς τοὺς κάμνοντας. τᾶσιν δὲ καὶ προθυμίας
ἀποκρίσεως σφοδροτέρας τῶν δυσεντερικῶν οἱ τεινισμῶδεις
ἴσχουσι διὰ τὸ δυσέκκριτον τοῦ φλέγματος, ἐμπλάττεται γὰρ
τοῖς σώμασι παχὺ καὶ γλίσχρον ὄν, οὐχ ὥσπερ ξανθὴ χολὴ
ταχέως διεξέρχεται. περὶ δὲ τῶν πικροχόλων φύσεων ἔμ-
προσθεν ἔλεγον εὐλόγως αὐταῖς δριμέα μὲν εἶναι τὰ δια-
χωρούμενα διὰ τὴν ὥχραν τε καὶ ξανθὴν καὶ πικρὰν ὀνο-
μαζομένην χολὴν, λιπαρὰν δὲ σύντηξιν, ἐφ' οἷς διαχωρήμασι
μακρὰς διαρόοιαι γενέσθαι, διὰ τὸ πλῆθος τῆς ἀθροισθεί-
σης κακοχυμίας.

οα'.

Ἦν δὲ πᾶσι τοῖς ὑπογεγραμμένοις χαλεπώτατον μὲν τὸ ἔαρ
καὶ πλείστους ἀπέκτεινε, τὸ δὲ θέρος ρῆϊστον καὶ ἐλά-

tenesimum pronum, sed aetas quoque calida esset; ut ex
acri et putredinosa pituita tenesimum intelligamus ortum.
Si quidem meatum ad jejunum intestinum ea pituita ex-
ulcerans ad excretionem assiduam aegros irritavit. Ten-
siones autem et desidendi cupiditatem tenesimo laborantes
vehementiorem habent quam dysenterici, propterea quod
aegre pituita excerni potest; corporibus enim prae crassitie
et viscositate inhaerescit, non ut flava bilis statim per-
meat. De naturis autem biliosis ante dicebam merito
illis acres dejectiones esse propter pallidam, flavam et
amaram quam vocant bilem; pingues vero propter colli-
quationem, quibus dejectionibus, ob collectorum copiam
vitiosorum humorum, longa successisse profluvia ventris.

LXXI.

Omnibus quos supra descripsimus ver erat infestissimum,
plurimosque sustulit: aestas commodissima paucissimique

Ed. Chart. IX. [289.]

Ed. Basf. V. (431.)

γενίσθαι τὰς νόσους, ὡς τεταρταίους ἀποθνήσκουσιν τοὺς νοσοῦντας. τὸ δ' ἐπὶ τῶν πυρετῶν πιθανόν, ὅτι τε πολλῷ χρόνῳ κατωπημένης τῆς παχείας ὕλης εἰκὸς ἦν εἰς μελγχολικὸν περίττωμα μετάπτωσιν γενέσθαι καὶ ὅτι τοῦ ἔτους ἡ ὥρα φθινόπωρον ἦν. ἀλλ' οὐκ ἂν ἀπέθνησκον πολλοὶ τεταρταίων πυρετῶν πλεονασάντων· καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀνένον ἴσμεν ὅσον ἐφ' ἑαυτῶν τὸν πυρετὸν τοῦτον, ὡς ὁ Ἱπποκράτης ἀπεφάνητο περὶ αὐτοῦ.

Μετὰ τὴν λοιμώδη κατάστασιν ἀρρώστων ἐστὶν ἐκατὸν δέκα διήγησις ἄχρι τοῦ τέλους τῆς βίβλου. καίπειτα προγεγραπταί τινα περὶ ὧν ὀρθῶς μοι δοκεῖ γινώσκειν ὁ Διοσκορίδης, ἀξιῶν αὐτὰ μετὰ τὴν κατάστασιν εὐθὺς γιγνέσθαι· καὶ κατὰ γε τὴν ἰδίαν ἔκδοσιν ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ τοῦ συγγράμματος ἔταξεν αὐτὰ καὶ ἡμεῖς οὖν ἐνταῦθα τὴν ἐξηγήσιν αὐτῶν ποιησόμεθα, τοσοῦτον προειπόντες ὡς φαίνεται μοι καὶ ταῦτα προγεγραφέναι τις ἕτερος, οὐκ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης γεγραφέναι· δοκεῖ δέ μοι κατὰ λόγον προσω-

tos acutos morbos, ut quarto die perimerent aegros; de febribus vero verisimile erat, tum quoniam densam diurnitate crassam materiam probabile erat in melancholicum transiisse excrementum, tum quod anni erat tempus autumnus. A febribus tamen vigentibus quartanis non periissent multi, securam etenim scimus esse per se hanc febrem, ut de ea Hippocrates dixit.

A pestilente tempestate sedecim narrat aegros ad finem usque libri. Inde sunt adscripta quaedam, de quibus videtur recte Dioscorides statuere, qui vult ea statim tempestate subtexta; huncque illis libri locum in sua editione attribuit. Itaque ea hic nos exponemus, si prius hoc tantum dixerimus, quod videtur mihi haec quoque alius adscripsisse, non ipse scripsisse Hippocrates; verum illa

Ed. Chart. IX. [289.]

Ed. Bas. V. (431.)

φελῆσαι τὸ γενόμενον θέρους. τὰς γὰρ θειρινὰς νόσους χειμῶν ἐπιστάς λύει καὶ τὰς χειμερινὰς θέρους ἐπιγιγνόμενον. θέρους δὲ οὐκ εὐσταθῶς ἐγένετο. καὶ γὰρ ἐξαίφνης θερμὸν καὶ τότιον καὶ ἄπνουν, ἀλλ' ὅμως πρὸς τὴν ἄλλην κατάστασιν ἀναλλάξαν ὠφελῆσαι. ἀναμνησθῶμεν δὲ ἃ περὶ τοῦ θέρους ἐν τῇ τῆς καταστάσεως διηγήσει γέγραπται κατὰ λέξιν ὧδε. θέρους αἰθριον, θερμὸν, πνίγεα μεγάλα, ἐτήσια μικρὰ διεσπασμένως ἔπνευσαν. εἰκότως οὖν ἐμετρίασεν ἐν τῷ θέρει τὰ νοσήματα κατὰ πλεονεξίαν τῶν, ὡς εἴρηται, γεγονότων χυμῶν, συστάντα δ' ἐν ἀρχῇ μάλιστα τοῦ ἥρος, ἐπεὶ ψυχρὸν γενόμενον ἀπέστρεψεν εἰς τὸ βάθος τοῦ σώματος τοὺς χυμούς. αὐχμηρὸν γὰρ καὶ θερμὸν τὸ θέρους ἐπιγιγνόμενον εἴλκυσε τε ἅμα πρὸς τὸ δέρμα τὴν κακοχυμίαν, καίτοι καὶ διεφόρησεν αὐτῆς οὐκ ὀλίγον. εἰ δὲ καὶ τοὺς ἐτησίους ἐσχῆμει πνέοντας, ἀκριβῶς ἂν ἡ νοσώδης ἐν τῷ σώματι τῶν τότε ἀνθρώπων διάθεσις ἐξεκέκοπτο. παραμένοντος δ' αὐτῆς μέρους τινὸς, εἴτα περὶ ὠρκοῦρον ἐν βορείοις πολλῶν ὑδάτων γενομένων, ἐπεσχέθησάν τε πάλιν οἱ

mibi aestas videtur secundum rationem profuisse. Nam aetivos morbos hiems succedens solvit, hiemales aestas insequens transmutat. Quamquam ista per se aestas haud stabilis fuit, sed subito calida austrina et a ventis silens evasit, profuit tamen ad aliam tempestatem transmutata. Enimvero revocemus ad memoriam quae de aestate in narranda tempestate scripsit in haec verba, aestas serena erat et calida, magni erant aestus, etesiae parvi dispersim spiraverant. Quare par erat moderatiores aestate morbos esse, ex humorum, ut dictum est, ortos exuperantia, qui ineunte vere potissimum prodierunt. Quia illud frigidum humores in altum corporis repulerat, jam aestas quae illud squalida et calida excepit, simul et ad cutem malum traxit humorem et digessit ejus portionem non paucam. Quo tempore si etesiae spirassent, morborum humani corporis statum omnem absterfissent. Quia vero ejus supererat pars, moxque sub arcturum flante borea multum pluebat, humores qui nimis per cutem manabant, rursus im-

Ed. Chart. IX. [289. 290.]

Ed. Baf. V. (431.)

λίαν διαπνεόμενοι χυμοὶ καὶ πρὸς τὸ βάθος τοῦ σώματος ἀπιδύσθησαν, ἐκ τούτου δὲ νοσεῖν αὐτοὺς ἤρξαντο καὶ ἀποθνήσκουσιν πολλοί. διὰ τοῦτ' οὖν τὸ θέρος αἰφύλησέ τι τοῖς τότε πάσχοντας, οὐχ ὅτι τὰς ἐν χειμῶνι νόσους ἀρξάμεναι εἰκὸς ἐσσι παύεσθαι θέρους. ἀληθές μὲν γὰρ, ὥσπερ καὶ τὰς θερινὰς χειμῶνι γενομένας ἐν θέρει λύεσθαι, τὰς δ' ἐν θέρει γεννηθείσας ἐν χειμῶνι. θερινὰς γὰρ καὶ [290] χειμερινὰς νόσους ἀκούειν σε χρὴ τὰς ἐν τῇ κατὰ φύσιν ἔχοντι θέρει καὶ χειμῶνι μᾶλλον τῶν ἄλλων γιγνόμενας· οὕτως γὰρ εἶπεν αὐτὸς ἐν ἀφορισμοῖς. νοσήματα δὲ πάντα μὲν ἐν πάσῃσι τῇσιν ὥρῃσι καὶ γίγνεται καὶ παροξύνεται, μᾶλλον δὲ ἐνια κατ' ἐνιας αὐτῶν καὶ γίνεται καὶ παροξύνεται. κἄπειθ' ἐξῆς τίνα μὲν ἦρι πλεονάζει νοσήματα, τίνα δ' ἐν θέρει καὶ φθινοπωρῇ καὶ χειμῶνι διηλθεῖν, ὅτιαν δηλονότι μὴ νεωτεροποιηθῇ τι κατὰ τὴν τοῦ περιέχοντος κρᾶσιν· ὥς ἐάν γε τοῦ ἥρος τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὅτε μὲν θάλλπος, ὅτε δὲ ψῆχος ποιέη, φθινοπωρινὰ τὰ νοσήματα προσδέχεσθαι φησιν· οὐ γὰρ αἱ προσηγορίας τῶν

pediti sunt et in profundum corpus impulsi. Hinc de integro aegrotare multique mori coeperunt. Hac ergo de causa aegrotantibus id temporis aestas nonnihil profuit: non quia morbos qui hieme coeperunt cessare sit probabile aestate. Tametsi ita se habeat res, ut qui hieme emerferint, aestate profligentur, et quos produxit aestas hieme. Aestivi liquidem et hiemales morbi intelligendi sunt, qui aestate quae in natura sua constat et hieme prae ceteris existunt. Ita enim in aphorismis Hippocrates dixit. At morbi omnibus omnes temporibus anni et existunt et exacerbantur, sunt tamen qui certis anni temporibus praecipue emergant exacerbenturque. Sub haec quae vere regnant aegritudines, quae aestate et autumno hiemeque recensuit, nimirum ubi nihil aëris temperamento innovetur. Nam si vere eodem die modo calor, modo algor intendatur, morbos ait autumnales impendere. Neque enim temporum anni nomina, caeterum

Ed. Chart. IX. [290.]

Ed. Bas. V. (431.)

ὥρων, ἀλλ' αἱ κράσεις αἰτίαι τῆς ιδέας τῶν νοσημάτων εἰ-
σιν. ὅταν οὖν ἰπαλλαχθῶσιν αὐταὶ καὶ τὰς νόσους αὐταῖς
συμμεταβάλλειν ἀναγκαῖόν ἐστιν. ἡ δέ γε προκειμένη ῥῆ-
σις ἀξιοῖ τὰς ἐν χειμῶνι γεγονυίας νόσους ἐν θέρει παύε-
σθαι, καὶ μοχθηρὸν τῇ κράσει γένηται τὸ θέρος. οἷον ἐν
Κρανῶνι γενόμενόν ποτε εὐθὺς ἀνθρακας ἐγέννησεν. εἰ
δὲ γε καὶ νῦν ἐγγόνει τοιοῦτο, πλείστους ἂν διεφθάρκει
τὸ πλῆθος τῶν μοχθηρῶν τε καὶ διασηπομένων χυμῶν, αὐ-
ξησάν τε καὶ προδιασηψαν, ὥστε καὶ ψεῦδος εἶναι φαίνε-
ται καὶ παρὰ τὴν Ἱπποκράτους γνώμην τὸ τὰς ἐν χειμῶνι
γενομένας νόσους ἐν θέρει παύεσθαι πάντως, τοῦ προσγρά-
φοντος αὐτὸ, τίνας Ἱπποκράτης ἡγεῖται τῶν ὥρων ἐκάστης
οἰκίας νόσους νοσήσαντας. οὐ μὲν οὐδὲ τὰ τούτων ἰφειξῆς
γεγραμμένα τῶν ἀναγκαίων ἐστὶν ἐνταυθοῖ λελέχθαι δι' ἄλ-
λων αὐτῷ καθόλου παρηγγελμένα, διὸ καὶ παραλείψω τε-
λίως αὐτά. καὶ γὰρ σαφῆ πάντα ἐστὶ καὶ δι' ὧν προεξή-
γμαι βεβλίων ἀντάρκως εἴρηται περὶ αὐτῶν.

temperamenta certas morborum formas committunt, quae
ubi varient, non possunt non una secum morbos commu-
tare. Jam vero proposita oratio morbos vult qui hieme
extiterunt aestate repelli vel si vitioso sit aestas tempera-
mento: cujusmodi quum aliquando in Cranone fuisset, car-
bunculos statim excitavit, qualis si in praesenti esset, plu-
rimos malorum succorum et putrescentium abundantia
aucta et jam putrefacta peremisset. Quamobrem menda-
cium esse apparet et praeter Hippocratis mentem hiema-
les morbos prorsus aestate discuti, quum qui hoc propo-
suit, nesciverit quosnam morbos ducat Hippocrates singu-
lis anni temporibus esse proprios. Nec vero etiam est
necesse, quae post haec deinceps ab ipso scripta sunt, hoc
loco referre, quum alibi ab ipso in universum tradita
sint. Quare illa omnino praeteribo. Plana namque sunt
omnia et in libris quos antehac enarravi abunde de his
disputavi.

Ed. Chart. IX. [290.]

Ed. Bas. V. (431.)

Ἐκαίδεκα μετὰ τὴν κατάστασιν ἀρρώστους ἔγραφεν ὁ Ἱπποκράτης, ὡς μὲν τινες οἶονταί τῶν ἐν αὐτῇ νοσησάντων, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς εἶπεν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς διηγήσεως τῶν κατ' αὐτὴν γενομένων οὕτως. ἦν δὲ πᾶσι τοῖς ὑπογεγραμμένοις χαλεπώτατον μὲν τὸ ἔαρ. ἔγχωρεῖ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν προγεγραμμένων εἰρῆσθαι τὸ ὑπογεγραμμένον, οὗσης γε τοιαύτης χρήσεως παρὰ τοῖς πολλοῖς. ἐν γὰρ τοῖς αὐτοῖς ἀρρώστοις ἕτερον εἶδος ἐστὶ νόσων παρὰ τὰς εἰρημνάς ὑπ' αὐτοῦ κατὰ τὴν λοιμώδη κατάστασιν. ἐξηγήσεως δ' οὐκ ἔτι δεῖται μακρᾶς τὰ περὶ τῶν ἀρρώστων τοῖσι γεγραμμένα τοῖς μεμνημένοις ὧν προεξηγησάμεθα. σιγῶν γὰρ ἀπάντων ἤδη τῶν συμπτωμάτων τε καὶ σημείων ἐμνημόνευσεν ὁ Ἱπποκράτης οὐδὲν ὑπολείπεται κατὰ τοὺς λεχθησομένους ἀρρώστους ὃ μὴ καὶ προτεθὲν εἴρηται. διὰ κεφαλαίων οὖν οἶον ἐπιδρομὴν τινα ποιοῦμεθα τῶν κατ' αὐτοὺς γεγραμμένων, εἴ πού τι παρεμπίπτει τῶν ἐμπροσθεν οὐκ εἰρημένων, ἐκείνο μόνον ἐξεργασόμενοι.

Sedecim post tempestatem aegros descripsit Hippocrates, qui, ut quidam censent, in ea laboraverunt: quando ipse ubi finem facit de iis quae tum acciderant, narrandi, sic dixit, omnibus τοῖς ὑπογεγραμμένοις ver erat infestissimum. Potest tamen de supra descriptis dictum esse verbum hoc ὑπογεγραμμένοι: qui usus apud multos est. Nam sedecim hos aegros aliud tenebat morborum genus ac commemoratos ab eo in tempestate pestilenti. Verum quae de his aegris prodidit, non fusam jam requirunt interpretationem, si memoria quae ante exposuimus teneat. Nam omnium prope symptomatum et signorum, quorum Hippocrates meminit in aegris, de quibus verba fient, reliquum, quod non sit ante dictum, est nullum. Itaque summatim percurramus ea, quae in his sunt scripta: sicubi quid se offerat, quod antea non habuimus, illud solum elaboraturi.

οβ.

[291] Ἐν Θάσῳ τὸν τοῦ Παρίωνος, ὃς κατέκειτο ὑπὲρ Ἀρτεμισίου, πυρετὸς ἔλαβεν ὀξύς, κατ' ἀρχὰς συνεχῆς, καυσώδης, διψώδης, ἀρχόμενος κωματώδης καὶ αἰθερῶς ἄγρυπνος, κοιλίη ταραχώδης ἐν ἀρχῇσιν, οὖρα λευκά. ἔκτῃ οὖρησεν, ἐλαιῶδες, παρέκρουσεν. ἐβδόμῃ παρωξύνθη, πάντα, οὐδὲν ἐκοιμήθη, ἀλλ' οὐρά τε ὅμοια καὶ τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα, ἀπὸ δὲ κοιλίης χολώδεα, λιπαρὰ διήλθεν. εἰτα τῇ ὀγδόῃ σμικρὸν (432) ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν, ἡμεσὴν ἰώδεα, ὀλίγα, σμικρὰ ἐκοιμήθη. ἐνάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. δεκάτῃ πάντα ξυνέδωκεν, ἐνδεκάτῃ ἰδρωσεν οὐ εἰς ἰούλου. περιέψυξε μὲν, ταχὺ δὲ πάλιν ἀνεθερμάνθη. δωδεκάτῃ πυρετὸς ὀξύς, διαχωρήματα χολώδεα, λεπτά, πολλὰ, οἷοις ἐναιώρημα, παρέκρουσεν. ἐπτακαιδεκάτῃ ἐπιπόνως, οὔτε γὰρ ὕπνοι οἱ τε πυρετὸς ἐπέτεινεν. εἰκοσιτῇ ἰδρωσε διόλου, ἄγρυπνος. διαχωρήματα χολώδεα, ἀπόσιτος, κωματώδης. εἰκοστῇ τετάρτῃ ὑπέστρεψεν.

LXXII.

In Thaso Parium quendam, qui supra Dianae aedem decumbens, febris corripuit acuta, primo continua et ardens, in principio sitibundus erat et comatosus rursusque insomnis. Inter initia venter turbatus, urinae albae. Die sexto erat oleosa urina, dejectiones biliosae, pingues, deliravit. Septima omnia exacerbat fuerunt, nihil dormivit, caeterum similes erant urinae et mens perturbata, ab alvo item biliosa pinguiusque reddidit. Inde die octavo parum ex naribus stillavit, vomuit virulenta pauca, parum dormivit. Nono nihil est mutatum. Decimo cuncta fuerunt remissiora. Undecimo sudavit, at non toto corpore; circumfrixit, statimque recaluit. Duodecimo febris acuta; dejectiones biliosae, tenues, multae; urina suspensionem habebat, deliravit. Septimodecimo graviter laboravit; neque enim vel somni vel febris producebatur. Vigesimo undique sudavit, insomnis, dejectiones biliosae, a cibo abhorrebat, comatosus erat. Quarto et vigesimo recidiva. Trigesimo-

Ed. Chart. IX. [291.]

Ed. Bas. V. (432.)

τριακοστῇ τετάρτῃ ἄπυρος, κοιλίῃ οὐ ξυνίστατο καὶ πάλιν ἀνεθερμάνθη, τεσσαρακοστῇ ἄπυρος, κοιλίῃ ξυνέστη χρόνον οὐ συχνόν, ἀπόσιτος, σμικρὰ πάλιν ἐπύρεξε καὶ διὰ παντὸς πεπλανημένως, ἄπυρος τὰ μὲν, τὰ δὲ οὐ. εἰ γὰρ τοι διαλείποι καὶ διακουφίσαιεν, πάλιν ὑπέστρεφε, σ-
ταρίοισι τε πολλοῖσι καὶ φαύλοισι προσεχρήτο. ὕπνοι κακοὶ περὶ τὰς ὑποστροφάς, παρέκρουσεν, οὖρα πάχος μὲν ἔχοντα, οἷρει τηνικαῦτα ταραχώδεα δὲ καὶ ποτηρά καὶ κατὰ κοιλίην συνιστάμενα καὶ πάλιν διαλυόμενα, πυρέτια ξυνεχέα, διαχωρήματα πολλὰ, λεπτά. ἐν μὲν τῇ ἑκατοστῇ εἰκοστῇ ἡμέρῃ ἀπέθανεν. τουτέω κοιλίῃ συνεχέως ἀπὸ τῆς πρώτης, ὕγρῃ χολώδεσιν, ὕγροισι, πολλοῖσιν ἦν. ἡ ξυνισταμένη ἐν ζέουσι καὶ ἀπέπτουσι, οὖρα διὰ τέλος κακὰ, κομματώδη τὰ πλείστα μετὰ πόνων, ἄγρυπνος, ἀπόσιτος, συνεχέως καυσοῦς.

Περίεργως κἀνταῦθα πάλιν τῶν ἐξηγητῶν ἔνιοι τὴν πατρίδα τοῦ κατακειμένου φασὶν οὐκ ἀργῶς πρόσκεισθαι

quarto febre liber, alvus non substitit, atque calor rediit. Quadragesimo febre liber, alvus spatio parvo non substitit, a cibo abhorrebat, rursusque levior, rursus statim repetebat, ferculis etiam multis vitiosisque utebatur. Circa recidivas somni mali, deliravit, urinasque tum reddidit crassas illas quidem, caeterum turbatas et malas; alvus astricta rursusque laxata; febriculae continuae, dejectiones multae, tenues. Centesimo vigesimo die obiit. Erat huic alvus continenter ab initio ad finem usque lubrica, excrevitque biliosa, humida multa, cum subsisteret fervida et incocta; urinae perpetuo malae, comatosus plurimum erat, cum doloribus insomniis erat, a cibo abhorrebat, Continenter ardente febre laborabat.

Curiose et hoc in loco rursus interpretum quidam ajunt aegri patriam non esse temere adjectam. Etenim

Ed. Chart. IX. [291. 292.]

Ed. Bas. V. (432.)

καὶ γὰρ ὑπὸ Ἀσκληπιάδου λελέχθαι τοὺς ἐν Παρίῳ μάλισθ' ὑπὸ φλεβοτομίας ὄνινασθαι. αἰτοπον δ' ἐστὶ μηδὲν εἰρηκότα Ἱπποκράτην ἐνταῦθα περὶ φλεβοτομίας, διὰ τοῦθ' ἡγεῖσθαι προσγεγράφθαι τῷ κάμνοντι τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα. πολὺ δ' αἰτοπώτερον οἱ οὕτως ἐξηγούμενοι ποιοῦσιν, ὅτι μηδ' ἐξή- τησάν ποτε διὰ τί φλεβοτομίας ἄπαξ ὁ Ἱπποκράτης ἐμνη- μόνευσεν ἐν τοσούτοις ἀρρώστοις, ὅπερ ἡμεῖς ἐσκεψάμεθα. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα παραλείψομεν, ἀ δ' ὠφέλιαν παρέξει τοῖς νέοις ἀκουσθέντα, ταῦτ' ἐροῦμεν. ὥσπερ ἀμῆλει τὸ περὶ τοῦ ἐλαιώδους οὐρου γεγραμμένον κατὰ τὸν προκει- μενον ἀρρώστον ἐν τῇ ἕκτῃ τῶν ἡμερῶν. ἔνιοι μὲν γὰρ ἡγοῦνται τὸ λιπαρὸν οὕτως ὑπὸ αὐτοῦ λελέχθαι, τηκομέ- νης [292] πιμελῆς γιγνόμενον ἐν πυρώδει καὶ διακαεῖ νο- σήματι, τινὲς δὲ τὸ καὶ τῇ χροίᾳ καὶ τῇ συστάσει παρα- πλησίον ἐλαίῳ. πολλάκις δὲ τοιοῦτον οὐρον ἐθεασάμην οὐ- ρηθὲν ἐπ' οὐδενὶ κακῷ τοῦ κάμνοντος, ἀλλ' ἐσθ' ὅτε γε τούναντιον ἄπαν, ἐπὶ πέψει τοῦ νοσήματος. οὐ μὴν οὐδ' ὥφθη ποτ' οὐρον ὅλον οὕτω λιπαρὸν ὡς ἐλαίον. ὁ γὰρ ἄρτι

dictum esse ab Asclepiade, Parios maximum consequi a sanguinis missione emolumentum. Absurdum vero sit, quoniam nihil de sanguinis missione dixit Hippocrates: ideo aegro putare patriae adscriptum esse nomen. Multo jam faciunt absurdus hi interpretes, qui nunquam investiga- verunt cur in tanto numero aegrorum semel Hippocrates sanguinis missionem meminerit, quod nos sumus commen- tati. Quare istis repudiat, quae juvenum interest audi- visse, haec referemus. Verbi gratia, quod de urina scri- psit oleosa in praesente aegro sexto die: Nam quidam pinguem urinam ita censuit ab eo dictam esse, quae li- quescente pinguedine per morbum fervidum et adurentem fit: nonnulli colore et crassamento olei similem. Equi- dem talem saepe urinam nullo aegri detrimento redditam conspexi, immo vero interim plane e contrario ex morbi concoctione. Haud tamen est ita visa prorsus, ut oleum pinguis urina. Nam ea quam modo narraui urina oleum

Ed. Chart. IX. [292.]

Ed. Basf. V. (432.)

διήλθεν, οὐρον ἰοικὸς ἔλαλφ κατά χροιάν καὶ σύστασιν, ἥμισυ λιπαρὸν φαίνεται, καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἱπποκράτης ἐν προγνωστικῷ φησι, καὶ τὰς λιπαρότητας δὲ τὰς αἰσθητάς ἀραχνοειδέας ἐπισκέπτεσθαι, συντήξεως γὰρ σημείον. ἄνωθεν μὲν οὖν ἐφισταμένας λιπαρότητας εἶδομεν πολλάκις, οὔτε δ' ὕλον οὐρηθὲν ποτε τοιοῦτον οὐρον οὔτε κατὰ τὸ μέσον αὐτὸ λιπαρότητας ἐμφερομένας, πολὺ δὲ τι μᾶλλον οὐδ' ὑποχωρούσας κάτω. φύσιν γὰρ ἔχει τὸ λιπαρὸν ἅπασιν ἐποχεῖσθαι τοῖς ἄλλοις ὑγροῖς. οὐ μὴν οὐδ' ἔγραψέ τι περὶ τοιούτων οὔρων ὁ Ἱπποκράτης ἐν προγνωστικῷ, καὶ πάντα διελθὼν ἀκριβῶς τε καὶ σαφῶς τὰ συνεμπίπτουσι τοῖς ὀξέσι νοσήμασι. καὶ μέντοι καὶ κατὰ τὴν αἰτὴν ἡμῶν τὴν σ' ἔφη διαχωρήματα γενέσθαι τῷ προκειμένῳ κατὰ λόγον ἀρδύωστω, χολαῖδα λιπαρά. ταῦτα μὲν οὖν ἰσχυρὸς φαίνεται τηχομένης ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ τῆς πικρῆς γίνεσθαι καὶ δόξει μαρτυρεῖν τοῖς λιπαρὰ νομίζουσιν εἶναι τὰ ἐλαιώδη οὔρα. δύναται δὲ καὶ πρὸς τούναντιον εἶσθαι. καὶ γὰρ τὰ οὔρα λιπαρὰ πάντως ἂν ὁ Ἱπποκράτης

et colore et crassamento repræsentans, minime pinguis videtur. Et ipse autem in præfagiis Hippocrates dicit; pinguitudines telis araneorum similes innatantes esse considerandas, nam colliquationis sunt signa. Nos vero pinguitudines fluitantes vidimus frequenter, verum nunquam excretam talem prorsus urinam, neque in medio pinguis pendere, quo minus subsidere; nam ita est comparatum natura omne pingue ut reliquis humoribus invehatur. Ac ne in præfagiis quidem Hippocrates verbum de his urinis fecit, quamvis omnia sit quæ in acutos morbos cadunt, sedulo et aperte persecutus. Jam etiam die eodem sexto aegrum dicit, de quo loco agimus, biliosa atque pinguis dejecisse; quem videntur aperte liquanti pinguedinem febris esse consequentia. Atque videbitur illi, qui pinguem putant esse urinam oleosam, suffragari: potest autem ad contrarium etiam referri. Nam omnino Hippocrates urinas pingues diceret, si quidem hæc quoque

Ed. Chart. IX. [292.]

Ed. Basf. V. (492.)

εἶπεν, εἶπερ ἦν καὶ ταῦτα ἐλαίῳ παραπλήσια. διαφοροῖς δὲ τοῖς ὀνόμασι χρησάμενος ἐπὶ τε τῶν οὕρων καὶ τῶν διαχωρημάτων ἐπιδείκνυσθαι δόξει καὶ τὸ σημαίνονμενον αὐτῶν ἴδιον ἑκατέρου πεποιῆσθαι. ἐμοὶ μὲν οὖν εὐλογώτερον εἶναι δοκεῖ τὰ παραπλήσια κατὰ χρόαν τε καὶ σύστασιν ἐλαίῳ λελέχθαι νῦν ἐλαιώδη. τὴν δ' ἐξηγήσιν ἑκατέρως ποιήσομαι. εἰ γὰρ καὶ λιπαρότητά τινα εἶχε τὰ οὖρα, καθάπερ καὶ τὰ διαχωρήματα, μοχθηρὰ μὲν αὐτὰ νομιστέον, οὐ μὴν ὀλέθριά γε πάντως, ὅτι μὴ ταυτὸν ἔστι σάρκα τε καὶ πιμελὴν συντήκεσθαι, πυρωδεστάτης μὲν οὕσης θερμότητος τῆς τὰς σάρκας συντηκνύουσης, μετριοτέρας δὲ τῆς τὴν πιμελὴν, ἀμέλει καὶ τὰς διὰ τῆς γαστρὸς ἐκκρινόμενας συντήξεις ἅπαντες οἱ ἰατροὶ διαφέρειν ἡγοῦνται τῶν λιπαρῶν διαχωρημάτων. κατὰ γε τὸν ἔφ' ἡμῶν γενόμενον μακρότατον λοιμὸν ἅπαντες σχεθόν τι συντήξεις ἐξέκριναν, ἔνιοι μὲν ἀκριβῶς πυρρὰς, ἔνιοι δὲ μετρίως, ἅπαντες δὲ δυσώδεις. ἀλλ' αἱ γε τοιαῦται διαχωρήσεις θανατώδεις εἰσὶ καὶ χρόνον οὐκ ἀναμένουσιν. ὁ δὲ πάριος οὗτος κ' ἐπὶ ταῖς

oleo similes sunt. Jam cum diversa in urinis et excrementis nomina usurpaverit, innuere videbitur et suam utrisque significationem illum tribuisse. Mihi ergo probabilius videtur, urinas olei referentes colorem et crassitiam hic oleosas dici. Explanationem vero utroque modo faciam. Etenim si pinguitudinem quandam habuissent urinae, quemadmodum et dejectiones, sint illae censendae quidem pravae, at non omnino exitiales tamen; quod non perinde sit carnem colliquefcere ac adipem. Nam calor est ferventissimus qui carnem fundit; moderatior qui pinguedinem; nempe et colliquationes quae per ventrem excernuntur putant omnes medici a pinguibus dejectionibus distare. In peste quidem longissima nostrae aetatis colliquationes cuncti prope excreverunt, quidam mere fulvas, quidam moderatius, omnes certe putidas. Verum enim vero eae excretiones letales sunt, nec tempus perferunt. Parius autem hic viginti dies ultra cen-

Ed. Chart. IX. [292. 293.]

Ed. Bas. V. (432.)

ἐκατόν. ἡμέραις ἐνόσησε μετὰ τοῦ διαιτᾶσθαι κακῶς. αὐτὸς γὰρ ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψεν ἐπ' αὐτοῦ, σιταρίοισι τε παλαιοῖσι καὶ φαύλοισι προσεχρῆτο, ὥστε καὶ λιπαρὸν οὐρῆσαι κατὰ τὴν σί' ἡμέραν καὶ τὰς ἐφεξῆς. οὐκ ἀναγκαῖον ὦν ἀποθανεῖν αὐτὸν ἐν τάχει. εἰ δ' οὐ λιπαρὸν ἦν τὸ οὔρον, ἀλλὰ κατὰ τε χροῖαν καὶ πάχος ἐλαίῳ παραπλήσιον, ἔτι καὶ μᾶλλον οὐτ' ἀποθανεῖν αὐτὸν ὅλως εὐλογον ὅσον ἐπὶ τοῖσδε τοῖς οὔροις. ὁ γε μὴν ἐπὶ τοῖς οὕτως οὔρουμένοις παρεφύλαξα χρησιμώτατον ὃν ἤδη φράσω. καθάπερ γὰρ αὐτὸ τὸ ἐλαίον οὐκ ἀκριβοῦς μίαν οὔτε σύστασιν οὔτε χροῖαν ἔχει, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οὔτε τὸ ἐλαιῶδες οὔρον ὠχρὸν μὲν ἦν πάντως, ἀλλ' ἦτοι μᾶλλον ἢ ἦτον. ὅσον μὲν οὖν αὐτοῖς πρὸς τὸ λευκότερον ῥέπει χροῶμα τῆς ὠχροῦς χροῖας ἐκκελυμένης ὠμότητα χυμῶν ἐνδείκνυται, τὸ δ' ἐπιτεταμένον ὠχρὸν ὡς ἐγγὺς εἶναι τοῦ ξανθοῦ χολαῖωθι θερμοσίαν. καὶ τοίνυν ὁ κίνδυνος ἐπὶ τοῖς τοιούτοις οὔροις εἰ διὰ κακοήθειαν, ἀλλὰ διὰ σφοδρότητα γίνε- [293]ται τοῦ πυρετοῦ. καὶ τινες αὐτῶν ὅταν ἐκ τῶν ἄλλων ἀπώ-

tum aegrotavit, idque quum malam haberet rationem victus. Nam ipse de eo Hippocrates scripsit: Et ferculis etiam multis vitiatisque utebatur, quo est factum ut pinguem urinam redderet die sexto et proximis. Non erat ergo eum cito mori necesse. Quod si non fuit pinguis urina, sed olei colore et crassitie affimilis, ut ab urina omnino erat etiam probabilius hominem non moriturum. Sed quod in ejusmodi observavi urinis, rem multo utilissimam, jam proferam. Nam ut non est ipsum oleum exquisite unius neque coloris neque crassitudinis, sic nec oleosa urina; pallida quidem omnino existens, sed aut plus aut minus. Quidquid igitur ipsius ad candidiorem tendit colorem, exoluto colore pallido, humorum denotat cruditatem: quod vero vehementer pallidum est, ut ad flavum accedat, biliosum calorem. Periculum igitur his urinis non ob malignitatem subest, sed ob vim febris. Eorum aliqui si reliqua sunt cuncta salubria ju-

Ed. Chart. IX. [293.]

Ed. Bas. V. (432. 433.)

των ἔχουσι σωτηρίως, ἐν τάχει κρίνονται. θαυμαστὸν οὖν οὐδὲν, εἰ ταῦτά τις οὐρήσας εἰς χρόνον μῆκος ἐξέπεσεν, ὁποτέρως αὖ ἀκούσωμεν τῶν (433) ἐλαιωδῶν. ἔστι μὲν γὰρ οὐκ ἀγαθὰ τὰ τοιαῦτα τῶν αὐρῶν, οὐ μὴν ὀλέθρια ὀξείως, ἐξ ὧν δ' ἐπὶ τῷ τέλει τῆς διηγήσεως ἔγραψε, κακοχυμία τέ τις ἦν τῇ Παρίῳ χολώδης, ἣ τε κατὰ γαστέρα καὶ ἡ καθ' ἥπαρ ἐνεκροῦτο δύναμις. αὐτὸς γὰρ ἔγραψεν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς ὅλης διηγήσεως τῶν συμβαινόντων αὐτῷ, συνεχῶς μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τὴν κοιλίαν ἐκταραχθῆναι, χολώδεσι τε καὶ ὑγροτέροις διαχωρήμασι, συνίστασθαι δ' ἐνίοτε ζέοντα καὶ ἀπεπτα διαχωροῦσαν. ἐκ τούτων μὲν οὖν ἐνδειξίς σοι τῆς κακοχυμίας τοῦ νοσήματος, ὥσπερ γε καὶ τοῦ καυματώδη τε καὶ ἄγρυπνον αὐτὸν γενέσθαι κατὰ πλείστα τῆς νόσου. τοῦ δὲ νεκροῦσθαι τὴν φυσικὴν δύναμιν αὐτοῦ σημεῖον ἴδιον ἢ τοῦ νοσήματος ἀνορεξία γενομένη. μεμάθηκα γὰρ ὡς ἀποσίτους καὶ κατὰ τὸ παλαιὸν ἔθος τῶν Ἑλλήνων τοὺς ἀνορέκτους φησί. φαίνεται γε μὴν ἄρ' ὥσπερ ἐσχηκέναι τὴν φύσιν, ἐγχειρίσασαν μὲν τῇ κρίσει,

dicantur. Nihil habet ergo admirationis, si in talibus urinis quis longo tempore morbum traxerit, utro modo oleosas accipias. Non enim sunt illae quidem salubres urinae, non tamen magnopere perniciosae. Porro ex iis, quae in exitu scripsit historiae, pravitas humorum quaedam tenebat Parium biliosa et ventris jecinorisque extinguebatur facultas. Nam ubi finem imponit his narrandis, quae illi acciderunt, scripsit perpetuo usque ab initio turbatam alvum fuisse dejectionibus biliosis et humidis: interim etiam suppressam fuisse, ferventibus inconcoctisque dejectis. Hinc tibi humorum qui morbum induxerunt, liquet vitium. Itidem ex eo qui toto fere morbo comatosus fuit et infomnis. Jam quod extinguebatur naturalis facultas, ejus signum proprium est ipsa quae in morbo evenit inappetentia. Neque enim latet Hippocratem ἀποσίτους more antiquorum Graecorum eos qui appetentia carent appellare. Atqui videtur imbecilla fuisse natura, quae judicium saepe moliretur, nihil tamen pro-

Ed. Chart. IX. [293.]

Ed. Bas. V. (433.)

πολλάκις δὲ οὐδὲν ἀνύσασαν, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ νοσήματος ν-
κηθεῖσαν, ἅμα καὶ τῷ κακῶς διαιτᾶσθαι τὸν ἄνθρωπον.
οὐδὲν γὰρ οὐδὲ τοῦτο μικρὸν εἰς ὄλεθρον· ὁ δὲ τῶν κρι-
σίμων ἡμερῶν λόγος ἀκριβῶς κἀνταῦθα φαίνεται πεφυλα-
γμένος, ἀπασῶν τῶν κριτικῶν κινήσεων ἐπὶ τε τῶν ὑπο-
στροφῶν ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις τῷ κάμνοντι γενομένων. καὶ
γὰρ ἐμνημόνευσε καὶ ιθ' καὶ μετὰ ταύτην ιζ' καὶ κ', ἐφ' ἣ
δ' καὶ κ' καὶ λ' καὶ μ', ὑστιάτης δὲ ἀπασῶν ρ' καὶ κ', ἐν
ἣ φησὶν ἀποθανεῖν τὸν ἄνθρωπον. ὅπερ δ' ἐν τοῖς πρό-
σθεν εἶπον ἐρῶ καὶ νῦν, εἴ τις ἐλέγχοι τὰ εἰρημένα κακῶς
τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον, ὥς μακρολόγως πρεχθήσεται
διὸ καθάπερ ἐπ' ἐκείνων ἔνεκα παραδείγματος μνημονεύω
τινῶν ἠναγκάσθην, οὕτω κἀνταῦθα ποιήσω. Σαβίνος τοίνυν
περὶ τῆς πατρίδος τοῦ κάμνοντος εἴ τι εἶπεν, ἔμπροσθεν
ἐπεσημανάμην ἃ δὲ περὶ ἐλαιωδους οὔρου, νῦν ἐρῶ. δια-
φέρει γὰρ οὐκ εἰς μικρὸν ἢ περὶ τούτου θεωρία, γράψαι
δὲ περὶ αὐτῶν κατὰ λέξιν ὥδε. τὸ οὖν ἐλαιῶδες τινὲς χυ-
λὴν λέγουσιν, ἀλλ' οὐκ ἔστι χολή, ἐπεὶ οὐδ' αὖ πάντες ἢ

ficeret, sed morbo esset inferior: huc accessit malus ho-
minis victus, qui quidem non leve affert ad exitium mo-
mentum. At vero dierum decretoriorum ratio exacte et
hic observata videtur. Omnes enim decretorii motus et
recidivae in hocce dies aegro inciderunt. Etenim unde-
cimi meminit et quartidecimi, a quo decimi et septimi,
postea vigesimi et vigesimiquarti et trigessimiquarti, atque
quadragessimī, postremo omnium centesimi vigesimi, quo de-
functum esse hominem ait. Quod vero dixi ante, non
praeteribo hic. Si quis errores interpretum hujus libri
refutet, in crimen incidet loquacitatis. Itaque ut illic
quaedam sum exempli gratia referre compulsus, ita hoc
loco faciam. Sabinus ergo quid de aegri patria attulerit,
supra indicavi. Quae vero de oleosa ille urina, hoc loco
commemorabo: non parum enim refert hujusce rei con-
sideratio. Itaque de ea in haec verba scribit: oleosam
igitur sunt qui bilem dicant esse, verum non est bilis,
quandoquidem non ita esset perniciosum: nam bilis fre-

Ed. Chart. IX. [293.]

Ed. Bas. V. (433.)

ὀλέθριον, πολλάκις γὰρ ἀπαλλάσσεται χολὴ καὶ οὐδὲν παρα-
λυπεῖ. ἕτεροι δὲ λέγουσι νέρων καὶ ὀστέων καὶ χόνδρων
εἶναι τηκεδῶνα, ἅπαντα γὰρ ταῦτα τούτου εἶναι τοῦ χρω-
ματος. πεπλανημένοι δ' εἰσὶν οὗτοι οἱ τὸ χρῶμα τὸ ἐλαιῶ-
δες ὁμοιον ὀστοῖς καὶ χόνδροις καὶ νέρουις φάσκοντες εἶναι.
οὔτε γὰρ τοσαύτη γε παράτασις ἐγίνετο τῆς ζωῆς τῶν στε-
ρεῶν ἀναλυομένων, ἑκατοστῇ γὰρ καὶ κ' ἀπέθανε, οὔτε ἀπέ-
θανέ τις τοιοῦτον οὐρήσας. καὶ μὴ ποτε διὰ τοῦτο ἀνε-
γράφῃ ὁ ἄρρώστος, ἵνα δείξῃ διὰ τοῦτο ὅτι οὐ χρὴ προσ-
δοκᾶν θάνατον ἐλαιῶδους ἀπορηθέντος, ἀλλὰ δυνατόν τὴν
ὀξύτητα καὶ χρόνον τινὰ διαρκέσαι, ἔπειτα τελευτῆσαι, ὥστε
οὐδεὶς ἦν ἐλπίς σωθῆσεσθαι ὑπερβεβηκότα τὴν ὀξύτητα.
ταῦτα προσιπῶν ὁ Σαβῖνος ἐφεξῆς γράφει· τί οὖν ἐστὶ τὸ
ἐλαιῶδες; ὥσπερ τῷ ἔξω πυρὶ τροφή ἐστὶ τὸ ἐλαιον, οὕτω
καὶ τῇ ἡμετέρᾳ φύσει πυρὶ ὁμοιουμένη τὸ στέαρ τῶν λαμ-
βανομένων πασσόμενόν ἐστι τροφή. τὸ οὖν ἐλαιῶδες οὐρον
ἢ τροφή ἐστὶ τῆς φύσεως καὶ δηλοῖ ἀσπεῖν τὴν φύσιν καὶ
διὰ τοῦτ' ἄρ' ἀποθανεῖν, ὅτι μὴ τρέφεται ἢ φύσις. ἐχρό-

quenter exit, neque offendit quicquam. Alii nervorum,
ossium et cartilaginum dicunt liquationem esse, hujus enim
coloris haec omnia esse. Sed falluntur ii, qui colorem
oleosum ossibus ferunt et cartilaginibus nervisque esse si-
mitem, neque etiam tanta fuisset vitae protractio solidis
partibus marcescentibus. Vigesimo enim die supra cento-
simum vita excessit, neque periit quisquam tali urina
reddita. An vero propterea potius hic est aeger descri-
ptus, ut ideo ostendat oleosa reddita urina nullam esse
mortis expectationem, sed aliquandiu sustinere potuisse
acuitatem, deinde mortuum esse, itaque salutis spem fuisse
nullam superata morbi acuitate. His praedictis Sabinus
mox adjungit: quid est ergo oleosum? Ut oleum ignem
externum alit, ita nostrae naturae, quae assimilis est igni,
alimentum est coctorum ciborum adeps. Proinde oleosa
urina nutrimentum est naturae, ostenditque naturam ci-
bum non sentire, ideoque jam interiisse, quia non nu-

Ed. Chart. IX. [294.]

Ed. Bas. V. (433.)

[294] νισε δ' οὕτως εἰκότως διὰ τὸ μοῖραν καὶ μὴ πᾶσαν φέρεσθαι τῆς φύσεως τροφήν. αὕτη μὲν οὖν ἡ τοῦ Σαβίτου ῥῆσις, ἀξιοῦντος ὥσπερ τὸ ἐπὶ τοῦτο πῦρ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τρέφεται, οὕτω καὶ τὸ ἐν ἡμῖν θερμὸν, ὥστ' ἐλασσὸν ἐστὶ ποτε τοῖς βουλομένοις ἑαυτοὺς ἀνατρέψαι, πρὸς τὸ καὶ κατὰ χρόαν μὲν καὶ σύστασιν εἰκέναι τὸ ἐλαιῶδες οὖρον τῷ ἐλαίῳ, μήτε δὲ κατὰ τὴν λιπαρότητα μήτε κατὰ τὴν ὁσμὴν ἢ τὴν γεῦσιν. ἄξιον οὖν θαυμάσαι τῶν τὰ ἄλλα τρία μὲν κακῶς ἐξελεγχόντων, ἀπερισκέπτως δὲ τὰ δόξαντα ἑαυτοῖς γράφόντων.

ογ'.

Ἐν Θάσῳ τὴν κατακειμένην περὶ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἐκ τοῦ θυγατέρα τεκοῦσαν, καθάρσεως εὐ γενομένης, πυρετὸς ὄξυς, φρικώδης τριταίην ἔλαβε. ἐκ χρόνου δὲ πολλοῦ πρὸ τοῦ τόκου πυρετώδης ἦν, κατακλινῆς, ἀπόσιτος· μετὰ δὲ τὸ γεγόμενον ῥίγος ξυνεχέες, ὄξεις, φρικαῖαι οἱ πυρετοί. ὁγδόῃ πολλὰ παρέκρουσε καὶ τὰς ἐχομένας

tritula natura. Longus vero hic morbus jure erat, quod pars tantum detraheretur, non universum naturae alimentum. Haec verba sunt Sabini, cujus est sententia: quemadmodum externus hic ignis oleo nutritur, sic infirmum nobis calidum: itaque aliquando oleum est iis ex usu, qui corpus recuperare volunt, ad haec, ut colore et crassitie sit similis oleosa urina oleo, non pinguitudine tamen vel olfactu vel gustu. Quare mireris sane hos, qui quum aliena male reprehendant, sua placita nullo judicio litteris produnt.

LXXIII.

Mulier quaedam quae apud frigidam aquam in Thaso aegrotabat, postquam filiam peperisset, nec esset purgata, tertio a partu die febre correpta est, acuta, horrida. Multo tamen ante partum febriculosa decubuerat cibumque fastidierat. Ut riguisset, febres fuerunt continuae, acutae, horridae. Die octavo proximisque

Ed. Chart. IX. [294.]

Ed. Bas. V. (438.)

καὶ ταχὺ πάλιν κατενόει, κοιλίη παραχάωθης πολλοῖσι λεπτοῖσιν, ὕδατοχόλοις, ἄδιψος. ἐνδεκάτῃ κατενόει, κοματώδης δὲ ἦν, οὖρα πολλὰ, λεπτὰ καὶ μέλανα, ἄγρυπνος. εἰκοστῇ περιέψυξε καὶ ταχὺ πάλιν ἀνεθερμάνθη. μικρὰ παρέλεγεν, ἄγρυπνος τὰ κάτω κοιλίης ἐπὶ τῶν αὐτῶν, οὖρα ὕδατώδεια, πολλὰ, εἰκοστῇ ἐβδόμῃ ἄπυρος, κοιλίη ξυνέσιτη. οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον ἰσχύου δεξιῶ ὀδύνη ἰσχυρὴ, χρόνον πολὺν, πυρετοὶ πάλιν παρείποντο καὶ οὖρα ὕδατώδεια. τεσσαρακοστῇ τὰ μὲν περὶ τὸ ἰσχύον ἐπεκούφισεν. βῆχες δὲ ξυνεχές, ὕγραί, πολλαί, κοιλίη ξυνέσιτη, ἀπόσιτος, οὖρα ἐπὶ τῶν αὐτῶν. οἱ δὲ πυρετοὶ τὸ μὲν ὅλον οὐκ ἐλλείποντες, πεπλανημένως δὲ παροξυνόμενοι, τὰ μὲν, τὰ δὲ οὐ. ἐξηκοστῇ αἱ μὲν βῆχες ἀσήμεως ἐξέλιπον. οὔτε γάρ τις πτυάλων πεπασμὸς ἐγένετο οὔτε ἄλλη τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις. σιαγὼν δὲ ἡ ἐκ τῶν ἐπὶ δεξιᾷ, κατεσπᾶσθη, κοματώδης, παρέλεγε πάλιν καὶ ταχὺ κατενόει. πρὸς δὲ τὰ γεύματα ἀπονεινομένης

diebus multum deliravit, rediitque statim ad mentem, alvus turbata multis tenuibus et aquosa bile mistis, non fiebat. Undecimo mentis erat compos; sed erat comatosa; urinae multae, tenues et nigrae, insomnis erat. Vigesimo aliquantum circumfrixit statimque recaluit, nonnihil delirabat, insomnis erat, alvus eadem erat: urinae aquosae et multae malae. Vigesimoseptimo febre vacabat, substitit alvus: non multo post dextra coxendix graviter diu doluit; febres rursus comitabantur et urinae aquosae. Quadragesimo coxendicis dolor remissus fuit, tussis vero assiduae, humidae, multae, alvus est repressa, cibum fastidiebat; in urinis nihil est innovatum: at vero febres omnino non intermittebant, erraticae, nunc accedebant, nunc non. Sexagesimo tussis sine signis evanuerant; neque ulla enim spatorum erat concoctio, nec alvi consuetus abscessus, dextra maxilla detracta est, comatosa, iterum deliravit statimque resipuit, sed ad cibos averso animo se habuit,

Ed. Chart. IX. [294. 295.]

Ed. Bas. V. (433. 434.)

εἶχεν. ὁ σιαγὼν μὲν ἐπανῆκεν, ἡ κοιλίη δὲ χολώδεα ἐμ-
κρὰ διέδωκεν, ἐπύρεσεν ὀξυτέρως, φρικώδης καὶ τὰς ἐγο-
μένας ἄφρονος. καὶ πάλιν κατενόει καὶ διελέγετο καὶ
ὀγδοηκοστῇ ἀπέθανε. ταύτη τὰ τῶν οὖρων διὰ τίλος
ἦν μέλανα καὶ λεπτὰ καὶ ὑδατώδη καὶ καῦμα παρείετο,
ἄσιτος, ἄθυμος, ἄγρυπνος, ὄργαι, δυσφορίαι, τὰ περὶ
τὴν γνώμην μελαγχολικά.

Ἄξιον ἐπισημῆνασθαι πῶς οὐδὲν εἶπον οἱ περὶ τὸν
Σαβῖνον περὶ τοῦ παρὰ τὸ ψυχρὸν ὕδαρ, ἐπὶ αὐτοῖς ἐ-
πεῖν ὅτι (434) διὰ ταῦτο καταψυγέντι τῇ γυναικὶ νοσήσει
συνέβη. πολλῇ γὰρ ἦν τοῦτο πιθανώτερον τῶν εἰρημίων
εἰς τε τὸν Πάριον καὶ τὸν ἐν τῷ [295] κήπῳ κατακείμε-
νον παρὰ τῷ Ἀρτεμισίῳ καὶ τὸν παρὰ τῷ τείχει κατοι-
κοῦντα. φαίνεται δ' οὖν ἐπισχεθείσης τῆς κατὰ τὸν τόπον
καθάρσεως γενέσθαι τῇ γυναικὶ καὶ ἡ νόσος. νοσήσας μὲν
γὰρ καὶ ἡ τῶν καταμηνίων ἐπίσχεσις. ἀλλ' οὐχ ὁμοίως
βλαβερά τῇ μετὰ τὸν τόκον, ὅτι μὴ μόνον αὕτη πλήθος,

*maxilla ad locum suum rediit, alvus biliosa, pauca red-
didit: acutius febricitavit, inhorruit sequentibusque die-
bus obmutuit, rediitque ad mentem et est locuta. Octo-
gesimo obiit; urinae hujus perpetuo nigrae erant tenues-
que et aquosae, comaeque consequabatur; cibum non
sumebat; animo erat dejecto, insomnis, iracunda, im-
placida, animo melancholico.*

Annotandum puto, qui factum sit, ut nihil de hoc
apud frigidam aquam, Sabinus dixerit: quum ille dicere
posset, hac de re mulierculam refrigeratam in valetudi-
nem incurrisse. Nam hoc multo erat probabilius iis,
quae in Parium sunt dicta et in eum qui in horto de-
cumbabat et qui prope aedem Dianae, eumque qui pro-
pter novum murum habitabat. Itaque videbitur, suppressa
e partu purgatione, incidisse mulier in morbum, quippe
menstruorum suppressio offendit, tamen non perinde ut si
partu supprimantur, officit quod non abundantiam modo,

Ed. Chart. IX. [295.]

Ed. Bas. V. (434.)

ἀλλὰ καὶ κακοχυμίαν ἱκανὴν ἐργάζεται. τὸ μὲν γὰρ χρη-
σιώτερον αἷμα τὸ ἔμβρυον ἔλκον εἰς ἑαυτὸ τροφῆς ἕνεκα,
καταλείπον δὲ τὸ φαυλότερον, αἷτιον γίγνεται τῆς κακοχυ-
μίας ταῖς κυούσαις, ἣν μετὰ τὸν τόκον ἡ φύσις ἐκκενοῖ.
καὶ τοῦτ' ἐννοήσαντες οἱ παλαιοὶ, λοχίων κένωσιν τὴν γε-
νομένην μετὰ τὸν τόκον ἐκκρισιν τοῦ αἵματος προσηγόρευ-
σαν. ἔστι μὲν οὖν καὶ ἡ κατὰ μῆνα κένωσις οὐ μόνον κέ-
νωσις, ἀλλὰ καὶ κάθαρσις, οὐ μὴν οὐτ' ἴσον τὸ πλῆθος
τῆς κακοχυμίας οὐτ' ἐν ἴσῳ χρόνῳ ταῖς μηνιαίαις ἀθροί-
ζεται περιόδοις, ὅσον ἐν τῷ τῆς κυήσεως χρόνῳ. καὶ τοῦ-
πίπαν δὲ μελαγχολικὸν αἷμα φαίνεται τὸ κενούμενον αὐταῖς
εἶναι μετὰ τὸν τόκον, ὥστε καὶ τὰ οὖρα πάσαις ὁρᾷται
κεχρωσμένα, καθάπερ ἀσβόλης τινὸς ἐμπεπτωκυίας αὐτῆς,
ὅπερ ἀμέλει καὶ πρὸ ταύτης τῆς γυναικὸς ἔγραψεν ὁ Ἰπποκρά-
της, ἐπὶ τῆς ια' ἡμέρας, εἰπὼν, οὖρα πολλὰ, λεπτά, μέλανα.
καὶ οἷδά γέ τινα διὰ τοιούτων οὖρων πολλῶν ἐκκενωθέν-
των ὠφελῆθεισαν, ἄλλοτε δὲ ταύτης οὐκ ἐξεκενώθη τὸ τοιοῦ-
τον, μετέπεισε γὰρ ἂν αὐτοῖς εἰς τὸ ὑδατῶδες τὰ οὖρα

sed insignem etiam humorum pariat pravitatem. Nam
meliorem sanguinem ad se foetus nutrimenti causa all-
ciens, relinquensque deteriore, causa est ut praegnantēs
pravis humoribus impleantur, quos a partu evacuat na-
tura. Quod quum majores animadvertissent *λοχίων κένω-
σιν*, id est puerperarum a partu vacationem, excretio-
nem sanguinis vocitaverunt. Est vero etiam menstrua va-
cuatio non solum vacuatio, sed purgatio: verum non est
aequabilis tamen multitudo vitioforum humorum, neque
pari spatio menstruis circuitibus congeritur, quanta dum
partum geret. In universum vero melancholicus apparet
sanguis, quem a puerperio evacuant. Proinde etiam con-
spiciuntur urinae omnibus infectae esse, ut si foligo quae-
piam in eas incidisset. Quod utique Hippocrates et de
hac scripsit muliere, undecimo die, dicens, urinae mul-
tae, tenues, nigrae. Equidem quandam novi quam tali-
bus urinis magna copia evacuatis, auxilium percepit.
Alias non est huic talis evacuata, nam in aquosa con-

Ed. Chart. IX. [295.]

Ed. Bas. V. (434.)

πολλὰ, λεπτὰ, μέλανα. γέγραπται οὖν ἐν τῇ τῆς κ' ἡμέρας διηγήσει, οὐρα ὑδατώδεα, πολλὰ, κακὰ. εἴτα πάλιν ἐν τῇ μ' οὐρα ἐπὶ τῶν αὐτῶν. οὐ μὴν οὐδὲ ἄλλη τις αὐτῇ κένωσις ἢ ἀπόστασις ἐγένετο καὶ διὰ τοῦτο χρόνῳ πολλῇ νοσήσασα κατὰ τὴν ὀγδοηκοστὴν ἡμέραν ἀπέθανεν. αὐτὸς γοῦν ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψεν οὕτω. οὔτε γὰρ πτυέλων τις πεπασμὸς ἐγένετο οὔτ' ἄλλη τις τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις, καίτοι πειραθείσης τῆς φύσεως εὐθὺς τὸ περιττὸν ἀποθίσθαι περὶ τὸ ἰσχίον, ἀλλ' ἔοικε παλινδρομήσαι. καὶ ταῦτα φησι γοῦν τεσσαρακοστῇ. τὰ μὲν περὶ τὸ ἰσχίον ἐκούφισε, βῆχες δὲ συνεχεῖς ὑγραί. πολλάκις δὲ ἀκηκόαμεν ἤδη περὶ τῆς πονωνίας τοῦ θώρακος πρὸς τὰ γεννητικὰ μόρια. τὰ μὲν οὖν κεφάλαια τῶν συμβάντων αὐτῇ ταῦτ' ἐστί. τῶν δὲ κατὰ μέρος ἐν τῇ προκειμένη ῥήσει γεγραμμένων τὰ μὲν ὑδατόχροα διαχωρήματα τινὲς μὲν διὰ τοῦ χ καὶ λ γράφουσιν, ἔνιοι δὲ διὰ τοῦ χ καὶ ο καὶ λ. καὶ λεπτὰ μὲν ὑπάρχειν αὐτὰ, καθάπερ καὶ τὸ ὕδωρ ἐστὶ λεπτόν, ἐνδε-

verlae sunt ei urinae multae, tenues, nigrae. Quare in vigesimi diei scriptum est narratione, urinae aquosae, multae, malae, postea quadragesimo die in urinis nihil est innovatum. Quin nec aliam est illa vacationem consecuta, nec abcessum. Itaque postquam diu laborasset, octogesimo die obiit. Nam ipse sic Hippocrates scripsit. Neque enim illa sputorum erat concoctio: nec alius solitus abcessus, licet studeret illico natura redundantiam ad coxendicem deponere, sed haec videtur reciprocata; nam ille dicit, quadragesimo coxendicis dolor remissus est; tussis vero assidue, humidae. Enimvero saepius jam audivimus quod thoraci consortium cum genitalibus sit. Habes eorum quae huic mulieri acciderunt capita. De iis vero, quae in proposita oratione sunt separatim scripta, alvi excrementa ὑδατόχολα, quidam per χ et λ scribuntur, quidam per χ et ο et λ; atque illa esse quidem tenuia, ut aqua est, nam tenue utrunque nomen indicat, cacte-

Ed. Chart. IX. [295. 296.]

Ed. Bas. V. (434.)

κνυμένων ἀμφοτέρων τῶν ὀνομάτων, ὑπελλαγμένα δὲ κατὰ τὴν χροάν, τὰ μὲν ὑδατόχλοα τῆς χλόης ἐμφαίνειν αὐτὰ, τὰ δ' ὑδατόχολα τῆς χολῆς. καὶ τρίτη δ' αὖ τις γραφή διὰ τοῦ χ καὶ ρ. ἡ ὑδατος χροά, μήτ' ἐν τοῖς παλαιοῖς μήτε ὅλως ἐν τοῖς ἀκριβέσις ἀντιγράφοις εὗρισκομένη, φανερώς τε οὕσα μοχθηρά. τὰ γὰρ ὑδατώδη τῶν οὕρων ἐν αὐτῷ τῷ τοιαῦτα λεχθῆναι καὶ τὴν σύστασιν ἐμφαίνει λευκὴν καὶ τὴν χροάν λευκὴν. ἐχρήσατο δ' ἐν τῇ διηγήσει τῆς ἀρρώστου τῇδε κακοζήλω τινὶ λέξει ὁ Ἱπποκράτης, καίτοι ἅπαντα κατὰ τὸ βιβλίον ἡρμηνευκώς. γέγραπται δ' οὕν ἡ λέξις οὕτως. πρὸς δὲ τὰ γεύματα ἀπονεινομένης εἶχεν, ὑπερβολὴν ἀνορεξίας καὶ τὸ πρὸς αὐτὰ μῖσος ἐνδεκνυμένης τῆς φωνῆς, ὅπερ, ὅτι τῶν μοχθηρῶν ἐστὶ σημείων, εἰρηται πολλάκις. ἄξιον θαυμάσαι καὶ πῶς οὐδὲν εἶπον οἱ περὶ τὸν Σαβῖνον εἰς τοὺς προκειμένους χαρακτηῖρας ἐκάστω τῶν ἀρρώστων, ὑπὲρ ὧν ἐγὼ μὲν [296] ἱκανῶς ἐν τῷ β' τῶν ὑπομνημάτων διελθὼν οὐκέτι θέομαι μνημονεύειν αὐτῶν. ὃ γε μὴν ἐφ' ἐκάστω τῶν ἀρρώστων προχειρίζο-

rum colore diverso, ὑδατόχλοα τῆς χλόης, id est graminis, reddere colorem, ὑδατόχολα τῆς χολῆς, id est bilis. Jam tertia etiam scriptura est per χ et ρ ὑδατος χροά, id est aquae color, quae nec in antiquis et fidelibus exemplaribus reperitur, estque plane mendosa. Nam aquosae urinae ex nominis argumento et materiam repraesentant tenuem et colorem album. Porro in historia hujus aegrae Hippocrates est affectata quadam abusus dictione; alioqui clarissime hoc libro omnia locutus. Scripsit ergo dictionem in hunc modum, πρὸς δὲ τὰ γεύματα ἀπονεινομένης εἶχεν, hoc est sed ad cibos averso animo se habuit, maximo appetitus defectu et eorum odio ex voce una indicato; quod signum esse pravum frequenter est dictum. Operae pretium est autem mirari cur nihil Sabinus de notis cuique aegro subditis dixerit: de quibus quia secundo commentario satis disputavi, nihil est etiam quod hic de eis

Ed. Chart. IX. [296. 297.]

Ed. Bal. V. (434. 435.)

Καὶ τούτου πάνθ' εὐρήσεις ἀπ' ἀρχῆς τὰ τε συμπτώματα καὶ τὰ σημεῖα θανατάδῃ γινόμενα καὶ τοὺς παροξυσμούς ἐν ἀρτίαις, ὡς αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἐπεσημῆναί, προσθεὶς τῇ τῆς α' ἡμέρας διηγήσει, κατ' ἣν ἀποθανὼν αὐ- (435) τὸν ἔφη, ἐν ἀρτίῃσιν αἱ πάντι τοῦτω. καὶ γὰρ ὁ θάνατος ὑποπύπτωκε τῷ γενικῷ σηματομένῳ τῆς κρίσεως, ὡς εἰδείχθη. περιλάττει δὲ κατὰ τούτου τοῦ ἀφρώστου τὸ τὰς κρίσεις γινέσθαι τοῦπλιν, ἐν αἷς οἱ πόνοι μείζους. ἐν ἀρτίαις γὰρ αὐτῶν γινόμενων ἡχολουθήσει καὶ ὁ θάνατος ἐν ἀρτίᾳ. γέγραπται δ' ἐν τῇ διηγήσει τῶν συμβαινόντων αὐτῷ δύο ταῦτα, δεόμενα ἐξηγήσεως. ἔστι δ' αὐτῶν τὸ μὲν ἕτερον ἐπὶ τῆς ἀναπνοῆς, βραχύπνοος μὲν ἐν τῇ [297] τῆς β' ἡμέρας διηγήσει γέγραπται. λεπτὸν δὲ πνεῦμα καὶ μινυθῶδες ἔσχεν ἐν τῇ γ', ἔμαθες δ' ἐν α' τῷ α' περὶ δυσπνοίας καὶ τῷ β' τῶν εἰς τὸ προγνωσκόν ὑπομνημάτων, ἐνθα τὴν ῥῆσιν ἐξηγούμην τήνδε· πνεῦμα δὲ πυκνὸν μὲν ἔδν πόνον σημαίνει ἢ φλεγμονὴν ἐν τοῖσιν ὑπὲρ τῶν φρενῶν χωρίοισιν, ὡς ἔστι το σμικρὸν ἅμα καὶ

Vel hujus offendens omnia ab initio symptomata et signa letalia fuisse et accessiones diebus paribus, ut ipse indicavit Hippocrates, quum in decimi diei narratione, quo obiisse illum dicit, addidit, diebus huic paribus labores, etenim mortem generale judicii significatum amplectitur, ut est ostensum. Jam servatum in hoc etiam est aegro ut judicia iis essent fere diebus, quibus graves labores, nam quum in dies pares inciderent, mors quoque in die est consecuta pari. Porro in narratione symptomatum hujus duo sunt, quae interpretem requirunt, quorum in respiratione est alterum. Nam βραχύπνοος, id est brevispirus, est in diei secundi expositione scriptus: et spiritus exilis imminutusque in octavi enarratione. Didicisti autem tum in primo de dyspnoea commentario, tum secundo in praefagia, ubi hanc dictionem sumus interpretati: Spiritus si frequens sit, dolorem significat vel inflammationem supra septum transversum, par

Ed. Chart. IX. [297.]

Ed. Bas. V. (435.)

ἀραιὸν πνεῦμα ψυχομένης καὶ νεκρουμένης ἤδη τῆς ζωτικῆς
δυνάμεως γιγνόμενον, ὃ διὰ τινος τῶν χωριστῶν συμπτω-
μάτων ἐδήλωσεν εἰπὼν, ψυχρὸν δ' ἐκπνεόμενον ἐκ τῶν ρι-
νῶν καὶ τοῦ στόματος ὀλέθριον κάρτα ἤδη γίγνεται. τοῦτο
γούν ἡγητέον αὐτὸν καὶ νῦν εἰρηκέναι, κατὰ μὲν τὴν β'
ἡμέραν βραχὺ, κατὰ δὲ τὴν γ' λεπτόν καὶ μινυθῶδες. ἔστι
μὲν γάρ τι καὶ ἄλλο πνεῦμα βραχὺ τε ἄμα καὶ πυκνόν,
ὀδύνην σημαῖνον, ὡς ἐδείκνυμεν, ἥτοι γε ἐν τοῖς ἀναπνευ-
στικοῖς μορίοις ἢ τοῖς παρεγκειμένοις αὐτοῖς. ἀλλ' ἐὰν
ἀμφοτέρω παραβάλλῃς ἀλλήλοις, βραχύτερον πολὺ τὸν ἐξω-
θεν εἰσω ἐλκόμενον αἶρα κατὰ τὸ ἕτερον εὐρήσεις, ὃν συμ-
κρὸν ἄμα καὶ ἀραιὸν ἔφη γίνεσθαι. τὸ γὰρ πρὸς τὸ βραχὺ
πυκνὸν ἀναπληροῖ τῇ συνεχείᾳ τὸ καθ' ἐκάστην εἰσπνοὴν
ἐνδεές, ὡς οἱ συνεχῶς πίνοντες βραχὺ. καὶ γὰρ τούτων
βραχυπότους ἐρεῖς ὅσοι καὶ βραχὺ καὶ διὰ πολλοῦ πίνου-
σιν. εἰ δέ τις βραχὺ μὲν, ἀλλὰ συνεχῶς πίνει, τοῦτον
ἀπλῶς οὐκ ἂν εἴποις βραχυπότον, ἀλλὰ μετὰ βραχὺ πίνοντα.
κατὰ τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον ὃ κυρίως ὀνομαζόμενος βραχὺ-

vum esse quendam pariter et rarum spiritum, qui, quum
refrigeratur et emoritur jam vitalis facultas fit: quod
symptomate quodam inseparabili indicavit hisce verbis:
si frigidum e naribus et ore expiretur, exitiale jam est
admodum. Eundem puta eum hic dixisse, secundo die
brevem, octavo exilem et imminutum. Nam quidam est
alius praeterea spiritus brevis simul et frequens, dolorem
denotans, ut demonstravimus aut in respirationis partibus
aut illorum vicinis. Verum ambos si inter se compares,
pauciores multo foris aërem attrahi intro in altero offen-
des, quem parvum simul et rarum dixit fieri. Nam fre-
quentia si ad brevitatem accedat, assiduitate defectum
cujusque inspirationis refarcit, ut qui assidue bibunt mo-
dicum: siquidem hos βραχυπότους, id est modicum potan-
tes, appellabis qui et parum bibunt et magno interjecto
spatio. Nam si parum quis et assidue bibat, hunc simpli-
citer non βραχυπότον, sed βραχὺ πίνοντα, id est paulatim
bibentem appellaveris. Haud aliter qui proprie brevispi-

Ed. Chart. IX. [297.]

Ed. Bas. V. (435.)

πνους, καθ' ἐκάστην εἰσπνοὴν οὐ βραχὺ μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου τὸν ἔξωθεν αἶρα διὰ τοῦ λάρυγγος ἐκσπᾶται. τάχ' οὖν ζητήσεις κατὰ τί προειρηκώς ὁ Ἱπποκράτης ἐν τῇ α' τῶν ἡμερῶν πυρετὸν ὄξυν γεγενῆσθαι, τῇ β' βραχύνουν ἔφη τὸν ἄνθρωπον εἶναι. δέδεικται γὰρ ἡμῖν ἐν τοῖς σφοδροῖς πυρετοῖς πνεῦμα μέγα καὶ πυκνὸν γεγῆσθαι. φήσομεν ὅτι ἐν μὲν τῇ α' τῶν ἡμερῶν τὸ διὰ τοῦ σηπομένους χυμοὺς ἀναφθὲν πυρετῶδες θερμὸν αὐτὸ μὴ διεφορήθη, κατελείφθη δὲ τὸ ἔμφυτον μόνον ἀσθενὲς ὑπάρχον, ὡς ἦδη σβέννυσθαι, πρὶν αὐτίς ἀναφθῆναι τὸ πυρετῶδες θερμὸν, ὅσον ζεσάντων τῶν σηπομένων χυμῶν. ἡ β' τῶν ἡμερῶν ἦνεγκε τὸ τῆς ψύξεως σημεῖον. ἀπόδειξις δὲ τούτου μεγίστη. τηνικαῦτα γὰρ βραχύνουν αὐτὸν γεγενῆσθαι φησὶ καὶ κατεψύχθαι. γράφει γοῦν ἐπὶ τῆς δευτέρας ἡμέρας ὧδε. δευτέρῃ περὶ μέσον ἡμέρας ψύξις ἀκρέων τὰ πρὸ χεῖρας καὶ κεφαλῇ μᾶλλον, ἄναυδος, ἄφωνος, βραχύνουσι ἐπὶ χρόνον πολύν. ἐπὶ δὲ τῆς γ' πάλιν τάδε γράφει, ἡ

rus vocatur, quoties spiritum trahit, non parvum tantum verum etiam intervallo longo interposito, externum per guttur aërem attrahit. Quaeras ergo fortassis cur quum Hippocrates primo die febrem praedixerit acutam fuisse altero die hominem brevispirum fuisse dixerit: nam nos in vehementibus febribus demonstravimus, magnum spiritum et frequentem esse. Respondemus, primo quidem die calorem per putrescentes humores succensum febrilem, ipsum quidem digestum esse, relictum vero nativum tantum adeo jam infirmum, ut jam prius extingueretur quum febrilis de integro accenderetur calor, veluti fervescit qui computrescerent, succis. Alterum vero diem frigus dominantis attulisse signum. Cujus quidem est maxima demonstratio, quod brevispirum dicat tum hominem fuisse et friguisse. Nam de secundo die ita scribit, altero die sub meridiem extremae partes frigebant, praeter caeteras manus et caput, mutus, voce defectus, diu brevispirum. Rursus de octavo die haec tradit, octavo mane aliqua

Ed. Chart. IX. [297. 298.]

Ed. Bas. V. (435.)

πρωτὶ μὲν ἐκοιμήθη μικρὰ, ταχὺ δὲ ψύξις, ἀφωνία, λεπτὸν πνεῦμα καὶ μινυθῶδεις. ἔνθα μοι καὶ τούτῳ πρόσχες τὸν τοῦν, ὁπηνίκα κατεψύχθη μετὰ τῆς κακοπνοίας καὶ τὴν ἀφωνίαν αὐτῷ γεγονέναι φησὶ καὶ αὐτὴν εἰωθυίαν πολλάκις ἐπὶ νεκρώσει τῆς φύσεως γίνεσθαι. κατὰ τὴν δ' ἡμέραν ἡνίκα γράφει, ψύξις, ἀναυδος, ἄφωνος ἐπὶ τὸ χειρὸν, ἐμφαίνει διὰ τῆς ἐπὶ τὸ χειρὸν προσθήκης καὶ τὸ βραχύπνον αὐτὸν γεγονέναι. καταλείπεται τοίνυν ἐπὶ τούτου ἡμῖν ἐξηγήσασθαι διὰ τί προειπὼν ἀναυδος ἐπήνεγκεν ἄφωνος. ἔστι δὲ καὶ τούτου λόγος τοιοῦτος. τὴν αὐδὴν οὔτε πᾶν τὸ τῆς ἀκοῆς ἴδιον αἰσθητὸν οἱ παλαιοὶ φαίνονται καλοῦντες, οὔτ' ἐκεῖνο τὸ εἶδος αὐτοῦ μόνον, ὅσον ἐκπέμπεται κατὰ προαίρεσιν τοῦ ζώου διὰ τοῦ στόματος, ἐν ᾧ περιέχεται καὶ τὸ κλαίειν καὶ τὸ συρίττειν, οἰμώζειν τε καὶ βήττειν καὶ ὅσα τᾶλλα τοιαῦτα, [298] μόνην δὲ τὴν ἀνθρώπου φωνήν, καθ' ἣν διαλεγόμεθα πρὸς ἀλλήλους, αὐδὴν ὀνομάζουσιν. οὕτω γοῦν καὶ ὁ ποιητὴς ἡνίκα ἐποίησε τοῖς ἰδίοις ἵπποις διαλεγόμενον τὸν Ἀχιλλεῖα, *τηνικαυτὰ*

lum dormivit moxque frigus coepit et vox eum defecit, spiritus exilis et imminutus: ubi mihi hoc quoque attende: Juum est refrigeratus, una cum vitiata respiratione voce esse eum defectum dicit, quod solet etiam interim exinctionem naturae comitari. In quarto die quum scribit, frigus, mutus, sine voce, in deterius, ostendit adjectio n deterius, etiam brevispirum illum fuisse. Reliquum ergo est hic ut declaremus cur postea ἀναυδος, id est mutus addiderit, voce defectus. Cujus haec est ratio. Sennonem Graece αὐδὴν, nec orationem quando auditu proprie sentitur, antiqui vocare videntur; nec illud species jus sit sola, quod de angustia per animantis emittitur os, n quo continetur fletus, sibilus, luctus, tussis et id genus alia; sed unam hominis vocem, qua inter nos colloquimur, sermonem, Graece αὐδὴν nominant. Itaque etiam οἷτα ubi suos equos alloquentem inducit Achillem, ibi

Ed. Chart. IX. [298.]

Ed. Bas. V. (435.)

φησι τὸν ἕτερον αὐτῶν ἀμείψασθαι λόγοις χρησάμενον ἀνθρωπίνῃ διαλέκτῳ.

Αὐδῆντα, γάρ φησιν, ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.

οὐχ ὡς ἄφωνον ὄντα πρότερον, οὐχ ὡς οὐκ ἔχοντα τὴν κοινήν τῶν ἵππων φωνήν, ἀλλ' ὡς οὐκ ὀνομαζομένην αὐδὴν ἔκλεινεν. οὕτως οὖν καὶ θεὸν αὐδήσσαν εἶρηκε τὴν ἀνθρωπίνῃ διαλέκτῳ χρωμένην, ὅτι καὶ αὐτὴν ἀνθρωποειδῆ φασιν εἶναι μὴ πάντων τῶν θεῶν τοιοῦτων ὑπαρχόντων. ἐναργῶς γοῦν ἥλιος καὶ σελήνη καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἀστρῶν ἀποκεχώρηκε πάμπολυ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἰδέας. καὶ ὁ Ἴπποκράτης οὖν ἀναυδον μὲν εἶπεν ἐπὶ τοῦ μὴ δυναμένου διαλέγεσθαι, τὸν δ' ἄφωνον ἐπὶ τοῦ μηδ' οἰμῶσαι μηδὲ βοῆσαι δυναμένου. δῆλον δέ ἐστι τὸ τοιοῦτον μοχθηρότερον εἶναι τῆς ὡς ἂν εἴποι τις ἀναυδίας. οἷς οὖν ἡ γλῶττι μόνῃ παραλέλυται, φωνεῖν μὲν μέγιστον ἐνίοτε δύναται, διαλέγεσθαι δ' οὐ δύναται. εἰ δὲ μηδὲ ἐκφωνεῖν οἷοί τε

alterum eorum ait respondisse lingua humana. Inquit enim:

Αὐδῆντα ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,

id est:

Hunc regina loqui fecit dea candida Juno.

Non quod antea voce careret, neque communem equorum vocem haberet, caeterum quod non illam, quem sermonem Graece αὐδὴν appellant. Sic deam dicit loqui, quum humana uteretur lingua; quod eam etiam humana esse forma ferant, quum dii ejus figurae omnes non sint. Nam sol plane et luna reliquaque sidera longius ab humana forma recesserunt. Unde etiam Hippocrates obmutuisse quidem dixit, quod loqui non valeret; voce defectum esse, quod nec lugere nec clamare; quod certe multo liquet esse deterius quam obmutuisse; nam quibus sola est resoluta lingua, possunt interdum clamare altissime, tamen loqui non valent; qui si ne vocem quidem mittere queant, ex-

Ed. Chart. IX. [298.]

Ed. Bas. V. (435.)

εἶεν, ἐσχάτης νεκρώσεως ἐστὶ τὸ τοιοῦτον γνῶρισμα τῶν οὐ-
τως ἐχόντων, μὴ οἰμωζόντων μήτε στεναζόντων μήθ' ὅλως
φθίγγεσθαι δυναμένων. Σαβῖνος δὲ καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις
τὸν μὲν οὐδ' ὅλως ἔχοντα φωνὴν οὐδεμίαν ἀναυδον εἰρη-
σθαι νομίζει, τὸν δ' ἄφωνον ἐν ἴσῳ τῷ ἀπόπληκτον ὑπὸ
τοῦ Ἱπποκράτους γεγράφθαι φησὶν, ὥσπερ οὐ δυναμένου
καλέσαι τὸν οὕτω διακείμενον ἀπόπληκτον. οὐ μὴν οὐδὲ
τᾶλλα τὰ κατὰ διάθεσιν εἰρημμένα συνάδει τῷ γεγονέναι τὸν
προκείμενον ἄρρώστον ἀπόπληκτον.

οἷ.

Ὁ φρενιτικὸς τῇ πρώτῃ κατακλιθεὶς ἤμεσεῖς ἰώδεια, πολλὰ,
λεπτὰ, πυρετὸς φρικώδης, πολὺς ἰδρώς, ξυνεχὴς διόλου,
κεφαλῆς καὶ τραχήλου βάρος μετὰ ὀδύνης, οὖρα λεπτὰ,
ἐναιωρήματα σμικρὰ, διεσπασμένα, οὐχ ἰδρωσιν. ἀπὸ
δὲ κοιλίης ἐξεκόπρισεν ἄθρόα, πολλὰ παρέκρουσεν, οὐδὲν
ἔπνωσεν. δευτέρῳ πρωτὶ ἄφωνος, πυρετὸς ὀξύς, ἰδρωσιν,

tremae est hoc extinctionionis facultatis signum, ubi qui eo
in statu sunt, neque lugent neque gement neque so-
nare omnino possunt. Sabinus, ita ut alii qui nullam
omnino habet vocem, hunc arbitratur mutum esse di-
ctum; voce vero defectum perinde ab Hippocrate ait scri-
ptum esse ac attonitum, quasi vero ita affectum attonitum
vocare non potuisset. Atqui nec reliqua, quae in hoc
sunt affectu dicta, consentiunt, praesentem aegrotum at-
tonitum fuisse.

LXXV.

Qui phreniticus primo die decubuit, aeruginosa multa te-
nuia vomuit; febris horrida prehendit; sudor copiosus,
assiduus per universum corpus; capitis et cervicis gra-
vitas cum dolore; urinae tenues, enaeoremata parva,
dispersa; non sudavit. Ab alvo affatim stercora de-
jiciebantur; multum deliravit; nihil dormivit. Secundo
mane vox defecit; febris acuta invasi; sudavit; non

Ed. Chart. IX. [299.]

Ed. Baf. V. (436.)

οὖν καὶ πεμπταίους εἶδον ἀπολλυμένους ἐξ ἀρχῆς εὐθείας αἰόντας, ὅξεια φρενιτιδι, τριταῖον δ' οὐκ εἶδον, ὥσπερ σὺ δὲ μέχρι τῆς κ' ἐκταθέντα. φαίνεται τοίνυν ὁ Ἱπποκράτης τοῦτον μὲν ὡς ὀξύτατα διαφθαρέντα δηλώσας ἡμῖν. ἔτερον δ' ὀλίγον ἴστερον ὡς παραλογώτατον χρονίσαντα, περὶ οὗ κατὰ τὸν οἰκείον λόγον ἐπισημανοῦμεν.

οστ'.

Ἐν Λαρίσση φαλακρὸς μηρὸν δεξιὸν ἐπόνεσε ἐξαίφνης, τῶν δὲ προσφερομένων οὐδὲν ὠφέλει. τῇ πρώτῃ πυρετὸς ὄξυς, καυσώδης, ἀγρεμέως εἶχεν, οἱ δὲ πόνοι παρείποντο. δευτέρῃ τοῦ μηροῦ μὲν ὑψίσαν οἱ πόνοι, ὁ δὲ πυρετὸς ἐπέτεινεν, ὑπεδυσφόρει, οὐκ ἐκοιμᾶτο, ἄκρια ψυχρὰ, εὐραν πληθὺς διήει οὐ χρηστῶν. τρίτῃ τοῦ μηροῦ μὲν ὁ πόνος ἐπαύσατο, παρακοπή δὲ τῆς γνώμης καὶ ταραχὴ καὶ πολὺς βληστρισμός. τετάρτῃ περὶ μέσην ἡμέρην ἔθανεν ὀξυτάτως.

die et quinto acuta a primo statim correptos phrenitide vidi exanimatos esse, tertio non vidi, sic ne vigesimum diem attigisse. Quare hunc videtur Hippocrates ut velocissime peremptum ob oculos nobis proponere: et alterum paulo post, qui praeter omnium expectationem vitam produxit, de quo suo loco differemus.

LXXVI.

Calvo in Larissa femur dextrum d repente doluit, nihilque ex oblati profuit. Primo die febris acuta, ardens sensim prendit, doloresque concomitabantur. Secundo die femoris quidem dolores remiserunt, sed febris intensata est, submolestie patiebatur, non dormiebat, summa corporis frigebant, urinarum non bonarum copia profluxit. Tertio femoris quidem dolor cessavit, verum mentis alienatio perturbatioque et multa jactatio accesserunt. Quarto circa meridiem celerrime defunctus est.

Ed. Chart. IX. [299. 800.]

Ed. Bas. V. (436.)

Τοῦτόν τις τὸν ἄρρώστον ἀναγνούς, ἐὰν μὴ προσέχη τὸν νοῦν ἀκριβῶς τοῖς εἰρημένοις, δῆλος ἔσται πρὸς ἅπαν ἅλ- [300] γημα προσχῶν οὔτε προπετῶς δειλὸς οὔτε θαρ- ραλέος ἀλογίστως. ἀλλ' ὅταν γε ὁτιοῦν μέρος ἀλγῆσαι τύχη, πρῶτον μὲν ἐπίσκειται μή τι τῶν ἔξωθεν αἰτίων ἐγένετο. καὶ γὰρ ἐν κινήσει γέ τιςι λεληθότως ἐβλάβησαν ἔνιοι καὶ καθ' ὕπνον οὐκ ἐπιτηδείως ἐσχηματισμένον τι μόριον ἔχον- τες, ἔν τε περιαγωγαῖς τιςι καὶ περιστροφαῖς ἐξαιφνιδίως τὰ μόρια ἐρδύγῳτα καὶ προκατεψυγμένα, σπᾶσμασί τε καὶ τλλμασιν ἀλισκόμενα, μεγίστας ὀδύνας φέρει, καθάπερ γε καὶ τὰ ῥήγματα πολλοῖς ἐπώδυνα γίνεται καὶ μᾶλλον ὅσοι ξηροὶ τὴν κρᾶσιν εἰσι. καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον, ἐὰν παρη- βῶντες ἢ γέροντες ᾧσιν. ὅταν οὖν μηδὲν τοιοῦτον φαίνη- ται τῆς ὀδύνης αἰτιον, ἐξῆς ἐπίσκειται τὴν προηγησαμένην διαίταν, εἰ ἀργότερα παρὰ τὸ ἔθος ἔστιν, ἢ σιτίοις ἐχρή- σατο πλείοσιν ὁ ἄνθρωπος πολυτρόφοις, εἰ συνήθων ἐκκρί- σεων ἐπίσχεσις αὐτῷ γέγονεν. εἰ γὰρ τι τοιούτων ἢ καὶ παντάπασι φαίνεται πλῆθος αἰτιον τῆς ὀδύνης ἡγησάμενον,

Hoc lecto aegro, siquidem animum dictis diligenter non advertas, in quovis dolore timidus eris: si vero di- ligenter attenderis, non praecipitanter timidus eris, neque temere securus. Sed si qua forte pars doleat, primum nunquid ob externam quandam causam evenerit animad- vertas. Namque in motibus quibusdam imprudentes qui- dam laesi sunt: et dormiendo qui minus commode partem aliquam composuerint; in convertendoque et contorquendo subito partes rigentes et ante refrigeratae convulsionibus- que et elisionibus correptae dolores maximos creant. Et vero rupturae etiam quibusdam dolorem afferunt, prae caeteris qui sicco sunt temperamento, atque adeo magis, si inclinata aetate vel senes sint. Quod si nulla talis do- loris videatur causa esse, proximum est considerare quae praecesserit ratio victus, ecquid ignavior praeter institut- um sit aut cibo sit homo pleniore usus, magni nutri- menti aut solitae illi excretiones substituerint. Nam si quid tale sit aut si omnino plenitudo causa doloris ante-

Ed. Chart. IX. [300.]

Ed. Baf. V. (436.)

οἷ τὰ χίιστα κένωσον τὸν ἄνθρωπον. οὕτω γὰρ ἐξέσται σο μετὰ πάσης ἀσφαλείας τοῖς ἀποκρουομένοις τὰ ρεύματα κατὰ τῶν ὀδυνωμένων χρήσασθαι μερῶν. εἰ δὲ πρὸ τοῦ κενῶσαι τι τοῦτων πράξεις ἀποστρέψεις εἰς τὰ κυριώτατα μέρη τὸ πλῆθος. οὐ μὴν οὐδὲ θερμαίνειν τε καὶ παρηγορεῖν ἐστὶ θαρρῆν τὰ πονούμενα μύρια πρὶν κενῶσαι τὸ σῶμα. πολλάκις γὰρ εἰς ἅπαν ἐστὶ τὸ πεπονθὸς ἐκ τῶν τοιούτων βοηθημάτων ἔλκον τὸ πλῆθος, ὡς καθ' ἕτερον τρόπον ἐν κενῶν γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἀμέτρως φλεγμῆναντος τοῦ μέρους. εἶρηκε δὲ καὶ αὐτός, ὡς ἔμαθες, ἤδη περὶ τῶν τοιούτων ἀποσιτάσεων, ὥς ἦτοι μὴ δύνηται δεῖξασθαι τὸ μέρος ἢ δεξιόμενον μὴ γέρειν. εἰ μὲντοι ἐκ τῆς προηγησμένης διαίτης ἐμφαίνεται μηδὲν εἶναι πλῆθος ἐν τῇ σῶματι, τοῖς πρὸς τὰς ὀδύνας βοηθήμασιν ἀκίνδυνον χρῆσθαι πυρίαις τέ τισι καὶ φαρμάκοις ὑγροῖς καὶ θερμοῖς τὴν δύναμιν, ὣν τὴν ὕλην ἐν τοῖς περὶ τῶν φαρμάκων ὑπομνήμασιν ἔμαθες. εἰ δὲ πρὸς τοῦτο μὴ παύηται, κενωτέον ἐστὶν ὅλον τὸ σῶμα. πολλάκις γὰρ ἤθροισται τε πλῆθος ἐν σῶ-

gressa videatur, quamprimum hominem vacuato; tum enim securissime fluxiones reprimentia partibus dolentibus applicueris. Nam si ante vacuationem id tentes, humorum abundantiam ad maxime principes partes retorquebis. Imo ne calefacere quidem et lenire ante corporis vacuationem partes dolentes licet: nam saepe ad partem affectam omnino, ob ea remedia, allicitur humorum affluentia; ita alterum homini discrimen accedit, ubi nimium sit inflammata pars. Etenim etiam ipse, ut jam nosti, verba fecit de istis abscessibus, quorum aut capax pars non sit aut si sit, non ferat. Si nulla ex praecedente victus genere esse affluentia in corpore appareat, remediis ad dolorem facientibus tuto utaris licet, fomentisque ac medicamentis humidis et calidis facultate, quorum in commentariis de medicamentis materiam didicisti. Qui si his non cedat, relinquitur ut totum corpus vacuetur. Etenim saepenumero in eo abundantia paulatim est coacervata,

Ed. Chart. IX. [300.]

Ed. Basf. V. (136.)

τῷ κατὰ βραχὺ σωρευθέν, οὐ παρακολουθήσαντος ἑαυτῷ
ἀνθρώπου τῇ τε ποσότητι καὶ ποιότητι τῶν ἰδισμάτων.
ἐνίοτε δὲ καὶ πυκνότερον ἑαυτοῦ τὸ δέρμα γινόμενον ἐκ τι-
νων αἰτίων λαθόντων, τῶν ἰδρώτων ἐπισχόν τὰς διαπνοίας,
αἰτίων ἐγένετο πληθωρικῆς διαθέσεως. διὰ τοῦτο οἷν ἐὰν
ἡ ὀδύνη μὴ παύηται πρὸ τῶν βοηθημάτων, κενωτέον ἐστὶν
ὅτι τάχιστα τὸν κάμνοντα. τὸ τοίνυν ἐπὶ τοῦ φαλακροῦ
οὐκ ἔχω συμβαλεῖν εἰτ' ἐφλεβοτόμησέ τις αὐτὸν εἴτε μή.
ὅσον γὰρ ἐπὶ τῷ φάναι τὸν Ἰπποκράτην, τῶν δὲ προσφερο-
μένων οὐδὲν ὠφελεῖ, δύναται λέγειν, ὁ μὲν τις ὥς ἐν τοῖς
προσφερομένοις καὶ τῆς φλεβοτομίας ἐμνημόνευσεν, ὁ δὲ
τις ὥς οὐκ εἶη τῶν προσφερομένων αὐτῷ βοηθημάτων.
ὅσον δὲ ἐπὶ τῷ παρακόψαι τε καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἀπο-
θανεῖν, ὅτι παρελείφθη τὰ βοηθήματα. προσγέγραπται δ'
ἐπὶ τῇ τελευτῇ κατὰ τὰ διεσκευασμένα τῶν ἀντιγράφων καὶ
τούτω τῷ ἀρρώστῳ καὶ τῷ μετ' αὐτὸν πρότερον μὲν τὸ
ὄξυ, μετ' αὐτὸ δὲ οἱ χαρακτῆρες, ὑπὲρ ὧν, ὥς ἔφην, οἱ μὲν
περὶ τὸν Σαβῖνον ὀρθῶς φρονούντες οὐδὲν εἶπον, ὁ δὲ

ubi apud se ciborum homo non animadvertat neque quan-
titem neque qualitatem. Aliquando vero etiam cutis
se ipsa densior reddita ab aliquibus causis hominem idio-
tam latentibus perspirationem cohibens, causa evasit
plethoricae affectionis. Quare dolorem si remedia non
sedent, aeger primo quoque tempore est vacuandus. Ego
vero in calvo hoc certe, detractus ei sanguis sit, nec ne,
non habeo conjicere. Nam quatenus dicit Hippocrates,
nihil ex iis quae offerebantur juvabat, possit aliquis di-
cere inter ea quae offerantur Hippocratem sanguinis
missionem commemorasse. Alius dicat non esse de oblatiis
illi auxiliis, verum quia mente excidit in quatuorque
diebus obiit, relicta auxilia esse. Porro ad finem in exem-
plaribus concinnatis tum huic aegro tum proximo est
adscriptum, primum quidem, acutum, deinde vero notae
illae, de quibus, ut dixi, prudenter Sabinus nihil dixit;

Ed. Chart. IX. [297.]

Ed. Bas. V. (435.)

πνους, καθ' ἑκάστην εἰσπνοὴν οὐ βραχὺ μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου τὸν ἔξωθεν αἶρα διὰ τοῦ λάρυγγος ἐκσπᾶται. τάχ' οὖν ζητήσεις κατὰ τί προειρηκώς ὁ Ἱπποκράτης ἐν τῇ α' τῶν ἡμερῶν πυρετὸν ὄξυν γεγονέναι, τῇ β' βραχύπνουν ἔφη τὸν ἄνθρωπον εἶναι. δίδεικται γὰρ ἡμῶς ἐν τοῖς σφοδροῖς πυρετοῖς πνεῦμα μέγα καὶ πυκνὸν γεόμενον. φήσομεν ὅτι ἐν μὲν τῇ α' τῶν ἡμερῶν τὸ διὰ τοὺς σηπομένους χυμοὺς ἀναφθὲν πυρετῶδες θερμὸν αὐτὸ μὲν διεγορήθη, κατελείφθη δὲ τὸ ἔμφυτον μόνον ἀσθενὲς ὑπάρχον, ὡς ἤδη σβέννυσθαι, πρὶν αὐθις ἀναφθῆναι τὸ πυρετῶδες θερμὸν, ὅσον ζεσάντων τῶν σηπομένων χυμῶν. ἡ β' τῶν ἡμερῶν ἤνεγκε τὸ τῆς ψύξεως σημεῖον. ἀπόδειξις δὲ τούτου μεγίστη. τηνικαῦτα γὰρ βραχύπνουν αὐτὸν γεγονέναι φησὶ καὶ κατεψύχθαι. γράφει γοῦν ἐπὶ τῆς δευτέρας ἡμέρας ὧδε. δευτέρῃ περὶ μέσον ἡμέρας ψύξις ἀκρέων τὰ περὶ χεῖρας καὶ κεφαλῇ μᾶλλον, ἄναυδος, ἄφωνος, βραχύπνους ἐπὶ χρόνον πολύν. ἐπὶ δὲ τῆς ἡ' πάλιν ταῦτα γράφει, ἡ

rus vocatur, quoties spiritum trahit, non parvum tantum, verum etiam intervallo longo interposito, externum per guttur aërem attrahit. Quaeras ergo fortassis cur quum Hippocrates primo die febrem praedixerit acutam fuisse, altero die hominem brevispirum fuisse dixerit: nam nos in vehementibus febribus demonstravimus, magnum spiritum et frequentem esse. Respondemus, primo quidem die calorem per putrescentes humores succensum febrilem, ipsum quidem digestum esse, relictum vero nativum tantum adeo jam infirmum, ut jam prius extingueretur quam febrilis de integro accenderetur calor, veluti servefactus, qui computrescerent, succis. Alterum vero diem frigoris dominantis attulisse signum. Cujus quidem est maxima demonstratio, quod brevispirum dicat tum hominem fuisse et friguisse. Nam de secundo die ita scribit, altero die sub meridiem extremae partes frigebant, praeter caeteras manus et caput, mutus, voce defectus, diu brevispirus. Rursus de octavo die haec tradit, octavo mane aliquan-

Ed. Chart. IX. [297. 298.]

Ed. Bas. V. (435.)

πρωτὶ μὲν ἐκοιμήθη μικρὰ, ταχὺ δὲ ψύξις, ἄφωνή, λεπτὸν πνεῦμα καὶ μινθῶδες. ἔνθα μοι καὶ τοῦτω πρόσχες τὸν τοῦν, ὁπνήκα κατεψύχθη μετὰ τῆς κακοπνοίας καὶ τὴν ἄφωνίαν αὐτῷ γεγονέναι φησὶ καὶ αὐτὴν εἰωθυῖαν πολλάκις ἐπὶ νεκρώσει τῆς φύσεως γίνεσθαι. κατὰ τὴν δ' ἡμέραν ἡνίκα γράφει, ψύξις, ἄναυδος, ἄφωνος ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἐμφαίνει διὰ τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον προσθήκης καὶ τὸ βραχύπνον αὐτὸν γεγονέναι. καταλείπεται τοίνυν ἐπὶ τοῦτου ἡμῖν ἐξηγήσασθαι διὰ τί προειπὼν ἄναυδος ἐπήνεγκεν ἄφωνος. ἔστι δὲ καὶ τοῦτου λόγος τοιοῦτος. τὴν αὐδὴν οὔτε πᾶν τὸ τῆς ἀκοῆς ἴδιον αἰσθητὸν οἱ παλαιοὶ φαίνονται καλοῦντες, οὔτ' ἐκεῖνο τὸ εἶδος αὐτοῦ μόνον, ὅσον ἐκπέμπεται κατὰ προαίρεσιν τοῦ ζώου διὰ τοῦ στόματος, ἐν ᾧ περιέχεται καὶ τὸ κλαλεῖν καὶ τὸ συρίττειν, οἰμῶζειν τε καὶ βήττειν καὶ ὅσα τᾶλλα τοιαῦτα, [298] μόνην δὲ τὴν ἀνθρώπου φωνήν, καθ' ἣν διαλεγόμεθα πρὸς ἀλλήλους, αὐδὴν ὀνομάζουσιν. οὕτω γοῦν καὶ ὁ ποιητὴς ἡνίκα ἐποίησε τοῖς ἰδίοις ἵπποις διαλεγόμενον τὸν Ἀχιλλεῖα, *τηνικαῦτά*

tum dormivit moxque frigus coepit et vox eum defecit, spiritus exilis et imminutus: ubi mihi hoc quoque attende: Quum est refrigeratus, una cum vitiata respiratione voce esse eum defectum dicit, quod solet etiam interim extinctionem naturae comitari. In quarto die quum scribit, frigus, mutus, sine voce, in deterius, ostendit adjecto in deterius, etiam brevispirum illum fuisse. Reliquum ergo est hic ut declaremus cur postea ἄναυδος, id est mutus addiderit, voce defectus. Cujus haec est ratio. Sermonem Graece αὐδὴν, nec orationem quando auditu proprie sentitur, antiqui vocare videntur; nec illud species ejus sit sola, quod de angustia per animantis emittitur os, in quo continetur fletus, sibilus, luctus, tussis et id genus alia; sed unam hominis vocem, qua inter nos colloquimur, sermonem, Graece αὐδὴν nominant. Itaque etiam poeta ubi suos equos alloquentem inducit Achillem, ibi

Ed. Chart. IX. [298.]

Ed. Baf. V. (435.)

φῆσι τὸν ἕτερον αὐτῶν ἀμείψασθαι λόγοις χρησάμενον ἀνθρώπινῃ διαλέκτῳ.

Αὐδῆντα, γάρ φησιν, ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.

οὐχ ὡς ἄφωνον ὄντα πρότερον, οὐχ ὡς οὐκ ἔχοντα τὴν κοινὴν τῶν ἵππων φωνήν, ἀλλ' ὡς οὐκ ὀνομαζομένην αὐδὴν ἐκείνην. οὕτως οὖν καὶ θεὸν αὐδήσσαν εἶρηκε τὴν ἀνθρώπινῃ διαλέκτῳ χρωμένην, ὅτι καὶ αὐτὴν ἀνθρωποειδῆ φασιν εἶναι μὴ πάντων τῶν θεῶν τοιοῦτον ὑπαρχόντων. ἐναργῶς γοῦν ἥλιος καὶ σελήνη καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἀστρῶν ἀποκεχώρηκε πάμπολυ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἰδέας. καὶ ὁ Ἴπποκράτης οὖν ἀναυδον μὲν εἶπεν ἐπὶ τοῦ μὴ δυναμένου διαλέγεσθαι, τὸν δ' ἄφωνον ἐπὶ τοῦ μὴδ' οἰμῶσαι μὴδὲ βοῆσαι δυναμένου. δῆλον δέ ἐστι τὸ τοιοῦτον μοχθηρότερον εἶναι τῆς ὡς ἂν εἴποι τις ἀναυδίας. οἷς οὖν ἡ γλῶττι μόνῃ παραλέλυται, φωνεῖν μὲν μέγιστον ἐνόησε δύναται, διαλέγεσθαι δ' οὐ δύναται. εἰ δὲ μὴδὲ ἐκφωνεῖν οἶοί τε

alterum eorum ait respondisse lingua humana. Inquit enim:

Αὐδῆντα ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,

id est:

Hunc regina loqui fecit dea candida Juno.

Non quod antea voce careret, neque communem equorum vocem haberet, caeterum quod non illam, quem sermonem Graece αὐδὴν appellant. Sic deam dicit loqui, quum humana uteretur lingua; quod eam etiam humana esse forma ferant, quum dii ejus figurae omnes non sint. Nam sol plane et luna reliquaque sidera longius ab humana forma recesserunt. Unde etiam Hippocrates obmutuisse quidem dixit, quod loqui non valeret; voce defectum esse, quod nec lugere nec clamare; quod certe multo liquet esse deterius quam obmutuisse; nam quibus sola est resoluta lingua, possunt interdum clamare altissime, tamen loqui non valent; qui si ne vocem quidem mittere queant, ex-

Ed. Chart. IX. [298.]

Ed. Bas. V. (435.)

εἶεν, ἐσχάτης νεκρώσεως ἐστὶ τὸ τοιοῦτον γνῶρισμα τῶν οὐ-
τως ἐχόντων, μὴ οἰμαζόντων μήτε στεναζόντων μήθ' ὅλως
φθίγγεσθαι δυναμένων. Σαβῖνος δὲ καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις
τὸν μὲν οὐδ' ὅλως ἔχοντα φωνὴν οὐδεμίαν ἀναυδον εἰρη-
σθαι νομίζει, τὸν δ' ἄφωνον ἐν ἴσῳ τῷ ἀπόπληκτον ὑπὸ
τοῦ Ἱπποκράτους γεγράφθαι φησὶν, ὥσπερ οὐ δυναμένου
καλέσαι τὸν οὕτω διακείμενον ἀπόπληκτον. οἱ μὲν οὐδὲ
τᾶλλα τὰ κατὰ διάθεσιν εἰρημένα συνάδει τῷ γεγονέναι τὸν
προκείμενον ἄρῳστον ἀπόπληκτον.

οἷ.

Ὁ φρενιτικὸς τῇ πρώτῃ κατακλιθεὶς ἤμεσε ἰώδεα, πολλὰ,
λεπτὰ, πυρετὸς φρικώδης, πολὺς ἰδρῶς, ξυνεχὴς διόλου,
κεφαλῆς καὶ τραχήλου βάρος μετὰ ὀδύνης, οὖρα λεπτὰ,
ἐναιωρήματα μικρὰ, διεσπασμένα, οὐχ ἰδρωσεν. ἀπὸ
δὲ κοιλίης ἐξεκρίρισεν ἀθρόα, πολλὰ παρέκρουσεν, οὐδὲν
ἔπνωσεν. δευτέρῃ πρωτὶ ἄφωνος, πυρετὸς ὀξύς, ἰδρωσεν,

tremae est hoc extinctionis facultatis signum, ubi qui eo
in statu sunt, neque lugent neque gemunt neque so-
nare omnino possunt. Sabinus, ita ut alii qui nullam
omnino habet vocem, hunc arbitratur mutum esse di-
ctum; voce vero defectum perinde ab Hippocrate ait scri-
ptum esse ac attonitum, quasi vero ita affectum attonitum
vocare non potuisset. Atqui nec reliqua, quae in hoc
sunt affectu dicta, consentiunt, praesentem aegrotum at-
tonitum fuisse.

LXXV.

Qui phreniticus primo die decubuit, aeruginosa multa te-
nuia vomuit; febris horrida prehendit; sudor copiosus,
assiduus per universum corpus; capitis et cervicis gra-
vitas cum dolore; urinae tenues, enaeoremata parva,
dispersa; non sudavit. Ab alvo affatim stercora de-
jiciebantur; multum deliravit; nihil dormivit. Secundo
mane vox defecit; febris acuta invasi; sudavit; non

Ed. Chart. IX. [300.]

Ed. Basf. V. (436.)

ὅτι τάχιστα κένωσον τὸν ἄνθρωπον. οὕτω γὰρ ἐξέσται σοι μετὰ πάσης ἀσφαλείας τοῖς ἀποκρονομένοις τὰ ρεύματα κατὰ τῶν ὀδυνωμένων χρῆσασθαι μερῶν. εἰ δὲ πρὸ τοῦ κενῶσαι τι τούτων πράξεις ἀποστρέψεις εἰς τὰ κυριώτατα μέρη τὸ πλῆθος. οὐ μὴν οὐδὲ θερμαίνειν τε καὶ παρηγορεῖν ἐστὶ θαρρῆν τὰ πονούμενα μόρια πρὶν κενῶσαι τὸ σῶμα. πάλαις γὰρ εἰς ἅπαν ἐστὶ τὸ πεπονθὸς ἐκ τῶν τοιούτων βοηθημάτων ἔλκον τὸ πλῆθος, ὥς καθ' ἕτερον τρόπον ἐν κενῶν γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἀμέτρως φλεγμῆναντος τοῦ μέρους. εἴρηκε δὲ καὶ αὐτὸς, ὥς ἔμαθες, ἤδη περὶ τῶν τοιούτων ἀποσιτάσεων, ἃς ἦτοι μὴ δύνηται δεξασθαι τὸ μέρος ἢ δεξάμενον μὴ φέρειν. εἰ μὲντοι ἐκ τῆς προσηγησμένης διαίτης ἐμφαίνεται μηδὲν εἶναι πλῆθος ἐν τῷ σώματι, τοῖς πρὸς τὰς ὀδύνας βοηθήμασιν ἀκίνδυνον χρῆσθαι πυρίαις τέ τισι καὶ φαρμάκοις ὑγροῖς καὶ θερμοῖς τὴν δύναμιν, ὣν τὴν ὕλην ἐν τοῖς περὶ τῶν φαρμάκων ὑπομνήμασιν ἔμαθες. εἰ δὲ πρὸς τοῦτο μὴ παύηται, κενωτέον ἐστὶν ὅλον τὸ σῶμα. πολλάκις γὰρ ἠθροίσαι τε πλῆθος ἐν σῶ-

gressa videatur, quamprimum hominem vacuato; tum enim securissime fluxiones reprimentia partibus dolentibus applicueris. Nam si ante vacuationem id tentes, humorum abundantiam ad maxime principes partes retorquebis. Imo ne calefacere quidem et lenire ante corporis vacuationem partes dolentes licet: nam saepe ad partem affectam omnino, ob ea remedia, allicitur humorum affluentia; ita alterum homini discrimen accedit, ubi nimium sit inflammata pars. Etenim etiam ipse, ut jam nosti, verba fecit de istis abscessibus, quorum aut capax pars non sit aut si sit, non ferat. Si nulla ex praecedente victus genere esse affluentia in corpore appareat, remediis ad dolorem facientibus tuto utaris licet, fomentisque ac medicamentis humidis et calidis facultate, quorum in commentariis de medicamentis materiam didicisti. Qui si his non cedat, relinquatur ut totum corpus vacuetur. Etenim saepenumero in eo abundantia paulatim est coacervata,

Ed. Chart. IX. [800.]

Ed. Basf. V. (436.)

τῷ κατὰ βραχὺ σωρευθέν, οὐ παρακολουθήσαντος ἑαυτῷ
 ἀνθρώπου τῇ τε ποσότητι καὶ ποιότητι τῶν ἐδισμάτων.
 ἐνίοτε δὲ καὶ πυκνότερον ἑαυτοῦ τὸ δέρμα γενόμενον ἐκ τι-
 νων αἰτίων λαθόντων, τῶν ἰδρώτων ἐπισχόν τὰς διαπνοίας,
 αἷτιον ἐγένετο πληθωρικῆς διαθέσεως. διὰ τοῦτο οὖν ἐὰν
 ἡ ὀδύνη μὴ παύηται πρὸ τῶν βοηθημάτων, κενωτέον ἐστὶν
 ὅτι τάχιστα τὸν κάμνοντα. τὸ τοίνυν ἐπὶ τοῦ φαλακροῦ
 οὐκ ἔχω συμβαλεῖν εἰτ' ἐφλεβοτόμησέ τις αὐτὸν εἴτε μὴ.
 ὅσον γὰρ ἐπὶ τῷ φάναι τὸν Ἰπποκράτην, τῶν δὲ προσφερο-
 μένων οὐδὲν ὠφελεῖ, δύναται λέγειν, ὁ μὲν τις ὥς ἐν τοῖς
 προσφερομένοις καὶ τῆς φλεβοτομίας ἐμνημόνευσεν, ὁ δὲ
 τις ὥς οὐκ εἴη τῶν προσφερομένων αὐτῷ βοηθημάτων.
 ὅσον δὲ ἐπὶ τῷ παρακόψαι τε καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἀπο-
 θανεῖν, ὅτι παρελείφθη τὰ βοηθήματα. προσγέγραπται δ'
 ἐπὶ τῇ τελευτῇ κατὰ τὰ διεσκευασμένα τῶν ἀντιγράφων καὶ
 τούτῳ τῷ ἀρρώστῳ καὶ τῷ μετ' αὐτὸν πρότερον μὲν τὸ
 ὄξύ, μετ' αὐτὸ δὲ οἱ χαρακτηῆρες, ὑπὲρ ὧν, ὡς ἔφην, οἱ μὲν
 περὶ τὸν Σαβῖνον ὀρθῶς φρονούντες οὐδὲν εἶπον, ὁ δὲ

ubi apud se ciborum homo non animadvertat neque quan-
 titatem neque qualitatem. Aliquando vero etiam cutis
 se ipsa densior reddita ab aliquibus causis hominem idio-
 tam latentibus perspirationem cohibens, causa evasit
 plethoricae affectionis. Quare dolorem si remedia non
 sedent, aeger primo quoque tempore est vacuandus. Ego
 vero in calvo hoc certe, detractus ei sanguis sit, nec ne,
 non habeo conjicere. Nam quatenus dicit Hippocrates,
 nihil ex iis quae offerebantur juvabat, possit aliquis di-
 cere inter ea quae offerantur Hippocratem sanguinis
 missionem commemorasse. Alius dicat non esse de oblatis
 illi auxiliis, verum quia mente excidit in quatuorque
 diebus obiit, relictis auxilia esse. Porro ad finem in exem-
 plaribus concinnatis tum huic aegro tum proximo est
 adscriptum, primum quidem, acutum, deinde vero notae
 illae, de quibus, ut dixi, prudenter Sabinus nihil dixit;

ση'.

Ἐν Ἀβδήροισι τὴν παρθένον, ἣ κατέκειτο ἐπὶ τῆς εἰσόδου, πυρετὸς ὄξυς καὶ καυσώδης ἔλαβε. ἦν δὲ διαφώδης καὶ ἄγρυπνος, κατέβη δὲ τὰ γυναικεῖα πρῶτον αὐτῇ. ἔπειτα ἄσση πολλή, ἔρευθος, φοινικώδης, ἀλίονσα. ἐβδόμη διὰ τῶν αὐτῶν, οὖρα λεπτά μὲν, εὐχροα δέ, τὰ περὶ τὴν πύλιν οὐκ ἐνώχλει. ὀγδὴ κώφωσις, πυρετὸς ὄξυς, ἄγρυπνος, αἰσώδης, φοινικώδης, κατενόει, οὖρα ὁμοα. ἐνάτη διὰ τῶν αὐτῶν καὶ τὰς ἐπαμένας, οὕτως ἡ κώφωσις παρέμεινε. τεσσαρεσκαίδεκάτῃ τὰ τῆς γυναικὸς ταραχῆδες, ὁ πυρετὸς ξυνέδωκεν. ἑπτακαίδεκάτῃ διὰ τῶν φωνῶν ἔρρύη πολὺ, ἡ κώφωσις σμικρὰ ξυνέδωκε καὶ καθ' ἡμέρας τὰς ἐπομένας ἄσση, κωφότης ἐνῆν καὶ παρά- [302] ληρος. εἰκοστῇ ποδῶν ὀδύνη, κωφότης, παραλήρος, ἀπέλιπεν, ἡμορροάγησε σμικρὰ διὰ φωνῶν, ἰδρωσεν, ἄπυρος. εἰκοστῇ τετάρτῃ ὁ πυρετὸς ὑπέστρεψεν, κώφωσις πάλιν, ποδῶν ὀδύνη παρέμεινε, παρακοπή. εἰκοστῇ ἐβδόμη

LXXXVIII.

Abderae virginem quae in sacro templi vestibulo decumbebat, febris acuta et ardensprehendit. Erat autem sitibunda et pervigil: ipsi primum muliebria profuxerunt. Sexto die vehemens oborta est anxietas, rubor, horror, jactatio. Septimo eadem perseverarunt: urinae tenues quidem, sed probe coloratae: alvus non infestabatur. Octavo surditas, febris acuta, insomnis, anxia, horrida, mentis compos; urinae eadem. Nono ac proximis diebus eadem, permanfitque surditas. Decimoquarto mentis perturbatio, febris remissio. Decimoseptimo multum e naribus effluxit, surditas nonnihil levata est et sequentibus diebus anxietas, surditas aderat delirabatque. Vigesimo pedum dolor cepit et surditas et delirium reliquerunt; paucus ex naribus sanguis prorupit, sudavit; a febre liberata est. Vigesimoquarto febris reversa est iterumque surditas; pedum dolor permanfit; delirium. Vigesimoseptimo copiose sudavit; a

Ed. Chart. IX. [802.]

Ed. Bas. V. (437.)

ἴδρωσε πολλά ἄπυρος, ἢ κώφωσις παρέλειπεν, ἢ τῶν πο-
δῶν ὑπέμεινεν ὀδύνη. τὰ δ' ἄλλα τελέως ἐκρίθη.

Αὕτη φαίνεται πληθωρικῶς νοσῆσαι καὶ ὅσον γε ἐπὶ
τοῖς ἀπ' ἀρχῆς αὐτῇ προσπεισοῦσι καὶ ἐδεισέ τις ὥσπερ
τεθνηξομένης. ἢ δὲ τῶν οὖρων εὐχροια μέγιστον σημεῖον
ἐπὶ τοῖς πληθωρικῶς νοσοῦσι. ἐπεὶ δ' αὖν ἦν παχία, χρο-
νωτέραν ἐδήλου τὴν νόσον εἶσεσθαι. φαίνονται δὲ ὥσπερ
ἐπὶ πάντων τῶν ἀρρώστων οὕτως κἀνταῦθα τῶν κρισίμων
ἡμερῶν περίοδοι σώζεσθαι, καὶ μέντοι καὶ ἡ φύσις ἐν αὐ-
τῇ φαίνεται, κρίσιμα σημεῖα τε καὶ συμπτώματα προδει-
κνύουσα.

οθ'.

Ἐν Ἀβδήροις Ἀναξίωνα, ὃς κατέκειτο παρὰ τὰς Θρη-
κίας πύλας, πυρετὸς ὅξυς ἔλαβε, πλευροῦ δεξιοῦ ὀδύνη
ξυνεχὴς, ἔβησε ξηρὴ, οὐδ' ἔπτε τὰς πρῶτας, διψώδης,
ἄγρυπνος, οὖρα εὐχροα, πολλὰ, λεπτά. ἔκτε παραλήρος,

*febre immunis, surditas reliquit, pedum dolor aliquan-
tulum moratus est; in caeteris perfecte judicata est.*

Ex humorum haec abundantia videtur aegrotasse et
quantum portendebant prima symptomata, mortem certe
huic timeres. Sed bonus urinarum color iis, qui humo-
rum copia laborant, maximum est signum, quae quia
crassae non erant, fore longinquiorem morbum denuncia-
bant. Porro ut in omnibus aegris et ita etiam videntur
hic servati decretoriorum dierum esse circuitus. Jam na-
tura quoque in hac decretoria signa et symptomata vide-
tur praetulisse.

LXXIX.

Abderae Anaxionem ad Thracias portas decumbentem fe-
bris acutaprehendit; lateris dextri dolor continuus;
ficca tussivit, neque quicquam primis diebus expuebat;
sitibundus; insomnis; urinae probe coloratae, copiosae,

Ed. Chart. IX. [302.]

Ed. Basf. V. (437.)

πρὸς δὲ τὰ θερμάσματα οὐδὲν ἐνεδίδου, ἐβδόμη ἐπίπνοος, ὃ γὰρ πυρετὸς ἐπέτεινεν, οἷ τε πόνοι οὐ ξυνεδίδουσαν, αἷ τε βῆχες ξυνώχλουν, δύσπνοός τε ἦν. ὀγδόη ἀγκῶνα ἔτιμον, ἐρῶν πολλὸν ὄλον δεῖ, ξυνέδωκαν μὲν οἱ πόνοι, αἱ μέντοι βῆχες ξηραὶ παρείποντο. ἐνδεκάτῃ ξυνέδωκαν αἱ πυρετοὶ, σμικρὰ περὶ κεφαλὴν ἰδρωσεν, ἔτι βῆχες καὶ τὰ ἀπὸ πνεύμονος ὑγρότερα. ἑπτακαιδεκάτῃ ἤρξατο σμικρὰ, πέποινα πύειν, ἐκουφίσθη, διψώδης ἦν καὶ τῶν ἀπὸ πνεύμονος οὐ χρησταὶ αἱ καθάρσεις. εἰκοστῇ ἰδρωσεν ἄπυρος, μετὰ δὲ κρίσιν ἐκουφίσθη. εἰκοστῇ ἐβδόμη ὁ πυρετὸς ὑπέστρεφεν, ἔβησεν, ἀνῆγε πέποινα πολλὰ, οὐροισιν ὑπόστασις πολλή, λευκή, ἄδιψος ἐγένετο, ὕπνοι. τριακοστῇ τετάρτῃ ἰδρωσε διώλου, ἄπυρος, ἐκρίθη πάντα.

Ἐπὶ τούτου μόνου τοῦ ἀρρώστου ἐν τῷ α' τε καὶ τῷ γ' βιβλίῳ τῶν γεγραμμένων ἀρρώστων ἐμνημόνευσε φλεβο-

tenues. Sexto die deliravit. Ad fatus autem nihil remittebatur. Septimo dolores patiebatur, febris enim intendebatur, neque dolores remiserant, tussisque vexabant, difficile spirabat. Octavo venam in cubito secui, multam sane sanguinis, prout decebat, effluxit. Dolores certe: verum tussis ficcae perseverarunt. Undecimo remisit febris paucumque circa caput sudavit: etiamnum tussis et quae a pulmone educebantur, erant liquidiora. Decimo septimo coepit pauca cocta expuere, levatus est, sitibundus erat et pulmonis aliquantulum probae erant purgationes. Vigesimo sudavit febre vacuus; post crista lavatus est. Vigesimo septimo febris reversa est: tussivit, cocta multa eduxit, urinis sedimentum copiosum, album, absque fiti erat, somni accesserunt. Trigesimo quarto per universum corpus sudavit, febre soluta, prorsus judicatus est.

In hoc uno aegrorum primo et tertio libro descriptionum de sanguinis missione Hippocrates fecit mentionem,

Ed. Chart. IX. [302. 303.]

Ed. Bas. V. (437. 438.)

τομίας ὁ Ἱπποκράτης, οὐχ ὡς μόνου φλεβοτομηθέντος, ἀλλ' ὡς κατὰ τὴν ἡμέραν μόνου. καὶ τῶν ἱατρῶν ὥσπερ ἐκ νόμου τινὸς οὐκέτι μετὰ τὴν δ' ἡμέραν φλεβοτομοῦντων. ὅπου τοί- [303] νυν οὗτος ὀγδοαῖος ἐφλεβοτομήθη, πολὺ δὴ πού ἄλλους ἡγήτεον δεομένους φλεβοτομίας περὶ β' καὶ γ' καὶ δ' κεχρῆσθαι τῷ βοηθήματι. παρέλιπε δὲ ὁ Ἱπποκράτης ὥσπερ τῶν ἄλλων ἀπάντων βοηθημάτων, ἐφ' ὧν ἀναγκα- σθίεις ἐνίοτε γράφειν μηδὲν αὐτοὺς ὑπὸ τῶν προσφερομένων ὠφελεῖσθαι χάριν τοῦ τὴν κακοήθειαν ἐνδείξασθαι τοῦ νο- σήματος. οὐ γὰρ θεραπευτικὴν αὐτῷ προύκειτο ταύτην γρά- ψαι πραγματείαν, ἀλλὰ προγνωστικὴν. ἐπὶ τινων δ' οὐδ' ἀπ' ἀρχῆς φαίνεται παραγεγονώς τοῖς ἀρρώστοις. ἐνίοτε γοῦν προσγράφει ταῦτο διὰ τέλους, ἐξ οὗ κἀγὼ οἶδα, τὸ δέ τε καὶ τότε συνέπεσε τελέως. τοῖς δὲ ἀγνοοῦσι (438) καὶ ἡ τούτων τῶν ἀρρώστων ὠφέλεια δέδεικται μοι διὰ τοῦ α' περὶ κρίσεων, ἐνθα πῶς μὲν ἂν τις γνωρίσῃ τὸ τελέως ἄπειτον νόσημα, πῶς δὲ τὸ πέτεσθαι νυνὶ πρῶτον ἀρχό- μενον, ὅπως δὲ τὸ προῆκον ἐν τῇ πέψει καὶ πῶς τὸ πλη-

ut non solo, cui sanguinem misisset, sed ut octavo die solo: nam tum etiam medici quasi lege certa, ultra quar- tum diem venam non secabant. Quando igitur huic octavo die missus sanguis est, multo certe plures censeas sanguinis missionem requirentes, secundo, tertio, quarto die auxilio hoc esse mfos. Reticuit autem Hippocrates, sicut remedia alia omnia: tamen necesse interdum habuit scribere nihil eos ab iis, quae offerebantur, adjutos fuisse, ut maligni- tatem suggereret morbi: neque enim lucubrationem hic curationis instituit, sed praeſagitionis conscribere. Non- nullis etiam aegris videtur non fuisse ab initio praesto: quare adſcribit interim: huic perpetuo, postquam ego ipsum vidi, hoc et hoc accidit exacte. Ego vero igno- rantibus etiam horum aegrorum libro primo de judiciis praescripsi usum ubi quo modo inconcoctum exquisite mor- bum cognoscas, quomodo eum, qui jam primum matu- rescit, quo pacto qui progreditur in concoctione, quem-

Ed. Chart. IX. [303.]

Ed. Bas. V. (438.)

σιον ἤδη τῆς τελετᾶς πέψεως ἐπιειράθην ἐπιδείξαι σαφῶς.
ὃ γ' οὖν Ἀναξίων οὗτος μέχρι μὲν οὖν βήττων ἦν, οὐδὲν δ'
ἀπέπτυνεν ὅλως, ἀπεπτοτάτην εἶχε τὴν πλευρίτιν. καὶ δ' ἡμέ-
ρα πύειν ἀρξάμενος ἐδήλωσε πέπτεσθαι τὴν νόσον, ἔπειτα
κατὰ βραχὺ τῷ χρόνῳ προΐοντι οὕτως ἔγραψεν ὁ Ἱππο-
κράτης, κατὰ τὴν κς' ἀνῆγε πέποννα πολλὰ, οὖροισιν ὑπόστα-
σις λευκὴ καὶ διὰ τοῦτο τελείως ἐκρίθη τῇ λ' καὶ δ'.

π'.

Ἐν Ἀβδήροις Ἡρόπυτος κεφαλὴν ἐπιπόνως εἶχεν ὀρθοσι-
στην, οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὑστερον κατεκλίθη, ὥκει κίη-
σιον τῆς ἀνω ἀγωγῆς, πυρετὸς ἔλαβε καυσώδης, ὅξος,
ἐμετοι τὸ κατ' ἀρχὰς πολλῶν χολώδεων, θερμώδης, πολλὴ
δυσφορίη, οὖρα λεπτὰ, μελانا, ἐναιώρημα μετέωρον,
ὅτε μὲν, ὅτε δ' οὐ. νύκτα ἐπιπόνως, πυρετὸς ἄλλοτε
ἄλλοιως παροξυνόμενος, τὰ πλεῖστα ἀτάκτως. περὶ δ'

admodum qui jam perfectae concoctioni proximus est,
dilucide studui ostendere. Ideoque Anaxion hic, cum
semper tussiret nihilque plane expueret, inconcoctissima
conflictabatur pleuritide. Quum vero die undecimo ex-
puere coepisset, morbum significat concoqui, deinde pede-
tentim tempore progrediente ita scripsit Hippocrates: in
vigesimo septimo die multa excreavit concocta, in urina
multa subsidebant alba. Quamobrem trigesimo quarto est
prorsus judicatus.

LXXX.

*Abderae Heropytus recto statu incedens capitis dolore
corruptus est. Non multo vero post tempore decubuit.
Is prope superiorem viam habitabat, quem febris ar-
dens acuta prehendit. Per initia biliosa multa vomitu
exclusa sunt, siticulosus, jactatio vehemens, urinae te-
nues, nigrae, quibus inerat enaeorema sublime, interdum
quidem, interdum vero non, nox laboriosa, interdum
varie febris exacerbabatur et plurimum citra ordinem.*

Ed. Chart. IX. [308. 304.]

Ed. Baf. V. (488.)

τεσσαρεσκαίδεκάτην κώφωσις, οἱ πυρετοὶ ἐξέτεινον, οὐρα διὰ τῶν αὐτῶν. εἰκοστῇ πολλὰ παρέκρουσε καὶ τὰς ἐπομένας. τεσσαρακοστῇ διὰ ῥινῶν ἡμορροῖα γησε πολὺ καὶ κατενόει. μᾶλλον ἢ κώφωσις ἐνῆν μὲν, ἦσσαν δὲ οἱ πυρετοὶ ξυνέδωκαν, ἡμορροῖα γηε τὰς ἐπομένας πυκνὰ καὶ κατ' ὀλίγον. περὶ δὲ τὴν ἐξηκοστὴν αἱ μὲν αἱμορροῖαι ἀπεπαύσαντο. ἰσχίου δὲ δεξιῷ ὀδύνη ἰσχυρὴ καὶ οἱ πυρετοὶ ἐνέτεινον, οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον πόνοι τῶν κάτω πάντων. ξυνέπιπτε δὲ ἡ τοὺς πυρετοὺς εἶναι μείζους καὶ τὴν κώφωσιν πολλήν, ἡ ταῦτα μὲν ὑφ' ἐνάαι καὶ κομφίσειν, τῶν δὲ κάτω περὶ ἰσχία μείζους εἶναι τοὺς πόνους. ἤδη δὲ περὶ τὴν ὀγδοηκοστὴν ξυνέδωκε μὲν πάντα, ξυνέλιπε δὲ οὐδέν. οὐρὰ τε γὰρ εὐχρῶα καὶ πλείους ὑποστάσις ἔχοντα κατέβαιναν, οἱ παράληροί τε μείους ἦσαν. περὶ δὲ ἑκατοστὴν ἡ κοιλίη πολλοῖσι χολώδεσιν ἐπεταράχθη καὶ εἴη χρόνον οὐκ ὀλίγον πολλὰ τοιαῦτα. καὶ [304] πάλιν δυσεντεριώδεα μετὰ πόνον. τῶν δὲ ἄλ-

Sub decimumquartum surditas, febres extensae sunt, urinae eadem. Vigesimo et proximis diebus multopere deliravit. Quadragesimo multus e naribus sanguis erupit, magisque mente constitit, inerat quidem, sed minus surditas, remiserunt febres. Sequentibus diebus crebro et paulatim sanguis e naribus profluxit. Ad sexagesimum sanguinis eruptiones quidem cessarunt: verum ischii dextri dolor ortus est, ac febres intendebantur, neque vero multo post inferiorum partium dolores exorti sunt. Contigit autem aut febres majores et surditatem multam esse aut haec quidem remitti levarique, ischii vero inferioris majores esse dolores. Jam vero ad octogesimo remiserunt quidem omnia, verum nihil dereliquit. Urinae siquidem boni coloris et copiosa sedimenta continentes descenderunt et deliria sunt imminuta. Circa centesimum alvus biliosis multis perturbata est, nec pauco tempore talia multa procedebant, tandemque dysenteria cum dolore vexavit, in aliis facilitas. In to-

Ed. Chart. IX. [394.]

Ed. Bas. V. (439.)

λων ῥυσίωνη. τὸ δὲ ξίνολον οἱ πυρετοὶ ἐξέλιπον καὶ ἡ κώφωσις ἐπαύσατο. ἐν ἑκατοστῇ τελίῳς ἐκρίθη καῦσος.

Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἄξιος μνήμης ἐξαρκείας νοσήματι χαλεπῷ διὰ τὴν εὐρωστίαν τῆς δυνάμεως. ἀδύνατον γὰρ ἄλλως ἀντισχεῖν ἰσχυρῷ πάθει. καὶ πάντως ἦν ἐν ταῖς σφυγμοῖς αὐτοῦ ῥώμη τε ἅμα καὶ πάντα τᾶλλα τὰ κατὰ τὴν φύσιν σωζόμενα. καὶ μοι λέλεκται καὶ ἄλλοτε παραλείψασθαι τὸ μέρος τοῦτο τῆς ἐπὶ τῶν πυρετόντων προγνώσεως τῷ Ἱπποκράτει. φαίνεται δ' οὖν τῷ κάμνοντι καὶ τὰ περὶ τὴν ἀναπνοὴν τε καὶ τὴν ὄρεξιν ἄμεμπτα γεγονέναι, μέγλην ἔχοντα δύναμιν εἰς σωτηρίαν, ὡς αὐτὸς ἐδίδαξεν. ὁ πυρετὸς δ' ἐν ἀρχῇ μὲν ὀξύς εἰσέβαλεν, ἐξελύθη δ' αὐτοῦ κατὰ τὸν ἐξῆς χρόνον ἡ ὀξύτης. ἔγραψε δ' ἐπ' αὐτῷ, πυρετοὶ ἄλλοτε ἀλλοίως, παροξυνόμενοι τὰ πλεῖστα αἰτιάτως. ἐν δὲ μόνον ἐγένετο χαλεπὸν τῷ κάμνοντι σημεῖον, ἡ τῶν οὖρων λεπτότης τε καὶ μελανότης. διὸ καὶ πολλῶν χρόνῳ μόγις ἡ φύσις ἐκράτησε τοῦ νοσήματος, αἰμορροῖαν

tum autem tum febres reliquerant, tum surditas defuit. Centesimo plane judicatus est. Febris erat ardens.

Hic vir memoratu dignus est, qui morbum gravem virium robore excepit, alioqui tanto morbo futurus impar. Et omnino pulsibus ejus inerat robur, simulque reliqua omnia secundum naturam constabant. Dixi vero et alibi Hippocratem praeteriisse hanc partem in febricitantibus praesagitionis. Jam etiam respiratio videtur et appetitus laboranti inculpatus fuisse: quae magnae sunt, ut ille ipse docuit, ad salutem ponderis. At febris primo quidem acuta invasit, verum ejus postea est acuitas retusa. De qua scripsit Hippocrates: febris alias aliter exacerbatur, sed fere inordinate. Unum vero habebat aeger periculosum signum, urinarum tenuitatem et nigritiem. Unde natura vix longo tempore morbum debellavit, sanguinis concitata eruptione die quadragesimo ex decretoriis

Ed. Chart. IX. [804.]

Ed. Bas. V. (438.)

τε κινήσασα αὐτὰ τὴν μ' ἡμέραν ἐκ κρίσιμων οὔσαν, ἰσχύου τε ὀδύνην καὶ τῶν κάτω πάντων ἐργασομένη μετὰ ταῦτα. δεῖται γὰρ τὰ μεγάλα τῶν νοσημάτων καὶ τῶν κρίνόντων αὐτὰ γενναίων, ἀλλ' οὐδ' ἐπὶ τούτῳ ἐπαύσατο τελείως ἡ νόσος. περὶ δὲ τὴν κ' ἡμέραν ἐφάνη σημεῖα πεποιημένης αὐτῆς διὰ τῶν οὔρων, ἐφ' οἷς μετὰ βραχὺ μέχρι τῆς ρ' πεφθεῖσα τὴν παντελῆ λύσιν ἐποιήσατο.

πα'.

Ἐν Ἀβδήροις Νικόδημον ἐξ ἀφροδισίων καὶ πότων πυρετὸς ἔλαβε. ἀρχόμενος δὲ ἦν ἀσώδης καὶ καρδιαλγικός, θυψώδης, γλώσση ἐπεκαύθη, οὔρα λεπτά, μέλανα. δευτέρῃ ὁ πυρετὸς παρωξύνθη, φριξώδης, ἀσώδης, οὐκ ἐκοιμήθη, ἤμισε χολώδεα, ξανθὰ, οὔρα ὅμοια, νύκτα δὲ ἡσυχίης, ὕπνωσε. τρίτῃ ὑφῆκε πάντα, ῥαστώνῃ δὲ ἦν περὶ ἡλίου δυσμᾶς, πάλιν ἐπιθυσοφόρει, νύκτα ἐπιπόνως. τετάρτῃ ῥίγος, πυρετὸς πολὺς, πόνοι πάντων, οὔρα λεπτά, ἐναιώρημα, παρέκρουσε πολλά. ἐβδόμῃ ῥαστώνῃ,

uno, coxendicisque dolore et omnium inferiorum partium, postea creato: nempe enim magni morbi etiam quaerunt, quae judicent se, egregia. At neque hoc plane est discussus morbus, sed citra diem octogesimum signa eluxerunt ex urinis ejus maturationis: postea usque ad centesimum diem paulatim concoctus, omnino est profligatus.

LXXXI.

Abderae Nicodemum ex venere et potu orta febris prehendit. Incipiens autem anxietate, cordolio et siti vexatus: lingua exusta est; urinae tenues et nigrae. Secundo die febris exacerbata est cum horrore; anxius, nihil dormivit, vomuit biliosa flava; eadem urinae, noctem quietam transegit; dormivit. Tertio remissa sunt omnia et adfuit tranquillitas: sub solis occasum aliquantulum jactatus est; noctem moleste tulit. Quarto rigor invasit, febris multa, omnium dolores, urinae tenues, enacorema,

Ed. Chart. IX. [304. 305.]

Ed. Bas. V. (438.)

ὁ γδοή τὰ ἄλλα ξυνέδωκε πάντα. δεκάτῃ καὶ τὰς ἐπομι-
νας ἐνῆσαν μὲν οἱ πόνοι, ἦσσαν δὲ πάντες. οἱ δὲ πα-
ροξυσμοὶ καὶ οἱ πόνοι τουτέω διὰ τέλος ἐν ἀρτίῃσιν
ἦσαν μᾶλλον. εἰκοστῇ οὖρησε λευκὸν, πάχος εἶχε, κίμα-
νον οὐ καθίστατο, ἴδρωσε πολλὰ, ἔδοξε ἄπυρος γενέσθαι.
δείλης δὲ πάλιν ἐθερμάνθη καὶ οἱ αὐτοὶ πόνοι, φρίκη,
δίψα, μικρὰ παρέκρουσεν. εἰκοστῇ τετάρτῃ οὖρησε πάλιν
λευκὸν, πολλὴν ὑπόστασιν ἔχον, ἴδρωσε πολλῶ θερμῶ δύ-
λου, ἀπύρετος ἐκρίθη.

[305] Καὶ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἐπεσημύνατο λέγων, αἱ
παροξυσμοὶ καὶ οἱ πόνοι ἐν ἀρτίῃσι. διὰ τοῦτο γοῦν ἐκρί-
θη μετὰ τὴν κ' ἡμέραν ἰδρῶς. τὰ δὲ κατὰ μέρος ὁ μεμη-
μένος ἀπάντων, ὥς ἔμπροσθεν ἐξηγησάμην ἐν τε τούτῳ τῷ
βιβλίῳ καὶ τοῖς πρὸ αὐτοῦ δυοῖ καὶ πρὸ τούτων τῷ προ-
γνωστικῷ τε καὶ προρρήτικῷ, δυνατός ἂν εἴη πάντ' ἐν-
ρῶσαι αὐτός.

*multum deliravit. Septimo levamentum. Octavo cae-
tera omnia remiserunt, sequentibusque diebus dolores
quidem tenuerunt, sed minores omnes: hunc autem ex-
acerbationes et perpetuo dolores diebus paribus invase-
runt. Vigesimo urinam reddidit albam crassamentum
continentem quae deposita non subsidebat, copiose suda-
vit, absque febre visus est. Sub vesperam iterum reca-
luit, iidem dolores, horror, fitis, nonnihil deliravi. Vi-
gesimo quarto copiosam minxit urinam albam, quae
copiosum sedimentum deponebat, copioso sudore calido
per universum corpus effuso, a febre liber judicatus est.*

Et ipse Hippocrates significavit dicens: accessiones et
dolores diebus paribus; quare etiam a vigesimo die su-
dore est judicatus. Sigillatim vero qui omnia tenet me-
moriam quae ante exposuimus hoc libro et superioribus
duobus, atque ante hos in praefagiis et praedictionibus
invenire omnia ipse poterit.

πβ.

(439) Ἐν Θάσῳ γυνὴ δυσάνιος, ἐκ λύπης μετὰ προφάσιος ὀρθοσταδῆν, ἐγένετο ἄγρυπνός τε καὶ ἄσιτος καὶ διψώδης ἦν καὶ ἀσώδης, ὥκει δὲ πλησίον τῶν Πυλάδου ἐπὶ τοῦ λείου. τῇ πρώτῃ ἀρχομένης νυκτὸς φόβοι, λόγοι πολλοί, δυσθυμία, πυρέτιον λεπτόν, πρῶτ' σπασμοὶ πολλοί, ὅτε δὲ διαλείποιν οἱ σπασμοὶ οἱ πολλοί, παρελθόντες, ἰσχυρομύθαι, πολλοὶ πόνοι, μεγάλοι, ξυνεχῆες. δευτέρῃ διὰ τῶν αὐτῶν οὐδὲν ἐκοιμάτο, πυρετὸς ὀξύτερος. τρίτῃ οἱ μὲν σπασμοὶ ἀπέλιπον, κῶμα δὲ καὶ καταφορὴ καὶ πάλιν ἔγερσις ἀνέστη, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, παρέλεγε πολλὰ, πυρετὸς ὀξύς. ἐς νύκτα δὲ ταύτην ἰδρωσε πολλῷ θερμῷ διόλου, ἄπυρος ὑπνωσε, πάντα κατενόει, ἐκρίθη περὶ τὴν γ' ἡμέρην, οὖρα μέλανα, λεπτὰ, ἐναιώρημα δὲ ἐπὶ πολὺ στρογγύλον, οὐχ ἰδρωτο. περὶ δὲ κρίσιν γυναικεῖα πολλὰ κατέβη.

LXXXII.

In Thaso morosa mulier ex moerore cum occasione recta incedens, tum somni, tum cibi oblita et siti et jactatione premebatur. Habitabas autem prope Pyladis aedes in plano. Primo die sub initium noctis metus; sermones multi; moestitia, levis febricula, mane convulsionum multae. Quum autem intermiffissent convulsionum illae multae, delirabat, obscena fabulatur, dolores multi, magni, continui. Secundo eadem, nihil dormivit; febris acutior. Tertio quidem convulsionum cessarunt; coma vero et cataphora et rursum vigiliae infestaverunt; exiliit, continere se non potuit; multum deliravit; febris acuta. Nocte vero eadem; sudore copioso calido per universum corpus sudavit, a febre libera dormivit, omnino mente constituit, judicata est. Circa tertium diem urinae nigrae, tenues, enaeorema vero aliquamdiu valde rotundum non subsidebat. Sub crisi muliebria multa prodierunt.

Ed. Chart. IX. [306.]

Ed. Bas. V. (439.)

Ὅτι μὲν ὥραν εἶχεν ἡ παρθένος καταμηνίων δὴλόν
 ἐστίν· ἐξ ὧν αὐτὸς ἔγραψεν εἰπὼν ὥδεν γυναικεῖα κατέβη.
 τότε πρῶτον φαίνεται καὶ ἡ νόσος αὐτῇ γεγονέναι πληθω-
 ρικὴ καὶ κριθῆναι μὲν ἐπὶ τῆς στί' ἡμέρας, διότι καὶ τοὺς
 πόνοὺς ἔσχεν ἀρτίαις, ὡς αὐτὸς ἔγραψε. παράδοξον δὲ τὸ
 μὴδ' ὑποστρέψαι, καίτοι τῆς στί' ἡμέρας μὴδέποτε πιστῶς
 κρινούσης. ξένον οὖν τοῦτο καὶ πᾶν σπάνιον ἐπ' αὐτῆς
 γινόμενον ἐπισημήνατο γράψας, ταύτῃ οὐχ ὑπίστρεψεν,
 ἀλλ' ἐκρίθη ὡς δέον ὑποστρέψαι. ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν
 ἔγραψε τοῦ μὴ ὑποστρέψαι, προσθεὶς ἐν τοῖς πυρετοῖσι
 καὶ ἤδη κεκριμένων, γυναικεῖα κατέβη. τὸ γὰρ ἐπιμῆναι
 τὴν κένωσιν αὐτῇ ταῖς μετὰ τὴν κρίσιν ἡμέραις ἱκανόν
 ἐγένετο βεβαίαν φυλάξαι τὴν προηγησαμένην κρίσιν ἐν τῇ
 στί' ἡμέρᾳ δι' αἰμορραγίας τε καὶ ἰδρώτων καὶ μάλιστα ὅτι
 μήτε φλεγμονή τις ἐγένετο κυρίου μορίου μήτε κακότης ἦν
 τὸ πλῆθος. αὐτὸς γὰρ ἐπισημήνατο πληθωρικὴν εἶναι τὴν
 διάθεσιν ἐν τῷ φάναι διὰ παντὸς ἰσχηκίαν προσώπου μὲν
 ἔρευνθος, ὀμμάτων δὲ ὀδύνην καὶ καρηβαρίαν. εὐδηλον οὖν

Aetatem puellam attigisse mensem ex ipsis liquet
 Hippocratis verbis: menses tum primum provenerunt et
 ipsum etiam fuisse morbum ex humorum copia, judica-
 tumque die sexto esse, quod dolores in dies pares incur-
 rissent, ut ipse scripsit. At mirum non revertisse, quum
 sextus dies non judicet unquam fideliter. Quare novum
 hoc et rarum illi accidisse indicavit, quum scripsit: huic
 non repetiit, sed judicata est tanquam debuisset repetere.
 At vero causam etiam cur non redierit, scripsit addendo,
 dum febricitaret et jam judicata esset, menses primum illi
 provenerunt. Nam vacationis perseveratio diebus post
 judicium satis erat ut firmum servaretur judicium, quod
 die sexto praecesserat per sanguinis eruptionem et sudores,
 maxime quod nulla esset princeps pars inflammata, neque
 maligna humorum abundantia. Ipse certe plethoricum vi-
 tae esse significavit, quum dicit perpetuo in facie rubo-
 rem fuisse, in oculis dolorem, in capite gravitatem. Pla-

Ed. Chart. IX. [306. 307.]

Ed. Bas. V. (489.)

ἦν ὅτι κενώσεως ἐδεῖτο μόνης. καὶ ταύτην ἡ φύσις ἤρξατο μὲν ἐργάζεσθαι τῇ γ' τῶν ἡμερῶν, αὐκεπλήρωσε δὲ κατὰ τὴν στ'. ὅτι δὲ τῷ λόγῳ τῆς φύσεως οὐχ ὡς σύμπτωμα τῆς νόσου διὰ τῆς γαστρὸς ἡ κένωσις ἐγένετο σαφῶς ἐδήλωσεν αὐτὸς γράψας, τῇ τρίτῃ δὲ πολλὰ διήλθεν ἀπὸ κοιλής ὑδατόχροα καὶ τὰς ἐπομένας ἦν τοιαῦτα εὐφόρος. τοῦτο προσκείμενον ἐνδείκνυται τῶν λυπούντων γίγνεσθαι τὴν ἐκκρισιν. ἐπισημῆνασθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν διήγησιν αὐτῆς εἰρημένων ἄξιόν ἐστι καὶ ταῦτα τὰ β' πρὸς τοῖς εἰρημένοις, ἔν μὲν τὸ κατὰ τὴν ἀρχὴν γεγραμμένον, γλῶσσα λιγνυώδης, ξηρὴ, δεύτερον δὲ τὸ δ', οὐρῆσαι λεπτόν, ὀλίγον, εἶχε ἐναιώρημα μετέωρον, οὐχ ἴδρυτο, παρέκρουσε. τὸ μὲν γὰρ [307] αὐτῶν πρότερον εἰρημένον χρήσιμόν ἐστιν εἰς τὸ μὴ παντελῶς ἡγεῖσθαι ὀλεθρίαν τὴν λιγνυώδη γλῶσσαν, ὀνομάζει δ' οὕτως τὴν ἐπικεχρωσμένην ὅσον λιγνυῖ τινί, ξηρὰν οὖσαν ἔξ ἀναθυμιάσεως. τὸ δὲ β' ἐπειδὴ καὶ κατ' ἄλλους ἀρρώστους εἰπὼν ἐναιώρημα μετέωρον εὐθέως ἐπήνεγκεν αὐτῷ τὸ παρέκρουσεν, ἐμφαίνων τοῖς τοιοῦτοις

num ergo erat solam requiri vacationem, quam natura tertio die incepit, consummavit sexto. Nam per naturam, non ut morbi symptomata, ventris vacationem accidisse ipse dilucide his verbis indicavit, tertio alvus multa reddidit aquei coloris, proximisque diebus talia commode: hoc adjectum denotat, quae offerebant, excerni, porro ex iis quae sunt in ejus historia exposita, etiam haec duo ad praedicta declaranda duxi, primum quando initio est scriptum, lingua fuliginosa et arida, alterum hoc, quarto urina tenuis et parca habebat suspensionem elatam, non subsidebat, deliravit. Nam horum prius relatum utile tibi est, ut ne omnino putes fuliginosam linguam esse exitialem; sic autem appellat tinctam quasi fuligine quaedam quae sicca erat ex vaporibus; alterum, quia etiam in aliis aegris quum dixerit, suspensio elata, statim subjecit, deliravit, innuens quod ejusmodi suspensiones delirium comitatur, quanquam in praesagiis, ubi omnia, quae acci-

Ed. Chart. IX. [397.]

Ed. Basf. V. (439. 44.)

ἐναιωρήμασιν ἔπεσθαι παραφροσύνην. καίτοι κατὰ γε τὸ
προγνωστικὸν ἅπαντα τὰ περὶ τῶν οὖρων διελθὼν οὐδέμις
ἐξ αὐτῶν εἰς παραφροσύνην ἐποιήσατο πρόγνωσιν. ἴσμεν
οὖν τὸ σημεῖον τοῦτο καθ' αὐτὸ μὲν οὐδέποτε σημαίνει
παραφροσύνην, συνενδείκνυσθαι δέ ποτε κατὰ συμβεβηκός,
ἐπειδὴ πνευματώδιστον εἶναι δηλοῖ τὸ ἐναιωρήμα. καὶ
γὰρ τὸ παντελὲς ἄφυσον εἰς τὸ κάτω τῶν ἀγγείων φέρεται
τὰ ἐναιωρήματα.

πδ'.

Ἀπολλώνιος ἐν Ἀβδήροις ὀρθοσιάδην ὑπεφέρετο χρόνῳ
πολύν, ἣν δὲ μεγαλόσπλαγχνος καὶ περὶ ἧπαρ ξυνήθη
ὁδὴν χρόνον πολὺν παρείπετο, καὶ δὴ τότε καὶ ἐκ- (440)
τερώδης ἐγένετο, φυσώδης, χροίης τῆς ὑπολεύκου, φε-
γῶν δὲ καὶ πιῶν ἀκαιροτέρως βόειον, ἐθερμάνθη μικρὰ
τὸ πρῶτον, κατεκλίθη. γάλαξι δὲ χρησάμενος ἐφθῶσι
καὶ ὠμοῖσι, πολλοῖσιν ἀγγείοισι καὶ μηλείοισι καὶ διαίτῃ
κακῇ, πάντων αἱ βλάβαι μεγάλας. οἳ τε γὰρ πυρετοὶ παρ-

dunt urinis, est persecutus, nullum fecit praesagium ex
eis delirii. Quare signum hoc videtur per se ipsum deli-
rium nunquam denunciare, sed casu nonnunquam com-
monstrare, quia flatuosiore esse sanguinem indicat. Nam
nullus plane si status insit, deferuntur ad ima vasa sus-
pensiones.

LXXXIV.

*Abderae Apollonius recto statu diuturno tempore patieba-
tur. Erat autem viscerosus et circa hepar consuetus
dolor longo tempore comitabatur, ac tunc sane etiam
auriginosus factus est, flatulentus et coloris subalbi.
Ex intempestiviori vero victu et carnis bubulae esu ali-
quantulum primum incaluit, decubuit. Deinde usus
lacte cocto et crudo, multo caprillo et ovillo et vitioso
victu laesiones omnium insignes sequutae sunt. Nam et*

Ed. Chart. IX. [307.]

Ed. Bas. V. (440.)

ξύνθησαν, κοιλίη τε τῶν προενεχθέντων οὐδὲν διδωκεν ἄξιον λόγου, οὐδὰ τε λεπτὰ καὶ ὀλίγα διήει, ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, ἐμφύσημα κακὸν πολὺ δάρος. καρτωδῆς, ὑποχονδρίου θεξιοῦ ἔπαρμα ξὺν ὀδύνη, ἄκρεα πάντοθεν ὑπόψυχρα, σμικρὰ παρέλεγεν, λήθη πάντων ὃ τι λέγοι, παρεφίετο. περὶ δὲ τεσσαρεσκαίδεκάτην, ἀφ' ἧς φηγώσας ἀπεθερμάνθη, κατεκλίθη καὶ ἐξεμάνη, βοή, ταραχή, λόγοι πολλοὶ καὶ πάλιν ἰδρωσις καὶ τὸ κῶμα τηνικαῦτα προσῆλθε. μετὰ δὲ ταῦτα κοιλίη ταραχώδης, πολλοῖσι χολώδεσιν, ἀκρήτοισιν, ὠμοῖσιν, οὔρα μέλανα, σμικρὰ, λεπτὰ, πολλὴ δυσφορίη, τὰ τῶν διαχωρημάτων ποικίλως. ἡ γὰρ μέλαινα καὶ σμικρὰ καὶ ἰώδεια, ἡ λιπαρὰ καὶ ὠμὰ καὶ θακνώδη. κατὰ δὲ χρόνους ἔδοκε καὶ γαλακτώδεια διδόναι. περὶ δὲ εἰκοστὴν τετάρτην διὰ παρηγορίης, τὰ μὲν ἄλλα ἐπὶ τῶν αὐτῶν, σμικρὰ δὲ κατενόησεν. ἔξ αὐτῶν δὲ κατεκλίθη, οὐδενὸς ἐμνήσθη. πάλιν δὲ ταχὺ παρε-

febres exacerbatae sunt, venter ex ingestis, nihil effatu dignum reddidit; urinae tenues et paucae; somni non aderant; inflatio magna, fæces multa, comatosus, hypochondrii dextri tumor cum dolore, extrema undique subfrigida, aliquantulum delirabat, omnium quae loquebatur, capiebat oblitio, exturbabatur. Ad decimum quartum a quo riguit, incaluit, decubuit et vehementer insanivit; clamor, perturbatio, verba multa et rursus sudor, tuncque accessu coma. Posthaec vero alvus perturbata multis, biliosis, moris, crudis; urinae nigrae, paucae, tenues; multa corporis jactatio, dejectiones variae; aut enim nigrae et paucae et aeruginosae, aut pingues et crudae et mordaces. Tandem vero etiam lacti similes reddi conspiciebantur. Sub vigesimum quartum mitigatione caetera quidem in iisdem perseverarunt, verum aliquantulum mente valuit, ex quo vero tempore decubuit, nullus meminit, rursus vero cito deliravit, atque in deterius omnia ruebant. At circa trigesimum febris acuta invasit, stercora copiosa et tenuia dejecta

Ed. Chart. IX. [307. 308.]

Ed. Bas. V. (440.)

νόει, ὥρμητο πάντα ἐπὶ τὸ χεῖρον, περὶ δὲ τριακοστῇ
 πυρετός ὤξυς, διαχωρήματα πολλὰ, λεπτὰ, παράληρος,
 ἄκρια ψυχρὰ, ἄφανος, τριακοστῇ τετάρτῃ ἀπέθανε. το-
 τέφ διὰ τέλεος, ἐξ οὗ καὶ ἐγὼ οἶδα, κοιλίη ταραχ-
 ῶδης, οὖρα λεπτὰ, μέλανα, κοματώδης, ἄγρυπνος, ἄκρια
 ψυχρὰ, παράληρος, διὰ τέλεος φρενιτικός.

[308] Καὶ πάλιν ὁ Ἱπποκράτης ὡς ἐπ' ἄλ-
 λων πολλῶν, αὐτὸς ἐπὶ τῷ τέλει τῆς διηγήσεως ἐν κεφα-
 λαίοις βραχείσιν ἐδήλωσε τὰ γενόμενα συμπτώματά τε καὶ
 σημεῖα, δι' ὧν ἂν τις προγνῶ τὸν ἐσόμενον θάνατον. ἔχου-
 δὲ ἡ ῥῆσις ὧδε· τούτῳ διὰ τέλεος ἐξ οὗ καὶ ἐγὼ οἶδα κο-
 ιλίη ταραχώδης, οὖρα λεπτὰ καὶ μέλανα, κοματώδης, ἄγρυ-
 πνος, ἄκρια ψυχρὰ, παράληρος διὰ τέλεος. τῶν δὲ κατὰ
 μέρος οὐδὲν ἔστιν ἀσαφές, εἰ τις τῶν προεξηγησαμένων ἡμῶν
 μνημονεύει.

sunt, delirus fuit, extrema frigida, voce captus est.
Trigesimo quarto vita defunctus est. Ex quo ego cum
vidi, huic perpetuo alvus turbulenta fuit, urinae tennes,
nigrae; comatosus, infomnis; extremitates frigidae, per
totum morbum deliravit, phrenitide periit.

Jam in hoc etiam Hippocrates, ut in aliis multis, in
 fine ipse narrationis brevibus capitibus symptomata et
 signa quae acciderunt, docuit, ex quibus instare mortem
 praevideas. Habet autem dictio sic: huic perpetuo, post-
 quam hominem ego vidi, alvus turbata fuit, urinae tennes
 et nigrae, comatosus ipse et infomnis, extremae partes
 frigidae, delirus perpetuo. At singula clara sunt, si quae
 ante exposuimus meministi.

πρ'.

Ἐν Κυζίκῳ γυναικὶ θυγατέρας διδύμους τεκούσῃ καὶ δυστο-
κησάσῃ καὶ οὐ πάλιν καθαρθείσῃ τῇ μὲν πρώτῃ ἐπῆλθε
πυρετὸς φρικώδης, ὅξυς, κεφαλῆς καὶ τραχήλου βάρος
μετὰ ὀδύνης, ἄγρυπνος ἔξ ἀρχῆς, σιγῶσα δὲ καὶ σκυ-
θρωπὴ καὶ οὐ πειθομένη, οὖρα λεπτὰ καὶ ἄχροα, θυρώ-
δης, ἀσώδης τὸ πολὺ, κοιλίῃ πεπλανημένως ταραχώδης
καὶ πάλιν ξυνισταμένη. ἔκτῃ εἰς νύκτα πολλὰ παρέλε-
γεν, οὐδὲν ἐκοιμήθη. περὶ δὲ ἑνδεκάτῃν ἰούσα ἐξιμάνῃ
καὶ πάλιν κατενόει, οὖρα μέλανα, λεπτὰ καὶ πάλιν δια-
λείποντα, ἐλαιώδεια καὶ κοιλίῃ πολλοῖσι λεπτοῖσι, ταρα-
χώδεις. τεσσαρεσκαίδεκάτῃ σπασμοὶ πολλοὶ, ἄκρεα ψυ-
χρὰ, οὐδὲν ἔτι κατενόει, οὖρα ἀπίστη, ἰστ' ἄφωνος, ἐξ
ἀπέθανε, φρενίτις.

Οὐ μόνον ὅτι μὴ καλῶς ἐκαθάρθη τὴν λόχειον κά-
θαρσιν, ὑπελείφθη τῇ γυναικὶ ταύτῃ μελαγχολικώτερον αἰ-

LXXXV.

*Mulier in Cyzico gemellas puellas laboriose peperit, quae
quum non admodum expurgata esset, primo die febre
horrida et acuta correpta est. Capitis et cervicis gra-
vitasprehendit cum dolore, vigil ab initio; taciturna
autem et tetrica et quae suasionibus non cedebat; uri-
nae tenues et decolores; sitibunda, anxia multopere,
alvus inordinate turbata, ac rursus constitit. Sexto ad
noctem multum deliravit, nihil dormivit. Circiter un-
decimum vehementer insanivit, rursusque mente valuit,
urinae nigrae et tenues, rursus intermittentes, oleosae
et ab alvo multae, tenues et turbulentae dejectiones.
Decimo quarto convulsiones multae, extrema frigida,
neque amplius ad mentem rediit, urinae restituerunt.
Decimo sexto voce capta est. Decimo septimo phre-
nitide interiit.*

Non tantum quia non probe fuit a partu purgata,
superfuit mulieri huic sanguis magis melancholicus, quae

Ed. Chart. IX. [308. 309.]

Ed. Basf. V. (440.)

μα, διὸ κατὰ ἀρχὰς μὲν ἦν σιγῶσα καὶ σκυθρωπὴ καὶ οὐ
πειθομένη. μετὰ δὲ ταῦτα παρεφρόνησε σφοδρᾶς, ὥς ἐκμα-
νῆναι, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν δυστοκίαν φλεγμηνάσης τῆς μήτρας
ὁ πυρετὸς ἠϋξήθη. δῆλον δ' ὅτι τῆς κακοχυμίας ἐπὶ τὴν
κεφαλὴν ἀνενεχθείσης ἢ τε παραφροσύνη μανιώδης ἐγένετο
καὶ οἱ σπασμοὶ συνηκολούθησαν. αἱ δὲ τῶν κρισίμων ἡμέ-
ρῶν περίοδοι σώζονται κἀνταῦθα, καθάπερ ἐπὶ πάντων
τῶν ἀρρώστων. εἰ δὲ πού τι φανεῖη σπανίως διαφθερέ-
μενον, ἐκεῖνο μόνον ἐπισημαίνομαι.

πστ'.

[309.] Ἐν Θάσῳ Δεάλκους γυναῖκα, ἣ κατέκειτο ἐπὶ τοῦ
Λείου, πυρετὸς φρικώδης ὅξυς ἐκ λύπης ἔλαβεν. ἔξ ἀρχῆς
δὲ περιεστέλλετο καὶ διὰ τέλος, αἰεὶ σιγῶσα ἐψηλάφη,
ἔτιλλεν, ἔγλυφεν, ἐτριχολόγει, δάκρυα καὶ πάλιν γέλως, οὐκ
ἐκοιμᾶτο, ἀπὸ κοιλίης ἐρεθισμὸς, οὐδὲν διήει, σμικρὰ
ὑπομιμησκότων ἔπεινεν, οὐρα λεπτὰ, σμικρὰ, πυρετοὶ

causa erat, cur initio tacita esset et tetrica, nec posset ad
animi perducī aequitatem et postea multum deliraret aut
valde insaniret, verum etiam propter difficilem enixum,
inflammato utero, febris est aucta. In conspicuo porro
est, vitiosis humoribus ad caput sublatis, delirium furio-
sum exstitisse simulque convulsiones consequutas esse. De-
cretoriorum dierum circuitus, ut in omnibus aegris, ita
et hic conservantur. Sicubi videatur raro quicquam esse
labefactatum, illud solum adnotamus.

LXXXVI.

In Thaso Dealcis uxorem, quae in Leio decumbebat,
febris horrida et acuta ex maeroreprehendit. Ab ini-
tione autem contegebatur et ad finem usque semper taci-
turna palpat, evellebat, scalpebat, floccos legebat,
lacrymae moxque risus, non dormiebat. Ab alvo irri-
tamenta, sed nihil prodibat, paucum admonita bibebat,
urinae tenues, paucae, febres ad manum leves, extre-

Ed. Chart. IX. [309.]

Ed. Bas. V. (440. 441.)

πρὸς χεῖρα λεπτοί, ἀκρίων ψύξις. ἐνᾷτη πολλά παρεῖλε
καὶ πάλιν ἰδρύνθη, σιγῶσα. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ πνεῦμα
ἀραιὸν, μέγα διὰ χρόνου καὶ πάλιν βραχύπνοος. ἑπτα-
καιδεκάτῃ ἀπὸ κοιλίης ἐρεθισμός, ταραχώδεια, ἔπειτα τὰ
ποτὰ εὖ διήει, οὐδὲν ξυνίστατο, ἀναισθητικῶς εἶχε πάν-
των, δέρματος περίσσις καρφαλέου. εἰκοστῇ λόγοι πολ-
λοὶ καὶ πάλιν ἰδρύνθη, ἄφωνος, βραχύπνοος. εἰκοστῇ
πρώτῃ ἀπέθανεν. ἦν ταύτῃ διὰ τέλους πνεῦμα ἀραιὸν,
μέγα, ἀναισθητικῶς πάντων εἶχεν, αἰὲ περιστέλλετο ἡ λό-
γοι πολλοὶ ἢ σιγῶσα, διὰ τέλους φρενίτις.

(441) Ἐξ ἀρχῆς αὕτη φαίνεται φρενιτικὴ γενομένη.
χαλεπώτατοι δ' εἰσὶν, ὡς καὶ πρώτον εἶπον, αἱ τοιαύται
φρενιτιδες καὶ τάχιστα πάντας οἷς ἂν γίνωνται διαφθεί-
ρουν. ἀλλὰ νῦν γε ὁξέως αὕτη ἄχρι τῆς κα' ἡμέρας ἐξήρ-
κεισιν ἴσως, ὅτι μετρίως ἐπύρεξε. καὶ διὰ τοῦτο ἐπεσημή-
κατο κατὰ ταύτην τὴν ἁρρώστον μόνον γράψας πυρετοὶ

*morum frigus. Nono die multum deliravit et rursus
composita est et taciturna. Decimo quarto spiratio
rara, magna per tempus et rursus brevispira. Decimo
septimo ab albo proritatio turbulenta, postea ipsa epota
pertransibant, neque immorabantur, omnium sensum
perdiderat, aridae cutis circumtensio. Vigesimo verba
multa ac mox composita fuit, vox defecit, brevispira.
Vigesimo primo obiit. Huic ad finem usque fuit spiri-
tus rarus, magnus, nihil omnino sentiebat, semper pan-
nis contegebatur aut verba multa aut filens, perpetuo
phrenitis.*

A primo haec fuisse phrenitica videtur. Sunt autem
tales, uti prius dixi, gravissimae phrenitides, ac ocissime,
quotquot invadunt, tollunt; sed nunc quidem haec feбри-
citans acute ad diem vigesimum primum se sustentavit,
fortasse quia modice febricitaret. Proinde, ut insinueret
hoc, scripsit in hac una aegra, febres ad manum tenues.

πζ'.

Ἐν Μελιβοείᾳ νέηνισκος ἐκ πέτρων καὶ ἀφροδισίων πολλῶν
πολὺν χρόνον θερμανθεὶς κατεκλίθη, φρικώδης δὲ καὶ
ἀσώδης ἦν, ἄγρυπνος καὶ ἄδνηρος. ἀπὸ δὲ κοιλίης τῇ
πρώτῃ πολλὰ κόπρα διεῖλθε σὺν περιφόρῳ πολλῶ καὶ τὰς
ἐπομένας, ὑδατόχλοα, πολλὰ δῆμα, οὖρα λεπτά, ὀλίγα,
ἄχροα, πνεῦμα ἀραιὸν, μέγα διὰ χρόνου, ὑποχονδρίου ἐντα-
σις ὑπολάπαρος, παραμήκησις ἐξ ἀμφοτέρων, καρδίας παλῶς
διὰ τέλους, ξυνεχῆς, οὕρησεν φλοιώδες. δεκάτῃ παρέκρου-
σεν αὐφεμένως, κόσμιός τε καὶ ἥσυχος, δέρμα καρφαλίον
καὶ περιτεταμένον, διαχωρήματα πολλὰ καὶ λεπτά ἢ χολώ-
δεα, λιπαρά. ἰδ' πάντα παρεκρούσθη, πάντα παρωξύνθη,
πολλὰ παρείλεγεν. ὀγδόῃ ἐξιμάνη, βληστρισμός, οὐδὲν οἶρε,
μικρὰ ποτὰ κατείχετο: τῇ κδ' ἀπέθανε φρενίτις.

LXXXVII.

*Meliboea adolescens ex potu et venereis multis longo tem-
pore incaluit et decubuit. Horridus autem et aestua-
bundus erat, insomnis, neque fletu premebatur. Ab albo
primo die stercora multa dejecta sunt cum multo hu-
morum affluxu et sequentibus diebus aquei coloris multa
familia prodierunt, urinae tennes, paucae, decolores;
spiritus rarus, magnus et longis intervallis, hypochon-
driorum contentio submollis, atrinque oblonga, perpe-
tua et continens, cordis palpitatio, urinam minxit oleo-
sam. Decimo remisse deliravit et compositus et taci-
turnus erat, cutis arida et circumtensa, dejectiones
multae, tennes vel biliosae, pingues. Decimo quarto
desipuit, exasperata sunt omnia, multoties deliravit.
Vigesimo vehementer insanivit, iactatio, nihil minxit,
medicos potus continebat. Vigesimo quarto obiit phre-
niticus.*

Ed. Chart. IX. [310.]

Ed. Bas. V. (441.)

Οἱ μὲν πολλοὶ πότοι τὰ τε νεῦρα βλάπτουσι καὶ τὴν ἀρχὴν αὐτῶν τὸν ἐγκέφαλον. τὰ δ' ἀφροδίσια καὶ ταῦτα μὲν ἱκανῶς λυπεῖ καὶ τὴν δύναμιν καταλύει τε καὶ ἄρρωστον ἐργάζεται. μοχθηρὸν οὖν ἀθροίσας πλῆθος ὁ νεανίσκος οὗτος, εἰκότως ἤρξατο μὲν ἀπὸ πυρετῶν μετρίων, ἐπὶ προήκοντι δὲ τῷ χρόνῳ χειρῶν ἑαυτοῦ γενόμενος ὕστερον εἰς φρενίτιν ἀκριβῆ περιέστη. γίνεσθαι δ' αὐτὴν ἐδήλου τότε μέγα καὶ ἀραιὸν πνεῦμα καὶ τὸ κόσμιόν τε καὶ αἰσιωπηλὸν εἶναι τὸν νοσοῦντα, παρακρούσαι μέτρια. τοῖς μὲν γὰρ κούφοις καὶ ταραχώδεσιν ἀνθρώποις ἐπὶ σμικραῖς προσέσσειν αἱ παραφροσύναι γίνονται, τοῖς δ' ἐναντίοις τὸ ἥθος ἐπὶ μεγάλας αἰτίας. διὰ τί δὲ τῷ ἀραιῷ πνεύματι τὸ διὰ τοῦ χρόνου προσέγραψε κατὰ τὸν ἔμπροσθεν ἄρρωστον ἐπεσκεψάμεθα. καὶ περὶ τῶν καθ' ὑποχόνδρια παλμῶν ἐν ἄλλοις τε καὶ ἐν τῷ προγνωστικῷ διηλθον, ὥστε καὶ τῆς ὑπολαπάρου καθ' ὑποχόνδριον ἐντάσεως, ὅτι τὴν χωρὶς ὄγκου λέγει καὶ γίγνεται τῶν μὲν μυῶν ἀπαθῶν ὄντων, ἐν διαθέσει δὲ τινι διαμενόντων τῶν ἔνδον τοῦ περιτοναίου μορίων.

Multa quidem pocula nervis nocent et origini eorum cerebro. Venus vero cum haec satis laedit, tum vires elidit et debilitat. Itaque adolescens hic vitiosa collecta humorum abundantia, merito a modicis febribus coepit; qui quum in dies pejus haberet, in phrenitum tandem exquisitam incidit. Nam oriri illam magnus et rarus spiritus indicabat et ejus modestia et perpetua taciturnitas inodice aegrum desipere, nam leves et turbulenti homines deliri levibus de causis fiunt: qui contrariis sunt morbis, de magnis. Cur autem spiritui per intervallum addiderit, in superiore aegro tractavimus. Et de hypochondriorum palpitationibus et alibi et in praesagiis egi. Item de submolli hypochondrii contentione, illum eam, quae tumore earet, appellare quae sit, ubi nullo musculi in vitio sunt, sed offensae sunt partes, quae intra peritoneum sitae sunt.

πη'.

[311] Δοκέει δέ μοι προσωφελῆσαι κατὰ λόγον τὸ γενόμενον θέρος. τὰς γὰρ θερινὰς νόσους χειμῶν ἐπιγενόμενος λύει καὶ τὰς χειμερινὰς θέρος ἐπιγενόμενον μεθίστησι, καίτοι αὐτὸ γε ἐπὶ ἑαυτοῦ τὸ γενόμενον θέρος οὐκ εὐσταθὲς ἐγένετο, ἀλλὰ ἐξαίφνης θερμὸν καὶ νότιον καὶ ἄπρσον, ἀλλ' ὅμως πρὸς τὴν ἄλλην κατάστασιν μεταλλάξας ὠφέλησεν. μέγα δὲ μέρος ἡγοῦμαι τῆς τέχνης εἶναι τὸ δύνασθαι σκοπεῖν καὶ περὶ τῶν γεγραμμένων ὀρθῶς. ὁ γὰρ γνούς καὶ χρώμενος τοῦτοις οὐκ ἂν μοι δοκέει μῆτε σφάλλεσθαι ἐν τῇ τέχνῃ. δεῖ δὲ καταμανθάνειν ἀκριβῶς τὴν κατάστασιν τῶν ὥρέων ἐκάστην καὶ τὸ νόσημα ἀγεθὸν ὃ τι κοινὸν ἐν τῇ καταστάσει ἢ ἐν τῇ νόσῳ καὶ ὃ τι κοινὸν ἐν τῇ καταστάσει ἢ ἐν τῇ νόσῳ μακρόν. ὃ τι νόσημα καὶ θανάσιμον, μακρόν, ὃ τι καὶ περιεστηκός. ὅξυ ὃ τι θανάσιμον, ὅξυ ὃ τι περιεστηκός, τάξιν τῶν κρισίμων ἐκ τούτων σκοπεῖσθαι καὶ προλέγειν ἐκ τούτων εὐπορεῖται. εἰδότε περὶ τούτων ἐστὶν εἰδέναι οὕς καὶ ὅτε καὶ ὡς διαιτῶν.

LXXXVIII.

Verum illa mihi aestas videtur secundum rationem profuisse. Nam aestivos morbos hiems succedens solvit, hiemales aestas insequens transmutat. Quanquam ista per se aestas haud stabilis fuit, sed subito calida, austrina et a ventis filens evasit; profuit tamen ad aliam tempestatem transmutata. At in magna parte pono artis esse, recte posse de iis quas tradidimus, existimare. Is enim, qui novit et utitur his, non magnopere mihi in arte falli videtur posse. Singulos autem temporum anni status perdiscere est operae pretium et morbos. Quid boni habeat status vel morbus commune et quid mali statui sit vel morbo commune. Et qui longus morbus et letalis, qui longus et sanabilis: qui acutus et letalis, qui acutus et sanabilis. Series hinc dierum indecretiorum observanda est et praedicendi hinc facultas scienti datur. Hinc scire est quibus, quando et quae sit victus praescribenda ratio.

**ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΣΤ.
ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ-
ΜΝΗΜΑ Α.**

Ed. Chart. IX. [353. 354.]

Ed. Bas. V. (442.)

[353] (442) Γαληνοῦ προοίμιον. *Εἰς* τὸ ἔκτον τῶν ἐπιδημιῶν Ἱπποκράτους συγγραμμάτων ἐλυμήναντο πολλοὶ τῶν ἐξηγητῶν, ἄλλοι ἄλλως, ὡς ἔκαστος ἤλπισε πιθανῶς ἐξηγήσασθαι, τὴν κατὰ τοῦτον λέξιν ὑπαλλάττων, ὥστε ἠναγκάσθην [354] ἐγὼ διὰ τοῦτο τὴν τε παλαιότητα τῶν ἀντιγράφων ἐπιζητῆσαι, τὰ τε ὑπομνήματα τῶν πρώτων ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον, ἐν οἷς καὶ Ζεῦξις ἐστίν

**HIPPOCRATIS EPIDEM. VI. ET
GALENI IN ILLUM COMMEN-
TARIUS I.**

Galenī praefatio. Sextum Hippocratis librum de popularibus morbis multi explanatores corruperunt, alii aliter, ut quisque se verisimiliter explanaturum esse sperabat, ipsius verba permutantes. Quamobrem propter hoc et ego veteres codices indagare et eorum commentaria, qui primi librum hunc explanaverunt, evolvere coactus sum. Inter quos et Zeuxis Tarentinus et Erythraeus

Ed. Chart. IX. [353.]

Ed. Bas. V. (442.)

ὁ Ταραντῖνος καὶ ὁ Ἐρυθραῖος Ἡρακλείδης καὶ πρὸ αὐ-
τῶν Βακχεῖος τε καὶ Γλανκίας. εἰ μὲν οὖν μετὰ τὸ θη-
λαῦσαι τὴν παλαιὰν γραφὴν ἔλεγον ἡμαρτηθῆσαι τὴν λέξιν,
εἰκὸς εἶη ἂν καὶ διὰ τοῦτο ἐπεινοεῖν αὐτοὺς τὴν Ἰπποκρά-
τους γραφὴν εἶναι τήνδε τινά; καὶ ἀπεδεξάμην αὐτοὺς,
εἰ γε μετὰ τὴν ἐπανόρθωσιν ἐώρων διδάσκοντάς τι χρῆσ-
μόν τε ἅμα καὶ τῆς γνώμης ἐχόμενον τοῦ παλαιοῦ. ἐπεὶ
δὲ ἐνόητε καὶ κατ' ἄμφω σφάλλονται, πολὺ βέλτερον ἔδοξε
μοι φυλάττοντι τὴν ἀρχαίαν γραφὴν, αἰεὶ μὲν σπουδάζειν
ἐκείνην ἐξηγεῖσθαι, μὴ δυνηθέντι δὲ ποτε τοῦτο προῖξαι,
πιθανὴν τὴν ἐπανόρθωσιν αὐτῆς ποιῆσθαι, καθάπερ ὁ
Ἡρακλείδης ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἐποίησατο κατὰ
τὴν λέξιν ἐκείνην ἐν ᾗ γέγραπται, πρὸς δὲ τὸ Ἀφροδίσιον
αἱ οὐραὶ ἔβλεπον. ἐπειδὴ περ τοῖς ἐξηγησαμένοις τὴν οὐ-
ραὶ γραφὴν ἀπιθανῶς εἴρηται, τάχα, φησὶ, θύραι μὲν ἦν
γεγραμμένον διὰ τοῦ θ, τῆς μέσης δὲ γραμμῆς ἐν αὐτῇ
διαφθορείσης ἔδοξεν ὁ βιβλιογράφος οὐραὶ γεγραφθῆαι. δι-

Heraclides censentur, ante quos etiam Bacchius et Glan-
cias exstiterunt. Isti sane, si veterem prius scripturam
edocentes, locum esse mendosum postea dicerent, consen-
taneum esset propterea et ipsos veram Hippocratis scriptu-
ram hanc aut illam esse cogitare, eorumque mihi diligen-
tia probaretur, si post loci castigationem eos aliquid
utile una et caeteris magistri opinioni consentiens edocere
perspicerem. Quapropter quum illi nonnunquam in utro-
que aberrarent, illud mihi longe satius fore visum est, si
antiquam lectionem servans, eam semper interpretari flu-
duero; quod si hoc interdum facere nequiverim, ipsam
aliqua verisimili castigatione emendavero, quemadmodum
Heraclides in secundo libro de morbis popularibus fecit
loco illo, ubi scriptum est, ad Aphrodisium autem urae,
Graece οὐραὶ, spectabant. Quoniam ab explanatoribus
haec dictio οὐραὶ minime probabiliter declarata est, for-
san, inquit, prius Θύραι per litteram Θ scriptum erat;
linea vero, quae in ipso media erat, abolita librarius

Ed. Chart. IX. [354.]

Ed. Bas. V. (442.)

νατόν γάρ δὴ οὕτω καὶ λεπτήν ἰνός ἀπολαλυσίας συναπώ-
λυσθαι τὴν γραμμὴν ταύτην καὶ μιᾷ αὐτὴν ἐκφυγείσης
καὶ κατ' ἀρχὰς εὐθύς αὐτὴν ἀμυδρὰν γραφεῖσαν ἐξιττη-
λον αὐτὴν ὑπὸ τοῦ χρόνου γενέσθαι. πάντων δὲ τῶν
ὑπαλλαξάντων τὰς παλαιὰς γραφαίς τολμηροτάτους τοὺς
περὶ Καπίωνα καὶ Διοσκορίδην εὗρισκω πράξαντας τοῦτο.
πότερον μὲν οὖν ἄμεινόν ἐστιν ἀπάντων αὐτῶν ἢ μόνων
τῶν εὐλόγως μεταγραφάντων ἢ μηθενὸς ὅλως μεμνή-
σθαι, σκοπούμενος εἶδρον, εἰ μὲν τῷ μήκει τῶν ὑπομνημά-
των οὐδεὶς ἔμελλεν ἀναγνωσομένων αὐτὰ δυσχεραίνειν, ἀπάν-
των μεμνήσθαι κάλλιον εἶναι. μεμφομένων δὲ πολλῶν, οὐ
τούτοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς συμμέτρως ἔχουσι καὶ μόνα
σποσδαζόντων τὰ χρήσιμα, μέθην τινα τούτων ἀμφοτέρων
ποιήσασθαι τὴν ἐξηγήσιν καὶ τοῦτο εὐθείως ἐν τῇ ἀρχῇ
προεῖπον, ὅπως ἀπαλλάττονται τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων οἱ
μὴ χαίροντες τούτοις. ἐγὼ μὲν γάρ, ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα,
πολλοῖς τῶν δεηθέντων ἐταίρων χαριζόμενος ἐποίησα

οὐρα] scriptum fuisse existimavit. Fieri namque hoc modo
potuit ut membrana tenui deleta simul et haec linea de-
leretur et ab initio protinus ipsam debilius obscuriusque
scriptam temporis longinquitate prorsus evanuisse. Inter
omnes autem qui veteres scripturas perverterunt Capito-
nem et Dioscoridem ad hoc faciendum audacissimos inve-
nio. Ego itaque considerans num omnium istorum an
eorum tantummodo qui recte scripturas commutarunt, an
nullius prorsum, meminisse aequius foret, mecum ita con-
stitui, si nullus eorum, qui commentaria haec lecturi
sunt, ipsorum longitudinem aegre laturus esset, omnium
meminisse rectius fore; sed multi quum sint, qui non
hujusmodi solum commentaria, verum etiam moderatiora
vituperent solumque utilibus studeant, mediam quandam
inter utraque haec extrema explanationem facere. Atque
id statim ab initio testatus sum ut ab his commentariis
recedant qui ipsis non delectantur. Ego etenim quem-
admodum alia multa rogantibus amicis obtemperans con-
feci, ita et hasce explanationes illorum causa facere ag-

Ὀκόσησιν ἐξ ἀποφθογῆς.

Ἀπαξ εἰπεῖν τὰν κοινὸν λόγον ἐπὶ κοινῇ πράγματι διέγνωκα. τῶν δὲ ἀναγνωσμένων ἐκάστῳ κατὰ τὴν οἰκίαν διάλεκτον, ὅπως ἂν ἑαυτὸν πείσει γράφειν ἐξίστω. τινὲς μὲν γὰρ ὄσησι διὰ τριῶν συλλαβῶν, ἔτιοι δ' Ὀκόσησι διὰ τεσσάρων ἔγραψαν. ἔτιοι δ' οὐ διὰ τοῦ κ γράφουσιν ὀκόσησιν, ἀλλὰ διὰ τοῦ π τὴν δευτέραν συλλαβὴν, καθάπερ ὁ Καπίτων οὐ τοῖτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. διαφέρει δ' οὐδὲν εἰς πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα γράφειν εὐτως ἢ ἐκείνως, ὥστ' ἄμεινον ἔδοξε μοι μόνας ἐκείνας τῶν γραφῶν προχειρίζεσθαι κατὰ τὸν λόγον, ὅσαι τὸ δηλούμενον ὑπαλλάττουσι, τὰς δὲ ἐν αὐτῇ μόνῃ τῇ λέξει διαφερομένας ἄνευ τοῦ καὶ τὰ πράγματα μετακινεῖν ἐπιτρέπειν ὡς ἂν ἐθέλῃ γράφειν καὶ λέγειν ἐκάστῳ. αὐθις οὖν ἀφ' ἐτέρως

I.

Quibuscunque ex abortu.

Communem aliquem sermonem de re communi semel tamen facere constitui; cuivis autem lecturo suam propriam linguam ut libuerit scribere liceat. Nonnulli quidem ὄσησι primam dictionem ex tribus syllabis constantem scripserunt, aliqui vero Ὀκόσησι ex quatuor, quidam non per κ scribunt ὀκόσησιν, sed per π secundam syllabam, quemadmodum Capito non in hoc modo, verum etiam in omnibus aliis hujusmodi nominibus fecit. Nihil autem artis operum hoc an illo modo scripseris interest. Quocirca melius esse mihi persuasi, si eas solum scripturas in meis commentariis attulero, quae sententiae significationem permutant; quae vero solis verbis, sententia minime violata, dissentiunt, eas cujusque arbitrio scribendas ac proferendas permifero. Rursum igitur ab altero initio supra

Ed. Chart. IX. [355. 356.]

Ed. Bas. V. (442.)

ἀρχῆς ἀναλαβὼν τὴν προγεγραμμένην ῥῆσιν ἐπὶ τὴν ἐξηγή-
σιν αὐτῆς τρέψομαι.

β.

[356] Ὁκόσῃσι ἐξ ἀποφθορῆς περὶ ὑστέρην καὶ οἰδη-
μάτων ἐς καρηβαρίην τρέπεται καὶ κατὰ τὸ βρέγμα αἱ
ὀδύνας καὶ ὄσαι ἄλλαι ἀπὸ ὑστερέων, ταύτησιν ἐν ὁκτώ
ἢ δέκα μηνὶ εἰς ἰσχίον τελευτᾷ.

Ὁ καλοῦσιν ἄμβλωσιν οἱ Ἀττικοί, τοῦτο συνήθως
Ἱπποκράτης ἀποφθορὰν ὀνομάζει καὶ τὰ ῥήματα δὲ τὰ πε-
ρικείμενα τῇ προσηγορίᾳ τῇδε καὶ τὰς ὑπὸ τῶν γραμματικῶν
ὀνομαζομένας μετοχὰς ἀνάλογον αὐτῇ γράφει. τὸ δ' ἄμ-
βλώσκειν, ἴσως γὰρ τις ἀγνοεῖ καὶ τοῦτ' αὐτὸ, κατὰ τῆς
ἀτελοῦς τῶν ἐμβρύων ἐκπτώσεως ἐπιφέρουσιν, ὅπως ἂν ἡ
γεγονυῖα, καὶ τὰ φάρμακα δὲ τὰ τοῦτο ἐργαζόμενα καλοῦσιν
ἄμβλωτικά. τὸ μὲν οὖν σημαινόμενον ὑπὸ τῆς λέξεως ἅπαξ

positam dictionem repetens ad ipsius explanationem me
converteriam.

II.

Quibuscunque ex abortu et uteri tumoribus ad capitis gra-
vitatē convertuntur affectus, iis ad finciput maxime
dolores sunt et quicunque caeteri ab uteris oriuntur, iis
octo aut decem mensibus in ischium defluunt.

Quod Attici ἄμβλωσιν, id est abortum vocant, id
Hippocrates ἀποφθορὰν, hoc est deperditionem appellare
consuevit et verba vero huic appellationi congruentia et
a grammaticis vocata participia ipsi proportionē quadran-
tia scribit; ἄμβλώσκειν autem, hoc est abortiri, fortassis
enim quispiam et id ipsum ignorat, de imperfecta foetuum
emissione, utcunque facta fuerit, pronunciant: medica-
menta quoque id praestantia ambloτικά, id est abortivum

Ed. Chart. IX. [356.]

Ed. Basf. V. (442. 443.)

εἰρησθαι νῦν ἀρκίσει. τῶν δὲ χρησίμων ἀρκιόν ἤδη τοσούτον ἐπισημνημένους, ὡς ταύτην τὴν ῥῆσιν (443) οἱ παλαιοὶ τῶν ἐξηγητῶν ἐν τῇδε τῇ λέξει γράφουσιν. ὁκόση ἀπὸ φθορῆς περὶ ὑτέρας καὶ οἰδημάτων εἰς καρηβαρίας τρέπεται, φθορὰν, οὐκ ἀποφθορὰν βουλόμενοι δηλονότι τὴν ἄμβλωσιν ὀνομάζειν. οἱ δὲ προστιθέντες τὴν ἐξ πρόθεως, ἀποφθορὰν δηλονότι αὐτὴν ἐβουλήθησαν καλεῖσθαι. καὶ φαίνεται μὲν οὖν οὕτω πολλάκις ὀνομάζειν Ἱπποκράτης. εἰ μέντοι καὶ νῦν ἄθληον· ὥσπερ δ' ἐν τούτῳ, κἄν διαφερότως γράψωσι, τὴν αὐτὴν τοῦ λόγου φυλάττουσι διάνοιαν, οὕτω κἄν τῇ περὶ ὑτέρας πληθυντικῶς ἢ ὑτέρην ἐνικῶς ἢ καρηβαρίην ἢ καρηβαρίας πληθυντικῶς, οὐχ ὑπαλλάττουσι τὴν τοῦ λόγου διάνοιαν. ὅθεν ἐγὼ Γαληνὸς παρητησάμην καὶ τοιαύτας ἐν τῇ λέξει διαφωνίας κρίνειν, ὅσαι τῶν δηλουμένων πραγμάτων οὐδὲν ὑπαλλάττουσι. τὸ γοῦν λεγόμενον ὑφ' Ἱπποκράτους τοιοῦτόν ἐστιν. αἷς ἂν γυναιξὶν ἐπὶ

facientia nuncupant. Significatum quidem dictionis semel nunc dixisse abunde sit; mox utiliora incipiemus. Illud tantum prius admonebimus veteres explanatores dictionem illam in hac parte ita scripsisse, quibuscunque a perditione circa uteros et tumoribus in capitis gravitates convertitur, perditionem, non deperditionem, volentes ipsam abortum nominare. Alii vero de praepositionem adjungentes, deperditionem scilicet ipsam appellare voluerunt, atque ita saepius Hippocrates appellavisse deprehenditur; num vero et hoc loco ita fecerit, obscurum est. Quemadmodum autem in hac dictione et si variis modis scribant, eadem tamen orationis sententia retinetur, ita si quis uteros plurali numero aut uterum singulari et capitis gravitatem aut gravitates dixerit, orationis minime sententiam variat. Quae de causa et ego Galenus has in locutione dissensiones quia rerum significatarum nullam permutant, recensendas examinandasque nequaquam judicavi. Quod igitur ab Hippocrate dicitur, hoc est: Qui-

Ed. Chart. IX. [856. 357.]

Ed. Bas. V. (443.)

διαφθορᾷ τῶν ἐμβρύων, οἰδήματα ἐγεύσαις, ἐν τῇ μήτρῃ
κατὰ συμπάθειαν ἀκολουθήσῃ καρηβαρία, ταύταις κατὰ τὸ
βρέγμα γίνεσθαι τὴν ὀδύνην. ὡσαύτως δὲ καὶ ἄλλας καρη-
βαρίας, ὅσαι διὰ τὰ τῆς μήτρας πάθη γίνονται, κατὰ τὸν
αὐτὸν λόγον ἐρειδούσας ἔχειν τὰς ὀδύνας εἰς τὸ βρέγμα.
πρῶτον μὲν οὖν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐπισκέψασθαι τί ποιε
σημαίνει τὸ τοῦ οἰδήματος ὄνομα. φαίνεται γὰρ ὁ Ἱππο-
κράτης αἰεὶ, καθότι δέδεικται πολλάκις, ἅπαντας τοὺς πα-
ρὰ φύσιν ὄγκους οὕτως ὀνομάζειν, ἵαν τε ἀνώδυνοι καὶ
σκληροὶ τυγχάνωσιν ὄντες, οὓς ὀνομάζουσιν ἰδίως σκίρθους,
ἵαν τε ὀδύνην ἔχουσιν, οὓς ὀνομάζουσιν ἰδίως φλεγμονὰς,
[357] ἵαν τε ἀνώδυνοί εἰσι καὶ χαῦνοι, καλοῦσι δὲ μόνους
τούτους οἰδήματα, νυνὶ μὲντοι φαίνεται τοιούτων οἰδημάτων
μνημονεύειν, ὅσα τε χρονίσαι δύναται καὶ καρηβαρίαν ἐρ-
γᾶσθαι, τούτέστι τῆς κεφαλῆς. ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ ταῖς
διαφθοραῖς τῶν ἐμβρύων εἴωθε γίνεσθαι τοῦτο, τὸ φαινό-
μενον αὐτὸ μαρτυρεῖ. τίς δ' ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ μᾶλλον τῶν
ἄλλων τῆς κεφαλῆς μερῶν ὀδυᾶσθαι τὸ βρέγμα πειρα-

bus mulieribus ex foetuum abortu oedemata, id est tumo-
res in utero passis per consensum gravitas capitis accide-
rit, his in sincipite dolorem excitari, nec non et alias
capitis gravitates, quaecunque ex uteri affectibus oriuntur,
eadem ratione sincipiti adhaerentes dolores concitare.
Primum igitur quid oedematis nomen significet, confide-
rare opus est. Videtur enim semper Hippocrates, ut ple-
rumque ostensum est, omnes praeter naturam tumores hoc
vocabulo nominare, sive dolore careant durique sint,
quos proprie scirrhus Graeci appellant, sive dolorem in-
ferant, quos phlegmonas, id est inflammationes, proprie
vocant, sive absque dolore laxi atque molles sint, hos
vero solos oedemata Graeci appellant. In praesentia sane
videtur eorum tumorum meminisse, qui diutius perma-
nere et capiti gravitatem inferre valent. Quod in aborti-
bus quidem id evenire soleat, res ipsa sensibus apparens
testatur, verum quid sit in causa, quare inter alias capi-
tis partes sinciput magis dolore afficiatur, quidam hujus

Ed. Chart. IX. [857.]

Ed. Bas. V. (443.)

σθέντες εὐρεῖν ἔνιοι τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον ἀλλήλους διηρέχθησαν, ἔνιοι μὲν τὸ κατ' ἔξιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ κατ' εὐθυωρίαν, αἰτιασάμενοι· τοῖς μὲν γὰρ κατ' ὀσφύν τε καὶ ὅλως τὴν ῥάχιν ἐν πάθει τινὶ γενομένοις μορίοις ἐπὶ τὸν ὀπίσθιον ἐγκέφαλον ἀνήκειν φασὶ τὴν εὐθυωρίαν· τινὲς δὲ καὶ τῆς μήτρας αὐτῆς τοῖς μὲν τὰ ὀπισθεν πάσχουσι τὰ κατὰ τὸ ἰνίον φασὶ συμπάσχειν, τοῖς δὲ τὰ πρόσω τὰ κατὰ τὸ βρέγμα· τινὲς δὲ ἀποχωρήσαντες ἀπὸ τοῦ κατ' εὐθυωρίαν, ὃ δὴ καὶ κατ' ἔξιν ὁ Ἰπποκράτης ὀνομάζει, συμπάσχειν φασὶ τῇ μήτρᾳ τὸν ἐγκέφαλον, ὡς ἂν νευροῖδει μωρίῳ νεύρων ἀρχὴν ὄντα αὐτὸν καὶ διὰ τοῦτο γίνεσθαι τὰς κερηβαρίας, ἅτε δὲ πλείστου κατὰ τὸ βρέγμα κειμένου τοῦ ἐγκεφάλου, κατὰ τοῦτο διασημαίνω μάλιστα τὴν ὀδύνην. ἔνιοι δὲ ἀσθενέστατον εἶναι τοῦτο τὸ μέρος τῆς κεφαλῆς εἰπόντες εὐλότως φασὶ μεζόνως τῶν ἄλλων αὐτὸ πάσχειν. ὅσοι μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν μέσων τοῦ ἐγκεφάλου τῶν κατὰ τὸ βρέγμα ἐπὶ τὰς μήτρας νεῦρα πεφυκέναι λέγουσι, τούτων οὐδὲ μεμνησθαι καλόν, ὥσπερ ἴσως οὐδὲ τῶν φασκόντων

libri explanatores indagare conati inter se dissentiunt. Alii enim situm e regione, quem Graeci κατ' ἔξιν vocant, caufantur: lumborum namque et plane dorfi partibus affectu aliquo divexatis, in posterius cerebrum situs rectitudinem pertinere affirmant: nonnulli et ipsius uteri posterioribus partibus affectis occiput, prioribus sinciput affectum participare testantur. Verum alii situs rectitudinem, quam et κατ' ἔξιν Hippocrates nominat, dimittentes, cerebrum in consensum uteri affectuum duci contendunt, utpote quae nervosa particula sit, cerebrum vero nervis originem praebeat, atque idcirco capitis gravitates oriri; sed quum plurima cerebri pars in sincipite locetur, propterea eo maxime loco dolorem sentiri. Alii partem hanc capitis infirmissimam esse dicentes, ideo et magis quam alias obnoxiam esse vitiis affirmant. Caeterum qui ex mediis cerebri partibus in sincipite positis in atero nervos descendere ajunt, neque ut ipsorum mentio fiat

Ed. Chart. IX. [357.]

Ed. Bas. V. (443.)

διότι νευρώδης ἡ μήτρα, διὰ τοῦτο αὐτῇ συμπάσχει τῶν νευρῶν ἡ ἀρχή. πῶς γὰρ οὐκ ἂν ἐγγὺς μᾶλλον ὢν τὸ περιτόναιον καὶ τὰ ἔντερα καὶ ἡ γαστήρ καὶ τὸ διάφραγμα συνεπάθησεν αὐτῇ, νευρώδη γε ὄντα καὶ αὐτά. τούτων δὲ ἔτι χείρους οἱ λέγοντες τοῖς ὄρχεσι τὸν ἐγκέφαλον συμπάσχειν, ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ τὴν αὐτὴν ἔχουσιν οὐσίαν ἐγκεφάλῳ καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῇ μήτρᾳ, καὶ γὰρ καὶ ταύτην ὄρχεις ἔχειν. ἐὰν δὲ καὶ τῶν ἔτι φαυλοτέρων ἢ κατὰ τούτους μνημονεύω, τάχ' ἂν τις ἐγκαλέσει μοι καὶ φήσῃ μὴδ' ὦν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔγραψα μεμνησθαι μὲ. κάλλιον οὖν ἦν παρητημένον τὰς φλυαρίας αὐτῶν ἅπαξ μὴδ' ὅλως ἔτι μνημονεύειν ὦν εἰρήκασι. τῶν δὲ λεγόντων νευρώδη τὴν μήτραν εἶναι κατὰ μὲν τι σημαίνόμενον ἀληθῆ τὸν λόγον ἡγήσιον εἶναι, καθ' ἕτερον δὲ ψευδῆ. τρία γάρ ἐστι γένη σωμάτων ὁμοιομερῶν ἐν τοῖς ζώοις ἄναιμά τε καὶ ἀκοίλια φαινόμενα, τὰ μὲν ἐξ ὁστών, τὰ δ' ἐξ ἐγκεφάλου καὶ νο-

digni sunt; sicut neque etiam illi fortasse, qui asserunt quia nervosus uterus est, ideo ipso patiente simul et nervorum principium affici; cur namque peritoneum utero vicinius, intestina, ventriculus, septum transversum, quod et ipsa nervosa sunt, non in affectum uteri participationem trahuntur? Quam isti, adhuc illi magis damnandi sunt qui una cum testibus cerebrum affici tradunt, quoniam et ipsi ex eadem materia, ex qua cerebrum, creati sunt; atque ideo nihil mirum, si ut uteri affectus cerebrum sentiat, quandoquidem et utero testes inhaerescant. Quodsi adhuc rudiores istis recensuero, forsitan me quispiam increpuerit et eorum qua supra posui immemorem appellaverit. Satius igitur fuerit ipsorum nugis semel posthabitis nequaquam amplius eorum quae dixerint meminisse. At eorum sermo qui nervosum esse uterum praedicant, secundum aliquam significationem verus, secundum aliquam falsus esse putandus est. Tria enim similiarum corporum in animalibus genera sunt, quae et exanguia et sinu carentia videntur; horum aliqua ex ossibus,

Ed. Chart. IX. [857. 858.]

Ed. Bas. V. (443.)

τιαίου, τὰ δὲ ἐκ μυῶν φερόμενα. ὀνομάζεται δὲ ὑπὸ μὲν Ἱπποκράτους τοῦπίπλαν τὸ μὲν πρῶτον αὐτῶν εἰρημνέων σύνδεσμος, τὸ δὲ δεύτερον νεῦρόν τε καὶ τόνος, τὸ δὲ τρίτον τένων. ἔνιοι δὲ νεῦρα πάντα καλέσαντες δι' ἣν εἶαν ὁμοιότητα τὸ μὲν πρῶτον αὐτῶν γένος συνδετικὸν εἶπαι φασί, τὸ δὲ δεύτερον αἰσθητικόν τε καὶ προαιρετικόν, τὸ δὲ τρίτον ἀπονεύρωσιν ὀνομάζουσιν. ἀλλ' οὐδ' ἐξ ἑνὸς τῶν τριῶν τούτων γενῶν ἡ μήτρα μετέχει νεύρων πολλῶν. ἐκ δ' ἑκτασίν τε καὶ συστολῇν ἄχρι πλείστου τὸ σῶμα αὐτῆς φαίνεται ποιούμενον, ὃ μήτε τοῖς σαρκώδεσσι μήτε τοῖς πημελώδεσσι μορίοις ὑπάρχει, κατὰ τοσοῦτον νευρώδη προσαγορευόμενον αὐτὴν ἀπὸ τινος ὁμοιότητος, [358] κἀνταῦθα παράγωγον ὄνομα τῶν νεύρων ποιησάμενοι, καθάπερ ἀμφὶ καὶ τὴν κύστιν οὕτω προσαγορεύειν εἰώθασι καὶ τᾶλλα πάντα τὰ λευκὰ καὶ ἄναιμα κατὰ τὴν οὐσίαν, ὅταν ἐκτείνεσθαι ἢ μέγρι πλείστου καὶ πάλιν εἰς ἑαυτὰ συνίζανειν φαινηται κατὰ τοῦτο γοῦν αὐτὸ καὶ τὴν τοῦ καλουμένου καυλοῦ φέ-

aliqua ex cerebro et dorſi medulla, aliqua ex mafculis prodeunt. Horum primum genus ab Hippocrate quidem omnino copula nominatur, ſecundum nervus et tonus, tertium vero tendo. Sed certi quidem homines omnia haec nervos appellantes, ob eam quam dixi ſimilitudinem, primum ipſorum genus colligatorium eſſe ajunt, ſecundum autem ſentiens atque electorium, tertium aponeuroſin, hoc eſt nerveam propaginem cognominant. Ex nullo iſtorum trium generum uterus nervos multos ſuſcipit. Sed quoniam ipſius corpus latiſſime diſtendi contraque in breviffimum ſpatium contrahi cernitur, quod a nullo carnoſo membro aut pingui praeſtatur, hac ratione uterum nervoſum eſſe ex quadam ſimilitudine dicimus, derivatum a nervis nomen ei quoque imponentes, quemadmodum ſane et veſicam et reliqua omnia alba et exanguis materia, ita nuncupare ſoliti ſunt, quando plurimum extendi rurſumque in ſe ipſa retrahi et ſubſidere videntur. Hac eadem itaque ratione et vocatum colem in me-

Ed. Chart. IX. [358.]

Ed. Bas. V. (448.)

σιν ἐν τοῖς τῶν ἀρρένων αἰδοίοις νευρώδη φασὶν εἶναι καὶ τῆς μήτρας τὸν τράχηλον. εἰσὶ δ' οἱ καὶ σηραγγῶδες τε νεῦρον ὀνομάζουσι τὸν καυλὸν τοῦ αἰδοίου καὶ δι' ἐκείνον καὶ ὅλον αὐτὸ νευρῶδες καλοῦσι. κἄπειτα ἐπιλαβόμενοι τῆς ὁμοιότητος οὐ κατὰ τὴν δύναμιν τῶν ὄντως νεύρων, ἀλλὰ κατὰ τὴν σωματικὴν οὐσίαν αὐτῆς οὕσης ζητοῦσι διὰ τί συμπαθείας οὐ φέρει μεγάλας ταῖς τῶν νεύρων ἀρχαῖς ὁ καυλός. ἀρχὰς δὲ δηλονότι νεύρων ἐγκέφαλόν τε καὶ νωτιαῖον λέγω, καὶ κατὰ τὴν μήτραν τοίνυν ἐμφέεται μὲν τινα νεῦρα πάντως, ἣ οὐκ ἂν ἥσθάνετο. μικρὰ δ' ἐστὶ πάνν ταῦτα παρυβαλλόμενα τῷ μεγέθει τοῦ μορίου καὶ διὰ τοῦτο ζητήσεως οὐ μικρᾶς ἐστὶν ἄξιον, ἵάν τις θέλῃ φυσιολογεῖν τὰ τοιαῦτα. τί δὴ ποτε ἔναι τῶν ὑστερικῶν ὀνομαζομένων γυναικῶν συνολκαῖς καὶ τάσσει σπασμῷ παραπλησίαις ἀλίσκονται. ἀλλ' ἐπὶ τε φλεγμαινώσεως μήτρας οὐ πάνν φ φαίνεται τοῦτο γινόμενον, ὥσπερ οἱ πυρετοὶ πάνν πυροδοὶ καὶ θερμοί, δι' οὗς ἡ γλῶσσα γίνεται λιγνυώδης,

rium genitalibus et uteri cervicem nervosos esse confirmant; nonnulli vero et carnosam nervum penis colem appellant, ab eoque penem et ipsam totum nervosum dicunt. In hunc itaque modum non secundum proprie nervorum potentiam, verum secundum corpoream substantiam similitudinem accipientes, deinde quaerunt, quid est, quare collis affectus nervorum principia non simul vehementer afficit, principia nervorum autem cerebrum dorlique medullam appello. Atqui in uterum nervi quidem plane inferuntur: alioqui enim quo modo sentiret? sed admodum pusilli sunt isti, si cum membri magnitudine comparentur. Quamobrem non levi consideratione dignam est, si quis ista physice speculari voluerit, curiam aliquae ex istis mulieribus quas ob frequentes uteri affectus uterarias vocant, contractionibus ac distentionibus nervorum convulsioni similibus corripiantur, quum tamen in uteri phlegmone haud ita multum id accidere cernatur, licet febres valde vehementes et calidae concitentur, ob

Ed. Chart. IX. [358.]

Ed. Baf. V. (443. 444.)

ὡς αὐτὸς ἐξῆς ἐρεῖ κατὰ τοῦτο τὸ βιβλίον. ἔχρην οὖν καὶ ταῦτα ζητῆσαι πρῶτον, ὅσοι περὶ συμπαθείας τι τῆς κεφαλῆς ἦν πρὸς τὴν μήτραν ἴσχει λέγειν ἐπιχειροῦσιν· ὅτι μὲν γὰρ θερμοὺς καὶ σφοδροὺς ἐπιφέρει πυρετοὺς οἱ τοῖς ἔργοις ὁμιλήσαντες ἴσασιν, οὐχ ὡς οἱ γ' ἐν Ἀλεξανδρείᾳ σοφιστεύσαντες, ὑφ' ὧν ἐπληρώθη μάλιστα μακρῶν καὶ φεδῶν λόγων τὰ βιβλία, τοῖς ἐξ ἀγέλης ἤκουσι τοῦτίπαιαν ὁμολοῦσι μειρακίοις, μὴθ' ἑορακόσιν ἀφρόστους μὴτ' αὐτὰ τετριμμένοι περὶ τοῦτο. πάνν γὰρ ἡμίληται τοῖς ἐκεῖ πᾶσιν ἀνθρώποις τὰ κατὰ δίαιταν. ὅσοι τοίνυν ἑοράκασιν ἐπὶ μήτρᾳ φλεγμαιοῦσῃ νοσοῦσας γυναῖκας, ἴσασιν ὅπως θερμοὶ καὶ σφοδροὶ πυρετοὶ καταλαμβάνοντες ὅλον τὸ σῶμα διακαλόνται τὴν κεφαλὴν ὁμοίως τοῖς καὶ χωρὶς τοῦ παθεῖν τι τὴν μήτραν τοιούτοις γινομένοις. ἀλλὰ κἄν μὴ πυρετόν ἐπιδηλῶς, αἷς ἐπέσχηται τὰ καταμήνια, κίνδυνός ἐστιν ἐν (444) τάχει πυρεῖται, καὶ ταύταις ἡ κεφαλὴ βαρεῖα καὶ πλήρης ἀτμῶν τε καὶ θερμῶν χυμῶν γίνεται καὶ διὰ τοῦτο

quas lingua, ut ipse deinceps hoc in libro narrabit, veluti a fuligine denigrescat. Oportebat igitur eos haec prius explorare, quicumque de capitis uterique in affectibus societate dicere aliquid aggrediuntur. Calidas vehementesque febres ab utero provenire neminem in artis operibus versatum praeterit. Nam in Alexandria sophisticam artem edocentes, a quibus potissimum libri longis falsisque sermonibus referti sunt, inter adolescentulos a gregibus et armentis venientes et ad aegrotos nunquam accedentes, ipsi quoque hac in re minime exercitati plerumque versantur; ab omnibus enim istis hominibus victus ratio valde neglecta est. Quisquis igitur ex uteri phlegmone laborantes mulieres conspexit, quomodo calidae magnaeque febres omne corpus occupantes caput hand aliter exurant atque illae, quae sine uteri vitio similes oriuntur, apprime novit. Caeterum et si nec adhuc evidenter illi febricitent, quibus menstrua purgamenta suppressa sunt, periculum tamen impendet ne cito in febrem incendant, istarumque

Ed. Chart. IX. [358. 359.]

Ed. Bas. V. (444.)

αἰτῶν ἔναι καματωδεις εἶσιν, εἴτε πυρεξουσιν εἴτε μή. ταῦτα μὲν οὕτω φαίνεται γινόμενα. τίς δ' ἐστὶν αἰτία δὲ ἣν ἐπὶ ταῖς τοιαύταις διαθέσει τῆς ὑστέρας ἡ κεφαλὴ πληροῦται μετὰ ταῦτα ἐχρῆν ζητεῖν, εὐχόμενον μὲν εὐρεῖν, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τὸ γε φαινόμενον ἐκ τῆς ἐμπειρίας φυλάττοντά τε καὶ μεμνημένον. ἐπιχειρήσομεν οὖν ἡμεῖς εἰπεῖν τιναὶς περὶ τῶν οὕτως φαινόμενων αἰτίας, ἐντεῦθεν ἀρξάμενοι. τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἀπάντων μορίων πλείστας τε καὶ μέγιστας φλέβας ἔχουσιν αἱ μήτραι, καὶ ὅταν γε κακοπραγῶσιν ἐξ ἐπισχέσεως καταμηνίων ἢ λοχείων ἢ διὰ τινα φλεγμονὴν ὅπως οὖν γινομένην, ἀναγκαῖον αὐτὰς αἵματος ἐμπύλασθαι, καὶ ἐπ' αὐτῷ σηπομένῳ πυρετὸς ἀνάπτεται, ἀπὸ τῆς [359] ἰδίας τῶν συνόχων ἀναγκαῖον αὐτὸν γενέσθαι. δέδεικται γὰρ ἐφ' αἵματι σηπομένῳ τοδὸς τοιούτους ἀνάπτεισθαι πυρετοὺς, αἱμῶν θερμῶν πλῆθος οὐκ ὀλίγον ἀναπέμποντας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν. ὅτε δὲ ὅφ' ἥς

caput grave redditur et halitibus calidisque humoribus repletur, quæcirca et ipsarum nonnullae febrem habeant postea aut non habeant, sopore opprimuntur. Haec sane ita fieri sensu percipitur. Quae causa vero sit, propter quam ab huiusmodi uteri affectibus caput repletur, postea quaerere oportuit notis quidem invenire expetentem, sin minus, at illud saltem quod experientia ostendit, observantem memoriterque tenentem. Igitur nos aliquas id genus affectuum sensibus apparentium causas assignare conabimur, atque hinc initium capere decrevimus. Inter omnes corporis partes plurimas maximasque venas uteri habent. Quumque eos aut menses aut a partu purgamenta suppressa aut phlegmone aliqua utcumque orta male accipiant, ipsos sanguine compleri necesse est. Quo dein putrescente, si febris excitetur, inter synochorum species ipsam connumerari opus est, nam id genus febrium ex putrescente sanguine accendi ostensum est: hae vero calentium vaporum vim haud parvam in caput submittunt.

Ed. Chart. IX. [359.]

Ed. Basf. V. (444.)

ἀν αἰτίας ἡ κεφαλὴ πληρωθῇ τοιούτων αἱμάτων, αἱ καρηβα-
 ρίαι μάλιστα κατὰ τὸ βρέγμα φαίνονται, λυπούσαι τὸν
 ἄνθρωπον, οἷς τῶν ἔργων τῆς τέχνης φροντίς ἐγένετο, φθά-
 νουσι γινώσκοντες πρὶν παρ' ἡμῶν ἀκοῦσαι. ἀλλὰ τίς ἡ
 αἰτία τοῦ συμβαίνοντος ἴσως ἀκοῦσαι ποθήσεις· ἐρῶ τε-
 νυν γέ σοι τὴν γέ μοι δοκοῦσαν εἶναι πιθανωτάτην καὶ
 ταύτην οὐ μίαν, ἀλλὰ πλείους. πρῶτον μὲν γάρ, ὅτι τοὺς
 εἰρημένους θερμούς αἱμούς εὐλογόν ἐστι διὰ τῶν ἀρτηριῶν
 ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναφέρεισθαι καὶ ταύτας ἐστὶν ἰδεῖν κατ'
 εὐθὺ τοῦ βρέγματος ἀνερχομένας ἐκ τοῦ τραχήλου τῆς πα-
 λουμένης χοάνης ἐκκτέρωθεν. ἔπειτα δ' ὅτι καὶ διακτε-
 σθαι καθ' ὅλον τὸν τῆς ὑγείας χρόνον εἴθισται τὰ λεπτά
 καὶ αἰμώδη τῶν τοῦ ἐγκεφάλου περιετωμάτων κατὰ τὸ βρέ-
 γμα μάλιστα· καὶ γὰρ κατὰ τοῦτο ἀραιώταται εἰσιν αἱ φα-
 φαι καὶ τὸ κράνιον αὐτὸ λεπτότατόν τε καὶ σπραγγωδέστατον,
 εἶτε τε πρὸς τοῦτοις αἰσθητικὰ σώματα κατὰ τὰς φα-
 φάς ἐστι πλείω· καὶ γὰρ ὑμένες τινὲς συνάπτουσιν τὴν πα-
 χεῖαν μήνιγγα τῇ περικρανίῳ καὶ πλῆθος ἀγγείων λεπτῶν

Verum capite quavis de causa horum vaporum pleno, gra-
 vitates maxime in sincipite hominem vexantes apparere
 illi quibus artis opera curae sunt, priusquam a me au-
 diverint, notum habuerunt. At quae hujus eventi causa
 sit forsitan scire aves; tibi igitur eam quae mihi verisimil-
 lima visa fuerit, exponam, neque hanc unicam, sed plu-
 res. Primum quidem vapores illos calidos proxime dictos
 per arterias in caput subvolare ratio ostendit: ipsas quo-
 que arterias per collum ab utraque vocati infundibili
 parte recta in sinciput discurrentes videre licet. Prae-
 terea et omni sanitatis tempore tenuia et halituosa cerebri
 excrementa maxime per sinciput diffilari solere affirma-
 mus; si quidem in ipso suturae laxissimae sunt et ipsa
 calvaria subtilissima plurimisque meatibus pervia, ad haec
 et multa sentientia corpora juxta suturas sunt: membra-
 nulae enim quaedam crassum cerebri involucrum pericra-
 nio vocatae tunicae connectunt et multitudo tenuium con-

Ed. Chart. IX. [359.]

Ed. Bas. V. (444.)

διεξίρχεται. τῶν δ' ἴσων κατὰ τὸ μέγεθος παθημάτων μᾶλλον αἰσθάνονται τὰ αἰσθητικώτερα φύσει, τὰ δὲ μᾶλλον αἰσθανόμενα μᾶλλον ὑπὸ τῶν ὀδυνηρῶν αἰτίων ἀνίσταται. διὰ ταῦτα μὲν δὴ κατὰ τὸ βρέγμα εἶσιν αἱ ὀδύναι. καταλείπεται δὴ τὴν αἰτίαν εὑρεῖν, δι' ἣν ἐν ὅκτω ἢ δέκα μηνσὶν ἐς ἰσχίον τελευτᾷ, τουτέστι κατασκήπτει τὸ νόσημα ταῖς οὕτως ἐχούσαις. ἐπεὶ δὲ ἀξιοῦσιν ἔνιοι οὐκ ἐν ὅκτῳ καὶ δέκα μηνσὶν, ἀλλ' ἐν ὀγδόῳ ἢ δεκάτῳ, καὶ φασὶν ἐν πολλοῖς τῶν ἀντιγράφων εὐρίσκεισθαι καὶ μάλιστα τῶν παλαιωτάτων τὸ στοιχείον τὸ ἦ καὶ πάλιν τὸ εἰ στοιχείον, ἢ μὲν ἀντὶ τῶν ὅκτῳ γεγραμμένον, εἰ δὲ ἀντὶ τῶν δέκα, προσεπισκέψωμεν καὶ τὴν ἐν ταύτοις διαφοράν. ἐὰν μὲν γὰρ ἐν ὅκτῳ ἢ δέκα μηνσὶ λέγωμεν ἐς ἰσχίον τελευτᾶν, ἀπὸ τῆς ἀμφωλώσεως, οὐκ ἀπὸ τῆς συλλήψεως ἀριθμήσομεν· ἐὰν δὲ ἐν ὀγδόῳ ἢ δεκάτῳ μηνί, τὸν ἀπὸ τῆς συλλήψεως οὕτω χρόνον δηλοῦσθαι φήσομεν. ἐμεὶ δ' οὐκ ἀδύνατον τοῦτο φαίνεται καθ' ἑκατέραν τῶν λέξεων ἑκατέρως ἀκούειν καὶ χρὴ τοῦ λεγομένου τὴν κρίσιν ἐπὶ τῇ πείρᾳ τίθισθαι,

ceptaculorum per suturas exfiliunt; sequos autem magnitudine affectus magis cœnforia naturaliter corpora percipiunt, magis vero sentientia ab inferentibus dolorem causas magis cruciantur. His sane de causis in sincipite dolores fiunt, modo illa inveniendâ causa superest, propter quam octo aut decem mensibus mulieribus ita male habitis in coxendice finit, hoc est irrui morbus. Verum quoniam nonnulli non octo aut decem mensibus, sed octavo aut decimo scribendam censent, dicuntque in multis et potissimum vetustissimis codicibus hoc Græcum elementum et hoc *η* reperiri, & quidem loco hujus dictionis, & loco decem scriptum esse, ulterius quæ et in istis sit differentia perpendamus. Si enim ita legamus, octo aut decem mensibus in coxendicem finire, ab abortu, non a conceptu menses numerabimus; si vero octavo mense aut decimo, sic a conceptu tempus significari affirmabimus. Mihi sane id fieri posse videtur, ut suam utramque lectionem utroque modo sententia accipiatur; at hujus quod dicitur

Ed. Chart. IX. [359. 360.]

Ed. Bas. V. (444.)

καθάπερ ἐγὼ διὰ παντός ἐπὶ πάντων τε τῶν τοιούτων
ἐποίησα καὶ τοῦδε τοῦ νῦν εἰρημένου. καὶ μοι παρα-
λάττοντί ποτε ἐν μ' ἡμέραις, ἐνίοτε δ' ἐν δύο μηνὶν ἢ
τέτταρσιν ἐφάνη τελευτῆσαν τὸ νόσημα, τισὶ δὲ καὶ μί-
χρῳ πλείονων ἐξετάθη, καὶ τινες ὅπως ἐς ὄγδοον ἤλθον
μῆνα καὶ ἄλλαι τινὲς ἐς δέκατον. ἐθεασάμην δὲ καὶ τῇ
εἰς ἰσχίον ἐκ μήτρας ἀπόστασιν, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ πολλῶν, καί-
τοι πολλὰς ἐφ' ὑστέρα κακοπραγύνη χρονίως πασχούσας
εἶδον. ὀκνηρῶς οὖν εἶχον ζητεῖν τὴν αἰτίαν οὐ μῖνον τὴν
ὑπαρξιν εὖρον ἀληθευομένην. ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης ὥς τι
προεγνωσμένου βεβαίως τοῦ ὅτι, ζητεῖσθαι χρῆν τὸ δέ τι
πρὶν δ' ὅτι γίνεται βεβαίως μαθεῖν, εἰ τις ζητοῖ τὸ
διότι, φανερός ἐστιν ἀδολεσχεῖν τε καὶ ληρῶν προηρημένον,
ὡς τὰ ληθὲς εἰρεῖν ὀρεγόμενος. οἱ γοῦν ἐπιχειρήσαντες εἰ-
πεῖν καὶ τοῦδε τὴν [360] αἰτίαν τοιαῦτα λέγουσιν. ὅσοι
μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ τῆς ἀμβλώσεως χρόνου εἰς ὄκτωι ἢ δέκα

judicium experientiae committendum est; quemadmodum
ego et in omnibus id genus et id eo, de quo nunc loqui-
mur, semper feci. Atque observanti mihi nonnunquam
quadraginta diebus, nonnunquam duobus mensibus aut
quatuor morbus finiri atque aboleri visus est; quibusdam
vero et in plures menses productus fuit et nonnullae re-
vera ad octavum mensem, aliae et ad decimum pervene-
runt. Vidi quoque ex utero in coxendicem migrare col-
ligique materiam; id vero haud in multis, quamvis mul-
tas ex utero male habente diu laborantes spectaverim.
Ejus itaque investigare causam gravabor, quod nondum
an revera ita eveniret certior factus essem. Aristoteles
namque, an est, prius firme cognito; deinde propter quid
est quaeri oportere praecepit, quod si quis antequam, an
est, firma notitia peroeperit, propter quod sit, investiga-
verit, homo iste nugari garririque maluisse, quamvis ve-
ritatem explorare videtur. Igitur qui et nunc propositae
rei causam reddere conati sunt, haec in medium afferunt.
Quicumque enim a tempore abortus usque ad octo aut

Ed. Chart. IX. [360.]

Ed. Bas. V. (444.)

μήνας ἀριθμεῖν ἀξιοῦσι, τὴν ὑστέραν φασὶν εἶθ' ἵσθαι κακοπαθεῖν ἐν δυοὶ τούτοις χρόνοις, ὀγδόῳ καὶ δεκάτῳ μηνί. κατὰ μὲν γὰρ τὸν ὀγδοὸν μῆνα στρέφεσθαι τὸ ἔμβρυον, ἀποκλίσχεσθαι δ' ἐν τῷ δεκάτῳ. καὶ νῦν οὖν ταῖς αὐταῖς προθεσμίαις τὴν τῶν λυπούντων ἀπόκρισιν ποιεῖσθαι δι' ἀποσκήμματα εἰς χωρίον πλησίον τε κείμενον καὶ δεῖξασθαι τὰ πεμπόμενα δυνάμενον. ὅσοι δ' ἀπὸ τοῦ τῆς συλλήψεως χρόνου κελεύουσιν ἀριθμεῖν, εὐλογώτερον εἶναι φασιν, ὡς εἰ καὶ μηδεμία μεταξὺ φθορὰ περὶ τὸ ἔμβρυον ἐγγόνει, νεώτεραν δ' ἂν τινα κίνησιν ἢ μήτρα περὶ αὐτὸ κατὰ τοὺς χρόνους τούτους ἔσχειν ἢ στρεφόμενον ἢ ἐκκρινόμενον, οὕτω καὶ νῦν ἴσχειν. ἐκότεροι δ' ἀμαρτάνουσι τὰς κινήσεις τοῦ ἐμβρύου ταῖς ὑστέραις ἀνατιθέντες. εἴτε γὰρ στρέφεται κατὰ τὸν ὀγδοὸν μῆνα, πάντως δήπου τὴν κίνησιν ταύτην ἐξ αὐτοῦ ποιεῖται, τὴν τ' ἀποκύνει, ὅταν κινούμενον ἰσχυρότερον ἀπορρήξῃ τινὰ τῶν περιεχόντων ὑμνῶν, λαμβάνει, τοῦτο γὰρ καὶ τῷ περὶ παιδίων φύσεως εἴρηται κατὰ τήνδε τὴν λέξιν. Ὅταν δὲ τῇ γυναικὶ ὁ τόκος

decem menses numerare dignum putant, uterum duobus temporibus, octavo scilicet mense et decimo, malis tolerandis assueville dicunt: octavo enim mense foetum converti, decimo autem in lucem edi: sic igitur et in praesentia iisdem statis temporibus contristantes humores excerni, quae in locum vicinum, suscipereque transmissa potentem, irruerunt, asseverant. At qui a conceptionis tempore numerandum esse iubent, rationi magis consentaneum esse dicunt, ut quemadmodum et si tempore intermedio foetus nullo vitio tentatus sit, novum tamen aliquem motum uterus circa ipsum temporibus istis, dum aut convertitur, aut partu editur, habuerit, ita et nunc habeat. Caeterum utrique falluntur, qui foetus motiones utero tribuant. Quando enim octavo mense convertitur, hunc sane motum omnino ex se ipso ciet, atque tunc paritur, cum vehementius commotus aliquam ex continentibus membranis effregerit, hoc enim et in libro de pueri natura hisce verbis testatum est: Quum vero mu-

Ed. Chart. IX. [360.]

Ed. Basf. V. (411.)

παραγίνεται, συμβαίνει τότε τῷ παιδίῳ κινουμένῳ καὶ ἀσκαρίζοντι καὶ χερσὶ καὶ ποσὶ ῥῆξαι τινα τῶν ὑμῶν τῶν ἰσωτάτω. φαγέντος ἐνδὸς οἱ λοιποὶ ἀκινδυνότερην δυνάμιν ἔχουσι καὶ ῥήγνυται πρῶτος μὲν ὁ ἐκείνου ἐχόμενος, ἔπειτα δ' ὕστατος. ὅταν οὖν μηκέτι ἐν τῇ μήτρᾳ περιέχεται τὸ παιδίον ἀμβλωθέν, οὐδὲ τὰς κινήσεις αὐτοῦ σῶσθαι δυνατόν ἐστιν. ὁμοίως δὲ τούτοις εἰσὶν ἀπίθανοι καὶ ὅσοι φασὶ τὸν ἑβδομον μῆνα καὶ τὸν ἑνατον τὰς ἀποκνήσεις τῶν ἐμβρύων ἔχειν. τὸν δὲ ὄγδοον καὶ δέκατον τὰς παρὰ φύσιν ἀποστάσεις ὑστεριζούσας ἐνὶ μηνὶ τῶν κατὰ φύσιν, ὅπερ κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν εἰρησθαι φασί, καὶ ἐκείνην τὴν λέξιν, ἐν ᾗ φησι, τῇ ὑστεραίᾳ, ὥσπερ τῇ ἑστέρῳ χρόνῳ ἢ μηνί. προσεξηγησάμεθα δὲ τοῦτο καὶ ἐκεῖνο τὸ βιβλίον, ἐγὼ δὲ εἰ λεγόμενον αὐτὸ πρότερον ἐράκειν οὕτως ἔχον, ἐζήτουν ἂν αὐτοῦ φιλοπονώτερον τὴν αἰτίαν. ἐπεὶ δ' ἐν πολλαῖς χρόνων προθεσμίαις ἐθεασάμην τὰ τῆς ὑστερας πάθη κρινόμενα καὶ συμπαυνοῦντά γε ταῖς τῶν κρίσιμων ἡμερῶν περιόδοις, ὥς αὐτὰς ἐδίδαξεν ἐν προ-

lieri partus tempora adveniunt, tunc puero, commotis manibusque et pedibus sese agitati aliquando, intimarum membranarum dirumpere accidit: una effracta, reliquae imbecilliores facultatem habent; atqui prima foetum ambiens laceratur, deinde ultima. Quando igitur, nec dum utero foetus per abortum ejectus continetur, neque ut motus ipsius incolumes servantur fieri potest. Perinde vero atque isti neque illi fide digni sunt, qui septimum mensem ac nonum foetuum partus efficere, octavam vero ac decimum egressiones propter naturam uno mense naturalibus tardiores efficere asserunt, quod secundo popularium morborum libro dictum esse volunt in illis verbis, ubi dixit, postero; ac si dixisset posteriorem tempore aut mense; sed hoc prius in eo libro declaravimus, at ego si hoc dictum ita se habere prius vidissem, perquisivissem utique ipsius causam diligentius; sed quoniam per multa statuta tempora uteri affectus judicari et judicatoriorum die-

Ed. Chart. IX. [360. 361.]

Ed. Bas. V. (444. 445.)

γνωστικῶ, καταλείπω τὴν ζήτησιν τῆς αἰτίας, οὔτε διὰ παντὸς ὁρῶν τὸ εἰρημένον οὕτως ἔχον οὔθ' ὥς πολὺ. τε-
θεσμένον δ' ἴσως κατὰ τύχην ἐπὶ δυοῖν ἢ τριῶν γυναικῶν
τὸν ταῦτα γράψαντα συμβᾶν οὕτως, εἴθ' ὁ Ἱπποκράτης
αὐτὸς ἐστὶν εἴτε Θέσσαλος εἴτ' ἄλλος τις, ἀποφήνασθαι
προπετιότερον ἡγοῦμαι καθολικὴν ἀπόφασιν ἐπὶ πράγματι
μήτε διὰ παντὸς, ὥς ἔφη, μήτε πολλάκις γινομένῳ. ταῦτα
μὲν οὖν ἡμῖν τέλος ἔχεται. μνημονεύσωμεν δὲ τῶν προ-
θέντων ἐν τῇ γραφῇ τὸν καὶ σύνδεσμον ἐν τῷ μεταξὺ ταῦτο,
ἐς καρηβαρίην τρέπεται καὶ τοῦ κατὰ τὸ βρέγμα ὀδύναι
καὶ ποιήσωμεν ὅλην τὴν γραφὴν τοιάνδε· ὁσησιν ἀπὸ φθο-
ρῆς περὶ ὑστέρην καὶ οἰδημάτων ἐς καρηβαρίην (445)
τρέπεται, καὶ κατὰ τὸ βρέγμα ὀδύναι καὶ ὅσαι ἄλλαι ἀπὸ
ὑστερέων, ταύτησιν ἐν ὀκτώ. ἢ δέκα μηνὶν ἐς ἰσχίον τελευτᾷ.
ἱατρικὸν γάρ τινα διορισμὸν εἰς πρόγνωσιν χρήσιμον, οὐκ
αιτιολογικὸν ἐπεισάγουσι τῷ πρόσθεν λόγῳ τοιαύτην ἀξιούν-
τες εἶναι τὴν διάνοιαν. ὅσαις γυναιξὶν [361] οἰδημάτων

rum circuitibus consonare perspexi, ut ipse in libro de
praesagiis docuit, causae inventionem relinquo, quum ne-
que semper neque plerumque ita fieri videam. Verum
scriptorem hunc, sive Hippocrates sit sive Thessalus sive
alius quispiam, in duabus forsan aut tribus mulieribus
ita evenisse fortuito conspiciat, inconsultius de re ne-
que semper neque crebrius incidentis, ut diximus, in
universum pronunciaffe existimo. Sed de his hactenus a
nobis dictum esto. Eorum autem meminerimus, quae in
narratione Hippocrates conjunctionem et interjecerunt in-
ter eam partem, in capitis gravitatem vertitur et eam in
incipite dolores, totamque scripturam ita constituemus.
Quibuscunque a perditione circa uterum et tumoribus in
capitis gravitatem commutatur et in incipite dolores et
quicunque alii ab uteris, iis octo mensibus aut decem in
coxendicem definit. Medicinalem sane quandam praescrip-
tionem ad praesagiendum utilem, non causas reddentem
priori sermoni adjungunt, talem judicantes esse sententiam:

Ed. Chart. IX. [361.]

Ed. Basf. V. (445.)

ἐν ταῖς μήτραις, ἐκ' ἀμβλώσει γινόμενων, ἐς καρηβαρίας
τρέπεται καὶ κατὰ τὸ βρέγμα αὐταῖς ὀδύναι γίνονται ταύ-
ταις ἐν ὅτιω ἢ θύνα μῆσιν ἐς ἰσχίον μεταστάσις ἐστὶ τῶν
τὰς μήτρας λυπούντων, ὡς οὔτε πάντων τῶν κατὰ τὰς
ὕστερας οἰδημάτων καὶ τὸ βρέγμα τὰς ὀδύνas ἐργαζομένων
οὔτε πάντων ἐς ἰσχίον κατασκηπτόντων, ἀλλ' ἐκείνων μόνων
ὅσα κατὰ τὸ βρέγμα ποιεῖται τὰς ὀδύνas. ἀλλ' οὐδὲ τοῦτε
παραφυλάξας εὖρον οὔτω γινόμενον, οὐ μὴν οὐδ' αὐτοὶ τινα
λόγον αὐτοῦ λέγουσι. διὰ τί γὰρ ἐκεῖνα μόνα τῶν κατὰ
τὰς μήτρας οἰδημάτων ἐς ἰσχίον ἀποσκήπτειν ἀξιοῦσιν ὅσα
κατὰ τὸ βρέγμα τὰς ὀδύνas ἐποιήσατο, λέγειν οὐκ ἔχουσι.
οὐδ' ἡμεῖς οὖν αὐτοῖς πιστεύομεν, ὡς ἂν μήτε δι' ἐμπει-
ρίας εἰληφότες τοῦ λόγου τὴν πίστιν μήτ' ἐκ τῆς τοῦ πρῶ-
του φύσεως ἐνδεικτικῶς. εὐθελον δ' ὅτι καὶ τὴν λέξιν
ἐκείνην, καθ' ἣν καὶ ἄλλαι ἀπὸ ὕστερέων ὁ Ἰπποκράτης
ἔγραψεν, ἐξηγοῦνται διττῶς. ἔνιοι μὲν ἐπὶ τὰς ἐν τῇ μή-
τρᾳ διαθέσεις ἀναφέροντες τὸν λόγον, ὡς οὐδὲν ἦτον, ἀπα-

quibuscumque mulieribus in utero ex abortu tumoribus
excitatis in capitis gravitatem fit commutatio et in syn-
cipite iidem dolores fiunt, istis octo et decem mensium
spatio in coxendicem uterum vexantia recumbunt; tan-
quam non omnibus uteri tumoribus sincipiti dolorem in-
ferentibus, neque omnibus in coxendicem abscedentibus,
sed illis tantummodo qui in sincipite dolores creant.
Verum quum id quoque ego observaverim, haud ita fieri
compertum habui. Quin etiam neque ipsi huiusce rei ali-
quam rationem afferunt: cur enim soli illi uteri tumores,
qui sincipiti dolores intulerunt, in coxendicem ab iis
migrare putentur, assignari causa non potest. Quamobrem
neque nos ipsis crediderimus, utpote neque ab experien-
tia neque ex rei natura indicatorie sermonis huius affir-
mationem consequuti. Illud quoque in confesso est eam
partem quam ita scripsit Hippocrates, et quaecunque aliae,
ab uteris, duobus modis explanari. Quidam sane ad uteri
affectus sermonem referunt tanquam omnibus ipsis aut

Ed. Chart. IX. [361.]

Ed. Bas. V. (445.)

σάν αὐτῶν, τῆς προειρημένης τὰς καρηβαρίας τε καὶ κατὰ τὸ βρέγμα μάλιστα γινομένης ὀδύνας ἐπομένης ἔχουσῶν. ἔπειτα δ' ἐπὶ τὰς τῆς κεφαλῆς διαθέσεις ἀναφέρουσι τὸν λόγον, ὡς εἰ καὶ οὕτως ἔγραψεν. ὅσας ἀπὸ φθορῆς καὶ οἰδημάτων ἐς καρηβαρίαν τρέπεται, κατὰ τὸ βρέγμα εἰσὶν ὀδύνη καὶ ἄλλαι δὲ τῆς κεφαλῆς διαθέσεις αἱ ἀπὸ ὑστερῶν γινομένηαι κατὰ τὸ βρέγμα μάλιστα διασημαίνουσιν. ἄλλας διαθέσεις ἀκούσωμεν τὰς ἀναλόγους τῇ καρηβαρίᾳ, καλοῦσι δὲ τὰς μὲν τινὰς αὐτῶν κεφαλαίας, τὰς δὲ ἡμικρανίας, τὰς δὲ κεφαλαγίας ἀπλῶς.

γ'.

Οἱ φοβοὶ οἱ μὲν κρατεραινέχοντες ἰσχυροὶ καὶ τὰλλα καὶ τοῖσιν ὁστέουσιν, οἱ δὲ κεφαλαγίαι καὶ αὐτόφθογοι, τοιούτοις ὑπερῶαι καῖλαι καὶ ὀδόντες παρηλλαγμένοι.

minus quam praedictus capitis gravitates et in sincipite dolores evenientes habentibus. Alii vero ad capitis affectus sermonem referunt, ac si ita omnem verborum seriem scripssisset: quibuscunque a perditione et tumoribus in capitis gravitatem vertitur, in sincipite dolores sunt et alii quoque capitis affectus ab utero exorti in sincipite maxime sese ostendunt. Alios affectus intelligamus capitis gravitati proportionem respondentem, aliquos autem ex ipsis cephalaeas vocant, aliquos hemicranias, aliquos cephalalgias, id est capitis dolores simpliciter.

III.

Qui acuminato sunt capite et valida quidem cervice; tum caeteris tum ossibus robusti sunt. Qui vero caput dolent, fluentes habent aures, his palatum concavum est et dentes perversa serie positi.

Ed. Chart. IX. [361. 362.]

Ed. Bas. V. (445.)

Καὶ ταῦθ' αὖ πάλιν οὐδὲν διαφέρει πότερα κρατραύχηνες ἐν πέντε συλλαβαῖς ἢ κρατραύχηνες ἐν τέττασι τις γράψῃ. τοὺς γὰρ κρατεροὺς ἔχοντας τοὺς αὐχίνας, ὅπερ ἐστὶν ἰσχυροὺς, ἐκατέρω τῶν φωνῶν σημαίνει. τὸ μὲντοι μακραύχηνες, ὅπερ ἔνιοι γράφουσι τὴν παλαιὰν ὑπαλλάττοντες γραφήν, οὐ ταῦτ' οὖν δηλοῖ. κρατερὸς μὲν γὰρ αὐχὴν ὁ ἰσχυρὸς ὀνομάζεται, διὰ σκληρότητα καὶ μέγεθος ὅστων τοιοῦτος γινόμενος τοῦπίπαν. οὕτως δ' ἔχουσι καὶ οἱ περιεκείμενοι τοῖς ὀστέοις μῖς τε καὶ τένοντες καὶ σύνδεσμοι. μακροὶ δ' αὐχίνας οὐχ ὅπως ἐν ἀρετῇς μέρει γίνονται, ἀλλὰ καὶ μοχθηροὶ τοῦπίπαν εἰσὶ, παραπλησίως τῷ στενῷ καὶ μακρῷ θώρακι. καὶ [362] γὰρ καὶ τοῦτον εὐρὺν εἶναι προσῆκεν, οὐ πλατὺν μόνον ἢ μακρόν. εὐρὺς δ' ἐν τῇ κατὰ βάθος τε καὶ πλάτος διαστάσει καὶ θώραξ καὶ αὐχὴν καὶ πᾶν ὁμοῦν ἄλλο γίνεται μόριον, ὅταν ἀνάλογον ἀλλήλοις αὐξηθῇ ταῦτα. πάντως δ' ἐπ' αὐτῶν ἐστὶ καὶ τὸ μήκος, ἥτοι μῖζον ἢ ἴσον γε τοῖς συμμέτρως ἔχουσιν. ὁ μὲν οὖν θώραξ τῶν ἐντυγχανόντων ἡμῖν ἀνθρώπων οὐ φαίνεται, πρὶν γε

Hoc loco etiam nihil refert, utrum craterauchenes Graeca voce per quinque syllabas aut cratrauchenes per quatuor quispiam scripserit: robustis enim cervicibus homines utraque vox significat. Macrauchenes vero, id est longicolli, ut nonnulli veterem scripturam permutantes scribunt, non eandem rem significat. Valida enim cervix robusta nominatur ob duritiam magnitudinemque ossium, plerumque talis existens, ita quoque se habent ipsi circumpositi muscoli, tendones et copulae; at longae cervices tantum abest ut vi aliqua polleant, ut etiam prorsus vitiosae sint, perinde atque angustum longumque pectus, quandoquidem id amplum esse, non latum dumtaxat aut longum, oportet. Amplum autem in lati profundique dimensione pectus, collum et aliud quodque membrum consistit, cum proportionem inter se congrua ea aucta fuerint, in ipsis vero prorsus et longitudo aut major est aut aequalis iis quae moderate se habent. Hominum quidem nobis obviam venientium pectora non prius apparent

Ed. Chart. IX. [362.]

Ed. Bas. V. (445.)

τωσθῆναι τὸ σῶμα. τὴν δὲ κεφαλὴν εὐθέως ὁρῶμεν τε καὶ γνωρίζομεν ὅ τι περ ἂν ἔχη κατὰ τε τὴν διάπλασιν καὶ τὸ μέγεθος σφάλμα· κατὰ μὲν τὸ μέγεθος, εἴτε συμ-
κροτέρα τοῦ προσήκοντος ἢ μείζων γεγονυῖα, κατὰ δὲ τὴν
διάπλασιν ἢ ἀκριβῶς στρογγύλην, τὴν τε κατὰ μέτωπον
ἐξοχὴν καὶ τὴν κατὰ τὸ ἴσον ἀπολωλεκυῖα τελείως, ἢ φοβὴν
προμηκειστῆρας τοῦ δέοντος ἔχουσα τὰς ἐξοχὰς, ἥτοι γ' ἀμ-
φοτέρως ἢ τὴν ἑτέραν ἢ μίαν ἔχουσα μόνην, ἀπολωλεκυῖα
δὲ τὴν ἑτέραν. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς μείζονός τε καὶ φοβῆς
ἐπισκέπτεσθαι προσήκει τό τε ποσὸν τῆς ὑπεροχῆς καὶ τὴν
τοῦ αὐχένος ὑπεροχὴν, εἰς τὸ διαγινῶναι πότερον ἄμεινον
αὐτοῖς ἢ χεῖρον ἢ κεφαλὴν κατεσκεύασται. δέδεικται γάρ
ἐν τοῖς ὑγίειοις ὑπομνήμασιν οὐ μικρὰ χρεῖα γυνόμενη
τοῖς ἰατροῖς ἔκ τε τοιαύτης γνώσεως εἰς φυλακὴν τῆς τοῦ
μέρους ὑγείας καὶ τὴν ἐσομένην ἐπανόρθωσιν, εἰ φθάσει
ποτε μαθεῖν. ἐπὶ δὲ τῆς ἐναργῶς μικρᾶς ἐγνωμένης μὲν
χρὴ τὴν σμικρότητα, προσεπισκέπτεσθαι δὲ ἐκ περιουσίας
καὶ τὰ κατὰ τὸν τράχηλον. ἐπειδὴ στελέχει παραπλησίως

quam eorum corpora nudata fuerint: sed caput illico ad-
spicimus et quodnam in formatione ac magnitudine vitium
habeat cognoscimus: in magnitudine, si minus sit aut
majus quam conveniat; in formatione, si exquisitè ro-
tandum sit, frontis occipitiique prominentia carens peni-
tus aut acutum productiores, quam deceat, eminentias
habens aut utrasque aut altera tantum: aut una dumtaxat
eminentia praeditum, altera vero privatum. In majore
itaque capite et acuto et excelsus quantitas considerata
est et ipsius cervicis excellentia, ut ipsis melius an
deterius caput formatum sit, dignoscere valeamus. Decla-
ratum enim in libris de tuenda sanitate non medio-
cram utilitatem medicus ex hujusmodi cognitione perci-
pere et ad servandam membri sanitatem et ad futuram
vitii emendationem, si quando didicisse prius acciderit.
Sed in capite evidenter parvo parvitatem quidem novissè
opus est et ea praeterea, quae ad collum pertinent, ex
abundanti considerata, quoniam perinde ac truncus dorsi

Ed. Chart. IX. [362.]

Ed. Bas. V. (115.)

ἡ φύσις ὡς ἐκ φύσεως πέφυκε τῆς κεφαλῆς. ἔμαθες γὰρ
 ἐξ ἐγκέφαλου τῷ νωτιαίῳ μυελῷ τὴν τε τῆς γενέσεως ἀρ-
 χὴν εἶναι καὶ τὴν τῶν δυνάμεων χορηγίαν. περιέχουσι δὲ
 τοῦτον οἱ σπόνδυλοι λεπτὸν μὲν ὄντα μικροὶ, παχὺν δὲ
 γινόμενον εὐρείς. ὥσπερ οὖν ὁ μέγας μὲν θαύραξ εὐρυχωρίαν
 τε μεγάλην ἔνδοθεν ἔχει, καθ' ἣν ἄθλιπτα καὶ μεγάλα ἐν
 σπλάγχνω περιέχεται πνεύμων καὶ καρδία. ὁ δὲ σμικρὸς
 ἀνάλογον αὐτῷ καὶ ταῦτα ἔχει σμικρὰ τε καὶ στενοχωρί-
 μενα. κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ φύσις ἀνά-
 λογον ἑαυταῖς ἔχουσι ἐγκέφαλόν τε καὶ νωτιαῖον. ὅταν γὰρ
 εἰς μέγεθος ἐπιδῶσιν, αὐτοὺς τε μεγάλους εὐρείας τε τὰ
 τοῦ πνεύματος χεῖρας ἐν αὐτοῖς ποιῶσιν, αἱ δὲ σμικρὰ
 τάναντία. φαίνεται δὲ καὶ τὰ τῆς διανοίας βεβλαμμένα
 τοῖς ἐναργῶς ἔχουσιν, ἥτοι πάνυ μεγάλως ἢ πάνυ σμικρὰς
 τὰς κεφαλὰς. ἀλλ' αἱ μὲν σμικρὰι μοχθηραὶ διὰ παντός,
 αἱ δὲ μεγάλαι γίνονται ἂν ποτε κατὰ τὸ σπάνιον ἐπὶ φύσιν

Spina ex capite tamquam ex radice praeerminat. Alibi enim didicistis, medullae dorsii a cerebro et ortus initium et facultatum copiam suggeri: hanc medullam vertebrae includunt, tenuem quidem pusillae, crassiores autem faciem ampliores. Quemadmodum igitur magnum pectus ampla interius cavitate inane est, in qua duo magna viscera, pulmones scilicet atque cor, nulla ex parte compressa continentur: perinde et exiguum pectus proportionis sibi respondentia haec viscera continet, exigua videlicet et in angustiis versantia; haud aliter caput et dorsii spinae magnitudinis respondentia et cerebrum et medullam includunt. Quum enim membra haec grandiora sunt et cerebrum et medullam ampliores latioresque spiritus cavernae in ipsis efficiunt; at si pusilla fuerint, contrarium evenit. Vis praeterea cogitandi iis, qui aut nimis magna capita aut nimis exigua evidenter possident, oblaesa est. Sed exigua capita semper prava sunt: magna vero, licet raro, nonnunquam tamen et bona fuerint et ob facultatis co-

Ed. Chart. IX. [862. 863.]

Ed. Bas. V. (445.)

τε τῆς κατὰ ταῦτα δυνάμεως καὶ πλήθει τῆς ὕλης, ἐξ ἧς
 διαπλάσθησαν, ὅπερ ὑπάρχει φασὶ καὶ Περικλεῖ τῷ Ἀθη-
 ναίῳ συνεστατάτῳ γενομένῳ. σκώπτεται γοῦν ὑπὸ τῶν κο-
 μικῶν ἐπὶ μεγάλῃ κεφαλῇ. ἔτι δὲ μᾶλλον, ἐὰν καὶ τὸ
 κατὰ φύσιν σχῆμα φυλάττῃ καὶ τὸν αὐχένα κρατερόν ἔχῃ
 καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς δεδορκότες δορυμνὸν, γνωστὸν ἄριστα
 διακρίσθαι τὴν τοιαύτην κεφαλὴν. αἱ δὲ φοβαί, καὶ γὰρ
 καὶ τούτων ἔφην τινὰς οὐκ εἶναι μεμπτάς, γίνονται μὲν
 ὑπεκκατεστροφέναι κατὰ τὴν εὐρίστην διαπλάσεως, ἥτις
 ἔοικε προμήναι σφαίρα τεθλιμμένη καθ' ἑκάτερον οὐση-
 ῖται δὲ λείπουσαν ἔχουσαν τὴν κατ' ἐνὸς ἢ μέτωπον ἐξοχὴν
 ἢ περιαιρίαν [863] τοῦ προσήκοντος ἠϋξημένην. ὡς τὸ
 πολλὸν μὲν οὖν, ἔφην, ὥσπερ τὴν μεγάλην, οὕτω καὶ ταύτας
 εὐφρήσεις μεμπτάς. ἐν δὲ τῷ σπανίῳ γίνονται καὶ τούτων
 τινὲς ἀγαθαί, τῆς διαπλαττούσης δυνάμεως τὴν ὕλην, ἐξ ἧς
 ἐγενήθη κνούμενός ὁ ἄνθρωπος, ἰσχυρῶς ὑπαρχούσης, ὡς
 μὴ σκεθῆναι τῷ πλήθει τοῦ ζώντος ἐπὶ τὸ χωρίον αἵμα-

rum formatricis rebus et materiae, unde creata sunt,
 ubertate, quali capite Pericles Atheniensis vir prudentissi-
 mus fuisse traditur; unde et comici ejus capitis magnitu-
 dinem diceriis lacessunt. Praeterea vero magis grande
 caput bonum sit, si et naturalem figuram retineat et cer-
 vicem validam et oculos acute cernentes habeat: tunc
 enim optime hujusmodi caput sese habere sciendum est.
 Verum acuta capita, nam et ex his quaedam non esse
 improbanda affirmavimus, optima figura aliquantulum per-
 mutata fieri dicimus. Optima enim capitis figura oblongo
 orbi utrinque compresso similis est, deficit autem acuto
 occipiti aut occipitii aut frontis eminentia aut ultra quam
 deceat productam habet. Plerumque igitur, ut dixi, quem-
 admodum magnum caput, ita et hujusmodi acuta, men-
 dosa improbaque reperies; raro tamen et ex his aliqua
 bona fuerint, facultate materiam, ex qua homo in utero
 creatus est, efformante admodum valida, neque sanguinis
 in uterum defluentis multitudine superata, sed contra

Ed. Chart. IX. [368.]

Ed. Bas. V. (445. 446.)

τος, ἀλλ' ἐξαρκέσαι τε καὶ ἀντισχεῖν αὐτὸ καὶ διακλάσαι καλῶς. ἐπεὶ τοίνυν ἤτοι διὰ τὴν ἔνδειαν ὁποτέρως τῶν ἑσχαῶν ἢ διὰ τὴν ἐπαύξεισιν αἱ φοβαὶ γίνονται κεφαλαι, πρῶτον μὲν σε χρή προσέχειν τὸν νοῦν πότερον αὐξηθείσης ἢ μειωθείσης, οὐ μεμπτόν θ' αἰεὶ, τὸ προσαν- (446) ξηθείσης. ἀλλὰ συνεπιακένευσθαι χρή τηρικαῦτα πρῶτον μὲν τὴν εὐσχημοσύνην τῆς ἐπαυξήσεως· αἱ γὰρ ἀπρεπεῖς ἐπαυξήσεις εἰσι μοχθηραί· δεύτερον δὲ πότερον ἢ κατ' ἰσὺν ἑξοχὴ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς γέγονε μείζων ἢ τὸ κατὰ πρόσωπον μέρος ἠϋξῆται, βέλτιον εἶναι νομίζοντα αὐξηθῆναι τὴν κατ' ἰσὺν. αὐτίκα γὰρ ἢ τε κυριωτάτη τῶν κοιλιαῶν ἐστὶ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἢ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ ῥέωσις. εἴτε καθ' ἑξῆς σκοπεῖν τὸν αὐχένα πότερον ἀσθενέως ἢ κρατερῶς ἐστίν. εἰν γὰρ ἢ τ' ἑξοχὴ μὴτ' ἀσχήμων ἢ μὴθ' ὕπερβαλλόντως μεγάλη, γεναιός τε αὐτὴν ἐκδέχεται τράχηλος, ἀποδέχου τὴν ὀξυτητα τῆς τοιαύτης κεφαλῆς. ἰσχυροὺς γὰρ εὐρήσεις τούτους τά τε ἄλλα κτλ ταῖς ὁστοῖς. ἐπίσπεψαι

ejus vim sustinere, resistere eleganterque effingere potens fuit. Quando igitur ob alterutrius eminentiae defectum aut excessum acuta capita redduntur, primum quidem et illud animadvertere decet, utrum aucta aut diminuta prominentia acutum caput evaserit: vitiosum enim semper est ex comminuta mucronatum caput: non semper malum ex adaucta. Verum autem praeterea considerare convenit imprimis quidem decoram incrementi formam; deformia enim incrementa prava sunt: secundo utrum capitis excessus, qui in eo occipitio est, plus quam ea, quae a facie est, pars excreverit: melius enim putandum est, occipitii eminentiam majorem esse, ibi namque et nobilissimus cerebri sinus et dorsi medullae exortus locati sunt. Postea deinceps cervicem considerato, imbecillane sit an robusta; nam si eminentia neque indecora fuerit, neque ultra modum grandis validumque eam collum sustineat, hujusmodi capitis acumen probato: hos enim homines et aliorum membrorum, sed. officium praecipue viribus pollere compe-

Ed. Chart. IX. [368.]

Ed. Bas. V. (446.)

ὁ ἐνταῦθα τίνα λέγει τὰ ἄλλα, πότερά τὰ κατὰ θώρακα καὶ ἦπαρ, ὡς εἶναι τὰς τρεῖς ἀρχὰς τοῖς τοιούτοις γενναίαις, οὐ μόνον τὴν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον· ἢ τὰλλα μόνον λέγει διὰ τὰ τὴν πρῶτην ἀρχὴν τε καὶ γένεσιν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἔχοντα. ταῦτα δὲ ἐστὶ νωτιαῖος καὶ νεῦρα καὶ σὺν αὐτοῖς ἡ τῶν ὀστέων οὐσία καὶ ἡ τῶν μυῶν, ἅπερ ἐξ ἀνάγκης συναυξάνεται καὶ συγκρατύνεται τῇ κεφαλῇ. καὶ ταῦτα δὲ εὐρήσεις ὡς τὸ πολὺ συναυξανόμενα. τοῦ γὰρ αἵματος, ἐξ οὗ διαπλάσθησαν τὰ κατὰ τὴν κεφαλὴν, ὄντος πολλοῦ τε καὶ εὐχρήσιου καὶ τὴν ζωτικὴν δύναμιν, ἣν ἐκ καρδίας ἐδείξαμεν ὀρμαῖσθαι καὶ τὴν φυσικὴν τε καὶ θρεπτικὴν ὀνομαζομένην, ἣν ἐξ ἥπατος ἔμαθες ἐπιρρεῖν ταῖς φλεβῖν, εὐλογον ὑπάρχειν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἰσχυρᾶς. καὶ δὴ τῷ τοιούτῳ ζωῷ τὰ ὡς θεμέλια τοῦ παντός σώματος ἀναγκαῖον εἶναι γενναῖα. τῆς δ' ἐναντίας ἐχοίσεως κεφαλῆς, κατὰ τε τὸ μοχθηρὸν σχῆμα καὶ τὴν μικρότητα, προσεπισκέψασθαι τὰ τε καθ' ὑπερῶαν ἐν τῷ στόματι χωρία. καλεῖται δ' οὕτως τὸ μέρος ἐκεῖνο τῆς ὑψηλῆς χώρας αὐτοῦ, ὅσον ὑπὲρ τὰς ἐκ τῆς

ries. Sed hoc loco et illud perpendito, quid si voluerit, quum dixerit et aliis: num intellexerit pectus et jecur, ut ejusmodi hominibus tria generosa principia infint, non solum cerebrum: an et alia illa sola dicat, quae primum initium et ortum ex capite habent; ea vero sunt dorsi medulla et nervi et cum ipsis ossium musculorumque materia, qui necessario una cum capite auferuntur et roborantur. Haec membra vero plerumque in simul augeri comperies. Quando enim sanguis, ex quo capitis partes creatae sunt, multus atque bonus est, vitalem quoque potentiam, quam ex corde prodire ostendimus, nutricemque vocatam quam ex jecore in venas promanare didicisti, statim ab initio robustas esse credibile est; atqui hujusmodi animali prima veluti fundamenta totius corporis magna esse ac generosa necesse est. At in capite contra deformi effigie et exiguitate vitiosa, praeterea et in ore palati partes inspicito; ita vero appellant in eo altioris spatii partem illam, quae supra foramina e naribus in

Ed. Chart. IX. [363. 364.]

Ed. Basf. V. (448.)

ρίνός εἰς αὐτὸ συντερήσεις ἐστὶ μετέωρον. εὐρήσεις γὰρ οὖν καὶ τοῦτο κοῖλον, ἐφ' ὧν ἡ φοβότης ὀξεῖά τε καὶ ἀσχήμας ἐγένετο. καὶ γὰρ οὖν καλοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τούτους μά-
 λιστα φοβούς. ἐπὶ πολλῶν δὲ καὶ ὀδόντες παρηλλαγμένοι φαίνονται, τούτεστιν οὐ κατ' εὐθὺ τοῖς ἄνωθεν οἱ κάτωθεν οὐθ' οἱ τομεῖς τοῖς τομεῦσιν οὐθ' οἱ κυνέδοντες τοῖς κυνέ-
 δουσι οὐθ' αἱ μύλαι ταῖς μύλαις, ἀλλ' ὅλον ἀνεσπασμένον τε ἅμα καὶ διστραμμένον αὐτοῖς φαίνεται τὸ στόμα. τού-
 τους οὖν εὐρήσεις κεφαλὴν τε συνεχῶς ἀλγοῦντας καὶ
 ρευματιζομένους τὰ ὦτα, ποτὲ μὲν ἰχθυὶ λεπτῇ καὶ
 ὑγρῇ, ποτὲ δὲ ὅλον πωΐδει τε καὶ δυσώδει, τῶν ἀσθε-
 νῶν μορίων εἰωθόταται καὶ πολὺ καὶ μοχθηρὸν περίετταται
 γεννᾶν. ὅπότε οὖν σαφὴς ἐγένετο ἡ ῥῆσις, [364] μικρόν
 τι προσθεῖς ἐπ' ἄλλην μεταβήσομεν. τὸ δὲ μικρόν τοῦ-
 τ' ἐστὶν ἀνάμνησις ἐνός τῶν εἰρημέων μοι κατὰ τὴν ἀρχὴν
 τοῦδε τοῦ λόγου. φαίνεται γὰρ ἤδη σαφῶς ὑπομνήματα
 μᾶλλον ἢ συγγράμματα τὸ προκείμενον εἰκέναι βεβλῖον,

ipsum pertinentia sublimis est; invenies enim et hanc partem illia cavam, quorum acutum valde caput ac de-
 forme est; hos autem praecipue vocant homines φοβούς,
 hoc est acuti capitia. In multis quoque dentes male po-
 siti videntur, id est non recte e regione superiores cum
 inferioribus committuntur, neque incisores cum incisori-
 bus, neque canini cum caninis, neque molares cum mo-
 laribus; sed veluti revulsum juxta atque distortum in
 ipsis os apparet. Hos igitur crebro dolore capitis vexari
 conspicias ipsorumque aures destillatione laborare, non-
 nunquam sanie quadam tenui et liquida, nonnunquam co-
 purulento humore ac foetido emanante: imbecilla nam-
 que membra multum planumque excrementum colligere
 consueverunt. Igitur quum jam scriptoris sermo expla-
 natus fuerit, paucis quibusdam additis, aliam partem
 tranſibo. Ea vero pauca hujusmodi sunt, reminiscens
 scilicet unius, quod a me hujus sermonis initio dictum
 fuit; videtur enim jam aperte liber iste commentario na-

Ed. Chart. IX. [364.]

Ed. Bas. V. (446.)

ἑαυτοῦ τινὰ γράφοντος εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Ἱπποκράτους, ὡς ἕκαστον ἔτυχεν ἤτοι θεασάμενος ἢ διὰ λογικῆς σκέψεως ἔξυρῶν. οὐδὲν γὰρ οὐδ' ἐγγὺς οἰκτιρὸν ἐστὶ τῇ πρώτῃ ῥή-
σει πρὸς τὴν δευτέραν, καθάπερ οὐδὲ τῇ τρίτῃ πάλιν πρὸς
ταύτας.

δ.

Ὅσοισιν ὁστίον ἀπὸ ὑπερώης ἀπῆλθε, τουτέοια μέση ἴζει
ἢ ῥίσι. ὅσοισι δὲ, ὅθεν οἱ ὀδόντες, ἄκρη σιμουῖται.

Τὸ διαφράττον ὁστοῦν τοὺς δύο πόρους τῆς φωνῆς
ἐστήρικται κατ' ἄλλου τινὸς ὁστοῦ λεπτοῦ, τὴν μὲν ἀρχὴν
ἔχοντος ἄνωθεν ἐκ τοῦ μεσοφρύου, τελευτῶντος δ' ἐπὶ τὸ
πέρασ τῆς ῥινός, ἐνθα τὰ πτερύγια. κατὰ τοῦτο μὲν οὖν
τὸ μέρος ἐπικείται τὸ διάφραγμα τῆς φωνῆς, ἐκείνοις τοῖς
χωρίοις, εἰς ᾧ τὰ πέρατα τῶν τομῶν ὀδόντων ἀνήκει. τὸ

gis quam iusto volumini similis esse, Hippocrate sibi
ipsi, ut memoriae subveniret, nonnulla scribente, prout
unumquodque aut experientia comprehendisset aut ratio-
nali meditatione excogitasset. Nulla enim cognatio vel
propinquitas primæ parti cum secunda intercedit, quem-
admodum rursus neque tertiæ cum istis.

IV.

Quibus os a palato discessit, iis medius confidit nasus.

Quibus vero unde dentes procedunt, inde summus nasus
simus efficitur.

Quod os duo nasi intersepit foramina, id alio quodam
osse tenui sulcitur sursum ab intercilio principium habente
et in extremum nasi, ubi alæ sitæ sunt, desinente. In
ea igitur parte positum est nasi interseptum illis in locis
ad quæ incisorum dentium extrema perveniunt. Pars

Ed. Chart. IX. [864.]

Ed. Basf. V. (446.)

δ' ἀνωτέρω τούτων ὑπερώα μὲν ὀνομάζεται, στηρίζεται δ' ἐπ' αὐτῆς τὸ μέσον τοῦ διαφράγματος τῆς ῥινοῦς. ἔνθα ὡν οὖν ἀπόληται τι τῶν στηριζόντων ὀστέων, καταπίπτει ἐν ταῦθα τὸ διάφραγμα κοίλῃν ἰσγάζεται κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος τὴν ῥίνα, καὶ καλεῖται ταύτης τὸ σύμπτωμα σιμότης.

δ'.

Αἱ τῶν νηπίων ἐκλάμψεις ἅμα ἦβη ἐστὶν οἷσι μεταβολαῖς ἴσχυοσι καὶ ἄλλας καὶ ἐς νεφρὸν ὀδύνη βαρεῖα, ὅτω πληρῶνται σίτου.

Ταύτην τὴν γραφὴν ἀπάντων μὲν τῶν ἐξηγητῶν εἰδόντων, ἀπάντων δὲ τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων ἔχοντων, ἔπειτα τῶν νεωτέρων μεταγράφων ἐπεχείρησαν ἄλλος ἄλλως, αἱ μὲν ἐπιλήψεις γράφοντες, οἱ δὲ καταλήψεις, οἱ δὲ ἐκλάμψεις. ἡ δ' ἐξήγησις αὐτῶν ἐπιληψίαν αὐτῷ βούλεται δηλοῦσθαι, παυομένην ὡς τὰ πολλὰ τοῖς ἐκ νηπίου ἔχουσιν

autem his superior palatum quidem nominatur; ea vero medium nasi interseptum nititur. Itaque ubi fulcientium ossium aliquod decidens perierit, ibi interseptum illa in parte nasum concavum efficit atque id ejus symptoma similitas vocatur.

V.

Puerorum fulgores una cum pubertate in quibusdam mutationes habent, atque etiam alias et ad renem urga dolor gravis, quum cibis implentur.

Hanc omnibus explanationibus scripturam cognoscentibus et omnibus antiquis codicibus eam habentibus, nonnulli recentiores alius aliter eam mutare conati sunt. Quidam enim epilepsies scribunt, aliqui catalepsies, alii epilampsies, hoc est effulgescentiae. Ipsorum autem interpretatio ab ipso morbum comitiale significari vult, qui

Ed. Chart. IX. [364. 365.]

Ed. Bas. V. (446.)

αὐτὴν, ἐν τῇ τῆς παιδικῆς ἡλικίας εἰς τὴν ἡβικὴν μεταβολῇ.
καὶ γὰρ φαίνεται γινόμενον οὕτως, ἔάν μή τις ἐν τῷ χρόνῳ
τούτῳ πλημμυλῶς διαιτῶμενος αἷτιος αὐτῷ γένηται τοῦ
[365] διαμείναι τὸ νόσημα. γίνεται μὲν οὖν ὡς τὸ πολὺ
διὰ ψυχρὰν ἐγκεφάλου κρᾶσιν, συνεzeugμένης ὑγρότητος αὐ-
τῇ τὰ πολλά. σπάνιοι γὰρ αἱ ἐκ μορίου τινὸς ὁρμώμεναι,
θεραπεύεται δ' ὅταν ἡβάσκωσιν, ἔάν καὶ τᾶλλα τις ὡς
προσῆκει πράττῃ, διὰ τὴν ἐπὶ τὸ ξηρότερόν τε καὶ θερμό-
τερον μεταβολὴν τῆς κρᾶσεως ὅλου τοῦ σώματος. ὅπως
γὰρ ὁ ἀκμάζων θερμότερός ἐστι τοῦ παιδὸς ἑμαυτοῦ ἐν τοῖς
περὶ κρᾶσεων, ἐνθεν καὶ ὅπως ὁ παῖς οὐκ ἀκμάζοντός ἐστι
θερμότερος. ὁ μὲν ἀκμάζων ἀπλῶς θερμότερος, ὁ δὲ παῖς
οὐχ ἀπλῶς, ἀλλ' ὅτε πλέον ἔχει τὸ ἐμφυτον θερμόν. ἐκ-
λάμπεις οὖν τοῦ θερμοῦ βούλονται λέγειν αὐτὸν οἱ καλέ-
σαντες ἑαυτοὺς Ἱπποκρατεῖους, ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τῆς ἐκτὸς
φλογός, ἣτις ὅταν ἐπικρατήσῃ τῆς ὕλης, ὥστε ἑαυτῇ
συνεξομοιωσάσῃ πᾶσαν, ἐξέλამπé τε καὶ φανερά πᾶσιν ἐγέ-

plerumque ab infantia laborantibus in ipso a puerili ae-
tate ad pubertatem transitu evanescere consuevit. Etenim
id ita fieri compertum est, nisi quispiam eo tempore vi-
tiosa victus ratione utens, sibi ipsi conservandi morbi
hactor fuerit. Oritur sane plerumque ob frigidam cere-
bri temperaturam, humiditate adjuncta frequenter idque
saepius accidit, quoniam raro ex alicujus membri vitio
provenit. Finitur autem quo tempore pubescunt, si et in
aliis aegrotus, ut decet, se gesserit, quia totius corporis
temperamentum ad siccius calidiusque convertitur. Quo
enim pacto juvenis puero calidior sit, in libris de tem-
peramentis didicisti: ubi etiam quo modo puer juvene sit
calidior declaravimus: juvenis quidem absolute calidior,
puer vero non absolute, sed eo quod plus innati calidi
possideat. Illi itaque qui se ipsos Hippocraticos nomi-
nant, ipsum fulgores calidi dicere volunt, per translatio-
nem ab externa flamma, quae quum materiam vicit eam-
que sibi ipsi omnem assimilavit, effulget manifesta que omni-

Ed. Chart. IX. [366.]

Ed. Baf. V. (446. 447.)

νεο, κατακεκρωμένη πρόσθεν, ἥνικα τὴν ὕλην ὑγρὰν οὖσαν ἐξηραίνεν. ὁ δὲ γε Ζεῦξις, ὡσαύτως δ' αὐτῶ καὶ τῶν ἐμπειρικῶν τινες, οὐχ οὕτως ἀκούουσι τὴν ἐκλάμψιν, ἀλλ' ἐτέρῳ τινὶ τρόπῳ· μαθήσῃ δὲ τῆς τοῦ Ζεῦξιδος φήσεως παραγραφείσης ὧδε. νήπια λέγει ὁ Ἰπποκράτης τὰ μέχρι ἡβῆς, ταῦτα δὲ κατὰ τὸν τοῦ ἡβήσκου χρόνον ἐκλάμπει, ἐμφατικῶς ἄγαν τῇ μεταφορᾷ χρησάμενος. καὶ γὰρ σφαιροῦται τὰ τριηκόντα μᾶλλον καὶ εὐμενέστερα γίνεται καὶ τῷ χροίματι καὶ τῷ εἶδει χαριέστερα καὶ τῇ δυνάμει καὶ λογισμῷ βελτίονα. ἀθρόως δὲ γίνεται τοιαῦτα ὥστε καὶ τῶν εὐειδῶν φύσει τότε μᾶλλον ἐκλάμπει τὸ κάλλος. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος Ζεῦξις νήπια φησὶν εἰρησθαι πάντα τὰ παῖδια, καθότι καὶ Ἡρόφιλος ἀνόμασεν αὐτὰ οὕτως. καὶ γὰρ περὶ τούτου γράφει τόνδε τὸν τρόπον διὰ ταύτης τῆς λέξεως· φαίνεται νήπια λέγων ὁ Ἰπποκράτης τὰ ἕως ἡβῆς καὶ ὅχι τὰ νεογνὰ μέχρι τῶν πέντε ἢ ἑξ ἐτῶν, ὡς νῦν οἱ πλείστοι λέγουσιν. ἦρκεν δὲ καὶ ὁ Ἡρόφιλος (447) τὰ τηλικαῦτα λέγων νήπια, δι' ὧν φησι· τοῖς νηπίοις οὐ γίνεται σπέρ-

bus redditur, quum prius humidam materiam exsiccans occultaretur. At Zeuxis et cum ipso pariter nonnulli empirici fulgorem haud ita interpretantur, sed altero quodammodo; intelliges autem ex Zeuxidis sermone in hunc modum descripto: Infantes usque ad pubertatis annos appellat Hippocrates, isti autem pubescendi tempore effulgent. Atque hic magnam vim exprimendi habente translatione usus est; tunc enim magis carnosii fiunt et adultiores, coloreque et forma gratiores, viribus ingenioque praestantiores. Repente autem ac simul haec omnia eveniunt, eorumque qui natura formosi sunt tunc magis effulget pulcritudo. Idem iste autem Zeuxis infantes appellari omnes pueros inquit, quemadmodum et Herophilus ipsos appellavit: de hac enim re hunc in modum scribit hisce verbis: videtur Hippocrates infantes nominasse usque ad pubertatis annos, non eos tantum, qui nuper sunt nati, ad quinque vel sex annos, ut plerique nunc intelligere solent. Contentus fuit autem et Herophilus tam grandes

Ed. Chart. IX. [363.]

Ed. Basf. V. (447.)

ματα μεγάλα, καταμήνια, κήμα, φαλακρότης. οὐ γὰρ τοῖς
μέχρι τῆς προειρημένης ἡλικίας παραγενομένοις λέγει μὴ
γίνεσθαι ταῦτα, τουτέστιν ἀπὸ τῆς πρώτης εὐθὺς γενέ-
σεως, ὅπερ τινὲς δεχόμενοι καταγελῶσιν αὐτοῦ, ὡς τὰ πᾶσι
γινωσκόμενα διδάσκοντας, ὧν ἐστὶ καὶ ὁ Καλλίμαχος, ἀλλὰ
τοῖς μέχρις ἡβης, ἐπειδὴ τινες ὑπέλαβον καὶ ἐν τούτοις
ταῦτα γίνεσθαι. ταῦτα μὲν σοὶ καὶ τὰ τοῦ Ζεύξιδος· ἐμοὶ
δ' ὅπως εἰρησθαι δοκεῖ τὰ νήπια καὶ πρόσθεν μὲν εἶπον,
ἀναλήψομαι δὲ καὶ νῦν ἔτι σαφέστερον τὸν λόγον. τὸ τῆς
ἐπιληψίας πάθος ἦτοι κατὰ φυσικὴν γίνεται δυσκρασίαν,
ὅταν ὑγρὸς ὁ ἐγκεφαλὸς ἱκανῶς ἢ καὶ τηνικαῦτά γε καὶ
παιδίων ὀνομάζεται τὸ νόσημα, καθάπερ αὐτὸς ἐδήλωσεν
ἐν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ αἰρών καὶ τόπων ᾧδε πως γράψας·
τοῖς παιδίοις συμπίπτειν σπασμούς τε καὶ ἄσθματα, ἃ νο-
μίζουσι τὸ παιδίον ποιεῖν καὶ νοῦσον εἶναι. κατὰ ταύτην
τὴν ῥῆσιν εὐδηλον ἔτι προσυπακούσαι διὰ τὸ παιδίων πά-
θος, ὡς εἶναι τὴν λέξιν ταύτην· ἃ νομίζουσι τὸ παιδίων πά-
θος ποιεῖν καὶ ἱερὴν νοῦσον εἶναι. γίνεται δὲ καὶ δι' ἀμαρ-

nati infantes vocare per haec verba: infantibus non
erumpunt semina multa, neque menstrua purgamenta, ii-
dem non concipiunt, non calvescunt. Neque enim prae-
dictam aetatem natis haec accidere negat, hoc est a primo
statim ortu, ut nonnulli accipientes ipsum derident, tan-
quam res omnibus notas edocentem, e quorum numero
est etiam Callimachus, sed illis qui ad pubertatem usque
pervenerunt, quod nonnulli et in istis ea fieri opinaren-
tur. Hactenus Zeuxis loquutus est: at mihi quid per in-
fantes significare videatur et antea quidem dixi et nunc
iterum manifestiori sermone repetam. Comitialis affectus
aut a naturali intemperie provenit, cum humidum valde
cerebrum est, tuncque morbus iste puerilis adpellatur,
quemadmodum ipse in libro de aquis, aëre et locis ita
scribens significavit: Pueris accidere convulsiones et su-
spira sive anhelitus; quae putant puerilem efficere et sa-
crum morbum esse. In his verbis clare patet, illi di-
ctioni, *puerilem*, subintelligendum esse affectum, ut loquutio

στ'.

Ἐς νεφρὸν ὀδύνη βαρεῖα, ὅταν πληρῶνται σίτου, ἐμύσει
 τε φλέγμα. ὅταν δὲ πλεονάζωσιν πρὸ ὀδύνης, ἐκώδεα, καὶ
 ῥόφους μὲν γίνονται, λύονται δὲ ὅταν σίτων πενιθῶσιν,
 ψάμμια τε πυρρὰ ἐφίσταται, αἱματώδεις τε οὐρέουσι·
 νάρκη μηροῦ τοῦ κατ' ἔξιν. ἐλινύσειν οὐ συμφέρει, ἀλλὰ
 γυμνάζεσθαι, μὴ ἐμπίπλασθαι. τοὺς νέους ἐλλεβορίζει,
 ἰγνύην τάρμειν, οὐρητικοῖς καθήρας, λεπτῦναι καὶ ἀπο-
 λύναι.

Ὀδύνην βαρεῖαν ἦτοι τὴν ὡς βαρέος τινὸς ἐγκειμένον
 κατὰ τὸ χωρίον αἰσθησὶν φέρουσαν ἢ τὴν χαλεπὴν ἀκούειν
 οἷον τ' ἐστίν. ἀληθὲς γὰρ ἐκάτερόν ἐστι, κατὰ διαφέροντας
 χρόνους ἐν τοῖς νεφροῖς γινόμενον. ἐπεὶ δὲ σφοδρότατα μὲν
 ὀδυνῶνται κατὰ τε τὰς γενέσεις καὶ διεξόδους τῶν [367]
 λίθων, ἐν δὲ τοῖς λοιπῷ χρόνῳ τὰς ὀδύνας ὡς βαρέος τινὸς
 ἐγκειμένου κατὰ τὸν τόπον ἔχουσιν. ὅσοι μὲν οὖν ἡγούνται

VL

*In renem dolor gravis prosidit, quum cibo replentur vo-
 mitumque pituitiam. Quum vero ubertim excreverint,
 aeruginosa mejunt et leviores quidem evadunt. Solvan-
 tur autem dolores, vacuati cibis, arenulae fulvae sub-
 sident et cruentam urinam mejunt; femoris e regione
 positi stupor percipitur. Quiescere non confert, sed
 exerceri, non repleti. Juvenes veratro purgare oportet,
 populeis venam incidere; urinam ciontibus expurgare,
 attenuare ac emollire.*

Dolorem gravem aut tanquam alicujus rei gravis loco
 incumbentis sensum inferentem aut acerbum intelligere
 possumus. Siquidem utrumque verum est, diversis tamen
 temporibus in renibus fieri: in calculorum enim crea-
 tione atque exitu acerbissime dolent, reliquo autem tem-
 pore, ut rei cujuscumque gravis loco incumbentis dolorem
 percipiunt. Quicumque igitur in renum cavis lapillos

Ed. Chart. IX. [867.]

Ed. Basf. V. (447.)

κατὰ τὴν κοιλίαν τῶν νεφρῶν συλίστασθαι τοὺς λίθους, ἐν τῇ διεξόδῳ μόνῃ τῇ κατὰ τοὺς οὐρητήρας ὀδυνᾶσθαι φασὶ τοὺς πάσχοντας. ὅσοι δὲ ἐν αὐτῇ τῇ σαρκὶ τῶν νεφρῶν, οὐκ ἐν μόναις ταῖς διεξόδοις, ἀλλὰ καὶ καθ' ὅν γίνονται χρόνον ἐνταῦθα καὶ καθ' ὅν εἰς τὴν κοιλίαν τῶν νεφρῶν διεξέρχονται. τοῦ δ' ἐν ταῖς σαρκὶν αὐτῶν συλίστασθαι τοὺς λίθους ἀνάλογον τοῖς ἐπὶ τῶν ἀρθριτικῶν πῶροις ἐπάγονται μάρτυρα τὴν ἐκ τοῦ περὶ φύσεως ἀνθρώπου καὶ διαίτης λέξιν ἔχουσαν οὕτω. ὁκόσαιοι ψαμμοειδῆς ὑφίστανται, ἣ πῶροι ἐν τοῖσιν οὖραις, τούτοις τὴν ἀρχὴν φύμματα ἐγένετο πρὸς τῇ φλεβί τῇ παχείᾳ καὶ διεπλάθει. ἔπειτα δὲ οὐ ταχέως φαγόντων τῶν φυμάτων πῶροι συσταθήσαν ἐκ τοῦ πύου, οἷτινες ἔξω θλίβονται διὰ τῶν φλεβῶν σὺν τῷ οὐρῳ εἰς τὴν κύστιν. αὕτη μὲν οὐκ ἡ ποικράτειός ἐστι ῥῆσις, οὐκ ἀδύνατον δὲ ἐκατέρως γίνεσθαι τοὺς ἐν τοῖς νεφροῖς λίθους κατὰ τε τὸν ἄρτι εἰρημένον τρόπον καὶ τὸν ὀλίγον ἔμπροσθεν, καθ' ὅν ἐν ταῖς κοιλίαις αὐτῶν ἔφαμεν, ἔξοπτόμενον ἐν τῷ χρόνῳ καὶ ξηραίνόμενον

concrefcere arbitrantur, in folo per urinarios meatūs tranſitu laborantes dolere ajunt. At quicunque in ipſa renum carne calculos creari ſibi perſuaſerunt, non ſolum inter exeundum, verum etiam creationis tempore eo in loco dolorem ipſos inferre teſtantur; deinde et quando in renum ſinus pervadunt. Calculos autem in renum carnibus generari, proportionē top̄his in articularum morbo genitis reſpondentes, orationem in teſtem adducunt ex libro de natura hominis et victus ratione ita ſe habente. Quibuſcunque arenoſum ſubſidet aut top̄hi in urinis, iſtis ab initio tubercula ſecundum venam craſſam orta ſunt et ſappuraverunt. Poſtea vero non celeriter ruptis tuberculis, top̄hi ex pure concreti ſunt, qui ſeras per venas cum lotio in veſicam traduntur. Haec eſt ſane Hippocratica narratio. Caeterum renum calculi utroque fieri modo poſſunt et nuper dicto et ſo, quem paulo ante declaravimus, quum in ipſorum ſinibus temporis intervallo exaltum arefactumque craſſum et viſcidum humorem ad

Ed. Chart. IX. [367.]

Ed. Bas. V. (447.)

παχύν καὶ γλίσχρον χυμὸν, εἰς παρώδη συστάσειν ἀφαιρῆσθαι. κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, ἐάν τ' ἐμφραξίς ᾗ κατ' αὐτοὺς ἐάν τε μετρία φλεγμονή, βάρους μᾶλλον, σὺν ὀδύνης αἰσθησίς γίνεται, καθάπερ καὶ τῷ ἥπατι διὰ τὸ βροχιαίων νεύρων, ὥσπερ τοὺς νεφροὺς, οὕτως καὶ τὸ ἥπαρ μείνει, τὰς δ' ὀδύνας ἐν τοῖς νεφροῖς μάλιστα γίνεσθαι φησὶ, καθ' ὃν χρόνον πληροῦνται οἵτου. δύο δὲ σημαίνοντες τῆς σίτος φωνῆς παρ' αὐτῶν, καθ' ἑκάτερον τῶν σημανμένων ἀληθῆς ὁ λόγος ἔστιν. ἐάν τε ἐπὶ τῶν ἐσθιομένων ἀκούηται σιτίων, ἔξ ὧν αἵματος ἀθροίζεται πλῆθος, ὡς ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ἐντέροις περιττωμάτων τῆς τροφῆς. ἐπιμάζει γὰρ ποτε καὶ ταῦτα σίτα, ὡς ἐν τοῖς περὶ διαίτης ὀξείων. οἷσι γὰρ, φησὶν, ἐγκατακέλεισται σίτος τοῖς ἐντέροις, ἣν μὴ τις ὑποκενώσας τὴν γαστέρα τὸ ῥόφημα δοῖν βλάψει μεγάλως. ἡ μὲν οὖν διὰ τὸ οὕτως λεγόμενον σίτη ὀδύνη γινομένη κατὰ τοὺς νεφροὺς, ἐπὶ τὸ θλίβεσθαι τε καὶ βαρύνεσθαι πρὸς τὸ πλῆθος τε καὶ βάρους τοῦ π-

tphi spissitudinem redigi asserabamus. Eodem quoque tempore si obstructio aliqua in ipsis fiat aut mediocri phlegmone, gravitatis magis quam doloris sensu efficitur, quemadmodum et in jecore, propterea quod ut renes, ita et jecur perexiguus nervis praeditum est. Dolores autem eo potissimum tempore in renibus excitari dicit, quod replentur cibo. Quumque duo ab hac voce, *cibus*, apud ipsum significantur, in utroque significato veridica oratio est, sive de assumptis cibariis, ex quibus sanguinis multitudo creatur, sive de alimenti recrementis, quae in intestinis colliguntur, intelligas: nonnunquam enim et ita cibos nuncupat, ut in libro de ratione victus in acutis, ita inquires: Quibus enim cibus in intestinis occlusus est, nisi quis alvum prius dicens sorbitionem dederit, vehementer laedet. Dolor itaque a cibo ita significante excitatus in renibus, qui multitudine pondereque excrementorum premantur onerenturque, simulatque ista deleta expulsaque fuerint, remittitur atque plane finitur. At dolor

Ed. Chart. IX. [367. 368.]

Ed. Basf. V. (447. 448.)

φριττωμάτων, εὐθέως ἅμα τῷ διαχωρῆσαι κάτω ταῦτα, καθίσταται τε καὶ παύεται τελείως. ἢ δ' ἐκ τοῦ κατὰ τὰς φλέβας ἀθροισθέντος πλήθους, ὅταν εἰς τοὺς νεφροὺς κατασκήψῃ, καὶ φλεβοτομηθῶσιν, οὐκ εὐθέως λύεται, διὰ τε τὸ πυκνὸν τῆς τῶν νεφρῶν οὐσίας καὶ ὅτι διὰ πολλῶν αὐτοῖς ἐπιτεκνιμένων σωμάτων, ἢ τῶν ἔξωθεν ἐπιτετιθεμένων βοήθημάτων ἀφικνουμένη δύναμις ἐκλύεται. λύει (448) δὲ αὐτῆς τὰς ὁδύνας οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ διὰ τῆς ἄνω γαστρὸς ἔκκρισις, ἣ γίνεται κοινόν τι σύμπτωμα τοῖς κῶλον πάσχουσι καὶ νεφρὸν. καὶ γὰρ τοι καὶ συνεχῶς οἱ νεφροὶ τῷ κώλῳ καὶ τὸ κῶλον τοῖς νεφροῖς συνάπτονται αὐτὰ τοῦ περιτοναίου, κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν οἱ ἔμετοι φλεγματοειδεις γίνονται. τοιοῦτος γὰρ ἐν τῇ γαστρὶ γεννᾶται χυμὸς ὡς τὸ πολὺ διὰ πληθους σίτου, καὶ μᾶλλον ἐὰν παχέα ταῦτα καὶ γίῃσι φλεγματοειδέστερα τύχη· ἐὰν δὲ αὐξάνηται τε καὶ παραμένῃ τὰ πάθη, προσγίνεται τοῖς οὕτω πάσχουσι ἰώδης ἔμετος, ἐπὶ τε ταῖς ὁδύνασι καὶ ταῖς ἀγρυπνίαις διαφθειρομένου τοῦ αἵματος, καὶ μάλιστα ὅταν [368] ἅμα τούτοις

ex sanguine in venis contracto proveniens, quando in renes incubuerit, etiam si venam caecideris, haud illico discutitur et ob renum corporis densitatem et quoniam ob multa ipsis superinjecta corpora exterius appositorum remediorum facultas ad renes jam debilior affecta pervenit. Solvit autem ipsorum dolores non id solum, verum etiam et per superiorem ventrem facta excretio, quam tam coli, quam renum dolore vexatis commune quoddam symptoma est: continenter enim renes laxo intestino et laxum intestinum renibus per tunicam peritoneum vocatam copulantur. Inter initia itaque pituitosi vomitus fiunt: hujusmodi enim succus in ventriculo creatur plerumque ex ciborum multitudine, ac multo magis, si isti crassi naturaeque pituitosiores exsiterint. Quod si increpescant perseverentque affectus, iis ita patientibus vomitus aeruginosus supervenit, ob dolores ac vigilias corrupto sanguine, idque maxime quum una febricitaverint et in-

Ed. Chart. IX. [368.]

Ed. Bas. V. (442.)

ἢ τοίνυν ἀπάσας ἃς εἶπον ἄρτι διαφορὰς τῶν χρωμάτων
 πλὴν τῆς τεφρώδους, ἡγήτιόν ὑπὸ τῆς τοῦ πυρρῶν δηλω-
 σθαι φωνῆς, εἰπόντος αὐτοῦ, ψαμμία πυρρὰ ὑφίστασθαι,
 ἢ τὸ προκειμενον τὸ αἱματῶδες ἀπὸ κοινοῦ δεκτικόν εἶρε-
 σθαι. λέγω δὴ τό ποτε. ὥσπερ γὰρ αἱματῶδες αὐτὰς
 φαίνεται ποτε γινόμενον τὸ οὖρον, οὔτε διὰ παντὸς οὐκ
 ἐπὶ πάντων τῶν νεφριτικῶν ὑπάρχον τοιοῦτον, παραπληρῶς
 καὶ ψαμμία ποτὲ φαίνεται πυρρὰ τοῖς οὔροις ὑφίστασθαι.
 δέδιικται μὲν γὰρ ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομή-
 μασιν ἔλκων εἰς ἑαυτὸν ὁ νεφρὸς ὅσον ἐν ταῖς φλεβῖν ἑρ-
 ρῶδες τε καὶ λεπτὸν ἀναμέμικται τῷ αἵματι. τῶν δὲ ἐκ
 τὴν κοιλίαν αὐτοῦ διηθούντων τὸ τοιοῦτον πῶρον ἐν
 πλείον ἀναστομαθιέντων, συνδηθεῖται τι καὶ τῶν παχύτε-
 ρων. ὅταν οὖν τοῦτο θερμαινόμενον ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ νε-
 φροῦ παροξειδῇ λάβη σύστασιν, ἐὰν μὲν ἡ τῶν νεφρῶν
 ἀποκριτικὴ δύναμις διώσῃται πᾶν αὐτὸ σὺν τοῖς οὔροις,
 αἱ ψαμμῶδεις ἐν αὐτοῖς ὑποστάσεις γίνονται. ἐὰν δὲ ἐπι-
 πλεθύνον τε καὶ δυσάπολυτον ᾖ τῇ κοιλίᾳ τοῦ νεφροῦ, ἐκ-

tur omnes, quas modo recensui, colorum differentias
 praeter cinereum ab hac voce, rufum, significari putan-
 dum est, ipso dicente arenulas rufas subfidere aut adjectam
 illam vocem, sanguinem ex communi sensu dictam fuisse
 accipiendum est. Dico autem nonnunquam, quemadmo-
 dum enim cruentum ipsis interdum lotium emittitur, non
 semper tamen neque in omnibus renum affectibus, pari-
 ter et interdum arenulae rufae in urinis subfidentes ap-
 parent. In commentariis namque de naturalibus potentiis,
 quicquid in venis serofi tenuisque cum sanguine permixtum
 est, renem ad se ipsum attrahere demonstravimus, me-
 tibz autem id in renis ventriculum percolantibus latius
 patefactis, aliquid etiam ex crassioribus succis illabatur.
 Quando igitur istud calefactum in renis cavo ad topi
 consistentiam redactum fuerit, si renum vis expulso-
 ria omne id una cum lotio extruserit, arenosae in ipso sub-
 fidentiae fiunt; quod si renis cavo impactum tenacius is-

Ed. Chart. IX. [368. 369.]

Ed. Bas. V. (442.)

χομένου ἐαυτῷ τι παραπλήσιον ἕτερον ἐκ τῆς κοίλης φλεβός, ἐπὶ πλέον αὐξάνεται. περιπλάττεται [369] γὰρ αἰετὸ ἐπιφύον τῷ προϋπάρχοντι, καὶ οὕτως ὁ πῶρος ἀξιόλογος τῷ μεγέθει συνίσταται. τινὲς δὲ εἰρήκασιν, διὰ τι αἷμα οὐροῦσιν; ὅτε ἐπειδὴ ὁ λίθος ἔξω, ὅταν γωνοειδὴς ἔσται, πλήττει τὰ παρακείμενα μόρια καὶ αἷμα ποιῇ ἐκκρίνεσθαι. ἐὰν δὲ ἀραιωθῇ μὲν ἢ εἰς τὸν νεφρὸν ἐκ τῆς κοίλης φλεβός εἰσόδος, ὑγρὸν δ' ἢ τὸ αἷμα καὶ μήτε πολὺ μήτε γλίσχρον, αἱματωδὲς οὕτω τὸ οὖρον γίνεται. τὴν δ' εἰς τὸ σκέλος διήκουσαν ὀδύνην ναρκώδη διὰ τὴν τῶν ἐπικειμένων ἀγγείων τῇ ῥάχει τῆς κοίλης φλεβός καὶ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας πρὸς τε τοὺς νεφροὺς καὶ τὰ σκέλη κοινωνίας ἡγητέον γίνεσθαι. μέγισται γὰρ ἐπ' αὐτοὺς τοὺς νεφροὺς ἀποπεφύκασιν, μεθ' ἧς οὐ μεγάλας τινὲς ἐν ὀσφύϊ, κἄπειθ' ἐκότερον τῶν ἀγγείων διχῇ σχισθὲν, εἰς ἑκάτερον ἀφικνεῖται τῶν σκελῶν, εἰς ὅλον αὐτὸ διανεμόμενον. ὅσοι δὲ διὰ τῶν οὐρητήρων ἢ τινων ὑμένων ἢ νεύρων ἢ καὶ τοῦ περιτοναίου λέγουσι κοινωνίαν εἶναι τοῖς νεφροῖς πρὸς τὰ

haerescat, aliquid aliud ejusdem materiae ex vena cava fuscipiens sibi apponens, plus augetur, semper enim quod recens influit, priori circumaffigitur, atque ita insigni magnitudine tophus grandescit. Verum nonnulli inquirunt, cur sanguinem mejunt? quoniam calculus egrediens quum angulosus sit, proximas particulas vulnerat et cruorem evocat. Quod si ex vena cava in renem pertinens meatus patentior fiat, sanguis autem liquidus sit, neque multus; neque viscidus, cruentum ita lotium redditur. At dolorem stupidum in crus descendentem propter vasorum dorso incumbentium, cavae scilicet venae magnaeque arteriae cum renibus et cruribus conjunctionem, ortum habere putandum est. Maximae namque in ipsos renes expullulant; post eas quaedam haud magnae in lumbos inferuntur: postea utrumque conceptaculum bipartito divisum in utrumque crus delabitur per ipsumque totum distribuitur. Quicumque vero per meatus urinarios aut quasdam membranas aut nervos vel etiam peritonaeum cum cruri-

Ed. Chart. IX. [369. 370.]

Ed. Baf. V. (448. 449.)

μον, οὐχ (449) ἀπλῶς δὲ εἶπεν οὐρητικοῖς χρῆσθαι δεῖν, ἀλλὰ προσθεῖς τὸ καθαίρειν ἐνεδείξατο τὸν τρόπον τῆς ἐκ αὐτῶν γινομένης ὠφελείας, ἐκκαθαρόντων οὐ μόνον τὰ κατὰ τοῖς νεφροῖς ἐμπεπλασμένα γλίσχρα καὶ παχέα, ἐν αὐτοῖς δὲ καὶ τὰ κατὰ τὰς φλέβας [370] ἐμφερόμενα τῇ αἵματι παρὰ φύσιν. τὸ δ' ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς ῥήσεως ἐρημύον, λεπτύναι, χρήσιμόν ἐστιν ἅπασιν τοῖς νεφρικοῖς, ὅσους τε παρασκευάζομεν εἰς ἐλλέβορου λήψιν, ὅσους τε χυμοὺς τούτου καὶ διὰ φλεβοτομίας θεραπεύομεν ἢ καὶ μετὰ τὴν τούτου προσαγωγὴν. εἴρηται δὲ τὸ μὲν λεπτύναι περὶ τῶν χυμῶν, τούτοις γὰρ προσήκει λεπτύναι, τὸ δὲ ἀπαιτῆναι περὶ τῶν στερεῶν. ἑκάτερον γὰρ χρήσιμον ἐπὶ τῶν τῶν ἐλλέβορον ληψομένων εἰς τὸ τῆς καθάρσεως ἀκίνδυνον. εἰν οὖν ἄνευ τοῦ προλεπτύναι τοὺς χυμοὺς ἢ τὰ σπέρματα μαλακύναι δι' ὧν ὁ ἔμετος καὶ πρὸς τὰς ἐντάσεις καὶ τοὺς σπαραγμοὺς εὐάγωγα παρασκευάσαι δῶμεν ἐλλέβορον, εἰς κίνδυνον ἄξιον πνευμοῦ, διὰ τὸ πάχος τῶν χυμῶν, ἧτα δὲ σπασθήσεται διὰ τὸ σκληρὸν ἐν τοῖς σπαραγμοῖς ὁ κ-

neque simpliciter dixit urinariis utendum esse, sed hoc verbum, mundare, adjiciens modum adjumenti ab ipsis provenientis declaravit, non solum tenacia et crassa renibus inhaerentia purgantibus, verum etiam cum ipsis et ea, quam in venis praeter naturam sanguini mista innascent, educantibus. Quod autem in calce narrationis dictum est, tenuare, omnibus renum vitio laborantibus usui est et quos ad veratri sumptionem praeparamus et quos sine hoc per sanguinis missionem curamus vel etiam post ejus assumptionem. Dictum est autem, tenuare, de humoribus; hos enim tenuare convenit; mollire, de membris solidis; siquidem utrumque veratrum hausturis percommodum est, ut tuto purgatio fiat. Igitur nisi humores pertenuati fuerint et membra, per quae fit vomitus, mollia reddita sint et ad distentiones detractationesque, antequam demus veratrum, tractabilia effecta, in suffocationis discrimen, ob humorum crassitiem aegrum adducemus aut nervorum convulsionem in vellicationibus, ob membrorum in dila-

Ed. Chart. IX. [370.]

Ed. Bas. V. (449.)

Θαιρόμενος ἢ ἀγγαῖον τι φῆξει. καὶ χωρὶς δὲ τοῦ δίδοναι τὸν ἐλλέβορον ἄριστόν ἐστι τοὺς μὲν χυμοὺς λεπτοὺς εἶναι, μαλακὰ δὲ πρὸς τὴν διέξοδον αὐτῶν ἐπιτήδεια τὰ τῶν νεφρῶν σώματα. τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδὲ γεννηθήσεται ποτε λίθος ἐν αὐτοῖς, ἐὰν ἀμφοτέραι τις αὐτὰ διαφυλάττῃ.

ζ'.

Γυναικεῖα τῆσι ὕδαταινούσῃσι ἐπὶ πολὺ παραμένει. ὅταν δὲ μὴ ταχὺ ᾖ, ἐποιδίει.

Ὑδαταινούσας ἔναι μὲν ἤκουσαν τὰς ἐχούσας ἐπιτηδείως αἰῶναι τῇ κατὰ τὸν ὕδρον πάθει, τινὲς δὲ τὰς φύσει λεπτὸν καὶ ὕδατῶδες ἐχούσας αἷμα. δυνατόν δὲ ἐστὶν ἐπ' ἀμφοτέρων ἀκοῦσαι τοῦ λελεγμένου καὶ μᾶλλον γε ἐφ' ὧν φύσει τὸ αἷμα λεπτόν ἐστι, μηδεμιᾶς νοσώδους διαθέσεως ἑτέρας ὑποτροφεμένης ἐν τῇ σώματι. ταύταις γὰρ ἡ ἔμμηρος κάθαρσις, ἣν γυναικεῖα πέκληκεν, ἐπὶ πολὺ παραμένει.

tando duritiam quae purgatur, capietur aut vasculum aliquod dirumpetur. Quin etiam licet veratrum non praebeatur, optima res est humores tennes esse et renum ipsorum corpora mollia, ut per ipsa transire facile humores possint: nam ab initio neque calculus in ipsis unquam generabitur, si quis haec ambo diligenter observet.

VII.

Muliebria aqua laborantibus diutius perseverant; quum vero non celeriter prodeant, tumores efficiunt.

Aqua laborantes nonnulli intelligunt eas, quae ut aqua inter cutem corripantur, idoneae sunt; nonnulli eas, quae tenuem naturaliter aquosumque sanguinem habent. Potest autem et de utrisque dictum esse intelligi, se magis de illis quarum sanguis natura subtilis est, nullo alio morboſo affectu corpus infestante: in istis enim menstrua purgatio, quam muliebria vocavit, diu permanet.

ἢ.

Ἐν Κρανῶνι αἱ παλαιαὶ ὀδύνας ψυχραὶ, αἱ δὲ νεαραὶ
θερμαί. αἵματι δὲ αἱ πλείσται καὶ τὰ ἀπὸ ἐσχίου ψυχραί.

Καὶ ταῦτα ξαντῷ φαίνεται γεγραφώς ὁ Ἱπποκράτης
ἀναμνήσεως ἕνεκεν ἐν κεφαλαίῳ βραχεῖ, διὸ καὶ ἀσαφίστι-
ρος ὁ λόγος ἐστίν. ἄδηλον γὰρ εἴτε ὀδύνας μόνον ἐν Κρα-
νῶνι γεγονέναι φησὶ καὶ ταύτας ἦτοι κατὰ τὴν κοιλίαν ἢ
καὶ ἄλλο τι μέρος, εἴτε ὀδυνώδη πάθη. τὸ δ' οὖν τὰς
μὲν παλαιὰς ὀδύνας ψυχρὰς γενέσθαι, τὰς δὲ νεαρὰς θερ-
μὰς καίτοι δοκοῦν σαφῶς εἰρησθαι, περιέχει καὶ αὐτὸ τι-
να ἀσάφειαν· ἦτοι γὰρ παλαιὰς λέγει τὰς πάλαι γεγονῆαι,
ἢ τὰς χρονιζούσας, ὥσπερ γε καὶ τὰς νεαρὰς ἦτοι τὰς
νῦν συνισταμένας ἢ τὰς ταχίως παυομένας καὶ ψυχρὰς,
ἦτοι τὰς ψύξεως αἰσθησιν φερούσας ἢ τὰς ἀπὸ τῶν θερ-
μαινόντων παρηγορουμένας. ὡσαύτως δὲ καὶ θερμὰς ἦτοι
τὰς θερμότητος αἰσθησιν ἐχούσας ἢ παρηγορουμένας ὑπὸ

VIII.

*Cranone vetusti dolore frigidi, recentes calidi. Eorum
plerique a sanguine creabantur. Quae etiam ab ischio
exoriebantur pathemata, frigida.*

Haec quoque sibi ipsi scripsisse videtur Hippocrates
reminiscentiae causa sub brevi compendio, propter quod
et obscurior oratio est. Dubium est enim, doloresne
tantum in Cranone factos fuisse dicat, eosque in ventrene
an etiam in alia quapiam parte, an vero affectus cum do-
lore conjunctos. Illud autem antiquos dolores frigidos
esse, novos autem calidos, etsi clare dictum esse vide-
tur, obscurum tamen nonnihil atque ambiguum est. Aut
enim antiquos dicit, qui jam pridem excitati fuerunt aut
diu perseverantes, quemadmodum et recentes aut nunc
excitati aut cito desinentes et frigidos aut frigoris sen-
sum inferentes aut qui a calidis mitigantur; pariter et

Ed. Chart. IX. [371. 372.]

Ed. Bas. V. (449.)

των ψυχόντων. ἐνίοι δὲ ψυχρὰς μὲν εἰρησθαί φασι τὰς
θραχείας, θερμὰς δὲ τὰς μεγάλας, οὐ συνήθως τοῖς Ἑλ-
λησιν ἀκούοντες τῶν σημαινομένων. ἐν τίνι δὲ τοῦ ἔτους
ᾧρα ὁ Ἱπποκράτης ταῦτα ἔγραψεν ἀγνοοῦντες ἡμεῖς οὐδὲ
περὶ τοῦ πότε συνέστησαν ἢ πῶς ἢ μέχρι πόσου παρέμει-
ναν αἱ οὐ δύναμις δυνάμεθα σαφῶς εὑρεῖν. τὸ δ' οὖν τὰς νεα-
ρὰς μὲν αὐτῷ αἵματι γίνεσθαι τοῦ πύπαν ἐν ἴσῳ, τοῦ ὑφ'
αἵματος θερμοῦ τε δηλονότι καὶ πολλοῦ, ἐπὶ δὲ τῶν πα-
λαιῶν μὴ προσθεῖναι τὸν χυμὸν, ἐνδεικτικὸν ἐστὶ τοῦ τὰς
παλαιᾶς ὑφ' ἐτέρου τινὸς χυμοῦ γίνεσθαι ψυχροῦ καὶ τὰ
ἀπὸ ἰσχύου δὲ ψυχρὰ γεγονέναι φησὶν αὐτοῖς, ἥτοι πάθῃ
λέγων ἢ ἀλγήματα, ψυχροῦ δηλονότι καὶ ταῦτα ἐργαζομέ-
νου χυμοῦ. θαυμάσαι [372] δ' ἐστὶ πολλοὺς τῶν ἐξηγῆ-
τῶν εἰς μὲν τὰς τοιαύτας ῥήσεις, ἐν αἷς οὐδὲν ἐστὶ βεβαίως
εὑρεῖν, ἀναπόδεικτα γράφοντας πολλά. καθ' ὥς δ' ἀποδεί-
ξαι τε δυνατόν ἐστὶ καὶ χρησίμως εὑρεῖν, ἥτοι μηδὲν ὅλως

calidos aut caloris sensum facientes aut qui a frigidis so-
pianur. Quidam etiam dolores frigidos vocatos esse di-
cunt, qui leves sunt; calidos, qui vehementes: aut se-
cundum utilitatem Graecis loquendi morem significationes
has accipientes. Verum quo anni tempore Hippocrates
haec facta fuisse scripserit, nos ignorantes, neque etiam
quando excitati sint aut quomodo aut quamdiu perman-
serint dolores, evidenter invenire possumus. Sed novos
quidem dolores prorsus sanguine creatos esse idem est, ac
si dixisset ex sanguine calido videlicet ac multo; at de
antiquis doloribus loquens quum succum non adjecerit,
signum est ab altero quodam succo frigido ipsos ortos
fuisse et ea quae ex coxendice frigida ipsis oborta esse ait,
ut affectus dicens aut dolores, frigido scilicet et istos hu-
mores concitante. At multos explanatores demirari licet
in huiusmodi locutiones, de quibus nihil affirmari potest,
multa sine demonstratione scribentes; ubi vero aliquid
demonstrari et utiliter inveniri potest aut nihil penitus

Ed. Chart. IX. [372.]

Ed. Basf. V. (449. 450.)

γράφοντας ἢ βραχεία καὶ ἀναπόδεικτα, καθάπερ προσηγμένα.

θ'.

Τὰ ἐς ῥίγια ἰσχυρὰ ἰόντα οὐ πάνυ τι πρηύνεται, ἀλλ' ἰγὺς ἀκμῆς.

Οὕτως ἴσασιν γεγραμμένην τὴν ῥῆσιν οἱ παλαιότεροι τῶν ἐξηγητῶν. οἱ δὲ νεώτεροι πρὸς τὸ σαφέστερον ἐκάλειψαντες αὐτὴν ὥδε πως γράφουσι· τὰ ῥίγια ἰσχυρὰ ἰόντα οὐ πάνυ τι πρηύνεται, ἀλλ' ἰγὺς ἀκμῆς. καὶ βούλεται τὴν λέξιν τήνδε διδάσκειν ἡμᾶς, ὅσα τοῖς νοσοῦσιν ἰσχυρὰ γίνονται ῥίγη, μὴ πάνυ τι ταῦτα πρᾶυνεσθαι κατ' (450) ἄλλον τινὰ καιρὸν τῆς νόσου, ἀλλὰ μόνον ὅταν ἰγὺς ᾖ τῆς ἀκμῆς, κατὰ δὲ τὴν προτίραν γραφὴν, τὰ ἐς ῥίγια ἰσχυρὰ ἰόντα τουτέστι ἀφικνούμενα πᾶσθι, προσυπακούσθαι γὰρ ἐκ τὸ πάθος, προσήκει αὐτὸν ἀκούσθαι μὴ πρᾶυνεσθαι ταῦτα

aut pauca et line demonstratione tanquam mandata scribentes.

IX.

Qui affectus ad vehementes rigores procedunt, non admodum nisi prope statum mitescunt.

Ita scriptum esse hunc sermonem, antiqui explanatores agnoscunt. At recentiores ipsum in clariorem permittentes ita scribunt, rigores validi existentes non admodum mitigantur, sed prope statum, hancque locutionem id nos docere volunt, omnes validos in morbo rigores non admodum ullo alio morbi tempore mitescere, praeterquam quum prope statum est. Secundum priorem autem scripturam qui in rigores validos tendunt, hoc est perveniunt affectus, subintelligendus est enim affectus, oportet ipsum intelligere, hos ante statum non mitescere. Quidam sane

Ed. Chart. IX. [372.]

Ed. Basf. V. (450.)

πρὸ τῆς ἀκμῆς. ἐνίοι μὲν οὖν ἀκμῆς αὐτὸν μεμνήσθαι φασὶ τοῦ ἄλλου καιροῦ τοῦ νοσήματος, ἐνίοι δὲ τῆς τῶν κατὰ μέρος παροξυσμῶν. ὡς τὸ ῥίγος, ὅταν ἰσχυρόν ᾖ, μὴ παυόμενον πρὸ τοῦ πλησιάζει τὸν τῆς ἀκμῆς καιρὸν. φαίνεται μὲν οὖν τοῦτο γινόμενον ἐνίοις καὶ καλοῦμεν αὐτὸ ῥίγος ἀνεκθέρμαντον, οὐκ ἰσχυρόν. ἐγχεοῦ δὲ καὶ κατὰ τὴν δύναμιν ἰσχυρόν αὐτὸ φάναι, κακοηθέστερον γάρ ἐστι πολὺ τοῦ σφοδροῦ μὲν ὑπερβάλλοντος, ἐν τάχει δὲ παυομένου. τὴν δ' ὅλην τοῦ νοσήματος ἀκμὴν ἀναύοντί σοι, μάλιστα ἐπὶ τεταρταίων πυρετῶν ὁ λόγος ἐστὶ χρήσιμος. εἰν τε γὰρ ἅμα ῥίγεσιν ἰσχυροῖς ἐμβάλλωσιν οἱ παροξυσμοί, μηδὲν ἐνδιδόντων αὐτῶν, ἀδύνατόν ἐστιν ἤδη τὴν ἀκμὴν ἀπειληφέναι τὸ νόσημα καὶ δηλονότι πολὺ μᾶλλον, οὐδὲ τὴν παρακμὴν ἐλπίζειν χρὴ τοῦ τοιούτου τεταρταίου γενήσεσθαι, πρὶν λωφῆσαι τὸ ῥίγος, ὥσθ' ὁ λόγος ἐστὶ προγνωστικός ἐπὶ τῶν εἰς ῥίγη σφοδρὰ πυρετῶν ἰόντων, ὧν οὐχ οἷόν τε λύσιν γενέσθαι πρὸ τοῦ प्राυῖνθῆναι τὸ ῥίγος, καὶ τοῦτο γίνεσθαι πλησίον τῆς ἀκμῆς. συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα

ipsum, status, qui universi morbi pars est meminisse dicunt; alii vero ejus, qui in privatis exacerbationibus invenitur: ut rigor quum vehemens est, antequam tempus status adventet, non desinat. Id quidem nonnullis evidenter accidit, istumque appellamus rigorem *anecthermanton*, Graeco vocabulo, hoc est calefieri nequeuntem, non validum. Contingit autem et vi rigorem ipsum fortem dicere: multo enim malignior est, quam qui immodice vehemens fit et celeriter desinat. Quod si universae aegritudinis statum intelligas, maxime in quartanis febribus sermo iste utilis fuerit. Nam si cum validis rigoribus accessiones invadant, si nihil remittantur rigores, fieri non potest ut ad statum morbus pervenerit: quin etiam multo minus hujusce quartanae declinationem fore sperandum est prius, quam rigor sedatus fuerit. Quare sermo prognosticus est de febribus ad rigores vehementes adscendentibus, qui prius quam rigor sedatus sit, discuti nequeunt; id autem prope statum efficitur. At id genus rigores ex

Ed. Chart. IX. [372. 373.]

Ed. Basf. V. (454.)

ρίγη διὰ ψυχρὸν πᾶν φλέγμα τὸ ὑαλώδες ὀνομαζόμενον ἢ τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῷ ψυχρῷ φλέγματι τὸ δυσεκθέρμαντον, οὐ τὸ σφοδρὸν γίνεται ῥίγος. ἐπὶ δὲ τῷ μελαγχολικῷ ποτὲ μὲν ἀμφοτέρω, ποτὲ δὲ θάτερον. ἀλλ' ὁ μὲν τοιοῦτος χυμὸς διὰ τετάρτης φέρει τὸν παροξυσμὸν, ὁ δ' ὑαλώδης τὸν ἀμφημερινόν. οὐδὲν μὲν οἱ ἐξηγῆται τῶ τοιούτῳ διαφεροῖσιν. ἀλλ' ἐν οἷς οὐδὲν ὠφελοῦσι τοὺς πα-
 [373] τὰς ἐπὶ πλείστον ἐκτεῖνα διέρχονται. καὶ γὰρ οὖν καὶ κατὰ τὴν ἐξῆς ῥῆσιν ἰατρικωτάτην οὖσαν ἐλέγχω-
 ται τῶν ἀξιολογωτάτων θεωρημάτων οὐδὲν ἐπιστάμενοι.

δ.

Πρὸ ῥίγος αἱ ἐπισχέσεις τῶν οὔρων ἦν ἐκ χρηστῶν ἰσχυ-
 καὶ κοιλίῃ διέλθῃ καὶ ὕπνοι ἐνίσωσιν, ἴσως δὲ καὶ ὁ τρι-
 πος τοῦ πυρετοῦ, ἴσως δὲ καὶ τὰ ἐκ κόπων.

frigidissima pituita vitrea nominata aut ex atrae bilis succo
 proveniunt, verum ex praegelida pituita rigor fit non
 vehemens, sed aegre incallescens, ex succo autem melan-
 cholico nonnunquam utroque modo, nonnunquam alter-
 utro; sed hujusmodi succus quarto quoque die accessio-
 nem facit, vitreus vero quotidie. Nihil plane hujusce-
 modi rerum interpretes declarant; sed illa uberrime
 accuratissimeque persequuntur, quae nullum penitus fructum
 auditoribus ferunt: nam et in sequenti sermone, pluri-
 mum medicinalis eruditionis continente, nullum ex cele-
 berrimis praeceptis scire deprehenduntur.

X.

*Ante rigorem urinarum suppressiones, si cum bonis signis
 procefferint et alvus dejecerit somnique affuerint. For-
 tassissimè vero tum febris modus, tum etiam fortassis quae
 ex lassitudinibus oboriuntur, consideranda sunt.*

Ed. Chart. IX. [373.]

Ed. Basf. V. (450.)

Οὐκ οἶδα ὅ τι εἶπω, νῆ τοὺς θεοὺς, ὅταν ἀφελιμώτατον θεώρημα μυριάκις ἐπὶ τῶν νοσούντων φαινόμενον ἀγνοῶσιν οἱ τὸ βιβλίον ἐξηγησάμενοι. τὸ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἦτον ἂν τις θαυμάσειε, τὸ δὲ Σαβίνου καὶ Ρούφου τοῦ Ἐφεσίου, τοῖς Ἱπποκράτους συγγράμμασιν ὁμιληκότων ἀνδρῶν οὐ παρέργως, ἄξιον ὄντως ἐστὶ θαύματος, εἰ μὴ πολλάκις ἐθεάσαντο ῥίγους κρίσιμον προηγησαμένην ἐπίσχεσιν οὖρου. περὶ ἧς νῦν ὁ Ἱπποκράτης γράφει, προγιγνώσκειν ἡμᾶς διδάσκων ἐσόμενον ἐν νόσῳ κρίσιμον ῥίγος. ἐὰν ἐν ὀξεί πυρετῷ τὰλλα σοι σημεῖα σωτήρια φαίνηται καὶ κρίσιν ἐλπίζης ὑπέλγειν ἐσεσθαι, γινώσκειν σε χρητὴ τῶν οὖρων ἐπισχεθέντων ἐξ ἀνάγκης ἐσεσθαι τὸ κρίσιμον ῥίγος. ἐὰν δὲ καὶ ἡ νῦν προηγήσῃται δύσφορος, ἢ τε ἡμέρα κρίσιμος ἦ, βεβαιώτερόν ἐστι προτερεῖν ἐσεσθαι τὸ ῥίγος. ἐὰν δὲ τὸ διὰ σφυγμοῦ σημεῖον ὡς ἔμαθες ἐνδείξῃται σοι ταῦτόν, μὴ μόνον ἐσεσθαι τὸ ῥίγος, ἀλλὰ καὶ σφοδρὸν ἐσεσθαι βεβαίως ἐλπίζει. τὸ τοίνυν ἐκ χρηστῶν ἦτοι τῶν οὖρων μόνων ἢ καὶ τῶν ἄλλων ἅμα αὐτοῖς τῶν ἀγαθῶν σημείων ἀκούειν

Per deos quid dicere debeam, nescio, quando utilissimum praeceptum milliesque in laborantibus deprehensum libri hujus interpretes ignorant. Sed alios quispiam minus demiretur; Sabinus vero Rufusque Ephesius, viri in libris Hippocratis diligentissime versati, magna profecto admiratione digni sunt, nisi frequenter judicatorio rigori urinae suppressionem antecessisse viderint, de qua in praesentia Hippocrates meminit, nos judicatorium rigorem in morbo futurum praesagire edocens. Si in acuta febre et alia signa tibi salubria videantur et judicationem paulo post fore speres, te scire oportet, suppresso lotio judicatorium rigorem necessario futurum. Quod si et nox difficilis antecesserit et dies judicatorius sit, certus futurus rigor praedici poterit. At si nota ex arteria pulsata, ut didicisti, idem tibi ostenderit, non rigorem modo, verum etiam acerbissimum rigorem indubitanter fore exspectato. Illud igitur ex bonis aut urinis solis aut etiam ex alijs bonis signis una cum ipsis urinis te intelligere oportet.

Ed. Chart. IX. [373.]

Ed. Basf. V. (454.)

σε χρή. τηλικαύτη μὲν ἡ δύναμις ἔστι τῶν ἐν τοῖς αἵμασι
σημείων ἐν τοῖς ὀξέσι πυρετοῖς, ὥστε καὶ μόνῃ πιστεύειν
αὐτῇ. προσερχομένων δὲ καὶ τῶν ἄλλων, πρόγνωσις ἔστι
σοι βεβαιωτάτη καὶ ἀμετάπτωτος, ὡς τὸ διηγεῖς ἔχειν. αἱ
μὲντοι τῶν οὕρων ἐπισχέσεις γίνονται καὶ τῆς κοιλίας ἐκ-
κρινούσης πολλά. δηλοῦται γὰρ ἐνταῦθα ῥέπειν ἡ ὀρώσας
ὕγρότης, ἧς ἔμαθες, ὅταν πλεονάζῃ, τρεῖς εἶναι πενίας,
τὴν διὰ γαστρός, τὴν δι' οὕρων, τὴν δι' ἰδρώσεων. εἰ μὴ
οὖν ἡ κοιλία πλείω διαχωρήσῃ, τῇ τῶν οὕρων ἐπισχίαν
θαῤῥεῖν οὐ προσῆκεν εἰς τὴν τοῦ ῥίγους πρόγνωσιν. εἰ
δὲ καὶ αὕτη μὴδ' ὅλως προχωρήσῃ προεγνωκότε σοι τὸ νό-
σημα πλησίον εἶναι κρίσιως, ἀναγκαῖόν ἐστι ῥηγεῖναι τε καὶ
ιδρώσαι τὸν κάμνοντα. τί ποτε οὖν σημαίνει τὸ καὶ ὑπὸ
ἐνέωσιν; εἰ μὲν γὰρ ὡς ἐν τι τῶν ἀγαθῶν σημείων εἴρη-
ται, τὸ μέγιστον εἰς τὰ παρόντα συμφωνήσῃ· τὸ δὲ ἦν ἐκ
χρηστών ἴωσιν, ὥσπερ τι παράδειγμα λελεγμένον. εἰ δ' ὡς
καὶ τοῦτο τοῦ γεννησομένου ῥίγους ὄν σημείον, οὐχ ἀπλῶς
σε χρή γινώσκειν περὶ τοῦδε. πολλὰ μὲν γὰρ ἡ προ-

Tanta nempe signorum ab urina in acutis febribus vis est,
ut et soli ipsi credendum sit; aliis vero accedentibus etiam,
divinatio tibi erit firmissima perpetuoque veridica. Verum
urina etiam, alvo multa excernente, supprimitur; illux
enim serotam humiditatem vergere signum est, cujus re-
dundantis triplicem evacuationem esse didicisti, per al-
vum, per lotium, per sudores. Igitur si alvus plura de-
jecerit, urinae suppressae ad futurum rigorem praesentien-
dum fidere non convenit; at si alvus fluxa non sit pro-
ximamque esse morbi judicationem praenoveris, aegrotum
rigere sudareque necesse est. Quid sibi volunt autem verba
illa: *Et somni adsint?* nam si unum quiddam ex bonis
signis adductum est, maxime dictis in praesentia quadra-
bit. Illud vero, si ex bonis fluxerint, velut exemplum
quoddam dictum est. Quod si hoc tanquam futuri rigoris
signum sit, non simpliciter id a te intelligendum est; ple-
rumque enim nox judicationem antecedens, antecedens,

Ed. Chart. IX. [873. 874.]

Ed. Bas. V. (450.)

γεννησάμενη τῆς κρίσεως νύξ τοῦ τε ῥίγους καὶ τῆς ἐπ' αὐτῇ
κρίσεως γίνεται δίσφορος, ὁπότε βεβαιωτάτην ἔξεις σὺν
τοῖς εἰρημένοις τὴν τοῦ γεννησομένου ῥίγους πρόγνωσιν.
ἔνιοτε δὲ ἐν [374] τῇ σπανίῳ μεθ' ὕπνων χρηστῶν εὐφο-
ρος γίνεται ἢ νύξ καὶ φαίνεται τούτοις οὐχ ὁ τοῦ ῥίγους
θηλωτικὸς σφυγμὸς, ἀλλ' ὁ τῆς ἐκκρίσεως. ἔμαθες δὲ περὶ
τούτων ἱκανῶς ἐν τῇ τῶν σφυγμῶν πραγματείᾳ. προσεπι-
σκοπεῖσθαι δὲ καὶ τὸν τρόπον τοῦ πυρετοῦ κελεύει σε, του-
τίστι εἰ θερμὸς καὶ χολώδης καὶ καυσώδης ἢ τῶν ἄλλων
τίς. ὅσα γὰρ ἐν τοῖς ὀξέσι πυρετοῖς καὶ μάλιστα τοῖς καυ-
σώδεσι γίνεται ῥίγη κριτικά, ταῦτα ἔμαθες ἐπὶ τῇ ξανθῇ
χολῇ διὰ τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων φερομένη πρὸς τὸ ἐκτός,
ἰποτελεῖσθαι διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἐκ κόπων πυρετοὶ, χολωδέ-
στατοι τὴν κρᾶσιν ὄντες, εἰς τὴν πρόγνωσιν σοὶ καὶ αὐτοὶ
συντελοῦσιν. αὕτη μὲν οὖν ἢ ἀπὸ τῶν προκαταρκτικῶν
αἰτίων εἰς τὴν πρόγνωσιν ὠφέλεια, λελεγμένη μὲν ὡς ἐπὶ
παραδείγματος ἐνός, ἔσομένη δὲ σοὶ χρήσιμος, καὶ ἐπὶ τῶν
ἄλλων αἰτίων τῶν προκαταρκτικῶν, ὅσα χολωδέστερον ἐργά-

inquam, rigori et judicationi post ipsum factae, molesta
est, quando firmissimam cum antedictis rigoris futuri prae-
sensionem habebis. Interdum autem, sed raro cum somnis
placidis tranquilla nox est, atque in istis non rigorem,
sed excretionem significans pulsus apparet. Sed de istis
abunde in voluminibus de pulsibus actum est. Te prae-
terea jubet Hippocrates et modum febris contemplari, hoc
est, an calida sit et biliosa et ardens, an ex aliis quae-
piam; nam quaecunque in acutis febribus et potissimum
ardentibus rigores judicatorii fiunt, hos ex bile flava ex-
tra venas per sensoria corpora delata excitari didicisti.
Propterea et febres ex lassitudinibus provenientes tempe-
raturae biliosissimae ad praesensionem tibi et ipsae con-
ducent. Haec itaque est ab externis causis ad divinatione-
nem percepta utilitas, unico quidem veluti exemplo ex-
plicata, tibi autem et in aliis externis causis, quaecunque

F.d. Chart. IX. [374.]

Ed. Bas. V. (458.)

ζεται τὸ σῶμα. ταῦτα δὲ ἐστὶν ἰγναύσεις τε καὶ ἀγρυπνίαι καὶ φροντίδες καὶ λῦπαι καὶ θυμοὶ καὶ τροφῆς ἐνδεια καὶ τῶν χολωδῶν ἰδεσμάτων πλεονεξία. πρώτη μὲν σοι καὶ ἀσφαλεσιότατη διάγνωσις εἰς τὸν τρόπον τῶν πυρετῶν ἀπὸ τῶν φαινομένων κατὰ τὸ σῶμα γενήσεται, καθεπερ ἔμαθες ἐν τοῖς περὶ διαφορᾶς τῶν πυρετῶν. ἑφεξῆς δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῶν προκαταρχόντων αἰτίων εἰς ἀσφαλισίαν πίστιν, ὧν εὗρες, οὐ σμικρὰ συντελέσει. θαυμάσιον οὖν ὅπως τοῦτο τὸ θεώρημα χρησιμώτατον ὃν ἔλαθῃ ταῖς ἐξηγητάς.

ια'.

Ἀποστάσεις οὐ μάλα οἷσι ῥίγνα.

Σπανίως ἀποστάσεις γίνονται τοῖς μετὰ ῥίγους πυρετούσιν, ὥσπερ ἐν τεταρταίοις πυρετοῖς καὶ τριταίοις. καὶ γὰρ ἐν ταῖς παρακμαῖς τῶν τοιούτων παροξυσμῶν ἐκκρίσεις

biliosius corpus efficiunt, futura percommoda. Hae sunt autem, morae sub sole aestivo, vigiliae, cogitationes, angores animi, ira, alimenti inopia, biliosorum ciborum nimius usus. Primam sane tutissimamque naturae febrium notitiam ex iis quae in corpore apparent, acquirentes, quemadmodum in commentariis de differentia febrium didicisti; secunda vero et ab externis causis notitia ad eorum quae invenisti certiores fidem haud parum expediet. Mirandum est igitur quonam pacto haec utilissima contemplatio explanatores latuerit.

/XI.

Abscessus non admodum quibus rigores oboriuntur.

Raro abscessus illis, qui cum rigore febricitant, eveniunt, quemadmodum in quartanis tertianisque febribus videre licet. In istarum enim accessionum remissionibus

Ed. Chart. IX. [374. 375.]

Ed. Bas. V. (450. 451.)

κενοῦσι τὸ πλῆθος, ὥστε πάνυ χρηὴ πολλὴν εἶναι τὴν περιουσίαν τῶν λυπούντων χυμῶν, ἢ ἡ φύσις ἀποστάσεως δεηθῇ.

ιβ.

(451) Αἱ τῶν σκελέων ἐκθηλύνσεις, οἷον ἡ πρὸ νόσου ὁδοιπορήσαντι ἢ ἐκ νόσου αὐτίκα, διότι ἴσως τὸ ἐκ κόπων εἰς ἄρθρα ἀπέστη, δι' ὃ αἱ τῶν σκελέων ἐκθηλύνσεις.

Οὐκ ἔστι γινῶναι σαφῶς πότερον τὰς ἀσθενείας μόνας ἐκθηλύνσεις εἶρηκεν ἢ τὰς σὺν αἰροφίᾳ τῶν σκελῶν ὅλων γινόμενας. ὅσον μὲν γὰρ ἐπὶ προτέρῳ τῶν προτειρημένων παραδειγμάτων, ἐγχαρεῖ καὶ τὰς σὺν αἰροφίᾳ νοεῖν. ὅσον δ' ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, καθ' ὃ φησι, διότι ἴσως τὸ ἐκ κόπων εἰς ἄρθρα ἀπέστη, τὰς ἰσχνότητας οὐκ ἂν τις [375] εὐλόγως ἀκούσειεν, ἀλλ' ἀπλῶς τὰ ἀσθενείας, αἳ τινες δύνανται καὶ χωρὶς ἰσχνότητος, ἥτοι ἐκλύτους τὰς ἐνεργείας ἐρ-

excretiones multitudinem educunt, propter quod permultam esse oportet vexantium humorum abundantiam, ut naturae abscessum facere necesse sit.

XII.

Crurum effoeminationes veluti aut ante morbum aut statim a morbo iter facienti fiunt, atque ideo fortassis, quod ex lassitudinibus aliquid in articulos abscessit; ex quo etiam crurum effoeminationes.

Evidenter cognosci nequit, utrum solas imbecillitates effoeminationes dixerit, an eas quae ex penuria nutrimenti omnium crurum fiant. Quantum enim ad prius ex antedictis exemplis pertinet et eas quae per inopiam alimenti fiant, intelligere licet; quantum vero ad secundum spectat, quum dicit, eo quod fortasse id, quod ex lassitudinibus, in articulos decubuit, extenuationes quispiam recte intelligere nequeat, sed absolute imbecillitates, quae et

Ed. Chart. IX. [875.]

Ed. Bas. V. (431.)

γάσασθαι τῶν σκελῶν ἢ τὰς ἀποστάσεις ὑποδέχεσθαι. ἢ δὲ ἐπὶ τῷ τέλει προσκείμενον, δι' ὃ αἱ τῶν σκελῶν ἐκθλύνσεις, εἴρηται καὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ῥήσεως. ὅθεν ἐνιοὶ τῶν ἐφεξῆς γεγραμμένων ἡγούμενον αὐτὸ ποιεῖται πρῶτον μὲν ἀφαιροῦντες τὸ διότι, συμμετακοσμοῦντες δὲ αὐτῷ τινὰ καὶ τῶν ἐκ τῆς ἐπομένης ῥήσεως. ὅπερ δὲ πρὸς τὴν ἀρχὴν εἶπον ἀναμνήσω καὶ νῦν, ἔστι δὲ τοῦτο τὸ πλευσθῆναι γεγράφθαι τὰς ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ ῥήσεις, ὥσπερ καὶ τῇδε, μετὰ τοῦ διεσπᾶσθαι τινὰς οὐκ ὀρθῶς ἢ συγφθαι πάλιν οὐ προσηκόντως. ὣν εἰ μνημονεύσομαι πάντων ἅμα τῷ διελέγχειν τοὺς ἀμαρτάνοντας, εἰς ἄπειρον ἐκταθῆσεται μῆκος ὁ λόγος.

ιγ'.

Φύματα ἔξω ἔξοιδέοντα καὶ τὰ ἀπόρτα καὶ τὰ κορυφαία καὶ τὰ ὁμαλῶς ξυμπαινόμενα καὶ μὴ περίσκληρα καὶ

citra maciem crurum actiones debilitare vel etiam abscessus excipere queunt. Quod in calce autem sermonis adjectum est, ex quo crurum effoeminationes, dictum fuit et ab initio: quapropter nonnulli eorum quae deinceps scripta sunt, istud antecedens faciunt, primum quidem haec verba: *ex quo*, auferentes, unaque cum iis aliqua ex sequentibus permutantes. Verum quod ab initio dixi, et nunc repetam. Hoc est autem huiusce libri sententias varie ac multifariam scriptas esse, quemadmodum et hanc, quarum praeterea nonnullae haud recte disjunctae sunt; aliae contra haud congrue copulae. Quorum omnium si meminerim simulque errantes confutare velim, in immensam longitudinem produceretur oratio.

XIII.

Quae tubercula foras protulerant, acuminata, aequabiliter commaturescentia, neque in ambitu dura, deorsum ut-

Ed. Chart. IX. [375.]

Ed. Bas. V. (451.)

κατάρροπα καὶ τὰ μὴ δίκραια ἀμείνω. τὰ δ' ἐναντία
κακὰ καὶ ὅση πλείους ἐναντία κάκιστα.

Ἀπὸ τῶν ἐν τῇ γῇ φρυγμένων οἱ ἄνθρωποι φύματα
κεκλήκασιν τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους ὅσοι τοῦπίπαν ἄνευ
τῆς ἔξωθεν αἰτίας γίνονται, μάλιστα οὖν ὀνομάζουσιν οὕτω
τὰ πρὸς τὸν ἐκτὸς τόπον ἐπειγόμενα. τῷ δ' οὐκ ἔχειν ἔτε-
ρον ὄνομα καὶ τὰ πλατεῖα καὶ βραχεῖ τοῦ κατὰ φύσιν ὑψη-
λότερα καὶ ταῦθ' ὡσαύτως ἐνλοτε προσαγορεύουσιν, ὅπερ
καὶ Ἱπποκράτης ἐποίησεν, ἀγαθὰ μὲν εἶναι λέγων τὰ ἔξω-
δοῦντα, τουτέστιν ἐφ' ὧν ἀξιόλογος ἡ ἐξόγκωσις ἡ ὅσα τὴν
αὔξησιν οὐκ ἐς τὴν ἔσω χώραν, ἀλλ' εἰς τὴν ἔξω ποιεῖται,
καθάπερ ἐν προγνωστικῇ γράφῃ εἶπεν. "Ὅσα μὲν ἔξω
τρέπεται ἄριστα ἐστὶν ὡς μάλιστα ἐκκλίνοντα καὶ εἰς ὅξυν
ἀποκορυφοῦντα. ὅσα δέ, φησὶν, ἔσω ρήγνυνται, ἄριστα ἐστὶν
ἂ τῶν ἔξω χωρίων μηδὲν ἐπικοινωνεῖ, κάλλιον μὲν γὰρ ἔξω
ρέπειν. εἰ δὲ ἔσω ρέπει, βέλτιον πάλιν ἐν τούτοις ἐστὶν

*dentia, neque bifida meliora sunt. Contraria mala et
quae plurimum contraria, pessima.*

Ab iis, quae ex terra progerminant, Graeci homines
phymata vocaverunt, hoc est tubercula, eos praeter na-
turam tumores, qui prorsus sine causa externa proveniunt,
sed potissimum eos hoc nomine vocant, qui extra corpo-
ris superficiem extuberant. Verum ob nominis alterius
inopiam interdum et latos pauloque naturalibus partibus
elatiore hoc eodem nomine appellant, quod et Hippo-
crates hoc loco fecit, bona esse tubercula extumescencia
dicens, hoc est quibus insignis tumefactio inest aut quae-
cunque non introrsum, sed extrorsum veras auferunt,
quemadmodum in libro praesagiorum scribens dixit: quae-
cunque exterius vergunt, optima sunt, quam maxime ex-
trorsum spectantia et in aciem turbinata; sed quaecunque,
ait, introrsum rumpuntur, optima sunt, quae externas
partes minime attingunt. Melius quidem est extrorsum

Ed. Chart. IX. [875. 876.]

Ed. Basf. V. (451.)

ἅπασιν αὐτῶν τὴν ῥοπὴν εἰς τὴν ἔσω χώραν πεποιθῆσθαι τῶν μὲν οὖν φυμάτων ἢ γένεσις ἐν ἐπιγαστρὶος τέ ἐστιν ἢ καὶ κατὰ θώρακα. τούτοις γὰρ ὑπόκεινται χῶραι κατὰ τὸν παρὰ φύσιν ὄγκον ἐκδεχόμεναι τῶν ἔσω ρεψάντων φυμάτων. αὐτῶν δὲ τῶν ἐξογκουμένων ἔξω, τὰ ἀπόμα καὶ κορυφώδη κρείττονα τῶν πλατίων ἐστίν, ὥς ἂν ὑπὸ θερμότερων τε καὶ λεπτοτέρων τῇ συστάσει γινόμενα γυμῶν καὶ διὰ τοῦτο ταχέως ἐκπυῖσκάμενα. τὰ γὰρ ὑπὸ καχέων καὶ γλίσχρων γινόμενα ὥς ἂν ψυχρῶν ὄντων, πλατὰ τέ ἐστι καὶ δύσπεπτα καὶ σήπεται μᾶλλον, οὐ πέττεται γρήνῃ πλείονι, σὺν τούτοις δὲ ἐπαινεῖ καὶ τὰ ὁμαλῶς ἐκπυῖσκάμενα. τὰ γὰρ ἐκ μέρους μὲν τινος ἑαυτῶν ἐκπυῖσαντα, τὸ λοιπὸν δὲ ἅπαν ἀνεκπύητον ἔχοντα, πρῶτον μὲν αὐτὰ τὰ [376] χρονιώτερα τῶν ἄλλων ἐκπυῖσάντων εὐθὺς ἡκαὶ μοχθηρὰ, δεύτερον δὲ τῷ δυσχερεῖ τῆς θεραπείας, ἄλλων μὲν γὰρ δεῖται τὰ διαπυῖσαντα τῶν ἰαμάτων, ἄλλων δὲ τὰ ἀνεκπύητα. καὶ τὰ μὴ περισκλήρα δὲ βελτίω τῶν περισκλήρων ἐστίν. ὀνομάζει δὲ περισκλήρα τὰ τὸ μέσον

vergere, sed si intro declinent, melius rursus in istis omnibus est ipsorum eruptionem in interiores locos fieri. Tuberculorum sane generatio in abdomine atque etiam pectore est, istis enim inanes cavitates subsunt tuberculorum introrsum spectantium praeter naturam tumorem excipientes. Sed ex iis, quae exterius intumescunt, acuta ac turbinata latis meliora sunt, utpote ex calidioribus tenuioribusque materiae succia procreata et idcirco celeriter suppurantia; nam ex crassis tenacibusque constantia, utpote frigidis et lata sunt et aegre coquantur, quin etiam putrescunt potius quam coquantur longiori tempore. Praeterea laudat et aequabiliter suppurantia. Nam quae ex aliqua parte suppurant, reliquum vero totum non suppurans habent, primum quidem eo quod aliis statim suppurantibus diuturniora sunt, secundo vero quod difficilius curantur, pejora censentur, aliis enim auxiliis suppurantes partes egent, aliis non suppurantes. Non circumdura autem circumdurus meliora sunt. Circumdura vocat an-

Ed. Chart. IX. [376.]

Ed. Bas. V. (451.)

ἐαντιῶν ἔχοντα μαλακὸν καὶ διακνύσκον, ὅσον δὲ ἐν κύκλῳ
τούτου σκληρὸν καὶ δυσεκπύητον ἢ ὅλως ἀνεκπύητον. ἐπαι-
νεῖ δὲ καὶ τὰ κατάρροπα φέματα. ταῦτα δὲ ἐστὶν ὅσα κα-
τὰ τὴν κάτω χώραν τὴν κορυφὴν ἐαυτῶν ἴσχει τῆς ἐκπύη-
σεως. ἐνταῦθα γὰρ ἀναστομωθέντα τὰς ἀπορρίσεις εὐπε-
τεῖς λαμβάνει, εἰ μὴ λάθοι γέ σε τῶν ἀνωμάτων ὄντα.
καὶ τούτοις γὰρ τὸ μὲν τι χρηστὸν ὑπάρχει, τὸ δὲ τι μο-
χθηρόν. ὅσα δὲ τὴν ἐκπύησιν ὁμαλὴν ἔχοντα τὴν κο-
ρυφὴν ἐν τοῖς κάτω μέρεσι ποιεῖται, ταῦτα ἄριστα. καὶ
τὰ μὴ δίκραια δὲ βελτίως τῶν δικραίων εἶναι φησιν. εὐρί-
σκεται γὰρ τῶν δικραίων τὸ μέσον οὐκ ἀπαθὲς μὲν, ἀνεκ-
πύητον δὲ καὶ σκληρόν. εὐδηλον δ' ὅτι τῶν ἐναντίως
ἀλλήλοις διακειμένων φυμάτων ὧν διήλθην, ὅσα πλεῖστον
ἀλλήλων διαφέρει ταῖς ιδέαις, ταῦτα καὶ ταῖς δυνάμεσι
καὶ τοῖς ἡθῆσι διαφέρει πάμπλου. πλάτος γὰρ ἱκανὸν ἔχου-
σῶν τῶν εἰρημένων διαφορῶν, ἀναγκαῖον εἶναι μὲν τι μέσον
τῶν ἐναντίων. ἀποκεχωρηκέναι δὲ τοῦ μέσου τὸ μὲν μᾶλ-
λον, τὸ δὲ ἥτιον, οἷον ἐπὶ τῶν σκληρῶν καὶ μαλακῶν· ἐπὶ

tem, quae in medio mollia suppurantiaque sunt, circum
vero dura et aegre aut nequaquam suppurantia. Laudat
praeterea et tubercula declivia: haec sunt autem deorsum
versus aciem suae suppurationis habentia. Hoc enim loco
aperta facile defluere materias sinunt, nisi ea ex inae-
qualibus esse te latuerit, in iis enim aliquid boni inest et
aliquid mali: verum quaecunque aequaliter suppurantia
aciem in inferioribus habent, haec omnium optima. Non
bifida etiam bifidis meliora esse nos admonet: in bifidis
enim medium non sine vitio invenitur, sed crudum atque
durum. At clare patet, ex tuberculis, quae diximus, con-
trario inter se modo habentibus, quaecunque plurimum
inter se formis dissident, haec viribus ac moribus etiam
longe distare. Nam satis magnam latitudinem praedictis
differentiis habentibus, aliquod inter contraria medium
esse necesse est et a medio aliud magis, aliud minus re-

Ed. Chart. IX. [376.]

Ed. Basf. V. (451.)

μίας γὰρ ἀντιθέσεως ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἀρκίσει τὸν λόγον πειήσασθαι. τὸ μὲν σκληρόν· τοῦ μαλακοῦ φαυλοτέρον ἐστίν. αὐτοῦ δὲ τοῦ σκληροῦ τὸ μᾶλλον σκληρόν. αἱ δὲ ἐστὶ σκληρότερον, εἴη χαλεπώτατον, οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν μετρίως μαλακὸν, ἀγαθὸν μετρίως ἐστὶ, τὸ δὲ τελείως μαλακὸν, ἀγαθὸν καὶ τοῦτο τελείως. ὥσπερ οὖν ταύτης τῆς ἀντιθέσεως ἤκουσας, ἐπὶ τὰς εἰρημένους ἀπάσας γε μεταφύρεις.

ιδ'.

Τὸ θηριῶδες φθινοπώρου καὶ αἱ καρδιαλγίαι καὶ τὸ μελαγχολικόν.

Ἐἴτε τὰς ἀσκαρίδας, εἴτε τὰς ἔλμινθας λέγει τὸ θηριῶδες, εἴτε ἐλέφαντα καὶ καρκίνον, εἴτε φθίσιν ὡς τινες ἤκουσαν, εἴτα πᾶν τὸ κακώθες. εἰκότως ἐν φθινοπώρῳ τὰ τοιαῦτα γίνεται πάντα, διὰ τε τὴν κακοχυμίαν τῆς ὥρας καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀνώμαλον κρᾶσιν. οὐδὲν

cedere: ut in duris ac mollibus, in una liquidem oppositione tanquam exemplo sermonem facere satis erit, durum quidem molli pejus est, inter dura, magis durum; durissimum vero pessimum est. Ita sane mediocriter molle mediocriter bonum est et, perfecte molle perfecte bonum. Quae itaque in hac oppositione audivisti, ad praedictum omnes applicare poteris.

XIV.

Ferinum autumno et cardialgiae et horridum et melancholicum procreantur.

Seu ventris vermiculos, qui ascarides dicuntur, et lumbrici ferinum vocet; seu elephantem et cancrum, seu phthifin, ut nonnulli voluerunt, seu omne malignum vitium: jure autumno haec omnia procreantur et ob mali succi, tum temporis abundantiam et ob aëris inaequalita-

Ed. Chart. IX. [376. 377.]

Ed. Bas. V. (451. 452.)

οὐν θαυμαστόν εἰ καὶ καρδιαλγίαι καὶ τὸ φρικῶδες καὶ τὸ
μελαγχολικὸν ἐπικρατεῖ κατὰ τὴν φθινοπωρινὴν ὥραν. ἅπαν-
τα γὰρ ἔπεται ταῦτα τοῖς προειρημένοις αἰτίοις. εἴρηται δὲ
ἡμῖν ἐπὶ πλέον ἐν τῇ τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδημιῶν ἐξηγήσει
περὶ τῶν κατὰ τὸ φθινόπωρον ἀπάντων.

εἰ.

[377] Πρὸς τὰς ἀρχὰς τοὺς παροξυσμοὺς ἐπισκίπτει-
σθαι καὶ ἐν ἀπάσῃ τῇ νόσῳ, ὡς τὸ ἐν δειλῇ παροξύ-
νεσθαι καὶ ὁ ἐν αὐτὸς εἰς δειλὴν καὶ αἱ ἀσκαρίδες.

Κἂν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν οὕτως ἐγγράπτο πρὸς
τὰς ἀρχὰς τῶν νόσων σκεπτέον εἰ αὐτίκα ἀνθεῖ. χρῆται
(452) γὰρ ἐνιοτε τῇ πρὸς τὰς ἀρχὰς φωνῇ ὁ Ἱπποκράτης,
ὥστε καὶ κατὰ τήνδε τὴν λέξιν εἶπε· πρὸς τὰς ἀρχὰς τῶν
νόσων διαφέρει τὸ σκοπεῖσθαι εἰ αὐτίκα ἀνθεῖ, καθάπερ
κἂν τῷ γάναι ὃ καὶ πρὸς τὸ θερμαίνειν καὶ ψύχειν καὶ

tem, temperiem. Nihil igitur mirum, si et cordis dolo-
res et horrores et atra bilis autumnali tempore abunde
generantur; omnia enim haec antedictas causas comitan-
tur. Caeterum in enarratione secundi voluminis de mor-
bis vulgaribus latissime de omnibus autumnno grassantibus
morbis disputavimus.

XV.

*In principiis exacerbationes considerandae sunt, ac in omni
morbo, qualis est sub vesperam exacerbationis motus et
num annus in vesperam vergat et ascarides ferociant.*

Et secundo de morbis popularibus libro hoc modo
scriptum est: Ad initia morborum considerandum, si con-
festim florent; utitur enim interdum Hippocrates hac voce
ad initia, quemadmodum et hoc in sermone usus est: ad
initia morborum refert considerare, num statim floreant,
quemadmodum et in dicendo, quod et ad calefaciendum

Ed. Chart. IX. [377.]

Ed. Basf. V. (452.)

ξηραίνειν καὶ ὑγραίνειν, πολλὰ ἂν τις εὖροι τοιαῦτα. οἱ γὰρ ὡς ἐναντιούμενος, οὐδ' ὡς ἀντιλέγων, ἀλλ' ὡς συντηγούμενα πρὸς τὸ θερμαίνειν καὶ ψύχειν καὶ ξηραίνειν καὶ ὑγραίνειν χρῆται, πολλὰ, φησὶν, ἂν τις εὖροι τοιαῦτα. ἔδεικται δὲ καὶ τοῦθ' ἡμῖν, ἐν οἷς ἐξηγούμεθα τὸ δυνάμει τῶν ἐπιδημιῶν. εἰ δ' οὐχ οὕτως ἐθέλοι τις ἀκούειν τῆς λέξεως, ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ πρὸς τὰς ἀρχὰς ἀντὶ τοῦ καὶ τὰς ἀρχὰς ἢ περὶ τὰς ἀρχὰς ἀκούειν. οὐ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς γε μόναις τοῦτο παραινέει σκοπεῖν, ἀλλ' ἐν ὅλαις τῶν νόσοις, εἴτα παράδειγμα πρόσέθηκεν ὃ δυνατόν ἐστιν ἐπαγνώσαι διεικῶς, καθ' ἓνα μὲν τρόπον, τὸ ἐς δειλὴν παροξύνεσθαι καὶ ὁ ἐνιαυτός, εἴτ' ἀφ' ἑτέρας ἀρχῆς ἐς δειλὴν καὶ αἱ ἀσκαρίδες· καθ' ἕτερον δὲ τρόπον, οἷον τὸ ἐς δειλὴν παροξύνεσθαι καὶ ὁ ἐνιαυτός ἐς δειλὴν. εἴτα ἀπ' αὐτῆς ἀρχῆς καὶ ἀσκαρίδες. ἀναλόγως γὰρ τινα ἔχειν ἡγεῖται τῇ ἡμέρᾳ πρὸς ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν, ὡς τῇ μὲν ἑσπέρῃ καὶ τὸ ἔαρ ἰοικέται, τῇ δὲ μεσημβρίᾳ τὸ θέρος, τῇ δὲ ἑσπέρῃ τὸ φθινόπωρον, τῇ δὲ νυκτὶ τὸν χειμῶνα. λέλεκται δὲ καὶ

et refrigerandum et siccandum et humectandum, multa sane quispiam huiusmodi invenerit; neque enim ut ad-versans, neque ut contradicens his verbis utitur, sed ut ad calefaciendum, refrigerandum, siccandum et humectandum juvantia, multa, inquit, huiusmodi invenire quispiam possit; id vero et a nobis in illis commentariis declaratum est, quibus secundum librum de morbis vulgaribus explanavimus. Quod nisi quis ita velit dictionem accipere, ita necessario intelligenda haec verba sunt, ad initia, hoc est secundum initia aut circa initia. Neque tamen in solis initiis id considerandum esse nos admonet, sed in morbis universis. Deinde exemplum adjecit, quod biliarum legi potest, uno quidem modo ad vesperam exacerbari et annus, deinde ab altero principio, ad vesperam et ascarides; alio item modo ut ad vesperam exacerbari et annus ad vesperam, deinde ab alio principio et ascarides. Diem namque toti anno proportionem respondere censet, ut matutino tempori ver simile sit, meridiei aestas, vesperti

Ed. Chart. IX. [377. 378.]

Ed. Bas. V. (452.)

παρὶ τούτων ἐπὶ πλέον ἐν οἷς ἐξηγούμεθα τὴν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν ῥῆσιν, ἥς ἀρχή, αἱ ἀσκαρίδες δαίλῃς.

ιστ'.

Νηπίοισι βηχίον ζὺν γαστρός ταραχῇ καὶ πυρετῷ ζυνεχεῖ, σημαίνει μετὰ κρίσιν διμηναιῶ τὸ ζύμπαν εἰκοσταίῳ καὶ οἰδήματα ἐς ἄρθρα.

Ἀπαντες ὁμοίως πιστεύοντες τοῖς γεγραμμένοις οἱ ἐξηγησάμενοι, μετὰ τοῦ μηδὲ νοεῖν, ὧν ἐπαινοῦσιν, ἔνια. καίτοι τινὰ μὲν, εἰ καὶ κακοζηλό- [378] τερον εἶπεῖν, ὅλον νεῦρα τῆς τέχνης ἐστὶν, τινὰ δὲ πάνυ σμικρὰν ἔχει τὴν ἀθάλειαν, ἔνια δὲ οὐδὲ σμικρὰν, ὥσπερ καὶ τὸ κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν. ἐγὼ γὰρ ὅσα μὲν αἰεὶ φαίνεται γινόμενα κατὰ τοὺς ἀρρώστους, ὡσαύτως ἀξιωμακόμενα νομίζω, καὶ τούτων αὐτῶν μάλιστα τὰ μεγάλην ἔχοντα τὴν χρείαν, ὥσπερ ὀλίγον ἐμπροσθεν ἔλεγον, ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ ῥῆγος

autumnus, nocti hiems. Dictum est autem et de his uberius, ubi secundi morborum popularium voluminis eam partem declaravimus, cujus initium est, ascarides vesperi.

XVI.

Infantibus oborta sufficula cum ventris perturbatione et febre assidua, significat post judicationem bimestri in totum vicesimo die ad articulos etiam tumores fore.

Omnes enarratores scriptis similiter credunt, nec eorum quae laudant quaequam intelligunt, siquidem non nulla, et si affectare dixerim, veluti artis nervi sunt, alia perexiguam utilitatem afferunt, alia vero neque exiguam, quemadmodum id quod in praesenti parte proponitur. Etenim ego quaecunque in aegrotantibus eodem semper modo fieri videntur, memoratu digna censeo et ex his ipsis ea potissimum quae magno usui sunt, quemadmodum paulo ante de praesensione ex rigore dicebam. Interdum

Ed. Chart. IX. [378.]

Ed. Bas. V. (452.)

προγνώσεως. ἐν σφοδροτάτῃ γὰρ ἐνότε πυρετῷ μετ' ἀγρο-
πίας καὶ ἄσης καὶ δίψους καὶ δυσφορίας, εἰδ' ὅτε δὲ καὶ
παραφροσύνης, ἀπάντων ταραττομένων καὶ κλαίωντων τῶν
οἰκείων τοῦ πάλλοντος, ἔρεστιν ἐπιστημονικῶς προειπόντα
ῥήγος τε καὶ ἰδρωῶτα καὶ λύσειν τοῦ νοσήματος, Ἀσκληπιὸς
εἶναι δοκεῖν. ἐπὶ δὲ τοῦ νῦν λεγομένου, πρῶτον μὲν οἱ
σαφές ἐστιν ὃ λέγει. δεύτερον δὲ καὶ ἀπάσας αὐτοῦ τὰς
πιθανὰς ἐκδοχὰς ὑπόθηται τις ἔχεισθαι τῆς τοῦ γραφάντος
γνώμης, οὐδὲν ἔξ αὐτῶν ἔστι προειπεῖν. ὑποκείμενος γὰρ τι
νῆπιον βῆπτον, ἅμα γαστροῦς ταραχῇ καὶ πυρετῷ συνεχῇ,
κῆπειτα κρινόμενον ὁπωσοῦν ἐν ἡμέρᾳ ἢ ἡμέρᾳ βούληται
τις, εἴτ' οὖν ὀδογηκοστῇ μετὰ τὴν ἀποκύνειν, εἴθ' ἔξη-
κοστῇ, διττῶς γὰρ ἐξηγήσαντο τὴν λέξιν τήνδε, διμηνιαῖον
τὸ σύμπαν εἰκοσταίῳ, τινὲς μὲν δὲ ἀπὸ γενετῆς διμηνιαῖον
εἶναι βουλόμενοι, καθ' ἣν ἡμέραν κρινεται τὸ παιδίον, εἰ-
κοσταίον δ' ἀφ' ἧς ἡμέρας ἤρξατο νοσεῖν, τινὲς δὲ διμη-
νιαῖον γενομένην τὴν νόσον ἀρξαμένην κρινεῖσθαι μεθ' ἡμέρας
εἰκοσας, καὶ τούτων οὕτως ἔχόντων ἡμᾶς προλέγειν, ὅτι τοῦτο

namque in vehementissima febre adjuncta vigilia, fastidio,
siti, impatientia, nonnunquam et delirio, omnibus aegro-
tantis domesticis perterritis ac flentibus, quempiam licet
rigorem et sudorem morbike solutionem scienter prae-
dicentem, Aesculapium esse videri. Sed in proposito sen-
tentia primum quidem quid dicat, obscurum est; deinde
etfi omnes ipsius scriptoris verisimiles intellectus habere
quispiam se crediderit, nihil tamen ex ipsis praedicere
poterit. Esto enim infans aliquis tussiens, ventre per-
turbato, cum febre perpetua; deinde utcunque, quo quis
velit, die judicetur, sive octogesimo a partu sive sexage-
simo: duobus enim modis sermo iste declaratus est, bime-
stri, prorsus vigesimo, nonnulli quidem ab ortu bimestrem
esse volentes, quo die infans judicatur, vigesimum autem
a die quo aegrotare incepit: at nonnulli ajunt duos men-
ses nato morbum accidisse, atque viginti dies post initium
judicatum esse, hisque hunc in modum habentibus nos
praedicere posse, puerulo isti a judicatione abscessum ali-

Ed. Chart. IX. [378.]

Ed. Basf. V. (452.)

τῶν παιδίων καὶ ἀπόστασις τις εἰς ἄρθρα γενήσεται μετὰ τῆς κρίσεως. καὶ μὴν οὔτε διὰ παντός οὔθ' ὥς τὸ πολὺ συμβήσεται τοῦτο. χρὴ δὲ τὰς προρρήσεις ἢ ἀμεταπαιστους εἶναι διὰ παντός ἢ σπανιότως σφάλλυσθαι. τὸ δ' ὀλιγάκις μὲν ἐπιτυγχάνειν, πλεονάκις δ' ἀποτυγχάνειν, οὐ τεχνικόν.

εἴ'.

Ἦν μὲν κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ καταστῇ τὰ ἄνω ἐν τοῖσι κάτω ἄρθροισιν, ἀγαθόν. ἦν δὲ ἄνω, οὐχ ὁμοίως λύει τὴν νοῦσον, ἢν μὴ ἐκπύνησιν.

Ὅτι μὲν εἴτε περὶ τῶν παιδίων λέγεις ταῦτα, δῆλόν ἐστι διὰ τῶν ἐφεξῆς εἰρησομένων. ὃ γὰρ μὴν λόγος οὗτος οὐ τῶν ἐπὶ μέρους ἐστίν, ἀλλὰ τῶν καθόλου καὶ κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν καὶ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ κατὰ τὸ προγνωστικὸν εἰρημένος, ἃ προεξηγησάμεθα. βούλεται γὰρ τὰς μὲν ἐκ τῶν ἄνω χωρίων, εἰς τὰ κάτω τοῦ ὀμφα-

quem in articulos impetum esse facturum. Atqui neque semper neque plerumque istud eveniet. Praedictiones autem aut veraces esse in perpetuum decet aut raro mentiri, nam raro veritatem assequi et plerumque aberrare nequaquam artificiosum est.

XVII.

Quod si superne quidem deorsum infra umbilicum in inferioribus articulis confiterint, bonum; si vero inferne sursum, non peraeque morbum solvunt, nisi suppuraverint.

Quod de pueris adhuc ista loquatur, ex inferius dicendis constat. Verum sermo iste non de particularibus est, sed de communibus et in secundo de morbis popularibus et in aphorismis et in libro praefagiorum repperitus, quos omnes locos dudum explanavimus. Vult enim Hippocrates ex superioribus locis in inferiora umbilico factos

Ed. Chart. IX. [378. 379.]

Ed. Bas. V. (452.)

λοῦ γινομένης ἀποστάσεις, ἀγαθὰς εἶναι, τὰς δὲ μὴ τοιαύ-
 τας, οὐκ ἀγαθὰς. ἐκλύει δ' αὐτῶν τι τῆς κακίας, ἐν
 ἐκπύσει τὰ οἰδήματα. κέχρηται δὲ πάνταυθα τῇ προσ-
 γοφίᾳ τοῦ οἰδήματος, ἐπὶ τοῦ γενικοῦ σημαυνομένου τῷ
 παρὰ φύσιν ὄγκῳ, ὡς καὶ πρόσθεν εἴρηται.

εἴ'.

[379] Τὰ δ' ἐν ὥμοισιν ἐκπύοντα τοῖς τηλικούτοις
 γαλιάρχωνας ποιεῖ.

Ὅτε περὶ τῶν νηπίων ἔτι διαλέγεται, σαφὲς αὐτῷ
 ἐποίησεν εἰπὼν, τοῖς τηλικούτοιςιν, ἀξίων ἡμᾶς ἐπὶ τῇ
 ἀρχῇ ἀναφέρειν τοῦ λόγου καὶ τὰ νῦν εἰρημένα. κατέτι-
 δὲ τρόπον γαλιάρχωνας οἱ τοιοῦτοι γίνονται, μεμάρθρας ἢ
 τε τῷ περὶ ἄρθρων αὐτοῦ συγγράμματι καὶ τοῖς ἡμετέροις
 ὑπομνήμασιν εἰς αὐτό.

abscessus salubres esse; non hujusmodi autem, haud sal-
 bres, sed eorum malignitas aliquantulum obtunditur, &
 oedemata suppuraverunt. Usus est autem et hoc loco
 oedematis appellatione in communi significato omnium
 praeter naturam tumorum, ut antea dictum est.

XVIII.

Qui vero tumores in humeris suppurantur tantulis, in
 mustellina brachia efficiunt.

Quod de infantibus adhuc disputet, ipse declaravit
 inquiens, tantulis, dignum censens nos et modo dicta ad
 initium sermonis referre. Verum quomodo isti breviori
 humero reddantur, in libro de articulis nostrisque in
 ipsum commentationibus didicisti.

ιθ'.

Λύσεις δ' ἂν καὶ ἐλκυστρῶν κάτω ἐκθυσίαι, ἣν μὴ στερογγύ-
λα καὶ βαθύα ἦ· τὰ δὲ τοιαῦτα ὀλίθρια καὶ ἄλλως
παιδίωσιν.

Παρά τὸ ἐκθύνειν, ὅπερ ἐστὶν ἐξορμᾶν, τὴν ἐκθυσιν εἴ-
ρηκεν ἐκτεινομένης τῆς μέσης συλλαβῆς, ὥστε καὶ ἐξόρμησιν
εἴρηκε. λύειν δ' αὐτὰ φησι τὰς ἀποσκήμματος δεομένας
διαθέσεις, ἣν μὴ στερογγύλα καὶ βαθύα ἦ, τουτέστιν εἰ μὴ
κακηθῇ μάλιστα γένοιτο· καὶ γὰρ ἀνταρὰ τοῖς βρέφεσιν, οὐ
δυναμένοις φέρειν οὔτε τὰς ὀδύνας οὔτε τὴν θεραπείαν,
καὶ ἄλλως δυσίατα τὰ τοιαῦτα.

κ'.

Λύσεις δ' ἂν καὶ αἷμα φύν, μᾶλλον δὲ τοῖσι τελειοτέροισιν
ἐπιφαίνεται.

XIX.

*Solvēt autem ulcusculorum in partes inferiores eruptio,
nisi rotunda et profunda fuerint. Huiusmodi namque
tunc maxime pueris perniciofa sunt.*

Ab hoc Graeco verbo ἐκθύνειν, quod erumpere signi-
ficat, vocabulum ἐκθυσιν, hoc est eruptionem derivavit
Hippocrates, media syllaba producta, perinde ac si cum
impetu exitum dixisset. Ipsa vero affectus abscellu egen-
tes discutere inquit, nisi rotunda et profunda sint, hoc
est nisi summopere maligna fuerint. Insecta namque in-
fantibus sunt, neque dolores, neque curationem ferre po-
tentibus, quin et alioqui aegre sanabilia huiusmodi ul-
cera sunt.

XX.

*Solvēt etiam morbum sanguinis profluvium, quod magis
in adultioribus proditur.*

Ed. Chart. IX. [379. 380.]

Ed. Bas. V. (452. 453.)

"Οτι μὲν αἷμα ὄνεν πᾶσι τοῖς τοιούτοις ὠφέλειμόν ἐστι, πολλάκις ἤδη μεμαθήκαμεν. ἐπὶ δὲ τῶν νηπίων, ὑπὲρ ὧν διαλέγεται τὴν ἀρχήν, οὐδὲ ἐπιφαίνεται τὸ αἷμα πλὴν εἰ που σπανίως. διὸ καὶ προσέθηκεν αὐτὸς, μᾶλλον δὲ ταῖς τελειοτέροις ἐπιφαίνεται, τουτέστι τοῖς ἐπὶ πλέον ἡυξημένοις. τίνα δ' εἴη πάθη τὰ δι' ὧν εἶπεν ἀποστασιῶν καὶ αἰμορροαγῶν καὶ ἑλκυσθῶν κρινόμενα τοῖς νηπίοις, καὶ πάνυ σαφῶς ἐδήλωσεν. ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς ῥήσεως ἦν, καὶ οἷσι (453) βηχίον σὺν [380] γαστρὸς ταραχῇ καὶ πυρετῷ συνεχεῖ. δύναται δὲ καὶ τῶν κατὰ τὸ πλευρὸν τε καὶ πνεύμονα καὶ τῶν καθ' ἡπάρ τε καὶ γαστέρα δι' ὧν εἶπε συμπτωμάτων δηλοῦσθαι.

κα'.

Λάκρυα ἐν τοῖσι ὀξέσι τῶν φλαύρως ἐχόντων ἐκόντων μὲν χρηστὸν, ἀκόντων δὲ παραρρέοντα κακόν.

Sanguinem profecto emanantem omnibus id genus vitiiis prodelle saepius jam didicimus; in infantibus autem, de quibus sermonem fecit, ab initio neque sanguis apparet, praeterquam raro. Ideo et ipse addidit: frequentius autem perfectioribus id incidit, hoc est iis, qui sunt adultioris aetatis. Qui affectus autem sint, qui per abscessus quos dixit et sanguinis profluvia et ulcuscula, in infantibus judicantur, non clare admodum aperuit: initium enim sermonis erat, infantibus tussicula cum ventris perturbatione et febre continente, potest autem ex iis, quae dixit, symptomatibus et de lateris, pulmonis, jecinoris atque ventriculi affectibus intelligi.

XXI.

Lacrimae in acutis male habentibus spontaneae quidem, bonae; involuntariae vero praeterfluentes, malae.

Ed. Chart. IX. [380.]

Ed. Basf. V. (453.)

Περὶ τῶν τοιούτων δακρύων εἴρηται μὲν καὶ τῷ προ-
γνωστικῷ καὶ ἐν ταῖς ἀφορισμοῖς. ἀλλὰ τελευτέρον ἐν τῷ
πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν, ἐνθα φησὶν, ὁκόσοισιν ἐν πυρετοῖς
ὀξέει, μᾶλλον δὲ καυσώδεσιν, ἀέκουσι δάκρυα παραρρεῖ, τού-
τοισιν ἀπὸ φινῶν αἰμορραγίην προσδέχεσθαι, ἣν μὴτ' ἄλλο
ὀλεθρίως ἔχουσιν. ἐπὶ τοῖσι δὲ φλαύρως ἔχουσιν οὐχ αἰ-
μορραγίην, ἀλλὰ θάνατον σημαίνει. καὶ ἡμεῖς ἐξηγησάμεθα
τὴν ῥῆσιν ἐν ταῖς εἰς ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ὑπομνήμασιν.

κβ.

Οἷσι περιτείνεται βλέφαρον, κακόν.

Ἡ αὐτὴ διάθεσις ἐργάζεται τὸ τοιοῦτον βλέφαρον τῇ
κατὰ τὸ προγνωστικὸν εἰρημένη. δέρμα τὸ περὶ τὸ μέτω-
πον σκληρὸν καὶ περιτεταμένον. ὅτι δὲ ἐπὶ τῶν ὀξέων νο-
σημάτων λέλεκται καὶ τοῦτο καὶ τᾶλλα τὰ ἐφεξῆς αὐτοῦ,
κατὰ τὸ προγνωστικὸν ὑπ' αὐτοῦ δεδήλωται καὶ κατὰ τήνδε

De lacrimis hujusmodi dictum sane est et in libro
praefagiorum et in aphorismis; sed accuratius in primo
volumine de morbis popularibus, ubi ait: Quibuscunque
in acutis febribus, magis autem in ardentibus, involunta-
rie lacrimae cadunt, his de naribus sanguinis profluvium
exspectandum est, nisi alia perniciose habeant; in male
autem habentibus non sanguinis profluvium, sed mortem
significant. Et nos in ejus libri explanationibus hunc
sermonem declaravimus.

XXII.

Quibus circumtenduntur palpebrae, malum significatur.

Idem affectus talem palpebram efficit, qualis in prae-
fagiorum libro descriptus est. Cutis circa frontem dura
et praetensa. Quod autem de acutis morbis hoc et alia
deinceps in prognosticorum volumine dicta sint, ab ipso
declaratum fuit et hisce in verbis dicente: Lacrimae in

Ed. Chart. IX. [380. 381.]

Ed. Bas. V. (452.)

τὴν ῥῆσιν εἰπόντος, δακρυον ἐν τοῖς ὀξέσι τῶν φλαίρας
 ἔχόντων ἐκόντων μὲν χρησιόν, ἀκόντων δὲ παραρρέον κακόν.

κγ'.

Κακὸν δὲ καὶ τὸ ἐπιξηραίνόμενον οἶον ἄχνη.

Φαίνεται γινόμενον καὶ τοῦτο ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήματα,
 ὅταν ἐσχάτως ἢ ξηρὰ, σὺν ἀρρώστιας δυνάμεως, μικρῶν
 πάνυ λημυδρίων ἐκπιπτόντων κατὰ τοὺς ὀφθαλμούς, εἰ
 αὐθις ἐπιξηραίνωμένων.

κδ'.

[381] Καὶ τὸ ἀμαυρὸν κακόν.

Ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήμασι τὸ ἀμαυροῦσθαι τὰς ὀψεις,
 ἀρρώστιαν καὶ νέκρωσιν σημαίνει τῆς ὀπτικῆς δυνάμεως.

acutis male habentium voluntarie quidem emanantes bonae
 sunt; involuntarie autem, malae.

XXIII.

Malum quoque quod in oculis inarescit veluti arida spuma.

Id quoque in morbis acutis fieri cernitur, quum
 summe aridi sunt et vires imbecillae, perexiguis lacryma-
 lis ab oculis excidentibus, deinde ibi inarescentibus.

XXIV.

Oculorum quoque hebetatio ac retusio malum.

In acutis morbis obscurari oculorum aciem, infirmi-
 tatem et interitum visoriae potentiae significat.

αί.

Καὶ τὸ ἀνχηρόν πακόν.

Ἦν μὲν καὶ τὸ οἶον ἄχνην ἔχον ἀνχηρόν, ἀλλὰ νῦν, ὅτε καὶ χωρὶς ἄχνης ἤ, μυχθηρόν ἐστὶν ἐδήλωσε.

κστ.

Καὶ οἱ ῥυτιδούμενοι ἐνδοθεν.

Ὅταν ὁ ἐπιπεφυκαὶς ἔμην τοῖς κινουῖσι τὸν ὀφθαλμὸν μυσὶν, ὁ μέχρι τῆς στεφάνης ἐκτεινόμενος, ἐκλυτο καὶ χαλαρὸς γένηται, ῥυτιδουῖσθαι συμβαίνει τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰσώθεν. εἰ γὰρ ἔξωθεν ῥυτιδωθεῖεν, εἴη ἂν οὕτω γε τοῦ δέματος τὸ πάθος. ὅτι δὲ ἀσθενείας καὶ καταπύξεως ἐστὶ σημεῖον τὸ τοιοῦτον δηλοῖ καὶ τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν πάντων γερόντων· ὁρῶνται γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ ῥυτιδούμενοι.

XXV.

Squalor etiam malum.

Erat quidem et habens veluti spumam squalidum, sed nunc, etiam si sine spuma sit, malum esse significat.

XXVI.

Quique intro corrugantur, malum denunciant.

Quando membrana muscularis oculum moventibus agnata, ad circulum usque coronam appellatum porrecta, dissoluta relaxataque fuerit, tunc oculos interius corrugari accidit: nam si exterius corrugati fuerint, erit sane cutis ipsius haec affectio. Imbecillitatis autem ac refrigerationis hoc signum esse testimonio est id, quod in valde senibus contingit; ipsorum enim oculi rugosi esse cernuntur.

κζ'.

Οἱ πεπηγότες καὶ οἱ μόγις στρεφόμενοι καὶ οἱ ἐνδεδινημένοι.

Περὶ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ταῦτα δηλῶθεν. οἱ μὲν γὰρ πεπηγότες, ὅπερ ἐστὶν ἀκίνητοι, τελειοτάτην ἐνδείκνυνται νέκρωσιν τῆς κατὰ τοὺς μῦς δυνάμεως, ὑφ' ἧς ἐκινουῦντο πρόσθεν ὅτ' εἶχον κατὰ φύσιν. οἱ δὲ μόγις στρεφόμενοι πλησίον ἤκουσι τῆς τοιαύτης διαθέσεως. οἱ δὲ ἐνδεδινημένοι παραφροσύνην ἢ τρόμον ἐνδείκνυνται [382] ται τῶν τὸν ὀφθαλμὸν κινούντων μυῶν. γίνεται δὲ τὰ τοιαῦτα πάντα ἐν ὁῦσι νοσήμασι κινδυνώδεις διὰ τὴν τῆς ἀρχῆς καίναςιν.

κη'.

Καὶ ὅσα ἄλλα παρῆνται.

Τίνα ταῦτ' ἐστὶν ἃ λέγει παρῆσθαι τῶν συμβαινόντων τοῖς ὀφθαλμοῖς; ἢ δηλονότι τὰ κατὰ τὸ προγνωστικὸν εἶρη-

XXVII.

Concreti etiam oculi, quique vix vertuntur et intro convoluti, malum.

De oculis haec quoque differuit. Nam concreti, hoc est immobiles, perfectissimam ejus potentiae extinctionem significat, a qua musculi, quum naturaliter affecti erant, movebantur. Illud autem et vix verfiles proximum isti affectum declarat; obtorti autem oculi aut delirium aut tremorem ipsos moventium musculorum indicant. Haec omnia vero in acutis et periculosis morbis ob principis membri noxam oboriuntur.

XXVIII.

Et quae caetera praetermittuntur.

Quaenam sunt haec, quae oculis evenientia omissa esse dicit? an scilicet ea, quae in praefagiorum volumine

Ed. Chart. IX. [382.]

Ed. Basf. V. (453.)

μένα κατὰ τήνδε τὴν ῥῆσιν. ἦν γὰρ τὴν αὐγὴν φεύγουσιν ἢ δακρύουσιν ἢ διαστρέφονται ἢ ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρου εἰάσωσιν γίνηται ἢ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἴσχωσιν ἢ πελιδνὰ ἢ μελαινα φλεβία ἐν ἐαυτοῖσιν ἢ λῆμαι περὶ τὰς ὕψεις ἢ ἐναίωφούμενοι φαίνονται ἢ ἐξίσχοντες ἢ ἔγκοιλοι ἰσχυρῶς γινόμενοι. προεξηγησάμεθα δὲ ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ σὺν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν καὶ ταῦτα.

κθ'.

Πυρετοὶ οἱ μὲν δακνῶδεις τῇ χειρὶ, οἱ δὲ πρηγές, οἱ δὲ οὐ δακνῶδεις μὲν, ἐπαναθιδόντες δὲ, οἱ δὲ ὀξείες μὲν, ἡσώμενοι δὲ τῆς χειρὸς, οἱ δὲ περκαέες μὲν εὐθέως, οἱ δὲ διὰ παντὸς βληχροὶ, ξηροὶ, οἱ δὲ ἀλμυρῶδεις, οἱ δὲ πεμμεγῶδεις ἰδεῖν δεινοὶ, οἱ δὲ πρὸς τὴν χεῖρα νοτιῶδεις, οἱ δὲ ἐξέρυθροι, οἱ δὲ ἐξωχροὶ, οἱ δὲ πελιοὶ καὶ τὰ ἄλλα τοιαῦτα τοιουτότροπα.

Κάνταῦθα πάλιν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου προσέθηκε καὶ τὰ ἄλλα τοιαῦτα, διὰ τὸ μόνας αὐτῷ τὰς ἀξιολόγους

per haec verba enumerata sunt? Si lucem enim fugiant aut lacrimantur aut invertantur aut alter altero minor sit aut alba rubra appareant aut in ipsis venulas lividas aut nignas habeant aut lippitudines circum oculos aut si suspensū videantur aut prominentes aut valde cavi. Prius autem in eo libro cum aliis omnibus et haec explanavimus.

XXIX.

Februm quaedam manui mordaces sunt, quaedam vero mites. Quaedam non mordaces quidem apparent, sed insurgentes. Aliae autem acutae quidem, sed quae manui cedant. Quaedam illico perurentes, quaedam semper debiles et aridae, quaedam etiam satjuginosae.

Rursum et hoc loco in fine sermonis adjecit et id genus alia, quoniam ab ipso solae febrium insignes disse-

Ed. Chart. IX. [382. 383.]

Ed. Basf. V. (452.)

διαφορὰς τῶν πυρετῶν υποτετυπῶσθαι. πρώτας μὲν οὖν ἔγραψε τὰς κατ' αὐτὴν τὴν οἰκείαν τῶν πυρετῶν οὐσίαν, οὐσία δὲ αὐτῶν ἐστίν, οὐ καθ' Ἰπποκράτην μόνον καὶ τοὺς ἀρίστους ἰατροὺς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν κοινὴν πάντων ἀνθρώπων ἔννοιαν ἢ παρὰ φύσιν θερμασία, μάλιστα μὲν ἐς ὅλον ἐκτεταμένη τὸ ζῶον, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ πάντως, ἦτοι γε ἐν τοῖς πλείστοις μορίοις ἢ ἐν τοῖς κυριωτάτοις ὑπάρχουσα· καὶ πολλάκις γε τὸ μὲν ἅπαν δέρμα θερμασίαν οὐδεμίαν σαφῇ ἔχειν φαίνεται παρὰ φύσιν, οὐθ' ἡμῖν τῆς ἔξωθεν ἀπτομένοις οὔτε τοῖς κάμνονσιν, αἰσθάνονται δὲ αὐτῆς οἱ νοσοῦντες ἐν τῷ βάθει καὶ φασὶ διακαίεσθαι τὰ σπλάγχνα καὶ πρὸς τούτῳ γε ἔνιοι καὶ ἀσώδεις εἰσὶ καὶ δεψώδεις, καὶ ἄγρυπνοι. νῦν οὖν ὁ Ἰπποκράτης τὰς διαφορὰς τῶν πυρετῶν γράφει, ὅσαι διαγιγνώσκονται τοῖς ἰατροῖς, οὐκ ἐξ ὧν οἱ κάμνοντες λέγουσι, [383] ἀλλ' ἐξ ὧν αὐτοὶ διὰ τε τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ὕψεως ἐναργῶς αἰσθάνονται. πρώται δὲ εἰσὶ καὶ κυριώταται καὶ κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν,

rentiae designatae sunt. Primas itaque differentias scripsit ab ipsa propria februm essentia acceptas. Essentia vero februm est, non secundum Hippocratem modo atque praeclarissimos medicos, sed etiam secundum communem omnium hominum notionem, praeter naturam caliditas, maxime quidem in totum animal effusa; sin minus, at omnino vel in plurimis partibus vel in nobilissimis accensa. Saepius namque universa cutis nullam evidentem praeter naturam caliditatem, neque nobis exterius turgentibus, neque ipsis laborantibus, prae se ferre videtur; sed in profundo corpore ipsam aegrotantes sentiunt, visceraque sibi incendio flagrare ajunt: nonnulli praeterea et fastidio afficiuntur et siticulosi sunt atque pervigiles. Nunc igitur Hippocrates februm differentias, quaecunque a medicis dignoscuntur, non ex iis quae laborantes referunt, sed ex iis quae ipsi tactu visuque evidenter percipiunt, enumerat. Primae autem sunt et praecipuae ex propria, ut dixi, februm essentia acceptae, quae per

Ed. Chart. IX. [383.]

Ed. Bas. V. (458. 454.)

ὡς ἔφην, τῶν πυρετῶν, αἱ διὰ τῆς θερμασίας. οὐ γὰρ ἐν τῇ τῶν ἀρτηριῶν κινήσει ἢ τῶν πυρετῶν ἐστὶν οὐσία. τοῦτο γὰρ ὅπως ἡμάρτηται τοῖς περὶ τὸν Ἑρασιστρατὸν τε καὶ (454) Χρύσιππον, ἤδη μεμάθηκας. ἡ τοίνυν πυρεκτικὴ θερμασία τοῖς ψιτομένοις τῶν πυρετῶντων σωμάτων ἡτοι δριμύεια καὶ δακνῶδης ἐστὶν ἢ μετρίως ἀναρᾷ. τὸ γὰρ ἡδὺ καὶ οἰκεῖον, ὅποιον ὑπάρχει τῇ κατὰ φύσιν, οὐδέποτε ἔχει. καθάπερ οὖν καὶ ἄλλα πολλὰ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ τὸ ἥτιον ἀλλήλων διαφέροντα τοῖς πείλας ἐρμηνεύομεν εὐφημότερον, οὐκ ἀληθέστερον, οὕτω καὶ περὶ τῆς βραχέως ἀνιερῆς θερμασίας ἐνίοτε φαμεν ὡς αὐδὲν ὅλως ἀνιερὸν ἔχει, προβάλλοντες αὐτὴν τῇ σφοδρῶν ἐχούσῃ τὸ λυπηρόν. ἐνίοτε μὲν οὖν ἡ θερμασία φαίνεται πλείστη τε ἅμα καὶ δριμυτάτη, πολλάκις δὲ ὀλίγη μὲν, οὐκ ἀπολειπομένη δὲ τῆς δριμυτάτης, ἢ πάλιν δριμυτάτη μὲν, οὐ μὴν πολλή γε. καὶ τούτων ἕκαστον ὡς εἶπον ἐνίοτε φαίνεται μετ' ὀλίγον χρόνον, οὐ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν τῆς χειρός. ὥσπερ γε καὶ μειοῦσθαι τὰ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν φανέντα

calorem traduntur; neque enim arteriarum motu febrium essentia continetur; hac in re namque quo modo Erasistratus et Chrysippus hallucinati sunt, alias didicisti. Febrilis igitur caliditas febricitantia corpora tangentibus aut acrem mordacemque aut mediocriter molestant sese offeret, suave enim illud atque familiare, quale naturali colori inest, nequaquam habet. Quemadmodum igitur et alia pleraque majoris minorisque ratione inter se differentia adstantibus gratiora loquendo, quam veriora, explicamus, ita et caliditatem parum molestant interdum nihil molesti tristis-que habere dicimus, ipsam scilicet calori valde infesto comparantes. Itaque nonnunquam caliditas plurima juxta atque acerrima videtur, plerumque vero non pauca quidem, sed ab acerrima differens aut rursus acerrima quidem, sed non multa. Et hae singulae, quas dixi interdum aliquo tempore post, non primo statim manus imposito apparent; quemadmodum et quae primo tactu magnae

Ed. Chart. IX. [378. 379.]

Ed. Baf. V. (452.)

λοιῷ γινομένης ἀποστάσεως, ἀγαθὰς εἶναι, τὰς δὲ μὴ τοιαύ-
 τας, οὐκ ἀγαθὰς. ἐκλύει δ' αὐτῶν τι τῆς κακίας, ἐν
 ἐκπύσει τὰ οἰδήματα. κέχρηται δὲ πάνταυθα τῇ πρὸς-
 γοφίᾳ τοῦ οἰδήματος, ἐπὶ τοῦ γενικοῦ σημειωμένου τῷ
 παρὰ φύσιν ὄγκῳ, ὡς καὶ πρόσθεν εἴρηται.

ιη'.

[379] Τὰ δ' ἐν ὥμοισιν ἐκπυέοντα τοῖς τεληκούτοις
 γαλιάρχωνας ποιεῖ.

Ὅτε περὶ τῶν νηπίων ἔτι διαλέγεται, σαφὲς αὐτῷ
 ἐποίησεν εἰπὼν, τοῖς τεληκούτοις, ἀξίων ἡμᾶς ἐπὶ τῇ
 ἀρχῇ ἀναφέρειν τοῦ λόγου καὶ τὰ νῦν εἰρημένα. κατὰ τιν
 δὲ τρέπον γαλιάρχωνας οἱ τοιοῦτοι γίνονται, μεμάρητας ἢ
 τε τῇ περὶ ἄρθρων αὐτοῦ συγγράμματι καὶ τοῖς ἡμετέροις
 ὑπομνήμασιν εἰς αὐτό.

abscessus salubres esse; non hujusmodi autem, hand sal-
 bres, sed eorum malignitas aliquantulum obtunditur, si
 oedemata suppuraverunt. Ulus est autem et hoc loco
 oedematis appellatione in communi significato omnium
 praeter naturam tumorum, ut antea dictum est.

XVIII.

Qui vero tumores in humeris suppurantur tantulis, in
 mustellina brachia efficiunt.

Quod de infantibus adhuc disputet, ipse declaravit
 inquiens, tantulis, dignum censens nos et modo dicta ad
 initium sermonis referre. Verum quomodo isti breviori
 humero reddantur, in libro de articulis nostrisque in
 ipsum commentationibus didicisti.

ιβ'.

Λύσεις δ' ἂν καὶ ἐκθυρίων κάτω ἐκθύνεις, ἣν μὴ στερογγύ-
λα καὶ βαθέα ἦ· τὰ δὲ τοιαῦτα ὀλέθρια καὶ ἄλλως
παιδίοισιν.

Παρά τὸ ἐκθύνειν, ὅπερ ἐστὶν ἐξορμᾶν, τὴν ἐκθυσιν εἴ-
ρηκεν ἐκτεινομένης τῆς μέσης συλλαβῆς, ὥσει καὶ ἐξορμησιν
εἴρηκε. λύειν δ' αὐτὰ φησι τὰς ἀποσπῆμματος δεομένης
Θεωδέσις, ἣν μὴ στερογγύλα καὶ βαθέα ἦ, τουτέστιν εἰ μὴ
κακῶς θη μάλιστα γένοιτο· καὶ γὰρ ἀνταρὰ τοῖς βρέφεσιν, οὐ
δυναμένους φέρειν οὔτε τὰς ὀδύνας οὔτε τὴν θεραπείαν,
καὶ ἄλλως δυσίατα τὰ τοιαῦτα.

κ'.

Λύσεις δ' ἂν καὶ αἷμα ῥυέν, μᾶλλον δὲ τοῖσι τελειοτέροις
ἐπιφαίνεται.

XIX.

*Solvēt autem ulcusculorum in partes inferiores eruptio,
nisi rotunda et profunda fuerint. Huiusmodi namque
tunc maxime pueris perniciofa sunt.*

Ab hoc Graeco verbo ἐκθύνειν, quod erumpere signi-
ficat, vocabulum ἐκθυσιν, hoc est eruptionem derivavit
Hippocrates, media syllaba producta, perinde ac si cum
impetu exitum dixisset. Ipsa vero affectus abscessu egen-
tes discutere inquit, nisi rotunda et profunda sint, hoc
est nisi summopere maligna fuerint. Insecta namque in-
fantibus sunt, neque dolores, neque curationem ferre po-
tentibus, quin et alioqui aegre sanabilia huiusmodi ul-
cera sunt.

XX.

*Solvēt etiam morbum sanguinis profluvium, quod magis
in adultioribus proditur.*

Ed. Chart. IX. [379. 380.]

Ed. Bas. V. (452. 453.)

Ὅτι μὲν αἷμα φύεν πάσι τοῖς τοιοῦτοις ὠφέλιμόν ἐστι, πολλάκις ἤδη μεμαθήκαμεν. ἐπὶ δὲ τῶν νηπίων, ὑπὲρ ὧν διαλέγεται τὴν ἀρχὴν, οὐδὲ ἐπιφαίνεται τὸ αἷμα πλὴν εἰ που σπανίως. διὸ καὶ προσέθηκεν αὐτὸς, μᾶλλον δὲ τοῖσι τελειότεροισιν ἐπιφαίνεται, τουτέστι τοῖς ἐπὶ πλέον ἡξημένοισι. τίνα δ' εἶπε πάθη τὰ δι' ὧν εἶπεν ἀποστάσεων καὶ αἰμορραγιῶν καὶ ἐλκυσθῶν κρινόμενα τοῖς νηπίοις, πᾶν σαφῶς ἐδήλωσεν. ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς ῥήσεως ἦν, νηπίοις (453) βηχίον σὺν [380] γαστρὸς ταραχῇ καὶ πυρετῷ συνεχεῖ. δύναται δὲ καὶ τῶν κατὰ τὸ πλευρόν τε καὶ πνεύμονα καὶ τῶν καθ' ἡπαρ τε καὶ γαστέρα δι' ὧν εἶπε συμπτωμάτων δηλοῦσθαι.

κα'.

Δάκρυα ἐν τοῖσι ὀξέσι τῶν φλαύρως ἐχόντων ἐκόντων μὲν χρηστὸν, ἀκόντων δὲ παραρρέοντα κακόν.

Sanguinem profecto emanantem omnibus id genus vitiiis prodesse saepius jam didicimus; in infantibus autem, de quibus sermonem fecit, ab initio neque sanguis apparet, praeterquam raro. Ideo et ipse addidit: frequentius autem perfectioribus id incidit, hoc est iis, qui sunt adultioris aetatis. Qui affectus autem sint, qui per abscessus quos dixit et sanguinis profluvia et ulcuscula, in infantibus judicantur, non clare admodum aperuit: initium enim sermonis erat, infantibus tussicula cum ventris perturbatione et febre continente, potest autem ex iis, quae dixit, symptomatibus et de lateris, pulmonis, jecinoris atque ventriculi affectibus intelligi.

XXI.

Lacrimae in acutis male habentibus spontaneae quidem, bonae; involuntariae vero praeterfluentes, malae.

Ed. Chart. IX. [380.]

Ed. Bas. V. (453.)

Περὶ τῶν τοιούτων δακρύων εἴρηται μὲν καὶ τῷ προ-
γνωστικῷ καὶ ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς. ἀλλὰ τελευτέρον ἐν τῷ
πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν, ἐνθα φησὶν, ὁκόσοισιν ἐν πυρετοῖς
ὀξείσι, μᾶλλον δὲ καυσώδεσιν, ἀέκουσι δάκρυα παραρρεῖν, τοῦ-
τοισιν ἀπὸ ρινῶν αἰμορροαγίην προσδέχεσθαι, ἣν μήτ' ἄλλο
ὀλεθρῶς ἔχουσιν. ἐπὶ τοῖσι δὲ φλαύρως ἔχουσιν οὐχ αἰ-
μορροαγίην, ἀλλὰ θάνατον σημαίνει. καὶ ἡμεῖς ἐξηγησάμεθα
τὴν ῥῆσιν ἐν τοῖς εἰς ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ὑπομνήμασιν.

κβ.

Οἷσι περιτείνεται βλέφαρον, κακόν.

Ἡ αὐτὴ διάθεσις ἐργάζεται τὸ τοιοῦτον βλέφαρον τῇ
κατὰ τὸ προγνωστικὸν εἰρημένῃ. δέρμα τὸ περὶ τὸ μέτω-
πον σκληρὸν καὶ περιτεταμένον. ὅτι δὲ ἐπὶ τῶν ὀξέων νο-
σημάτων λέλεκται καὶ τοῦτο καὶ τᾶλλα τὰ ἐφεξῆς αὐτοῦ,
κατὰ τὸ προγνωστικὸν ὑπ' αὐτοῦ δεδῆλωται καὶ κατὰ τήνδε

De lacrimis hujusmodi dictum fane est et in libro
praefagiorum et in aphorismis; sed accuratius in primo
volumine de morbis popularibus, ubi ait: Quibuscunque
in acutis febribus, magis autem in ardentibus, involunta-
rie lacrimae cadunt, his de naribus sanguinis profluvium
expectandum est, nisi alia perniciose habeant; in male
autem habentibus non sanguinis profluvium, sed mortem
significant. Et nos in ejus libri explanationibus hunc
sermonem declaravimus.

XXII.

Quibus circumtenduntur palpebrae, malum significatur.

Idem affectus talem palpebram efficit, qualis in prae-
fagiorum libro descriptus est. Cutis circa frontem dura
et praetensa. Quod autem de acutis morbis hoc et alia
deinceps in prognosticorum volumine dicta sint, ab ipso
declaratum fuit et hisce in verbis dicente: Lacrimae in

κζ'.

Οἱ πεπηγότες καὶ οἱ μόγις στρεφόμενοι καὶ οἱ ἐνδεδιω-
μένοι.

Περὶ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ταῦτα διεῖλεν. οἱ μὲν γὰρ
πεπηγότες, ὅπερ ἐστὶν ἀκίνητοι, τελειοτάτην ἐνδείκνυνται
νέκρωσιν τῆς κατὰ τοὺς μῦς δυνάμεως, ὑφ' ἧς ἐκινεῖται
πρόσθεν ὅτ' εἶχον κατὰ φύσιν. οἱ δὲ μόγις στρεφόμενοι
πλησίον ἤκουσι τῆς τοιαύτης διαθέσεως. οἱ δὲ ἐνδεδιω-
μένοι παραφροσύνην ἢ τρόμον ἐνδείκνυνται [382] ται τῶν
τὸν ὀφθαλμὸν κινούντων μυῶν. γίνεται δὲ τὰ τοιαῦτα πάντα
ἐν ὅξείαι νοσήμασι κινδυνώδεσι διὰ τὴν τῆς ἀρχῆς κάκωσιν.

κη'.

Καὶ ὅσα ἄλλα παρῆιται.

Τίνα ταῦτ' ἐστὶν ἃ λέγει παρῆσθαι τῶν συμβαινόντων
τοῖς ὀφθαλμοῖς; ἢ δηλονότι τὰ κατὰ τὸ προγνωστικὸν εἰρη-

XXVII.

*Concreti etiam oculi, quique vix vertuntur et intro con-
voluti, malum.*

De oculis haec quoque differuit. Nam concreti, hoc
est immobiles, perfectissimam ejus potentiae extinctionem
significat, a qua muscoli, quum naturaliter affecti erant,
movebantur. Illud autem et vix verfiles proximum isti
affectum declarat; obtorti autem oculi aut delirium aut
tremorem ipsos moventium musculorum indicant. Haec
omnia vero in acutis et periculosis morbis ob principis
memברי noxam oboriuntur.

XXVIII.

Et quae caetera praetermittuntur.

Quaenam sunt haec, quae oculis evenientia omissa
esse dicit? an scilicet ea, quae in praesagiorum volumine

Ed. Chart. IX. [382.]

Ed. Bas. V. (453.)

μένα κατὰ τήνδε τήν ῥῆσιν. ἦν γὰρ τήν αὐγὴν φεύγων
ἢ δακρύων ἢ διαστρέφονται ἢ ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρου ἐλάσ-
σων γίνηται ἢ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἴσχωσιν ἢ πελιδνὰ ἢ με-
λαινα φλεβία ἐν αὐτοῖσιν ἢ λήμαι περὶ τὰς ὄψεις ἢ ἐναιω-
ροῦμενοι φαίνονται ἢ ἐξίσχοντες ἢ ἔγκοιλοι ἰσχυρῶς γινό-
μενοι. προεξηγησάμεθα δὲ ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ σὺν τοῖς
ἄλλοις ἅπασιν καὶ ταῦτα.

κθ'.

Πυρετοὶ οἱ μὲν δακνώδεις τῇ χειρὶ, οἱ δὲ πρηγείς, οἱ δὲ
οὐ δακνώδεις μὲν, ἐπαναθιδόντες δὲ, οἱ δὲ ὀξείες μὲν, ἡσ-
σώμενοι δὲ τῆς χειρὸς, οἱ δὲ περικαέες μὲν εὐθὺς, οἱ
δὲ διὰ παντὸς βληχροὶ, ξηροὶ, οἱ δὲ ἀλμυρώδεις, οἱ δὲ
πεμμεγυώδεις ἰδεῖν δεινοί, οἱ δὲ πρὸς τὴν χεῖρα νοτιώ-
δεις, οἱ δὲ ἐξέρυθροι, οἱ δὲ ἐξωχροὶ, οἱ δὲ πελιοὶ καὶ
τὰ ἄλλα τοιαῦτα τοιουτότροπα.

Καταῦθα πάλιν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου προσέθηκε
καὶ τὰ ἄλλα τοιαῦτα, διὰ τὸ μόνας αὐτῷ τὰς ἀξιολόγους

per haec verba enumerata sunt? Si lucem enim fugiant
aut lacrimantur aut invertantur aut alter altero minor
sit aut alba rubra appareant aut in ipsis venulas lividas
aut nigras habeant aut lippitudines circum oculos aut si
suspensū videantur aut prominentes aut valde cavi. Prius
autem in eo libro cum aliis omnibus et haec explanavimus.

XXIX.

Februum quaedam manui mordaces sunt, quaedam vero
mites. Quaedam non mordaces quidem apparent, sed
insurgentes. Aliae autem acutae quidem, sed quae ma-
nui cedant. Quaedam illico perurentes, quaedam sem-
per debiles et aridae, quaedam etiam falsuginosae.

Rursum et hoc loco in fine sermonis adjecit et id
genus alia, quoniam ab ipso solae febrium insignes disse-

Ed. Chart. IX. [382. 383.]

Ed. Bal. V. (452.)

διαφορὰς τῶν πυρετῶν ὑποτετυπωσθῆαι. πρώτας μὲν οὖν ἔγραψε τὰς κατ' αὐτὴν τὴν οἰκείαν τῶν πυρετῶν οὐσίαν, οὐσία δὲ αὐτῶν ἐστίν, οὐ καθ' Ἱπποκράτην μόνον καὶ τοῖς ἀρίστοις ἰατροῦς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν κοινὴν πάντων ἀνθρώπων ἔννοιαν ἢ παρὰ φύσιν θερμασία, μάλιστα μὲν εἰς ὅλον ἐκμεταμένη τὸ ζῶον, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ πάντως, ἦτοι γε ἐν τοῖς πλείστοις μορίοις ἢ ἐν τοῖς κυριωτάτοις ὑπάρχουσα· καὶ πολλάκις γε τὸ μὲν ἅπαν δέρμα θερμασίαν οὐδεμίαν σαφῇ ἔχειν φαίνεται παρὰ φύσιν, οὐθ' ἡμῖν τοῖς ἔξωθεν ἀπτομένοις οὔτε τοῖς κάμνουσιν, αἰσθάνονται δὲ αὐτῆς οἱ νοσοῦντες ἐν τῷ βάθει καὶ φασὶ διακαίεσθαι τὰ σπλάγχνα καὶ πρὸς τούτῳ γε ἔνιοι καὶ ἀσώδεις εἰσεὶ καὶ διψῶδεις, καὶ ἄγρυπνοι. νῦν οὖν ὁ Ἱπποκράτης τὰς διαφορὰς τῶν πυρετῶν γράφει, ὅσαι διαγιγνώσκονται τοῖς ἰατροῖς, οὐκ ἔξ ὧν οἱ κάμνοντες λέγουσι, [383] ἀλλ' ἔξ ὧν αὐτοὶ διὰ τε τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ὕψεως ἐναργῶς αἰσθάνονται. πρώται δὲ εἰσεὶ καὶ κυριώταται καὶ κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν,

rentiae designatae sunt. Primas itaque differentias scripsit ab ipsa propria februm essentia acceptas. Essentia vero februm est, non secundum Hippocratem modo atque praeclarissimos medicos, sed etiam secundum communem omnium hominum notionem, praeter naturam caliditas, maxime quidem in totum animal effusa; sin minus, at omnino vel in plurimis partibus vel in nobilissimis accensa. Saepius namque universa cutis nullam evidentem praeter naturam caliditatem, neque nobis exterius turgentibus, neque ipsis laborantibus, prae se ferre videtur; sed in profundo corpore ipsam aegrotantes sentiunt, visceraque sibi incendio flagrare ajunt: nonnulli praeterea et fastidio afficiuntur et siticulosi sunt atque pervigiles. Nunc igitur Hippocrates februm differentias, quaecumque a medicis dignoscuntur, non ex iis quae laborantes referunt, sed ex iis quae ipsi tactu visuque evidenter percipiunt, enumerat. Primae autem sunt et praecipuae et ex propria, ut dixi, februm essentia acceptae, quae per

Ed. Chart. IX. [883.]

Ed. Bas. V. (458. 454.)

ὡς ἔφην, τῶν πυρετῶν, αἱ διὰ τῆς θερμασίας. οὐ γὰρ ἐν τῇ τῶν ἀρτηριῶν κινήσει ἢ τῶν πυρετῶν ἐστὶν οὐσία. τοῦτο γὰρ ὅπως ἡμάρτηται τοῖς περὶ τὸν Ἑρασίστρατον τε καὶ (454) Χρύσιππον, ἤδη μεμάθηκας. ἡ τοίνυν πυρετικὴ θερμασία τοῖς ψιτομένοις τῶν πυρετῶντων σωμάτων ἦτοι δριμύτια καὶ δακνῶδης ἐστὶν ἢ μετρίως ἀνταρά. τὸ γὰρ ἡδὺ καὶ οἰκτεῖον, ὅποιον, ὑπάρχει τῇ κατὰ φύσιν, οὐδέποτε ἔχει. καθάπερ οὖν καὶ ἄλλα πολλὰ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ τὸ ἥττον ἀλλήλων διαφέροντα τοῖς πῆλας ἐρμηνεύομεν εὐφημότερον, οὐκ ἀληθέστερον, οὕτω καὶ περὶ τῆς βραχέως ἀνταράς θερμασίας ἐνίοτε φαμεν ὡς αὐτὴν ὅλως ἀνταρὸν ἔχει, προβάλλοντες αὐτὴν τῇ σφοδρῶν ἐχούσῃ τὸ λυπηρόν. ἐνίοτε μὲν οὖν ἡ θερμασία φαίνεται πλείστη τε ἅμα καὶ δριμυτάτη, πολλάκις δὲ ὀλίγη μὲν, οὐκ ἀπολειπομένη δὲ τῆς δριμυτάτης, ἢ πάλιν δριμυτάτη μὲν, οὐ μὴν πολλή γε. καὶ τούτων ἕκαστον ὧν εἶπον ἐνίοτε φαίνεται μετ' ὀλίγον χρόνον, οὐ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν τῆς χειρός. ὥσπερ γε καὶ μειοῦσθαι τὰ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν φαινέντα

calorem traduntur; neque enim arteriarum motu febrium essentia continetur; hac in re namque quo modo Erasistratus et Chrysippus hallucinati sunt, alias didicisti. Febrilis igitur caliditas febricitantia corpora tangentibus aut acrem mordacemque aut mediocriter molestantem sese offeret, suave enim illud atque familiare, quale naturali colori inest, nequaquam habet. Quemadmodum igitur et alia pleraque majoris minorisque ratione inter se differentia adstantibus gratiora loquendo, quam veriora, explicamus, ita et caliditatem parum molestantem interdum nihil molesti tristisque habere dicimus, ipsam scilicet calori valde infesto comparantes. Itaque nonnunquam caliditas plurima juxta atque acerrima videtur, plerumque vero non pauca quidem, sed ab acerrima differens aut rursus acerrima quidem, sed non multa. Et hae singulae, quas dixi interdum aliquo tempore post, non primo statim manus impositione apparent; quemadmodum et quae primo tactu magnae

Ed. Chart. IX. [388.]

Ed. Bas. V. (454.)

κατὰ μέγεθος τε καὶ δριμύτητα δόξει σοὶ ποιεῖ μέχρι χρόνου πλείονος ἐπαβεβλημένης τῷ κάμνοντι τῆς χειρός. καὶ τοίνυν ἐνίοτε μὲν αἰχμηρὰ καὶ κατὰ ξηρὸς φαίνεται ἡ θερμότης, καθάπερ εἰ λίθου τινὸς ἠψάμεθα θερμοῦ. πολλάκις δὲ φαντασίᾳ τῇ νοτιῶδει καὶ ὑγρᾷ πάντῃ ἀνωδύῃ, ὥστ' αἰσθάνεσθαι σαφῶς ἀναφερομένου τινὸς, ἐκ τοῦ τῶν καμνόντων σώματος ἀτμοῦ παμπόλλου καὶ τούτων πάλιν αὐτῶν ὥσπερ καὶ τῶν προσηρημένων, ἔνια μὲν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς φανέντα διαμίνει, τινὰ δ' ἥτοι προσσυσταμένην ἢ διαλυμένην ἔχει τὴν ἐξ ἀρχῆς φανένσαν διαφοράν. ἔνια δὲ καὶ γενομένην ἑτέραν εὐθὺς ὅλως ἐξ ἀρχῆς πεφυκυῖαν καὶ διαφθειρομένην τελείως τῶν ἐξ ἀρχῆς ἰσραμένων. αἱ μὲν οὖν κατ' αὐτὴν τῶν πυρετῶν τὴν οὐσίαν διαφορὰι τοιαῦται τινές εἰσι. περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐφεξῆς ὁψόμεθα, πότερον γὰρ ὀρθῶς ἔχει τὰς εἰρημένους ἐφαρμόσαι τῇ λέξει τοῦ Ἱπποκράτους. ἐν τῷ μὲν τοίνυν φάναι, πυρετοὶ μὲν οἱ ἀνωδύεις τῇ χειρὶ, οἱ δὲ πρηγῆες, ἐνδείκνυται σοὶ τὸν λόγον αὐτῷ γίνεσθαι περὶ τῶν διὰ παντὸς, ἥτοι δεικνυδῶν ἢ

acresque visae sunt, nonnunquam per longum tempus, injecta in aegrotantem manu, diminui videbuntur. Igitur squalida interdum atque valde arida caliditas apparet perinde atque si lapidem aliquem calefactum tangamus; plerumque vero roridam se humectatam et halituosam repraesentat, ut halitus quidam permixtus ex laborantium corpore emanans perspicue sentiatur. Atque horum rursus ipsorum quemadmodum et praedictorum quaedam statim ab initio apparentia perseverant, nonnulla vero aut augescentem aut decrescentem, quae ab initio apparuit, qualitatem habent, nonnulla et alteram nequaquam a principio visam ac penitus ab his, quae a principio apparuerunt, differentem. Differentiae itaque ab ipsa febriam essentia acceptae huiusmodi sunt. De reliquis autem posterius videbimus; prius enim bene est enumeratas differentias Hippocratis verbis accommodare. Quum dicit igitur, febres quidem aliae manni mordaces, aliae vero mitēs, tibi significat ab ipso de febribus in totum mor-

Ed. Chart. IX. [383. 384.]

Ed. Bas. V. (454.)

περιέων φαινομένων. ἐπιφέρων γούν λέγει, οἱ δὲ οὐ δακνω-
δεις μὲν, ἐπαπαίδοντες δὲ, δηλῶν ἐνταῦθα τοὺς ἐξ ἀρχῆς
μὲν οὐ φανέντας δακνωδεις ἐπικειμένη τῇ χειρὶ μέχρι πλείον-
τος αἰσθησὶν ἐργαζομένους· δακνωδῆ. τοῦτοις δ' ἐμπαλιν
ἔχουσιν ἐφ' ὧν φησιν, οἱ δὲ ὀξείς μὲν, ἡσώμενοι δὲ τῆς
χειρός. ἐν ἀρχῇ γὰρ φανέντες ὀξεῖς ἐκλύονται κατὰ βραχί.
τὸ δὲ ὀξεὲς ἐπὶ τῆς ταχέως ἀπαντώσης τῇ χειρὶ θερμασίας,
ἐνδεκνυμένης τε τὴν ἑαυτῆς κίνησιν ἀκτίαν, ἀποῖεν σε
χρῆ, καθάπερ ὀξεῖς τινὰς ὀνομάζομεν δριμύεις, ἐν ἴσῳ τῷ
ταχεῖς, ὀξεῖα τε νοσήματα λέγομεν, ὅσα ταχέως διαφέρχεται
τοὺς ἰδίους καιρῶς ἄλλοι τῆς τελευτῆς, εἴτε χερσὶν· εἴτε
χειρὶ λόγοις πρὸς τῷ τὰς εἰρημέας διαφορὰς γινώσκειν,
οὐδὲν ὁμοίσει. δῆλον μὲν γὰρ ἦν τῷ γε νοῦν ἔχοντι τὰς
ποικίλας διαφορὰς οὐ τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἀλλὰ ταῖς χερσὶν
αἰσθητὰς εἶναι. προστιθέασι δὲ ἅπαντες ἄνθρωποι καὶ τὰς
τοιούτας προσθήκας, ἐνίοτε [384] φύσει πρὸς τοῦτο ἀγό-

dacibus aut mitibus apparentibus sermonem fieri. Sub-
jiciens igitur, inquit, aliae non mordaces quidem, sed
post insurgentes, per haec verba significans, febres initio
mordaces diutius inhaerente manu, mordacitatis sensum
inferentes; contra vero atque istae illae se habent, de
quibus dicit: aliae acutae quidem, sed a manu victae,
initio enim acutae quum apparuerint, paulatim remittun-
tur. Eam autem dictionem acutae, de caliditate celeriter
manui occurrente saumque ipsius velocem motum osten-
dente te intelligere opus est: quemadmodum acutos ali-
quos et acres nominamus; quod idem est ac si celeres
dixeris. Acutos etiam morbos dicimus, quicumque pro-
pria tempora usque in finem velociter pertranseunt. Sive
autem manibus sive manui dicas, ad cognoscendas prae-
dictas differentias nihil refert; quandoquidem mentem sa-
nam habenti clarum est, id genus differentias non oculis,
sed manibus sensiles esse. Adjiciunt autem et omnes ho-
mines quandoque hujusmodi appendices, ad hoc natura

Ed. Chart. IX. [384.]

Ed. Bas. V. (154.)

μειναι, συναυξανούσας τὴν ἐνέργειαν τῶν λεγομένων καὶ μάλιστα ἐπ' ἐκείνων τῶν πραγμάτων, ἐφ' ὧν ἐστὶ διὰ τεκμηρίων τινῶν καὶ σημείων εὐρεῖν τὸ ζητούμενον, οὐκ αἰσθητὴν ποιήσασθαι τὴν διάγνωσιν. οὕτως οὖν καὶ ὁ Ἱπποκράτης οὐ μόνον ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου τῶν χειρῶν ἐμνημόνευσεν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ φάναι, οἱ δὲ ὀξείες μὲν, ἡσώμενοι δὲ τῆς χειρός. ἐφεξῆς δὲ τὴν κατὰ μέγεθος αὐτῶν διαφορὰν ἐδεικνύμενος ἔφη, οἱ δὲ περικαίεις εὐθιώς, οἱ δὲ διὰ παρὰ τὸς βληχροί. κατὰ τα μὲν οὖν ἡ τοιαύτη φαντασία γίνεται τοῖς ἀπτομένοις, ὡς ἦτοι πολλὴν εἶναι δοκεῖν ἢ ὀλίγην τὴν θερμασίαν, αὐθις ὀφύμεθα, νυκτὶ δ' ὅτε φαίνεται μόνον εἰπεῖν ἀρκέσει. καθάπερ γὰρ ἐκτός, εἰ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς τις ἐγκαλύψας ἄψαιτο φλογός, ἦτοι πολλῆς αἰσθάνεται τῆς κατ' αὐτὴν οὐσίας ἢ ὀλίγης, οὐδεμιᾶς ἐν τῇ ποιότητι τῆς θερμασίας αἰσθανόμεθα διαφορᾶς, οὕτως ἔχει καὶ τῶν πυρετῶν. ἐνίοτε γὰρ ἡ μὲν κατὰ τὴν ποιότητα διάγνωσις τῆς θερμασίας ἢ αὐτὴ φαίνεται τῇ καθ' ἑτερόν τι σῶμα, διαφέρειν δ' ἀλλήλων δοκοῖσι ποσότητι. τῶν δ' ἐφεξῆς

ducti, quae dictorum evidentiam augeant et in illis rebus maxime, in quibus per conjecturas quasdam et signa, non per sensoriam cognitionem, quod quaeritur, invenire licet. Ita ergo et Hippocrates non solum sermonis initio manuum meminit, sed etiam cum dixit: aliae acutae quidem, sed quae a manu vincuntur. At deinceps febrium in magnitudine differentiam demonstrans, inquit, aliae statim perurentes, aliae in totum debiles, ob quid igitur huiusmodi imago tangentibus sese offerat, ut multa aut pauca caliditas videatur, in posterum rejiciamus; nunc solum quod ita appareat dixisse abunde est. Quemadmodum enim in externis, si oculis quis velatis flammam tetigerit aut multam sentiet ipsius substantiam aut paucam, nullam in clarioris qualitate differentiam percipiens. Hoc itidem modo in febribus habet; interdum namque calor secundum qualitatem dignotio eadem cum illa apparet, quae in alio corpore fit, sed multitudine inter se differre videntur. Ex vortijs autem sequentibus

Ed. Chart. IX. [384.]

Ed. Bas. V. (454.)

εἰρημένων, τὸ μὲν ξηροὶ σαφές ἱκανῶς ἐστὶ, τὸ δ' ἄλμυ-
ρῶδες ἀσαφές. οὐ γὰρ ἀφῆς αἰσθητὸν, ἀλλὰ τῆς γεύσεως
μόνης τὸ ἄλμυρόν ἐστι. ἐστὶ δὲ μᾶλλον ἀσαφές τὸ ἐξεξῆς
εἰρημένον, ἔνθα φησὶν, οἱ δὲ πεμφιγώδεις ἰδεῖν δεινοί.
εὐρίσκομεν δὲ ἐνταῦθα διάφορον τὴν γραφήν. ἐν μὲν τοῖς
πλείστοις τῶν ἀντιγράφων πρόκειμένου τοῦ ἰδεῖν τῷ
πεμφιγώδεος, ἐν ὀλίγοις δὲ μετὰ τὸ ἰδεῖν καὶ τὸ δεινοὶ
προσγεγραμμένον. μόνον δὲ τῶν ἐξηγητῶν εὐρον οὕτως γε-
γραμμένον εἰδὼτα Σαβῖνον, ὃ καὶ Μετρώδωρος ἠκυλούθη-
σεν ὅσοι τ' ἀπ' αὐτῶν εἰσὶ μέχρι νῦν. καὶ μὴν κατ' ὁλί-
γιστα τῶν ἀντιγράφων εὐρον ἀπλῶς γεγραμμένον, οἱ δὲ
πεμφιγώδεις, οὔτε τοῦ ἰδεῖν οὔτε τῷ δεινοὶ προσγεγραμ-
μένον. τοὺς μὲν οὖν ἄλμυρῶδεις ἐπὶ τὴν ἀφῆν ἄγων τις
ἐρεῖ τοὺς ὀδαξησμόν τινα ποιοῦντας εἶναι τοῖς ἀπτομένοις,
ὥσπερ ὑφ' ἄλμης τε καὶ πάντων τῶν ἄλμυρῶν γίνεται σω-
μάτων. τοὺς δὲ πεμφιγώδεις, τοῖς πνευματώδεις. αἰσθαν-
νόμεθα γὰρ πολλάκις ἀναφερομένης διὰ τοῦ τῶν πυρεττῶν

illud aridae satis clarum est, sed illud, saluginosae, ob-
scure; neque enim salum tactu, sed tantum gustu
sensibile est. Est vero adhuc magis obscurum, quod se-
quitur, quum dicit, aliae πεμφιγώδεις, adspectu terribi-
les: nam hoc loco diversam scripturam reperimus. In
plurimis quidem codicibus huic voci, πεμφιγώδεις, adja-
cet haec, adspectu; in paucis post hanc vocem, adspectu
et haec, terribiles, adjecta est. Solam autem inter ex-
planatores Sabinum inveni, qui exemplar ita scriptum
agnosceret, quem Metredorus sequutus est et quicumque
ab ipsis usque ad hoc derivati sunt, nihilominus tamen
in paucissimis codicibus simpliciter scriptum inveni, aliae
πεμφιγώδεις, neque hac voce, adspectu, neque hac, ter-
ribiles, addita. Saluginosas autem febres ad tactum ali-
quis redigens, eas esse dicet, quae pruritus aliquem ac
morsum tangentibus inferunt, ut a muria et reliquis sal-
is corporibus excitari solet. Pemphigodees autem febres,
hoc est spiritibus affluentes interpretamur; sentimus enim

Ed. Chart. IX. [864.]

Ed. Basf. V. (454.)

των δερματος αερώδους τινός ἀπορροῆς, ὡς εἰ γε μὴ τούτους, ἀλλὰ τοὺς μετὰ φλυκταινῶν λέγει, παραλελειπὼς ὡς εἴη τῶν ἀναγκαίων τινὰ διαφορὰν, ἐκ τοῦ γένους τῶν περιεργημένων, ὅσας ἔφην εἶναι κατ' αὐτὴν μάλιστα τὴν οὐσίαν τῶν πυρετῶν. ὡς γὰρ θακνώδεις ἰσχυρῶς ἢ σφοδρὸν ἢ ἔτρὸν ἢ αὐχμηρὸν εἶναι φαίνεται τὸ τῆς θερμασίας εἶδος ἐπὶ πολλῶν πυρετῶν, οὕτω καὶ πνευματώδεις, αἰσθανομένης τῆς χειρὸς ἀναφερομένου τινός ἐκ' αὐτὴν πνεύματος, ἐνίοτε μὲν ἀτμώδους, ἐνίοτε δὲ ξηροῦ. πλείους δὲ σημαίνοντος τοῦ κ' πέμφιγος ὀνόματος ἄλλος ἄλλον τῶν ἐξηγητῶν προχειρισάμενος, ὡς ἔν μόνον ἐκεῖνο σημαῖνον, ὅπερ αὐτὸς βούλεται, πιθανὸς εἶναι δοκεῖ τοῖς ἀκούουσιν. ἤρκει μὲν οὖν ἴσως εἰρηῆσθαι πεμφιγώδεις πυρετοὺς τοὺς πνευματώδεις, ὅτι τε τοῦ γένους ἔστι τῶν ἄχρι δεῦρο γεγραμμένων διαφορῶν, ὅτι τε παραλελειπέναι δόξει ταύτην, εἰ μὴ τις ἀκούσαιεν οὕτως. ἀλλὰ καὶ τὸ προσκεῖσθαι κατὰ τὰ πλείστα τῶν ἀντιγράφων τὸ ἰδεῖν τῇ πεμφιγώδεϊ ἀναγκαῖον

plerumque per febricitantium cutem aëream quendam habitum affluentem. Quod nisi tales, sed eas quae cum pustulis sunt, pemphigodees febres quis esse velit, aliquam ex necessariis differentiis praetermiserit, ex praedictarum videlicet genere, quas ab ipsa maximo febrium essentia assumi diximus. Ut enim mordax valde aut vehemens aut arida aut squalens in multis febribus caloris species esse videtur, ita etiam flatuosa manu quendam in ipsam spiritum exilientem nonnunquam halituosam, nonnunquam aridum, percipiente. Verum quum plura hoc pemphix significet, aliud aliis explanator accipiens, tanquam unum illud solum quod ipse posuit, significet, probabilis audientibus esse videtur. Forsan igitur sane satis est dixisse, pemphigodees febres flatuosas esse, sicque in genere hactenus dictarum differentiarum censeret et eum, qui non ita intellexerit, hanc differentiam praetermisisse videri. At quum in plerisque exemplaribus haec vox, ad spectu, isti, pemphigodees, adjecta sit, necesse nobis est

Ed. Chart. IX. [384. 385.]

Ed. Bas. V. (454.)

ἡμῖν γίνεται καὶ γραμματικῆς ἀδολεσχίας ἐκφρασθαι, χρη-
σίμης ἐνίοτε καὶ αὐτῆς ἐξ τῶν τοιαῦτα γενομένης. ἀκριβέ-
στερον μὲν οὖν περὶ τῶν ζῆ- [385] τοιμένων παρ' Ἱππο-
κράτους λέξεων, ἐτίθηθε πεπραγματεύμεθα, καὶ δ' ἐκρίσας
τοῖς γραμματικοῖς ἀκολουθήσαντα κατὰ τὴν ἐκείνων διατα-
ξιν εἰπεῖν τε περὶ τῶν κατὰ τὴν πέμψαλα σημαζομένων.
δοκεῖ μὲν γὰρ αὐτὴν ἐπὶ τῆς προῆς Σοφοκλῆς ἐν Κόλχοις
λέγειν,

Ἀπῆξε πέμψε Ἰονίου πέλας πόρον,

καὶ αὐτὸς ἐν Σαλαμῶνι Σατύροις·

καὶ τὰς αἰν Κεραυνία

πέμψε βροντῆς καὶ δυσσομῆος βάλοι.

Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηθεῖ δεσμώτῃ·

εὐθεῖαν ἔρπε τήχθε, καὶ πρώτιστα μὲν

Βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοάς, ἵν' εὐλαβοῦ

grammaticam garrulitatem interdum et ipsam ad haec uti-
lem attingere. Sed exactius quidem de obscuris apud
Hippocratem dictionibus alibi proprio opere egimus. In
praesentia vero satis erit, me grammaticorum dicta sequu-
tum secundum eorum placida de vocis hujus, *pemphix*,
significatis aliquid dicere. Videtur enim Sophocles ipsum
in Colchis pro flata accipere, ita dicens.

Abduxit pemphix, non prope venti secundi.

Et idem in Salamīne Satyris:

Et fore utique ceraunia

Pemphigibus tonitruī et tetri odoris occupaverint.

Aeschylus autem in Prometheo:

Devincte recta,

Rependo autem et quam primum quidem

Boreae veneris ad flatus cape

Ed. Chart. IX. [385.]

Ed. Basf. V. (454. 455.)

βρίμον καταγίγοντα μή σ' ἀναρπάσῃ

δυοχειμέφῃ πέμφιγι συστρέψας ἄφρων.

ἐπὶ δὲ τῶν ἀκτίων αὐτῶν δοκεῖ χρῆσθαι τῷ τῆς πέμφιγος
ὀνόματι Σοφοκλῆς ἐν Κόλχαις κατὰ ταῦτα (455) τὰ ἐπὶ

καπεθαύμασα

τηλέσκοπον πέμφιγα χρυσέαν ἰδών.

οὕτω καὶ Αἰσχύλος ἐν Ξαντρίαις·

ᾧς οὔτε πέμφιξ ἡλίου προσδέρκεται

οὔτ' ἀστερωπὸν ὄμμα Ληϊώας κόρης.

ἐπὶ δὲ τῆς φανίδος ὁ αὐτὸς φησιν ἐν Προμηθεΐ·

Ἐξυλαβοῦ δὲ μή σε προσβάλλῃ στόμα

Πέμφιξ· πικρὰ γὰρ καὶ διὰ ζῆος αἶμοι.

καὶ ἐν Πενθεΐ·

Μηδ' αἵματος πέμφιγα πρὸς πέδῳ βάλης.

*Fremitum irruentem ne**Te rapiat procellosa pemphix convertens repente.*

Et pro radiis ipsis uti videtur hac voce, pemphix, Sophocles in Colchis hisce carminibus:

*Et utique admiratus sum hoc**Contemplans pemphiga auream intuitus*

Ita et Aeschylus:

*Ex adverso neque pemphix solis adspicitur neque
fidereum**Os Latoniae puellas*

Pro. gutta autem idem accepit in Prometheus:

*Bene cave, ne tibi incidat**Pemphix: amara enim et pro vita halitus.*

In Pentheo quoque:

Ne sanguinis vero pemphiga in solum sparseris.

Ed. Chart. IX. [885.]

Ed. Bas. V. (455.)

ἐπὶ δὲ τοῦ νέφους δοκεῖ τετάχθαι κατὰ τὸδε τὸ ἔπος ἐν
Σαλμωνεῖ Σατύροις παρὰ Σοφοκλεῖ·

πέμφιγος πᾶσαν ὄψιν ἀγγέλω πυρὸς,

καὶ παρ' Ἰβίκῳ·

πυκινὰς πέμφιγας πιδόμενοι.

λέλεκται δὲ οὗτος ὁ λόγος αὐτῷ κατὰ τινὰ παραβολὴν ἐπὶ
χειμαζομένων εἰρημένην. διὸ καὶ τῶν προγνωστικῶν οἱ
πλείστοι ἐπὶ τῶν κατὰ τοὺς ὄμβρους σταγόνων εἰρησθαί
φασι τὰς πέμφιγας. ὁ δὲ Καλλίμαχος ὦδε·

μὴ διὰ πεμφίγων ἐνάγουσιν ἔα.

ὁ δὲ Εὐφορίων οὕτως·

ἦπειθ' ἀναὶ πέμφιγες ἐπιτρύζουσι θανόντα.

τὰ μὲν οὖν ἐκ τοῦ πέμφιγος σημαίνοντα καὶ δὴ λέλεκται, προ-
εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν δύο σημαυνομένων ἐξ αὐτῶν, ἐπειδὴ
πάντες τῶν ἐξηγητῶν οἱ ἄριστοι καὶ κατὰ ταῦτα ἐδῆξαντο τῇ
λέξει κεχρησθαι τὸν Ἱπποκράτην. νυνὶ δὲ τῶν εἰρημένων ση-
μαινομένων ἐγχωρεῖ προσθεῖναι καὶ ἄλλο τρίτον, ἵνα πεμφιγώ-
δεις ἀκούσωμεν εἰρησθαι τοὺς οἶον σπινθήρων ἐξαλλομένων καὶ

Pro nebula etiam posita esse videtur hoc in carmine apud
Sophoclem in Salamine Satyris:

Pemphige omnem tarde ridens ignis.

Et apud Ibycum:

Densas pemphigas epoti.

Dictus est autem ab eo sermo iste per quandam compara-
tionem de iis, quae procella jaectantur, dici solitam. Id-
circo et plurimi ex iis qui futura praeſagiunt, de stillis,
quae per imbres cadunt, dictas esse pemphigas ajunt. Sed
Callimachus hunc in modum ait: ne per pemphigas in-
ducentibus permittite. Sed Euphorion ita inquit: Flori-
bus pemphiges admurmurant mortuis. Pemphigis itaque
significata jam recensuimus, deque duobus ex istis supra
mentionem fecimus, quod omnes videlicet optimi expla-
natores Hippocratem secundum illa sermonem suum fecisse
voluerunt. At nunc modo dictis significatis et aliud ter-
tium adjecisse convenit, ut pemphigodæes febres eas in-

Ed. Chart. IX. [385. 386.]

Ed. Bas. V. (455.)

ἀπαντώντων τῇ χειρὶ φαντασίαν ἀποστελλοντας· καὶ εἰν
 ἂν οἱ τοιοῦτοι πυρετοὶ συνθετοὶ τινες ἐκ δυοῖν ἀπλῶν τῶν
 ἤδη προειρημένων, τοῦ τε πνευματώδους καὶ πυρώδους.
 ἐναντιωθήσεται δὲ τῇ ἐξηγήσει ταύτῃ μόνον ἐν γ', εἰ προ-
 κείτο τῷ πεμφιγώδεος τὸ ἰδεῖν. εἰκότως οὖν ἀφηρημα-
 σιν αὐτό τινες. οἱ δὲ οὐκ ἀφελόντες ἦτοι τοὺς μετὰ φλυ-
 κταινῶν ἤκουσαν ἢ τοὺς τῆς ψυχῆς ἀπτομένους. ἐπεὶ δὲ
 οἱ μετὰ φλυκταινῶν ἀπὸ συμπτώματος ὀνομάζονται, πρῶ-
 τως ἂν ἀκούομεν ἀπὸ συμβεβηκότος οὕτως αὐτὸν ὀνομάζειν
 τοὺς λοιμώδεις πυρετούς. ἔτι γὰρ ἀμελεῖ καὶ τοῦθ' ἐν π
 πυρετῶν εἶδος. ὅτι δ' ἐν αὐτῷ φλύκταιναι γίνονται καὶ ὁ
 Θουκυδίδης μαρτυρεῖ γράφων οὕτως· καὶ τὸ μὲν ἐξῆκτα
 ἀπτομένῳ [386] σῶμα οὔτε ἄγαν θερμὸν ἦν οὔτε χλω-
 ρόν, ἀλλ' ὑπέρυθρον, πελιδνόν, φλυκταίναις μικραῖς καὶ ἐ-
 κείσιν ἐξηνθηκός. ὅσοι δὲ τοὺς τῆς ψυχῆς ἀπτομένους
 πυρετούς εἰρησθαὶ φασὶ πεμφιγώδεις, πόρρω τῆς προει-
 μένης τῶν πυρετῶν διαφορᾶς ἀπεχώρησαν. ὀνομάζον γὰρ

telligamus, quae veluti scintillarum exsurgentium manuique
 nostrae occurrentium imaginem reddunt, atque huiusmodi
 febres ex duabus simplicibus jam praedictis compositae
 fuerint; flatuosis scilicet atque igneis. Huic autem decla-
 rationi solum illud adversabitur, si huic dictioni pem-
 phigodees adjiciatur haec adspectu. Non immerito igitur
 quidam hanc abstulerunt. Qui non abstulerunt autem, aut
 febres cum tuberculis intellexerunt aut eas, quae animam
 vitiant. Et quoniam cum tuberculis febres a symptomate
 cognominantur, probabiliter sane a symptomate ipsum
 pestilentes febres denominare intelligere possumus: est
 enim revera et haec una febrium species. Quod autem
 in ipsa tubercula oriantur et Thucydides testatur, ita scri-
 bens: Et exterius quidem tangenti corpus neque valde
 calidum erat, neque viride, sed subrubrum, lividum, tu-
 berculis exiguis et ulceribus efflorescens. At quicunque
 febres animam laedentes pemphigodees appellatas esse con-
 tendunt, longe a propolita febrium divisione aberrant:

Ed. Chart. IX. [386.]

Ed. Bas. V. (455.)

ἐνιοι τῶν παλαιῶν καὶ φρενιτικὸν τινα πυρετὸν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ ληθαργικὸν καὶ πλευριτικὸν καὶ περιπνευμονικὸν. ἀλλ' ὁ νῦν προκείμενος τῇ ῥήσει κατάλογος τῶν πυρετῶν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν θερμασίαν διαφορᾶς ἐστὶ, ἐν ᾗ δύναται καὶ ὁ λοιμώδης περιέχεσθαι, σηπεδονῶδες ἔχων τὸ θερμὸν, ὁ φρενιτικὸς δὲ οὐ δύναται διὰ τε τὸ μὴ σύνηθες εἶναι, καθάπερ ἄλλοις, οὕτω καὶ τῷ Ἱπποκράτει πυρετοῦ ἰδέαν ὀνομάζειν τὴν φρενίτιν, οὔτε ἀπὸ συμπτώματος, ὥσπερ ὁ τὰς φλυκταίνας γεννῶν εἴη λελεγμένος, ἐν ταῖς εἰρημέναις διαφοραῖς αὐτὸν περιέχεσθαι, καθάπερ καὶ τοὺς ἄλλους ὧν ἀρτίως ἐμνημόνευσεν. εὕρισκεται γὰρ ὁ τῶν φρενιτικῶν πυρετὸς τὴν θερμασίαν ἔχων δακτύλῳ διὰ παντὸς ὁμοιότως ἐν παντὶ χρόνῳ τῆς ἐπιβαλλομένης ἀφῆς, ὥστ' εἰρῆσθαι πρῶτον ἀπάντων αὐτῶν. οὐκοῦν οὐδ' ὅσοι τοὺς ἀλμυρώδεις πυρετοὺς εἰρῆσθαι φασιν ἀπὸ τῆς αὐτοῖς τοῖς κάμνουσιν ἐν τῷ στόματι γινομένης αἰσθήσεως, ἀποδεξόμεθα τὴν ἐξήγησιν αὐτῶν. φαίνεται γὰρ ὁ Ἱπποκράτης ἀπάσας ἐφεξῆς τὰς πρὸς χεῖρα διαγνώσεις εἰρηκέναι, κατὰ τὴν τῆς

nonnulli enim veteres medici et febrem quandam phreniticam appellaverunt, quemadmodum sane et lethargicam et pleuriticam et peripneumonicam. Sed febrium enumeratione nunc in praesenti sermone proposita a differentia caloris accipitur, sub qua et pestilens febris putridum calorem habens contineri potest. Phrenitica non potest, quum non aliis, ita et Hippocrati mos sit febris speciem phrenitin asserere; neque a symptomate nuncupata, qualis ea est, quae pustulas excitat, in diutis differentiis ab ipso includitur, quemadmodum neque aliae; quarum proxime mentio facta est. Phreniticorum namque febris calorem habere mordacem invenitur in omne corpus aequaliter et omni injectae manus tempore perfusum; quare prima omnium ipsarum dicta est. Itaque neque eorum interpretationem admittimus, qui falsas febres a qualitate aegrotantium ipsorum ore, sensu percepta nominatas esse confirmant. Hippocrates namque omnes, quae ad tactum spectant, notitiam secundum caloris differentiam, in quo

Ed. Chart. IX. [386.]

Ed. Basf. V. (455.)

θερμασίας διαφορᾶν, ἐν ᾗ τὸ γένος ὅλον ἐστὶ καὶ ἡ οὐσία τῶν πυρετῶν. εἰ γὰρ καὶ τὸν λοιμώδη δεξαίμεθα λελέχθαι πεμφιγώδη, τὴν μὲν προσηγορίαν ἀπὸ συμβεβηκότος ἔξαι, τὸ δ' εἶδος αὐτὸ κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν τῶν πυρετῶν. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον οὐδὲ οἱ τοὺς ἀλμυρώδεις εἰρησθαι φάντες, ὅσοι πάνθ' ὅσων ἂν ὁ κάμνων γεύηται φαίνεται ποιούσιν ἀλμυρὰ, τῶν προκειμένων ἐν τῇ νῦν διδασκαλίᾳ διαφορᾶν τοῦ πυρετοῦ μνημονεύουσι, καὶ εἴπερ ἐν τῇ τῶν πυρετῶν διαφορᾷ καὶ τούτους ὁ Ἱπποκράτης εἰθέτο, πάντως ἂν κηκείνους ἅμ' αὐτοῖς εἴπεν, ἐφ' ὧν καὶ τὸ σίαιον αὐτὸ καὶ πάνθ' ὅσων ἂν γεύηται, πικρὰ φαίνεται. ταύτας μὲν οὖν τὰς διαφορὰς οὐκ ἐν ταῖς τῶν πυρετῶν, ἀλλ' ἐν ταῖς τῶν χυμῶν διαγνώσεσιν ἄμεινον τίθεσθαι, τοὺς δὲ πυρετοὺς ἐν τῇ τῆς θερμασίας. ὥσπερ γὰρ οἱ χυμοὶ τῆς γεύσεως εἰσὶν αἰσθητὰ, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οἱ πυρετοὶ τῆς ἀφῆς. ὅτι δὲ τὸ δεινοὶ - καλῶς προσέθηκεν οἱ περὶ τὸν Σαβῖνον οὕτως γράψαντες τὴν λέξιν, οἱ δὲ πεμφιγώδεις ἰδεῖν δεινοὶ καὶ πρόσθεν μὲν εἶπον, ἀλλὰ καὶ νῦν ἀπα-

genus febrium universum atque essentia confiluit, deinceps enumerasse visus est. Etenim si pestilentem febrem pemphigodea nominatam esse probaverimus, appellationem quidem ab accidente, speciem vero ipsam secundum propriam febrium essentiam sortita erit. Eadem quoque ratione et falsas febres esse dicentes, quae omnia, quotquot gustet aegrotans, falsa videri efficiant, neque isti propositarum in praesenti doctrina febris differentiarum meminerunt. Quod si inter febrium differentias et istas Hippocrates collocasset, omnino et illas una cum his enumerasset, in quibus et ipsa saliva et omnia quae gustet febricitans amara videantur. Has quidem differentias non inter febrium, sed potius inter saporum notitias collocare satius est; febres autem inter caloris differentias enumerandae sunt; quemadmodum enim sapores gustatu, ita et febres tactu sentiuntur. Verum quod neque Sabinus recte hanc vocem, terribiles, adjecerit, ita seriem verborum scribens, aliae pemphigodees adspectu terribiles antes

Ed. Chart. IX. [386. 387.]

Ed. Bas. V. (455.)

μνήσω. δεινούς γὰρ ἰδεῖν αὐτοὺς εἰρησθαι, πρὸς ἡμῶν μὲν, εἰς μετὰ φλυκταινῶν καὶ ἐλκώσεων γίνονται, κατ' αὐτοὺς δέ, ὅταν παρακόπτωσι καὶ φοβερόν ἐμβλέπωσι. περὶ δὲ τούτων ἀμφοτέρων ἦντινα χρὴ γνώμην ἔχειν, προειρήκαμεν. ὁμοίως δὲ ἡμαρτον καὶ οἱ πνευματώδεις μὲν αὐτοὺς εἰρησθαι λέγοντες, οὐ πρὸς τὴν ἀφὴν τὴν διάγνοισιν ἀναφύροντες, ἀλλ' ἐπὶ δυσπνοίας εἶδη, ἐν ᾗ μέγα καὶ πυκνὸν γίνεται τὸ πνεῦμα. πιθανώτατον οὖν ἐστὶν ἢ πρὸς τὴν ἀφὴν πνευματώδη νομίζειν ἢ τὸν λοιμώδη λελέχθαι πεμφιγῶδη. προατεθέντος δὲ καὶ ῥῆσιν τῇ πεμφιγῶδες τοῦ δεινοῦ, ὁ λοιμώδης μόνος ἐστὶ δηλούμενος, αὐτὸ πρὸς ἄλλους διαφέρον ἐστὶ τὸ σπηδονῶδες εἶναι τὸ θερμὸν, οἷον περ καὶ τῷ νῦν γινομένῳ πολυχρονιωτάτῳ λοιμῷ. διὰ [387] τοῦτο οὖν οὐδὲ θερμοὶ καὶ διακαεῖς ἐνεφαίνοντα τοῖς ἀπτομένοις οἱ λοιμώττοντες, καίτοι τὰ γ' ἐνδον ἰσχυρῶς διακαίόμενοι, καθάπερ καὶ ὁ Θουκυδίδης ἔφη· καὶ τοῦ μὲν ἔξωθεν ἀπτομένῳ σῶμα οὐτ' ἄγαν θερμὸν ἦν οὔτε χλωρόν ἦν, ἀλλ'

dixi et nunc in memoriam revocabo, nempe terribiles adspecta ipsos dictos esse, a nobis quidem, si cum pustulis et ulceribus sint; ab ipsis autem si insaniant et torve intueantur. De his autem ambobus quid sentire oporteat, ante retulimus. Pari modo peccaverunt et illi, qui febres istas spirituosas dictas esse voluerunt, non ad tactum notitiam referentes, sed ad difficilis respirationis speciem, in qua magnus creberque spiritus redditur. Igitur verissimum est, febrem pemphigodea dictam esse aut spirituosam, quae ad tactum referatur aut pestilentem. In sermone autem quum huic voci, pemphigodees, haec, terribiles, adjecta sit, sola pestilens febris denotatur, cujus ab aliis calor per putredinis excellentiam differt; sicut in hac nostrae tempestatis longissima pestilentia visum est. Atque idcirco neque calidi et perurentes, qui peste laborabant, tangentibus videbantur, quamvis interius magno flagrarent incendio, quemadmodum et Thucydides agebat et exterius quidem tangenti corpus neque valde calidum

Ed. Chart. IX. [387.]

Ed. Basf. V. (451.)

ὑπέρνθρον, παλιδόνον, φλυκταίναις σμικραῖς καὶ ἑλκυσιν ἐξη-
 θηκός. τὰ δὲ ἐντός οὕτως ἐπαίειο, ὥστε μὴδὲ τῶν πάν-
 λεπτῶν ἱματίων καὶ σινδονίων τὰς ἐπιβολὰς, μῆτ' ἄλλο ἢ
 ἢ γυμνοὶ ἀνέχεσθαι. εἴρηται γε μὴν ἡ πέμφιξ πρὶν τὰς
 ἰδίαις γνώμαις ὥς εἰς Εὐρυφῶντα τὸν καὶ ἱατρὸν ἀναφί-
 ρουσι κατὰ τήνδε τὴν λέξιν οὐδέεῖς ὀλέγον ἐκάσποτε καὶ καὶ
 καὶ ἐφίσταται πέμφιξ ὅσον ἱλαίου χλωρῆς ὥσπερ ἀράχνης.
 εἶδωσι γοῦν οὗτοι πέμφιγα καλεῖν οὐχ ὅλην τὴν φλυκτα-
 ναν, ἀλλὰ μόνον τὸ περιγράφων αὐτῇ ἐξωθεν ἀραχὴν
 παραπλήσιον. συντελείας δ' εὖν ὁ Ἱπποκράτης τὰς εἰσ-
 οτάτας τε καὶ πρῶτας διαφορὰς τῶν πυρετῶν, ἐξῆς ἐπὶ
 τὰς κατὰ χρόαν μεταβάς φησιν, οἱ δὲ ἑρπυθροὶ, οἱ δὲ ἑρ-
 χροὶ, οἱ δὲ πελιοί. ἑρπυθροὺς μὲν εἶπεν οὐχ ἀπλῶς ἐρ-
 θροὺς καὶ μετὰ τούτους ἐξῆς πάλιν ἐξώχρους, οὐκ ὠχρούς,
 πελιούς δ' ἀπλῶς οὐδὲν αὐτοῖς ἐπιτάσεως τοῦ δηλουμένου
 προσθεῖς, ὡς εἰ καὶ πελιδνοτάτους τούτους εἰρήκει. τῶν
 μὲν γὰρ αἰὲ μοχθηρὸν τὸ χροῦμα. τὸ δὲ τῶν ἐρπυθρῶν ἢ

erat, neque viride, sed subrubrum, lividum, pustulis eri-
 guis et ulceribus efflorescens; interiora autem ita ureban-
 tur, ut neque valde subtilium vestimentorum, neque li-
 teolorum velamenta, neque aliud quicquam praeter nudi-
 tatem ferre possent. Dicta est sane pemphix et in Gnidii
 sententiis, quas Eriphonti medico attribuant hisce verbis:
 Mingit parum subinde et orit et supernatat pemphix, et
 olei viridis instar araneae. Videntur sane isti pemphig
 vocare non totam ampullam, sed solum id, quod ipsam
 exterius araneae instar circumscribit. Quum absolvisset
 igitur Hippocrates maxime proprias et principes febrium
 differentias, deinceps ad eas, quae a colore sumuntur,
 transgressus inquit: Aliae valde rubrae, aliae valde pal-
 lidae, aliae vero lividae. Valde rubras dixit non simpli-
 citer rubras et post has deinceps iterum, valde pallidas,
 non pallidas; lividas vero simpliciter, nihil ipsis incre-
 menti significativum adjiciens, ut si et ipsas lividissimas
 dixisset; semper enim color iste malus est, sed ruber et

Ed. Chart. IX. [387.]

Ed. Basf. V. (455. 456.)

καὶ ὥχρων σὺνηθεις. οἱ δὲ ἐξέρυθροι, τουτέστιν οἱ σφοδρᾶς ἐρυθροὶ, σφοδροτάτην μὲν ἐμφαίνουσι τὴν θερμασίαν, τὴν δ' ὕλην αἷμα, καθάπερ οἱ ἔξωχροι τὴν ὥχραν χολήν. ἐπισκέπτου δὲ ἐπ' αὐτῶν τὰ διαχωρούμενα, καὶ μὲν μετὰ χολῆς εὐρίσκης, ἐξ ἀναχύσεως αὐτῆς γίνωσκε τὴν κατὰ φύσιν χροῖαν ὑπελλάχθαι, ἔαν δὲ ἄνευ χολῆς, τὴν ἐν διαφορᾷ πυρὸς τίθισο τὴν χροῖαν. οἷτοι μὲν οὖν οἱ πυρετοὶ μαρασμὸν (456) ἐπιφέρουσιν, ἔαν μὴ φθᾶσιν ποτε μετὰ ῥίγους καὶ ἰδρωῶτος κριθῆναι, οἱ δὲ ἐξέρυθροι τῶν συνόχων εἰσὶν ὑπὸ φλεβοτομίας ὠφελούμενοι τῆς ἄχρι λειποψυχίας ἀγούσης. ὥς ἐν τῇ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματείᾳ μεμάθηκας, ἔνθα καὶ ἡ χρεῖα μεγάλη φαίνεται τῆς τῶν τοιούτων διαφορῶν γνώσεως, ἰδίαν ἐκάστης αὐτῶν ἐχοῦσης θεραπείαν. οἱ δὲ πελιοὶ τῶν πυρετῶν, ἀπὸ τῆς χροῖας καὶ οὕτω δὴλονότι τὴν ἐπωθυμίαν εἰληφότες, ἑλλείπειν σημαίνουσι τὸν αἱματικὸν χυμὸν. καὶ δὴλονότι σὺν αὐτοῖς καὶ τὸ ἔμφυτον θερμὸν καὶ διὰ τοῦτο εἰσὶν ὀλέθριοι. ὧν ἔνιοι καὶ τὰς διὰ κενώσεως ἐπιφερόμενας συγκοπὰς ἐπιφέρουσι,

pallidus usitati et familiares sunt. Febres autem valde rubentes vehementissimam caliditatem indicant et materiam esse sanguinem, quemadmodum valde pallidae pallidam bilem testantur. In ipsis vero dejectiones considera: nam si eas bile tinctas inveneris, ex ejus effusione naturalem colorem permutatum esse cognoveris; at si sine, in differentia febris colorem ponito. Hujusmodi febres profecto nisi cum rigore atque sudore aliquando praejudicatae fuerint, tabem inferunt. Valde rubrae autem inter synochos numerantur et venae sectione ad animi usque defectum ducente juvantur, ut in voluminibus de arte curatrice didicisti, ubi et magna utilitas ex hujusmodi differentiarum cognitione percipitur, ipsis videlicet singulis propriam medicationem requirentibus. At lividae febres a colore sane et ipsae cognomen adeptae sanguineum succum deficere nunciant et cum ipso itidem ingenitum calidum, atque idcirco mortiferae sunt; ex quibus nonnullae syn copas evacuationem sequentes efficiunt, de quibus in li-

Ed. Chart. IX. [387. 388.]

Ed. Bas. V. (436.)

περὶ ὧν ἔμαθες ἐν τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ. τοὺς τοιοῦτους πυρετοὺς Εὐριφῶν ὀνομάζει πελίας γράφων ὥδε· πελίας πυρετὸς ἴσχει καὶ βρεγμὸς ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγείει καὶ τὰ σπλάγχχνα ὀδύνη ἴσχει καὶ ἐμέει χολὴν καὶ ὅταν ὀδύνη ἔχῃ, ἐνορεῖν οὐ δύναται ὅτι βαρύνεται, καὶ ἡ γαστήρ ξηρὴ γίνεται καὶ ὁ χροὺς πελοὺς ἅπας καὶ τὰ χεῖλεα οἷάπερ μόρα τρώξαντι· καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λευκὰ πελὶα καὶ ἐξορεῖ ὥσπερ ἀπαγχόμενος, ὅτι δὲ ἦσσαν τῶν πάσχει, καὶ μεταβάλλει πολλάκις. ἀλλὰ κἂν τῷ περὶ νόσων Ἱπποκράτει γεγραμμένῳ τῷ δοκοῦντι τοῖς περὶ τὸν Διοσκορίδην ὑπ' Ἱπποκράτους γεγράφθαι τοῦ Θεσσαλῶν υἱοῦ εἴρηται τις νόσος πελιή. τοῦ βιβλίου δὲ ἐστὶν ἡ ἀρχὴ ἥδε· οὐδέεται πολλὴν, ὅταν ὑπερθερμανθῇ ἡ κεφαλὴ. περὶ δὲ τῆς πελιῆς νόσου κατὰ λέξιν οὕτω γράφει· πελιὴν πυρετὸς ἴσχει ξηρὸς καὶ φριξὲς ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγείει καὶ τὰ σπλάγχχνα ὀδύνη ἴσχει [388] καὶ ἐμέει χολὴν, καὶ ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, οὐ δύναται ἐνορεῖν, ἀλλὰ βαρύνεται, καὶ ἡ γαστήρ ξηρὰ γίνεται καὶ ἡ χροὺς

bris de arte curatrice notitiam accepisti. Id genus febris Euriphon lividas nominat ita scribens: livida febris habetur et synciput alias et alias caput dolet et viscera dolor torquet et vomit bilem; et quum dolor cruciat, intueri nequit, quoniam gravatur et venter siccus redditur et cutis tota livida et labia qualia exes moris esse solent, oculorum alba livefunt; adspicit perinde ac si stranguletur, interdum vero minus id patitur, saepius etiam commutat. Quin etiam et in libro de morbis Hippocrati adscripto, quem Dioscorides ab altero Hippocrate, Thessali filio scriptum esse voluit, de quodam morbo livido mentio fit; libri autem initium tale est, multam urinam facit, quando caput excaefactum fuerit. Sed de livido morbo ad verbum haec scribit: Morbum lividum febris arida comitatur et horror alias et alias capitis dolor et viscera dolor male habet et bilem vomitu rejicit, quumque dolor vexat, nequit intueri, sed gravatur et

Ed. Chart. IX. [388.]

Ed. Basf. V. (456.)

πελισθενῇ καὶ τὰ χεῖλη καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λευκὰ πελισθενά
καὶ ἔξορξ ὡς ἀγχόμενος. ἐνίστε καὶ τὴν χροῶν μεταβάλλει,
καὶ ἐκ πελιδνοῦ ὑπόχλωρος γίνεται. τινὲς δὲ πάλιν ἐνταῦ-
θα μοχθηρῶς ἐξηγήσαντο πελιδνὸν πυρετὸν, ἐφ' οὗ τὰ δια-
χωρήματα πελιδνὰ φαίνεται. τούτοις γὰρ ἀκόλουθόν ἐστι καὶ
μέλανα καλεῖν πυρετὸν, ἐφ' οὗ μελάνων ἔκκρισις γίνεται.
καταλείπεται οὖν ἐτι τὸ τέλος τῆς ῥήσεως ἐξηγήσασθαι,
ᾗ ῥησιν αὐτοῦ καὶ τὰ ἄλλα καὶ τὰ τελευταῖα, τούτοις
τοῖς εἰρημένοις. εἰρήκει δ' ὑστέρως τὰς κατὰ τὴν χροῶν
διαφορὰς, οὐ κατὰ τὴν οὐσίαν αὐτὴν οὕσας τῶν πυρετῶν,
ἐγγυτέρω γε μὴν τῶν ἄλλων τῶν ἀπὸ τινος συμβεβηκότος
γινομένων, ὥσπερ ὅταν ἦτοι διαλείποντας ἢ συνεχεῖς λέγω-
μεν εἶναι τοὺς πυρετούς. καὶ τῶν διαλείπόντων τὸν μὲν
τριταῖον, τὸν δὲ ἀμφημερῶν, τὸν δὲ τεταρταῖον, καὶ τῶν
συνεχῶν τὸν μὲν ἡμιτριταῖον, τὸν δὲ καυσώδη, τὸν δὲ πυρ-
μνώδη, τὸν δὲ τυφώδη, τὸν δὲ λοιμώδη, τὸν δὲ ἐλεώδη,
τὸν δὲ ἡπιάλον. ὁ δὲ Πραξαγόρας καὶ φρενιτικούς καὶ λη-

venter aridus redditur et cutis livida; et labia et oculo-
rum alba livent, adspicitque ac si stranguletur; interdum
et colorem mutat, atque ex livido subviridis efficitur.
Alii vero rursus hoc loco lividam febrem male interpre-
tati sunt, eam scilicet, in qua lividae dejectiones appa-
rent: istis namque pari ratione conveniret et nigram fe-
brem eam appellare, in qua nigrae materiae expulsio fit.
Supereft nempe adhuc extremum dictionis Hippocraticae
explanandum, ubi, inquit, et alia similia praedictis scilicet
similia. Recensuit autem postremas secundum colores
differentias, non secundum ipsam febrium essentiam, aliis
tamen quae ab aliquo accidente proveniunt propinquio-
res, quemadmodum cum aut intermittentes aut continuas
febres esse dicimus et intermittentium hanc tertianam,
illam quotidianam, aliam vero quartanam; at continuarum
aliam semitertianam, aliam ardentem, aliam gelidam,
aliam succensam, aliam pestilentem, aliam palustrem, aliam
hepialam. Caeterum Praxagoras inter acutarum febrium

Ed. Chart. IX. [1886.]

Ed. Bas. V. (451.)

θαργικούς καὶ πρὸς γε ταύτοις ἰντερικούς τινὰς ὀνομάζει
 πυρετούς ἐν ταῖς διαφοραῖς τῶν ὀξείων. οἱ δὲ νεώτεροι πρὶν
 συνοχὴν τινὰ καλοῦσι πυρετὸν οὐ μόνον συνεχῆ, καὶ δια-
 φοράς γε αὐτοῦ τίθενται τὸν τε ὁμότατον ἢ ἀκμαστικὸν
 ὀνομαζόμενον καὶ τὸν ἐπακμαστικὸν καὶ τὸν παρακμαστικόν.
 καθ' ἑκατέραν δ' αὖ τομὴν κοινὴν καὶ πρὸς τὰς ἄλλας ὁ-
 σους ἐνίοις μὲν ὀξεῖς πυρετούς ὀνομάζομεν, ἐνίοις δὲ χρο-
 νίους καὶ κατ' ἄλλην, ἐνὴθεις τε καὶ πακοήθεις. καὶ μίση
 καὶ τινὰς μὲν τεταγμένους ἢ αἰάτους, ἄλλους δ' αὖ πάλιν
 περιοδίζοντας καὶ πεπλανημένους. ἔνιοι δὲ τῶν παλαιῶν
 καὶ τοὺς ἀπὸ διαφορῶντων μορίων ἀναπτομένους ἀπ' ἐπι-
 των ὀνόμαζον, πλευριτικὸν τινὰ πυρετὸν λέγοντες, ἥπατι-
 τε καὶ σπληνικόν, ἐτέροις δ' ἀπὸ ξυμπτώματος κομητι-
 δους, καταφορικόν, ληθαργικόν, φρενιτικόν, ἰντερικόν. ὑπὲρ
 ὧν ἀπάντων ἐν ταῖς περὶ αὐτῶν πραγματείαις ἔμαθες. ἐν
 δὲ τῇ νῦν ἐμφετῶτι λόγῳ τὰ τῆς ἐξηγήσεως ἀντάρκως πε-
 πείρανται. πρὸς γὰρ τῇ τὴν ἐμὴν γνώμην ἀποφύνασθαι καὶ

differentias et phreniticas et lethargicas, praeterea et icte-
 ricas quasdam nuncupavit. At recentiores medici non
 solum continuam, sed etiam synochum febrem quandam
 appellerunt ejusque differentias posuerunt omotonomam
 videlicet seu acmaesticam vocatam et epacmaesticam atque
 paraemaesticam. Item secundum aliam divisionem alius
 quoque morbis communem, nonnullas acutas febres ap-
 pellamus, nonnullas diuturnas. Alia quoque divisione
 boni moris febres et mali moris dicimus, quinetiam alias
 ordinatas aut inordinatas. Praeterea quasdam statum cir-
 curtum servantes et erraticas. Quidam autem veteres a
 diversis membris accensas febres ab illis cognominabant,
 lateralem febrem aliquam vocantes et jecorariam et lien-
 riam; alias vero a symptomate soporificam, somnolentam,
 lethargicam, phreniticam, aeruginosam. De quibus omni-
 bus in propriis de ipsis libris late notitiam adeptus es;
 sed in praesenti sermone, quae ad explanationem perti-
 nent, abunde tractata sunt. Non meam enim solum ser-

Ed. Chart. IX. [388. 389.]

Ed. Bas. V. (456.)

τῶν ἐνδόξων ἐξηγητῶν ἐμνημόνευσα, τοὺς ἄλλους ἅπαντας παραλιπὼν ὅσοι περὶ διαφορᾶς πυρετῶν ἀπεφάναντό τι χωρὶς ὑπομνημάτων ἐξηγητικῶν, ἐν οἷς ἐστὶ καὶ Ἀρχιγένης, ὧν ἐν ἐτέρᾳ πραγματείᾳ μνημονεύσω.

λ'.

Αἱ ξυντάσεις τοῦ σώματος καὶ οἱ σκληροίμοι τῶν ἄρθρων κακὸν καὶ αὐτὸς διαλελυμένος καὶ αἱ κατακλίσεις τῶν ἄρθρων κακόν.

[389] Τῷ μὲν οὖν συντεταμένῳ τὸ κεχλασμένον ἐστὶν ἐναντίον, τῷ σκληρῷ τὸ μαλακόν. αὐτὸς γοῦν ἐν τοῖς ἐξῆς ἐρεῖ δέρματος σκληροῦ μάλαξις, συντεταμένου χάλασις. αἷτε δέρμα συντεταμένον εἴτε ἄρθρον εἴτε σῶμα λέγεται, πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἔχον αὐτὸ παραβάλλοντες οὕτως εἰρηθεῖν τοῖς ποσιν. ὅπερ οὔτε συντεταμένον, οὔτε κεχλασμένον, ἀλλὰ συμμέτρως ἔχον ἐστὶ. συντείνεται μὲν

tentiam protuli, verumetiam illustrium interpretum mentionem feci, alios omnes silentio involvens, quicunque de febrium differentia seorsum ab explanatoriis commentariis aliquid prodiderunt, inter quos est et Archigenes, de quibus in alio volumine sermonem faciam.

XXX.

Contentiones corporis articulorumque durities malum. Et aeger ipse exsolutus et artuum confractiones malum portendunt.

Contento relaxatum contrarium est, duro molle; quare ipse deinceps dicturus est, cutis duræ mollitio, contentæ relaxatio. Sive cutem contentam sive articulum sive corpus dicat, ad naturaliter affectum ipsum conferentes, ita dictum fuisse intelligamus. Secundam naturam autem se habet, quod neque contentam neque laxatum, sed modice inter se habet. Contenta sane inter-

Ed. Chart. IX. [889.]

Ed. Bas. V. (454.)

οὖν τὰ συντετινόμενα ποτὶ μὲν δὲ οἰκίαν διαίθεσιν, ἴσιν δ' ὅτε πρὸς τινων ἐτέρων ἐλκόμενα· διὰ μὲν τὴν οἰκίαν διαίθεσιν, ὅταν ἦτοι παγῇ διὰ ψύξιν ἰσχυρὰν ἢ ξηραθῇ διὰ τε τῶν ξηραίνοντων αἰτίων. ἔστι γὰρ ὡς ἔμαθες πλεῖν, τείνεται δὲ ὑπὸ τῶν συνεχῶν ἔνια ξηραίνοντων ἢ φλεγμαινόντων ἢ πηγνυμένων. ἔμπαλιν δὲ χαλαρὰ γίνεται παρὰ τὸ κατὰ φύσιν ὑγρότητι πολλῇ διαβριχόμενα κατὰ ψύξεως. σκληρύνεται δὲ τὰ σκληρυνόμενα ξηραίνοντα διὰ ψύξιν ἢ σκίρρον ἢ ξηρότητα. φλεγμονὴ γὰρ οὐ σκληρὴ, ἀλλ' ἀντίτυπον ἐργάζεται τὸν ὄγκον, ὁμοίως τοῖς πεπληρωμένοις ἀσχοῖς ὑγρᾶς οὐσίας ἢ αἵρος. ὥπερ δὲ τῷ σκληρῷ παραπλήσιον φαινόμενον τὸ ἀντίτυπον ἀπὸ κοινοῦ συμβεβηκός, ἐπειδὴ καὶ τὸ σκληρὸν ἀντίτυπόν ἐστι, καί ποτε διαλλάττει κατὰ τὴν οἰκίαν φύσιν, οὕτως καὶ τῷ μαλακῷ σώματι τὸ ἐκλυτον ὁμοιότητά τινα ἔχον ὡς πρὸς τὴν αἰσθητὴν φαντασίαν οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει διαίθεσιν. ἀρρώστιας γὰρ τῆς τοῦ μῦς κινούσης δυνάμεως ἐκλυτά τε καὶ πάρετα φαίνεται κείμενα τὰ τῶν ἀρρώστων σώματα. ταύ-

dum per proprium affectum contenduntur, interdum a quibusdam aliis attracta; per proprium quidem affectum, cum aut vehementi frigore congelata aut ab aliqua exsiccante causa arefacta fuerint, sunt enim, ut novisti, plures: distenduntur autem quaedam continuis particulis, quum arefiunt aut inflammantur aut congelascunt. Contra quaedam ultra naturales fines relaxantur multo humore, sine frigore madentia. Obdurescunt autem quae dura fiunt frigore sicciscentia aut scirrho aut siccitate: phlegmone namque non durum, sed resistentem tumorem efficit, perinde atque utres sunt lividae materiae atque aëris pleni. Quemadmodum autem renitens duro simile apparet, ob commune accidens, nam durum quoque renitens est, longe tamen secundum propriam naturam differt, ita et molli corpori exolutum simile quum sit aliquantulum, quantum ad sensibilem apparentiam pertinet, non eodem tamen affectu praeditum est; siquidem aegrotantium corpora potentia musculorum motricis debilitata,

Ed. Chart. IX. [389.]

Ed. Basf. V. (456.)

τὴν μὲν οὖν τὴν διαθέσιν ἐδήλωσεν εἰπὼν, καὶ αὐτὸς διαλε-
λυμένος, ἐφεξῆς δὲ σαφῶς ἔφη, καὶ αἱ κατακλίσεις τῶν ἄρ-
θρων. ἔτιοι δὲ τὴν τρίτην συλλαβὴν οὐ διὰ τοῦ α γρά-
φουσι κατακλίσεις, ἀλλὰ διὰ τοῦ ι κατακλίσεις. ὅπως δὲ
ἔμμενόν ἐστι γράφειν εὐρήσομεν, ἀναμνησθέντες τῶν εἰρημί-
νων ἐν τῷ προγνωστικῷ περὶ κατακλίσεως ἐν τῇδε τῇ ῥή-
σει. κεκλιμένον δὲ χρὴ καταλαμβάνεσθαι τὸν νοσούντα ὑπὸ
τοῦ ἱατροῦ ἐπὶ τὸ πλευρὸν τὸ δεξιὸν ἢ τὸ ἀριστερὸν καὶ
τὰς χεῖρας καὶ τὰ σκέλεα ὀλίγον ἐπικεκαμμένα ἔχοντα. πρόσ-
χες δὲ ἐνταῦθα τῷ τὰς χεῖρας καὶ τὰ σκέλεα ὀλίγον ἐπικε-
καμμένα ἔχοντα. τὸ γὰρ ἦτοι μὴδ' ὅλως ἢ πλεον τοῦ
προσέχοντος ἐπικεκάμψθαι μοχθηρὸν ἐκότερον. ὅτι μὴ
κατὰ φύσιν, αὐτὸς γοῦν εἶπεν, οὕτως γὰρ καὶ οἱ πλείστοι
τῶν ὑγιαίνοντων κατακλίνονται, διὰ τοῦτο ἐφεξῆς ἐρεῖ,
ὑπτίον δὲ κεῖσθαι καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὰ σκέλεα ἐκτεταμένα
ἔχοντα ἥσσον ἀγαθόν. ἐδείχθη δὲ σοι δυνάμειως ἀρῶ-
στίαν ἢ τοιαύτη κατάκλισις ἐνδείκνυσθαι καὶ ταύτης ἐτο

exoluta et abjecta jacere cernuntur. Hunc itaque affectum
manifestavit dicens: et ipse dissolutus, deinceps vero ma-
nifeste subdidit et articulorum cataclases, hoc est con-
fractiones. Sed quidam tertiam syllabam non per a scri-
bunt, cataclases, sed per i cataclisies, hoc est decubitas.
Utro modo autem melius fuerit scribere, facile invenie-
mus, si eorum reminiscemur, quae in libro de praesagiis,
de decubitu per haec verba tradidit. Aegrotantem vero
a medico deprehendi oportet in dextrum latus aut sini-
strum decumbentem et crura manusque paulum inflexas
habentem. Animadvertite vero hic, crura et manus pau-
lum inflexas habentem: nam aut nequaquam aut plus
quam conveniat, inflexas esse, utrumque malum est, quia
praeter naturam sint. Ipse igitur dixit, ita enim et plu-
rimi recte valentium cubant, id circo postea subjunxit:
Supinum autem jacere manibus cruribusque extentis mi-
nus bonum. Tibi vero declaratum est facultatis infirmi-
tatem ab huiusmodi decubitu indicari et adhuc magis ab

Ed. Chart. IX. [389. 390.]

Ed. Bas. V. (456. 457.)

μᾶλλον ἢ ἐφεξῆς εἰρημένη κατὰ τήνδε τὴν λέξιν· εἰ δὲ καὶ προπετὴς γίνοιτο καὶ καταρρέοι ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ τοῦ (457) πόδας, δεινότερόν ἐστιν. ταύτας οὖν τὰς κατακλίσεις ἐν τῇ νῦν προκειμένη ῥήσει διὰ τῆσδε τῆς λέξεως ἐτέλωσε, καὶ αὐτὸς διαλελυμένος, εἴ γε τὸ τὰς χεῖρας καὶ τὰ σκέλη ὀλίγον ἐπικεκαμμένα ἔχειν ἐπαινεῖται, τὸ περαιτέρω τοῦδε· μείζονα κόλασιν ἐμφαίνει τῶν ἄρθρων, οὕτως γὰρ αὐτὴν ἀνόμασεν. ἐν δὲ τῷ προγνωστικῷ κατὰ τήνδε τὴν λέξιν· θανατωδὲς δὲ τὸ κεκνηνότε καθεύδειν καὶ τὰ σκέλη ὑπὲρ τοῦ ἀιμένου συγκεκαμμένα εἶναι καὶ διαπεπλεγμένα, ὅπερ σημαίνει τὸ διεστώτα μέχρι πλειονος. εἰ- [390] πὶ δὲ συγκεκαμμένα εἴτε διαπεπλεγμένα γράφοι, καθ' ἐπίτηρον ἐμφανέεται κελεύσθαι τὰ ἄρθρα. καὶ διὰ τοῦτο ἄρτον ἐστὶ γράφειν ἐνταῦθα, κατακλίσεις τῶν ἄρθρων ἐπὶ τοῦ α, τὸ γὰρ διὰ τοῦ ε κατακλίσεις οὐ πάνυ τι καλῶς ἐπὶ τῶν ἄρθρων λέγεται, ἐφ' παντὶ σώματι τὰς τοιαύτας προσηγορίας εἰθισμένου τοῦ Ἱπποκράτους, οὐ τοῖς ἄρθροι ἐπιφέρειν.

eo, qui deinceps his verbis exprimitur: At si pronus fuerit e lectuloque ad pedes delabatur, gravius est. Tales igitur decubitus in praesenti sermone per haec verba significavit; et ipse dissolutus, siquidem manus et crura parum inflexas habere laudabile est, quod ultra hos fines transit, majorem articulorum fractionem indicat. Ita namque ipsam appellavit; at in libro de praesagiis in his verbis: Mortiferum est autem ore aperto dormire cruraque supini jacentis inflexa esse et explicita, quod significat latissime distantia. Sive autem inflexa sive explicita scribat, utroque modo articulos confractos esse indicat. Atque ideo melius hoc loco fuerit cataclases articulorum per a scribere, hoc est confractiones; nam per i scribere cataclases, hoc est decubitus, non admodum recte articulis quadrat, universo corpori hujusmodi appellationes non articulis Hippocrate attribueri solito.

λα'.

Ὁμματος θράσος παρακρουστικὸν καὶ ῥίψεις καὶ κατακλάσεις κακόν.

Τὸ μὲν θράσος παρακρουστικόν. ἔστι σημεῖον καὶ μάλιστα ὅταν ἀναιδημόνως γίνηται, καθότι λάλειται πολλάκις. ἡ δὲ ῥίψις τῶν ὀμμάτων ἐναντίον σύμπτωμά ἐστι τῷ θρασεί βλέμματι. δηλοῖ γὰρ τοὺς μὴ δυναμένους ἐπὶ πλὴν ἀναπεπταμένους ἔχειν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπ' ἀρρώστιας τῆς διοικούσης τὰ βλέφαρα δυνάμει. κατακλάσιν δὲ λέγει τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν διαστρέφηται τὰ βλέφαρα, καθάπερ ἐν τῷ προγνωστικῷ διήλθεν εἰπὼν, ἦν καὶ καμπύλον γένηται ἡ πελὶὸν βλέφαρον ἢ χεῖλος ἢ ῥίς, κακόν.

XXXI.

Oculi ferocitas delirium portendit; crebrae quoque ac inordinatae projectiones perversasque malum.

Audacia quidem nota est delirii maximeque quum impudens est, sicuti plures dictum est. Oculorum autem abjectio audaci adspectui contraria est, declarat namque prae facultatis palpebras regentis imbecillitate oculos diutius apertos patere non posse. Infractionem vero oculorum appellat, quum palpebrae invertuntur, ut in libro de praeagiis narravit, inquiens: Sin incurva fuerit aut livida palpebra aut labium aut nasae, malum.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΣΤ.
ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ-
ΜΝΗΜΑ Β.

Ed. Chart. IX. [391. 392.]

Ed. Basf. V. (457.)

α'.

[391] *Εὐρῦναι, στενυγῶσαι, τὰ μὲν, καὶ τὰ δὲ μή.*

[392] *Θεραπειῶν εἰσι καὶ οὗτοι τρόποι, τοῖς ἐπι-
τλοῖς ἀρμότιοντες παθήμασιν. εὐρῦναι μὲν γὰρ δεῖ τὰ πι-
πικνωμένα, πυκνῶσαι δὲ τὰ πέρα τοῦ προσήκοντος εὐρυ-
σμένα. διὸ καὶ τὴν δευτέραν συλλαβὴν τῷ στενυγῶσαι,*

HIPPOCRATIS EPIDEM. VI. ET
GALENI IN ILLUM COMMEN-
TARIUS II.

I.

*Dilatare, confringere, haec quidem certe, illa vero
minime.*

Curarum et isti modi sunt contrarii affectibus con-
venientes: dilatare namque densata oportet, densare autem,
quae ultra decens amplificata sunt. Ideo secundam syllaba-
m huius vocis *στενυγῶσαι* cum tenui spiritu, non

Ed. Chart. IX. [892.]

Ed. Bas. V. (457.)

αφιλοῦντες οὐ δασύνοντες ἀναγνωστέον ἐστίν. οὐ γὰρ ἐγκει-
ται τὸ ὑγρὸν ἐν τῇ λέξει, καθάπερ ἂν τις οἰηθῇ, μὴ γυ-
νώσκων ὑπὸ τῶν Ἰωνῶν τὸ στενὸν ὀνομάζεσθαι στενυγρὸν.
ἀλλὰ τοῦτό γε μαρτύριόν ἐστιν αὐταρκές, τὸ παρὰ τῷ Σι-
μωνίδῃ γεγραμμένον ἐν τοῖσδε τοῖς ἔπεισιν·

οὐκ ἂν τις οὕτω δασκίους ἐν οὔρεσιν
ἀνὴρ λέοντ' ἔδεισεν, οὐδὲ πάρδαλιν,
μοῦνος στενυγρῇ συμπεσὼν ἐν αἵτραπῷ.

καὺτὸν σημαίνει τῷ στενῇ. στενοῦνται δὲ καὶ ἀνευρύνον-
ται παρὰ τὴν κατὰ φύσιν συμμετρίαν, ἐνίοτε μὲν ἀγγείων
κενῶν ἢ μορίων αἰσθητὰ στόμια, πολλάκις δὲ λόγῳ θεωρη-
τὰ, κατὰ τε τὸ δέρμα καὶ τῷ βάθει· καὶ χρητὰ μὲν πε-
πυκνωμένα διοίγειν καὶ ἀραιοῦν, μετρίως ἐκθερμαίνοντα, τὰ
δὲ ἀναπεπταμένα συνάγειν, στύφοντά τε καὶ ψύχοντα. τέ-
λειον δὲ ἔχετε τὸν περὶ τούτων λόγον, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλ-
λων θεραπευτικῶν λογισμῶν εἰρησόμενον ἐν τῇ τῆς θερα-
πευτικῆς μεθόδου πραγματείᾳ.

cum crasso legendum est: neque enim cum hac dictione
ὑγρὸν, ut quis forsan putare posset, composita est: nam
ignorat iste ab Ionibus angustum stenygron appellari.
Hujus autem rei testis locuples Simonides fuerit in his
carminibus ita scribens:

Non sane quisquam sic umbrosis in montibus
Vir leonem timuit, neque pardalim,
Solut stenygro, id est angusto occurrens tramite.

Idem enim significat, quod arcto. Arctantur autem et
dilatantur ultra naturalem modum interdum vasculorum
quorundam aut membrorum sensilia oscula; plerumque
vero et ratione visibilia tam in cute, quam in profundo
corpore posita; atque densata aperire et rarefacere medio-
criter calefaciendo, patentia vero cogere adstringendo ac
refrigerando opus est. Sed perfectum de his sermonem,
sicut et de aliis curativis praeceptis, in libro de arte cu-
randi faciendum habebitis.

β.

Χυμούς τοὺς μὲν ἐξῶσαι, τοὺς δὲ ξηρᾶναι, τοὺς δὲ ἐνθεῖναι, καὶ τῇ τε μὲν, τῇ τε δὲ μὴ.

Κἂν τῷ περὶ χυμῶν ἐμάθετε περὶ τούτων τελευτήτων, ὥσπερ κἂν τοῖς ἡμετέροις θεραπευτικοῖς, ὡς ποτε μὲν αἰσθητικῶς ἐκκενοῦν προσήκει τοῖς πλεονάζοντας χυμοὺς ἢ ἐμέτοις ἢ κλυσιῆρσιν ἢ διὰ καθαιρόντων φαρμάκων ἢ δι' οὖρων ἢ δι' ἰδρωτίων ἢ διὰ φλεβοτομίας ἢ δι' αἱμορροΐδων ἢ διὰ μήτρας ἢ ἀποσχάζοντας, ἐνίοτε δὲ διαφορεῖν ὡς ἐξωθεῖν ἐπιτιθεμένοις φαρμάκοις, ὧν ὠνόμαζε τοῦτο μὴ ξηρᾶναι, τὸ πρότερον δὲ ἐξῶσαι. κοινού δὲ ἀμφοτέρω ὁτος τοῦ κενῶσαι, τὸ ἐναντίον τῷ τρίτῳ ἔγραψεν, ὁρμήσας ἐνθεῖναι, τουτίστι γεννῆσαι τοὺς λείποντας χυμοὺς εὐθελον δ' ὅτι διὰ τῶν ἐσθιομένων καὶ πινομένων ἐντίθμεν τούτους, ἐκλεγόμενοι τὰς τε προσηκούσας ποιοίτη;

II.

Humores hos quidem expellere, illos vero exficcare decei; alios autem addere, et hac quidem parte, illa vero minime.

Et in libro de faccis illorum doctrinam accuratim traditam didicistis, quemadmodum et in nostris de curatione libris proditum est. Quod videlicet nonnunquam redundantes humores sensibilibiter evacuare convenit aut vomitionibus aut clysteribus aut purgatoriis medicinis aut per lotia aut per sudores aut per venae scissionem aut per ani sanguifluas vocatas venas aut per uterum aut scarificando; interdum vero digerere, exterius adhibitis medicamentis, oportet, ex quibus modis hunc exficcare expellavit, priorem vero expellere. Quumque utrique commune sit evacuare, quod tertio contrarium erat, scripsit, ipsum addere vel imponere nominans, hoc est deficientes humores creare. Clarum est autem nos per cibos potus

Ed. Chart. IX. [892. 898.]

Ed. Bas. V. (457.)

αὐτῶν καὶ τὰς ποσότητας, καὶ φρονεῖσθαι ὅπως πεφθῇ τε καὶ ἀναδοθῇ καὶ προστεθῇ τοῖς σώμασι. τὸ δὲ καὶ τῇ τι μὲν, τῇ τι δὲ μὴ, καὶ εἰ μὴ ἐλλειπτο, σαφές ἦν. ἐνίοτε μὲν γὰρ ἐφ' ἑνὸς ἀνθρώπου τινὰ μὲν εἰς ὄγκον ἡρμένα μόρια πενώσεως δεῖται, τινὰ δὲ ἀτροφουῖντα προσθέσεως.

γ.

[393] Λεπτῦναι, παχῦναι, τεῦχος, δέρμα, σάρκας καὶ τᾶλλα, καὶ τὰ μὲν, τὰ δὲ μὴ.

Τεῦχος μὲν ἀκουστέον ἐστὶν ὅλον τὸ σῶμα· καὶ γὰρ λεπτῦναι πεπαχυσμένον ἀμέτρως αὐτὸ καὶ παχῦναι λελεπτυσμένον οὐκ ὀλιγάκις ἡμῖν πρόκειται. πολλάκις δ' οὐχ ὅλον, ἀλλ' ἤτοι σάρκας τινὰς ἢ τὸ δέρμα μόνον, ἐνίοτε δὲ τοὺς χυμοὺς, οὓς ἐδήλωσε προσθεῖς καὶ τὰ ἄλλα. τὸ δὲ καὶ

que ipsorum qualitates idoneas et modum feligentes, utque concoquantur, digerantur corporibusque imponantur, procurantes istos reparare. Illud autem partim quidem sic, partim vero non, etsi non dictum fuisset, manifestum erat: interdum enim uno in homine aliquae particulae in tumorem elatae evacuationis, aliquae nutrimento carentes repletionis indigent.

III.

Vas, corpus, cutem, carnes extenuare, incrassare oportet, atque alia, et haec quidem, illa vero minime.

Per vas totum corpus intelligendum est: nam ipsum immodice crassum extenuare et emaciatum plenius reddere, haud raro nobis propositum est; plerumque vero non totum, sed aut carnes aliquas aut cutem solam, interdum et humores, quos significavit illa verba adjiciens *et alia*.

Ed. Chart. IX. [398.]

Ed. Bas. V. (457.)

τὰ μὲν, τὰ δὲ μὴ, κατὰ τὸν αὐτὸν εἰρηται λόγον, ὡς ἐν
τῆς πρὸ ταύτης ῥήσεως ἐξηγησάμεν.

δ.

Λιῆναι, τραχύναι, σκληρύναι, μαλθαῖσαι, τὰ μὲν, καὶ
δὲ μὴ.

Κοινὸν καὶ καθόλου σκοπὸν ἰαμάτων παρ' αὐτοῦ μα-
θητικῶς ἐπεσθαι δυνήσῃ τοῖς λεγομένοις ἐν μέρει καὶ
θεραπευτικοῖς λογισμοῖς. εἰ γάρ. ἔστι τὰ ἐναντία τῶν
ἐναντίων ἰάματα, λεῖπαι μὲν δεήσει τὰ τετραχυσμένα παρὰ
φύσιν, τραχύναι δὲ τὰ λεῖπα γεγονότα. τραχύνεται μὲν οὖν
καὶ φάρυγξ πολλάκις αἰσθητῶς καὶ ἀρτηρία τραχίᾳ καὶ
σιόμα καὶ ὅλον τὸ δέρμα κατὰ τε τὰς ψωρώδεις καὶ λεπρώ-
δεις διαθέσεις, ἐξανθήμασί τε τισί, τοῖς μὲν κεγχρωδίσιν,
τοῖς δ' ἐλάττωσι τούτων ἢ μείζοσι. τραχύνεται δὲ καὶ τὰ
κατὰ γαστέρα πολλάκις, ὅταν δι' αὐτῶν ἐκκρίνεται πλεον
χολώδης χυμὸς ἄκρατος. ἴσθ' ὅτε δὲ καὶ ἐξ ἐδεσμάτων

*Illud vero et haec quidem, ea vero non, eo modo intel-
ligendum est, quo proximum sermonem explanavi.*

IV.

*Lenire, exasperare, indurare, emollire, et haec quidem,
illa vero minime.*

Commune et in universum medicamentum propositum
quum ab ipso didiceris, singula omnia curationis prae-
cepta consequi poteris. Nam si contrariorum contraria
sunt medicinae, praeter naturam exasperata complanare,
laevia exasperare opus erit. Asperantur sane fauces ple-
rumque sensibilibiter et aspera arteria et os et universa
cutis in scabiolis leprosisque affectibus et pustulis quibus-
dam milii granulorum instar, aliquibus minoribus, aliqui-
bus majoribus. Asperantur quoque et ventris partes ple-
rumque quum per ipsas biliosus succus merus copiosusque
excernitur, interdum vero et ex acribus erodentibusque

Ed. Chart. IX. [393. 394.]

Ed. Bas. V. (457. 458.)

δριμέων τε καὶ δακνωδῶν γίνεται τοῦτο. καὶ δηλονότι διὰ τῶν ἰωμένων τὰς τραχύτητας φαρμάκων τὴν θεραπείαν ποιῆσαι χρὴ τῶν τοιούτων, ὅπερ ὠνόμασε λεῖαναι. τοῖς δὲ εἰρημένοις ἐναντίως διακείμενα τὰ τραχυνθῆναι δεόμενα, κατὰ μὲν τὸ δέρμα, περὶ τε τὰς τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ γενείου τρίχας γίνεται. περὶ μὲν τὰς τῆς κεφαλῆς ἐν ἁλωπεκίαις καὶ ὀφιάσει καὶ μυδριάσει, ἐπὶ δὲ τοῦ γενείου τῶν βραδείως αὐτοῦ καὶ μόγις φύντων, ἐφ' ὧν καὶ αὐτῶν ἐπεσφράσθημεν ἀπάντων πρὸς ἁλωπεκίας ἀρμοζόντων φαρμάκων. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μέρεσι τοῦ σώματος, ἐν τε τῇ χειλῶν καλῶν ἔλκη ἢ κόλπους ὅλους, ἐνιέντες φάρμακα ῥυπτικὰ. (458) τραχύνομεν τὰ μόρια. καὶ τὴν γαστέρα γλίσχρου φλέγματος ἐμπέπλησμένην ἐνίοτε τραχυντικοῖς φαρμάκοις διαρῥύπτομεν, ἐν ταῦτῳ δ' [394] ἐστὶ τῷ γένει καὶ τῶν αἰμορροΐδων καθάρσεων προκλητικοὶ πησσοί. καὶ μέντοι τὰς ἐν τοῖς βλεφάροις συκώσεις προτραχύνοντές τινι πρότερον οὕτως ἐπαλείφομεν τὰ καθαιρετικὰ φάρμακα, πράττοντες τοῦτο χάριν τοῦ παραδῆξασθαι τὴν δύναμιν

alimentis id sequitur. Atque hinc evidens est, per medicamina asperitatem tollentia curationem esse faciendam, quod ipse complanare appellavit. Contra autem atque haec se habent, quibus exasperatio convenit. In cute quidem et circa barbae capitisque pilos id accidit: circa pilos quidem capiti, ut in alopeciis vocatis et ophiali et mydriasi; in barba vero quum tarde vixque pili exoriantur, in quibus et ipsi omnia medicamina ad alopecia facientia experti sumus. At in aliis corporis particulis, ubi sunt cava ulcera et integri sinus, absterforias medicinas infundentes, locos illos exasperamus. Et ventriculum tenaci pituita refertum exasperantibus medicamentis nonnunquam detergemus. Ejusdem generis sunt et pessi per sanguifluas venas purgationes proritantes. Quin etiam palpebrarum tubercula, Graeci sycoses vocant, prius aliquo exasperantes, ita detractoriis medicamentis oblinimus, idque facimus, ut ulcerata tubercula in profundum vires

Ed. Chart. IX. [384.]

Ed. Basf. V. (458.)

αὐτῶν εἰς τὸ βάθος τὰς ἡλωμένας ἔξοχάς. ἵστε γοῦν ἐπὶ
 χρώμενον ἐπ' αὐτῶν δέρμασί τε θαλαττίων κητῶν τραχέος
 καὶ σπηλίας ὀστράκοις καὶ πεσῆραι, καὶ τούτων μὲν παρὰ
 τῶν αὐτῶ τῷ κυσθίσκῳ τῆς μήλης, στείον ἐχούσης, οὐκ
 εὐρὺ τὸ πέρας. ἀλλὰ τὸ τοῖς ἀχῶρας καὶ τὰ κηφία πε-
 λούμενα καὶ τὰς μυρμηκίας, ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα φαρμά-
 κοις ἐκτῆξαι βουλόμεθα, πρότεράχοντες ἦτοι διὰ τῶν
 ἡμετέρων ὀνύχων μετρίως ἢ δὲ ἐθόνης σκληρᾶς ἢ δοκί-
 νου τῶν προειρημένων, οὕτως ἐπιτίθεμεν αὐτοῖς τὰ φάρ-
 μακα. σκληρῶναι, μαλθαῖναι. καὶ τούτων ἡμῖν χρεῖα γίνεται,
 πολλάκις μὲν ἐφ' ὅλου τοῦ σώματος, ἐνίοτε δὲ ἐφ' ἐπὶ τοῦ πε-
 ρίου. τοὺς μὲν γὰρ ὑποιδόν τε καὶ ὑδερικὴν ἔχοντας ὅλην
 τὴν ἔξιν τοῦ σώματος σκληρύνομεν διὰ τε σινδόνων προ-
 νατρίβοντες καὶ σκληρᾷ τρίβει χρώμενοι καὶ γυμνάζοντες
 ἐν κόνει. τοὺς δ' οὐ φέροντας ταῦτα φαρμάκοις ξηραίνουσι
 προσπλαστεῖς, ἀλουσίῳ τε καὶ ταῖς εἰρημέναις τρίβειν,
 πρὸς δύναμιν δηλονότι καὶ κατὰ βραχὺ χρώμενοι ταῖς παρ-
 αυήσεσιν αὐτῶν. ἐν δὲ μορίον ἐνίοτε διακεκλιμένον οὕτως ἀτά-

medicaminum accipiant. Novistis sane in istis me mari-
 narum bestiarum, quae cete vocantur, coriis asperis et
 sepiae testis et pumice utentem, hisque non praesentibus
 ipso parvo cyathe scalpelli, angustum non latum extre-
 mum habentis. Verumetiam achoras et vocates favos et
 myrmecias verrucas et quaecunque id genus alia medica-
 mentis discutere volumus aut nostris unguibus aut duriore
 linteolo aut aliquo ex antedictis prius mediocriter frican-
 tes, deinde ipsis medicamina superdamus. Obdurare, mel-
 lire, haec nobis quoque usa veniunt, plerumque in omni
 corpore, nonnunquam in parte una. Nam eos, qui uni-
 verso corporis habitu subtumido et in hydropem vergente
 sunt, duriores reddimus linteis prius fricantes et aspera
 frictione utentes atque in pulvere exercentes; haec autem
 non ferentes, medicamentis emplasticis aresciantur medici
 et lavationis abstinentia et dictis frictionibus, pro viribus
 scilicet atque paulatim eas augentes. Verum unam inter-
 dum particulam ita affectam secundum ea, quae dixi, cu-

Ed. Chart. IX. [394.]

Ed. Bas. V. (458.)

λογον οἷς εἶρηκα θεραπεύομεν. ἐπὶ δὲ τῶν καύλων μάλιστα φαίνεται συνεχῶς τοῦτο γινόμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλκῶν πάχτων ὅταν σαρκαθῇ, τὴν ἐπούλωσιν αὐτῷ ποιοῦμεθα. σκληρυνομένη γὰρ ἡ σὰρξ δερματοῦται καὶ αὐλὴ γίνεται. πάλιν δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων μαλθάσσεται τὰ τε τετυλωμένα καὶ τῶν φλεγμονῶν αἱ σκιρδούμεναι, καθ' ὃν τρόπον καὶ ἡ τοῦ σκιρδουμένου σπληνὸς ἴασις γίνεται. καὶ τὸ παχυνόμενον δέρμα κατὰ τὸ πάθος, ὃ καλοῦμεν ἐλέφαντα, καὶ τῶν οὐλῶν δὲ καὶ τὰς σκληροτέρας τοῦ προσήκοντος μᾶλλον μαλαύσομεν, ὥσπερ τὰς πάνυ μαλακὰς σκληρύνομεν.

ε.

Ἐπεγεῖραι, ναρκαῶσαι.

Τὸ μὲν ἐπεγεῖραι τὴν αἰσθησιν καὶ τὴν κίνησιν τῶν ἐκλελυμένων ἐχόντων αὐτὰς εὐδηλὸν ἐστίν οὐ μικρὰν χρεῖαν παρέχον τοῖς ἰατροῖς. τὸ δὲ ναρκαῶσαι κατὰ μόνας

rabimus. In extremis autem membris potissimum id fieri assidue cernitur. Ulcerum quoque omnium, cum carne repleta sunt, cicatricem hoc modo facimus: durefcens enim caro cutis naturam induit cicatrixque efficitur. Iterum per contraria, callosa et in scirrhum versa phlegmonae molliuntur, quemadmodum et obdurati lienis medela perficitur et crassescens cutem in affectu, quem elephantem vocamus et cicatrices, quam conveniat, duriores remollimus, sicut molliores induramus.

V.

Excitare, stupefacere.

Excitare sensum et metum in iis qui eos debilitatos habeant, non mediocrem usum medicis praebere omnibus notum est. At stupefacere in solis vehementibus doloribus

Ed. Chart. IX. [894. 895.]

Ed. Bas. V. (458.)

τὰς σφοδρὰς ὀδύνας γίνεται ποτε χρήσιμον, ἥνίκα τὰ δι' ὀπίθου καὶ μανδραγόρου καὶ ὑσκινάμου φάρμακα προσφέρομεν. αὐτὸς γὰρ εἶπε, νάρκη δὲ μετρίῃ ὀδύνης λυτική. εἰς γοῦν τὴν σφοδροτέροις ἢ πλείοσι χρήσεται τοῖς ναρκετικοῖς φαρμάκοις, καταψύχεται τε καὶ νεκροῦται τὰ σώματα.

στ'.

[395] Καὶ τὰ ἄλλα ὁκόσα τοιαῦτα.

Τὰ κατὰ τὴν ὁμοίαν τοῖς προειρημένοις γινόμενα ἐκπετίωσιν λέγει, θερμαίνοντων ἢ ψυχόντων ἢ ὑγραινόντων ἢ ξηραίνοντων ἢ ἐμβαλλόντων τὸ ἐκπεπωκὸς ἢ ἐκτεμνόντων τὸ παρὰ φύσιν ὅλη τῷ γένει τοῦ σώματος ἢ ἀποτεμνόντων τῷ μεγέθει παρὰ φύσιν ἢ τὸ διεστραμμένον ἐξενθυνόντων ἢ ἐκφραττόντων τὸ ἐμπεφραγμένον ἢ τὰλλα ὅσα κατὰ θεραπευτικὴν εἴρηται πραγματείαν, ἅπαντα κοινὸν ἔχοντες σκοπὸν τὴν τῶν ἐναντίων τοῖς πάθεσι προσαγωγὴν.

interdum ex usu fuerit, cum medicamenta ex opio, mandragora et alterco exhibemus: nam ipse dixit, *stupor vero moderatus dolorem solvit*. Quod si quis potentioribus aut pluribus medicamentis stupefactoriis utatur, refrigerantur exstinguunturque corpora.

VL

Et caetera quaecunque sunt huiusmodi.

Illa dicit, quae per contrarietatem antedictis similem fiunt aut refrigerando aut calefaciendo aut humectando aut exsiccando aut intrusa expellendo aut illud excidendo, quod toto genere inimicum est corpori, aut abscindendo, quod magnitudine naturalem modum excedit, aut contortum dirigendo aut obstructum recludendo aut reliqua quaecunque in arte curativa dicta sunt. Quorum omnium commune propositum est contraria affectibus adhibere.

ξ'.

Παροχετεύειν.

Τρόπους θεραπειῶν ἐπὶ χυμοῖς ἐνταῦθα διδάσκειν ἄρ-
χεται, γεγραμμένους τελειότερον ἐν τῷ περὶ τῶν χυμῶν,
εἰρήσονται δὲ καὶ νῦν ἀναμνήσεως ἕνεκα. παροχετεύειν
μὲν ὀνομάζειν εἶωθεν ὁ Ἱπποκράτης, ὅταν χυμός τις δεό-
μενος κενώσεως μὴ καθ' ὃ δεῖ χωρίον ὀρμήσῃ φέρεσθαι.
καὶ μέντοι μὴδὲ πόρῳ πάνν τοῦ προσήκοντος, μὴδ' εἰς
τὸν ἐναντιώτατον τόπον, ἀλλ' ὅσον εἰ δὲ οὖρων ὀρμήσει
ἐκκενοῦσθαι, κακακωμένης κύστεως ἢ νεφρῶν. παροχετεύειν
γὰρ ἄμεινον ἐνταῦθα διὰ τῆς γαστρὸς, ὥσπερ εἰ καὶ διὰ
γαστρὸς τὴν ὀρμὴν σχολή φέρεσθαι, κακακωμένων ἐντέρων.
ἐμπαλιν γὰρ ἐπὶ τούτων εἰς οὖρα προτρέψομεν ἔρχεσθαι,
τὸν χρήζοντα κενώσεως χυμόν. ἐπὶ δὲ γυναικῶν ἐνίοτε
διὰ μήτρας ἢ κατὰ τὸνναντίον ἔστιν ὅτε τὸν διὰ μήτρας
ῥοὺν γινόμενον ἐπ' οὖρα καὶ γαστέρα παροχετεύσομεν. εἰ δὲ
ἐπὶ τινος τῶν τοιούτων κενώσεων ἐμέτους κινήσῃμεν, ἀν-

VII.

Derivare.

Curationum modos ad succos pertinentes hic docere
incipit, in libro de succis accuratius descriptos, sed nunc
quoque reminiscendae causa narrabuntur. Derivationem
sanè appellare consuevit Hippocrates, quando succus ali-
quis evacuationis indiget, neque per convenientem regio-
nem ferri inceperit, neque tamen valde procul a conve-
nienti, neque ad remotissimum locum. Ut si per lotii
vias exire tentaverit vitiosa vesica aut renibus; tunc enim
per alvum derivare satius fuerit. Quemadmodum etiam
si per alvum vitiatas intestinis ferri inolinaverit: contra
enim in istis succum evacuandum ad urinarios meatus
dirigemus. In mulieribus vero nonnunquam ad uterum
aut e contrario interdum uteri profluvium ad urinae vias
ac alvum derivabimus. At si in aliqua id genus evacua-
tione vomitum citaverimus, revulsionem hanc nominat,

Ed. Chart. IX. [395. 396.]

Ed. Basf. V. (452.)

τίσπασιν ὀνομάζει τοῦτο, καθάπερ εἰ καὶ τοὺς ἐμείτους ἀ-
τισπάσομεν, ἐρεθίζοντες ἐπὶ μήτραν ἢ κύστιν ἢ ἕδραν.

ἢ.

Παροχετεύειν, ὑπελξάντα ἀντισπᾶν ἀνάγκη, ἀντακρίσσει
ὑπελξαι.

[396] Τῷ παροχετεύειν ἀπόλυνθαι ἢ ἐπετηγχεῖν
τὸ ἀντισπᾶν, ἐπειθ' οὕτω διδάσκων ὅπως ἂν τις ἄριστον
ποιήσῃ τὴν ἀντίσπασιν. ὁ δ' Ἱπποκράτης ὑπερβαίνει
τὸ ἀντισπᾶν εἰπεῖν εὐθέως ἦκεν ἐπὶ τὸ χρησιμώτατον ἐγνώ-
σκει τοῖς μέλλουσι καλεῖς ἀντισπᾶν τοὺς κακῶς ἐπὶ τὴν μέ-
ριον ὀρμήσαντας χυμούς. οὐ γὰρ ἐπιμένειν χρή γε τοῖς ἀ-
τισπῶσι βοηθήμασι διὰ παντός, ἀλλὰ παρεντεθέναι τῷ
καιρῷ, ἀργὸν τῶν ἀντισπῶντων, ἵνα τὸν φθάσαντα χυμὸν
ἐστηρίχθαι κατὰ τὸ πάσχον μέρος ἐάσωμεν ἐκκριθῆναι
διαμείνας γὰρ ἐν αὐτῷ διττῶς ἀνάσῃ, τὸ μὲν τι τῇ πλε-
θει διατείνων, τὸ δὲ τι τῇ ποιότητι λυπῶν. ἐὰν δὲ ἐάσω-

ut si vomitus etiam retraxerimus, ad uterum aut vesicam
aut sedem incitantes.

VIII.

Derivare, cedentem statim revellere, renitentia emollire.

Consentaneum erat, ut derivationi revulsionem sub-
jungeret sicque deinde pro quo modo quis optime revul-
sionem faceret, edoceret. Sed Hippocrates revulsionem
silentio praeteriens, illico ad illud se contulit, quod bene
revulsuris humores male in membrum aliquod irruentes,
utilissimum cognitu erat. Neque enim semper in retra-
hentibus auxiliis permanendum est, sed aliquod tempus,
quod retrahentibus vacet, interponere oportet; ut succus,
qui in affecto membro prius inhaeserit, excerni permitta-
mus: in membro enim remanens, ipsam bifariam contri-
stabit et multitudine distendens et qualitate discrucians.
At si humores in particulam prius illatos exire permiseris.

Ed. Chart. IX. [396.]

Ed. Bas. V. (456.)

ἐκκριθῆναι τοὺς φθάσαντας ἐπὶ τὸ μόριον ἐννεχθῆαι χυ-
μοὺς, ἐλευθερώσεις αὐτὸν τοῦ πόνου. ῥᾶόν τ' ἀνύσεις τε
τοῖς ἀντισπαστικοῖς βοηθήμασιν, οὐκέτ' ἐφ' ἑαυτὸ διὰ τὸν
πόνον ἐρεθίζοντος τοὺς χυμοὺς τοῦ μορίου πρὸς τὴν ῥεπὴν
ἣν ἐξ ἀρχῆς οὐκ ὀρθῶς ἐπεποιήτο.

θ'.

Ἄλλον χυμὸν μὴ τὸν ἰόντα ἄγειν, τὸν δὲ ἰόντα συνεχυ-
μοῦν, ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον, ὅσον ὀδύνη ὀδύνην παύει. τὰ
ἀνόμοια ἦν ῥέπη ἄνωθεν ἀρθέντα, κάτωθεν λύειν καὶ
τὰ ἐναντία ταῦτα, ὅσον κεφαλῆς κάθαρσις, φλεβοτομία,
ὅτι οὐκ εἰκὴ ἀφαιρείται.

Τὸ μὲν ἄλλον χυμὸν, μὴ τὸν ἰόντα ἄγειν, εὐθὺλὸν ἵσταν
ἐξ ὧν ἐμάθομεν ἐν ἀφορισμοῖς τε καὶ ἐν τοῖς περὶ χυμῶν. ἴαν
μὲν γὰρ ὁ λυπαῖν ἐκκρίνηται συμμέτρου τῆς κενώσεως οὕσης,
δέχισθαι χρὴ μηδὲν αὐτὸν περιωραζόμενον. ὥσπερ εἰ καὶ

ipsam dolore liberabis faciliusque revulsoribus auxiliis ali-
quid proficies, non amplius in se ipsum membro propter
dolorem succos proritante, ultra eam, quam a principio
non recte acceperant, inclinationem.

IX.

Humorem alium non prodeuntem educere oportet, prodeun-
tem vero una ex vasis effundere, simile quoddam opus
facere, velut si dolor dolore sedetur. Dissimilia si sur-
sum sublata tendant per inferiora solvere convenit, at-
que his contraria facere, veluti purgatio, venas sectio,
si quando non inconsulto detrahatur.

Alium quidem succum non exeuntem ducere, ex iis
patet, quae in aphorismis et in libro de succis tradita
sunt. Nam si humor infestans excernatur, cum moderata
est evacuatio, id nihil aliud curantem admittere oportet,
quemadmodum si immodica fuerit, ipsum medicum aliquid

Ed. Chart. IX. [896. 897.]

Ed. Bas. V. (458. 459.)

μη συμμετρως γένοιτο πράττειν αὐτόν τε, ποτὲ μὲν ἐπι-
χοντα τὸ πλῆθος, ποτὲ παροξύνοντα τὸ τῆς κενώσεως ἱλλ-
πὲς, ὅπερ ὠνόμασεν αὐτὸς τὸν ἰόντα συνεχυμοῦν. ἐπι-
μύσεις γὰρ εἶσθε τὰς ἐκ τῶν ἀγγείων ἐκχύσεις καὶ κενώ-
σεις ὀνομάζειν, (459) τὸ δὲ ἐργάσασθαι μεμάθηκας ἐπὶ
τοῦ μεταλλάττειν ἢ μὴ γινῆναι λεγόμενον. ἄδηλον οὖν εἰ
τῷ προειρημένῳ συντακτέον εἴτε τῷ ἐξῆς εἰρημένῳ αὐτῷ
προσακτέον, ἐκατέρως γὰρ οὐκ οἰκείως φαίνεται λέγεσθαι
διὸ καὶ τινες μὲν ὡς ἐπόμενον αὐτὸ τοῖς προειρημένους ἐπι-
νοῖς συνῆψαν, εἰτ' ἀφ' ἐτέρας ἀρχῆς, τὸ ὅμοιον ὅλον ὀδύνην
ἢ ὀδύνη πάντεσσι. τινὲς δὲ ἀρχὴν ἐποιήσαντο τῶν ἐφεξῆς τὸ
[397] ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον. ἐπεὶ δὲ, ὡς ἔφη, ἐκατέρως
λεγόμενον οὐδετέρως ἐστὶ πιθανόν, ἐπὶ τοῦ μεταγράφου
αὐτὸ παρεγένοντο πολλοὶ, καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα ὅσα κατ'
ἐν ὄνομα τὴν ἀσάφειαν ἔχει. καὶ τινὲς μὲν τὴν δευτέραν
συλλαβὴν διὰ τοῦ γ καὶ ε γράφουσιν, ὀργίσασθαι, τινὲς δὲ
τὴν πρώτην διὰ τοῦ ε καὶ ρ, τὴν δὲ δευτέραν διὰ τοῦ γ

facere necesse est, nonnunquam evacuationis redundantiam
supprimentem, nonnunquam ejus defectum incitantem,
quod ipse nominavit exeuntem συνεχυμοῦν, hoc est una
effundere. Consuevit enim ecchymoses appellare ex va-
sculis effusiones et inanitiones; facere autem idem, quod
permutare aut miscere, significare didicisti. Ambiguum
vero est, utrum antedictis connectendum sit an deinceps
dicto applicandum, utroque enim modo non proprie dici
videtur; atque ideo nonnulli ipsam tanquam consequens
antedicta cum illis conjunxerunt; deinde ab altero prin-
cipio posuerunt, simile, ut dolorem dolor sedat. Verum
alii sequentium principium hoc fecerunt, facere simile.
Quoniam vero, ut dixi, utroque modo dictum neutro ve-
rissimum est, multi ad ipsius scripturam permutandam se
converterunt, quemadmodum et alia, quaecunque uno in
nomine obscuritatem continent. Et nonnulli quidem per
o et ρ primam syllabam, secundam vero per γ et ε scri-
bunt, ὀργίσασθαι, id est irasci; alii primam syllabam per

d. Chart. IX. [397.]

Ed. Bas. V. (459.)

αὶ α, ἐργάσασθαι τὸ ὁμοιον. εἰ ἐφεξῆς φασιν ἐν παρα-
 εἰγματος μείρη λελέχθαι τὸ οἶον ὀδύνη ὀδύνην παύει. γέ-
 ραπται μὲν οὖν τοῦτο κατὰ πολλὰ τῶν ἀντιγράφων, ὀρ-
 γῶς δὲ ἐν τοῖς κατὰ Διοσκορίδην οὐ γέγραπται. φαίνεται
 ἐν γὰρ ὡς ἐξηγήσει προσγραφέν ὑπὸ τινος, αὐθις δὲ εἰς
 οὐδαμῶς ὑπὸ τοῦ βιβλιογράφου μετατεθείσθαι. τὸ γε μὴν
 καὶ τοῦ γ καὶ ε γραφόμενον ὀργίσασθαι πάνυ κακόζηλόν
 ἔστω καὶ πόρρω τῆς Ἱπποκράτους ἐρμηνείας, ἐάν τε ἐφ'
 ἡμῶν αὐτῶν ἐάν τε ἐπὶ τῶν θεραπευομένων λέγεται μο-
 ρίαν ἐάν τε ἐπὶ τῶν χυμῶν. τὸ γὰρ οἶον εἰς ὀργὴν αὐτὰ
 προερεῖται καὶ ὑπεργεῖται πρὸς τὴν ἰκκρίαν ἡγούνται δη-
 λοῦσθαι διὰ τοῦ ὀργήσασθαι ῥήματος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν
 εὐκαταφρόνητα καὶ μικρὰ, καθάπερ καὶ πάνθ' ὅσα περὶ
 τῆς λέξεως ἐξήγηται, τῆς τῶν πραγμάτων ἀληθείας σφραγι-
 σμένης. ἐάν δὲ κἄμεινα κινήται, φανερόν ἡμῖν ἔστι τὰς
 τριαύτας γραφὰς, ὥσπερ κίνεσθαι, σχεδὸν ἀπάντων τῶν
 ἐξηγητῶν προσκειμένων, θεραπείας τινὸς ἐνίοτε διὰ τῶν
 ὁμοίων γίνεσθαι, καὶ μὴ διὰ παντὸς ὑπὸ τῶν ἐναντίων,

ε et ρ, secundam per γ et α, ἐργάσασθαι, hoc est facere.
 Deinde ajunt, deinceps loco exempli additum fuisse illud,
 veluti dolorem dolor sedat. Sane ita in multis codicibus
 scriptum reperiuntur, sed recte in Dioscoridis exemplaribus
 scriptum non est: videtur enim ab aliquo explanationi
 adjectum fuisse, postea vero inter auctoris ipsius verba ab
 libri scriptore fuisse insertum. Verum, quod per γ et ε
 scriptum est, ὀργίσασθαι, id est irasci, affectatum admo-
 dum et ab Hippocratis elocutione longe alienum est, sive
 de nobis ipsis, sive de iis, quae curantur membris, sive
 de humoribus dicatur: nam ipsa veluti ad iram concitare
 et ad expulsionem stimulare, significari ajunt per hoc
 verbum ὀργίσασθαι. Sed haec contemnenda exilisque sunt,
 quemadmodum et reliqua omnia, quae incolumi rerum
 veritate de vocabulis disputantur. Quod si et ipsae res
 labefactentur, hujusmodi a nobis scripturae fugiendae sunt,
 sicut hoc loco omnibus fere interpretibus curationes quas-
 dam interdum per similia fieri concedentibus et non sem-

Ed. Chart. IX. [1897.]

Ed. Basf. V. (49.)

ὅπερ αὐτός ὁ Ἱπποκράτης ὑπονοήσας τινὰς οἰήσεσθαι δι' ἐκ παραδείγματος ἐνδείξαι τὴν ἀπάτην αὐτῶν, ἐν ἀφορισμοῖς γράψας· ἔστιν ὅπου ἐπὶ τεταμένου ἄνευ ἔλκεος, ἑτέρωθεν αὖ, θέρειος μίσσου, ψυχρὸν πολλοῦ καταχύσις ἐπανάλειψι θέρμης ποιεῖται, θέρμη δὲ ταῦτα φύεται. ψυχρὸν γὰρ πῦθος ὄντα τὸν τετανον ὁμοίᾳ βοηθήματι δόξει τις λίσσασθαι, ψυχρὸν ὕδαρ καταχέων αὐτῷ. τὸ δ' οὐχ οὕτως ἔχει, θερμοῦ γὰρ ἐπανάλειψιν ποιησάμενον ἀφελᾷ, ὥς ἂν μὴ πείσῃσιν ταύτην, ἐσχάτως βλαψεί. ὥσπερ δὲ ταῦτο ἡ κοῦν εἶναι βοηθῆμα ψυχρὸν τῷ θερμαίνον ἀφελᾷ καὶ πᾶθος ψυχρὸν τὸν τετανον, οὕτως ἕτερα θερμαίνοντα καὶ συμβεβηκὸς ψύχει, διαφοροῦντα τὴν πυρετὴν θερμαίνοντα καὶ μοι περὶ τούτων ἐν ὅλῃ τῇ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδῳ πραγματεία γέγραπται, διὰ τῶν ἐναντίων βοηθημάτων ἢ πᾶσι τὴν θεραπείαν ἐπιδεικνύοντι γίνεσθαι διὰ παντός. εἰ δὲ δι' ὀδύνης μέγανος ἡγούμενος θεραπεύεσθαι τὴν δύσκολον μέγιστον τι παρορῶσιν. οὐ γὰρ ἡ ὀδύνη τὴν θεραπείαν ἐργάζεται τῆς ὀδύνης, ἀλλὰ τὸ ἐν τῇ ὀδύνῃ βῆθαι

per a contrariis, quod ipse Hippocrates suspicatus alioquin quosdam opinaturos, unico exemplo eorum deceptionem indicavit in aphorismis scribens: Quandoque in nervorum distentione sine ulcere juveni carnoso, aetate media, frigidae multae infusio caloris revocationem facit; calor autem haec sanat. Frigidum namque affectum nervorum distentionem simili auxilio se curare quispiam putaverit, si frigida ipsum aqua consperferit; id vero haud ita habet, nam retractionem caloris efficiens juvat, quam non efficeret, summam noxam inferret. Atqui sicuti hoc auxilium frigidum esse cum videatur, calefaciendo, nonnunquam frigidum morbum nervorum distentionem tollit, ita alia contra calefacientia ex accidenti refrigerant, ignem calorem digerentia; de his vero mihi in omnibus de methodo curativa libris late disputatum est, per auxilia affectui adversantia semper curationem fieri declaranti. Sed qui majori dolore minorem curari arbitrantur, mirifice falluntur, neque enim dolor dolorem curat, sed remedium,

Ed. Chart. IX. [397. 398.]

Ed. Bas. V. (459.)

α τοῦ ποιοῦντος αὐτὴν πάθος. ἔμμεθες γὰρ ὡς οὐδενὸς
 συμπτώματος ἡ θεραπεία γίνεται πρώτως, ἀλλ' αἰετὴς ἐρ-
 αζομένης αὐτὸ διαδόσεως. εἰ δὲ τις οὐδέποτε μὲν πρώ-
 ως, ἐνίοτε δὲ κατὰ συμβεβηκὸς φαίη τὰ ὅμοια τῶν ὁμοίων
 ἵνασθεραπευτικά, διὰ μέσων τῶν πρώτως ἐναντίων, ἀληθεῶς
 εἴη φησι καὶ μεμάθηκας ἐπιστημονικῶς αὐτὸ διὰ τὴν θε-
 ραπευτικῆς πραγματείας καὶ προσέτι διὰ τῶν εἰς τοὺς
 ἰσχυρισμοὺς ὑπερμημάτων. ὃ δὲ λέγουσι τινες ὡς καύσας
 εἰς ἰσχίον, ὡς ἐπὶ τῶν ἰσχυαδινῶν, δι' ὀδύνης ὀδύνην ἰάσα-
 ιτο, πρόδηλον ἔχει τὴν ἀνοσίαν. οὐ γὰρ διὰ τὴν ὀδύνην
 θεραπεύθη τὸ πάθος, ἀλλὰ διὰ τὴν καύσιν, ἣ συμβέβηκε
 κατὰ τύχην ὀδύνη. θλάσας γέ τοι τιγ' ἢ τεμὼν ἢ ὅπως
 [398] ἐτέρως εἰς ὀδύνην ἀγαγὼν τὸ μόριον οὐκ ἂν ἰάσαιτο.
 καίτοι γ' εἴπερ ἦν ἡ ὀδύνη τῆς ἀφελείας αἰτία, διὰ
 ταυτὸς οὐκ ἐθεράπευσε ἰσχυιάδας. οὕτω δὲ καὶ τὸν ὀδυνώ-
 μενον ὀδόντα δι' ὀδοντάγους κομισάμενός τις, ἀναιδυνον εἰρ-
 γάσαστο τὸν ἄνθρωπον, οὐ διὰ τὴν γενομένην ὀδύνην δια-

quod cum dolore affectum doloris auctorem delet. Nam
 alibi didicisti, nulli symptomati primario, sed ipsum
 creanti affectui variationem semper debere. Quod si quis
 nequitiam primo, sed interdum ex accidenti similia simi-
 libus curari per media illa, quae primo contraria sunt,
 dixerit, iste vera dicit, idque ita esse et ex libro de va-
 riatione curandi per scientiam didicisti et adhuc ex nostris
 in aphorismos commentaris. Quod vero aliqui dicunt
 quempiam, coxa adusta, ut in coxendicis morbo contin-
 git, dolore dolorem sanavisse, nimirum perspicue abser-
 dum est; neque enim a dolore, sed ab exustione, cui forte
 dolor adjunctus erat, aegritudo sanata fuit. Nam si quis-
 piam contudisset aut secuisset aut quocunque alio modo
 dolorem membro intulisset, nequaquam ipsum sanare po-
 tuisset; atqui si dolor sanitatis auctor esset, undelibet ex-
 citatus coxendicis morbum tollere debuisset. Eodem modo
 et dentem dolore vexatum si quis evellens, hominem do-
 lore liberet, non per dolorem in extrahendo dente con-

Ed. Chart. IX. [398.]

Ed. Bas. V. (452)

ρουμένου τοῖ ὀδόντος, ἀλλὰ διὰ τὴν διαίρεσιν ἢ συντη-
 χεν ἡ ὀδὺν, ὡς εἴ γε καὶ χωρὶς ὀδύνης ἦν ἐξελεῖν αὐτὴν,
 ὁμοίως ἂν ὁ πᾶντων ἀνώδυνος ἐγένετο. καθάπερ γὰρ καὶ
 χωρὶς ἐξαιρέσεως, εἰάν θλίβων τις ἡ διακινῶν αὐτὸν ὀδ-
 νήσιν, τὸ μὲν ἄλγος σφοδρότερον ἐποίησεν, οὐδὲν δὲ ἀφ-
 λῆσιν. ἐκατέρωσθε τελευτῶν εὐδαλόν ἐστιν ἀνωφαλῇ τοῖς ὀδον-
 μένοις εἶναι τὴν ὀδύνην, ὅσον ἐφ' αὐτῇ. διὰ τε γὰρ τῶν
 ἀνωδύνων βοηθημάτων πολλὰ θεραπεύεται τῶν ὀδονωμένων
 μορίων, ἐφ' ἑτέρων τε πολλάκις ὀδύναι μεγάλαι, διὰ τῶν
 προσφερομένων ἔωθεν γινόμεναι, πᾶσαν οὐδεμίαν τὴν
 διὰ τε πᾶθος ὀδονωμένοις ἐπιφέρουσιν. ἐν γὰρ μόνον ἐστὶ
 τὸ εἶμενον, ὅπερ ἂν ἐκπῆται τὴν διαθέσειν ὀπώσοῦν, εἰάν τι
 χωρὶς ὀδύνης, εἰάν τε σὺν ταύτῃ· κατὰ δὲ τὸν αὐτῆς λόγον
 ὀδύνῃ παύειν ὀδύνην οὐ πέφυκεν, ἀλλὰ τὸναντίον αὐτῇ
 παροξύνειν. τοῦτο μὲν οὖν τὸ παράδειγμα φανερόν ἐστι
 κίβδηλον, ἐφ' ἑτέρων δὲ τι μεταβάλλετε ὡς εἰρήκασι· καὶ τὴν
 κατ' ἐκείνων μοχθηρίαν διασωόμεθα. φασὶν οὖν ἔμετον ἐπι-

citatum, sed per extractionem, cui dolor conjunctus erat,
 id affecutus fuit, quoniam si citra dolorem etiam dentes
 eximere potuisset, pariter aegrotans a dolore liber evassi-
 set, quemadmodum si et absque evulsione quis dentes
 premens aut quatiens dolorem irritet, dolorem quidem
 acerbiorum reddiderit, nihil tamen levamenti attulerit.
 Utrunque apparet igitur, quantum in ipso est, inutiles
 dolentibus esse dolorem. Etenim per auxilia anodynica
 data, hoc est dolorem sedantia, multa dolentia membra
 sanantur; in aliis vero plerumque dolores magni per ex-
 terius adhibita illati ex aliquo affectu, dolentibus nullum
 laxamentum praeberant; unum enim solum est, quod
 medeatur, quod affectum utcumque, sive citra dolorem,
 sive cum dolore exseindit; dolor vero suapte natura non
 dolorem sedare, sed contra omnino irritare idoneus est.
 Hoc igitur exemplum evidenter falsum est; verum ad al-
 terum quoddam eorum, quae isti dicunt, transeuntes il-
 lius quoque absurditatem contemplemur. Dicunt igitur

Ed. Chart. IX. [398.]

Ed. Bas. V. (459.)

τω θεραπεύεσθαι πολλάκις καὶ κλυστήρι δριμύ διαχωρήματα
δακνώδη. ἔστι δὲ κἀνταῦθα μία μὲν ἴσως ἐκκόψαι τὴν
διάθεσιν, ὑφ' ἧς ἤτοι ναυτιώδεις εἰσὶν ἢ συνεχῶς ἐξίσταν-
ται δακνόμενοι. γίνεται δὲ τοῦτο διττῶς, ὡς ἑμαθες, καθ'
ἓνα μὲν τρόπον ἐκκενωσάντων ἡμῶν τοὺς χυμούς, ὅσοι τὴν
τε ναυτίαν καὶ τὴν τῶν ἐντέρων θῆξιν εἰργάσαντο. καθ'
ἕτερον δὲ, πεμψάντων τε καὶ μεταβαλλόντων εἰς ποιότητα
χρηστέην ἢ ἐπικερασάντων. ἰδεῖχθη δὲ κἀπὶ τούτων ἡ ἴα-
σις ὑπὸ τῶν ἐναντίων γινομένη. τό τε γὰρ ὅλως ἐκκενωῶσαι
τὴν ἀλλότριόν τε καὶ παρὰ φύσιν χυμὸν ἐναντίον ἐστὶ τῷ
ἴσχειν, ἢ τε κατὰ ποιότητα μεταβολὴ διὰ τῆς ἐναντίας γί-
νεται ποιότητος. ἀλλ' οὐ χρὴ ζητεῖν ἐνταῦθα, δεδειγμένου
καθ' ὅλην τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, αἰεὶ διὰ τῶν ἐναντίων
γίνεσθαι τὴν θεραπείαν. ἐπεὶ δὲ πολλάκις ἀπὸ τε τῶν ἐμ-
πειρικῶν καὶ τῶν μεθοδικῶν λόγων ἀναγόμενοι διαβάλλειν
ἐπιχειροῦσιν αὐτὸ, παραπλησίους λέγοντες λόγους, οὓς ἄρτι

vomitum vomitu et acri clystere mordaces dejectiones saepe
curari. Est vero et in hoc casu una sane curatio affectum
exscindere, ob quem vel nauseabundi sunt vel crebro in-
testinorum morfu stimulatī, ad exonerandum ventrem con-
surgunt. Id autem, ut didicistis, bifariam fit, uno quidem
modo nobis eos humores evacuantibus, qui et nauseam
stomacho et intestinis morfum inferunt; altero autem eos
cum coquentibus et in optimam qualitatem mutantibus aut
contemperantibus. Ostensum vero est et in his medica-
tionem per contraria fieri: nam prorsus evacuare alienum
naturaeque inimicum humorem, ejusdem retentioni con-
trarium est et qualitatis mutatio per contrariam qualita-
tem fit. Caeterum hujusmodi quaestionis agitandae hic
locus non est, cum in omnibus curativae methodi volu-
minibus semper a contrariis curationem fieri demonstrave-
rimus. At quoniam saepius empiricorum methodicorum-
que rationibus adducti quidam hoc medicinae fundamentum
impugnare atque evertere conantur, rationes proxime

Ed. Chart. IX. [398. 399.]

Ed. Bas. V. (459. 460.)

διήλθον, ἵσως ἀμεινόν ἐστι μετὰ τὸ συμπληρῶσαι τὴν ἐξηγήσιν τοῦ προκειμένου, ποιῆσαι τι βιβλίον, ἐν ᾧ δειχθήσεται τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα ὑπάρχοντα μὴ πρῶτως τε καὶ καθ' ἑαυτά. κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ καὶ φαλακρὸς ἰατρὸς φαλακρὸν ἄρρώστον ὅμοιος ὅμοιον ἰᾶσθαι δύναται καὶ φοβὸς φοβὸν καὶ χολὸς χολόν. τὸ δὲ γεννημένον βιβλίον ἐπιγραφῆσεται περὶ τοῦ καλῶς ὑπὸ Ἰπποκράτους εἰρησθαι, τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ὑπάρχειν ἰάματα. νυνὶ δ' ἀφικόμεθα πάλιν ἐπὶ τὴν τῆς προκειμένης ῥήσεως ἐξήγησιν, ἐν ἣ διατὸ ε καὶ ρ τὴν πρώτην συλλαβὴν ἔχον ἐν τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις γεγράφθαι, μετὰ τοῦ καὶ τοῖς παλαιότατους ἐξηγητὰς ἐπίστασθαι ταύτην. ἐφυλάξαντο δὲ αὐτὴν καὶ οἱ περὶ τὸν Διοσκορίδην καίτοι πολλὰς τῶν ἀρχαίων γραφῶν ὑπαλλάττοντες. εἴη ἂν οὖν ὁ Ἰπποκράτης ὡς ἐν ὑπομνήματι γεγραφὼς ἑαυτῷ [399] καθάπερ ἄλλας πολλὰς συμβολικῶς τε καὶ βραχείως, οὕτω καὶ τὸ ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον (460) προειρηκῶς ὡς ἐνίστε βέλτερόν ἐστι συμπράττειν τοῖς κρινομένοις, ἐπήνεγκεν ὀρμαῖσθαι τὸ ὅμοιον,

dictis similes afferentes, fortasse melius fuerit, postquam praesentis libri explanationem absolvero, libellum aliquem componere, in quo apertissime demonstretur, contraria sola primo atque per se contrariorum esse remedia, ex accidenti. namque calvus medicus calvum aegrotantem, similis similem medicari potest et ob longi acutique capitis aegrotantem et claudus claudum. Futuri autem libri inscriptio talis erit: Quod recte ab Hippocrate dictum sit contrariorum contraria esse remedia. Nunc iterum ad propositae vocis declarationem revertamur, in qua per ε et ρ primam syllabam in veteribus codicibus scriptam esse et hanc vetustissimos interpretes agnoscere dicebamus. Hanc vero et Dioscoridis sectatores servaverunt, quamvis multas ex antiquis scripturis permutarent. Hippocrates igitur, ut per commentarium sibi ipsi, quemadmodum et alia multa conjecturaliter ac breviter, ita et hoc forte scripsit, facere simile, cum praedixisset, nonnunquam melius esse iis quae vacuantur, auxiliari, subdidit, efficere

Ed. Chart. IX. [399.]

Ed. Baf. V. (460.)

τουτέστιν ἀναμίξει τῷ κενουμένῳ καλῶς χυμῷ τὸ ὅμοιον.
ἐγχωρεῖ δὲ καὶ τὸ ἐπιφερόμενον αὐτῷ, τὰ ἀνόμοια, κατὰ
τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἐξηγήσασθαι. καὶ γὰρ καὶ τοὺς ἀνο-
μοίους χυμοὺς συνεχυμῶν προσήκει τοῖς καλῶς κενουμένοις.
εἰ δὲ κἄπὶ τοῦ μεταβάλλειν καὶ ἀλλοιωῶσαι καὶ πέψαι βού-
λοικό τις ἀκούειν τὸ ἐργάσασθαι, καὶ οὕτω ἂν ἔχοι νοῦν
ιατρικὸν ἢ λέξις. ἔάν γὰρ ἐκκρίνηται τις καλῶς χυμὸς,
συνεχυμῶσαι αὐτῷ, τουτέστιν ἑομοιωῶσαι τε καὶ συνεκκρί-
ναι προσήκει τοὺς δεομένους κενώσεως, ἔάν τε ὁμοιότητά
τινα ἔχῃ πρὸς αὐτὸν, ἔάν τε ἀνομοιότητα, δυνατόν ἐστι
καὶ διελόντα τὴν λέξιν ὡς τελευτὴν ποιήσασθαι τῆς προ-
τέρας ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον, τῆς δὲ δευτέρας, ἐπ' αὐτὴν
πάλιν ἀρχὴν ποιήσασθαι τήνδε, τὰ ἀνόμοια, εἰ ῥέποι
ἄνω ἀρθέντα, κάτω λύειν, ὡς εἶναι τὴν διάνοιαν τοιάνδε,
τὰ ἀνόμοια ὑγρὰ τοῖς μορίοις εἰς ἅπαν, ἄνω μὲν ἀρθέντα,
κάτω λύειν, εἰ δὲ κάτω ῥέψειν, ἀντισπᾶν ἄνω, νοούντων
ἡμῶν ἀνόμοια λελέχθαι, τὰ τοῖς τόποις οὐκ οἰκεία. τὴν δ'

simile, hoc est commiscere cum eo, qui bene evacuetur humore, alium similem. Possumus autem et quod sequitur, dissimilia, in eandem sententiam interpretari; etenim dissimiles quoque humores una cum iis, qui congrue evacuantur, exhaustire convenit. Si quis autem operari vel efficere, ita explanare velit, hoc est mutare et alterare: et concoquere, ita quoque medicinalem sententiam sermo habuerit. Si enim succus aliquis merito excernatur, συνεχυμῶσαι αὐτῷ, id est isti similes reddere, unaque evacuationis indigenter succos excernere convenit, siue ipsi aliquo modo similes siue dissimiles sint. Possumus quoque et sermonem dividentes, finem prioris facere, efficere simile; posterioris autem rursus principium hoc statuere; dissimilia si sursum vergant elata per inferna solvere, ut huiusmodi sententia sit, humores membri in totum dissimiles sursum versus petentes deorsum trahere; si vero deorsum vergant, sursum revellere; nobis ea dissimilia dicta esse intelligentibus, quae a locis aliena sunt. Eo-

Ed. Chart. IX. [399.]

Ed. Basf. V. (468.)

αὐτὴν ἐξηγήσιν ποιησόμεθα καὶ κατὰ τὴν ἐτέραν γραφὴν, ἐφ' ἧς ἡ πρώτη συλλαβὴ διὰ τοῦ ο καὶ ρ γέγραπται. τὸ γὰρ ὀργίσασθαι τὸ ὅμοιον ἐρουῖμεν δηλοῦν ἕκαστον ἡμῶν ἐργάσασθαι χρῆναι ἐκχυμουμένους χυμοὺς, ὁμοίους τοῖς κενουμένοις, ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς ἀνομοίους ὁμοίους ποιῆσαι. δύναται δ' ἴσως, ὥσπερ φηθήσαν ἔνιοι, ὀργίσασθαι ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τῶν ὀργάνων εἰρησθαι ζώων. καὶ γὰρ φαίνεται χρώμενος αὐτὸς οὕτως ὅταν εἴπῃ, φαρμακτεῖν ἐν τοῖσι λίην ὀξέσιν, ἣν ὀργᾶ αὐθιμερόν. ἐπὶ γὰρ τῶν ἐτοιμοτάτων εἰς ἔκκρισιν ἐπειγομένων τε πρὸς κένωσιν ὕγραι, ἐνταῦθά τε καὶ κατ' ἄλλους ἀφορισμοὺς φαίνεται χρώμενος τῇ ὀργᾷ φωνῇ. οὕτως οὖν καὶ νῦν εἰκὸς φασιν εἰρησθαι περὶ τῶν χυμῶν, ὀργίσασθαι, τὸ πρὸς ἔκκρισιν ἐτοιμῶς αὐτοὺς παρασκευάσαι, πάλιν οὖν ἀφ' ἐτέρας ἀρχῆς εἰς τὴν χρήσιμον ἀγάγωμεν ὡς οἶόν τε τὸν λόγον. ἐπὶ γὰρ ἔρη τὰ ἄνω ἀρθέντα, κάτω λύειν καὶ τὰ ἐναντία τὸ αὐτὸ, τὰ μὲν ἀρθέντα τὰ οἶον ὀρμήσαντα δηλοῦν ἡγήτέον, ἕνα περὶ

dem modo et alteram scripturam explanabimus, ubi prima dictionis syllaba per o et ρ scripta est. Nam, irritare simile, id significare dicemus, ut scilicet unusquisque nostrum ut humores effundantur aequae atque ii qui evacuantur, efficere debeat; pariter autem et dissimiles reddendi. Sed forsan, ut nonnulli crediderunt, hoc verbum irritare per translationem ab animalibus turgentibus, hoc est in venerem concitatis dictum esse poterit: ita enim ipse uti videtur, cum dixit in aphorismis: Medicari in valde acutis, si turgeat, eodem die, nam in humoribus ad exitum paratissimis et ad evacuationem properantibus, in proxime dicto et in aliis aphorismis hac voce, *turgere*, uti videtur. Ita igitur et hoc loco, ajunt, par est ab eo de humoribus irritare dictum esse, hoc est ad expulsionem habiles ipsos efficere. Rursum itaque ab altero initio ad aliquod utile, quoad ejus fieri possit, orationem convertimus. Postquam enim dixit sursum elata deorsum solvere et contraria itidem, elata quidem idem quod *conciat*

Ed. Chart. IX. [899.]

Ed. Bas. V. (460.)

τῆς πρώτης γενέσεως τοῦ πάθους ὁ λόγος αὐτῷ γένηται, κελύοντι πρὸς τοὺς ἐναντίους τόπους ἀντισπᾶν αὐτίκα, κάτωθεν μὲν ἐπὶ τῶν ἄνωθεν ἔχοντων τὴν γένεσιν, ἄνωθεν δὲ ἐπὶ τῶν κάτωθεν, ὅπως τῷ μὲν αὐτῷ λογισμῷ χρώμενοι τὴν βοήθειαν ποιῶμεθα, πρὸς διαφέροντας δὲ ἄγωμεν τόπους. εἰὰν γοῦν αἰσθώμεθα κατασκήπτον εἰς πόδας καὶ σκέλη ῥέυμα, διὰ τῶν κατ' ἀγκῶνα φλεβῶν ἀφαιρήσομεν αἵματος ἢ καθαιρώμεν ἐμέτοις, οὐχ ὥσπερ ἐνιοὶ νομίζουσι μηδέποτε ἀντισπᾶν ἄνω, κἄν εἰς τὰ κάτω χωρία τὴν ὁρμὴν τῶν χυμῶν ποιησαμένων μέγα τι μέλλῃ γενέσθαι πάθος ἐν αὐτοῖς. ἔστι δὲ καὶ τὸ ἄνωθεν ἀρθθέντα νοεῖν εἰρησθαι κατὰ τῶν ὁρμησάντων χυμῶν ἄνω, ἵνα τὰ ἀρθθέντα κυριώτερον ἢ λελεγμένον. ἢ μέντοι διάνοια ἢ αὐτὴ καὶ νῦν μένει. τοὺς μὲν γὰρ αἰρομένους ἄνω χυμοὺς, τουτέστι μετεωριζομένους, ἀντισπᾶν χρὴ κάτω μὴ καλῶς ὁρμῶντας, τοὺς δ' ἐμπαλιν ἐναντίως, οἷον ἐπὶ κεφαλῇς κάθασιν διὰ ὑπηλάτου φαρμάκου, παραλαμβάνοντας καὶ φλεβοτομίαν ἀπ' ἀγκῶνος. ἀμφοτέρω γὰρ ἐκκενοῦσι καὶ ἀντισπᾶσι κάτω.

significare putandum est, ut de primo affectus exortu ipsi sermo fiat, jubenti ad contraria loca statim retrahere deorsum quidem in iis quae superius ortum habent, sursum vero in iis quae inferius; ut eadem regula utentes opem feramus et ad differentia loca abducamus. Igitur si in pedes et crura flexionem decumbere senserimus, ex cubiti venis sanguinem mitemus aut vomitu purgabimus; non, ut quidam putant, nequaquam sursum retrahendum est, licet, ad inferiora proruentibus succis, magnus aliquis in ipsis morbus futurus sit. Potest autem intelligi et illud, sursum elata, de humoribus superiora petentibus, ut ea vox, *elata*, magis proprie dicta sit; sententia vero et nunc eadem remanet. Humores namque sursum elatos, hoc est sublime petentes, deorsum versus retrahere hand recte impetum facientes oportet et contra decurrentes in oppositum ducendi sunt, ut in capite vitiatu purgatione per alvum et sectione venae cubiti utendum est: utrumque enim evacuat retrahitque deorsum. Verisimile autem

Ed. Chart. IX. [899. 400.]

Ed. Basf. V. (469.)

πε- [400] θανόν δέ ἐστι καὶ τάναντία λελέχθαι πρὸς αὐ-
τοῦ κατὰ τοιαύτην τινὰ διάνοιαν. τὰ ἄνωθεν ἀρθένια καὶ
γεννηθέντα πάθῃ κάτω μὲν ἀντισπαῖν εὐθέως ἐν ἀρχῇ προσ-
ήκει καὶ τάναντία δὲ τούτων πράττειν ἐφεξῆς, ὅπερ ἐστὶ
τοπικῶς κενεῖν, ὅσον ἐπὶ κεφαλῇς. τῷ γοῦν ὀπισθεν κεφαλῇς
ὀδοναμένῳ ἐν μετώπῳ ἢ ὀρθῇ φλέψι τμηθεῖσα ὠφελεία, το-
πικὸν οὐσα βοήθημα.

Ι.

Αἱ ἀποστάσεις, ὅσον βουβῶνες, σημεῖον μὲν τῶν τὰ βλαστή-
ματα ἔχόντων, αἰτὰρ καὶ ἄλλων, μάλιστα δὲ περὶ τὰ
σπλάγχνα. κακοήθειες δὲ οὗτοι.

Πνεῦμα δὲ πυκνὸν μὲν ἐὼν ὀδύνην σημαίνει ἢ φλεγμο-
νὴν ἐν τοῖς ὑπὲρ τῶν φρενῶν χωρίοις. μέγα δὲ ἀναπνεύ-
μενον καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου παραφροσύνην σημαίνει, ψυ-
χρὸς δὲ ἐκ τοῦ μυκτῆρός τε καὶ στόματος προερχόμενος
ὀλέθριον κάρτα ἤδη γίνεται.

fuerit et contraria ab ipso in huiusmodi sensum dicta esse:
Superius elatos humores et creatos affectus ad inferiora
statim ab initio retrahere convenit et contraria his dein-
ceps facere, quod est a loco evacuare; ut in capite po-
steriora capitis dolentem recta frontis vena incisa juvat,
quae locale remedium est.

X.

*Abcessus quales bubones, signa quidem sunt locorum pro-
pagines habentium, tum aliorum, tum praecipue visce-
rum; at hi maligni sunt.*

Spiritus autem creber phlegmonem in partibus supra
interseptum significat. Magnus vero et longo temporis
intervallo post rediens delirium ostendit. Frigidus vero
si ex naso et ore prodierit, jam valde perniciosus est.

ια'.

Πνεύματα σμικρά πυκνά, μεγάλα αραία, σμικρά αραία, πυκνά μεγάλα. εἶσω μεγάλα, ἔξω σμικρά. τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ κατεπείγον. διπλῇ ἔσω ἐπανάκλεις οἶον ἐπιπνέουσι, θερμὸν, ψυχρόν.

ιβ'.

Ἰητήριον χασμέων συνεχέων μακρόπνους.

Καὶ ταύτην τὴν ῥῆσιν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἐξηγησάμεθα.

ιγ'.

Ἐν τοῖσιν ἀπότοις καὶ μόγισ βραχύπνους.

[401] Ὡςπερ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν τὰ πλεῖστα τῶν ἀντιγράφων ἔχει τὴν ῥῆσιν οὕτω γεγραμμένην, ἐν τοῖσιν ἀπότοις καὶ μόγισ μακρόπνους, οὕτως ἐνταῦθα,

XI.

Spiritus parvi, densi; magni, rari; parvi, rari; densi, magni; intus magni, extra parvi; hic extendens, ille urgens. Dupla intro revocatio, qualis superspirantibus. Calidus, frigidus.

XII.

Affiduarum oscitationum longa spiratio medela est.

Hunc quoque textum in secundo epidemiorum libro explanavimus.

XIII.

Non aut vix bibentibus brevis spiratio.

Quemadmodum in epidemiorum secundo plurima exemplaria textum ita scriptum continent: *Non aut vix bibentibus longa respiratio: sic hic, brevis respiratio. A*

Ed. Chart. IX. [397.]

Ed. Basf. V. (459.)

ἄπερ αὐτός ὁ Ἱπποκράτης ὑπονοήσας τινὰς οἰήσεσθαι δὲ ἐπὶ
 παραδείγματος ἐνεδείξαι τὴν ἀπάτην αὐτῶν, ἐν ἀφορισμοῖς
 γράψας· ἔστιν ὅπου ἐπὶ τεταμένου αἵματος, εἴη εὐσάρ-
 κος, θερμὸς μέσος, ψυχρὰ πολλοῦ καταχύσις ἐπανάληψιν
 θερμῆς ποιεῖται, θερμὴ δὲ ταῦτα ῥύεται. ψυχρὸν γὰρ πύ-
 θος ὄντα τὸν τεταμένον ὁμοίᾳ βοηθίᾳ δοῦναι τις λίσσεται,
 ψυχρὸν ὕδαρ καταχέων αὐτῷ. τὸ δ' οὐχ οὕτως ἔχει, θερ-
 μῶσις γὰρ ἐπανάληψιν ποιησάμενον ὠφελεῖ, ὥς εἰ γε μὴ
 πείθεσθαι ταύτην, ἐσχάτως βλάψει. ὥσπερ δὲ ταῦτο δε-
 μοῦν εἶναι βοηθίᾳ ψυχρὸν τῷ θερμαίνειν ὠφελεῖ καὶ
 πάθος ψυχρὸν τὸν τεταμένον, οὕτως ἕτερα θερμαίνοντα κατὰ
 συμβεβηκός ψύχει, διαφοροῦντα τὴν πυρετὴν θερμαίνειν.
 καὶ μοι περὶ τούτων ἐν ἄλλῃ τῇ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδῳ
 πραγματείᾳ γέγραπται, διὰ τῶν ἐναντίων βοηθημάτων τῇ
 πάθει τὴν θεραπείαν ἐπιδεικνύντι γίνεσθαι διὰ παντός. εἰ
 δὲ δὲ ὀδύνης μέγιστος ἡγούμενος θεραπευέσθαι τὴν ἰσχυ-
 ροτάτην μίγυστον τι παρορῶσιν. οὐ γὰρ ἡ ὀδύνη τὴν θερα-
 πείαν ἐργάζεται τῆς ὀδύνης, ἀλλὰ τὸ ἐν τῇ ὀδύνῃ βοηθῶν

per a contrariis, quod ipse Hippocrates suspicatus alioquin
 quosdam opinaturos, unico exemplo eorum deceptionem
 indicavit in aphorismis scribens: Quandoque in nervorum
 distentione sine ulcere juveni carnoso, aestate media, fri-
 gidae multae infusio caloris revocationem facit; calor ac-
 tum haec sanat. Frigidum namque affectum nervorum
 distentionem simili auxilio se curare quispiam putaverit,
 si frigida ipsum aqua consperferit; id vero haud ita ha-
 bet, nam retractionem caloris efficiens juvat, quam nisi
 efficeret, summam noxam inferret. Atqui sicuti hoc au-
 xilium frigidum esse cum videatur, calefaciendo, nonnun-
 quam frigidum morbum nervorum distentionem tollit, ita
 alia contra calefacientia ex accidenti refrigerant, igneum
 calorem digerentia; de his vero mihi in omnibus de me-
 thodo curativa libris late disputatum est, per auxilia ef-
 fectui adversantia semper curationem fieri declaranti. Sed
 qui majori dolore minorem curari arbitrantur, mirifice
 falluntur, neque enim dolor dolorem curat, sed remedium,

Ed. Chart. IX. [397. 398.]

Ed. Bas. V. (459.)

για τοῦ ποιοῦντος αὐτὴν πάθος. ἔμαθες γὰρ ὡς οὐδενὸς συμπτώματος ἡ θεραπεία γίνεται πρώτως, ἀλλ' αἰετὴς ἐργαζομένης αὐτὸ διαδόσεως. εἰ δέ τις οὐδέποτε μὲν πρώτως, ἐνίοτε δὲ κατὰ συμβεβηκὸς φαίη τὰ ὅμοια τῶν ὁμοίων εἶναι θεραπευτικά, διὰ μέσων τῶν πρώτως ἐναντίων, ἀληθῆ τέ φησι καὶ μεμῆθκας ἐπιστημονικῶς αὐτὸ διὰ τὴς θεραπευτικῆς πραγματείας καὶ προσέτι διὰ τῶν εἰς τοὺς ἀφορισμοὺς ὑπομνημάτων. ὁ δὲ λέγουσι τινες ὡς καύσας τις ἰσχίον, ὡς ἐπὶ τῶν ἰσχυαδικῶν, δι' οἰδύνης οἰδύνην ἰάσαστο, πρόδηλον ἔχει τὴν ἀνομίαν. οὐ γὰρ διὰ τὴν οἰδύνην ἐθεραπεύθη τὸ πάθος, ἀλλὰ διὰ τὴν καύσιν, ἣ συμβέβηκε κατὰ τὴν οἰδύνην. θλάσας γέ τοι τις ἢ τεμὼν ἢ ὅπως [398] ἐτέρως εἰς οἰδύνην ἀγαγὼν τὸ μόριον οὐκ ἂν ἰάσαστο. καίτοι γ' εἴπερ ἦν ἡ οἰδύνη τῆς ἀφελείας αἰτία, διὰ παντὸς οὖν ἐθεράπευσεν ἰσχυιάδας. οὕτω δὲ καὶ τὸν οἰδυνώμενον οἰδόντα δι' οἰδυνάγους κομισάμενός τις, ἀνώδυνον εἰργάσαστο τὸν ἄνθρωπον, οὐ διὰ τὴν γενομένην οἰδύνην δια-

quod cum dolore affectum doloris auctorem delet. Nam alibi didicisti, nulli symptomati primario, sed ipsum creanti affectui curationem semper deberi. Quod si quis nequitiam primo, sed interdum ex accidenti similia similibus curari per media illa, quae primo contraria sunt, dixerit, iste vera dicit, idque ita esse et ex libro de ratione curandi per scientiam didicisti et adhuc ex nostris in aphorismos commentariis. Quod vero aliqui dicunt quempiam, coxa adusta, ut in coxendicis morbo contingit, dolore dolorem sanavisse, nimirum perspicue absurdum est; neque enim a dolore, sed ab exustione, cui forte dolor adjunctus erat, aegritudo sanata fuit. Nam si quispiam contudisset aut fecuisset aut quocunque alio modo dolorem membro intulisset, nequaquam ipsum sanare potuisset; atqui si dolor sanitatis auctor esset, undelibet excitatus coxendicis morbum tollere debuisset. Eodem modo et dentem dolore vexatum si quis evellens, hominem dolore liberet, non per dolorem in extrahendo dente con-

Ed. Chart. IX. [398.]

Ed. Bas. V. (459.)

ρουμένου τοῦ ὀδόντος, ἀλλὰ διὰ τὴν διαίρεσιν ἣ συνυπῆ-
 χεν ἡ ὀδύνη, ὥς εἴ γε καὶ χωρὶς ὀδύνης ἦν ἐξελεῖν αὐτὸν,
 ὁμοίως ἂν ὁ κάμνων ἀνώδυνος ἐγένετο. καθάπερ γε καὶ
 χωρὶς ἐξαιρέσεως, εἰς θλίβων τις ἡ διακινῶν αὐτὸν ὀδυ-
 νήσῃ, τὸ μὲν ἄλγος σφοδρότερον ἐποίησεν, οὐδὲν δὲ ὠφέ-
 λησεν. ἐκατέρωσε τοίνυν εὐδελόν ἐστιν ἀναφαλῇ τοῖς ὀδυνο-
 μένοις εἶναι τὴν ὀδύνην, ὅσον ἐφ' αἰτῇ. διὰ τε γὰρ τῶν
 ἀνωδύνων βοηθημάτων πολλὰ θεραπεύεται τῶν ὀδυνομένων
 μορίων, ἐφ' ἑτέρων τε πολλάκις ὀδύνη μεγάλα, διὰ τῶν
 προσφερομένων ἔωθεν, γινόμεναι, παύλαν οὐδεμίαν τῆς
 διὰ τε πάθος ὀδυνομένοις ἐπιφέρουσιν. ἐν γὰρ μόνον ἐστὶ
 τὰ ἰώμενα, ὅπερ ἂν ἐκκάπτη τὴν διάθεσιν ὀπωσοῦν, εἰς τε
 χωρὶς ὀδύνης, εἰς τε σὺν ταύτῃ· κατὰ δὲ τὸν αὐτῆς λόγον
 ὀδύνη παύειν ὀδύνην οὐ πέφυκεν, ἀλλὰ τοῦναντίον ἅπαν
 παροξύνειν. τοῦτο μὲν οὖν τὸ παράδειγμα φανερόν ἐστι
 κλῆροισιν, ἐφ' ἑτέρον δὲ τε μεταβάλλοντας ὡς εἰρήκασιν καὶ τὴν
 κατ' ἐκείνον μοχθηρίαν θεωρούμεθα. φασὶν οὖν ἡμεῖς ἐμ-

citatum, sed per extractionem, cui dolor conjunctus erat,
 id affecutus fuit, quoniam si citra dolorem etiam dentem
 eximere potuisset, pariter aegrotans a dolore liber evasis-
 set, quemadmodum si et absque evulsionem quis dentem
 premens aut quatens dolorem irritet, dolorem quidem
 acerbiorum reddiderit, nihil tamen levamenti attulerit.
 Utrunque apparet igitur, quantum in ipso est, inutilem
 dolentibus esse dolorem. Etenim per auxilia anodyna vo-
 cata, hoc est dolorem sedantia, multa dolentia membra
 sanantur; in aliis vero plerumque dolores magni per ex-
 terius adhibita illati ex aliquo affectu, dolentibus nullum
 laxamentum praebuerant; unum enim solum est, quod
 medeatur, quod affectum utcumque, sive citra dolorem,
 sive cum dolore exseindit; dolor vero suapte natura non
 dolorem sedare, sed contra omnino irritare idoneus est.
 Hoc igitur exemplum evidenter falsum est; verum ad al-
 terum quoddam eorum, quae isti dicunt, transeuntes il-
 lius quoque absurditatem contemplemur. Dicunt igitur

Ed. Chart. IX. [398.]

Ed. Basf. V. (459.)

τῷ θεραπεύεσθαι πολλάκις καὶ κλυστῇρι δριμύει διαχωρήματα δακνώδη. ἔστι δὲ κἄνταῦθα μία μὲν ἴασις ἐκκόψαι τὴν διάθεσιν, ὑφ' ἧς ἤτοι ναυτιώδεις εἰσὶν ἢ συνεχῶς ἐξίστανται δακνόμενοι. γίνεται δὲ τοῦτο δευτέρως, ὡς ἔμαθες, καθ' ἓνα μὲν τρόπον ἐκκενωσάντων ἡμῶν τοὺς χυμοὺς, ὅσοι τὴν τε ναυτίαν καὶ τὴν τῶν ἐντέρων δῆξιν εἰργάσαντο. καθ' ἕτερον δὲ, πεμψάντων τε καὶ μεταβαλλόντων εἰς ποιότητα χρηστὴν ἢ ἐπικερασάντων. εἰδείχθη δὲ κἄντι τούτων ἡ ἴασις ὑπὸ τῶν ἐναντίων γινομένη. τό τε γὰρ ὅλως ἐκκενωῶσαι τὴν ἀλλότρουόν τε καὶ παρὰ φύσιν χυμὸν ἐναντίον ἔστι τῷ ἰσχεῖν, ἣ τε κατὰ ποιότητα μεταβολὴ διὰ τῆς ἐναντίας γίνεται ποιότητος. ἀλλ' οὐ χρὴ ζητεῖν ἐνταῦθα, δεδειγμένου καθ' ὅλην τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, αἰεὶ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεσθαι τὴν θεραπείαν. ἐπεὶ δὲ πολλάκις ἀπὸ τε τῶν ἐμπερικῶν καὶ τῶν μεθοδικῶν λόγων ἀναγόμενοι διαβάλλειν ἐπιχειροῦσιν αὐτὸ, παραπλησίους λέγοντες λόγους, οὓς ἄρτι

vomitum vomitu et acri clystere mordaces dejectiones saepe curari. Est vero et in hoc casu una sane curatio affectum exscindere, ob quem vel nauseabundi sunt vel crebro intestinorum morfu stimulatī, ad exonerandum ventrem conflurgunt. Id autem, ut didicistis, bifariam fit, uno quidem modo nobis eos humores evacuantibus, qui et nauseam stomacho et intestinis morsum inferunt; altero autem eos cum coquentibus et in optimam qualitatem mutantibus aut contemperantibus. Ostensum vero est et in his medicationem per contraria fieri: nam prorsus evacuare alienum naturaeque inimicum humorem, ejusdem retentioni contrarium est et qualitatis mutatio per contrariam qualitatem fit. Caeterum hujusmodi quaeestionis agitandae hic locus non est, cum in omnibus curativae methodi voluminibus semper a contrariis curationem fieri demonstraverimus. At quoniam saepius empiricorum methodicorumque rationibus adducti quidam hoc medicinae fundamentum impugnare atque evertere conantur, rationes proxime

Ed. Chart. IX. [398. 399.]

Ed. Basf. V. (459. 460.)

διήλθον, ἴσως ἄμεινόν ἐστι μετὰ τὸ συμπληρῶσαι τὴν ἐξηγήσιν τοῦ προκειμένου, ποιῆσαι τι βιβλίον, ἐν ᾧ δεχθήσεται τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα ὑπάρχοντα μόνα πρώτως τε καὶ καθ' ἑαυτά. κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ καὶ φαλακρὸς ἰατρὸς φαλακρὸν ἄρρώστον ὅμοιος ὁμοιον ἰᾶσθαι δύναται καὶ φοξὸς φοξὸν καὶ χλωὸς χωλόν. τὸ δὲ γεννηόμενον βιβλίον ἐπιγραφῆσεται περὶ τοῦ καλῶς ὑπὸ Ἰπποκράτους εἰρησθαι, τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ὑπάρχειν ἰάματα. οὐν δ' ἀφικόμεθα πάλιν ἐπὶ τὴν τῆς προκειμένης ῥήσεως ἐξήγησιν, ἐν ἣ διατὸ ε καὶ ρ τὴν πρώτην συλλαβὴν ἔφην ἐν τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις γεγράφθαι, μετὰ τοῦ καὶ τοὺς παλαιωτάτους ἐξηγητὰς ἐπίστασθαι ταύτην. ἐφυλάξαντο δὲ αὐτὴν καὶ οἱ περὶ τὸν Διοσκορίδην καίτοι πολλὰς τῶν ἀρχαίων γραφῶν ὑπαλλάττοντες. εἶη ἂν οὖν ὁ Ἰπποκράτης ὡς ἐν ὑπομνήματι γεγραφὼς ἑαυτῷ [399] καθάπερ ἄλλας πολλὰς συμβολικῶς τε καὶ βραχείως, οὕτω καὶ τὸ ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον (460) προειρηκὼς ὡς ἐνιοτε βέλτιόν ἐστι συμπράττειν τοῖς κρινομένοις, ἐπήνεγκεν ὀρμᾶσθαι τὸ ὅμοιον,

dictis similes afferentes, fortasse melius fuerit, postquam praeferentis libri explanationem absolvero, libellum aliquem componere, in quo apertissime demonstretur, contraria sola primo atque per se contrariorum esse remedia, ex accidenti. namque calvus medicus calvum aegrotantem, similis similem medicari potest et ob longi acutique capitis aegrotantem et claudus claudum. Futuri autem libri inscriptio talis erit: Quod recte ab Hippocrate dictum sit contrariorum contraria esse remedia. Nunc iterum ad propositae vocis declarationem revertamur, in qua per ε et ρ primam syllabam in veteribus codicibus scriptam esse et hanc vetustissimos interpretes agnoscere dicebamus. Hanc vero et Dioscoridis sectatores servaverunt, quamvis multas ex antiquis scripturis permutarent. Hippocrates igitur, ut per commentarium sibi ipsi, quemadmodum et alia multa conjecturaliter ac breviter, ita et hoc forte scripsit, facere simile, cum praedixisset, nonnunquam melius esse iis quae vacuantur, auxiliari, subdidit, efficere

Ed. Chart. IX. [399.]

Ed. Bas. V. (460.)

τουτέστιν ἀναμίξαι τῷ κενουμένῳ καλῶς χυμῷ τὸ ὅμοιον. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ τὸ ἐπιφερόμενον αὐτῷ, τὰ ἀνόμοια, κατὰ τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἐξηγήσασθαι. καὶ γὰρ καὶ τοὺς ἀνόμους χυμοὺς συνεχυμοῦν προσήκει τοῖς καλῶς κενουμένοις. εἰ δὲ καὶ τοῦ μεταβάλλειν καὶ ἀλλοιωῶσαι καὶ πείσαι βούλοιστο τις ἀκούειν τὸ ἐργάσασθαι, καὶ οὕτω ἂν ἔχοι νοῦν ἰατρικὸν ἢ λέξις. ἔαν γὰρ ἐκκρίνηται τις καλῶς χυμὸς, συνεχυμῶσαι ταύτῳ, τουτέστιν ἐξομοιωῶσαι τε καὶ συνεκκρίναι προσήκει τοὺς δεομένους κενώσεως, ἔαν τε ὁμοιότητά τινα ἔχῃσι πρὸς αὐτὸν, ἔαν τε ἀνομοιότητα, δυνατόν ἐστι καὶ διελόντα τὴν λέξιν ὡς τελευτὴν ποιήσασθαι τῆς προτέρας ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον, τῆς δὲ δευτέρας, ἐπ' αὐτὴν πάλιν ἀρχὴν ποιήσασθαι τήνδε, τὰ ἀνόμοια, εἰ ῥέποι ἄνω ἀρθέντα, κάτω λύειν, ὡς εἶναι τὴν διάνοιαν τοιάνδε, τὰ ἀνόμοια ὑγρὰ τοῖς μορίοις εἰς ἅπαν, ἄνω μὲν ἀρθέντα, κάτω λύειν, εἰ δὲ κάτω ῥέψειεν, ἀντισπᾶν ἄνω, νοούντων ἡμῶν ἀνόμοια λελέχθαι, τὰ τοῖς τόποις οὐκ οἰκεία. τὴν δ'

simile, hoc est commiscere cum eo, qui bene evacuetur humore, alium similem. Possumus autem et quod sequitur, dissimilia, in eandem sententiam interpretari; etenim dissimiles quoque humores una cum iis, qui congrue evacuantur, exhaurire convenit. Si quis autem operari vel efficere, ita explanare velit, hoc est mutare et alterare: et concoquere, ita quoque medicinalem sententiam sermo habuerit. Si enim succus aliquis merito excernatur, συνεχυμῶσαι ταύτῳ, id est isti similes reddere, unaque evacuationis indigenter succos excernere convenit, sive ipsi aliquo modo similes sive dissimiles sint. Possumus quoque et sermonem dividentes, finem prioris facere, efficere simile; posterioris autem rursus principium hoc statuere; dissimilia si sursum vergant elata per inferna solvere, ut hujusmodi sententia sit, humores membri in totum dissimiles sursum versus petentes deorsum trahere; si vero deorsum vergant, sursum revellere; nobis ea dissimilia dicta esse intelligentibus, quae a locis aliena sunt. Eo-

Ed. Chart. IX. [399.]

Ed. Basf. V. (468.)

αὐτὴν ἐξηγήσιν ποιησόμεθα καὶ κατὰ τὴν ἐτέραν γραφὴν, ἐφ' ἧς ἡ πρώτη συλλαβὴ διὰ τοῦ ο καὶ ῥ γέγραπται. τὸ γὰρ ὀργίσασθαι τὸ ὅμοιον ἐροῦμεν δηλοῦν ἕκαστον ἡμῶν ἐργάσασθαι χρῆναι ἐκχυμουμένους χυμούς, ὁμοίους τοῖς κενουμένοις, ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς ἀνομοίους ὁμοίους ποιῆσαι. δύναται δ' ἴσως, ὥσπερ φήθησαν ἔνιοι, ὀργίσασθαι ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τῶν ὀργώντων εἰρῆσθαι ζώων. καὶ γὰρ φαίνεται χρώμενος αὐτὸς οὕτως ὅταν εἴπῃ, φαρμακτεῖν ἐν τοῖσι λίην ὀξείσιν, ἣν ὀργᾶ αὐθιμερόν. ἐπὶ γὰρ τῶν ἐτοιμοτάτων εἰς ἔκκρισιν ἐπειγομένων τε πρὸς κένωσιν ὑγρῆς, ἐνταῦθά τε καὶ κατ' ἄλλους ἀφορισμοὺς φαίνεται χρώμενος τῇ ὀργῇ φωνῇ. οὕτως οὖν καὶ νῦν εἰκὸς φασιν εἰρῆσθαι περὶ τῶν χυμῶν, ὀργίσασθαι, τὸ πρὸς ἔκκρισιν ἐτοιμῶς αὐτοὺς παρασκευάσαι, πάλιν οὖν ἀφ' ἐτέρας ἀρχῆς εἰς τὴν χρήσιμον ἀγάγωμεν ὡς οἶόν τε τὸν λόγον. ἐπεὶ γὰρ ἐφαρμόξω ἀρθθέντα, κάτω λύειν καὶ τὰ ἐναντία τὸ αὐτὸ, τὰ μὲν ἀρθθέντα τὰ οἶον ὀρμήσαντα δηλοῦν ἡγητέον, ἕνα περὶ

dem modo et alteram scripturam explanabimus, ubi prima dictionis syllaba per o et ρ scripta est. Nam, irritare simile, id significare dicemus, ut scilicet unusquisque nostrum ut humores effundantur aequè atque ii qui evacuantur, efficere debeat; pariter autem et dissimiles reddendi. Sed forsan, ut nonnulli crediderunt, hoc verbum irritare per translationem ab animalibus turgentibus, hoc est in venerem concitatis dictum esse poterit: ita enim ipse uti videtur, cum dixit in aphorismis: Medicari in valde acutis, si turgeat, eodem die, nam in humoribus ad exitum paratissimis et ad evacuationem properantibus, in proxime dicto et in aliis aphorismis hac voce, *turgere*, uti videtur. Ita igitur et hoc loco, ajunt, par est ab eo de humoribus irritare dictum esse, hoc est ad expulsionem habiles ipsos efficere. Rursum itaque ab altero initio ad aliquod utile, quoad ejus fieri possit, orationem convertamus. Postquam enim dixit sursum elata deorsum solvere et contraria itidem, elata quidem idem quod concitata

Ed. Chart. IX. [399.]

Ed. Bas. V. (460.)

τῆς πρώτης γενέσεως τοῦ πάθους ὁ λόγος αὐτῷ γένηται, κελεύοντι πρὸς τοὺς ἐναντίους τόπους ἀντισπᾶν αὐτίκα, κάτωθεν μὲν ἐπὶ τῶν ἄνωθεν ἔχοντων τὴν γένεσιν, ἄνωθεν δὲ ἐπὶ τῶν κάτωθεν, ὅπως τῷ μὲν αὐτῷ λογισμῷ χρώμενος τὴν βοήθειαν ποιώμεθα, πρὸς διαφέροντας δὲ ἄγωμεν τόπους. ἔαν γοῦν αἰσθώμεθα κατασκήπτον εἰς πόδας καὶ σκέλη ρεῦμα, διὰ τῶν κατ' ἀγκῶνα φλεβῶν ἀφαιρήσομεν αἵματος ἢ καθαίρωμεν ἐμέτοις, οὐχ ὥσπερ ἔνιοι νομίζουσι μηδέποτε ἀντισπᾶν ἄνω, κἄν εἰς τὰ κάτω χωρία τὴν ὁρμὴν τῶν χυμῶν ποιησαμένων μέγα τι μέλλῃ γενέσθαι πᾶθος ἐν αὐτοῖς. ἔστι δὲ καὶ τὸ ἄνωθεν ἀρθθέντα νοεῖν εἰρηῆσθαι κατὰ τῶν ὁρμησάντων χυμῶν ἄνω, ἵνα τὰ ἀρθθέντα κυριώτερον ἢ λελεγμένον. ἡ μὲντοι διάνοια ἡ αὐτὴ καὶ νῦν μένει. τοὺς μὲν γὰρ αἰρομένους ἄνω χυμοὺς, τουτέστι μειωριζομένους, ἀντισπᾶν χρὴ κάτω μὴ καλῶς ὁρμώντας, τοὺς δ' ἐμπαλιν ἐναντίως, οἷον ἐπὶ κεφαλῇς κάθαρσιν διὰ ὑψηλάτου φαρμάκου, παραλαμβάνοντας καὶ φλεβοτομίαν ἀπ' ἀγκῶνος. ἀμφοτέρω γὰρ ἐκκενοῦσι καὶ ἀντισπῶσι κάτω.

significare putandum est, ut de primo affectus exortu ipsi sermo fiat, jubenti ad contraria loca statim retrahere deorsum quidem in iis quae superius ortum habent, sursum vero in iis quae inferius; ut eadem regula utentes opem feramus et ad differentia loca abducamus. Igitur si in pedes et crura flexionem decumbere senserimus, ex cubiti venis sanguinem mittemus aut vomitu purgabimus; non, ut quidam putant, nequaquam sursum retrahendum est, licet, ad inferiora proruentibus succis, magnus aliquis in ipsis morbus futurus sit. Potest autem intelligi et illud, sursum elata, de humoribus superiora petentibus, ut ea vox, *elata*, magis proprie dicta sit; sententia vero et nunc eadem remanet. Humores namque sursum elatos, hoc est sublimē petentes, deorsum versus retrahere haud recte impetum facientes oportet et contra decurrentes in oppositum ducendi sunt, ut in capite vitiatō purgatione per alvum et sectione venae cubiti utendum est: utrumque enim evacuat retrahitque deorsum. Verisimile autem

Ed. Chart. IX. [899. 400.]

Ed. Bas. V. (160.)

πε- [400] θανόν δέ ἐστι καὶ τάναντία λελέχθαι πρὸς αὐ-
τοῦ κατὰ τοιαύτην τινὰ διάνοιαν. τὰ ἄνωθεν ἀρθθέντα καὶ
γεννηθέντα πάθη κάτω μὲν ἀντισπαῖν εὐθίως ἐν ἀρχῇ προ-
ήκει καὶ τάναντία δὲ τούτων πράττειν ἐφεξῆς, ὅπερ ἐστὶ
τοπικῶς κενούειν, ὅλον ἐπὶ κεφαλῆς. τῷ γοῦν ὕπαισθεν κεφαλῆς
ὀδυναιμένῳ ἐν μετώπῳ ἢ ὀρθῇ φλέβῃ τμηθεῖσα ὠφελέει, το-
πικὸν οὖσα βοηθήματα.

δ.

Αἱ ἀποστάσεις, ὅλον βουβῶνις, σημεῖον μὲν τῶν τὰ βλαστή-
ματα ἐχόντων, αἰτὰρ καὶ ἄλλων, μάλιστα δὲ περὶ τὰ
σπλάγχνα. κακοήθειες δὲ οὗτοι.

Πνεῦμα δὲ πυκνὸν μὲν ἐὼν ὀδύνην σημαίνει ἢ φλεγμο-
νὴν ἐν τοῖς ὑπὲρ τῶν φρενῶν χωρίοις. μέγα δὲ ἀναπνεύ-
μενον καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου παραφροσύνην σημαίνει, ψυ-
χρὸς δὲ ἐκ τοῦ μυκτηρός τε καὶ στόματος προερχόμενον
ὀλέθριον κάρτα ἤδη γίνεται.

fuerit et contraria ab ipso in hujusmodi sensum dicta esse:
Superius elatos humores et creatos affectus ad inferiora
statim ab initio retrahere convenit et contraria his deinceps
facere, quod est a loco evacuare; ut in capite po-
steriora capitis dolentem recta frontis vena incisa juvat,
quae locale remedium est.

X.

*Abscessus quales bubones, signa quidem sunt locorum pro-
pagines habentium, tum aliorum, tum praecipue visce-
rum; at hi maligni sunt.*

Spiritus autem creber phlegmonem in partibus supra
interseptum significat. Magnus vero et longo temporis
intervallo post rediens delirium ostendit. Frigidus vero
si ex naso et ore prodierit, jam valde perniciosus est.

ια'.

Πνεύματα σμικρὰ πυκνὰ, μεγάλα ἀραιὰ, σμικρὰ ἀραιὰ, πυκνὰ μεγάλα. εἶσω μεγάλα, ἔξω σμικρὰ. τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ κατεπείγον. διπλῇ ἔσω ἐπανάκλινσις οἶον ἐπιπνέουσι, θερμὸν, ψυχρόν.

ιβ'.

Ἰητήριον χασμέων συνεχέων μακρόπνους.

Καὶ ταύτην τὴν ῥῆσιν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἐξηγησάμεθα.

ιγ'.

Ἐν τοῖσιν ἀπότοισι καὶ μόγις βραχύπνους.

[401] Ὡςπερ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν τὰ πλεῖστα τῶν ἀντιγράφων ἔχει τὴν ῥῆσιν οὕτω γεγραμμένην, ἐν τοῖσιν ἀπότοισι καὶ μόγις μακρόπνους, οὕτως ἐνταῦθα,

XI.

Spiritus parvi, densi; magni, rari; parvi, rari; densi, magni; intus magni, extra parvi; hic extendens, ille urgens. Dupla intro revocatio, qualis superspirantibus. Calidus, frigidus.

XII.

Affiduarum oscitationum longa spiratio medela est.

Hunc quoque textum in secundo epidemiorum libro explanavimus.

XIII.

Non aut vix bibentibus brevis spiratio.

Quemadmodum in epidemiorum secundo plurima exemplaria textum ita scriptum continent: *Non aut vix bibentibus longa respiratio: sic hic, brevis respiratio. A*

Ed. Chart. IX. [401.]

Ed. Bas. V. (400.)

βραχύπνοος. εἴρηται δὲ αὐτάρκως ἡμῖν ὑπὲρ ἑκατέρας τῆς
γραφῆς ἐν τοῖς εἰς τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν ὑπομνήματι.

ιδ.

Κατ' ἴξιν καὶ πλευρέων ὀδύνη καὶ συντάσεις ὑποχονδρίων
καὶ σπληνὸς ἐπάρσεις καὶ ἐκ ρινῶν ῥήξεις καὶ ὅσα καὶ
ἴξιν· τούτων τὰ πλεῖστα ταῦτα καὶ εἰς ὀφθαλμούς.

Ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἀντιγράφων ἡ λέξις οὕτως ἔχει
καθότι νῦν γέγραπται. σπανίως δ' ἂν εὖρος καὶ τῆρε
κατ' ἴξιν καὶ πλευρέων ὀδύνη καὶ τῶν ὑποχονδρίων τάσεις
καὶ σπληνὸς ἐπάρσιος καὶ ἐκ ρινῶν ῥήξις, ἢν τινα κἀγὼ
προσέμαι γραφὴν οὖσαν ἱατρικὴν τε καὶ σαφῆ. καὶ μέν-
τοι δηλούμενον καὶ τῆς ἐτέρας λέξεως ταύτων ἔστι καὶ
προεξηγησάμεθα τε κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν ταύ-
την τὴν ῥῆσιν. νυνὶ μέντοι περιττότερον πρόσκειται τὸ
τῶν ὠτων καὶ τῶν ὀφθαλμῶν, ὥς καὶ τούτων τῶν μορίων
ὑποπεπτωκότων τῷ κατ' ἴξιν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα διττῶς.

nobis autem de utraque lectione in commentariis secundi
epidemicorum abunde dictum est.

XIV.

*In directum laterum dolor, praecordiorum distentiones,
lienis tumores et ex naribus eruptiones fieri debent. In
auribus item directio et magna ex parte talia in oculis
spectanda sunt.*

In plurimis exemplaribus ita perstat lectio, proat
nunc scripta est. Hanc tamen et raro inveneris doloris
laterum, tensionis hypochondriorum, tumoris lienis et ex
naribus eruptionis. Quam lectionem ego quoque ut me-
dicam et dilucidam admitto. Et sane quod ex altera le-
ctione significatur, idem est. Et antea in secundo epide-
miorum hanc lectionem explicavimus. In praesenti sane
supervacaneum est quod de auribus et oculis additur, quod
hae partes his subiaceant quae secundum rectitudinem

Ed. Chart. IX. [401.]

Ed. Bas. V. (460.)

ἐνίοτε μὲν γὰρ ἐξ ἱαντῶν εἰς ἑτερά τινα μόρια τὰς ἀπο-
θείσεις ποιεῖται κατ' εὐθυωρίαν, ἐνίοτε δὲ ἐτέρων πασχόν-
των εἰς ὀφθαλμούς ἢ εἰς οὓς ταῦτα ἀποσκήπτει.

ιε'.

Πότερον μὴν ἄρα πάντων ἢ τὰ μὲν κάτωθεν ἄνω, οἷα τὰ
παρὰ γνάθους ἢ καὶ ὀφθαλμὸν ἢ καὶ οὖς, τὰ δὲ ἄνω-
θεν κάτω οὐ κατ' ἴξιν. καίτοι καὶ τὰ συναγχικά ἐρυ-
θρήματα καὶ πλευρῶν ὀδυνήματα κατ' ἴξιν.

Ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν οὐκέθ' ἡ λέξις αὕτη
πρόσκειται, καθ' ἣν ἀπορεῖ πότερον ἐκ μὲν τῶν κάτω τῆς
ἀποστάσεως ἄνω γινομένης χρήσιμος αἰὲ φυλάττεται τὰ
κατ' εὐθυωρίαν. ἐκ δὲ τῶν ἄνωθεν κάτω διαφθείρονται
τε καὶ γίνονται τινες οὐ κατ' ἴξιν ἀποστάσεις. ἄδηλον οὖν
ἐστὶν ὁπότερα γέγραπται πρότερον, τὰ κατὰ τὸ δεύτερον

fiunt duobus modis. Interdum enim ex seipsis in alias
quasdam partes secundum rectitudinem depōitiones effi-
ciunt; interdum vero et aliis affectis in oculos vel aurem
haec decumbunt.

XV.

Considerandum sane utrum omnia secundum rectitudinem
fiant, an ea quidem quae inferne sursum, qualia quae
circa maxillas aut oculos aut aurem fiunt. An vero
quae superne deorsum non in directum tendant? Quam-
quam anginae tumores rubicundi laterumque dolores
secundum rectitudinem fiunt.

In secundo de morbis popularibus non est adjecta
haec dictio, per quam dubitat, utrum ex inferioribus in
superiora abscessu facto, semper membri rectitudo utiliter
servetur; ex superioribus autem in inferiora corrumpantur
ac fiant quidam non secundum regionem abscessus.

Ed. Chart. IX. [401. 402.]

Ed. Bas. V. (460. 461.)

τῶν ἐπιδημιῶν ἢ ταῦτα. οὐ γὰρ δήπου ἐκ τοῦ, δεύτερον μὲν ἐκεῖνο, τοῦτο δ' ἔκτον ἐπιγεγράφθαι, πρότερον τὰ καὶ ἐκεῖνο γεγράφθαι νομι- (461) στέον, ἐν μὲν τοῖς πρὸς ἔκδοσιν ὑπ' αὐτοῦ γεγονόσιν, εὐλόγως τῆς τοιαύτης λέξεως ἰμφαινομένης, ἐν δὲ τοῖς ὑπομνήμασιν οὐκ ἔτι. [402] τὰ γὰρ ἐν διαφόροις ἢ χάριταις ἢ δέλτοις ὑφ' Ἱπποκράτους γεγραμμένα τὸν υἱὸν αὐτοῦ Θεσσαλὸν ἀδροίσαντά φασι ταῦτα τὰ δύο βιβλία συνθεῖναι, τό τε δεύτερον καὶ τὸ ἔκτον, ἔπει δὲ καὶ τὸ τέταρτόν φασι. πρὸς ἔκδοσιν δ' ὁμολογεῖται γεγονέναι τὸ πρῶτόν τε καὶ τρίτον. διὸ καὶ τινες ἐπὶ πρότεροις τοῖς κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν ὕστερα γέγραπται τὰ κατὰ τοῦτο τὸ ἔκτον, εἰκὸς ἐστὶ Θεασάμενον ὕστερον αὐτὸν ἀπόστασιν εἰς τὰ κάτω γενομένην ἐπ' ἀγαθῇ, μὴ κατ' ἴξιν, οὕτως γράψαι τὰ κατὰ τήνδε τὴν ῥῆσιν. ἢ δ' ἀπορῶν μὲν ἐνταῦθα, κρίνας δὲ ὕστερον ὑπὲρ ὧν ἀπορεῖ βεβαίως ἀπεφῆγατο κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν, ἐκείνοις μᾶλλον ἐστὶ πιστευτέον. ἐν δ' οὖν τούτοις οἷς νῦν γράφει, καίτοι τὰ κυναγχικά ἐρυθῆματα καὶ πλευρίων

Ignorum vero est, utrum secundus, iste vero sextus liber inscriptus sit, ex eo illius sententias prius scriptas fuisse putandum est. In illis enim quae ab ipso, ut divulgarentur, scripta sunt, rationabiliter huiusmodi ordo apparet; in commentariis autem non itidem. Scripta namque ab Hippocrate in diversis vel chartis vel tabulis ejus filium Thessalum collegisse ajunt, duosque hos libros, secundum videlicet atque sextum integrasse, nonnulli et quartum addunt. Primum vero atque tertium, ut ederentur, compositos esse constat. Atque ideo quidam dicunt, si quae in secundo libro continentur, prius ea, quae in sexto, posterius scripta sunt, Hippocratem par est, cum postea abscissum in inferiora non e regione utiliter factum vidisset, ita praesentem sententiam conscripsisse; sin autem hoc loco dubitans, posterius ea de quibus dubitavit judicans, constanter in secundo de morbis popularibus libro sententiam tulit, illis potius credendum est. In his igitur quae nunc scribit, atqui et anginae, rubores et

Ed. Chart. IX. [402.]

Ed. Bas. V. (461.)

ὀδονήματα, κατ' ἴξιν ἀκούσαι χρὴ περὶ μεταστάσεως οὗ
τῆς ἐκ τῆς πλευρᾶς εἰς τὰς κυναγχικάς, ἀλλὰ τῆς ἐκ τῶν
κυναγχικῶν εἰς τὰς πλευρὰς εἶναι τὸν λόγον. αὕτη γὰρ
ἄνωθεν κάτω γίνεται, περὶ ἧς ἀπορῶν προειρήκει; τὰ δὲ
ἄνωθεν κάτω οὐ κατ' ἴξιν. ταῦτ' οὖν ἀνθυπενέγκας ἑαυτοῦ,
μετὰ ταῦτα ἐπιφέρει τὰ κατὰ τὴν ἐξῆς ῥῆσιν οὕτως ἔχοντα.

ιστ'.

Ἡ καὶ τὰ κάτω τοῦ ἥπατος, ἄνωθεν διαδιδόντα, οἷον εἰς
ὄρχιας καὶ κισσοῦς.

Τοῖς κυναγχικοῖς τὰς τῶν πλευρῶν ὀδύνας κατ' ἴξιν
γίνεσθαι προειπὼν, ἐξῆς ζητεῖ πότερα καὶ περὶ τῶν εἰς τὰ
κάτω τοῦ σώματος ἀποστάσεων ἀεὶ φυλάττεται τὸ κατ' ἴξιν
ἢ οὐ, καθάπερ ἐν τῇ πρὸ ταύτης ῥήσει διηπόρησεν. ἀλλ'
ἐκεῖ μὲν ἔφη τὰς εἰς τὰ κάτω τοῦ ἥπατος, ὅρον ὡς ἔοικε
τιθέμενος τὸ ἥπαρ τῶν ἄνω τε καὶ κάτω τοῦ σώματος

costarum dolores, secundum rectum, de transmutatione,
non ex costarum morbo in anginam, sed ex angina in
costarum vitium, sermonem esse intelligendum. Haec enim
a superioribus in inferiora fit, de qua ambigens praedi-
xerat, quae a superis in inferiora, non secundum rectum.
Haec itaque cum sibi ipsi objecta subintulisset, postea ea
infert, quae in sequenti oratione ita se habent.

XVI.

An quae superne infra jecur distribuuntur, qualia quae in
testes et varices decumbunt, haec quoque spectanda sunt.

Angina laborantibus costarum dolores secundum re-
ctum fieri praefatus, deinceps quaerit, in abscessibus ad
inferiora corporis depulsis, semper situs rectitudo servetur,
nec ne, quemadmodum in proximo ante hunc sermonem
dubium revocavit. Sed ibi dixit, abscessus, qui ad in-
feriora; nunc dixit, abscessus infra jecur, superiorum in-

Ed. Chart. IX. [402. 403.]

Ed. Bas. V. (461.)

ἀπάντων μορίων. ἔξενκται γὰρ αὐτοῦ τὰ κυρτὰ τῷ διαφράγματι, καὶ διὰ τοῦθ' ὅσα τοῦ ἥπατός ἐστιν ἄνω, ταῦτα καὶ τοῦ διαφράγματος ἄνω τετύχηκεν ὄντα, τὰ κατὰ τὴν καρδίαν δηλονότι καὶ πνεύμονα καὶ τὸν ταῦτα περιέχοντα θώρακα καὶ πολὺ μᾶλλον εἰς τὰ κατὰ τὸν τράχηλόν τε καὶ κεφαλὴν. τὰ δ' ἄλλα πάντα κάτω τοῦ σώματος ἐστε, πρὸς ἄλληλα μέντοι παραβαλλόμενα καὶ αὐτῶν τῶν ἄνω τὰ μὲν μᾶλλον ἐστὶν ἄνω, τὰ δ' ἦττον. ἔθος δ' ἐστὶν ἡμῖν ἐν τοῖς οὕτω λεγομένοις πᾶσι, ἐνλοτε τὸ μὲν ἦττον ἄνω κάτω λέγειν, ὡς πρὸς τὸ ὑπερκείμενον αὐτοῦ παραβάλλουσι. τὸ δ' ἦττον κάτω καὶ τοῦτ' ἄνω πρὸς τὰ κάτωθεν αὐτοῦ καὶ διὰ τὴν ἀμέλειαν τῆς τοιαύτης ἐρμηνείας εἰς ἔθος οὐκ ὀλίγον ἐκτεταμένης, ὁμωνυμία τέ τις γίνεται καὶ ταραχὴ κατὰ τοὺς λόγους, ἧς δὴ μεμνη- [403] μένοι, ὅταν ἀκούσωμεν λέγοντος αὐτοῦ τὰς εἰς τὰ κάτω, τῶν ἀποστάσεων ἀμείνους εἶναι, σκοπεῖσθαι χρὴ κατὰ τίνα τρόπον χρήσεως εἴρηται κάτω, μετὰ τοῦ καὶ προσδιορίζεσθαι τὰ τῶν μορίων αἰξί-

feriorumque omnium corporis partium jecur, ut videtur, terminum statuens. Iplius enim devexum transverso septo adnexum est, quocirca et quaecunque supra jecur, haec eadem et supra septum exstant, cor scilicet, haec ambiens pectus adhucque multo magis collum et caput; reliqua omnia in inferioribus corporis esse dicuntur. Eorum etiam, quae superius sunt, si inter se conferantur, aliqua magis supra sunt, aliqua minus. Nobis vero est consuetudo in omnibus ita dictis, interdum, quod minus supra est, infra esse dicere, ut ad superius ipso comparantibus, quod autem minus infra est et id inferioribus comparantes, superius esse diximus. Ac propter huiusmodi locutionis incuriam consuetudine longinqua confirmatam, nobis ambiguitas quaedam atque confusio in sermonibus oritur, quam memoria complectentes, cum Hippocratem dicentem audiverimus, abscellus in inferioribus corporis partibus obortos meliores esse, considerare debemus, secundum quem significationis modum, inferius esse acceperit simul-

Ed. Chart. IX. [403.]

Ed. Bas. V. (461.)

μάτα. διὰ τοῦτο γὰρ, ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον αἱ ἄνω τῶν ἀποστάσεων εἰσὶ χαλεπώτεραι, διότι κινδυνωδέστερα ταῦτά ἐστι τὰ πάσχοντα τὸ αὐτὸ πάθος τοῖς κάτωθεν. ἔάν τε γὰρ ἐγκέφαλος, ἔάν τε λάρυγξ ἢ στόμαχος ἢ πνεῦμων ἢ θώραξ ἢ καρδία φλεγμῇ, θανατῶδες γίνεται τὸ νόσημα. τῶν δὲ κάτω τοῦ ἥπατος φλεγμῶντων, ὅλλοι παύν διαφθεύονται καὶ μάλιστα ἔάν ὀρθῶς θεραπεύωνται· καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἥπατος τὰ κυρτὰ τῶν σιμῶν πολὺ κινδυνωδέστερα· καὶ τινες αὐτὰ τῶν ἄνω μερῶν τοῦ σώματος ὅλου τίθενται, καθάπερ καὶ τῆς γαστρὸς τὸ στόμα. ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν κατὰ τὸ πάρεργον εἰρήσθω, καίτοι γ' οὐκ ὄντα πάρεργα, τὸ δ' ὑπόλοιπον τῆς εἰς τὴν προκειμένην ῥῆσιν ἐξηγήσεως ἐφεξῆς ποιησόμεθα. ζητεῖν γὰρ ἔοικεν ὁ Ἱπποκράτης ἢ καὶ τὰ κάτω τοῦ ἥπατος ἐκ τῶν ἄνω διαδιδόντα, ὅλον τὰ εἰς ὄρχεις καὶ κισσοὺς ἄμεινόν ἐστι γενέσθαι κατ' ἔξιν ἢ καὶ μὴ κατ' ἔξιν γένηται, δύναται βοηθεῖν αὐτοῖς ὁμοίως. ἐπὶ τινων μὲν οὐδὲ δυνατόν γινῶναι τὸ κατ' ἔξιν.

que membrorum dignitates definiemus. Ideo namque ut plurimum abscessus in superioribus excitati difficiliores sunt, quod membra illa majus, quam inferiora discrimen afferunt, cum utraque eodem affectu vexata sunt. Sive enim cerebrum, sive guttur aut gula aut pulmo aut pectus aut cor inflammata sint, mortifera aegritudo, membris infra jecur inflammatis pauci admodum pereunt, potissimum si recta curatio adhibeatur. Quin etiam jecoris ipsius devexum concavo longe periculosius est et nonnulli ipsam inter superiores corporis totius partes, quemadmodum et os ventriculi, reponunt. Haec itaque a nobis obiter dicta sint, etsi non praeter propositum sint; reliquum vero explanationis in propositum sermonem deinceps absolvamus. Quaerere namque videtur Hippocrates, utrum quae infra jecur ex superioribus delabuntur, ut in testes et varices, e regione fieri melius sit; aut licet non e regione fiant, superiorum tamen partium vitiiis aequae

Ed. Chart. IX. [408.]

Ed. Basf. V. (461.)

οἷον ὅτι κίρσοι μανίαν ἰάσαντο, κατ' ἔξιν γενομένης τῆς ἀποστάσεως. εὐ γάρ ἐστι διακρίναι πότερον ἐν τοῖς δεξιῷς μέρεισι τοῦ ἐγκεφάλου τῆς διαθέσεως γενομένης ἐμάνηεν ἢ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ὥσπερ οὐδ' ἂν βητιόντων χρόνως ἄνευ πλευρᾶς ἀλγήματος ἀπόστασις εἰς ὄρχιν γένηται. καί τοι τάχα κατὰ τούτων διαφυλάττεται τὸ κατ' ἔξιν, εἰ καὶ μὴ γινώσκωμεν ἡμεῖς βεβαίως ὁπότερον μέρος τοῦ πτερυγίου ἢ τοῦ ἐγκεφάλου πέπονθεν. ἀλλὰ καὶ μελαγχολίαν αἰμαφότοις ἰάσαιτο πολλάκις οὐδ' ἐνταῦθα γινωσκόντων ἡμῶν τὸ κατ' ἔξιν. ὅτι δὲ καὶ διὰ μήτρας αἵματος κένωσις θαψιλῆς πολλὰ τῶν νοσημάτων ἰαταὶ πρόδηλον. ἀλλ' οὐδ' ἐνταῦθα δυνατὸν γινῶναι πότερον διὰ τῶν τῆς δεξιᾶς μήτρας φλεβῶν ἢ ἐκκρίσις ἢ διὰ τῶν τῆς ἀριστερᾶς ἢ δὲ ἀμφοτέρων ἐγένετο. ταύτη μὲν οὖν δυσδιάγνωστον ἢ ἄγνωστον ἔχει τὸ κατ' ἔξιν. ἐφ' ᾧ δ' ἐστὶ διαγινῶναι τὸ κατ' ἔξιν κατὰ τούτων ὡς ἔοικεν ὁ Ἱπποκράτης σκοπεῖον εἶναι

auxiliari queant. In nonnullis plane neque an e regione facta sint, dignosci potest: ut quod varices e regione facto abscessu furorem curaverint, neque enim perfpicere licet, in dextrisne cerebri partibus an in sinistris, affecta oborto, in furorem acti fuerint, quemadmodum neque diutius tussientibus sine lateris dolore abscessus in testiculum fiat. Atqui forsan et in his locis recta oppositio servatur, etsi utra pulmonis aut cerebri pars affecta sit, haud certo sciamus, quoniam et melancholiam sanguinis per venas sedis effusio plerumque sanare potest, neque tunc loci nobis passi rectam oppositionem cognoscentibus. Sanguinis quoque ex utero copiosum profluvium multos curare morbos omnibus in aperto est, sed neque hic an ex dextri uteri venis an ex sinistri, an ex utroque excretio facta sit agnoscere possumus. In his itaque affectibus cognitu difficilis est aut omnino ignota languentis membri recta oppositio, in quibus vero ipsam dignoscere licet et in iis Hippocrates, ut videtur, considerandum esse ait,

Ed. Chart. IX. [403. 404.]

Ed. Bas. V. (461.)

φησιν ἢ διὰ παντός, ἐπὶ τῶν εἰς τὰ κάτω μόρια γινομένων ἀποστάσεων, ἀμείνους εἶσιν αἱ κατ' ἕξιν.

εἰς'.

Σκεπτέα ταῦτα, ὅπη καὶ ὅθεν καὶ διὰ τί.

Ἄθλον εἴτε μόνοις τοῖς ὑστάτοις εἴτε πᾶσι τοῖς προειρημένοις ὑπὲρ τῶν κατ' ἕξιν τε καὶ οὐ κατ' ἕξιν ἀποστάσεων ἐπενήνεκται τοῦτο. τὸ δ' οὖν λεγόμενον αὐτὸ τοιόνδε ἐστίν. ἐπισκέπτεσθαι φησι χρῆναι τὸ τε χωρίον εἰς ὃ ἡ ἀπόστασις [404] γίνεται. τοῦτο γὰρ ἐκ τοῦ ὅπη σημαίνεται, οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐξ οὗ καὶ τοῦτο γὰρ ἐκ τοῦ ὅθεν δηλοῦται καὶ πρὸς τούτοις ἐτι τὴν αἰτίαν δε' ἣν ἀπόστασις γίνεται. τοῦτο γὰρ αὖ πάλιν ἐκ τοῦ διὰ τί σημαίνεται. χρῆ γὰρ εἰδέναι πότερον ὑπὸ τῆς φύσεως ἐπὶ πέψει τοῦ νοσήματος ἢ μεταρρύνεντος ἀπέπτως τοῦ λυποῦντος, ἐξ ἑτέρου μέρους εἰς ἕτερον ἢ ἀπόστασις ἐγένετο. δύναται δὲ τις καὶ χωρίζειν ἀπὸ τῶν προειρημένων τὴν

num semper ex abscellisbus ad inferiora transmutatis, meliores illi sunt, qui secundum rectam oppositionem fiunt.

XVII.

Haec animadvertenda, quo, unde et quamobrem.

Solisne ultimis an in praedictis omnibus de abscellisbus tum his qui secundum rectitudinem, tum his qui non e regione decumbunt, hoc illatum sit, abditum est. Quod autem dicit hujusmodi, ipsum est. Considerandus, inquit, locus est, in quem decumbit abscellus. Hac enim voce, *quo*, significatur. At non solum hoc, sed etiam pars, ex qua manat consideranda, quod per *unde* declaratur. Praeterea causa qua abscellus oritur spectanda est; hoc etiam rursus ex dictione *quamobrem* significatur. Scire namque oportet, utrum a natura morbi coctione aut vexante humore incocto ex una parte in alteram transfluente abscellus oriatur. Potest aliquis hunc tex-

Ed. Chart. IX. [404.]

Ed. Basf. V. (461.)

ῥῆσιν ταύτην, ἀρχὴν τῶν ἐφεξῆς εἰρημένων ποιῆσθαι κατὰ τὸν προγεγραμμένον τρόπον.

ιη'.

Σκεπτέα ταῦτα ὅπη καὶ ὅθεν καὶ διὰ τί φλέβες κροτάφων, οὐχ ἰδρυμένας, οὐδὲ χλωράσμα λαμπρόν.

Εἶπον ὅτι καὶ οὕτως δύναται τις διαιρεῖν τὴν ὅλην ῥῆσιν, ὥσπερ γε καὶ κατ' ἄλλον τινὰ τρόπον τόνδε. φλέβες κροτάφων οὐχ ἰδρυμένας, οὐδὲ χλωράσμα λαμπρόν, ἦν πνεῦμα ἐγκαταλείπεται καὶ τὰ ἐφεξῆς. καὶ γὰρ εἰ μὴ τὸ χλωράσμα λαμπρόν ἐνέκειτο τοῖ λόγῳ, δυνατόν ἦν πολυειδῶς διαιρεῖν ὡς ἂν ὑπομνήματος ὄντος, οὐ συγγράμματος, ἤκουσεν γὰρ ἤδη περὶ τούτου. παρεγκειμένου δὲ καὶ τοῦ, χλωράσμα λαμπρόν, εἰ καὶ μᾶλλον ἀσαφὴς γίνεται ὁ λόγος. εἵπομεν γὰρ ἤδη ὅτι καὶ τὰς ἄλλας ῥήσεις ἐν αἷς τὸ χλωρόν ὄνομα γέγραπται, μὴ δύνασθαι γνωσθῆναι σαφῶς,

tum a praedictis separare ac deinceps dicendorum initium in praescriptum modum facere.

XVIII.

Haec considerata, quo, unde et quomobrem venae temporum non firmentur, neque viror pellucidus sit.

Dicebam et hunc in modum totum sermonem dividi posse, quemadmodum et alio quodam modo, eo videlicet, venae temporum non firmatae, neque viriditas splendida, si spiritus in ipsis relinquatur et alia deinceps. Nisi enim viriditas splendida in oratione interjecta esset, multi fortiter dividi posset, quippe quod commentarius non liber sit: superius enim intellexisti de hoc. Hoc autem interjecto, viriditas splendida, adhuc etiam magis obscura oratio reddita est. Alibi enim etiam superius diximus, ubi haec viride scripta est, qualisnam per ipsam color signi-

Ed. Chart. IX. [404.]

Ed. Bas. V. (461. 462.)

ὁποῖόν τε χρώμα δηλοῦται δὲ αὐτοῦ. καθάπερ οὐδ' εἰ
χλόασμα εἴη γεγραμμένον, ὥσπερ ἐνιοὶ γράφουσιν. ὁρῶμεν
γὰρ καὶ νῦν εἰ καθάπερ κατὰ τὴν Κὼ αὐτὴν τὴν Ἰππο-
κράτους πατρίδα καὶ πᾶσαν τὴν ἡμετέραν Ἀσίαν, χλωρὰ
μὲν ὀνομαζόμενα καὶ λάχανα καὶ δένδρα καὶ φυτὰ τὰ οἶον
χλοερὰ. χλωράζειν τε τὰ κτήνη λέγομεν τὰ τὴν ἱαρινὴν
βοτάνην ἑσθίοντα. (462) λέγουσί γε μὴν καὶ τῶν ἀνθρώ-
πων ἐνίους χλωροὺς, οὐκ ἔχοντας ὁμοίαν τῇ χλόῃ τὴν χροάν,
ἀλλὰ μᾶλλον ὠχράν. ἄδηλον οὖν ἐστὶ πότερον τὴν ὑπα-
χρον χροάν ὃ Ἰπποκράτης ὀνομάζει χλωράν τε καὶ χλοερὰν,
ὅπερ ὁρᾶται πᾶν πολλοῖς συμβαῖνον ἢ τὴν χλόῃ παραπλη-
σίαν, ὃ πᾶν σπανίως φαίνεται γινόμενον. οὕσης οὖν ἀσα-
φοῦς καὶ αὐτῆς ταύτης λέξεως, εἰ μᾶλλον ἀσάφεια γίνεται
προσκεκίμενου τοῦ λαμπρόν. ἄπορον γὰρ εὑρεῖν ὃ τί ποτε
βούλεται δηλοῦν ἐκ τοῦ γράψαι χλώρασμα λαμπρόν. καὶ
διὰ τοῦτ' ἄρα πᾶσαν τὴν τοιαύτην ἀσάφειαν θελήσαντες
τινὲς φυγεῖν τῶν ἐξηγητῶν, ἔγραψαν, οὐ χρώμα λαμπρόν,

ficetur, non posse manifeste intelligi, quemadmodum ne-
que si *chloasma* scriptum sit, ut nonnulli scribere con-
sueverunt. Videmus enim etiamnum hac tempestate, ut
in Co ipsa Hippocratis patria, ita et in tota nostra Asia,
viridia quidem appellari olera et arbores et stirpes, veluti
χλωρὰ id est herbida; et pecudes Graeci χλοερὰ dicunt,
quod significet herbas verno tempore pabulari. Dicunt
quidem et homines quosdam virides, non quod herbae
similem colorem habeant, sed potius pallidum. Incertum
est igitur utrum Hippocrates subpallidum colorem viri-
dem atque herbaceum dixerit, quod permultis accidere
conspicitur: an herbae coloris similem, quod perraro ac-
cidisse visum est. Igitur quum vox haec per se obscura
sit, adjecta hac dictione, *splendida*, major adhuc obscuri-
tas oritur: difficile namque est excogitare, quidnam per
haec verba significare voluerit, *viriditas splendida*. Atque
idcirco nonnulli interpretes hanc omnem obscuritatem
evitare cupientes, hoc modo scripserunt, neque color *splen-*

Ed. Chart. IX. [404. 405.]

Ed. Bas. V. (462.)

ἀκούειν τέ φασι δεῖν ἐπὶ τοῦ κατὰ φύσιν τοῦ κείμενου
 χρώματος τὸ λαμπρόν. οὕτω δὲ καὶ οἱ περὶ τὸν Σαβίνου
 διηρέχθησαν.

 ιθ'.

[405] Φλέβες κροτάφων οὐχ ἰδρυμέναι, οὐδὲ χλωρόσπε
 λαμπρόν, ἣν πνεῦμα ἐγκαταλείπεται ἢ βῆξ ξηρὴ, μὴ θη
 ρωΐδης, εἰς ἄρθρα στηρίζειν προσδέχισθαι δεῖ κατ' ἔξ
 των ἐντασίων των κατὰ τὴν κοιλίην, ὡς ἐπὶ τὸ πονύ.

Εἶπον ὅτι καὶ χωρὶς τοῦ πρώτου μέρους τῆς ῥήσεως
 ἀναγινώσκειν ἐστὶ δυνατόν αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ, ἣν πνεῦμα
 ἐγκαταλείπεται καὶ τὰ ἐφεξῆς αὐτῷ γεγραμμένα. πνεῦμα δὲ
 δηλονότι νῦν ἀκοίσομεν τὸ πλεόν τοῦ κατὰ φύσιν, τὸ ὅ
 λόγος ἢ τοιοῦτος. εἰάν ἐν νόσῳ ῥαστιωνήσαντές τινες ἔχωσι
 τὰς τε των κροτάφων φλέβας οὐχ ἰδρυμένας, ὅπερ ἐστὶν
 ἐπὶ πλεόν διαστελλομένας, καὶ τὸ χρῶμα μὴ κατὰ φύσιν ἢ

didus, intelligendumque esse ajunt splendidum de aegro-
tantis nativo colore, ita quoque et Sabinus opinatus est.

 XIX.

Venae temporum non consistentes, neque viros splendidus
fit, si spiritus intus deficiat aut tussis sicca ferina non
fuerit, ut in articulos decumbat expectare oportet, plu-
rimumque secundum distentionem ventris rectitudinem.

Jam dixi et sine prima hujus sermonis parte, istam
 per se hunc in modum legi posse, si spiritus intus relin-
 quitur et quae deinceps scripta sunt. Spiritum vero nunc
 intelligemus eum, qui quod naturaliter conveniat, major
 fit, ut oratio in hunc modum se habeat: Si in morbo
 aliqui sublevati temporum venas habeant non firmatas,
 hoc est latius distentas et non genuinus color sit, ac re-

Ed. Chart. IX. [405.]

Ed. Bas. V. (462.)

τ' ἀναπνοή πλείων ἢ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐξεξῆς εἰρημένα, τοῦ-
τοις εἰς ἄρθρα τὴν ἀπόστασιν ἔσεσθαι προσδοκᾶν χρή. τὰ
δὲ ἐφεξῆς εἰρημένα τάδε ἐστί. πρῶτον μὲν τὸ ξηρὴ βῆξ,
δεύτερον δὲ τὸ μὴ θηριῶδες. ἡ μὲν οὖν ξηρὰ βῆξ λέγεται
συνήθως ἐφ' ἧς οὐδὲν ἀναπτύσσεται. τοῦτο δ' οὕτως ῥηθὲν
ἐν μὲν συγγράμματι προφανῶς ἐνδείκνυται τὸν γράψαντα
χαίρειν αἰνιγματώδεις λέξεις· τὸν δ' αὐτῷ τινὰ ὑπογραφὴν
ἐν ὑπομνήματι πεποιημένον οὐκ ἂν τις μίμψαιτο. πολλὰ
γὰρ οὕτως εἰώθαμεν ἡμῖν αὐτοῖς ὑποτυποῦσθαι συμβολικῶς.
ἴσως οὖν καὶ νῦν ἐαυτῷ ταῦτ' ἔγραψεν ὁ Ἱπποκράτης, ἐπὶ
πλείονων παθῶν ποιούμενος τὸν λόγον, ἐνταυθοῖ μὲν ἐπὶ
τῆς ξηρᾶς βηχὸς ἐν περιπνευμονίας καὶ πλευρίτισι· καὶ γὰρ
καὶ τὸ πνεῦμα τούτοις ὁμολογεῖ· τὰ δ' ἐμπροσθεν ἡνίκα
περὶ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον ἔγραψεν ἐπὶ πυρετῶν θερμῶν
καὶ διακαῶν. ἐγχορεῖ δὲ καὶ περὶ τῶν κατὰ τὸν θώρακα
καὶ πνεύμονα λελέχθαι κἀκεῖνα. γενήσεται τοιγαροῦν σύμψας
λόγος τοιόσδε. εἰν ἐπὶ πλέον ἅμα τοῖς εἰρημένοις αἱ βῆχες

liqua deinceps enarrata, istis in articulos abscissus ex-
spectandus est. Quae sequuntur vero hujusmodi sunt,
primum quidem hoc, arida tussis, secundum autem illud,
non ferina. Aridam tussim eam, per quam nihil expui-
tur, appellare mos est. Istud sane, ita in libro accurate
composito conscriptum, auctorem aenigmatica locutione
gaudere aperte demonstrat; at sibi ipsi adumbrationem
quandam per commentarium scribentem nullus jure utique
reprehendat; multa enim sic nobis ipsis per quasdam no-
tas designare consuevimus. Forsan igitur et nunc sibi ipsi
haec scripsit Hippocrates de pluribus affectibus sermonem
faciens, hoc quidem loco de tussi arida in pulmonem et
costarum inflammationibus: nam et haec vox, *spiritus*,
illis adstipulatur; sed superius dicta, quum de iis, quae
in facie contingunt, scriberet, de febribus calidis et per-
urentibus intelligenda sunt; caeterum et illa de pectoris
pulmonumque affectibus dicta esse possunt. Integra igitur
oratio talis erit: Si diutius una cum antedictis tusses ari-

Ed. Chart. IX. [405. 406.]

Ed. Basf. V. (462.)

ὥσι ξηραὶ, προσδέχεσθαι τὴν ἀπόστασιν εἰς ἄρθρα. ἰσχυρισμὸν δὲ τινὰ ταῖς βηξὶ προσγράφας ἀσαφῆ ζητήσειν ἐκείραν εἰργάσατο, τίνες εἰσὶν αἱ θηριώδεις βῆχες. ἔνιοι μὲν οὖν ἐπὶ ταῖς ἔλμυνσιν, ὅταν ἐπὶ τὸ στόμα τῆς κοιλίας ἀνέκχθῃσαι δάκνωσι, τὰς βῆχας φασὶ γίνεσθαι ξηρὰς, ὅπῃ εἰ ὄντως ἐφαίνετο συμβαῖνον, οὐκ ἂν ἦν ζήτημα. νυκτὶ δὲ μυριάκις εἶδομεν ἄνευ βηχῶν ἔλμυνθας ἐνοχλοῦσας τὰ περὶ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς καὶ διὰ τοῦθ' οἱ πλείους τῶν ἐξηγῶν ἐπ' ἄλλας ἐξηγήσεις ἐτράποντο. τινὲς μὲν τὸ θηριώδες ἐπὶ τῶν φυσικῶν εἰρησθαι λέγοντες ἐπειδὴ γρυπῶν τοὺς ὄνυχας ὥσπερ τὰ θηρία, τινὲς δὲ ἐπὶ κακοήθους. ἐν γὰρ ταῖς κρίσεσιν ἀπεστάσεις ὥσπερ ἄπεπτον εἶναι γὰρ τὴν νόσον, οὕτω καὶ περιεσθηκυῖαν. ἥ τε γὰρ πεπτομένη χωρὶς ἀποστάσεως ἐπαγγέλλεται τὴν λύσιν, ἥ τε ὀλέθριον, οὐδὲ γενήσεσθαι τινὰ κρίσιμον ἀπόστασιν. εἰ δὲ ἐπὶ πλείων ἄπεπτόν τε διαμένη τὸ νόσημα καὶ μὴ κακότηδες ἦ, προεδέχεσθαι γὰρ γενήσεσθαι τινὰ ἀπόστασιν, ὅτε δὲ ἀπεπνύετο τε ἅμα καὶ περιεσθηκὸς τὸ νόσημα, γὰρ δια- [406] μένει

dae sint, abscessum in articulos expectare convenit. Sed conditionem quandam tussibus obscuram adscribens, questionem alteram excitavit, quanam sint ferinae tussae. Nonnulli sane lumbricos intestinorum, quum ad obliolum ventriculi repentem ipsum mordeant, aridas tussas excitare ajunt; quod si revera ita accidere compertum foret, nulla prorsus quaestio esset; sed millies absque ulla tussi lumbricos os ventriculi infestantes vidimus. Quocirca plures explanatores ad alias interpretationes se converterunt; quidam hanc vocem, ferinae, de phthificis dictam esse volentes, quoniam ipsorum ungues, ut ferarum incurvantur; nonnulli de maligno morbo; in judicatoriis namque abscessibus, ut crudum, ita et sanabilem esse morbum oportet; concoctus enim citra abscessum solutionem nuntiat, perniciosus autem neque ullum judicatorium abscessum fore promittit. At si diutius et crudus morbus perduret, neque malignus sit, tunc aliquem fore abscessum expectandum est. Quod autem crudus una et malignitate carens

Ed. Chart. IX. [406.]

Ed. Bas. V. (462.)

ἄχρι πλείονος, ἵν' ἐλπίσωμεν ἀπόστασιν ἔσεσθαι, σαφῶς αὐτὸς ἐδήλωσεν ἐν προγνωστικῷ γράφας οὕτως. ὅσοι δ' ἂν οὖρα λεπτὰ καὶ ὠμὰ οὐρέωσι πολὺν χρόνον, ἣν τὰλλα ὡς περιεσομένοισι σημεῖα ἦ, τοῦτοισιν ἀπόστασιν δεῖ προσδέχεσθαι εἰς τὰ κάτω τῶν φρενῶν χωρία. γενήσεται τοιγαροῦν ὁ σύμπας λόγος τοιοῦτος. ἔὰν ἄπεπτον διαμένη τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα νοσημάτων τι καὶ μηδὲν ἔχη κακότηδες, ἀπόστασιν χρή προσδέχεσθαι. τοῦ δ' ἄπεπτον εἶναι σημεῖον ἡ ξηρὰ βήξ. ἔὰν γὰρ ἀναπτύωσι τι πέψεως ἔσται γνώρισμα. τοῦτο δ' αὖ τὸ ἀναπτύομενον, εἰ μὲν ὑγρὸν καὶ λεπτὸν εἴη, μετρίας, εἰ δὲ ταχὺ, τελείας. εἴρηται δὲ ἐπὶ πλείον περὶ τῶν τοιούτων ἔν τε τοῖς εἰς τὸ περὶ διαίτης ὁξέων ὑπομνήμασι καὶ τοῖς περὶ κρίσεων, οὐδὲν ἦτιον καπὶ τῶν ἐν ταῖς νόσοις καιρῶν. ὁ δὲ ἐπὶ τῇ τέλει τῆς ῥήσεως ἔγραψεν, ἔνθα φησὶ τῶν ἐντασίων τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν, οἱ πλείστοι μὲν τοῖς προειρημένοις, ἔνιοι δὲ καὶ καθ' ἑαυτὸ μόνον ἰδίαν ἔχειν φασὶ τὴν διάνοιαν. ἔὰν μὲν οὖν

diutius morbus perseverare debeat, ut abscessum fore sperandum sit, manifeste ipse in libro de praeſagiis ita scribens declaravit: Quicumque sane lotia tenuia et cruda multum temporis fecerint, sin alia perdurationis signa adſint, in iſtis absceſſum ad partes interſepto inferiores exſpectare oportet. Erit itaque tota oratio huiusmodi: Si aliquis pectoris aut pulmonis morbus crudus permaneat nihilque malignitatis habeat, absceſſus exſpectandus eſt. Quod crudus ſit, ſignum eſt arida tuſſis: nam ſi quid exſpuant, concoctionis indicium eſt. Id autem, quod exſpuitur, ſi liquidum ac tenue ſit, mediocris; ſi craſſum, perfectae concoctionis nota erit. Verum de his et commentariis librorum de ratione victus in acutis et in libris de judicationibus uberius diſputatum eſt, neque minus etiam in libello de quatuor morbi temporibus. Sed quod in calce huius partis adjecit dicens, diſtentionum quae in ventre, plurimi quidem cum antedictis copulant, nonnulli vero et per ſe ſolum propriam habere ſententiam aſſe-

Ed. Chart. IX. [496.]

Ed. Basf. V. (462.)

συνάψαντες αὐτὸ τοῖς προσηγμένοις ἀναγνώμεν, ὁ λόγος ἔσται τοιοῦτος. ὅταν ἐπὶ τοῖς προσηγμένοις, ἐλπίσῃς ἀπιστασιν ἔσεσθαι, τὰς κατὰ κοιλίαν ἐντάσεις προσεπίβλεψαι. δυνήσῃ γὰρ ἐν τούτων εὐρεῖν ἢ εἰς τὸ δεξιὸν μέρος τοῦ σώματος ἢ εἰς τὸ λαίον ἢ ἀπόσεις ἔσται τοῦ νοσήματος· αἱ γὰρ ἐντάσεις αὗται κατ' ἔξιν ἑαυτῶν ἀγγέλλουσιν ἵσθαι τὰς ἀποστάσεις. ἐὰν δὲ πάλιν αὐτὸ τις ἀναγνώσκῃ τὸ κατ' ἔξιν τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν ἐντάσεων, ὁ λόγος ἔσται τοιοῦτος. ὥσπερ ὅταν ἐπὶ τοῖς ἀναπνεύσεικοις ὀργάνοις πάσχουσιν, ἀπέπτως τε καὶ περιεστικῶς ἀποστάσεις ὀφείμην γινομένης, οὕτως καὶ τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν ἐντάσεως συμβαῖνον. ἴσονται δὲ αὗται κατ' ἔξιν τῶν πεπονημένων μορίων.

κ'.

ἔχουσι δὲ οὗτοι οἱ πλείστοι καὶ ἐξέρυθρα καὶ τῇ φύσει τοῦ λευκοχρωτέρου τρόπον καὶ οὐχ αἰμορραγέουσι ῥινες ἢ σμηκρὰ αἰμορραγέουσι.

runt. Igitur si quidem cum antedictis conjungentes legimus, sermo talis erit: Quum jam antedictis abscellum fore spectaveris, ventris distentiones praeterea conspice: ex his enim comprehendere poteris, utrum in dextram corporis partem an in sinistram morbi abscellus futurus sit: hujusmodi namque distentiones secundum ipsarum rectum situm abscellus fore nuntiant. Quod si iterum illud per se aliquis legat, secundum earum, quae in ventre fiunt, distentionum rectum situm, sententia erit: Quemadmodum in spirabilibus instrumentis quodam morbo et sanabili laborantibus abscellus fieri cernimus, et in ventris partibus incidere comperies; erunt autem et ipsae e regione passorum membrorum.

XX.

Horum autem plerisque qui natura candidioris sunt habitus, etiam facies impense rubet, neque sanguis ex naribus aut paucus profluit.

Ed. Chart. IX. [406. 407.]

Ed. Bas. V. (462. 463.)

Τὰ πρόσωπα δηλονότι προσυπακουστέον ἔχειν αὐτοὺς ἐξέρυθρα κατὰ τὰς νόσους, εἶναι τε φύσει τοῦ λευκοχρωτέρου τρόπον. ἐν γὰρ τοῖς πολλοῖς τῶν μελλόντων ἀπόστασιν τινα ἔξιν, ἐν νοσήμασι περισσικῶς χρονίζουσι, διαμένει τὸ πρόσωπον ἐρυθριῶν καὶ μάλιστα ὅταν ἡ ἀπόσκημης ἔσεσθαι μέλλοι πρὸς τὰ ὦτα. τίσι δὲ φαίνεται τῶν οὕτως ἔχόντων τὸ πρόσωπον ἐξέρυθρον, ἐδήλωσεν εἰπὼν εἶναι τοὺς τοιοῦτους ἀνθρώπους τοῦ λευκοτέρου τρόπου. τοῖς γὰρ μελαντέροις φύσει, καὶ πλεονάσῃ ποτὲ αἷμα κατὰ τὸ πρόσωπον οὐ διασημαίνει σαφῶς. ἐν δὲ τοῖς λευκοῖς σώμασι κατὰ τῶν ἐκτὸς ὅταν βραχὺ τι παρεμπέσοι χρόας ἐτερογενούς, εὐθέως εὐδελον γίνεται. τοῦτο μὲν οὖν αὐτῷ παρέγκειται, τὸ δὲ λόγον συνεχὲς ἔστι τοιόνδε, τούτοις ἐξέρυθρον ἔχουσι τὸ [407] πρόσωπον, ὅταν περισσικῶς χρονίζῃ τὸ νόσημα, δι' ἀποστάσεων ἐλπίζεται κρίσιν γενέσθαι, πλὴν εἰ φθάσειεν αἰμορραγία διὰ ρινῶν γενομένη, κενῶσαι τὸ μέλλον κατασκήψαι (463) εἰς τι τῶν ἄρθρων περιτιδὼν αἷμα. ὅσοι δ' οὕτως ἔχοντες ὡς εἶπον ἢ οὐδὲν ὅλως αἰ-

Subintelligendum plane est, ipsos in morbis facies valde rubicundas habere ac naturaliter albioris esse coloris; si quidem multi in morbis salubriter longis, quum futurus abscessus est, facie diu rubescunt praecipueque si secundum aures excitari debeat. Quibus vero ita se habentibus facies ita rubescat, declaravit inquiring, hujusmodi homines albioris esse coloris: nigrioribus enim natura, etsi nunquam sanguis in facie exuberet, non tamen evidenter apparet; at in alba corpora et in ipsa externa quum exiguum quippiam alterius coloris inciderit, statim omnibus conspicuum est. Hoc quidem ipsi adjectum est. Sed orationis continuitas talis fuerit: Istis valde rubentem faciem habentibus, quum salubris aegritudo perdurat, per abscessus judicationem fore sperandum est, nisi de naribus sanguinis profluvium redundantem sanguinem evacuatione praevertat, qui in aliquem articulum impetum facturum erat. At quibuscunque ita habentibus aut nihil penitus

Ed. Chart. IX. [407.]

Ed. Bas. V. (462.)

μορφαγούσιν ἢ σμικρὰ καὶ οὐκ ἄξια τῆς ὑπερβολῆς τοῦ π-
σήματος οὕτως τὰς ἀποστάσεις ἴσχυοσι.

κα'.

Καὶ ἦν μὲν ρυέντων ἐγκαταλείπεται, ἔτοιμον.

Ἦν χωρὶς τοῦ μὲν ἐγγράπτο συνδέσμου, σαφὲς ἡ ἰ-
ξις ἦν. εἰρηκαὶς γὰρ ὅτι τοῖς ἐξέρυθρον ἔχουσι τὸ πρῶ-
πον αἱ ὑποστάσεις γίνονται, μὴ ρυέντος αἵματος ἐκ ρινῶς
ἢ σμικροῦ ρυέντος, εἰκότως ἂν ἐπὶ ἡγήσεν, εἰὰν λείπεται π
ρυνέντος, ἔτοιμόν ἐστι τὸ νόσημα πρὸς ἀπόστασιν. ἐπεὶ δὲ
ὁ μὲν σύνδεσμος πρόσκειται, προσυπακούσαι προσῆκεν, ἢ
μὴ ἐγκαταλείπεται, οὐκ ἔσται ἡ ἀπόστασις, οὐ μόνον δὲ ἐν
τοῖς ὑπομνήμασιν, ἀπερ ἀναγράφουσιν ἑαυτοῖς οἱ ἄνθρωποι,
τοιαύτας ἐστὶ λέξεις εὐρεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐν συγγράμμασιν, ὡς τοῦ
μὲν συνδέσμου προειρημένου, μήκετ' ἀνταποδοθῆναι μὴν

sanguinis aut modicum neque morbi magnitudine dignam
effluxerit, hunc in modum abcessus eveniunt.

XXI.

*Et quidem si quid ex his quae effluunt, intus relinquatur,
promptus est ad abcessum morbus.*

Nisi ea conjunctio, *quidem*, scripta fuisset, perspicua
narratio esset. Nam quum dixisset, faciem valde rubican-
dam habentibus non effuso de naribus sanguine aut paucō
effuso abcessus excitari, merito subjunxit, si effuso ali-
quid relinquatur, ad abcessum morbus paratus est. At
quoniam ea conjunctio, *quidem*, adjecta est, subintelligere
praeterea convenit, sin autem intus aliquid non relinqui-
tur, abcessus non erit. Non solum autem in commen-
tariis, quos sibi ipsi homines conscribunt, hujusmodi lo-
cutiones juvare licet, sed etiam in libris accurate scriptis,
ut conjunctione *quidem* praeposita, nihil praeterea ipsi

Ed. Chart. IX. [407.]

Ed. Bas. V. (463.)

αὐτῷ, καὶ τοῦτ' ἔγνω μάλιστα τοὺς περὶ τὸν Διοσκορίδην
εἰδύτας, ἐπειδὴ καὶ γραμματικώτεροι τῶν ἄλλων εἶναι
προσποιοῦνται, φυλάξαι τὴν παλαιὰν γραφὴν, ἣν οἱ τ' ἐξη-
γηταὶ πάντες ἴσασι καὶ τὰ ἀντίγραφα πάντ' ἔχουσι, ἢ εἴ-
περ ἐδόκει περιττὸς ὁ μὲν σύνδεσμος εἶναι, περιελεῖν αὐ-
τὸν τολμῆσαν μᾶλλον, οὐ μεταγράψειν εἰς τὸ μή. τὸ γὰρ
καὶ ἦν μὴ ῥυέντων ἐγκαταλείπεται, ἔτοιμον ἑαυτῷ μάχεται,
τοῦ μὲν ἐγκαταλείπεται, τὰ μὴ τελέως, ἀλλ' ἐκ μέρους κε-
νούμενα δηλοῦντος, τοῦ δὲ καὶ ἦν μὴ ῥυέντων, τὸναντίον
ἐμφαίνεται, ὥσπερ καὶ τοῦ θαψιλῶς ῥυῆναι. καθάπερ οὖν
ἐπὶ τούτου, τὸ ἐγκαταλείπεται λέγειν οὐ προσῆκον, οὕτως
οὐδ' ἐφ' οὐ μὴδ' ὅλως ἐρῶν. καὶ γὰρ εἰ μὴ ἐπὶ τοῦ λυ-
ποῦντος χυμοῦ δεξόμεθα, τὸ ἐγκαταλείπεσθαι λελεῖσθαι,
καθάπερ ἐνιοὶ βούλονται, πρὸς τὸ νόσημα μεταδόντες τὸν
λόγον ὡς ἐν ταῖς ἐλλιπέσιν αἰμορραγίαις, ἐγκαταλείπεται
νοῦν ἔξει. ῥυέντος γὰρ αἵματος, οὐ μὴν αὐτάρκως, ἐλλιπεῖς

respondens subjungatur. Id autem maxime Dioscoridis
sectatores animadvertisse novimus: quippe qui se magis
quam alios grammaticae peritos esse jactant et veterem
lectionem tuentur, quam omnes explanatores agnoscunt et
omnes codices retinent. Aut si conjunctio *quidem* plane
supervacua visa fuisset, ipsam expungere quam in hanc
vocem, *non*, convertere maluissent. Haec enim locutio,
etsi non effusis intus relinquitur, paratus est, secum ipsa
pugnat, hac voce, intus relinquitur, ea, quae non in to-
tum, sed ex parte evacuata sunt, significante; ea vero
etsi non effusis, contrarium indicante, sicut et hac copiose
fluxisse. Quemadmodum igitur hoc loco, intus relinqui-
tur, dicere non convenit, ita et neque ubi nihil prorsus
effluxit. Nam nisi de vexante humore intus relinqui
dictam esse, ut nonnulli voluerunt, acceperimus, isti enim
ad morbum orationem referunt, quod in sanguinis parvis
effusionibus accidere solet, haec pars, intus relinquitur,
insinuat. Effuso enim sanguine, sed non quantum satis

Ed. Chart. IX. [407. 408.]

Ed. Bas. V. (463.)

αἱ κρίσεις γίνονται τῶν νόσων, ἐφ' ὧν προσήκει λέγεσθαι
τὸ ἐγκαταλείπεσθαι.

κβ.

[408] Δίψα ἐγκαταλειφθεῖσα καὶ στόματος ἐπιξηρασίη
καὶ ἀηδία καὶ ἀποσιτίη τοῦτον τὸν λόγον.

Ὅταν τοῦ πυρετοῦ παυσαμένου μένη τινα τῶν συμ-
πτωμάτων, ἐγκαταλείπεσθαι τι λέγεται τῆς νόσου λείψανον.
ἐμνημόνευσεν οὖν ὁ Ἱπποκράτης ὡς ἐν παραδείγματι τῶν
κυριώτατα ὑπολειπομένων, δίψαν καὶ στόματος ξηρότητα καὶ
ἀηδίαν καὶ ἀποσιτίαν, τουτέστιν ἀνορεξίαν, ὥστε ἐξηγήσας
αὕτη ἡ ῥῆσις ἐστὶ τοῦ προειρημένου κατὰ τὴν ἐμπροσθεν
ῥῆσιν, ἐνθα φησὶ, καὶ ἦν μὲν ὁρμένων ἐγκαταλείπηται. δι-
τῶς γὰρ ἀκούομεν τοῦ ἐγκαταλείπεσθαι, καθ' ἕνα μὲν τρό-
πον ἐπὶ τοῦ νοσοποιοῦντος χυμοῦ, καθ' ἕτερον δὲ ἐπὶ τῆς

est, imperfectae morborum judicationes fiunt, in quibus
istud, intus relinquitur, dicere conveniens est.

XXII.

*Eadem ratione si fitis remaneat, orisque siccitas et insua-
vitas et cibi fastidium.*

Quando finita febre altera symptomata remanent,
aliquid intus relinqui morbi reliquiarum dicitur. Hippo-
crates igitur eorum exempli causa meminit, quae inter
remanentia principatum obtinent, fitis videlicet et oris
siccitatis et insuavitatis et inappetentiae, id est privatio-
nis appetitus. Quare huiusmodi sermo id, quod in ante-
cedente comprehensum est, enucleat, ubi aiebat: et si qui-
dem effusis intus relinquitur. Bifariam enim intus relin-
qui intelligimus, uno quidem modo humorem morbi

Ed. Chart. IX. [408.]

Ed. Bas. V. (463.)

νοσώδους διαθέσεως. ἐξηγᾶται οὖν τὰ γνωρίσματα τῆς ἐγκαταλειπομένης διαθέσεως νοσώδους.

κγ'.

Πυρετοὶ δὲ οὐκ ὀξείς οἱ ταιούτοι, ὑποστροφώδεις δέ.

Καὶ τοῦθ' ἐν ἔστι τῶν συντελούντων εἰς τὴν τῶν ἐσομένων ἀποσκημάτων πρόγνωσιν. οἱ γὰρ ὀξεῖς πυρετοὶ καὶ ταχέως κρίνονται καὶ δι' ἐκκρίσεων ἔχουσι τέλος τὴν λύσιν. οἱ δ' οὐκ ὀξεῖς καλεσμένοι ὑποστροφώδεις καὶ χρονίζουσι καὶ λύσεις ἑλλειπῶν πενησάμενοι, μετὰ ταῦτα πάλιν ὑποστρέφουσι καὶ δευτέραν ἐκκρίσιν ἐξ ἀποσκήματος ἔχουσι τέλος τὴν λύσιν.

κδ'.

Τὰ ἐγκαταλειπόμενα μετὰ κρίσιν ὑποστροφώδεια.

auctorem, altero autem morbosum affectum; nunc morboſi affectus intus relictī signa explanat.

XXIII.

Febres autem non acutae huiusmodi sunt; sed quae reversiones faciunt.

Et hoc unum ex iis est, quae ad futurorum abscessuum praefensionem faciunt; liquidem acutae febres cito judicantur et per excretionem ex toto consumuntur; non acutae autem, quae revertentes nominantur et diuturnae sunt et imperfectas solutiones habent: postea rursus exoriuntur et per secundam in abscessum expulsionem integre solvuntur.

XXIV.

Quae post judicationem relinquuntur, recidivas facere consueverunt.

Ed. Chart. IX. [408. 409.]

Ed. Bas. V. (462.)

Ἡ αὐτὴ ῥῆσις ἥδε καὶ ἐν δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν γέγραπται καὶ μετὰ ταύτην ἄλλαι μέχρι τῆς, ὅσοι τρεῖς φεύγεις, αἷς ὑπερβησόμεθα διὰ τὸ προεξηγήσασθαι.

κέ.

[409] Τὸ γοῦν πρῶτον ἀπληγῶν ἐπάροισις ἦν μὴ ἐς ἄρθρα τελευτήσῃ ἢ αἰμορραγίῃ γίνηται ἢ δεξιῷ ὑποχονδρίου ἔντασις, ἢ μὴ ἐξοδύῃ οὖρα. αὐτὴ γὰρ ἢ ἐγκατάληψις ἀμφοτέρων αἰ ὑποατροφαὶ τουτέων εἰκότως. ἀποστασιν οὖν ποιέσθαι αὐτῶν μὴ γινομένης. τὰς δὲ ἐκκλίνειν γινομένης, τὰς δὲ ἀποδέχεσθαι ἦν ἴασιν, οἷα δεῖ καὶ ἡ δεῖ. ὁκόσαι δὲ μὴ σφόδρα ξυνδράν, τὰς δὲ ἀποτρέπειν, ἦν πάντῃ ἀξύνφοροι ὦσι. μάλιστα δὲ ταύτας μελλούσας· εἰ δὲ μὴ, ἀρχομένης ἄρτι.

Hic idem sermo et in secundo de morbis popularibus scriptus est et post hunc alii ad eum usque, quaecunque tertianae naturam habent, quos supra declaratos praeteribimus.

XXV.

Primum itaque lienum tumores, nisi in articulos definant vel sanguis a naribus profluat aut dextri hypochondrii contentio, nisi urinae exierint et vias sibi fecerint. Ipsa namque utrorumque interceptio horum jure quodam recidivas faciet. In igitur abscessus procurare convenit, si non fiant; qui vero jam fiunt, declinare, eos autem, qui, quales et qua oportet prodierunt, recipere. Qui vero non satis prodeunt, eos juvare decet; alios vero prorsus inutiles advertere et maxime qui futuri sunt, alioqui quum recens coeperint.

κστ'.

Ὅσοι τριταιοφνεῖς, τούτοιςιν ἢ νύξ δύσφορος ἢ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ.

Τίνας ποτὲ λέγει τριταιοφνεῖς, ἐξηγήται, διότι καὶ περὶ τῶν ἡμιτριταίων τε καὶ τῶν παρεκτεταμένων τριταίων. Ἐν γὰρ μόνον ὁμολόγηται τοῖς νεωτέροις ἰατροῖς ἐν τῇ τῶν εἰρημένων ὀνομάτων ἐξηγήσει, τὸ κατὰ τῶν ἀκριβῶν τριταίων ὡς ἐντὸς τῶν δώδεκα ὥρῶν αὐτὸν περιγράφεσθαι, τὰς δὲ ὑπολοίπους ὥρας ἀπυρέτους εἶναι. τῆς γὰρ τῶν μεθοδικῶν ἀλλοκότου χρήσεως τοῦ τῶν ἡμιτριταίων ὀνόματος οὐδὲ μεμνησθαι καλόν. εἴπερ δὲ ὁ ἀκριβὴς τριταῖος ἐλάττονα τῶν δώδεκα ὥρῶν ἔχει τὸν παροξυσμὸν, ὁ πέντε καὶ δέκα ὥρας παροξυνόμενος ἅπαντα τὸν ὑπόλοιπον ἔχων χρόνον ἀπύρετον, ὀνομασθήσεται τριταῖος ἀπλῶς ἄνευ προσθήκης. εἰ δὲ βούλοιτό τις ἀκριβολογεῖσθαι, τριταῖος οὐκ ἀκριβής. καὶ εἴπερ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης εἶπεν, πυρετοὶ ὅκосоι μὴ διαλείποντες διὰ τρίτης ἰσχυρότεροι γίνονται,

XXVI.

Quaecunque tertianae naturam habent, his nox ante accessionem molesta est.

Quasnam febres tertianae naturam habentes intelligat, explanatum fuit, semitertianas videlicet et extensas tertianas. In uno enim solo recentiores medici concordant tum praedicta vocabula enucleant, in exquisitis scilicet tertianis, quod intra duodecim horarum spatium tertianae exacerbatio conscribitur, reliquae autem horae febre vacant, de methodicorum namque menstruofo semitertianarum nominis abusu neque ulla mentio facienda est. At si exquisita tertiana minorem quam duodecim horarum accessionem habet, cujus accessio quintedecim horarum spatio continetur, ea tertiana simpliciter absque ulla adjectione vocabitur, ac si quis accuratius loqui velit, tertiana non exquisita. Atqui si ipse Hippocrates pronuntiavit: Febres, quaecunque non intermittentes tertio quo-

Ed. Chart. IX. [409. 410.]

Ed. Baf. V. (463.)

πάντες κακοί. ὅτω δ' ἂν τρόπῳ διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνον. ἅπαντες οἱ διὰ τρίτης μὲν παροξυνόμενοι, παύμενοι δὲ εἰς ἀπυρεξίαν, ἀκίνδυνοι γενήσονται. ἀλλ' εἴπερ ἀκινδύνους τούτους εἶναι φήσομεν ἐπόμενοι τῇ γνώμῃ τοῦ Ἱπποκράτους, οὐκ ἀκίνδυνον δὲ τὸ ἡμιτρεταῖον αὐτὸς εἰδέν, οὐκ ἔσται τῶν διαλειπόντων ὁ πυρετὸς οὗτος. ἀλλ' οἱ μὲν οὐκ ἔλαττον τῶν εἰκοσιτεσσάρων ὥρων ἔχοντες τὸ τοῦ διαλείμματος, ἅπαντες ἀπλῶς τρεταῖοι λεχθήσονται. εἰς δὲ τὸ μὲν διάλειμμα τοῦ χρόνου τούτου βραχύτερον, εἰ δὲ παροξυσμοὶ μακρότεροι, οὗτοι παρεκτεταμένοι τρεταῖοι προσήκουσι δὲ τοῦτέστιν εἰς τὰ τρία διαστήματα, τετάρτων τῶν πάντων [410] ὄντων κατὰ τὴν διὰ τρίτης ἡμέρας περιόδον. δύο μὲν γὰρ ἡμέραι, δύο δὲ νύκτες ἐν τῷ μεταξύ τῶν δύο παροξυσμῶν γίνονται πᾶσι τοῖς διὰ τρίτης παροξυνόμενοις. σπανίως δ' εὖροις τὸν ὑπὲρ τὰ τρία διαστήματα παροξυνόμενον εἰς ἀπυρεξίαν ἀφικνούμενον, ὃν οἱ περὶ τὸν Ἀγαθὶνον εἰώθασι μέγαν ἡμιτρεταῖον ὀνομάζειν. ὥσπερ

que die vehementiores evadunt, omnes malae; quocunque autem modo intermittant, nullum instare periculum signum est, omnes tertio quoque die exacerbatae, in integritatem autem desinentes, discrimine vacabunt. Quod si mentem Hippocratis sequentes has discrimine vacare dixerimus, semitertianam vero ipse non sine discrimine esse cognovit, ex intermittentium numero febris ista non fuerit; sed febres, quarum integritatis tempus non brevius horis viginti quatuor est, omnes simpliciter tertianae vocabuntur; quibus vero integritatis intervallum hoc tempore brevius est, exacerbationes vero longiores, istae protensae tertianae dicantur. Verum quum quatuor omnia intervalla sint, omnino ad tria usque perveniunt secundum eum, qui tertio quoque die fit, circuitum. Duo namque dies duaeque noctes inter duas accessiones interponuntur in omnibus, quam tertio quoque die exacerbantur; raro autem febrem ultra tria intervalla exacerbata et ad integritatem finientem reperies, quam Agathinus magnam semiter-

Ed. Chart. IX. [410.]

Ed. Bas. V. (468. 464.)

γε μέσον μὲν, ὃ χρόνος ἴσος γίνεται παροξυσμοῦ τε καὶ
διαλείμματος, ὃ μείων ὁ τοῦ παροξυσμοῦ χρόνος. ὃ δ'
ἐντὸς τῶν εἰκοσιτεσσάρων αἰρῶν ὁ χρόνος περιγράφεται τοῦ
παροξυσμοῦ, μικρὸν ἡμιτριταῖον ὀνομάζουσι τοῦτον, ὥστε
οὔτε τριταῖον οὔτε παρεκτεταμένον ὀνομάζει ποτέ τριταῖον.
εἰ γὰρ ὁ μὲν ἀκριβὴς τριταῖος οὐχ ὑπερβάλλει τὰς δώδεκα
ᾠρας, ὁ δ' ὑπὲρ ταύτας εὐθύς ἐστι μικρὸς τριταῖος, οὐ-
δεὶς ἔσται τριταῖος ἀπλῶς, ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδ' ἐκτεταμέ-
νος τριταῖος· οὐχ ὑπαρχόντων δὲ τούτων, οὐδ' ἀκριβῆ τρι-
ταῖον ὀνομάζειν ἀναγκαῖον ἔσται. μηδενὸς γὰρ ἀκριβοῦς
ὄντος, ἢ προσθήκη ματαία. πῶς οὖν ὁ Ἱπποκράτης ἀκρι-
βῆ τριταῖον εἶωθε καλεῖν, ἐνὸν ἀπλῶς ὀνομάζειν τριταῖον,
εἴπερ οὗτος μόνος ἐστὶ τριταῖος ὁ τῶν δώδεκα αἰρῶν ὀλιγο-
χρονιώτερον ἔχων τὸν παροξυσμόν. εὐδηλον οὖν ὅτι τοῦτον
μὲν ἀκριβῆ καλεῖ καὶ μᾶλλον ἐστὶ τὸν καὶ τὰ ἄλλα ἔχοντα
γνωρίσματα τὰ γεγραμμένα πρὸς ἡμῶν ἐν τοῖς περὶ κρίσεων
(464) ὑπομνήμασιν. ἀπλῶς δὲ τριταῖον τὸν ὑπὲρ τὰς

tianam appellare confuevit, quemadmodum illam mediam,
cujus accessionis integritatisque tempora aequalia sunt,
cujus accessionis tempus brevius est et cui intra quatuor
et viginti horarum spatium accessionis tempus concluditur,
hunc parvam semitertianam vocat, quare neque tertianam
neque protensam tertianam unquam nominat. Nam si
exacta tertiana duodecim horas non superat, has autem
superans illico longa tertiana est, nulla erit tertiana sim-
pliciter: adhuc vero magis, neque extensa tertiana, qui-
bus haud positis, neque exactam tertianam nominare ne-
cesse fuerit; quum nulla enim sit non exacta, adjectio
haec vana erit. Quonam igitur pacto exquisitam tertianam
Hippocrates appellare confuevit, quum tertianam simpli-
citer appellare liceret, si quidem ea sola tertiana est, quae
duodecim horis breviorē accessionem habet? Constat
igitur hanc ab eo exquisitam tertianam esse vocatam, ad-
huc magis eam, quae et alias notas a nobis in commen-
tariis de judicationibus scriptas habeat; simpliciter vero

Ed. Chart. IX. [411.]

Ed. Raf. V. (461.)

ἀνευ τῶν ἀκριβοῶν τριταίων. εἰ δὲ ποτε καὶ τούτων γένηται, κρίσιν ἔπαισθαι σημαίνει κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν καὶ μάλιστα εἰ καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα τοῦ γενήσεσθαι τὴν κρίσιν ὁμολογῇ.

κζ'.

Βῆχες ξηραὶ, βραχέα ἐρεθίζουσαι, ἐν πυρετοῖσι καυσώδεις, καὶ οὐ κατὰ λόγον διψώδεις, οὐδὲ γλωσσαι καταπεφρυγμέναι, οὐ τῷ θηριώδει, ἀλλὰ τῷ πνεύματι. δῆλον δὲ ὅτιαν γὰρ διαλέγωνται ἢ χάσκουσι, τότε βήσσουσιν. ὅτιαν δὲ μὴ, οὐ. τοῦτο δ' ἐν τοῖσι κοπιώδεσι πυρετοῖσι μάλιστα γίνεται.

Καὶ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς ἔγραψεν περὶ τῶν αὐτῶν ὡδὲ πως. ὁκόσοισιν ἐπὶ πολὺ βῆχες ξηραὶ, βραχὺ ἐρεθίζουσιν ἐν πυρετοῖσι καυσώδεις, οὐ πάνυ τε διψώδεις εἰσι. τὸ τοίνυν οὐ πάνυ τε διψώδεις ἴσον δύναται τῷ οὐ κατὰ

febris, praeter exquisitas tertianas, nox ante accessum revera molesta esse solet. Quod si et in exactis tertianis id nonnunquam eveniat, judicationem sequenti die futuram portendit potissimumque si et reliqua futurae judicationis indicia consentiant.

XXVII.

Tussis aridae parum irritantes in febribus ardentibus, asperae non secundum proportionem siticulosae, neque linguae valde torrefactae, non ferinae, sed spiritus; constat autem: Quando enim loquuntur aut os hiat, tunc tussunt. Quando non loquuntur, neque hiant, non tussunt; hoc vero in febribus laboriosis maxime evenit.

Et in aphorismis de iisdem hoc pacto scripsit: quocumque diutius tussis aridae parum irritant in febribus ardentibus, non admodum siticulosi sunt. Id igitur non admodum siticulosi id significat, quod non secundum por-

Ed. Chart. IX. [411.]

Ed. Bas. V. (464.)

λόγον διψώδεις. ἐν γὰρ τοῖς καυσώδεσι πυρετοῖς ἄνευ ξη-
ραῶς βηχὸς ἰσχυρῶς γίνονται διψώδεις. ἐὰν δὲ προσγένη-
ται ξηρὰ βῆξις, ἀδύποι μὲν οὐ δύνανται γενέσθαι. θραύεται
δ' αὐτῶν τὸ σφοδρὸν τοῦ δίψους, ὡς διψῆν μὲν ἔτι, μὴ
μέντοι κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ πυρετοῦ. τὸ δ' ἐρεθιζού-
σας βραχεία γίνεσθαι τὰς βῆχας οὐκ ἀργῶς πρόσκειται.
σφοδραὶ γὰρ γινόμεναι διαθερμαίνουσι τὰ κατὰ θώρακα
καὶ πνεύμονα μόρια. καὶ τοῦτου τὸν τε πυρετὸν ἐπαύξουσιν
καὶ τὴν βῆχα. μικραὶ δ' εἴπερ εἶεν αἱ βῆχες ἐκ διαλειμ-
μάτων τε μακροτέρων γινόμεναι, μέχρι τοσούτου κινουσι
τὰ μόρια, μέχρι τοῦ παραγενέσθαι τινὰ εἰς αὐτὰ ὑγρότητα.
καὶ οὕτω συμβήσεται μήτε σπαράττειν αὐτὰς ἰσχυρῶς
μήτε ἐξάπτειν τὸν πυρετὸν, ὑγρότητά τε παρέχειν τοῖς μο-
ρίοις πρὸς τὰ κινούμενα, κατὰ τὰς βῆχας ἀφικνουμένην
μετρίαν, δι' ἣν οἱ κάμνοντες ἀδυνάστεροι γενήσονται. γινο-
μένων δὲ βηχῶν καὶ διὰ τινὰ κακοήθειαν τοῦ νοσήματος,
ἣν ἐφεξῆς ὁποία τις ἐστὶν ἐρῶ, ταύτης ἀφορίζων τὰς ἐν
τῇ νῦν λόγῳ βῆχας, οὐ τῇ θηριώδει φησὶν αὐτὰς, ἀλλὰ

portionem siticulosi. In ardentibus namque febris sine
arida tussis magnopere sitiunt; quod si tussis arida accedat,
siti quidem carere non possunt, sed ipsorum sitis acrimo-
nia retunditur, ut aliquantum plane, sed non secundum
febris magnitudinem sitiant. Illud autem, parum irritan-
tes tusses excitari, non frustra adjicitur: nam vehementes
si fiant, pectoris pulmonisque partes calefaciunt, atque
inde febrem sitimque adaugent, ac si pusillae tusses sint
et per longiora intervalla excitentur, tantisper membra
commovent, dum in ipsa humor aliquis delabatur, atque
ita evenit neque tusses vehementer agitare, neque febrem
accendere humoreque particulas irrigare, ad ipsos modica
tussis commotas defluente, propter quem laborantes minus
siticulosi reddentur. Siccis autem tussibus ex aliqua etiam
morbi malignitate nascentibus, quam deinceps qualisnam
sit dicam, ab eis has, de quibus tunc loquitur, distin-
guens, ait, non ferino, sed spiritu. Aliqui vero simpli-

Ed. Chart. IX. [411. 412.]

Ed. Bas. V. (464.)

τῷ πνίγισθαι. τινὲς δ' οἷχ' ἀπλῶς τὸ κακὸν ὄντας ἀπαν
 ἡγοῦνται λέγειν αὐτὸν θηριῶδες, ἀλλ' ἔνιοι μὲν τὴν φθίσειν,
 ἐπειδὴ γαστροῦ τῶν ὀνύχων, θηρίοις κατὰ γε τοῦτο
 ὁμοιωτάς φαίνονται. τινὲς δὲ θηρίωμα καλεῖσθαι φασιν
 ἰδίως τὸ ἐν τῷ πνεύμονι ἔλκος. ἔνιοι δ' ὅταν ἐπὶ τὸ στό-
 μα τῆς γαστροῦ ἀνέλθωσιν ἔλμινθες, ἐρεθίζουσιν αὐτὰς φασί-
 νη βῆχας, μήτε λόγῳ τοῦτο ἀποδείξαι δυνάμενοι, μήτε τῇ
 πείρᾳ. τὸ κακὸν ὄντας οὖν ἄμεινον ἀκούειν θηριῶδες, ἢ ὅτι
 ἀπὸ κεφαλῆς καταφερομένου ρεύματος βήττωσιν, ἢ ὅτι ἐφ'
 ἔλκει τῶν κατὰ τι τῶν ἀναπνευστικῶν, ἢ τοῖς κατὰ ταῦτα
 γινομένοις ἀποστήμασιν, ἢ ὅτι ἐπὶ τοῖς καλουμένοις ἐμπυή-
 μασιν. ἕτεροι δὲ τούτων εἶσιν αἱ κακὸν ὄντας οὐκ ἔχου-
 [412] σαι διὰ δυσκρασίαν τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων
 ἢ τραχύτητα τῆς φάρυγγος ἢ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἀπο-
 τελούμενα, ποτὲ μὲν ἐξ ἰδεσμάτων ἢ πομάτων τραχυνόν-
 των, ἐνίοτε δὲ καὶ τοῦ περιέχοντος αἵματος. ἐν γοῦν ἀπο-
 ρισμοῖς αὐτὸς ἔγραψεν "Ἦν δὲ βόρειον ἢ, βῆχας, φάρυγγας,
 κοιλίας σκληράς, δυσουρίας φορικαῖδες, ὀδύνας πλευράων,

citer ipsum omnem malignitatem, ferinum, vocare arbi-
 trantur; sed alii quidem phthisin, quoniam curvescentibus
 unguibus feris, quantum ad hoc attinet, similes esse vi-
 dentur; alii vero, cum in os ventriculi lumbrici adscen-
 derint, tunc ipsos tussis excitare ajunt, neque tamen ra-
 tione hoc, neque experientia demonstrare possunt. Feri-
 num igitur satius est malignum intelligere, sive ex capite
 humore destillante, sive ex alicujus spirabilium viscerum
 ulcere, sive ex aliquo in iisdem orto abscessu, sive ob ea,
 quae vocantur empyemata, tussiant; aliae vero tussis sunt
 ab eis diversae, quae malignae non sunt aut ex
 instrumentorum spirabilium intemperie aut faucium arte-
 riaeve asperitate obortae, nonnunquam etiam ex alimentis
 potionibusve exasperantibus, alias vero et ex ambientis
 aëris qualitate concitatae. In aphorismis enim ipse scrip-
 sit: si vero aquilonia tempestas fuerit, tussis, fauces,
 ventres duri, difficultates urinae, horridi, dolores costa-

Ed. Chart. IX. [412.]

Ed. Bas. V. (464.)

στηθείων. ὁ γὰρ εἰσπνεόμενος ἀήρ, ὅταν ἱκανῶς ἢ ψυχρὸς, ἐνίοτε μὲν τὰ κατὰ τὴν φάρυγγά τε καὶ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν μόρια τραχύνει τε καὶ καταψύχει, ποτὲ δὲ καὶ τῷ πνεύμονι παντὶ καὶ τῷ θώρακι δυσκρασίαν ἐργάζεται· πολλάκις δ' ἀμφοτέρω τὰ εἰρημένα συμπίπτει καὶ βήσσουσι μετρίως ἐπ' αὐτοῖς βῆχας ξηράς. σημεῖον δὲ τῶν οὕτως ἐχόντων ἐστὶ τὸ ἐρεθίζεσθαι κατὰ τὰς εἰσπνοάς, ὅταν ἀθρόως ἐμπλήτη διαλεγόμενοις τε καὶ χάσκουσι καὶ διὰ τοῦ στόματος εἰσπνεύουσιν. ὅταν δὲ διὰ τε τῆς ρινὸς εἰσπνεύουσι καὶ θερμὸν τὸν ἔξωθεν αἶρα κατὰ τὸν οἶκον αὐτῶν ἐργάσῃται τις ἢ παντάπασιν ἐλάχιστα βήσσουσιν ἢ οὐδ' ὅλως, διὸ καὶ πρὸ τῶν ρινῶν ὀθόνιον ἐνιοὶ προστιθέντες οὕτως εἰσπνεύουσι, πεπειραμένοι παροξύνεσθαι τὰς βῆχας, ὅταν ἀθρόως ἢ ψυχρὸς ὁ ἔξωθεν ἀήρ ὀμλῶν τοῖς προκατεψυγμένοις τε καὶ τετραχυσμένοις μορίοις· μάλιστα δὲ φησιν ἐν τοῖς κοπιώδεσι πυρετοῖς τοῦτο γίνεσθαι. τινὰς δὲ κοπιώδεις ὀνομάζει πυρετοὺς, ἀθῆλον. ἀρά γε τοὺς διὰ τὰς σφοδρὰς κινήσεις γινόμενους, ἢ καὶ αὐτόματοι συστῶσι

rūm, pectorum. Aër namque admodum frigidus inspiratus interdum faucium asperaeque arteriae loca exasperat atque refrigerat, nonnunquam et toti pulmōni pectorique intemperiem affert, saepius vero et ambo haec contingunt modiceque ex his arida tussicula vexantur. Quod haec ita se habeant, signum est, ipsos cum spiritum attrahunt, ad tussim provocari, cum multus simul aër ipsis loquentibus et hiantibus et ore spiritum ducentibus intraverit, sed cum per nares attrahunt et aërem externum quispiam in aedibus ipsorum calefecerit, tunc aut omnino parum aut nequaquam tussunt. Quocirca et ob nares quidam panniculum ponentes, ita inspirant, exacerbari tussim experti, cum aër externus frigidus multus simul membris prius refrigeratis atque exasperatis obviu fiat. Maxime autem laboriosis febribus id accidere inquit; quas autem laboriosas febres vocet, ignotum est, num eas quae ex vehementibus motionibus accenduntur, an eas quae sponte

Ed. Chart. IX. [412.]

Ed. Bas. V. (464. 465.)

τὴν κοπιώδη φέροντας αἰσθῆσιν. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα σχεδὸν οὐδὲ παραφυλάττει τις ἰατρὸς, οὔτε τῶν νῦν ὄντων οὔτε τῶν ἔμπροσθεν γεγονότων, καίτοι παράδειγμα τὴν Ἰπποκράτους ἔχοντες ἀκρίβειαν, ἣν ἔχρην μιμῆσθαι, τοὺς ἀληθείας ἀντιποιοιμένους αὐτῆς δι' ἑαυτήν, οὐ διὰ δόξαν ἢ χρηματισμόν. ἐγὼ δ' οὖν ἐνόησα ἄμεινον εἶναι τῇ πείρᾳ βασανίσαι τὸ λεγόμενον. τοῖς μὲν (465) ἀπὸ τῶν ἐξωθεν πόνων κοπιώδεσι πυρετοῖς εἶδον ἐπιγινόμενα τοιαῦτα βήχια, τοῖς δ' ἄλλοις οὐ πάντως τι, καὶ αὐτοῖς δὲ τοῖς διὰ τοὺς ἐξωθεν πόνους οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ τοῖς γε ἐν κρὶσι κίμνουσι καὶ τοῖς ἐν θάλπει σφοδρῶ καὶ μάλιστα δι' ὁδοῦ κόνιν ἐχούσης, ὥστε καὶ κατὰ συμβεβηκός τε μᾶλλον, οὐ διὰ τὴν κοπιώδη διάθεσιν ἐφαίνοντό μοι βήττειν. τῷ γὰρ τραχυνθῆναι τὰ περὶ τὴν φάρυγγα χωρία, διὰ κρύος ὡς ἔφην, ἢ κόνιν ἢ τὴν ἐκ τοῦ περιέχοντος αὐτοῖς ἐγγενομένην ἄμετρον ξηρότητα καὶ πρὸς τούτοις ἔτι διὰ τὴν δυσκράσιαν τῶν αὐτῶν ὀργάνων οὗτοι βήττουσιν. ἐμάθετε γὰρ ὅτι καὶ διὰ δυσκράσιαν γίνονται βῆχες.

lassitudinis sensum inferentes exoriantur: huiusmodi sane differentias nullus fere aut nostrae tempestatis medicus aut antiquus observat, etsi exemplum Hippocratis habeant, quam imitari eos deceret, qui veritatem ipsam propter se, non gloriae aut lucri causa consequi student. Ego vero, quod dictum est, experientia examinare satius esse animadverti. Laboriosis quidem febribus ab externis fatigationibus artis huiusmodi tussiculas accidere conspexi; aliis vero non omnino. Quin et ipsis febribus ab externis laboribus ortis non simpliciter, sed per frigus aut vehementem aestum et maxime in via pulverulenta laborantibus. Quamobrem et ex accidente quodam potius, quam ex laborioso affectu tussire mihi videbantur. Nam propterea, quod faucium loca, ob frigus, ut dixi, aut pulverem aut immodicam ariditatem ipsis ab aëre circumfuso genitum exasperata sint, ad haec etiam propter ipsorum instrumentorum intemperiem isti tussi divexantur: siquidem et propter intemperiem tusses existere alibi didicisti.

κη'.

Μηδὲν ὑπερορᾶν, μηδὲν εἰκῇ.

Τοῦτο μὲν καὶ αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ λεγόμενον τε καὶ γρα-
φόμενον οὐδὲν δεῖται πρὸς πίστιν ἢ νόησιν ἐτέρων, ἥτοι
προειρημένων ἢ ἐπιγερομένων. ἐνταυθοῖ μέντοι καὶ πάν-
τως προσηκόντως ἐπὶ τῷ προκειμένῳ τέτακται. τὰ γὰρ
τοιαῦτα θεωρήματα σμικρὰ καὶ λεπτὰ καὶ οὐδενὸς ἄξια
φαίνεται τοῖς πολλοῖς καὶ διὰ τοῦτο ὑπερορᾶσιν αὐτῶν,
ὥστε μὴ τῷ λόγῳ σκέπестαι, μήτε τῇ πείρᾳ περὶ φύσεως
τοιούτων πραγμάτων. ὥσπερ δὲ τοῦ μηδὲν [413] δεῖν
ὑπερορᾶν παράδειγμά ἐστιν ὁ προειρημένος λόγος, οὕτω
καὶ τοῦ μηδὲν προπειῶν, μηδὲ ἀπερισκέπτως συγκατατίθε-
σθαι, καθάπερ αὐτὸς ἐγὼ κατ' αὐτὴν τὴν πρὸ ταύτης ῥῆ-
σιν ἔπραξα κἄν ταῖς ἄλλαις ἀπάσαις. οὐ γὰρ ἰπποκρά-
τους μόνον, ἀλλὰ κἄν τοῖς ἄλλοις παλαιοῖς, οὐχ ἀπλῶς οἷς
ἂν εἴποι τις αὐτῶν πιστεύω. βασανίζω δὲ καὶ αὐτὸς τῇ
τε πείρᾳ καὶ τῷ λόγῳ, πότερον ἀληθές ἐστιν ἢ ψεῦδος ὃ

XXVIII.

Nihil contemnere, nihil temere.

Id quidem et ipsum per se dictum et scriptum nullo
alio ex praedictis aut ex subsequentiis indiget ut intel-
ligatur aut ipsi fides adhibeatur; hoc vero loco omnino
apposite ad id, de quo agitur, haec sententia collocata est.
Hujusmodi namque praecepta plerisque exigua, vilia nullo-
que pretio digna videntur, atque propterea ab ipsis con-
temnuntur, ut neque ratione neque experientia harum
rerum naturam contemplantur. Quemadmodum vero, quod
nihil despiciere oporteat, praedictus sermo exemplum est,
ita etiam quod nihil temere, nihil inconsiderate affirman-
dum sit, ut ego ipse in oratione, quae ante hanc est et
in aliis omnibus feci. Neque id in Hippocratis solum
scriptis, sed et in aliis omnibus antiquorum libris observo,
ut non temere, quae quisque ipsorum dixerit, approbem;
sed experientia et ratione, verumne an falsum sit, quod

Ed. Chart. IX. [413.]

Ed. Basf. V. (465.)

γεγράφασιν. ὅσοι δ' ἂν πρὸς ἑνὸς ἑαυτοῦς ἤτοι δούλων
ἢ ἐλευθερίους ἀπεφώνησαν, εὐθέως ἅμα τὸ γεγραμμένον
εὐρεῖν τε παρ' αὐτῶν, πιστεύουσιν ἀπερισκέπτως τε καὶ
εἰκῇ. καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ μάλιστα καὶ τοῖς κοπιώδεσι
ξηραῖς γίνεσθαι βῆχας οὔτε ὅποιοις κοπιώδεσιν εἶπεν ἐξή-
τησαν. ἄρά γε τοῖς ἀπὸ καμάτων τε καὶ τῆς ἐξωθεν τε-
λαιπωρίας ἢ καὶ τοῖς χωρὶς τούτων ἰσχουσι τὴν αὐτὴν
διάθεσιν, οὔτε πότερον ἀπλῶς ἢ καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ὁ
κόπος αὐτοῖς ἐγένετο. ὅπερ δὲ ἐπὶ τούτων, τοῦτο καὶ
μυρίων ἄλλων ἵστε συμβαῖνον, αὐτοῖς τε τοῖς τὰ συγγράμ-
ματα γράψασι καὶ τοῖς ἐξηγησαμένοις αὐτὰ καὶ πολὺ μάλ-
λον ἔτι τούτου τοῖς ὁσημέραι περιτρέχουσιν ἐν ταῖς πόλε-
σιν ἰατροῖς, ἀλόγῳ τριβῇ μόνῃ χρωμένοις. καὶ γὰρ ὑπερ-
ρῶσι πολλῶν ὡς μικρῶν, οὐκ εἰδότες ὅτε πολλῶν ἐνίστοι
σμικρῶν συνερχομένων ἐν ἑξ αὐτῶν κεφάλαιον ἀξιόλογον
ἀθροίζεται, προπετιῶς τε συγκατατίθενται τοῖς γεγραμμέ-
νοις ὑπὸ τινος ἀνδρὸς, οὗπερ ἂν αὐτὸς ἑαυτὸν ἕκαστος
ἀποφῆνῃ δούλον. εἰ δὲ μὴ τοῦτό τις ποιήσειεν, ἀλλὰ καὶ

scripserunt, examino. At qui se unius auctoris doctri-
nae veluti servos aut libertinos addixerunt, simul atque
ab eo scriptum aliquod invenerunt, inconsiderate ac te-
mere credunt. Ut in hoc dicto maxime laboriosis febr-
ibus aridas tussis excitari, neque in quibus laboriosis id
fieret, quaeſiverunt: numquid ab fatigationibus et externa
vexatione, an et citra haec eundem affectum habentibus,
neque utrum simpliciter, an ex accidenti lassitudo ipsis
evenerit. Quod vero in his, id etiam in aliis infinitis
contingere sciat et ipsis, qui libros conscripserunt et iis,
qui eos interpretati sunt et adhuc multo magis illis me-
dicis, qui quotidie in civitatibus circumcursant, sola ir-
rationabili exercitatione utentes. Multa enim isti velut
exigua despiciunt, nescientes multis interdum exiguis con-
junctis unam ex ipsis summam haud contemnendam in-
tegrari, temereque alicujus viri scriptis assentiunt, cui
ipse se ipsum unusquisque servum tradiderit. Sin autem

Ed. Chart. IX. [413.]

Ed. Bas. V. (165.)

ἕτερόν γε τρόπον ἐνίοτε τῷ φανέντι πιθανῶς κατὰ τὴν πρώ-
την ἐπιβολὴν τῆς φαντασίας συγκατατιθέμενος, ἄνευ τοῦ
χρόνου πολλῶς σκέψασθαι, καθ' ἑαυτὸν τε καὶ μετ' ἄλλων
ἀπεφώνησεν προπαιτῶς ὑπὲρ τοῦ σπανίως ὀφθέντος, ὡς πολ-
λάκις ἢ διηγεαῶς φαινομένου· καὶ τὰς γε ἐν ταῖς αἰρέσεσι
διαφωνίας ἐντεῦθεν εἰκὸς μάλιστα γεγονέναι, δοξασάντων τε
καὶ φιλοῦντων ἀνθρώπων τὰ πιθανὰ, χωρὶς τοῦ μετὰ πολ-
λῶν πολλάκις ἀνασκέψασθαι, πιστευσάντων ὑπάρχειν ἀληθῆ.
καθάπερ δὲ νῦν ἐπὶ σημειωτικοῦ θεωρήματος ὡς ἐπὶ πα-
ραδείγματος ἐποίησαμεν τὸν λόγον, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν θερα-
πειυτικῶν, οὐχ ὑπερορᾶν τινὸς χρή τῶν δοκούντων εἶναι
μικρῶν, οὔτ' εἰκῇ καὶ ἀβασανίστως πιστεύειν ταῖς εἰρημέ-
ναις αὐτῶν δυνάμεσιν, ὡς ἐν τῇ θεραπευτικῇ πραγματείᾳ
μεμαθήκαμεν.

κθ'.

Ἐκ προσαγωγῆς τὰναντία προσάγειν καὶ διαναπαύειν.

quis id non fecerit, at alio certe modo ei nonnunquam
quod primo imaginationis captu verisimile visum fuerit
absque longioris temporis et per se et una cum aliis con-
templatione assentiens, rem raro visam, perinde ac si ple-
rumque aut assidue conspiceretur, temere celebrat. Atqui
sectarum dissidia hinc maxime orta esse par est, homini-
bus sapientiae opinionem affectantibus sibi que nimium
tribuentibus, quae verisimilia visa fuerint, non saepius
una cum multis considerata, vera esse credentibus. Quem-
admodum vero nunc de significativo praecepto exempli
loco sermonem fecimus, ita quoque in curativis nullum
eorum, quae pusilla esse videantur, spernendum est, neque
temere atque inexplorate dictis ipsorum facultatibus cre-
dendum, ut in libris de methodo curandi praecepimus.

XXIX.

Per adjunctionem contraria adhibere et interquiescere.

Ed. Chart. IX. [413. 414.]

Ed. Basf. V. (465.)

Θεραπευτικὴν συμβουλὴν καλεῖν ἔξεστί σοι καὶ ὑγιαίνῃ
αὐτὴν ἐπιδεικνύναι, τό τε μηδὲν ὑπερορᾶν καὶ τὸ μηδὲν
εἰκῇ, καθάπερ ἐπὶ παραδείγματός τινος τούτου τοῦ λόγου.
τῶν γοῦν ἰθῶν, ὡς μικροῦ παραδείγματος ὑπερορᾶειν ἔκκ
τῶν ἱατρῶν, μηδεμίαν ἀπ' αὐτῶν ἐνδειξιν εἰς διαφορὰν θε-
ραπείας ἡγούμενοι γίνεσθαι, τινὲς δ' οὐχ ὑπερορᾶσι μὲν,
ἀπὸ δὲ μοχθηρῶν ἰθῶν ἐνόους ἐπὶ τὰ ἐναντία μετὰγειν ἐπι-
χειροῦντες ἀθρόως, οὐ σμικρὰ σφάλλονται. χρὴ δὲ οὕτ
ὑπερορᾶν αὐτῶν οὐτ' ἀθρόως μετὰγειν, ἀλλὰ καὶ κατὰ βραχὺ
καὶ μετὰ τοῦ διαναπαύειν [414.] αὐτούς. διττῶς δὲ ἐστὶ
τοῦ διαναπαύειν ῥήματος ἀκοῦσαι. καθ' ἓνα μὲν τρόπον,
ἵνα μὴ μόνον τοῦναντίον ἔθος κατὰ βραχὺ μετὰγωγμένον
ῆναι, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ διαναπαύωμεν ὅλην τὴν μεταβολήν,
οἷον ὅταν ἐξ ἀρχίας ἄγωμεν εἰς τὰ γυμνάσια, πρῶτον μὲν
ἀπὸ τῶν βραχυτάτων ἀρξόμεθα καὶ κατὰ βραχὺ ταῦτα
παραυξήσομεν, εἴτα παραβαλοῦμεν ποτε μίαν ἢ καὶ δύο
ἡμέρας ἀργίας. καθ' ἕτερον δὲ τρόπον ἐστὶν ἀκοῦσαι τῷ

Curativum consilium atque salubre hoc tibi appellare
licet, Hippocratemque illud, quod prius dixerat, nihil
negligere et nihil temere in hoc sermone veluti exemplo
declarare. Consuetudines igitur, ut rem pusillam nonnulli
medicorum despiciunt, nullam ab ipsis indicationem, quae
medelam commutet, oriri arbitrantur. At alii non con-
temnunt quidem, a pravis vero consuetudinibus quosdam
ad contrarias repente traducere conantes non modico er-
rore tenentur, quandoquidem neque ipsas negligere, neque
statim traducere convenit, sed paulatim et ipsos interquie-
scere permittendo. Bifariam autem verbum *interquiescere*
intelligere possumus: uno quidem modo ut non solum in
contrariam consuetudinem paulatim aliquos transferamus,
sed et antequam universa mutatio facta sit, inter mutan-
dum quiescamus, ut quando ex otio ad exercitationes
convertimus, primum quidem a brevissimis incipiemus, at-
que paulatim has adaugebimus, deinde nonnunquam unum
vel etiam duos otiosos dies interponemus; altero modo

Ed. Chart. IX. [414.]

Ed. Basf. V. (465.)

διαναπαύειν, ὡς ἀντιωθημένον τῷ προσάγειν. ἔν' ἐφ' ᾧ
μὲν οὐκ ὄν ἐμπροσθεν ἔθεος ἐμποιῆσαι βουλόμεθα, προσά-
γωμεν αὐτὰ κατ' ὀλίγον, ἐφ' ᾧ δὲ τὸ πρότερον ὑπάρχον
καταλύσαι, κατὰ βραχὺ πάλιν ἐπὶ τούτων ἀναπαύομεν.

λ.

Τῷ ὀπισθεν κεφαλῆς ὀδυνωμένῳ ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθῇ φλέψι
τμηθεῖσα ὠφέλησεν.

Οἱ παλαιότεροι τῶν ἐξηγητῶν ὠφέλησεν ἐπὶ παρελη-
λυθὸς χρόνου γεγραμμένον ἐπίστανται. καὶ φασὶ γε τὸ
μὲν ὠφελεῖ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς γεγράφθαι, καθολικὴν
ἀπόφασιν ἐν τούτοις ποιησαμένου τοῦ παλαιοῦ. τὸ δ'
ὠφέλησεν ἐνταῦθα πρὸς ὑπόμνησιν αὐτῷ γεγραφότος ἐπὶ
τινος ἐνός, ἵνα ὅταν ἐπὶ πολλῶν πειραθῇ τοῦ βοηθήματος,
ἀποφῆναι τολμήσῃ καθόλου περὶ αὐτοῦ. δῆλον δ' ὅτι

haec vox, *interquiescere*, intelligenda est, tamquam illi
verbo, *adhibere*, contraria sit; ut in quos, quae prius
haud inerat, consuetudinem inducere volumus, ipsam pau-
latim inducamus: a quibus vero prius servatam remove-
re, paulatim rursus et istos quiescere, hoc est desinere ju-
beamus.

XXX.

*Posteriora capitis dolentem in fronte recta vena incisa
juvit.*

Veteres interpretes hoc verbum, *juvit*, in tempore
praeterito scriptum agnoscunt dicuntque in aphorismis,
juvat, in praesenti tempore scriptum esse, antiquo magi-
stro in eo volumine communem sententiam pronuntiante.
Hoc autem loco eum ad propriae memoriae praesidium de
uno quodam, *juvit*, scripsisse, ut postea, cum in multis
hoc remedium expertus esset, ipsam in universum pro-
mulgare auderet; constat autem remedium hoc locale esse

Ed. Chart. IX. [414.]

Ed. Baf. V. (465.)

καὶ τοπικόν ἐστὶ τὸ βοηθήμα τοῦτο καὶ ἀντισπαστικόν ἐπὶ τὰναντία. τὴν δὲ ὀρθὴν ἐν μετώπῳ φλέβα καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἐναργῶς ἐστὶν ἰδεῖν, ἣ δὲ ἀνατομὴ συρῆεῖν ταῖς ἐκατέρωθεν αὐτὴν ἐπιδείκνυσιν. οὐκ ὀρθῶς οὖν ἐνιοὶ περὶ τῆς τομῆς ψήθησαν λελέχθαι τὸ ὀρθίῳ. οὐ γὰρ διὰ τὸ σχῆμα τῆς τομῆς ἡ ὠφέλεια γίνεται τοῖς ὀδυνομένοις, ἀλλὰ διὰ τὴν κίνωσιν τοῦ αἵματος.

λα'.

Αἱ διαδεξιμαὶ τῶν ὑποχονδρίων, ἐξ οἷων εἰς ὅλα καὶ ἄλλαι καὶ τῶν σπλάγχνων τῶν φλεγμονῶν ὅλα δύναται, εἴτ' ἐξ ἥπατος σπλὴν καὶ τὰναντία καὶ ὅσα τοιαῦτα.

Οὐ μόνον ἐξ οἷων καὶ ἄλλαι γεγραμμένον εὐρίσκομεν, ἀλλὰ καὶ ἐξ οἷων ὅλα ἀλλοιοῦσι καὶ ἐξ οἷων ὅλα ποιοῦσι· καὶ τὴν μὲν πρώτην γραφὴν οἷ τε παλαιοὶ τῶν ἐξηγητῶν ἴσασι καὶ Ρουφός. τὴν δ' ἐξ οἷων ὅλα ἀλλοιοῦσιν, οἱ περὶ Σαβῖνον καὶ Διοσκορίδην. τὸ δ' ἐξ οἷων ὅλα ποιοῦσιν οἱ

et ad contraria revulsorium. Rectam autem in fronte venam et ante dissectionem evidenter conspiciere licet; istam vero una cum illis, quae utrimque adjacent, confluentem esse dissectionis ostendit. Haud bene igitur quidam hanc vocem, *recta*, de incisione dictam esse autumant, neque enim propter sectionis figuram, sed propter sanguinis effusionem dolentibus utilitas affertur.

XXXI.

Exceptiones praecordiorum, ex quibus et alia et viscerum inflammationum, qualia possunt, sive ex jecore lien et e contrario et quaecunque hujusmodi.

Non solum ex qualibus et aliae scriptum invenimus, sed etiam, ex qualibus qualia alterant et ex qualibus qualia faciunt. Ac primam quidem lectionem enarratores agnoscunt et Rufus; hanc vero, ex qualibus qualia alterant, Sabini Dioscoridisque sectatores; Lyci autem

Ed. Chart. IX. [414. 415.]

Ed. Basf. V. (465. 466.)

περὶ τὸν Λυκόν. ἔστι δὲ τῆς παλαιᾶς γραφῆς ἡ διάνοια καθολικὸν τι διδάσκουσα, τῶν δ' ἄλλων, ἐν μέρει. περὶ γὰρ τῶν καθ' ὑποχόνδριον διδασκῶν ἀποφαίνονται μόνον, οὐ περὶ πασῶν. ἄμει- (466) νον δὲ ἐν οἷς ἐγχωρεῖ καὶ ἀληθές ἐστι, τὸ καθόλου μᾶλλον ἡγεῖσθαι διδάσκειν αὐτὸν οὐ τὸ κατὰ μέρος. ὁ μὲν οὖν καθόλου λόγος ἐστὶ τοιοῦτος. [415] τὰς δὲ διαδοχὰς ἐπισκέπτεσθαι προσήκει, τὰς τε καθ' ὑποχόνδριον καὶ τὰς ἄλλας ἀπάσας, ἐξ οἷων γίνονται παθῶν ἢ μερῶν εἰς οἷα μέρη τε καὶ πάθη, καθάπερ ἐφ' ἥπατος τε καὶ σπληνός. αὐτὸς γὰρ ἐμνημόνευσε τούτων ἕνεκα παραδείγματος, εἰδόντων ἡμῶν ἐπικινδύνους μὲν εἶναι τὰς εἰς ἥπαρ ἐκ σπληνός, ἀκινδύνους δὲ καὶ πρὸς ἀγαθοῦ μᾶλλον, ὅσαι διαδοχαὶ νοσημάτων ἀφ' ἥπατος εἰς σπλῆνα γίνονται. πάντα δὲ τὰ περὶ τῶν ἀποστάσεων ἃς τε ἡ φύσις εἴωθε μόνῃ ποιῆσθαι καθ' ἑαυτήν, ἃς θ' ἡμεῖς ἢ μετ' ἐκείνης ἢ μόνοι, κατὰ τε τὸ περὶ χυμῶν καὶ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν προεξήγημαι. καὶ ἄλλαι δὲ τινὲς εἰσι γραφαὶ παρ' ἃς ἔγραψα, κατὰ τε τήνδε καὶ πολλὰς ἄλλας ῥή-

discipuli, ex qualibus qualia faciunt. Sed antiquae lectionis sententia commune quoddam edocet, aliae vero privatim: de exceptionibus enim solum, quae in praecordiis fiunt, non de omnibus loquuntur. Satius est autem, ubi fieri potest, verumque est arbitrari Hippocratem commune potius, quam privatim documentum tradere. Communis itaque sermo talis est: exceptiones autem considerare convenit et in praecordiis et in aliis omnibus membris ortas, ex quibus affectibus aut locis, in quos affectus et loca fiant, ut in jecore ac liene. Ipse enim istorum exempli causa meminit, nobis scientibus ex liene in jecur exceptiones periculosas esse, discrimine autem vacare, potiusque utiles esse, quaecunque morborum transmutationes ab jecore in lienem fiunt. Omnia vero, quae ad abscessus pertinent et quos natura sola per se, quosque nos aut una cum ipsa moliri consuevimus et in libro de succis et in secundo de morbis popularibus superius explanavimus. Aliae quoque lectiones sunt praeter eas, quas in hoc et

Ed. Chart. IX. [415.]

Ed. Basf. V. (466.)

σεις. ἀλλ' ἐγὼ κατ' ἀρχὰς εὐθέως ὀλίγων ἔφη μνημονεύειν
ἐξηγήσεων τε καὶ γραφῶν, ὅπως μὴ πολλὰ γίνωνται τὰ τοῦ
προκειμένου γραμματος ὑπομνήματα.

λβ.

Ἀντισπᾶν, ἣν μὴ ἦ δεῖ ῥέπει, ἣν δὲ ὅπη δεῖ, τουτέοισι δὲ
στομοῦν, οἷως ἕκαστα ῥέπει.

Ἐμαθεις ἤδη καὶ περὶ τούτων, ὡς ἀκτῖα μὲν ἔστιν ἡ
ῥέπει τῶν συμφερόντων χωρίων, ἀποτρεπτεῖα δὲ καὶ ἀντι-
σπαστεῖα τὰ μὴ καλῶς ῥέποντα. τὸ δὲ στομοῦν εἶρηκε νῦν
οὐχ ὡς ἐπὶ τῶν ἀποσκημμάτων εἰώθαμεν λέγειν, ἀντὶ τοῦ
διελθεῖν σμῆλη, γενικώτερον δὲ τούτου, καθὼ καὶ τὸ ἀνα-
στομοῦν περιέχεται καὶ φλέβας ἡμῶν ἀναστομούντων ἐν
αἰμορροῖσι καὶ τὰς διὰ ῥινῶν ἢ μήτρας κενώσεις. καὶ τινες
σύριγγας ἐκ χρόνου μὲν ἱκανοῦ συνήθεις, ἐστεγνωμένους δὲ
κατὰ τινὰ καιρὸν. καὶ δεῖ ὧτων δὲ τινος ἐκκαθαρομένου

in aliis multis locis adscripti; sed ego initio statim me
paucas interpretationes lectionesque memoraturum esse
promisi, ne hujusce libri fierent commentaria.

XXXII.

Revellere, si, quo non oportet, vergat; fin autem, quo
oportet, his oportet aperire, quemadmodum singula
vergunt.

Alias jam et haec didicisti, ducenda plane esse, quo
vergunt, per convenientes regiones; advertenda autem at-
que revellenda, quae non bene vergant. Aperire autem
dixit nunc, non ut in abscessibus dicere consuevimus, pro
eo quod est scalpello dividere; sed in communiori signifi-
cato accipitur, sub quo recludere continetur, et venas
nobis in mariscis et venas nasi atque uterî, quum per
haec itinera evacuamus, recludentibus et fistulas aliquas
satis longo tempore patere consuetas, sed aliqua de causa

Ed. Chart. IX. [415.]

Ed. Bas. V. (406.)

συνήθως τὰ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον, ἐπισχεθείσης ἀθρόως τῆς
κενώσεως ἰλίγγου καὶ σκοτώσεων ἐπιγενομένων, ἐρεθίσαντες
ἐπ' ὧτα διὰ τῶν ἀναστομωτικῶν φαρμάκων, εἶθ' οὖν εὐθέως
ἀφελήθ' ἑντα τὸν ἄνθρωπον.

λγ'.

Τὰ πλατεῖα ἐξανθήματα οὐ πάντοτε κνησμώδεα, οἷα Σίμων
εἶχε χειμῶνος, ὅς ὅτε πρὸς πῦρ ἀλείψαιτο ἢ θερμῷ λού-
σαιτο, ὀνίνατο, ἔμετοι οὐκ ὠφέλειον, οἶμαι, εἰ τις ἐξε-
πυρία, ὀνίνασθαι ἂν.

Ὡς ἐπὶ φυμάτων εἶπομεν ὅσα ὑπὸ θερμοῦ γίνονται
χυμοῦ, ταχὺ κρίσιμά τε εἶναι καὶ ἥμισυ πλατεῖα, τὰ δὲ
ὑπὸ ψυχροῦ πλατεῖα καὶ χρόνια. κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον
ἐπίστασθαι χρὴ καὶ περὶ τῶν ἐξανθημάτων. οὐ γὰρ ὅλη
τῇ γένει διαφέρει τῶν φυμάτων, ἀλλὰ τῇ ποιότητι τοῦ γεν-
νώτος αὐτὰ χυμοῦ. γεννώνται δὲ καθαιρούσης τὸ βέθος

obstruotas. Et aliquo per aures cerebri purgamenta ejicere
solito, si repente evacuatio suppressa sit ac proinde ver-
tigo oculorumque tenebrae supervenerint, si ad aures ma-
teriam per aperientia medicamenta incitemus, statim ho-
minem sublevatum noverimus.

XXXIII.

*Laetae pustulae non admodum pruriginosae, quales Simon
hieme habebat, qui quum ad ignem inungeretur aut ca-
lida lavaretur, juvabatur. Vomitus non juvabant. Puta,
si quis calida fomenta adhibuisset, utilitatem percepisset.*

Ut de tuberculis dicebamus, quaecunque ex calido
humore nascuntur, celeris videlicet ea judicationis esse,
ac minime lata; ex frigido vero, lata atque diuturna: sa-
dem ratione et de pustulis differendum est; neque enim
toto genere, sed humoris ipsas generantis qualitate, at
tuberculis differunt. Egerminant autem natura corporis

Ed. Chart. IX. [415. 416.]

Ed. Basf. V. (148.)

τοῦ σώματος τῆς φύσεως, ὥσπερ ἐνίοτε δι' ἐκκρίσεως, οὕτω καὶ δι' ἀποθίσεως ἐπὶ τὸ δέριμα. τοὺς μὲν γὰρ λεπτο- [416] τέρους τε καὶ ὑδατωδεστέρους χυμοὺς διαφορεῖ λεπτύνουσα. τῶν δὲ παχυτέρων ἐμπλαττομένων τῷ δέριμα καὶ μᾶλλον κατὰ τὴν ἐπιδερμίδα πυκνὴν οὖσαν, ἔξανθήματα γίνονται. καὶ τοῦτο συμβαίνει μᾶλλον ἐκείνοις, ὅσοις πυκνότερόν τε καὶ σκληρότερόν ἐστι τὸ δέριμα. δυσχερὲς γὰρ ἢ δι' αὐτοῦ γίνεται τῶν παχυτέρων τε καὶ γλωσσοειδῶν χυμῶν διεξόδος. οὕτως οὖν καὶ τῷ Σίμωνι τοῦ χειμῶνος ἔξανθήματα πλατεῖα γίνεσθαι, καθ' ὃν ἂν χρόνον ἀξιολόγως θερμανθῇ τὸ σῶμα, λουτροῖς χρησαμένῳ ἢ ἀλειψαμένῳ παρὰ πυρὶ. τῷ δ' ἄλλῳ χρόνῳ κατὰ τὸ βάθος ἔμειναν αἱ τῶν τοιοῦτων ἔξανθημάτων αἰτίαι χυμοί. εἴτα φησὶ μᾶλλον αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἐμέτων ὀνίνασθαι. πότερον δ' αὐτὸς ὁ Ἰπποκράτης ἦν ὁ συμβουλευσας χρῆσθαι τοῖς ἐμέτοις ἢ ἄλλας τις, οὐκ ἐδήλωσεν, οὐ μὲν οὐδ' ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐπίστασθαι. μόνον γὰρ ἄρκει τὸ γινῶναι τοὺς πρὸς τὸ δέριμα ῥέψαντες χυμοὺς δι' ἐκείνου χρῆναι κενούν. ἐπειδὴ πόρρω πάλιν

altiores sedes repurgante, ut nonnunquam per excretionem, ita et per depositionem ad cutaneas partes. Subtiliores siquidem dilutioresque succos extenuans natura difeutit; crassioribus autem cuti, sed potius pelliculae epidermis, quae vocatur, utpote densiori inhaerescantibus pustulae exoriuntur; id magis illis incidit, quicumque densiore ac duriore cute sunt; difficilis est enim per ipsam pinguiorum tenaciorumque succorum transitus. In hunc modum igitur et Simoni hieme latas pustulas effloruisse narrat, quo tempore corpus lavationibus ufo aut prope ignem peruncto insigniter calefactum fuit: alio tempore autem succi id genus pustularum auctores interiorius latitabant. Deinde, inquit, ipsam nullum ex vomitibus fructum percepisse. Utrum vero Hippocrates an alius quispian vomitionibus uti consuluerit, non declaravit; verum neque id scire nobis necesse est: tantum illud novisse satis sit, succos ad cutem vergentes per eam esse evacandos: nam iterum ad intima corporis revulsio ipsis valde

Ed. Chart. IX. [416.]

Ed. Bas. V. (466.)

αὐτοῖς ἐστὶν ἢ εἰς τὸ βάθος ἀντίσπασις, ὡς διὰ γαστροῦ ἢ ἐμέτων ἐκκενοῦσθαι. ἴσως οὖν οἴησιν με λέγειν μηδέποτε καθάρσει χρῆσθαι τῇ διὰ γαστροῦ ἐπὶ τῶν τοιούτων· ἐγὼ δ' οὐ φημι τοῦτο, μεμάθηκας γὰρ ἐν τοῖς θεραπευτικοῖς ὠφελίμους εἶναι τὰς καθάρσεις ἐφ' ὧν ἡ περιουσία τῶν χυμῶν ἐστὶ παμπόλλη. πρὶν γὰρ οὕτω κενῶσαι, τὸ πλεονάζον αὐτῆς ἢ διὰ φλεβοτομίας ἢ διὰ καθάρσεως, εἰάν τις ἐκπυριῶν μόνον, ὕπερ ἐστὶ τοῖς θερμαίνουσι χρώμενος, ἐπιχειρῇ διαφορεῖν, ἐπισπάζεται μᾶλλον ἢ κενώσει διὰ τοῦ δέρματος· ἀλλ' ἢ γε τῶν ἐμπειπλασμένων τῷ δέρματι πάντως θεραπεία ἐστὶ διὰ τῶν ἐκπυριῶντων τε καὶ θερμαίνόντων φαρμάκων, καὶ μάλιστα ὅταν ᾖ πλατεῖα. δηλοῦται γὰρ ὁ γεννῶν αὐτὰ χυμὸς οὐ θερμὸς οὐδὲ λεπτὸς ὑπάρχων, ἀλλ' ἱκανὸς παχὺς ἢ ψυχρὸς. ἐμάθετε δ' ἤδη καὶ περὶ τῶν φυμάτων ἐμπροσθεν ὡς τὰ μὲν ἀποκορυφούντα εἰς ὄξυ καὶ οἶον ὀργῶντα θερμῶν χυμῶν ἐστὶν ἔγγονα, τὰ δὲ ἐναντία ψυχροτέρων. τὸ δ' ὀργᾶν αὐτὰ διὰ τε τῶν κνησμοδῶν καὶ τῆς ὀδύνης ἐνεστε διαγινώσκειν. τὰ μὲν γὰρ

longinqua est, ut per alvum aut vomitum evacuentur. Sed forsan me dicere putabis numquam purgatione per alvum in talibus utendum esse. Ego vero non id dico; nam in libris de arte curandi, in quibus corporibus per multa humorum copia est, iis utiles esse purgationes didicisti: priusquam enim ita redundantem materiam aut venae scissione aut purgatione quis eduxerit, si fovens, hoc est calidis utens, ipsam discutere conetur, plus attrahet quam per cutem evacuet. Sed cuti inhaerentium succorum curatio prorsum per fots et calida medicamenta praestatur, ac praecipue si latae pustulae fuerint; signum est enim earum succum non calidum, non tenuem, sed admodum crassum ac frigidum esse. Jam vero et tuberculorum superius notitiam habuistis, quod videlicet in acutum fastigiata et veluti turgentia calidorum succorum gemina sunt, contra sese habentia frigidorum. Ipsa vero turgere ex pruritu atque dolore dignoscere licet: moderate

Ed. Chart. IX. [416.]

Ed. Basf. V. (466.)

μειρίως θερμὰ κνησμοὺς μόνον ἐργάζεται, τὰ δ' ἐπὶ πλείον
ἤκοντα τοῦ θερμαίνειν εὐθὺς δάκνει καὶ ἀνιῶ.

λδ'.

Ὅμοσα πεπαίγεσθαι θεῖ, ἐγκατακεκλιῖσθαι δεῖ, τὰναντία δὲ
ξηραίνειν καὶ ἀντιῶχθαι.

Καὶ περὶ τούτου πολλάκις ἀκηκόατε καὶ μάλιστα ἐν
τοῖς περὶ τῶν ἐμπνισκόντων φαρμάκων, ὡς οὐ χρη διαφο-
ρητικὴν αὐτῶν εἶναι τὴν δύναμιν, ἀλλὰ τὴν ὀνομαζομένην
ἐμπλαστικὴν. ταῦτα γὰρ ἀποστέγει καὶ συνέχει καὶ ἀπο-
κλείει τὸ ἐμφυτον θερμὸν, οὐκ ἴσωντα διαπνεῖσθαι. πέττειται
δὲ ὑπὸ τούτου τὰ περιττώματα. πάλιν δὲ κἀνταῦθα μὴ
παρακούσητε μηδ' οἰηθῆτε πάντα με λέγειν τὰ δύσπεπτα
καὶ ἴσχοντα πύρρην μηδ' ὅλως οὕτω θεραπεύεσθαι. σήπεται
γὰρ ἐνία τῶν τριούτων ὑπὸ ἐμπλαστικῶν φαρμάκων ἢ διὰ
μοχθηρίαν τῶν ἐργασμεγῶν αὐτὰ χυμῶν ἢ δι' ἀσθένειαν

enim calida pruritus solum excitant, sed vehementius ca-
lefacientia statim mordent atque contristant.

XXXIV.

Quaecunque concoqui opus est, occludi convenit; contraria
vero exficcare atque aperire.

Et de his saepius nostram sententiam audivistis et
maxime ubi de ducentibus ad suppurationem medicamentis
locuti sumus, non oportere scilicet eorum facultatem dis-
curforiam esse, sed retentoriam atque inhaesioriam, a
Graecis emplasticam appellatam; haec enim impediunt,
retinent atque occludunt insitum calidum ipsum diffari
non permittentia; ab hoc vero excrementa concoquuntur.
Caeterum me rursus hoc loco obaudite ac nolite putare
me omnia concoctū difficilia nullumque pus habentia ita
curari dicere. Nonnulla enim ex his emplasticis istis me-
dicamentis putrescunt aut propter humorum ipsa crean-

Ed. Chart. IX. [416. 417.]

Ed. Bas. V. (466. 467.)

τοῦ πάσχοντος μορίου, τὴν ἔμφυτον θερμότητα οὕτως ἔχον-
τος ὀλίγην τε καὶ ἄρρωστον, ὥς μὴδ' ἐπιχειρεῖν τῇ πέψει
τῶν κατασκηψάτων ἐπ' αὐτὸ χυμῶν. [417.] ἐπὶ τούτων
οὖν ἀμυχαῖς τε βαθυτάταις ἀνολγομεν τὸ δέρμα καὶ πολλά-
κις γε καὶ διατέμνομεν ἄχρι βάθους, κατὰ πολλὰ μέρη τοῦ
πειπονθότος μορίου, φαρμάκοις τε χροάμεθα ξηραντικωτάτοις·
ἐφεδρεῖται γὰρ ταῖς τοιαύταις φλεγμοναῖς ἡ καλουμένη γά-
γκραινα, νενικημένης κατ' αὐτὰς ἤδη καὶ πλησίον ἡκούσης
τοῦ τελείως ἀποσβεσθῆναι τῆς ἔμφυτου θερμότητος. ἐφ' ὧν
οὖν φλεγμονῶν ἡ ὅλας ὄγκων ὠντιῶν οὐκ ἐν κινδύνῳ
σβίσεις ἐστὶ καὶ τελείας ἀπωλείας ἡ ἔμφυτος θερμότης,
καὶ διὰ τοῦτο δύναται βοηθείας τυχεῦσα κρατῆσαι τῶν χυ-
μῶν, ἐπὶ τούτων χροάμεθα τοῖς ἐμπλαστικοῖς φαρμάκοις,
ἅπερ ἐν αὐτῷ τούτῳ σαφῶς ἐδήλωσεν εἰπὼν· ὅσα πεπαλ-
νέσθαι δεῖ, τὰ δ' ἔγγυς ὄντα τοῦ γαγγραινοῦσθαι καὶ τὰ
ἤδη σηπόμενα, τὴν ἀρχὴν οὐδέ δεῖ- (467) ται πεπαλνε-
σθαι. διὸ τὰ μὲν, ὥς ἔφη, κενώσοι τε διὰ μυχῶν καὶ

tium pravitatem aut ob affecti membri imbecillitatem in-
genitum colorem, ita paulillum aegrumque habentis, ut
neque humorum in ipsum delapsorum concoctionem aggre-
diatur. Porro in horum curatione scarificationibus altissi-
mis cutem rescindimus et plerumque usque ad profundum
in multis affecti membri partibus difsecamus, medicamini-
busque siccantissimis utimur. Hujusmodi namque inflam-
mationibus gangraena impendit, ab ipsis devicto jam ac
prope ad perfectam extinctionem accedente calore ingenito.
In quibus igitur inflammationibus aut omnino quibus in
tumoribus innatum calidum non ut extinguatur funditus-
que aboleatur periculum subiit, atque ideo remedio ad-
hibito vincere humores potest, ad id genus vitia medica-
mentis emplasticis utimur, quae per haec verba manifeste
declaravit inquires, quaecunque concoqui opus est. At
quae ad id devenerunt, ut mox in gangraenam casura sint,
et quae jam computrescunt, statim neque concoctionem
postulant. Idcirco alia quidem, ut dixi, evacuationibus per

Ed. Chart. IX. [418.]

Ed. Basf. V. (467.)

τούτου μέλλωμεν ἐργάσασθαι χεῖρον. ἔφ' ὧν γὰρ εὐλαβούμεθα μὴ πως εἰς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν καὶ τὸν περὶ τὴν τραπῇ τὸ ρεῦμα, φυλαξόμεθα τὴν τοιαύτην ἀντίσπασιν. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτου συμβούλευσεν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰετοῖ σε προσφῆσθαι, μὴ τι τῶν μορίων, εἰς ἃ τὴν ἀντίσπασιν ἐργάζῃ, κινδυνεύσῃ μεγάλως βλαβῆναι. τινὲς δ' ἐπὶ τῶν καλουμένην ροιάδα κατ' ὀφθαλμὸν ἔχόντων τὸν λόγον τοῦτον αὐτῇ γεγονέναι φασίν, ὥσπερ καὶ ὁ Ἀπίες, ὃς ἀποτείνας μακρὸν λόγον, ἐν τῶν ὀφθαλμῶν εἰς ὑπερίαν φησὶ διήκειν πόρον, ἐκκενοῦντα ταύτῃ τὸ κατ' αὐτοὺς γεννώμενον περίττωμα. κείσθαι δὲ τὸν πόρον τοῦτον παρὰ τὸν μέσον κανθὸν καὶ γίνεσθαι ροιάδα κατὰ τρόπους τρεῖς, ἥτοι τοῦ πόρου μύρου μύσαντιός πως ἢ φραχθέντος ἢ τοῦ παριττώματος πολλοῦ συλλεγομένου κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν, ὡς ὑπερχεῖσθαι τι, μὴ δεχομένου πᾶν αὐτὸ τοῦ πόρου διὰ φυσικὴν στενότητα. καὶ κατὰ τῶν ἄλλων, ὅταν οὐλὴ κατὰ τὸν κανθὸν γενεμένη ευφραίνει τὸν πόρον, ἢ καὶ μετὰ τὴν ἐκτομὴν τῶν ἀκανθίδων γίνεσθαι φησὶ καὶ ἄλλως, ἐκκενθ-

Nam in quibus suspicamur, ne forte in asperam arteriam et pulmanes fluxio divertat, tunc ab huiusmodi revulsione cavemus. Quemadmodum igitur hoc loco consiluit, ita et in aliis te animadvertere jubet, ne quod ex membris, ad quae materiam retrahis, magnum detrimentum subire periclitetur. Aliqui vero de oculis vitio; quod rhyas vocatur, laborantibus, ab ipso sermonem hunc factum esse ajant, quemadmodum et Lycus voluit, qui longam orationem contexens ab oculis in palatum usque meatum quendam pertinere dicit, illorum excrementa per hanc regionem evacuantem: hunc meatum prope majorem angulum situm esse, ac morham eum, quem rhyada nominant, tribus modis laboriri, aut foramine aliquo modo clauso aut obstructo aut multa excrementa in oculo; alio item modo, quam cicatrix in angulo effecta meatum obcaccaverit: quam ex post acanthidem collecto, adeo ut effundatur, nequeunte meatu ob naturalem angustiam ipsum totum continere: vocatarum acanthidum excisionem et aliter

Ed. Chart. IX. [418.]

Ed. Bas. V. (467.)

τος τοῦ τόπου. ταύτην μὲν οὖν ἀνίατον εἶναι, τὰς δ' ἄλ-
λας ἰασίμας, ἀντισπώντων ἡμῶν εἰς φάρυγγα. τὸ δὲ καὶ
ὅπη ἔρευξις λυσιτελεῖ, προσκειμένον συμβολικῶς ἑαυτῷ
γράφαντος τοῦ Ἱπποκράτους. ὅτι μὲν γὰρ ἔνθα λυσιτελῆς
ἐστὶν ἔρευξις, ἐνταῦθα χρὴ κινεῖν ἐρυγὰς εὐθελον. ἐπὶ
τίνων δ' ἐστὶ λυσιτελῆς οὐκ εἶπε, ἀλλ' οὐδὲ κατὰ τοὺς
φοιῶδεις ὀφθαλμοὺς ὁμοίον ἐστὶ πούτω, διὸ καὶ παρεγκλι-
μένον ἀτάκτως ἀσάφειαν εἰργάσατο. περὶ μὲν γὰρ τῶν
φοιῶδων ὀφθαλμῶν ἀντισπαστικὸν ἔγραψε βοήθημα. τὸ δ'
ὅπη ἔρευξις λυσιτελεῖ, δυοῖν θάτερον, ἥτοι γ' ἐπὶ τῶν φοιῶ-
δων εἰρησθαι χρὴ καὶ φαίνεται μηδὲν ἐρυγὴ συντελοῦσα
πρὸς τὴν ἴασιν αὐτῶν ἢ τινος ἀρχὴν ἑτέρου λόγου. διὸ
καὶ τινες ἠναγκάσθησαν χωρίσαντες τῶν προειρημένων αὐτὸ
ἑτέραν ῥῆσιν ποιήσασθαι τοιάνδε. καὶ ὅκου ἔρευξις λυσι-
τελεῖ καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα τὰς ἐφόδους ἀνεστομῶσθαι. ἀλλ'
οὐδὲ τοῦτο πάλιν αἰκίως ἐπιφέρεισθαι δοῖται, οἷον ῥῖνες καὶ
τὰ ἄλλα ὧν δεῖ καὶ τὰ ἐφεξῆς. ὅσοι τοίνυν αὐτὸ καθ' ἑαυτοῦ

ulcerato loco obduci ait; hanc insanabilem esse, alias vero curabiles, nobis ad fauces materiam retrahentibus. Illud autem et ubi eructatio confert, adjectum est, Hippocrate per notas quasdam sibi ipsi conscribente. Quod enim ubi eructatio conducit, ibi ructus citare conveniat, satis constat; quibus autem conducat, non dixit. Sed neque in oculis rhyade laborantibus quicquam huic simile est, propterea et sine ordine interpositum obscuritatem peperit: ad oculos enim rhyade vexatos revulsivum auxilium scripsit. Haec autem verba et ubi eructatio confert et de oculis rhyate tentatis dicta esse convenit, sed nihil ad ipsorum medicationem eructatio conferre videtur, aut alterius esse orationis initium. Propterea et nonnulli coacti sunt, ipsa a superius dictis separantes, alteram locutionem hunc in modum instituere, et ubi eructatio confert et quaecunque alia ejusmodi transitus aperiri; verum neque item haec quae subjiciuntur, ut nares et alia quibus opus est et reliqua isti locutioni respondere ac propria

Ed. Chart. IX. [418. 419.]

Ed. Bas. V. (467.)

μόνον ὑποτετυπῶσθαι φασὶν ἑαυτῶ τὸν Ἰπποκράτην. τὸ
 ὅκου ἔρευξις λυσιστελεῖ νομίζουσιν αὐτὸν ἀξιοῦν ἐργαῖς ἐνίστα
 συμβουλευεῖν κινεῖν. καὶ ἀρμόττειν γε αὐτάς φασιν ἐπὶ τῶν
 ἐμπνευματουμένων τὴν γαστέρα καὶ μάλιστα ἐφ' ὧν οὐ διέρ-
 χεται κάτω τὸ φυσῶδες πνεῦμα. καὶ μέντοι καὶ τὸν στή-
 μαχον ἀγονοῦντά φασι φάνυσθαι διὰ τῶν ἐρυγμαῶν, ὡς δὲ
 οἰκείου γυμνασίου, καὶ κινεῖν γε τὰς ἐργαῖς συμβουλευούσιν
 οὐ μόνον διὰ φαρμάκων, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἐπιτηδεύοντα συν-
 εχῶς ἐρυγγάνειν, καὶ ὀλίγου τινὸς αἰσθάνηται πνεύματος
 ἐν τῷ στομάχῳ. Σαβίνος δὲ ἐκ βομβυλλίου στενοστούμου πι-
 νοντα κτελεῖ κινεῖν ἐργαῖς. ἐνίοι δὲ καὶ τὰς κενώσεις
 τοῦ φυσῶδους πνεύματος, ὅπό- [419]θεν ἂν γίνωνται καὶ
 ὁπωσοῦν, ἔρευξιν αὐτὸν ἀνομακίνας φασί. καθ' οὓς καὶ
 βῆξ καὶ παρμὸς καὶ λῦγξ καὶ φῦσα δὲ ἔδρας ἐκκρινομένη
 καὶ αἱ καθ' ὅλον τοῦ σώματος διαπνοαὶ τοῦ πνεύματος,
 ἔρευξις κληθήσονται. τινὲς δὲ καὶ πᾶσαν ἐκκρισιν ἀνομα-
 σθαι φασὶν ἔρευξιν, οὐ μόνον ἐὰν πνεύματος, ἀλλὰ καὶ τι-

esse videntur. Itaque quicumque Hippocratem istud solum
 per se sibi ipsi notasse ajunt, ubi eructatio confert, ipsum
 censere putant, ut interdum ructus movendos esse consu-
 lamus: hosque illis, quorum venter inflatus est, convenire
 affirmant, atque illis potissimum, in quibus flatuosus spi-
 ritus per inferna exhalare non potest. Quin etiam et os
 ventriculi infirmum per eructationes tamquam per pro-
 priam exercitationem corroborari ajunt; eructationesque
 citare consulunt, non per medicamina solum, sed etiam
 ipsum assidue ructare studentem, quum quemlibet exiguum
 spiritum in ore ventriculi sentiat. At Sabinus ex vasculo
 angusti oris bibentem ructus movere jubet. Alii vero
 flatuosi spiritus expulsionem undecunque sane et utcumque
 fiant, eructationem ipsum appellasse contendunt; secun-
 dum quorum sententiam tussis, sternutatio, singultus, ven-
 tris crepitus atque per omne corpus spiritus diffusiones,
 eructationes vocabuntur. Nonnulli autem et omnem ex-
 cretionem non spiritus modo, verum etiam aliquorum hu-

τῶν ὑγρῶν ἢ, τὴν τοῦ ποιητοῦ λέξιν ἐπαγόμενος μαρτύριον, ἔκθα φησὶν·

Ἐρευγομένης ἀλὸς ἔξω,

μοχθηρὰν ὁδὸν ἐξηγήσεως ταύτην τεμνόμενος. τὰ γὰρ ὑπὸ τῶν ποιητῶν σπανίως εἰρημένα κατὰ τινα τρόπον ποιητικόν, ἐὰν ὡς κυρίως λελεγμένα τίς ἐξηγῇται, διαστρέφειν θυνήσεται καὶ τὰ σαφῶς εἰρημένα πάντα.

λζ.

Τὰς ἐφόδους ἀνιστομῶσθαι, ὅλον ῥίνας καὶ ἄλλα, ὧν δεῖ καὶ ὡς δεῖ καὶ οἶα καὶ ὅπη καὶ ὅτε καὶ ὅσα δεῖ, ὅλον ἰδρῶτας καὶ τᾶλλα δὴ πάντα.

Τοῦτο καθ' ἑαυτὸ μὲν ἄξιόν ἐστι μνημονεύεσθαι. συμφέρει γὰρ ἀνιστομῶσθαι τοὺς ἐκκριτικούς πάντας πόρους τῶν περιττωμάτων καὶ τῷ προεξημένῳ δὲ συνάπτεσθαι δύναται, διττὴν χρεῖαν παρεχόμενον· ἰδίαν μὲν ἐπὶ τῶν

midorum eructationem appellatam esse dicunt, poëtae verba in testimonium recitantes, ubi inquit:

Eructante mari foras.

Hancque vitiosam explanandi viam aperiunt. Nam si a poëtis raro et quodam poëtico modo dicta, ut propria accepta quis interpretetur, etiam omnia dilucide narrata, pervertere poterit.

XXXVII.

Transitus aperiri, ut nares et alia quibus opus est, et ut convenit et qualia et ubi et quando et quantum oportet, ut sudores et alia plane omnia.

Id per se quidem memoratu dignum est; conducit enim omnes supervacuorum excretorios meatus aperiri, et cum superioribus verbis conjungi potest, duplicem sic utilitatem praebens, propriam quidem in oculis rhyade

Ed. Chart. IX. [419.]

Ed. Basf. V. (467. 468.)

φοιωδῶν ὁμμάτων, κοινὴν δὲ πάντων ἐφ' ὧν ἀντισπᾶν ἢ παροχετεύειν προσήκειν. ἐὰν γὰρ ἀντισπάσειας μὲν ἢ χρεῖα, φοβούμεθα δ' αὐτὴν ποιήσασθαι, παροχετεύειν τὸ αἷμα προσήκει καὶ κενὸν ὅλον ἐργάζεσθαι τὸ σῶμα. τὰ δὲ ἐφεξῆς γεγραμμένα πολλάκις ἤδη παρ' ἑαυτοῦ μεμαθήκαμεν ἐπὶ πάσης κενώσεως ὄντα χρήσιμα. δεῖ γὰρ οὐχ ἀπλῶς ὅτι χρεῖα κενώσεως, ἐπ' αὐτὴν παραγίνεσθαι, ἀλλὰ προδιορισάμενον ὅπως ταύτην ποιήσασθαι χρὴ, καὶ ὅποια προσήκειν εἶναι τὰ κενωθησόμενα καὶ καθ' ὅτι χωρίον, ἐν τίνε καὶ καιρῷ καὶ μέχρι πόσου. λεκτίον δὲ καὶ νῦν ἀναμνήσεως ἕνεκα περὶ ἑκάστου διὰ βραχείων. τὸ μὲν ὡς δεῖ, τοιούτῃ τε σημαίνει, τὰς ἀφόδους ἀναστοματίζον, οὐ (468) μὲν ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ' ὡς δεῖ. τοῦτο δὲ σημαίνει τὸν τρόπον δι' οὗ ποιησόμεθα τὰς κενώσεις, ὅσον ἐπὶ τῶν κατὰ γαστέρα διὰ κλυσιγῆρος, διὰ βάλανου, δι' ὑπὲρ πλάτους φαρμάκου καὶ καθ' ἕκαστον αὐτῶν δι' ὠντινῶν. καὶ γὰρ καὶ κλυσιγῆρες πολυειδῶς συντίθενται καὶ βάλανοι καὶ τὰ κατεργικά τε καὶ ὑπὲρ πλάτος καλούμεθα φάρμακα. τὸ μὲν ὧν

morbo vexatis; communem vero omnium, in quibus retrahere aut derivare convenit. Nam si revulsione opus sit, ipsam autem facere vereamur, derivare sanguinem ac totum corpus inanire convenit; sed quae deinceps scripta sunt, persaepe jam ab ipso in omni evacuatione commoda esse didicimus. Oportet enim quum evacuatio requiritur, non simpliciter ad ipsam accedere, sed prius definientem, qua ratione facienda sit et quae debeat esse evacuanda materia, per quam regionem, quo tempore et qua mensura. Nunc vero etiam reminiscendae causa de singulis breviter agamus. Istud quidem ut convenit, tale quoddam significat: transitus recludendi sunt, non simpliciter quidem ac utcunque, sed ut convenit; id vero modum significat, quo evacuationes facimus, ut in iis, quae in ventre sunt, per clysterem, per glandulam, per subducens medicamentum et in horum singulis per quaedam certa: nam et clysteres et glandulae et subducentia vocata medicamenta multiformiter componuntur. Eae igitur parti-

Ed. Chart. IX. [419. 420.]

Ed. Bas. V. (468.)

ὡς δεῖ τοιούτον τι σημαίνει. τὸ δὲ ὅλα τὸ ποιὸν τῶν κενομένων δηλοῖ, τουτέστιν ἄρα γε ὑδατώδη καὶ λεπτὰ κενοῦν ἐστὶ βέλτιον ἢ φλεγματώδη χυμὸν ἢ πικρόχολον ἢ μελαγχολικόν, ἢ τινα τούτων ἢ καὶ πάντας. τὸ δὲ ὅπη τὸ μέρος τοῦ σώματος ἐνδείκνυται δὲ οὐ χρὴ κενοῦν. καὶ γὰρ ὅτι διὰ τῶν κάτω κενῶσαι προσήκει γινώμεν, ἀλλὰ δὲ οὐ γε τῶν κάτω χωρίων, προδιορίσασθαι δεῖ, διὸ καὶ τινες ἀντὶ τοῦ ὅπη τὸ οὐ δεῖ γεγράψαι, ἐνδεικνύμενοι τὸ δὲ οὐ, πότερα διὰ πίστεως ἢ διὰ γαστροῦ ἢ δὲ ὑστέρας. καὶ πάλιν ἄνω, πότερα διὰ ρινῶν ἢ διὰ στόματος. ἔστι δὲ τις καὶ δὲ ὅλου τοῦ σώματος κένωσις, ἢ τε διὰ τῶν ἰδρωτῶν καὶ ἢ διὰ τῆς [420] ἀδήλου καλουμένης διαπνοῆς. τό γε μὴν ὅτε σαφῶς τοῦ καιροῦ δηλωτικόν ἐστιν ἐν ᾧ χρὴ κενοῦν, ἄρα γε κατ' ἀρχὰς πρὶν πεφθῆναι τὴν νόσον, ὅταν, ὡς αὐτὸς ἔλεγεν, ὀργῇ καὶ πρὸς τὴν ἐκκρίσιν ἐπείγεται τῶν ὑγρῶν ἢ διήκουσα τὰ ζῶα φύσις ἢ μετὰ τὸ πεφθῆναι τοὺς λυποῦντας χυμοὺς. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο αὐτὸς ἐδίδαξεν, ὥσπερ

culae, ut convenit, tale quiddam significant; hae vero qualia evacuandorum qualitatem innuit, hoc est numquid aquosa et tenuia evacuare melius sit, an pituitosum succum an biliosum an melancholicum; et horum num aliquem an et omnes. Ea vox, ubi, partem corporis, per quam evacuare oporteat, indicat. Etsi namque per inferiora faciendam esse evacuationem cognoscamus, nihilominus per quam ex inferioribus partibus facienda sit, definire opus est. Propterea et quidam loco hujus vocis, ubi, qua, scripserunt, per quam partem significantes, utrum per velicam an alvum an uterum: item per superiora, utrum per nares aut os: est quaedam etiam per omne corpus evacuatio et quae per fadores et quae per latentem vocatam transpirationem, ea vox, quando, evidenter tempus, quo sit evacuandum, declarat, utrum scilicet ab initio ante morbi concoctionem, quando, ut ipse inquit, materia turget et natura animalia regens ad humorum excretionem compellitur; an post vexantium humorum con-

Ed. Chart. IX. [420.]

Ed. Bas. V. (468.)

καὶ τὸ πρότερον ἐν ἀφορισμοῖς. τὸ δὲ ὅσα δεῖ, κατὰ τὴν τελευτήν τῆς φήσεως εἰρημένον, ἐνδείκνυται τὴν ποσότητα τῶν κενουμένων ἥς αὐτῆς ἐστοχάσθαι δεῖ τὸν ἰατρόν. εἰ ἐν παραδείγματος μοῖρα πρόκειται τὸ οἶον ἰδρωτές. καίτοι γὰρ ὡφέλιμος εἶναι δοκῶν τοῖς νοσοῦσιν ὁ ἰδρῶς, ὅμως καὶ αὐτὸς συμμετρίας χρήζει. τὸ γοῦν ἄμετρον αὐτοῦ διαλύει τὴν δύναμιν. ὅπου δ' ἐπὶ τῶν ἰδρωτῶν, ἡ ὑπερβολὴ τοῦ πλῆθους ἐστὶ βλαβερά. πολλοῦ δὴ τοι μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἐκκενυμένων ἢ διαχωρουμένων ἢ δι' αἰμαφόδων ἢ διὰ μήτρας κενουμένων.

λη'.

Ἐπὶ τοῖσι μεγάλοισι κακοῖσι πρόσωπον ἦν ἢ χρηστόν, σημεῖον χρηστόν· ἐπὶ δὲ τοῖσι μικροῖσι, τὰναντία σημεῖον τῇ εὐσημείᾳ, κακόν.

coctionem; nam et hoc ipse quemadmodum et prius dictum in aphorismis docuit. Illud vero et quantum convenit, in calce sermonis dictum materiae evacuandae quantitatem ostendit, quam sibi proponere et conjectura percipere medicum oportet. Deinde loco exempli illud ponitur, ut sudores. Quamvis enim aegrotantibus conducere sudor videatur, attamen et ipse modo eget: immodicus enim vires debilitat. Quum in sudoribus vero excessus multitudinis noxius sit, multo sane magis in iis, quae evomuntur aut dejiuntur aut per mariscas aut uterum evacuantur.

XXXVIII.

In ingentibus malis facies si sit bona, signum optimum, in parvis autem contraria bonae significationi significans malum.

Ed. Chart. IX. [420.]

Ed. Bas. V. (468.)

Καὶ ταύτης τῆς ῥήσεως τὸ δεύτερον μέρος ἄλλος ἄλλως γράφει τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον. εἰ δὲ προσθελή τις αὐτῇ τὸ τῇ ἄρθρον, οὐδὲν ἔξει ζήτημα τοιαύδε γενομένη. ἐπὶ δὲ τοῖς μικροῖς τάναντία σημαῖνον τῇ εὐσημείᾳ, κακόν, ἵνα καὶ ὁ σύμπτας λόγος ᾗ τοιοῦτος· ἐπὶ τοῖς μεγάλοις κακοῖς, εἴτε οὖν πάθουσιν ἢ συμπτώμασιν, ἔαν ἢ τὸ πρόσωπον χρηστὸν, τουτέστιν ὅμοιον τῷ κατὰ φύσιν, ἀγαθόν ἐστι σημεῖον. ἐπὶ δὲ τοῖς μικροῖς πάλιν οὖν ἀνταῦθα πάθουσιν ἢ συμπτώμασιν, ἔαν τάναντία σημαῖνον γένηται τὸ πρόσωπον τῇ προειρημένῃ εὐσημείᾳ, κακόν τι δηλώσει. τινὲς μὲν οὖν ἀντικρυς ὡς ἐξ ἀρχῆς γενομένης τῆς λέξεως μετὰ τοῦ ἄρθρου, τὴν ἐξήγησιν ἐποιήσαντο, μὴ δηλώσαντες ὅτι τὰ παλαιὰ τῶν ἀντιγράφων οὐκ ἔχει τὸ τῇ γεγραμμένον τῷ εὐσημείᾳ, τάχα τοῦ πρώτου γράψαντος τὸ βιβλίον ἁμαρτάνοντος. ἔνιοι οὐ μόνον ἑτέρως ἔγραψαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξήγησιν οὐ προσήκουσαν ἐποιήσαντο. συλλαττόμενος δ' ἐγὼ καθάπερ ἐν ἀρχῇ προεῖπον, εἰς μῆκος ἐκτείνειν τὰ ὑπομνήματα, παραλείπειν ἔγνωκα τὰ πολλὰ τῶν οὐκ ὀρθῶς εἰρημέ-

Et istius orationis secundam partem ex libri enarratoribus alius aliter scribit: at si quis ipsi articulum τῇ addiderit, omnis quaestio tolletur hunc in modum: in parvis autem contraria significans τῇ εὐσημείᾳ τῇ, hoc est bonae significationi, malum; ut et integra oratio talis sit, in ingentibus malis sive affectionibus sive symptomatibus, si sit facies bona, hoc est naturali similis, bonum est signum. In parvis vero, rursum et hic affectibus aut symptomatibus intellige, si facies fuerit significans contraria bonae significationi, malum aliquod significabit. Nonnulli quidem palam tamquam ab initio lectio articulum τῇ haberet, ita explanaverunt, non edocentes, vetera exemplaria eum articulum bonae significationi adjectum non habere, fortasse primo libri scriptore decepto. Alii non solum aliter scripserunt, sed etiam absurdam explanationem commenti sunt. Ego vero, ut ab initio dixi, cavens ne longius commentaria producerem, multa minus recte

Ed. Chart. IX. [420. 421.]

Ed. Bas. V. (433.)

νων. ἱκανὸς γὰρ εἶναι μοι δοκεῖ σκοπὸς ἐξηγήσεως, εἰ ἂν ἀληθῆ τε διδάσκη τις ἐν αὐτῇ καὶ κατὰ τὴν γνώμην τοῦ παλαιοῦ. καθάπερ καὶ νῦν ἔνεστι ποιησάμενον ἀπηλλάχθαι πολυλογίας, εἰ ἂν γὰρ μεγάλων ὄντων τῶν παθῶν, τὸ πρόσωπον, εἰ ἂν ἡ συμπεπιωκὸς ἀξίως τοῦ νοσήματος, χρηστὴν εἶναι σημεῖον. ἐπὶ δὲ τοῖς μικροῖς ἐξ ὑπεραντίου καπνὸς τι σημαίνειν, ἔξεστιν οὖν καὶ τοῦτοις, εἰ τις ἀρίσκοιτο, χρησθαι. ἐγὼ δ' ἐπὶ τὴν παλαιὰν γραφὴν καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐξηγηταῖς ὁμολογουμένην μεταβήσομαι.

λθ'.

[421] Παρὰ τὸ μέγα, οὗ ἡ γυνὴ ὀπισθεν τοῦ ἡρώου, ἰκτεριώδεις ἐπιγενομένου.

Εἴτε τῆς προγεγραμμένης φήσεως ἐστὶ τέλος τὸ παρὰ τὸ μέγα οὗ, τοῦτο λεξίδιον, εἴτε τόπου τινὸς δηλωτικόν, εἴσω ζητεῖν τοῖς τὰ μὲν ἱατρικὰ παρατρέχουσιν, ὡς γραμματικοῖς δὲ μᾶλλον ἢ ὡς ἱατροῖς ἐξηγεῖσθαι προαιρουμένοις.

dicta silentio praeterire decrevi. Satis namque congruens explanationis propositum mihi esse videtur, si et vera quis in ipsa et ad veteris mentem edoceat: quemadmodum et nunc facienti a loquacitate discedere licet. Nam si in magnis affectibus pro eorum magnitudine facies collapsa non sit, bonum signum est; in parvis autem e contrario malum quoddam significat. Licet igitur et his, si cui placeant, uti. Ego vero ad veterem lectionem et ab omnibus aliis explanatoribus concessam me recipiam.

XXXIX.

Apud magnum, ubi mulier post heroum, arquato superueniente.

Sive superioris locutionis finis est haec particula, *apud magnum*, aut loci alicujus index, illis quaerendum relinquam, qui medicinalia praetereuntes, ut grammatici quam medici interpretari maluerunt. Satis est enim de

Ed. Chart. IX. [421.]

Ed. Basf. V. (468.)

ἀρκεῖ γὰρ ἐπὶ μὲν τοῦ, παρὰ τὸ μέγα, τοσοῦτον εἰπεῖν, ὅσον οἱ παλαιοὶ τῶν ἐξηγητῶν εἶπον, ὡς ἤτοι θέατρον ἢ ἀγῶνιστον ἢ γυμνάσιον ἡρώων ἢ οἰκημὰ τε δηλοῦνται διὰ τῆς μέγα λέξεως ἢ ὅτιοῦν ἄλλο τι τοιοῦτον. μεταβάντα δ' ἐφεξῆς, εἴ τι πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα χρήσιμόν ἐστιν, ἐκεῖνο σκοπεῖν, ὅτι τοῦ ἡρώου ὀπισθεν ἢ ὅτι τοῦ Μενελάου, τιμὴς οὕτω γράφουσιν, ὃ ἀρρώστιας ἐκείνου κατέκειτο, χρήσιμον ἔχει τι, καθάπερ αὐτὸ τὸ τούτων ἐφεξῆς εἰρημίζον, ἰκτεριώδους ἐπιγεγραμμένου. εἰ καὶ ὅτι μάλιστα χρήσιμον ἦν αὐτῷ τῷ Ἱπποκράτει, πρὸς ἀνάμνησιν, ἴσως μὲν τῶν προειρημένων, ἴσως δὲ καὶ αὐτὸ καθ' ἑαυτό. πάθους γὰρ ἢ χρώματος ἰκτεριώδους ἐπιγενομένου τῇ γυναικὶ ἐπιμνησθῆναι κἀνταῦθα παρὰ τε τοῖς παλαιοῖς ἐξηγηταῖς καὶ τοῖς ἀντιγράφοις ἢ ῥῆσις παραγέγραπται. καὶ ἄλλους δὲ τινας ἐξηγητὰς πρόσκειται τῷ ἰκτεριώδους ἐπιγενομένου τὸ παρέμενεν, ὥσπερ αὖ καθ' ἐτέρους μετὰ τῆς ἀποφάσεως τὸ οὐ παρέμενεν. ἔνιοι δὲ τὸ αὐτῇ προστιθέασιν. ἀλλὰ τοῦτο

his vocibus, apud magnum, illud tantum dixisse, quod veteres interpretes dixerunt aut theatrum aut odion, id est locum, ubi poemata recitabantur aut gymnasium heroum aut domum aliquam aut quodlibet aliud hujusmodi ab hac voce, magnum, significari. Transgressum autem deinceps ad artis opera illa considerare utile est. Qued per heroum aut post Menelaum, quidam enim ita scribunt, aegrotus ille jaceret, nihil quicquam utilitatis habet; quemadmodum neque quod deinceps dictum est, arquato superveniente, et si quam maxime ipsi Hippocrati ad reminiscentiam utile foret, fortasse quidem praedictorum, forte vero et ipsum per se; affectus enim aut coloris arquati mulieri supervenientis memoriam revocat. Et hoc loco apud veteres explanatores et in vetustis codicibus verba haec in margine dicta sunt: secundum alios quosdam etiam interpretes his vocibus, arquato superveniente, haec adjecta est, permanfit, quemadmodum et apud quosdam alios cum negatione, non permanfit; nonnulli vero et hanc vocem ipsi apponunt. Sed istud qui-

Ed. Chart. IX. [421.]

Edr. Bas. V. (468.)

μὲν τῇ λέξει τὴν διαφορὰν, οὐκ ἐν τῇ διανοίᾳ λαμβάνει.
τὰ δὲ πρότερα τὴν διάνοιαν ἐπὶ τὸν ἀντίον ὑπαλλάττει, τὸ
γὰρ ἰκτεριῶδες πάθος ἢ χρώμα τῆς ἐτέρας γραφῆς παρα-
μῆναι δηλούσης, ἢ ἐτέρα φησὶ μὴ παραμῆναι. καθ' ἑαυ-
τὴν οὖν γεγραμμένης τῆς προκειμένης ῥήσεως, οὐτ' εἰ παρ-
έμενεν οὐτ' εἰ μὴ παρέμενεν, ἔχει τι χρήσιμον ἡμῖν τοῖς
οὐκ εἰδόσιν ὅπως ἐνόησεν ἢ τίνα διάθεσιν ἔσχεν. εἰ δὲ
τοῖς ἐπιγεγραμμένοις συνάπτετο, περιττὸν ὅλως ἐστίν. ἀρ-
κεῖ γὰρ εἰρησθαι μόνον τὸ, ἰκτεριῶδες ἐπιγεγενημένον,
παραδείγματος τοῦτου τοῦ περὶ τὸ πρόσωπον φανέντος, ὡς
τῶν ἄλλων δοκούντων μικρῶν εἶναι μόνων, ἐδήλωσε τὸν ἀν-
τίον, ἐπειδὴ μεγάλως ἐξετράπη τοῦ κατὰ φύσιν. καὶ γὰρ
τὸ ἐπιφερόμενον τοῦτό με διδάξει διαμαρτυρεῖν, ἐφ' ᾧ με-
ταβαίνει ἡδὴ καιρὸς ἑάσαντα τὰς ἄλλας ἐξηγήσεις τῆς προ-
κειμένης ῥήσεως. ἴσως γὰρ καὶ τὰ νῦν εἰρημένα παρὰ
τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν μηκύνει, παραλιπεῖν ἔγνωκότες
ὅσα τοὺς ἀναγνώσκοντας αὐτὰ νέους οὐδὲν εἰς τὴν τέχνην

dem in locutione differentiam, non in sententia facit, at
priora sensum in contrarium mutant: nam quum argua-
tum affectum aut colorem altera lectio permanfisse signifi-
cet, altera non permanfisse affirmat. Per se igitur prae-
sens sermo scriptus neque si permanfit, dicat, neque si
non permanfit, quicquam utilitatis nobis afferre potest,
quomodo aegrotaret aut quomodo affecta esset ignorantibus.
At si supra scriptis annectatur, prorsum supervacuum
est; satis est enim hoc solum dictum esse, arguato super-
veniente, hoc exemplo citra faciem apparente, tamquam
alia exigua esse, si sola dicta forent, viderentur; at ipse
contrarium significavit, quoniam valde a naturali statu
mutata est. Quod enim infertur, hoc me testari docebit,
ad quod alias praesentis sermonis explanationes dimitten-
tem transire jam tempus est. Fortassis enim et ea quae
nunc dicta sunt, praeter nostrum propositum longiora fue-
runt: quum praetermittere decreverim, quaecunque le-
gentibus ipsa adolescentibus nihil ad artem profutura sunt.

Ed. Chart. IX. [421. 422.]

Ed. Bas. V. (468. 469.)

ὀνίνησιν. οὐ γὰρ σοφιστικὴν παρασκευὴν πρόκειται μοι
παρασκευάζειν αὐτοὺς, ἣν ἐμίσησα διὰ παντός, ἀλλ' ἐπὶ τὰ
τῆς τέχνης ἔργα κατὰ τὴν πρόγνωσιν καὶ θεραπείαν, ἃ καί
μοι διὰ παντός ἡσκήθη.

μ'.

(469) [422] Ὁ παρὰ Τιμενέω ἀδελφεῖδῃ, οὗτος μελάγ-
χρους.

Εἰ πρὸς τὰ τοῦ προσώπου λελεγμένα καὶ τοῦτ' ἀναφέ-
ροι τις, ἔξει τι χρήσιμον ὥς ἐν παραδείγματος μοῖρα λελε-
γμένον. εἰκὸς γὰρ καὶ τοῦτον ἐπὶ μικροῖς τοῖς ἄλλοις ἐκ-
τροπὴν τοῦ σώματος εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐσχηκότεν μεγάλην
ἀποθανεῖν ἢ κινδυνεῦσαι διὰ τοῦτο μόνον. εἰ δὲ καὶ με-
λάγχλωρος εἴη γεγραμμένον ἀντὶ τοῦ μελάγχρους, ὥς ἐν
ἐνίοις τῶν ἀντιγράφων εὗρομεν, ἔτι καὶ μᾶλλον δόξει κάκω-
σιν τινα μεγάλην ἐνδείκνυσθαι τοῦτο μόνον τὸ χρῶμα, καί-
τοι τῶν ἄλλων μικρῶν γενομένων τῷ κάμνοντι.

Neque enim ad sophisticam facultatem, quam prorsus odio
persequor, eos praeprare consituo; sed artis opera in
praeferendo atque curando, in quibus etiam me semper
exercui.

XL.

Qui apud Timenei neptem, iste nigro viridique colore
suffusus.

Si ad ea, quae de facie dicta sunt et hoc quis re-
fert, aliquid utilitatis percipiet, ac si loco exempli dictum
sit. Par est enim et hunc, cum alia essent exigua, cor-
pore a naturali statu longe permutato propter id solum
aut mortuum esse aut in mortis discrimine versatum. Quod
si μελάγχλωρος scriptum sit pro eo quod est μελάγχρους,
hoc est nigrae cutis, ut in quibusdam codicibus reperi-
mus, adhuc etiam magis solus iste color magnam quan-
dam noxam significare videbitur, quamvis alia in aegro-
tante exigua forent.

μα'.

Ἐν Περίνθῳ τὸ γονοειδές, τὸ τοιοῦτον ὅτι κρίσιμον καὶ τῶν ἡτρων τὰ τοιαῦτα. ὅτι αἱ οὐρήσεις ῥύονται, ὅτι οὔτε φύσης πολλῆς οὔτε κόπρου πολλῆς γλίσχρης διελθούσης ἐλαπάσσετο. οὐ γὰρ δὴ μέγα ἦν τὸ ὑποχόνδριον. κράμβην ἐβδομαῖος ἔφαγεν, ἔτι δύσπνους ὦν, τὰ περὶ τὸ ἡτρον ἐλαπάσσετο, εὐθύπνους ἐγένετο, ἣ κοιλίῃ αὐτῇ ἐξετίναξεν.

Οὐκ ἀρχὴν τῆς προκειμένης ῥήσεως, ἀλλὰ τελευτὴν τῆς προτέρας οἱ περὶ Σαβῖνον ἡγοῦνται τὸ ἐν Περίνθῳ. καθόλου μὲν γὰρ φησι τὸν νῦν λόγον εἶναι, ἐν μέρει δ' ἐκείνου, εἰωθότα δὲ τοῖς ἐν μέρει λόγοις τὸν Ἱπποκράτην προσγράφειν ἤτοι τὰ τῶν χωρίων ἢ τὰ τῶν παθόντων ὀνόματα. καίτοι οὗτος ὁ νῦν λεγόμενος λόγος ὅτι τῶν ἐπὶ μέρους ἰστί θῆλον ἐξ ὧν ἐπιφέρων αὐτὸς εἶπεν ὁ Ἱπποκράτης, ὅτι οὔτε πολλῆς φύσης οὔτε κόπρου πολλῆς γλίσχρης διελθούσης ἐλαπάσσετο· πολλὰ δ' ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιαῶν γί-

XLI.

In Perintho feminis speciem referens, tale iudicatorium; et quae circa abdomen talia, quia mictus liberant, quoniam neque flatu multo neque stercore multo tenaci dejecto evacuabatur; neque enim magna erant praecordia. Brassicam septimo die comedit, adhuc aegre spirans, partes circa abdomen purgatae sunt, recte spirans effectus est, alvus ipsi expulsa.

Non praesentis sermonis initium, sed prioris finem has voces, in *Perintho*, Sabinus esse censet; hunc enim sermonem communem, illum privatum esse dicit; consuevisse autem Hippocratem privatis sermonibus aut locorum aut aegrotantium nomina adjicere. Atque praefens sermo, quod in parte sit, ex his constat, quae ipse Hippocrates subdens ait: quod neque multo flatu neque stercore multo tenaci dejecto evacuabatur. Multa vero in voluminibus de morbis popularibus, in quibusdam parti-

Ed. Chart. IX. [422.]

Ed. Bas. V. (469.)

γραφται μὲν ἐπὶ τινῶν ἐωραμένα κατὰ μέρος, ὑποπέπτωκε δὲ καθολικοῖς θεωρήμασιν, ἥτοι διηγεσίῃς ἢ ὡς τὸ πολὺ γενομένοις. οὕτως οὖν καὶ νῦν γονοειδὲς εἶτε οὖρον εἶτε διαχώρημα γινόμενον ἐν Περὶνθῳ κρίσιμον ἐφάνη, πότερον ἢ ὀλίγοις ἢ πολλοῖς ἢ ἐνὶ τῷ τοιοῦτον συμβαίνει κατὰ τὴν λέξιν αὐτοῦ τοῦ Ἱπποκράτους οὐ διώριστα. πιθανώτερον δ' ἐστὶν ἐπὶ πολλῶν αὐτὸ πεφυκέναι κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν ἐπιδημήσαν, ἥνικα ἔγραφεν ὁ Ἱπποκράτης ταῦτα. ὅταν μὲν γὰρ ἐφ' ἐνός τινος γινόμενόν τι γράφῃ, προστίθῃσιν ἥτοι τὸν τόπον τῆς πόλεως ὃ τὸν ἄνθρωπον εἶδε κατακείμενον ἢ τὴν ἡλικίαν ἢ τὸ ὄνομα. τῶν πόλεων δ' εἰώθε μνημονεύειν ὀνομαστί κατ' ἐκείνας τὰς διηγήσεις ἐν αἷς πολλοὺς ἐθεάσαντο παθόντας ταῦτα. τοῦτο μὲν οὖν οὐ μάλιν ἔχει διαφορὰν ὡς πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα καὶ συναπτέτω τις οἶον βούλεται τὸ ἐν Περὶνθῳ. τὸ γονοειδὲς δὲ οὖρον ἢ καὶ διαχώρημα γένοιτ' ἂν ποτε κρίσιμον, ὅταν ὁ καλούμενος ὑπὸ Πραξαγόρου χυμὸς ὑαλώδης ἐκκενοῦται. τὸ δὲ καὶ τῶν ἡτρων τὰ τοιαῦτα, δεῖται μὲν οὖν τὸ προειρη-

culatim visa scripta sunt, universalibus autem praeceptis aut plerumque veris subjecta sunt. Sic igitur et nunc gonoides, hoc est feminis speciem referens, five lotium, five alvi recrementum ejectum, in Perintho judicatorium apparuit; utrum paucis an uni istud acciderit, non est ex ipsius Hippocratis verbis definitum; sed veri similis est istud eadem tempestate, qua haec Hippocrates scribebat, in multos grassans apparuisse. Quando enim aliquod in uno quopiam fieri scribit aut locum civitatis, in quo hominem decumbentem vidit aut aetatem aut nomen apponit. Civitatum autem nomine proprio meminisse in illis narrationibus solitum est, in quibus multos eadem passos conspiciatus est; hoc vero quantum ad artis opera pertinet, non multum refert, et hoc, in Perintho, cum quibus velit quispiam conjungito. At feminis speciem referens lotium vel etiam dejectio fuerit sane judicatorium, quoniam humor a Praxagora vitreus nominatus evacuatus est; sed hoc et quae circa abdomen talia, ad antedictum sane re-

Ed. Chart. IX. [423.]

Ed. Basf. V. (469.)

[423] μένον ἀναφίρεσθαι, τὰ γὰρ τοιαῦτα πρὸς ἕτερον ἀναφίρεσθαι λέγεται. προείρηται δὲ οὐδὲν περὶ τῶν ἡτρων. ἴσως οὖν ἢ ἐν τῇ γραφῇσθαι τὸ πρῶτον ἀντίγραφον ἐκ τῶν ὑπομνημάτων τοῦ Ἱπποκράτους παρελείφθη τι τοιοῦτον γεγραμμένον, ἢ αὐτὸς ἑαυτῷ τοῦθ' ὑπεμνημονεύσατο πρὸς τὸν πρῶτον ἀρρώστον ἀναφερόμενον, ὑπὲρ οὗ προεῖπε τοῦτο μόνον, ὁ παρὰ Τιμενέω ἀδελφιδῇ, οὗτος μελάγχρους. ἐννοεῖ δὲ διὰ ταύτην τὴν ἀπορίαν ὥθ' ὅπως διπλὴν διήλθον τὴν ῥῆσιν, ὅτι κρίσιμον καὶ τῶν ἡτρων, οἷσι καὶ οὕτως ἐγγράπτω. τὸ γονοειδὲς οὖρον ὅτι κρίσιμόν ἐστι καὶ τῶν κατὰ τὸ ἡτρον παθῶν ἐπισπᾶσθαι χρή, καὶ πάλιν ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς. τὰ τοιαῦτα ὅτι αἱ οὐρήσεις φύονται, ἵν' ἀκούσωμεν τὰ τοιαῦτα, τὰ κατὰ τὸ ἡτρον γινόμενα. καὶ τούτου γε μαρτύριον ἐφεξῆς ἔγραψεν ὅτι οὔτε ἡ φύσις πολλῆς οὔτε κόπρου πολλῆς γλισχρῆς διελθούσης ἐλαπύσασετο, τουτέστιν οὐδενὸς ἄλλου γενομένου τὸν κατὰ τὸ ἡτρον ὄγκον λύσει δυναμένου, ἐπὶ μόνοις τοῖς γονοειδέσιν οὔροις ἐκρίθη τὸ νόσημα. τάχα γὰρ τοιοῦτόν τι τὸ ἡτρον ἦν ὁποῖον καὶ ἐν

ferri debet: talia enim ad alterum referri dicantur, nihil autem de abdominibus praedictum est. Fortassis igitur cum primum exemplar ex Hippocratis commentariis describeretur, aliquod huiusmodi scriptum omissum fuit; aut ipse sibi ipsi hoc, quod ad primum aegrotum referatur, memoriae causa scripsit, de quo id solum praedixerat: qui apud Timenei neptem, iste nigrae cutis erat. Verum nonnulli propter hanc ambiguitatem sic sane duplicem lectionem explanabant, *judicatorium* et quae citra abdomen, perinde ac si ita scriptum esset: seminis speciem referens urina judicatoria est et ab affectibus abdominis extrahi oportet; iterumque ab alio initio dicatur, talia quia mictus sanant, ut intelligamus, talia quae in abdomine fiunt. Atque huius rei testimonium deinceps scripsit, quod neque multo flatu neque stercore multo tenaci dejecto evacuantur, hoc est nullo alio affecto, quod abdominis tumorem dissolvere posset, per sola seminis similia lotia morbus judicatus est. Forsan enim tale quoddam abdomen

Ed. Chart. IX. [423.]

Ed. Bas. V. (469.)

τῷ προγνωστικῷ δηλῶθεν αὐτὸς ἐν τῇδε τῇ λέξει. τοὺς δ' ἐκ τῶν ὑποχονδρίων πόνοὺς τε καὶ κυρτώματα, ἣν νεαρά τε ἢ καὶ μὴ σὺν φλεγμονῇ, λίει βορβορυγμὸς ἐγγεγόμενος ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, καὶ μάλιστα μὲν διεξελθὼν σὺν κόπρῳ τε καὶ σῆρῳ, εἰ δὲ μὴ καὶ αὐτὸς διαπτεραιωθῆς, ὠφέλει δὲ καὶ ὑποκαταβάς ἐς τὰ κάτω χωρία. οὐ γὰρ δὴ φλεγμονὴν ἢ τι ταύτης ἔτι δυσλυτώτερον ἐν ἥπατι αὐστὰν ἢ ἐν ἐντέροις ἢ ἐν γαστρὶ, γονοειδὲς οὖρον ἔλυσεν ἂν μόνον γινόμενον. διὰ τοῦτ' οὖν ἐπήνεγκεν αὐτὸς· οὐ γὰρ δὴ μέγα ἦν τὸ ὑποχόνδριον, ὡς εἰ γε ἦν μέγα, μὴ ἂν λυθέντος αὐτοῦ, διὰ τῆς τοῦ γονοειδοῦς ἐκκρίσεως. ἐπεὶ δὲ τὸ ἐπιφερόμενον οἱ πάντι φαίνεται συνᾶδειν τοῖς οὕτω προειρημέτοις, διὰ τοῦτό τινες ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς ἀνέγνωσαν αὐτὸ, θασύνοντις κατὰ τὴν πρώτην συλλαβὴν τὴν οὐ καὶ ποιοῦντις ἄρθρον ἀρσενικὸν πτώσιως γενικῆς, ὥστε καὶ οὕτως εἶπεν· οὐ γὰρ δὴ ἀνθρώπου μέγα ἦν τὸ ὑποχόνδριον, κράμβην ἐβδομαῖος ἔφαγεν, ἔτι δύσπνους ἔων. ἐπεὶ δὲ τὸ

erat, quale in praefagiorum libro ipse per haec verba narravit: ex praecordiis dolores et tumores, si recentes sint et absque inflammatione, solvit strepitus in praecordiis ortus et maxime quidem cum stercore et lotio et flatu egressus: si vero ipse non transgressus sit, juvat saltem et in inferiores partes descendens. Neque enim phlegmonem aut aliquod aliud ipsa etiam contumacius in jecore aut intestinis aut ventriculo conflatum, seminis simile lotium solum redditum discutere potuisset. Propterea igitur ipse intulit: neque enim magna erant praecordia; quoniam, si magna fuissent, non utique per urinae semini similis excretionem dissolvi atque attenuari potuissent. Caeterum quoniam quod subditur, cum ita praedictis non admodum concordare videtur, idcirco nonnulli ab alio initio ipsam legebant, hanc vocem οὐ cum spiritu crasso scribentes et articulum masculinum genitivi casus facientes, ut si et ejusmodi oratio esset: cujus enim hominis magna erant praecordia, brassicam is septimo die comedit, adhuc aegre spirans;

Ed. Chart. IX. [423. 894.]

Ed. Bas. V. (480.)

ἤτρον διαπάχθη, εὐθύπνους ἐγένετο, τουτίστιν εὐπνους τε καὶ κατὰ φύσιν ἀναπνεύον. οὐ μὴν ἔγραψε πότερον ὑπαγαγούσα τὴν κοιλίαν ἢ κράμβη τὴν ὠφέλειαν ἐποίησεν ἢ κατὰ τὸν τῆς ἀναλαΐσεως λόγον. ἔνιοι δὲ ὡς κληθέντος αὐτοῦ τὴν εὐθύπνους λέξιν ἐξηγήσαντο, σημαίνεσθαι λέγοντες ἐξ αὐτῆς τὸν ὀρθοπνοϊκὸν καλούμενον τῆς δυσπνοίας τρόπον. ἐν γὰρ ταῖς αἰνιγματώδεσι ρήσεσιν ὁ τι ἂν τις ἐθέλῃ δύναται λέγειν, οὐδὲν ἡμῶν ἀξιόλογον ὠφελουμένων ἐν αὐταῖς. ἐν αἷς οὐδὲ τὴν Ἰπποκράτους γνώμην ἔνιστι μαθεῖν ἀκριβοῦς, ἀλλὰ τὴν τῶν ἐξηγητῶν.

μβ.

Περὶ τοῦ αἵματος τοῦ ἰχωροειδούς, ὅτι ἐν τοῖσι πτωϊώδεσι τὸ τοιοῦτον ἢ ἐν τοῖσιν ἡγρυπνηκόσιν, καὶ εἴτε φάϋλον εἴτε χρηστόν.

[424] Οὐχ ἀπλῶς τὸ λεπτὸν καὶ ὑδατώδες αἷμα καλεῖν αὐτὸν ἰχωροειδὲς ὑποληπτέον ἐστίν, ἀλλὰ τὸ μετὰ

postquam vero abdomen purgatum est, recte spirans fuit, hoc est bene spirans et naturaliter spiritum ducens. Non scripsit tamen, utrum ducens alvum brassica subsidio fuit, an digestionis ratione. Sed quidam hanc vocem, recte respirans, explanaverunt, orthopnoicon vocatum difficilis spirationis modum ab ipsa significari dicentes. In aenigmaticis enim sermonibus, quidquid libuerit, quisque dicere potest, nullam insignem utilitatem nobis ex illis percipientibus, in quibus neque certam Hippocratis mentem, sed explanatorum perdiscere licet.

XLII.

De sanguine ichoroide quod in pavidis talis aut in vigilantibus et sive malus sive bonus.

Non simpliciter tenuem et aqueum sanguinem ab ipso ichoroidea vocari suspicandum est, sed eum qui venenosa

Ed. Chart. IX. [424.]

Ed. Basf. V. (469. 470.)

τενος ιώδους καὶ κακοήθους δυνάμειος. ἐν γὰρ τῷ δευτέρῳ
τῶν ἐπιδημιῶν αὐτὸς ἔγραψε καὶ ὑπὸ τῷ δέρματι ἰχώρες
ἐγίνοντο, ἐγκαταλαμβανόμενοι δὲ ἐθερμαίνοντο καὶ κνησμὸν
ἐνεποιοῦν, εἴτα φλυκταινίδες ὥσπερ πυρίκαυστου ἀνίσταντο
καὶ ὑπὸ τὸ δέρμα καίεσθαι ἐδόκειον. εὐδὴλον οὖν ὅπως
ὑπὸ τῶν ἰχώρων οὐ σμικρὰ συμπτώματα (470) γίνεσθαι
φησι. καὶ ὁ Πλάτων δὲ ἐν τῷ Τιμαίῳ τοιοῦτόν τι σημαίνει
διὰ τῆς ἰχώρων προσηγορίας ᾧδὲ πως λέγων· ἰχώρ δὲ ὁ
μὲν αἵματος ὀρρός πρῶτος, ὁ δὲ μελαίνης χολῆς, ὀξείας
δὲ, ἄγριος. ἰχωροειδὲς οὖν αἷμα καλεῖται τὸ περιέχον ἐν
ἐαυτῷ μοχθηρὰν ὑγρότητα λεπτήν, οὐχ ὑδατώδη καὶ ἁθη-
κτον, ἀλλὰ δακνώδη καὶ διαβρωτικήν. εἰπόντος δὲ τοῦ
Πλάτωνος, ἰχώρ δὲ ὁ μὲν αἵματος ὀρρός πρῶτος, ὁ δὲ με-
λαίνης χολῆς, ὀξείας δὲ, ἄγριος, εὐδὴλον ἐγένετο ἡμῖν, κα-
θάπερ ἐπὶ τοῦ γάλακτος ὀρρώδης τίς ἐστιν ὑγρότης οἶον
περιήθημα καὶ περίχυμα τοῦ παχυτέρου ἐν ἐαυτῷ, τὸν αὐ-
τὸν τρόπον ἐπὶ πάντων εἶναι χυλῶν τε καὶ χυμῶν, ὀρρώδη
τε καὶ λεπτήν ὑγρότητα. διορίσασιν οὖν ἀλλήλων δηλον-

aliqua et maligna facultate praeditus sit. In secundo nam-
que de morbis popularibus ipse scripsit: et sub cute icho-
res creabantur; inclusi autem calescebant et pruritus ex-
citabant; deinde pustulae ut ambustis exurgebant et sub
cute uri se putabant. Constat igitur ut ex ichoribus
haud exigua symptomata oriri dicat. Plato etiam in Ti-
maeo per hanc vocem, ichores, tale quiddam significat,
haec inquit: Ichor autem sanguinis quidem serum mi-
tis; nigrae vero bilis; sed acidae, ferus. Ichoroides ita-
que sanguis vocatur in se pravam ac tenuem humiditatem
continens, non aequam et morfu carentem, sed morda-
cem et erodentem. Dicente autem Platone, ichor vero
sanguinis quidem serum mitis, nigrae vero bilis, sed aci-
dae, ferus nobis declaratum est, quemadmodum in lacte
serosa quaedam humiditas est, veluti colamentum et cir-
cumfluitans crassierem ejus partem, eodem sane modo in
omnibus succis et humoribus serosum quendam, at tenuem
liquorem reperiri. Different autem inter se secundam

Ed. Chart. IX. [424.]

Ed. Basf. V. (479.)

ὅτι κατὰ τὰς φύσεις τῶν χυμῶν ὧν εἰσὶν ὀρεῖοι καὶ γενη-
σται χαλεπώτατος μὲν ὁ τῆς μελαίνης χολῆς, ἥτιον δὲ
χαλεπὸς ὁ τῆς ξανθῆς, καὶ τούτου μᾶλλον ὁ τοῦ φλέγματος.
ἐκτενέστατος δὲ πάντων ὁ τοῦ αἵματος ὀρεῖός τε καὶ ἰχώρ.
οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ παρόντι διολεῖται λέγειν οὕτως ἢ ἐκείνος, ἀλλ'
ἐπειδὴ διαιτῶς τὸ αἷμα λέγομεν, ἐνίσταται μὲν ἀπιδιαιρουμένης
πρὸς τοὺς ἄρτι λεγόμενους χυμοὺς, ἐνίσταται δὲ κατ' ἐκτενέ-
ταιαν ὅλον τὸν ἐν τοῖς ἀγγείοις χυμὸν, ἰχωροειδὲς αἷμα τῶν
ἀκουστίων ἐστὶ τὸ κατὰ τὸ δεύτερον σημαίνοντο, ὥσπερ
καὶ λέγειν ἐστὶ καὶ σύνηδες ἅπασαι τοῖς ἰατροῖς ἐν ταῖς
φλεβοτομίαις, ἐνίσταται μὲν ὀρεῖωδες, ἐνίσταται δὲ μελαγχολικὸν ἢ
φλεγματοειδὲς ἢ χολώδες, ἐστὶ δ' ὅτε κατὰ φύσιν ἔχον ἐκ-
κεκρωθῆναι τὸ αἷμα. διὰ παντὸς μὲν ἐστὶ πτωχόεις, ὅπερ
ἐστὶ τεταραγμένους μετὰ φόβου, ποιῆσαι τὸ ἰχωροειδὲς αἷμα
καὶ ἀγρύπνους γε προσέτι. εἰν δὲ καὶ μοχθηροῦ χυμῶ
τινὸς, μὴ μόνον τοῦ αἵματος ὀρεῖός ἐν τοῖς αἱματικοῖς ἄν-
γείοις περιέχεται καὶ παραφροσύνας καὶ φρενίτιδας καὶ μα-
νίας ἐργάζεται. ἀλλὰ τῶν γε τοῦ αἱματοειδούς ἔοικεν ὀρεῖον

eorum scilicet humorum naturas, quorum serum esse di-
ceretur et erit infestissimum atrae bilis serum; minus in-
festum flavae, minus item quam hoc pituitae; sed
omnium mitissimum est sanguinis serum et ichor: nihil
enim in praesentia referet hoc aut illo modo dicere.
Verum quoniam bifariam sanguinem appellamus, interdum
eum a nuper dictis humoribus distinguentes, interdum a
superante omnes in vasculis succos sanguinem vocantes,
ichoroides sanguis nunc in secunda significatione accipien-
dus est; quemadmodum et omnes medici in venae sectione
dicere assolent, interdum serosum, interdum melancholi-
cum aut pituitosum aut biliosum, nunquam et natu-
ralem sanguinem effluxisse dicentes. Omnino quidem
pavidos, hoc est cum terrore perturbatos, praeterea etiam
vigiles ichoroides sanguis efficiet; quod si vitiosa alicujus
succo non modo sanguinis serum in sanguinariis vasculis
contineatur et deliria et phrenitidas et furores pariet, sed
hoc loco sanguinei feri meminisse videntur, quoddam sibi

Ed. Chart. IX. [424. 425.]

Ed. Bas. V. (476.)

μεσημεριεύειν, ἀνέμνησιν ἑαυτῷ τινα χράσθων τήνδε. δελίαν
 μέν ἐργάζεσθαι τὸν φλεγματικὸν ὁρμὸν εἰκὸς ἐστίν, οὐ μὲν
 ὀγγρυσπνίαν ἢ ταραχὴν ἢ κίνησιν ψυχῆς πτωσῶδη, τὸ νωθρὸν
 γὰρ αὐτῷ καὶ ψυχρὸν ὑπάρχει μόνον, οὐ τὸ δακνωδὲς τε
 καὶ κακὸν ὄν, εἰ μὴ ποτ' ἄρα καὶ τοῦτο διαφθαρέν ὅξυ
 ἢ ἀλμυρὸν τε γένοιτο. ἀλλ' ἐκείνῳ γε ζητήσεως ἄξιόν ἐστιν
 ὅπερ ἔφη καὶ εἴτε φῶλον εἴτε χρηστόν. εἰ μὲν γὰρ ἀπλῶς
 τε ἀποφαίνοντο φῶλον εἶναι τὸ ἰχωροειδὲς αἷμα, καλῶς δό-
 ξει λέγειν. τὸ γὰρ οὕτω λεγόμενον πᾶν πρὸς τὸ κατὰ φύ-
 σιν παραβάλλεται· εἰ δέ τις τῶν ἄλλων χυμῶν ἰχῶρσιν ἀν-
 τιπαραβάλλων τὸν τοῦ αἵματος ἰχῶρα, μὴ πονηρὸν ἢ ἀγα-
 θὸν εἶναι λέγοι καὶ οὕτως ἀληθεύειν ὁρθῶς νομισθεῖται.
 πολλὰς δ' εἰώθασιν καὶ οἱ νῦν ἄνθρωποι καὶ οἱ παλαιοὶ
 πρὸ ἥτιον μοχθηρὸν ὀνομάζειν ἀγαθὸν ἢ χρηστὸν ἢ [425]
 ἐπαινετὸν ἢ τι τοιοῦτον, καὶ μάλισθ' ὅταν ἡ μεγάλη τις
 ὑπεροχὴ τοῦ πᾶν μοχθηροῦ πρὸς τὸ μετρίως ἀποπεχω-
 ρηκὸς τοῦ κατὰ φύσιν, ὥστε καὶ τὸ ἰχωροειδὲς αἷμα ζητοῦν-
 τος τοῦ Ἱπποκράτους, εἴτε φῶλον εἴτε χρηστὸν ἐστί, δυνα-

ipſi memoriae ſubſidium ſcribens. Timiditatem quidem
 pituitae ſerum facere par eſt, non tamen vigiliam aut
 perturbationem aut animi motum cum terrore: torpor
 enim ipſi et frigus ineſt ſolum atque malignitas; niſi forte
 et ipſa plane vitiata, acida aut ſalfa evaſerit. Sed illud
 proſecto quaefitu dignum eſt, quod ipſe inquit *et ſive
 malus ſive bonus*. Nam ſi quis abſolnte malum eſſe
 ichoroidea ſanguinem aſſerat, recte dicere videbitur: omnis
 enim ſanguis ita vocatus naturali comparatur. At ſi quis-
 piam aliorum ſuccorum ichoribus ſanguinem comparans,
 non pravum eum aut bonum eſſe dicat, iſte quoque ve-
 rum dicere haud injuria putabitur. Plerumque autem et
 noſtræ tempeſtatis homines et antiqui minus malum, bo-
 num aut probum aut laudabile aut aliqua id genus voce
 appellare conſueverunt, et praefertim cum magnus quidam
 exceſſus fuerit, valde pravi ab eo, quod modice a naturali
 ſtatu diſceſſerit. Quare et ichoroides ſanguis, quaerente
 Hippocrate, malusne an bonus ſit, poſſumus nos ita ferre

Ed. Chart. IX. [425.]

Ed. Bas. V. (470.)

μεθα ἂν ἡμεῖς ἀποφάνασθαι, τῇ μὲν ἀρίστῃ προβαλλόμε-
νον αἵματι φαῦλον ὑπάρχειν αὐτὸ, τοῖς δ' ἄλλοις ἄπασιν,
οἷσιν ἰχώρ ἐτέρου τινὸς ἀναμέμικται χυμοῦ μοχθηροῦ, κα-
λῶ βέλτερόν τε καὶ αἰρετώτερον καὶ διὰ τοῦτο χρησιόν.

μγ'.

Οἶσι σπλὴν κατάρρεστος, πόδες καὶ χεῖρες καὶ γούνατα θερ-
μὰ, ῥίς καὶ ὤτα ψυχρὰ αἶσι. ἦρα διὰ τοῦτο ὅτι λεπὴν
τὸ αἷμα, ἦρα καὶ φύσει τὸ τοιοῦτον οὗτοι ἔχουσιν.

Ὅτι μὲν κατάρρεστος σπλὴν ὁ κάτω τὴν ῥοπὴν ἔχω
λέγεται καὶ δι' αὐτῆς τῆς φωνῆς ἐστὶ μαθεῖν. εἴτε δ' ἐπὶ
τῶν κατ' αὐτὸν ὄγκων ἐν τοῖς κάτω μέρεσι συνισταμένων
εἶθ' ὅταν εἰς αὐτὰ τὰ κάτω μόρια τοῦ σώματος ὡθεῖται τὸς
ἐν αὐτῷ μοχθηροὺς χυμοὺς, ἀνόμασε κατάρρεσπον σπλὴν,
τοῦτο οὐκέθ' ὁλόν τε πρὸς τῆς φωνῆς διδαχθῆναι δυνατὸν
γε μὴν εἶσιν ὅσον ἐπὶ τῇ τῶν πραγμάτων φύσει, κατ' ἅμην
τὰ εἰρημμένα δέξασθαι κατάρρεσπον ὑπ' αὐτοῦ λελέχθαι τὸν

sententiam. Optimo quidem sanguine comparatus malus
est; aliis vero omnibus, quibus alterius cujusdam vitioſi
ſucci ichor admixtus fuerit, longe melior et optabilior
atque idcirco bonus est.

XLIII.

*Quibus lienis est declivis, pedes et manus et genua calida;
nasus et aures frigidae semper; num propter hoc quod
sanguis? num et natura talem isti habent?*

Quod declivis lienis deorsum vergens dicitur et ex
ipsa voce discere licet. Utrum autem ob ipsius tumores
in partibus inferioribus excitatos an cum in ipsas inferio-
res corporis partes vitioſos in se contentos humores de-
pellit, idcirco declivem lienem appellaverit, hoc non item
ex voce hac percipi potest. Possumus quidem, quantum
ad rerum naturam pertinet, secundum utrumque dictum
modum declivem lienem ab ipso vocatum esse intelligere;

Ed. Chart. IX. [425.]

Ed. Basf. V. (470.)

σπλήνα. πόδες γάρ φησι καὶ χεῖρες καὶ γόνατα θερμὰ, ῥίς δὲ καὶ ὦτα ψυχρά. τὰ μὲν οὖν γόνατα καὶ τοὺς πόδας ἐν καταρρόπῳ σπληνὶ θερμὰ φαίνεσθαι λόγον ἔχει, καθάπερ καὶ τὰς ῥίνας καὶ τὰ ὦτα ψυχρά· τὰς δὲ χεῖρας οὐκ ἔστιν εὐλογον θερμὰς ὑπάρχειν ἐν καταρρόπῳ νοσήματι. μᾶλλον μὲν γὰρ ἂν τις αὐτὰς τῶν ἄνω θέλῃ μορῶν, εἰ δὲ μὴ, ἀλλ' οὐ τῶν κάτω. τοῦ δ' οὖν ὦτα μὲν καὶ ῥίνας εἶναι ψυχρά, τὰ κάτω δὲ θερμὰ, σκοπῶν τὴν αἰτίαν ὃ Ἰπποκράτης ἔφη, ἄρα γε διὰ τοῦτο ὅτι τε λεπτὸν ἔχουσι τὸ αἷμα ἢ ὅταν σπλήνες γίνωνται καταρρόποι, τινὲς δ' οὐ τοῖς σπλήσιν ἀντιδιακριεῖσθαι φασὶ τὸ ἄρα καὶ φύσει τὸ τοιοῦτον οὗτοι ἔχουσιν; ἀλλὰ τῇ μετ' αὐτὸν γεγραμμένῳ καὶ ποιούσιν ὅλην τὴν λέξιν τοιαύτην. ἄρα καὶ φύσει τὸ τοιοῦτον οὗτοι ἔχουσιν ἢ τοῖς ἐμπυήμασιν; ἐπισκεπτέον οὖν ἐφεξῆς ἀκριβέστερον ὑπὲρ αὐτοῦ ἢ τοῖς ἐμπυήμασι, τούτοις προειρημένοις συνάπτουσιν οἱ οὕτω γράφοντες. ὅσοι δ' ἀρχὴν αὐτὸ βούλονται τῶν ἐφεξῆς γεγραμμένων τὸ ἢ ἀφαιροῦσι καὶ τοιάνδε τινὰ ποιούσι τὴν λέξιν· τοῖς ἐμπυήμασιν

pedes enim, inquit, et manus et genua calida; nasus autem et aures frigidae. Genua quidem et pedes declivi liene calida apparere rationabile est, quemadmodum et nares et aures frigidas; manus autem in declivi morbo calidas esse nulla ratio demonstrat; potius enim quispiam ipsas inter superiores partes collocaverit; sin minus, at saltem neque inter inferiores. Quod igitur aures et nasus frigidi sint, inferiores vero partes calidae, causam speculans Hippocrates inquit, utrum propterea quod tenuem habent sanguinem, cum lienes declives sunt? Aliqui vero non lienis contra respondere istud ajunt, num et natura talem isti habent? sed illi, quod postea scriptum est, totumque sermonem ita constituunt, num et natura talem isti habent, ut suppurationibus? Considerandum igitur deinceps exquisitius de ipso erit, an, ut suppurationibus, cum istis praedictis ita scribentes copulent; sed qui hoc deinceps scriptorum initium esse volunt, hanc vocem, ut, auferunt ac talem orationem faciunt: suppu-

Ed. Chart. IX. [425. 426.]

Ed. Basf. V. (170.)

ὄρος, τοῖσι μέλλουσιν ἐκπύουσαι, αἱ κοιλίαι ἐκταράσσονται. γνώρισμα τῶν μελλόντων ἐκπύουσαι τιθέμενοι τὴν ταραχὴν τῆς γαστρὸς. εἴη δ' ὦν εὐ πάντων τῶν ἐκπυϊκόντων, ἀλλὰ μόνων ὅσα ῥήγνυνται τῇ διὰ τῶν ἐντέρων ἐκκρίσει, τὸ σμείον τοῦτο γράφων ὁ Ἱπποκράτης. εἰ δ' ἄνευ τοῦ διαρῆσθαι περὶ ποίων λέγει τὴν ἐρμηναίαν ἐποίησατο, θαυμαστὸν εἶδέν, ἔαν τοῦ κατ' ἀρχὰς εἰρημένου μεμνημένα τοῖ γράφειν ἑαυτῷ ταῦτα παρασκευάς τινας εἰς συγγράμματα μόνον γὰρ ἦκει πρὸς ἀνάμνησιν ὧν βούλεται δηλοῦν ἑαυτῷ, προκείμενον ἐν γραφῇ τὸ, κοιλίαι ἐκταράσσονται, λίγοντες αὐτοῦ κοιλίας ἐκταράσσασθαι τοῖς τοιοῦτοις ἐμπυήσασθαι, ὧν μελλόντων ῥήγνυσθαι προδιῃδροῦνται τις ἰχώρ λεπτὸς ἐκ τοῦ πύου, δι' ὧν δακνόμενα τὰ ἔντερα ταραχὴν τινα τῆς γαστρὸς ἐρ- [426] γάζεται, τουτέστι δῆξαις τε καὶ προθυμίας συνεχεῖς ἐπ' ἀποκρίσεις· ἔνιοι δὲ καὶ τοιάνδε τινὴ γραφὴν ἴσασσι.

rationibus terminus, suppuraturis ventres perturbantur, suppuratorum indicium ventris perturbationem statuentes. Non de omnibus autem suppurantibus, sed de iis solis, quae per intestinorum excretionem erumpunt, signum hoc scribit Hippocrates. Quod vero sine distinctione, de quibus intelligat, narrationem fecerit, nihil mirum, si ejus, quod a principio dictum est, meminerimus, ipsam videlicet sibi ipsi haec ut materiam quandam ad libros conficiendos praescribere; solum enim ad eorum, quae significare sibi ipsi vult, reminiscenciam pertinet in scriptura positum; istud scilicet, ventres perturbantur, ipso dicente ventres in hujusmodi suppurationibus perturbari, quae cum eruptione sunt, ichor quidam tenuis ex pure prius exsudat, a quo intestina demorsa conturbationem ventri inferunt, hoc est morsus et assiduas excernendi cupiditates. Aliqui vero et hanc lectionem agnoscunt.

μδ.

Τοῖσιν ἱμπυήμασιν ὀμφαλὸς ὄρος, οἷσι μέλλουσιν ἱκνυδύκειν, κοιλίας ταράσσοντας.

Βουλόμενος δηλοῦσθαι συντόμως τὸ διὰ τοῦ προγνωστικοῦ σαφῶς εἰρημένον, ἥμισυ δὲ τὰ ὑποκάτω τοῦ ὀμφαλοῦ εἰς διακτύσιν τρέπεται. οἷς μέντοι μέλλει διαφθῆ-
γνυσθαι τὸ ἱμπύημα, κοιλίας προεπιταράσσοντας. πολυει-
δῶς δὲ καὶ ἄλλως γράφουσι καὶ διακρυῖναι οὐ ταύτην μόνον
τὴν ῥῆσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων τὰς πλείστας, ἐξηγησάμενοι
τοῦτο τὸ βιβλίον, ὡς ἀπορρεῦσαι τινα τῶν ἐπὶ τὰ τῆς τέ-
χνης ἔργα σπευδόντων. φαίνονται τινὲς ποιῆν ὅπερ ὁ Τι-
μων εἶπεν·

εἰκάζων τί θέλεις, ὀλίγον κρέας, ὅστέα πολλά.

ταῖς δὲ καὶ τὴν ἐξῆς ῥῆσιν ἥς ἀρχή, σπλῆν (471) σκληρὸς
οὐ τὰ ἄνω, ταύτῃ συνάπτουσιν, ἵνα ἐπὶ τῶν κατὰ σπλῆνα
διαφορῶν ὁ λόγος ἢ γινόμενος αὐτῷ· μεταβάντες οὖν ἐπὶ
ἐκείνην ἴδωμεν τὰς διαφορὰς, ἔχουσι γὰρ τι χρήσιμον.

XLIV.

*Suppurationibus umbilicus terminus, quibus suppuraturis
ventres turbantur.*

Voluit brevibus docere, quod in praesagiorum libro
clare dictum fuit; minime vero, quae infra umbilicum in
suppurationem vertuntur; at quibus eruptura suppuratio,
ventres prius conturbantur. Verum et aliter multis mo-
dis scribunt ac dividunt non haec solum verba, sed etiam
alia plurima hujusce libri interpretes, ut quis ad artis
opera festinans multum retardetur, ac nonnulli id facere
videntur, quod Timon per similitudinem dixit:

Quid vis? pauca caro, ossa multa.

Quidam autem et sequentem sermonem, cujus initium est:
lienis durus, non superius cum praesenti conjungunt, ut
de lienis differentiis oratio ipsi habita sit. Transeuntes
igitur ad ipsum differentias istas videamus, aliquid enim
utilitatis continent.

μέ.

Σπλὴν σκληρὸς οὐ τὰ ἄνω, κάτω στρογγύλος, πλατὺς, πα-
χὺς, μακρὸς, λεπτός.

Τῶν ἐν σπληνὶ παρὰ φύσιν ὄγκων ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει
διαφορὰς ἔγραψεν, ὑποτυπούμενος ἑαυτῷ τάχα, διότι κατα-
ρῶπου σκληρὸς ἐμνημόνευσεν. ἡ γοῦν πρώτη διαφορὰ μία
τῶν τοιοῦτου σπληνὸς ἐστίν, ὁπότεν μὲν σκληρὸς ᾗ, μὴ μὲν-
τοι τὰ ἄνω, πρόδηλον ὅτι τὸ κάτω σκληρὸς ἐστίν. ἡ δευ-
τέρη δὲ ὣν εἶπεν ἐν τῇ προκειμένῃ ῥήσει διαφορὰ τῶν κα-
ταρῶπων σπληνῶν αὐτῶν πάλιν ἐστὶν ἰδίᾳ. τούτων γὰρ
τῶν καταρῶπων σπληνῶν κοινῶς ἔχοντων τὰ μὲν ἄνω μίση
μὴ ἔχειν σκληρὰ, τὰ κάτω δ' ἔχειν, ὁ μὲν τις ἐστὶ στρογ-
γύλος, ὁ δὲ πλατὺς, ὁ δ' ἐπὶ μῆκος ἠϋξημένος, ἦτοι σὺν
ὄγκῳ παρὰ φύσιν ἢ χωρὶς τούτου μόνην ἐσχηκὼς τὴν κατὰ
τὸ μῆκος ἐπίδοσι. ἐδήλωσε δὲ τὴν μὲν προτίραν ἐν τῇ
φάναι, παχὺς, μακρὸς· τὴν δὲ δευτέραν ἐν τῇ μακρὸς,
λεπτός. δις γὰρ τοῦ μακρὸς ὑφ' Ἰπποκράτους γεγραμμένου

XLV.

*Lienis durus non superius, inferius teres, latus, crassus,
longus, tenuis.*

Tumorum lienis praeter naturam differentias his ver-
bis scripsit sibi ipsi fortasse designans, quoniam declivis
lienis paulo ante meminerat. Prima igitur differentia
hujusmodi lienis est, quum durus fuerit, sed non supe-
rius, manifestum est quod in ima parte durus est. Se-
cunda vero ex iis quas in propositis verbis recensuit dif-
ferentia iterum ipsorum declivium lienum propria est;
istorum enim delirium lienum commune quum sit, supe-
riores partes non duras habere, sed imas, aliquis teres
est, aliquis latus, aliquis in longitudinem excrevit aut cum
tumore praeter naturam aut sine eo, solum longitudinis
incrementum habens. Priorem quidem differentiam innuit
dicens: crassus, longus; secundam vero quum dixit, lon-
gus, tenuis. Nam quum vox haec, *longus*, bis ab Hip-

Ed. Chart. IX. [426. 427.]

Ed. Basl. V. (471.)

καθ' ἅπερ ἂν τῇ εἰκάσει, τὸ ἕτερον ἀφεῖλον οἱ ἐγγραφομένοι
 και τοιαύτην ἐποίησαν τὴν ῥῆσιν, οἷαν ἄρτι προέγραψα.
 κατὰ λόγον δ' ἐστὶ πρώτης μὲν αὐτῶν μεμνημονευκέαι δια-
 φορᾶς, καθ' ἣν ἔφη, σπλὴν σκληρὸς οὐ τὰ ἄνω, τουτέστι
 τὰ καίω σκληρὸς, ὥσπερ καὶ κατὰ ῥόπος ἐστίν. εἰτα πά-
 λιν αὐτοῦ διαφορᾶς πέντε εἰρημαί. μίαν μὲν ἐν ἣ στρογ-
 γύλος ἐστὶ, δεύτερα δὲ ἐν ἣ πλατὺς, ἀμφοτέρων τούτων
 ἔχουσιν κοινὸν τὸ μὴ προσηυῆσθαι κατὰ μήκος τὸν σπλῆνα.
 δύο δ' ἄλλας διαφορᾶς τὴν μὲν ἑτέραν καθ' ἣν μακρὸς
 καὶ παχὺς γίνεται, τὴν δ' ὑπόλοιπον καθ' ἣν μακρὸς καὶ
 λεπτός. δις γὰρ, ὡς ἔφη, γεγραμμένου τοῦ μακρὸς, εἰκός
 ἐστίν ὡς περιττὸν παρελθεῖν [427] τὸν ἀντιγραφόμενον ἐκ
 τῶν ἀρχαίων ὑπομνημάτων. ἡ μὲν οὖν παλαιὰ γραφή τοι-
 αύτη τις ἐστίν, ἐν ἣ τὸ μακρὸς ἐγὼ φημι δις ὑφ' Ἰππο-
 κράτους εἰρημένον ἅπαξ γραφῆναι πρὸς τοῦ βιβλιογράφου.
 δυνατόν δ' ἴσως ἐστὶ καὶ ἅπας ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Ἰπποκράτους
 ἢ γεγραμμένον ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ τε παχὺς καὶ λεπτός ἀπὸ
 κοινοῦ δεξασθαι, συνῆσθαι τῷ τε προειρημένῳ καὶ τῷ μετ'

pocrate, ut quis conjicere potest, scripta foret, alteram
 exemplaris scriptores ademerunt, talemque orationem, qua-
 lem nuper ante scripsi, reddiderunt. Rationi autem con-
 sentaneum est, ipsum primae differentiae meminisse, ubi
 inquit, lienis durus non superius, hoc est ab ima parte
 durus, quemadmodum et declivis est. Deinde rursus
 ipsius quatuor differentias enumeravit, unam per quam
 teres est, secundam per quam latus; quibus ambabus
 commune est, in longitudinem protensum non esse lienem,
 duas reliquas differentias ponit, unam quidem longi et
 crassi lienis, alteram longi et tenuis. Quum bis enim, ut
 dixi, haec vox *longus* scripta esset, par est eum qui ex
 veteribus codicibus descripsit, hanc ut supervacuum omi-
 sisse. Vetus quidem lectio talis est, in qua vocem hanc,
longus, ab Hippocrate bis positam, semel a librario fuisse
 descriptam ego contendo. Forsan autem etiam ab ipso
 Hippocrate semel inter has voces, *crassus et tenuis*, scri-
 pta esset, a communi sensu intelligi posset et cum prae-

Ed. Chart. IX. [417.]

Ed. Basf. V. (411.)

αὐτὸ λεγόμενον. πολλὰ γὰρ καὶ ἄλλα τοιαῦτα τοῖς παλαιῷς εὐρίσκονται. τοὺς δ' ἐξηγητὰς ἐθαύμασα πολυειδῶς μεταγράψαντας τὴν ῥῆσιν, ἄλλον ἄλλως. εἴπερ γὰρ ὅλως ἀποχωρεῖν τις τολμᾷ παλαιῶς γραφῆς, κατὰ τι πεθανόν χρη τοῦτον πράττειν ὥσπερ ἔφην ἐγὼ νῦν εὐλογον εἶναι, ἐφ' ᾧ δις γεγραμμένου τοῦ μακροῦ παραλείφθαι τὸ ἔτερον. οὐ δ' οὕτως ἔχουσιν τὴν γραφὴν ἐπίστανται πάντες οἱ παλαιὸι ἐξηγηταὶ μαρτυρεῖα καὶ περὶ τοῦ Ζευξίδου ἃν εἴη ἀρίστη. οὕτως γὰρ ὡς καπῶς ἐξηγησαμένου τοῦ Γλαυκίου τὴν προκειμένην ῥῆσιν οὐδὲν μὲν ἐγκαλεῖ περὶ τῆς γραφῆς, καίτοι γ' ἀπόρου καὶ ταύτης οὐκ ἐξέως φανομένης αὐτῷ, ὅτι ἢ προσέθηκεν ἀποφάσεις τοῖς εἰρημένους μέμμεται. φησὶ γὰρ ἀπορούμενον αὐτὸν καὶ μὴ δυνάμενον ἐξηγήσασθαι τὴν προκειμένην ῥῆσιν ἅπασιν τοῖς προειρημένους ἀποφάσεις προσθεῖναι, ὡς εἰ καὶ οὕτως ἔγραψεν ὁ Ἰπποκράτης· καὶ στερογγύλος, οὐ πλατύς, οὐ μακρὸς, οὐ λεπτός. ἤγουν γὰρ Γλαυκίᾳ ἀδύνατον εἶναι τὸν σπλῆνα ταῦτα τὰ πάθη δεῖσθαι, μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν, ὥσπερ ἀναγκαῖον ὂν ἐφ'

dicta et cum sequenti conjungi: nam et multa id genus alia apud veteres reperiuntur. Verum explanatores ego demiratus sum, haec verba multis modis alium aliter transcribentes. Si quis enim prorsum a veteri lectione discedere audeat, aliqua verisimili de causa id facere debet, sicut ego nunc rationabiliter esse dixi, quum dictio haec, longus, bis scripta foret, alteram esse omissam. Quod hujusmodi autem lectionem omnes veteres explanatores agnoscant et Zeuxis locupletissimus testis est. Ipse namque Glauciam utpote male praesentia verba interpretatum, nihil quantum ad lectionem pertinet reprehendit, quamvis et ista locutio ipsi ambigua videatur; sed quod dictis negationes addiderit vitio vertit: ipsum enim haesitantem et proposita verba enucleare nequeuntem omnibus praedictis negationibus adjecisse inquit, perinde ac si illa scripsisset Hippocrates, inferius teres, non latus, non crassus, non longus, non tenuis. Glaucias namque lienem omnia haec vitia suscipere non posse arbitrabatur, quae

Ed. Chart. IX. [427.]

Ed. Baf. V. (471.)

ἐνὸς ἀνθρώπου πάντων ἀκούειν αὐτῶν. ἀλλ' οὐ διαφορὰς
ἐφεξῆς αὐτῶν γράφαι τὸν Ἱπποκράτην πρὸς ἀνάμνησιν ὡς
ἐμπροσθεν ἔγραψε δυσπνοίας τε καὶ πυρετῶν, οὕτω γὰρ
τῶν ἐν τοῖς καταρρόποις σπληνὶ παρὰ φύσιν ὄγκων. εἰ δ'
ἐξεστὶ προστιθέναι τοῖς καταφατικοῖς εἰρημένοις ἀποφάσεις,
ἅπαν οὕτω τις διαφθείρει δόγμα καὶ γνώμην οὐδεμίαν φυ-
λάξει τῶν παλαιῶν βεβαίαν.

μστ'.

* Ἦσσαν τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσιν.

Οὐδὲν ἄλλο ἔχομεν νοεῖν ἢ ὅτι τὰ εἰρημένα τῷ σπληνὶ
συμβαίνειν ἦτιον γίνεται τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσι. αἰ-
τίαν δὲ τούτου καὶ Ροῦφός φησι καὶ Σαβῖνος, διότι τὸ
αἷμα καθαίρεται τῇ κορύζῃ. διὰ τοῦτο γὰρ οἶονταί τὸ
μηδὲν ἤκειν ἐπὶ τὸν σπλῆνα. βέλτιον δ' εἰς καθολικὸν ἀνά-
γεσθαι λόγον, οὐκ εἰς κατὰ μέρος αὐτό. πάντῃ γὰρ ἔστι

una consistere minime valerent: quasi in uno homine
omnia haec intelligenda esse necesse foret et non sibi
ipsi deinceps differentias memoriae causa Hippocrates per-
secutus esset, ut antea difficilis spirationis et februm, ita
et nunc tumorum praeter naturam in declivibus lienibus.
Quodsi affirmative dictis negationes addere licet, hoc modo
aliquis omnia placita depravabit, nullamque veterum sen-
tentiam stabilem conservabit.

LXVI.

Minus capitis gravedine laborantibus.

Nihil aliud intelligere possumus quam quod vitia
lieni accidere dicta minus capitis gravedine laborantibus
eveniunt. Hujus vero causam et Rufus et Sabinus di-
cunt, quia sanguis per gravedinem repurgatur; propterea
enim putant nihil in lienem descendere. At satius fue-
rit ad communem rationem, non ad privatam haec verba

Ed. Chart. IX. [427. 428.]

Ed. Bas. V. (471.)

σπάνιον ἐν ὅλῳ τῷ σώματι δύο τινα μόρια παραπλησίως ἔχειν ἀσθενῇ. τοῖς πλείστοις γὰρ ἐν γε τοιοῦτον φαίνεται γινόμενον, εἰς ὃ καὶ πληθώρα καὶ ἀποχυσμία τις ἐν τῷ σώματι γένηται, πάντα συρρεῖ τὰ περιττά. φθάσαντος δ' ἐνὸς αὐτὰ διέσθαι, τὰ λοιπὰ κατὰ φύσιν ἔχοντα διαμένει. οὐ μόνον οὖν τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἀναπνευστικῶν τι μορίων ἢ τῶν κατὰ νεφροὺς καὶ ἥπαρ ἢ κοιλίαν ἀσθενὲς ἔχουσι φύσει, μᾶλλον ἐκεῖνο πάσχον εὖροις ἢ ἢ τὸν σπλῆνα. τούτου δὲ ὄντος κοινοῦ καὶ καθόλου, προσθείη ἂν τις ἴδιον τῶν νῦν λεγόμενων, ἐφ' ὧν ἀθροίζεται φλεγματοῦδες ὑγρὸν ἢ [428] λεπτόν καὶ ὑδατῶδες, οἷα πέρ εἰσι καὶ οἱ ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεις, τούτοις μὴ πάντε τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους ἐν σπληνὶ συνίστασθαι, παχέσι καὶ μελαγχολικοῖς ἐπομένους χυμοῖς.

μζ'.

Ἡ περὶ τὸν νοσέοντα οἰκονομία καὶ αἱ ἐς τὴν νοῦσον

redigere: perrarum enim est in omni corpore duo aliqua membra aequaliter esse debilia: nam in plurimis unum plane ejusmodi deprehenditur, in quod seu plenitudo seu vitiosi humores contracti sunt, omnia supervacua feruntur; unum autem, si haec praeoccupaverit, reliqua membra in naturali statu permanent. Non solum itaque capitis gravedine affectis, sed etiam aliquam spirabilium partium aut secundum renes et jecur et ventricolum infirmam naturaliter habentibus, eam magis quam lienem vitiis obnoxiam esse reperies. Hoc vero commune cum sit et universale, proprium eorum quae nunc dicuntur adjiciat. In quibus pituitosus humor aut tenuis et aqueus colligitur, quales profecto et illi sunt, qui capitis gravedine vexantur, istis haud ita saepe praeter naturam tumores, qui ex crassiss melancholicisque humoribus constant, in liene procreari.

XLVII.

Circa aegrotantem administratio et de morbo interroga-

Ed. Chart. IX. [428.]

Ed. Bas. V. (471.)

ἐρωτήσεις, ἃ διηγείται, οἷα, ὡς ἀποδεκτὸν οἱ λόγοι,
τὰ πρὸς τὸν νοσέοντα, τὰ πρὸς τοὺς παρεόντας καὶ τὰ
ἔξωθεν.

Ἐξεῦρεν οἰκτεῖον ὄνομα τῶν μελλόντων ζηθήσεσθαι λό-
γων, οἰκονομίην εἰπών. οὐ γὰρ ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις σχεδὸν
ἅπασι συγγράμμασιν, ἤτοι διαγνώσεις παθῶν ἢ θεραπείας
ἢ προγνώσεις τῶν ἰσομένων ἔγραψεν, οὕτω καὶ νῦν. ἀλλ'
ὅπως ἂν τις ἐπιδεξιῶς, οἷς ἐμάθομεν ἱατρικοῖς θεωρήμασι
χρῶντο, διέρχεται κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν, οὐ κατὰ μέ-
ρος ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὰ καθόλου κεφάλαια μόνον γράφων.
καὶ πρώτου γε μέμνηται κατὰ ταῦτα τῶν ἐρωτήσεων, ἃς ὁ
ἱατρὸς δηλονότι ποιεῖται πρὸς τὸν κάμνοντα, δευτέρου δὲ
τῶν διηγήσεων αὐτοῦ. πολλὰ γὰρ εἰώθασιν οἱ κάμνοντες
διηγείσθαι, δυνάμενα τὴν γνώμην ἐνδείξασθαι τοῦ λέγοντος.
ὡς εἴ γε μὴ πρότερον εἰδείημεν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ὧν ἂν
διηγῆσάτο, συνήσομεν, ὁποῖός τις ἔστιν, οὕτως αὐτῷ προσ-
φέρεσθαι. φρόνιμον μὲν γὰρ εἰ γνωρίσαις εἶναι τόνδε τινα

tiones. Quae narrat, qualia, ut accipiendi sermones.
Quae ad aegrotantem, quae ad adstantes, quae ad
externos.

Proprium dicendorum nomen invenit oeconomiam, id
est administrationem inquiens. Neque enim ut in aliis
fere omnibus libris aut affectuum notitias aut curationes
aut futurorum praesensiones scripsit, ita et in praesentia
fecit, sed quo quis modo medicinalibus quae didicit
praeceptis commode uteretur, in proposito sermone de-
clarat, non ipsa singula, sed communia tantum capita
describens. Atque inter haec primo de interrogationibus,
quibus medicus scilicet aegrotantem interrogat, mentionem
facit; secundo de laborantis sermonibus. Multa enim la-
borantes consueverunt, quae dicentis mentem patefacere
possunt, ut, nisi prius ipsum noverimus, ex his quae
narraverit, quaecunque sit ipsius ingenium, ita nos ipsi

Ed. Chart. IX. [428.]

Ed. Baf. V. (471. 472.)

τὸν ἄνθρωπον, εἴτε τε μὴ δειλὸν, ἀληθεύειν πειραθῆσθαι μὴ
δὲν ὑποστελλόμενον τῶν κατὰ τὴν νόσον ἰσομένων. ἄφρονα
δὲ καὶ δειλὸν ὧν ἂν εὐθυμότερος γένοιτο, πάντα ταῦτα
ἔρεῖν μετὰ τοῦ μὴδὲν μέγα ψεύδεσθαι. καὶ ἂν ἀναγκασθῇ
δὲ ποτε διὰ δειλίαν ἰσχάτην τοῦ κάμνοντος ἐπαγγέλλασθαι
σωτηρίαν αὐτοῦ βεβαίαν. ἀλλ' ἐξέλθω γὰρ τοῖς κηδομένοις
αὐτοῦ τάληθ' ἰφράζει. πειρῶ δὲ καὶ αὐτοῖς τοῖς κάμνονσι,
καὶ ἄκρως εἰσὶ δειλοὶ, μὴ (472) καθάπερ οἱ προχίρως
ψευδόμενοι τὴν σωτηρίαν ἐπαγγέλλεσθαι χωρὶς τοῦ προ-
θεῖναι σε τὴν ἀρχὴν ἔσεσθαι ταύτην, ἅπαντα πράττοντας
αὐτοῦ καλῶς καὶ πειθομένου τοῖς προστάγμασι τῶν ἰατρῶν.
οὕτω γὰρ οὐτ' ἐκεῖνος ἀθυμήσει καὶ σὺ πολλάκις ἀληθεύ-
σεις. τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν ἐπισφαλῶν νοσημάτων ἀντιέ-
πουνσι τοῖς κάμνοντας ἀπειθοῦντας τοῖς ἰατροῖς. ὥς ὅλγῃ
πάνυ τὰ πάντως ἀναιρεθήσεται, ἐὰν μὴθ' ὁ ἰατρὸς ἀμαρτάν-
οι μὴθ' ὁ νοσῶν μὴθ' οἱ ὑπηρέται, μήτ' ἄλλο τι τῶν
ἐξωθεν ἐκ τύχης γένηται βλαβερόν. ὅσοι γὰρ ἐν σφαλεροῖς

accommodare sciamus. Nam si prudentem hominem hunc, praeterea non timidum esse cognoveris, vera ipsi dicere conaberis, nihil eorum quae in morbo futura sunt, subtrahens, neque dissimulans; at si stultum atque timidum, omnia ea quibus ipse meliori animo futurus sit dicito, neque tamen magnopere mentiaris. Quod si interdum ob extremam laborantis formidinem ipsi certam salutem polliceri coactus fueris, egressus saltem, ejus curam gerentibus vera dicito. Ipsi quoque laborantibus etsi maxime timidis, ne, ut aperte mentientes faciunt, salutem polliceri tentato, nisi illud addideris imprimis, sanitatem quidem affuturam, omnia ipso recte agente et medicorum praeceptis obtemperante. Ita enim neque ille animus despondebit et tu plerumque vera retuleris; nam plurimi periculosi morbi aegrotos medicis morem haud gerentes necant; quandoquidem perpauci admodum prorsus mortiferi sunt, si neque medicus erret, neque aegrotus, neque ministri, neque aliud quicquam extrinsecus fortuito

Ed. Chart. IX. [428. 429.]

Ed. Bas. V. (472.)

νοσήμασι πλέον ἢ προσήμεν τοῖς κάμνοντας εὐθύμους ποιοῦσι, πολλαπλασίαν αὐτοῖς ἀθροίζουσι δυσθυμίαν ἐν ταῖς ἐξῆς ἡμέραις, ὅταν ᾗτοι χεῖρον φαίνεται τὸ νόσημα γινόμενον ἢ χρονίζῃ παρὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν ἱατρῶν. ἀλλὰ καὶ θαρσύναντες, ὡς ἀκινδύνως νοσοῦντες οἱ πλείους τῶν ἀνθρώπων, οὐ πάνυ κατήκοοι γίνονται τῶν ἱατρῶν. ἄμεινον μὲν οὖν ἐπίστασθαι τὸ τοῦ κάμνοντος ἥθος, ἔμπροσθεν ὅθ' ὑγίαινε πεπειραμένον. εἰ δὲ τῶν αὐτῶ πρώτον ἐνυγχάζομεν, ἐξ ὧν διηγείται συνήσομεν ὅποῖός τις ἐστίν. ἐφ' ὧν δὲ προγινώσκομεν, ἐξὸν μὲν τι πρὸς τὴν νόσον [429] ἐξευρίσκειν. εἰ γὰρ κόσμιος ὧν φύσει θρασέως ἀποκρίνεται καὶ φρόνιμος ὧν ἄφρων φαίνεται κατὰ τὴν διήγησιν, ἔνδεξις ἡμῖν ἐντεῦθεν ἔσται τοῦ βεβλάσθαι τὴν διάνοιαν αὐτῷ. καθάπερ εἰ καὶ νήφων καὶ φρονιστῆς ἢ ἀγρυπνητικὸς εἴη καὶ φύσει χαίρων τῷ διηγείσθαι μακρὰ, νωθρὸς φαίνεται περὶ τὰς διηγήσεις ἢ τὰς ἀποκρίσεις, καὶ αὐτῆς δὲ τῆς φωνῆς ἔνεστί τι τεκμήρασθαι περὶ τῆς νόσου. τινὲς μὲν γὰρ μόγις φθέγγονται, τινὲς δὲ βραγχῶδες ἢ ὀξύ περὶ τὸν

noxium inciderit. Quicunque enim in periculosis morbis plus quam deceat aegrotantes hilares et bonae spei plenos reddunt, in multo majorem conjiciunt tristitiam sequentibus diebus, quum aut in pejus morbus cecidisse videtur, aut ultra promissa medicorum producitur. Quin etiam plures homines confisi, perinde ac si sine periculo aegrotent, medicis non obtemperant. Itaque laborantis ingenium, prius quum recte valebat, expertos scire melius est; at si nunc primum ipsi occurrimus, de ejus locutione, qualisnam sit, percipiemus. Ex iis vero, quae praescimus, aliquid ad morbum utile invenire licet; nam si natura modestus audacter respondet, prudens item natura si loquendo imprudens deprehenditur, hinc ejus mentem laesam esse nobis indicabitur, quemadmodum etiam si sobrius cogitabundus aut pervigil et natura loquax in locutionibus atque responsonibus tardus torpensque appareat. Item ex ipsa voce aliquando de morbo conjectura deprehendi potest: quidam enim vix vocem edunt, aliqui rau-

Ed. Chart. IX. [428.]

Ed. Bas. V. (471. 472.)

τὸν ἄνθρωπον, εἴτε τε μὴ δειλὸν, ἀληθεύειν πειραθῆσθαι μὴ δὲν ὑποστελλόμενον τῶν κατὰ τὴν νόσον ἐσομένων. ἄρρωσται δὲ καὶ δειλὸν ὧν ἂν εὐθυμότερος γένοιτο, πάντα ταῦτα ἔρειν μετὰ τοῦ μηδὲν μέγα ψεύδεσθαι. καὶ ἂν ἀναγκασθῇ δὲ ποτε διὰ δειλίαν ἐσχάτην τοῦ κάμνοντος ἐπαγγέλλεσθαι σωτηρίαν αὐτῷ βεβαίαν. ἀλλ' ἐξελθὼν γε τοῖς κηδομένοις αὐτοῦ ἀληθῆ φράζε. πειρῶ δὲ καὶ αὐτοῖς τοῖς κάμνονσι, καὶ ἄκρως εἰσι δειλοὶ, μὴ (472) καθάπερ οἱ προχείρως ψευδόμενοι τὴν σωτηρίαν ἐπαγγέλλεσθαι χωρὶς τοῦ προσθεῖναι σε τὴν ἀρχὴν ἔσεσθαι ταύτην, ἅπαντα πράττοντας αὐτοῦ καλῶς καὶ πειθομένου τοῖς προστάγμασι τῶν ἱατρῶν. οὕτω γὰρ οὐτ' ἐκείνος ἀθυμήσει καὶ σὺ πολλάκις ἀληθεύσεις. τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν ἐπισφαλῶν νοσημάτων ἀναιρέουσιν τοὺς κάμνοντας ἀπειθοῦντας τοῖς ἱατροῖς. ὥς ὅλην πάντ' ἀπάντως ἀναιρεθήσεται, ἐὰν μὴθ' ὁ ἱατρὸς ἀμαρτάνοι μὴθ' ὁ νοσῶν μὴθ' οἱ ὑπηρέται, μὴτ' ἄλλο τι τῶν ἔξωθεν ἐκ τύχης γένηται βλαβερόν. ὅσοι γὰρ ἐν σφαλεροῖς

accommodare sciamus. Nam si prudentem hominem hunc, praeterea non timidum esse cognoveris, vera ipsi dicere conaberis, nihil eorum quae in morbo futura sunt, subtrahens, neque dissimulans; at si stultum atque timidum, omnia ea quibus ipse meliori animo futurus sit dicito, neque tamen magnopere mentiaris. Quod si interdum ob extremam laborantis formidinem ipsi certam salutem polliceri coactus fueris, egressus saltem, ejus curam gerentibus vera dicito. Iplis quoque laborantibus etsi maxime timidis, ne, ut aperte mentientes faciunt, salutem polliceri tentato, nisi illud addideris imprimis, sanitatem quidem affuturam, omnia ipso recte agente et medicorum praeceptis obtemperante. Ita enim neque ille animum despondebit et tu plerumque vera retuleris; nam plurimi periculosi morbi aegrotos medicis morem hand gerentes necant; quandoquidem perpauci admodum profus mortiferi sunt, si neque medicus erret, neque aegrotus, neque ministri, neque aliud quicquam extrinsecus fortuito

Ed. Chart. IX. [428. 429.]

Ed. Bas. V. (472.)

νοσήμασι πλέον ἢ προσήμεν τούς κάμνοντας εὐθύμους ποιοῦσαι, πολλαπλασίαν αὐτοῖς ἀθροίζουσι δυσθυμίαν ἐν ταῖς ἐξῆς ἡμέραις, ὅταν ᾗτοι χεῖρον φαίνηται τὸ νόσημα γινόμενον ἢ χρονίσῃ παρὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν ἱατρῶν. ἀλλὰ καὶ θαρσύναντες, ὡς ἀκινδύνως νοσοῦντες οἱ πλείους τῶν ἀνθρώπων, οὐ πάνυ κατήκοοι γίνονται τῶν ἱατρῶν. ἄμεινον μὲν οὖν ἐπίστασθαι τὸ τοῦ κάμνοντος ἥθος, ἔμπροσθεν ὅθ' ὑγλαίνει πεπειραμένον. εἰ δὲ νῦν αὐτῷ πρῶτον ἐνυγχάζομεν, ἐξ ὧν διηγεῖται συνήσομεν ὁποῖός τις ἐστίν. ἐφ' ὧν δὲ προγινώσκουμεν, ἐξὸν μὲν τι πρὸς τὴν νόσον [429] ἐξευρίσκειν. εἰ γὰρ κόσμιος ὧν φύσει θρασέως ἀποκρίνεται καὶ φρόνιμος ὧν ἄφρων φαίνεται κατὰ τὴν διήγησιν, ἐνδεύεις ἡμῖν ἐντεῦθεν εἶναι τοῦ βεβλάφθαι τὴν διάνοιαν αὐτῷ. καθάπερ εἰ καὶ νήφων καὶ φρονιστῆς ἢ ἀγρυπνητικὸς εἴη καὶ φύσει χαίρων τῷ διηγείσθαι μακρὰ, παθρὸς φαίνοιτο περὶ τὰς διηγήσεις ἢ τὰς ἀποκρίσεις, καὶ αὐτῆς δὲ τῆς φωνῆς ἐνεστί τι τεκμήρασθαι περὶ τῆς νόσου. τινὲς μὲν γὰρ μόγις φθίγγονται, τινὲς δὲ βραγχεῶδες ἢ ὀξὺ περὶ τὸν

noxium inciderit. Quicunque enim in periculosis morbis plus quam deceat aegrotantes hilares et bonae spei plenos reddunt, in multo majorem conjiciunt tristitiam sequentibus diebus, quum aut in pejus morbus cecidisse videtur, aut ultra promissa medicorum producitur. Quin etiam plures homines confisi, perinde ac si sine periculo aegrotent, medicis non obtemperant. Itaque laborantis ingenium, prius quum recte valebat, expertos scire melius est; at si nunc primum ipsi occurrimus, de ejus locutione, qualisnam sit, percipiemus. Ex iis vero, quae praescimus, aliquid ad morbum utile invenire licet; nam si natura modestus audacter respondet, prudens item natura si loquendo imprudens deprehenditur, hinc ejus mentem laesam esse nobis indicabitur, quemadmodum etiam si sobrius cogitabundus aut pervigil et natura loquax in locutionibus atque responsionibus tardus torpensque appareat. Item ex ipsa voce aliquando de morbo conjectura deprehendi potest: quidam enim vix vocem edunt, aliqui rau-

Ed. Chart. IX. [429.]

Ed. Bas. V. (472.)

τῆς νόσου καιρόν. ἐνίοι δὲ ψάλλουσιν τε καὶ τραυλίσουσιν, ὧν ἕκαστον ὁποῖόν τι σημαίνει μεμάθηκας ἐν ἑτέροις. ἐκ μὲν δὴ τῶν τοιούτων ὁ ἰατρός γινώσεται τε περὶ τοῦ νοσοῦντος, ὁποῖος τὴν γνώμην καὶ τὸ ἦθος, αὐτῆς δὲ τῆς νόσου τίς θ' ἡ ἰδέα. πάλιν δ' αὐτὸς ἐπιδείξεται τῷ καίμοντι καὶ τοῖς ἄμφ' αὐτὸν ὁποῖός τις ἔσται τὴν τέχνην ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων. καὶ ὅτι μὲν γὰρ αἰξυμμένη καὶ ὀφθαλμοὺς, κοίλους καὶ προτάφους συμπεπτωκότας ἰδὼν τις ἐν ὀξεί νοσήματι πυρθάνεται μὴ τις κένωσις αὐτῷ γένηται ἢ ἀγρυπνία καὶ λύπη, μὴ σιτίων ἐνδεία καὶ κόπος ἰσχυρός. εἰ δ' ἀσύμπτωτον θεασάμενος, ἐρήσεται μὴ τις συνήθων ἐκκρίσεων ἐπίσχεσις ἢ παρὰ τὸ ἔθος ἀργῶς καὶ πλησμονῆς διηλήθῃ. θυγήσεται δὲ καὶ περὶ ψύξεως, ἐγκαύσεως τε καὶ οἶνοπόσεως πολλῆς, ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα πυρθάνεσθαι κατὰ τρόπον, ὥστε ἐν αὐτῷ τούτῳ πρῶτον ἐπαινεθῆναι πρὸς τῶν παρόντων. εἰν γὰρ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ προγινοσκόμενα τῷ τε καίμοντι καὶ τοῖς ἄμφ' αὐτὸν ὁ ἰατρός

cam aut acutam ipso morbi tempore, nonnulli balbi ac blaefi sunt; haec singula quid significant alibi didicisti. Ex his plane medicus aliquid ad aegroti notitiam pertinens elicere poterit, qualis videlicet sit ejus mens atque mores et ipsius morbi quae species sit. Rursum vero ipse et aegroti et adstantibus qualis in arte medica sit, ex ipsis interrogationibus demonstrabit. Nam quispiam in acuto morbo nasam acuminatam, oculos cavos temporeque subsidientia intuitus interrogat, num evacuatio aliqua ipsi acciderit aut vigilia et moeror, num ciborum abstinentia et fatigatio magna. Sin autem faciem minime contabuisse inspexerit, sciscitabitur num aliqua ex utilitatis excretionibus suppressa sit, num praeter morem otiose et largo cibo usus vitam duxerit. Poterit item et de frigore, aestu, nimio vini potu et id genus aliis omnibus apposite percontari, ut in hoc ipso primum a praesentibus laudetur. Etenim si praeterita et aegrotanti adstantibusque praescita medicus interrogando vestiget, statim ipsum ad-

Ed. Chart. IX. [429.]

Ed. Basf. V. (472.)

πυνθάνηται, θαυμάζουσιν εὐθέως αὐτὴν, ὥσπερ εἰ καὶ τινὰ τῶν ἐναντίων τοῖς γεγονόσιν ἐρωτᾷ, καταγινώσκουσιν. ἀλλὰ καὶ τῶν συμβεβηκότων τοῖς κάμνουσιν ἔνια, πρὶν ἀκούσαι παρ' αὐτῶν, ἐν μέσῳ σχήματι λέξεως, ἐρωτήσεώς τε καὶ ἀποφάσεως, ἐὰν εἰπὼν ἐπιτύχῃ, θαυμάζεται. λέλεκται δ' ἅπαντα ταῦθ' ἡμῖν ἐτέρωθεν καὶ νῦν, ὡς ἔφην, Ἰπποκράτους αὐτὰ μόνα, τὰ τε πρῶτα κεφάλαια διερχομένου καὶ ἡμεῖς κατὰ τινὰ πρώτην τομὴν αὐτὰ διήλθομεν. εἰ δὲ τὰ κατὰ μέρος ἅπαντα λήγοιμι, τὰ τε εἰς τὸ προγνωστικὸν ὑπομνήματα καὶ τὰ περὶ κρίσεων, ἐνταῦθα μεταφέρειν ἀναγκασθήσομαι. τούτων δ' ἕξωθεν ἔστιν εἰς τὴν οἰκονομίαν τε καὶ χρῆσιν ὠφελούντα καὶ τῶν ὑφ' Ἡροδότου γραφέντων ἔνια κατὰ τὸ βιβλίον ὃ ἐπέγραψεν αὐτὸς ἱατρὸν. εἴρηται δὲ καὶ πρὸς ἡμῖν ἐν οἷς καὶ περὶ τοῦ προγινώσκειν διερχόμεθα. ἀναλαβόντες οὖν αὐθις ἐξ ἀρχῆς τὰ κεφάλαια τοῦ λόγου μεταβῶμεν ἐπὶ τι τῶν ἐξ ἀρχῆς γεγραμμένων. ὥσπερ ἐν τῷ βίῳ τὸ πταῖσθαι τὰ προσήκοντα πάντα, λέγω δὲ

mirantur, quemadmodum damnare solent, quando aliqua iis quae facta sunt contraria perquisiuit. Verum etiam si eorum aliqua quae aegrotis acciderunt, priusquam ab ipsis audivit, in media locutione in interrogando ac respondendo ipse forte dixerit, magnam sui admirationem concitat. Haec sane omnia a nobis alibi tradita sunt et hoc loco, ut dictum est, haec sola primaeque capita, recensente Hippocrate, nos quoque secundum primam quandam divisionem ipsa narravimus, quae si omnia singulatim dicere voluero, et in prognostica explanationes et de judicationibus commentaria huc transferre coactus fuero. Sed praeterea ad oeconomiam usumque conducunt quaedam ab Herodoto inscripta in libro, quem ipse medicum inscripsit; a nobis vero et ubi de praefagiendo sermonem fecimus, dicta sunt. Igitur rursus ab initio orationis nostrae capita repetentes, ad aliquod eorum, quae primo scripta sunt, transeamus. Quemadmodum in vita omnia opportuna possidere, vestes dico, utensilia, servos, iumenta

Ed. Chart. IX. [429. 430.]

Ed. Bas. V. (472.)

ἐσθῆτα καὶ σκεύη καὶ οἰκέτας, ὑποδύγιά τε καὶ ἄλλα θρήματα καὶ οἰκείας καὶ σῖτον καὶ χέδροπα καὶ τραγήματα καὶ ὄλνον καὶ ἔλαιον, ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, διαφέρει πάμπαν τοῦ χρῆσθαι τούτοις προσηκόντως, ὅπερ ὀνομάζουσιν οἰκονομίαν. οὕτω καὶ κατὰ τὴν ἰατρικὴν οὐ ταυτὸν ἐστὶ τὸ μαθεῖν τὴν τέχνην τῷ χρῆσασθαι προσηκόντως οἷς ἔμαθέ τις, ἐπιστάμενος ἐν καιρῷ μὲν αὐτὸς ἐρωτήσειν καὶ εἰπεῖν, ἐν καιρῷ δ' ἀκοῦσαι τι τοῦ κάμνοντος ἢ τῶν οἰκείων αὐτοῦ διαλεχθῆναι τε αὐτοῖς, ὅπως εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ὡς χρησίμηταιοί γίνονται, προνοήσασθαι τε τῶν ἐξωθεν, ἃ παρορεται τοῖς ἰατροῖς καὶ τοῖς οἰκείοις τοῦ κάμνοντος. ὧν μέλιστα χρήσιμα τὰ περὶ τὰς κατακλίσεις εἰσὶν ἢ τῶν οἰκῶν ὅλην μοχθηρῶν οὐσῶν ἢ τῶν οἰκῶν ἐν οἷς οἱ τοσοῦτες κατάκεινται δι' ὁσμὴν μοχθηρὰν ἢ αἶρα θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἰσχυρῶς ἢ εὐρῶτος πλήρη. καὶ περὶ [430] τῆς ἐνοχλήσεως δὲ τῆς ἐκ τῶν γειτνιώντων ἢ τῆς τῶν παρόντων κατὰ τὰς δημοσίας ὁδοὺς προνοήσασθαι χρὴ τὸν ἰατρὸν, διαλεχθῆναι δὲ περὶ τούτων ἀπάντων τοῖς οἰκείοις τε καὶ φίλοις

et alias pecudes, aedes item, frumentum, legumina, bellaria, vinum, oleum aliaque id genus omnia, ab eorum convenienti usu, quem oeconomiam vocant, longe differt. Sic et in medicina artem didicisse et iis, quae quis didicit, apposite uti haud idem est: ut ipse in tempore interrogare et dicere sciat; in tempore aliquid ab aegrotante aut ejus familiaribus audire ipsoque edocere, ut ad servitia utilissimi sint et extrinsecus incidentia animadvertant, quae a medicis et aegroti domesticis negliguntur. Inter quae maxime utilia sunt quae ad decubitus pertinent vel ad aedes prorsus malas vel ad cubacula, in quibus aegroti jacent, propter odorem tetrum aut aërem calidum seu frigidum valde aut situ aut putredine vitiatum. Praeterea molestiae ac vexationibus, quae a vicinis aut iis qui in publicis viis versantur, aegrotis adhibentur, medicum prospicere convenit, ac de his omnibus cum familiaribus amicisque aegrotantis differere. Haec est

νοσοῦντος. αὕτη γάρ ἐστι καὶ τοιαύτη τις ἡ περὶ τοῦς κάμνοντας οἰκονομία.

μή.

Ὅτι ἐν θερμότερῳ στερεωτέρῳ, ἐν τοῖσι δεξιόισι καὶ μέλανες διὰ τοῦτο καὶ ἔξω αἱ φλέβες καὶ χολωδέστεροι μᾶλλον.

Οὐδὲν θαυμασιόν ἐστι κἀνταῦθα παραλειφθαι τὸ συνέχον μάλιστα τὸν ὅλον λόγον. οὐ γὰρ σύγγραμμά ἐστι τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸς ἔκδοσιν γεγονός, ἀλλὰ παρασκευαί τινες ἢ ὑποτυπώσεις ὁποίας ἑαυτοῖς εἰώθαμεν ποιεῖσθαι, ὡς εἴ γε σύγγραμμα ἦν, οὕτως ἂν ἀρχόμενος ὡς ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς ἔγραψε, προσέθηκε τὰ ἐφεξῆς, τὸν ὅλον λόγον ποιησάμενος τοιούτον. ἔμβρυα τὰ μὲν ἄρρενα ἐν τοῖσι δεξιόισι μέρει τῆς μήτρας μᾶλλον εὗρίσκεται συνιστάμενα, τὰ δὲ θήλεα κατὰ τὸν ἕτερον κόλπον αὐτῆς τὸν ἀριστερόν. εἰκός γάρ ἐστιν ἐν τῷ θερμότερῳ μέρει τῆς μήτρας τὸ θερμότερον συνίστασθαι. θερμότερον δὲ ἐστι τὸ ἄρρεν, ὡς

enim atque hujnsmodi circa laborantes vocata oeconomia, id est administratio.

XLVIII.

Quoniam in calidiore firmiorum, in dextris et nigri. Idcirco et extra venae et longe bilioflores.

Hoc quoque loco id, quod maxime totam orationem continuat, omissum esse nihil mirum esto, neque enim liber iste compositio est, ut divulgetur, edita; sed apparatus quidam vel annotationes, quales nobis ipsi conficere solemus. Nam si integer liber esset, ita sane incipiens, ut in aphorismis scripsit, quae consequuntur adjecisset, totam orationem talem reddens: foetus masculi quidem in dextris uteri partibus consistere magis inveniuntur, foeminae in altero ejus sinu, sinistro videlicet. Decens enim est in calidiore uteri parte calidiorem foetum coalescere; calidior est autem masculus, ut ipsius venarum magnitudo

Ed. Chart. IX. [430.]

Ed. Baf. V. (472.)

δηλοὶ καὶ τὸ τῶν φλεβῶν μέγεθος ἐν αὐτῷ καὶ ἡ χροῖα. μάλιστα γὰρ τοῦτέστι οἱ ἄνδρες τῶν γυναικῶν. οὕτως μὲν εἰ σύγγραμμα ἔγραψεν ὁ Ἱπποκράτης, ὁμοίως τῷ περὶ ἀγμῶν καὶ ἄρθρων καὶ προγονωτικῷ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιοῦτοις ἐπεποίητο τὴν ἐρμηνείαν. ἐπεὶ δ', ὡς ἔφη, ἔσονται μόνον ταῦτα ὑπετυπώσατο, διὰ τοῦτο περιλήλειπται τὸ κεφάλαιον τοῦ λόγου, μὴ δηλώσαντος αὐτοῦ περὶ τῶν κατὰ τὴν κίησιν ἀρρένων λέγεται ταῦτα. τὸ μέντοι ἄρρεν ἐν τῷ δεξιῷ μέρει τῆς μήτρας κυύσκεσθαι καὶ ἄλλοι τῶν παλαιωτάτων ἀνδρῶν εἰρήκασιν. ὁ μὲν γὰρ Παρμενίδης οὕτως ἔφη, δεξιτεροῖσι μὲν κούρους, λαιοῖσι δ' αὐ κούρας. ὁ δ' Ἐμπεδοκλῆς οὕτως·

ἐν γὰρ θερμότερῳ τὸ κατ' ἄρρενα ἔπλετο γαίης.

καὶ μέλανες διὰ τοῦτο καὶ ἀνδρωδέστεροι ἄνδρες καὶ λαχνήντες μάλλον. ὅτι δὲ ἀληθὲς ἡ περὶ τῆς κράσεως τοῦ ἄρρενος ὡς θερμότερου δοῖα, τελέως ὁ λόγος ἐν τοῖς περὶ κράσεως ὑπομνήμασιν ἐξείργασται. νυνὶ δ' ὡς πολλάκις εἶπον, οὐκ ἀπο-

et color indicat; nigriores enim plerumque viri mulieribus sunt. Ita namque si exactum opus scripisset Hippocrates, quale est de fracturis, de articulis, de praefagiis atque id genus, alia locutione usus fuisset; quoniam vero, ut dixi, haec sibi ipse veluti delineavit, idcirco orationis caput omissum est, ipso non significante de masculis utero contentis haec dicta esse: marem sane in dextra uteri parte concipi et alii vetustissimi viri testati sunt. Parmenides enim ita inquit: in dextris quidem pueros, sinistris vero puellas. At Empedocles sic:

In calidiore enim parte terrae masculus fuit.

Et nigri idcirco et viriliores viri et hirsuti magis. At opinionem de maris temperatura ut calidiore veram esse exquisite in commentariis de temperamentis explicavimus. Nunc vero, ut saepius repetivimus, Hippocratica

Ed. Chart. IX. [430. 431.]

Ed. Basf. V. (472. 473.)

δεικνύναι τὰ δόγματα πρόκειται τὰ Ἱπποκράτεια, ὅτι μὴ πάρεργον, ἀλλὰ τὴν λέξιν ἐξηγεῖσθαι. καὶ ταύτην οὖν τινες τῶν νεωτέρων ἐξηγητῶν ἐτόλμησαν μεταγράψαι (473) τὸ στερεωτέρων καὶ ποιῆσαι στερεώτεροι. δοκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἄλογον εἶναι τὸ δεξιὸν μέρος τῆς μήτρας ὥσπερ θερμότερον, οὕτω καὶ στερεώτερον λέγεσθαι. φαίνεται γὰρ ὁμοίως ἔχον ὅσον ἐπὶ στεριότητι καὶ διὰ τοῦτο χρῆναι γράφειν φασίν, ὅτι θερμότερος στερεώτερον ἐν τοῖσι δεξιῶσι καὶ μέλανες διὰ τοῦτο, δηλούσης τῆς λέξεως ἐν τῷ θερμότερῳ τῆς μήτρας μέρει πρὸςκεισθαι στερεώτερον, ἐν ἴσῳ τῷ ἰσχυρότερον καὶ εὐρωστότερον, ἐπειδὴ καὶ θερμότερόν ἐστι φύσει. περὶ δὲ τῆς ἀληθείας τοῦ δόματος οὐ νῦν ὡς ἔφην εἶναι λέγειν καιρός. ἐπεὶ δ' ἔνιοι πρὸς τοὺς εἰπόντας ἅπαντα δεξιὰ μέρη τῶν ἀριστερῶν εἶναι θερμότερα καὶ ἰσχυρότερα διὰ τὴν τοῦ ἥπατος θέσιν, ἀντιλέγοντες ἔφασαν, [431] ἀλλ' ἔκ τε τῶν ἀριστερῶν ἡ καρδία κεῖται καὶ φαίνεται μῆθ' ὃ δεξιὸς ὀφθαλμὸς τοῦ ἀριστεροῦ μᾶλλον βλέπων μῆτε τὸ οὖς ἀκροῦν ἢ τὸ σκέλος βαδίζον, ἀλλ' ἐπὶ τῆς χειρὸς μόνης τὸ

decreta, nisi obiter ratione confirmare non decrevimus, sed ejus tantum verba interpretari. Verum et hanc lectionem nonnulli recentiores explanatores immutare ausi sunt, hanc dictionem, *firmiorum*, in hanc *firmius* convertentes; istis namque rationabile esse videtur dextram partem uteri ut calidiorem, ita firmiorem esse debere: similiter enim quantum ad firmitudinem pertinet sese habere videtur. Atque ideo scribendum esse ajunt, quoniam in calidioribus firmius in dextris et nigri, hoc significantibus verbis, in calidiore vulvae sinu conceptum esse firmius, quod idem significat ac valentius et robustius, quandoquidem et calidius est natura. De veritate autem hujusce placiti in praesentia, ut dixi, non est tempus differendi. Caeterum quoniam nonnulli adversus dicentes omnes dexter partes sinistris ob jecoris situm calidiores esse ac valentiores, contradicentes inquirunt: At in laeva parte cor ponitur, neque dexter oculus exactius quam sinister cernere, neque dextra auris audire aut dextrum crus melius am-

Ed. Chart. IX. [431.]

Ed. Bas. V. (473.)

τοιοῦτον δοκεῖ πιθανὸν εἶναι, διὰ τοῦτο ὅλγῃ πρὸς αὐτοὺς εἰρήσεται. μέγιστη γὰρ ἀπόδειξις τοῦ τὰ πλείστα τῶν ἀφρόνων ἐν τοῖς δεξιῷς μέρεσι κυττασθαι τὸ ἐκ τῆς ἀνατομῆς τῶν ζώων φαινόμενον. δύο γοῦν ἐχούσης κόλπους τῆς μήτρας συναπτομένους, κατὰ τὸν αὐχένα κοινὸν ἀμφοῖν ὄντα, τὰ μὲν ἄφρονα τοῦτίπῃ ἐν τῷ δεξιῷ φαίνεσθαι κυττασόμενα, τὰ θήλα δ' ἐν θατέρῳ, κάλλιον ἢν τούτου φαινομένου ζητήσας τὴν αἰτίαν, οὐκ ἀνατρέψειν πειρασθαι τὰ ἀληθείς, ἀγνοίᾳ τῆς αἰτίας. ἀλλ' ὑμεῖς γε καὶ τὴν αἰτίαν ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεις ἐμάθετε, θεασάμενοι πρὸς μὲν τὸ δεξιὸν μέρος τῆς μήτρας, μετὰ τὸ καθαρθῆναι τὸ αἷμα, κατὰ τοὺς νεφροὺς ἀφικνούμενον, εἰς δὲ τὸ ἀριστερὸν ἀκάθαρτόν ἐστι καὶ ὀρώδες. ἐθεάσασθε δὲ καὶ τὴν καρδίαν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ θώρακος κειμένην, οὐκ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. οἰηθῆναι δὲ τινὰς ἐνταῦθα κῆσθαι μᾶλλον αὐτῇ εἰκός ἐστιν ἐκ τοῦ διασημαίνειν τὸν σφυγμὸν κατὰ τοῦτο τὸ μέρος, ὡς ἂν τῆς ἀριστερᾶς ἐν αὐτῇ κοιλίας σφυζούσης.

bulare cognoscitur, sed in dextra manu solum id verifimile esse videtur. Idcirco pauca in istos dicentur: maxima namque demonstratio, quod plurimi mares in dextra parte concipiantur, illud est, quod ex animalium dissectione conspicitur. Duos quidem sinus habente utero per cervicem ambobus communem copulatos, mares sane plerumque in dextro, foeminae vero in altero concipiprehenduntur. Quare satius erat hujusce rei sensui apparentis causam explorare et non veritatem subvertere causae ignorance conari. Sed vos et causam in libro de disseccandi arte didicistis, ad dextram uteri partem per renes sanguinem repurgatum, ad sinistram vero immundum adhuc atque seorsum descendere intuiti; cor etiam in medio pectore, non in sinistris collocatum esse vidistis. In hac autem parte quidam ipsum magis situm esse haud injuria crediderunt, quoniam pulsus hoc in loco percipitur, nempe sinistro cordis ventriculo sese in ipso commovente.

μθ'.

Συνεκρίθη, συνίστη ὀξύτερον, κινήθην ἐμολύνθη καὶ βραδύτερον αὖξεται καὶ ἐπὶ πλείω χρόνον.

Πολλὰκις εἶπον ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ μυρίας εἶναι γραφάς, διὰ τὴν ἀσάφειαν ἄλλων ἄλλως αὐτὰς ῥυθμίζοντων, ὡς ἂν ἐκάστῳ δόξη τὸ τῆς ἐξηγήσεως εἶσθαι πιθανόν. ἀλλ' ἐγὼ τὰς παλαιὰς γραφὰς προαιρούμαι, καὶ ἀπίθανοι δοκῶσιν εἶναι καὶ μείζονα τὴν ἀπορίαν ἔχουσιν. δι' αὐτὸ γὰρ πιστεύοι ἂν τις αὐτὰς οὕτως εἰρηῇσθαι. διότι καίτοι γ' ἀπορίας οὐσης περὶ τὴν ἐξήγησιν, ὅμως οἱ παλαιότατοι τῶν ἐξηγητῶν ἐν ταύταις ὁμολογοῦσιν. εἰ δέ γ' ἐτόλμων αὐτὰς μεταγράφειν, εἰς εὐπορωτέραν ἂν ὑπήλλαττον λέξιν ὥστε πιθανὴν γενέσθαι τὴν ἐξήγησιν. εἰ τοίνυν τῆς προκειμένης ῥήσεως οὕτως νῦν γεγραμμένης ἐν τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις. εἰδότεων δέ καὶ τῶν παλαιῶν ἐξηγητῶν οὕτως αὐτὴν ἔχουσαν ἐξεῖλον οἱ πλείστοι τῶν νεωτέρων τὸ ἐμολύνθη. τινὲς δέ καὶ τῷ κινήθην προσέθηκαν τὸ βραδύτερον, ὡς γενέσθαι

XLIX.

Concretum est, constitutum est, citius motum est, inquinatum est et tardius augetur et per longius tempus.

Crebrius dixi hoc in libro mille esse lectionum modos, propter obscuritatem aliis aliter ipsas concinnantibus, ut cuique explanatio verisimilis fore visa fuerit. Sed ego veteres scripturas praepono, etsi minime verisimiles esse videantur, maioremque legentibus ambiguitatem praebent. Ob id enim ipsum quispiam eas ita dictas fuisse credat, quoniam licet sit explanatio dubia, nihilominus inter vetustissimos interpretes de his convenit; sin ipsas autem mutare ausi essent, in clariorem locutionem permutassent, ut ipsa interpretatio verisimilior foret. Propositis igitur verbis ita nunc in antiquis codicibus scriptis et vetustis explanatoribus huiusmodi lectionem agnoscentibus plurimi recentiorum hanc vocem, *inquinatum est*, exemerunt. Aliqui vero ei voci, *motum est*, eam tardius addiderunt, ut

Ed. Chart. IX. [431. 432.]

Ed. Bas. V. (471.)

τὴν λέξιν τοιαύτην, συνεκρίθη, συνέστη ὀξύτερον, κινήθην
 βραδύτερον αὐξεται. τινὲς δὲ τὸ καὶ διὰ τοῦτο προὔταξεν
 τῆς λέξεως ὡς γενέσθαι τοιάνδε. καὶ διὰ τοῦτο συνεκρίθη,
 συνέστη. τὸ γε μὴν τῆς διανοίας οὐ μέγα παραλλάττει
 κατὰ πάσας τὰς γραφάς, βούλονται γὰρ οἱ ἐξηγηταὶ συγρι-
 θῆναι καὶ συστήναι διὰ τοῦτο θάττον τὸ ἄρξεν τοῦ θήλεος,
 ὅτι θερμότερόν ἐστι, καὶ κινήθηναι δὲ θάττον αὐτὸ διὰ
 τοῦτό φασιν. καὶ μέντοι καὶ ὁμολόγηται σχεδὸν ἅπασιν τῶν
 ἱατροῖς οὐ μόνον διακλάττεσθαι θάττον, ἀλλὰ καὶ κινῆ-
 σθαι τὸ ἄρξεν τοῦ θήλεος. εἴρηται δὲ περὶ τούτων σαφῶς
 καὶ τῷ περὶ φύσεως παιδίου, ὥσπερ γε καὶ παρὰ Διοκλῆ
 κατὰ τὰ περὶ γυναικείων συγγράμματα. Ῥοῦφος δὲ φησι
 Διογένη τὸν Ἀπολλωνιάτην μόνον ἐναντίας ἀποφῆναισθαι
 κατὰ τὸ περὶ φύσεως [432] δεύτερον· ἐγὼ δὲ οὐκ ἐπέτυχον
 τῷ βιβλίῳ. μαρτυρεῖται γε μὴν καὶ πρὸς αὐτῶν τῶν πρε-
 σβῶν καὶ θάττον ἀρχόμενα κινεῖσθαι καὶ πλείονας καὶ σφο-
 δροτέρας κινήσεις φαίνεσθαι κινούμενα τὰ ἄρξεν. λέγεται
 δ' ἐν τῇ προκειμένῃ ῥήσει, ὅτι μὲν θάττον ἐκινήθη τε καὶ

locutio ejusmodi fit, concretum est, constitutum est citius,
 motum tardius augetur. Item alii has voces et propter
 hoc orationi praeposuerunt, ut talis fiat et propter hoc
 concretum est, constitutum est. Sententia quidem in
 omnibus his lectionibus haud ita multum diversa est;
 volunt enim interpretes marem quam feminam citius
 concrefcere atque constitui eo quod calidior sit, atque ob
 hoc idem ipsum citius moveri ajunt; quin etiam inter
 omnes fere medicos marem quam feminam non solum con-
 firmari, sed etiam moveri citius constat. De his autem
 et in libro de natura pueri aperte narratum est, quem-
 admodum et apud Dioclem in voluminibus de mulierum
 morbis. Rufus autem solum Apolloniatem Diogenem in
 contrariam habere sententiam inquit in secundo libro
 de natura, sed liber ille in manus nostras non venit.
 Quin etiam et ipsae uterum gerentes, mares et citius
 moveri incipere et pluribus validioribusque motibus agi-

Ed. Chart. IX. [432.]

Ed. Bas. V. (473.)

συνέσται, τουτέστιν ἐπάγει τε καὶ ἐστερεώσθαι. μετὰ ταῦτα
δ' αὖξεται βραδύτερον τοῦ θήλεος τὸ ἄρρην, αὖξῃσιν δὲ
πότερον ἢ ἣν κινούμενον ἴσχει μόνον ἢ τὴν ἐφ' ἧς λέγει
νῦν ἄθλον. ἀληθές δέ ἐστιν ὅτι καὶ μετὰ τὴν ἀποκύησιν
αὖξεται τὸ τε θῆλυ θᾶττον καὶ ἴσταται πρότερα τὰ τῆς
αὖξήσεως αὐτῶ. τοῦ μὲν αὖξεσθαι θᾶττον μαλακότης αἰ-
τία τοῦ σώματος. ῥᾶον γὰρ ἐπιδίδωσι διατεινόμενα τὰ
τοιαῦτα σώματα πρὸς τὰς τρεῖς διαστάσεις, μῆκος, βάθος
καὶ πλάτος. ἴστασθαι δὲ καὶ παύεσθαι τὴν αὖξῃσιν αὐτοῖς
προτέροις τῶν ἄρρηνων, οὐκέτι διὰ τὴν μαλακότητα τοῦ
σώματος, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσθένειαν ὑπάρχει. δύναμις γὰρ
ἐστὶν ἐν τοῖς ζώοις φυσικὴ, τὴν αὖξῃσιν αὐτῶν ἐργαζομένη,
δι' ἣν κρῖστος μὲν οὖσα ἐπὶ πλέον αὖξεται, θᾶττον
δὲ παύεται τῆς αὖξήσεως, ἀσθενοῦς ὑπαρχούσης. εἴπερ
οὖν ὁ Ἱπποκράτης αὐτὸς ἔγραψε τὸ ἐμωλύνθη, τοιοῦτον ἂν
φαίνοιτο σημαίνειν, ὅλον κἄν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημίων,

tare apparere testantur. Dicitur autem in propositis ver-
bis quod citius concretus est et constitutus est, hoc est
compactus et firmus factus est. Postea vero mas quam
femina tardius crescit; incrementum autem utrum id, quod
in utero solum fit, an quod a partu, in praesentia dicat
in obscuro est; sed illud verum est, quod a partu foemina,
quum velocius adolescit, tum prius incrementum in ipsa
finitur. Quod celerius augefcet, corporis mollitudo in
causa est; ejusmodi namque corpora in tres distantias,
longum scilicet, profundum ac latum exporrecta, facile
incrementum suscipiunt. Verum quod incrementum in
ipsis prius quam in maribus definat ac finem sumat, non
item ob corporis mollitudinem, sed propter imbecillitatem
id accidit; facultas est enim in animantibus naturalis,
quae ipsorum incrementi effectrix est, propter quam im-
becilliozem quidem plus augefcunt, sed citius crescere ob
ejus imbecillitatem definunt. Si quidem igitur ipse Hip-
pocrates hanc vocem, *inquinatum est*, scripsisset, tale quid-
dam significare videtur, quale et in secundo de morbis

Ed. Chart. IX. [432.]

Ed. Basf. V. (473.)

ἐνθα φησὶν· ἀριστερόν παρ' οὗ οἶδημα, τῇ δ' ὑστεραίῃ καὶ δεξιόν. ἦσαν δὲ τοῦτο καὶ συνελευαίνετο ταῦτα καὶ ἐμωλύνθη καὶ οὐκ ἀπεπυήσατο. τὸ γὰρ τῆς ὀξείας κινήσεως καὶ μεταβολῆς παυσάμενον καὶ ἀποπυυχθέν οὕτως ἀνέμασεν.

v.

Ὅτι ἰσχυρώθη καὶ χολωδέστερόν τε καὶ ἐναιμότερον, τοῦτο θερμότερόν ἐστι τὸ χωρίον τῷ σώφ.

Διὰ τοῦτο φησι τὸ ἄρῃεν σιχυρώτερόν τε καὶ χολωδέστερον καὶ ἐναιμότερον γενέσθαι, διότι καὶ τὸ χωρίον ἐν ᾧ κυύσκειται τοιοῦτον ὑπάρχει. λέγει δὲ δηλονότι τὸν δεξιὸν κόλπον τῆς μήτρας, καὶ ταύτην τὴν ῥῆσιν ἄλλος ἄλλως γράφει. πάντες μέντοι τὴν αὐτὴν διάνοιαν φυλάττουσι, δίδωσι καὶ τὸ λαὸν ἀκριβῶς ζητεῖν ὅποια τίς ἐστὶν ἢ ὅπως Ἱπποκράτους λέξις περιτόν. ἄμεινον γὰρ οὐ τοῦτο σκοπεῖν, ἀλλ' εἰ τὸ λεγόμενον ἀληθές. ἢ δ' ἀλήθεια διὰ τῶν ἀνα-

vulgaribus, ubi ait: secundum autem sinistram tumor, postero autem die et secundum dextram, minor vero ille; et complanabantur hi et inquinati sunt et non suppuraverunt: nam a celeri motu transmutationeque desinens ac refrigeratum ita nominavit.

L.

Idcirco solidus factus est et biliosior et magis sanguinosus, quia iste calidior est locus animali.

Propter hoc, inquit, maiorem solidiorem, biliosiores et sanguinis pleniorum creatum esse, quoniam locus, in quo gignitur, ejusmodi est. Dicit autem dextrum uteri sinum. Haec quoque verba alius aliter scribit, omnes tamen eundem sensum servant, quandoquidem et accurate nimis, quatenus sit vera Hippocratis dictio, inquirere supervacuum est, melius est enim non hoc speculari, sed an id quod dicitur verum sit. Veritas autem, ut dixi-

Ed. Chart. IX. [432.]

Ed. Baf. V. (473.)


τομῶν, ὡς ἔφην, εὐρίσκεται, τῶν ἀρρένων τοῦπίπαν ἐν τοῦ
δεξιῷ κόλπῳ τῆς μήτρας κυῖσκόμενων. εἴρηται δὲ καὶ ἡ
αἰτία τοῦ θερμότερον εἶναι τοῦτο καὶ αὐτὴ διὰ τῆς ἀνατο-
μῆς ἐγνωσμένη.


mus, per dissectiones exploratur, maribus plerumque in
dextra uteri parte conceptis. Causa quoque, quod haec
pars calidior sit, tradita est et ipsa per dissectionem
cognita.


LIPSIAE

LITERIS J. B. HIRSCHFELDI.









COUNTWAY LIBRARY



HC 16NX 6

